

最終更新：令和7年3月31日

話し合い開始年度 令和元年度

名古屋市 地区防災カルテ

中川 区

西中島 学区



災害対応の主役・原点は「自助・共助」です。

個人や家族の力、そしてご近所、町内会、学区などの地域コミュニティのなかで助け合っていくことが、「我が家」の防災・減災を実現していく上で非常に大切となります。

本カルテは、「我が家」の現状を把握・分析し、災害への備えや災害対応をどうすべきかを考え、具体的な取り組みにつなげていくための一助として整理しているものです。地域の皆様が「自分たちで何とかしよう」、「我が家を自ら守っていこう」と考える機運につなげていただければ幸いです。

地区防災カルテの活用方法

○ 地区防災カルテとは

地区防災カルテとは、地域の地形、歴史、災害リスク、防災活動状況など、防災に関する情報を学区ごとにまとめたものです。



○ 地区防災カルテを活用した取り組みの流れ

地域防災力向上のため

地区防災カルテのSTEP 1・2で・・・

地域の現状、課題やニーズ（地域特性）を把握



地区防災カルテのSTEP 3で・・・

地域特性に基づく防災活動を検討



検討した防災活動を実施



防災活動を通じた新たな課題の発見

想定し得る最大規模の風水害や地震・津波のハザードマップに基づいた取り組みを行いましょう！

○ 地域特性に応じた防災活動の例

- 学区の大部分が木造密集地域であるため、地震火災の対策として地域ぐるみで感震ブレーカーの設置促進を図った。
- 学区内に多く居住している外国人住民に適切な避難行動を知ってもらうため、やさしい日本語・3か国語でチラシを作成した。

【STEP1】 地域特性の把握


1 地域特性の全体像

区分		項目	
1-1	地理的特性、社会的特性	1-1-1	地理的状況
		1-1-2	都市的状況
		1-1-3	人的状況
		1-1-4-1	災害履歴
		1-1-4-2	浸水実績図
		1-1-5-1~3	地域の歴史
		1-1-6	デジタル標高図
1-2	想定される災害リスク	1-2-1	震度分布、液状化可能性
		1-2-2	建物倒壊危険性、道路閉塞危険性、火災延焼危険性
		1-2-3	土砂災害（特別）警戒区域
		1-2-4	津波浸水深、津波浸水時間
		1-2-5	洪水浸水、家屋倒壊等氾濫、内水氾濫
		1-2-6	高潮浸水、ため池浸水
		1-2-7	その他の災害リスク
		1-2-8	災害リスクまとめ
1-3	指定避難所、指定緊急避難場所など	1-3-1	指定避難所、備蓄物資
		1-3-2	指定緊急避難場所
		1-3-3	要配慮者利用施設
		1-3-4	学区独自の取り組みや行事などの状況
		1-3-5	特記事項

【リスクレーダーチャート】

リスクレーダーチャートにより、学区の地域特性を把握しましょう。

	値	5段階	該当箇所
高齢化率	30.6%	5	1-1-3
震度	6強	4	1-2-1
津波 浸水深	1.0m~3.0m未満	4	1-2-4
火災延焼 危険性	500~1,000棟未満	3	1-2-2
洪水・内水・ 高潮浸水深	5.0m以上	5	1-2-5
土砂災害	警戒区域なし	0	1-2-3



【参考】5段階の基準

	0	1	2	3	4	5
高齢化率		15%未満	15~20%未満	20~25%未満	25~30%未満	30%以上
震度（南海トラフ）		5弱	5強	6弱	6強	7
津波浸水深	0m	0.3m未満	0.3~0.5m未満	0.5~1.0m未満	1.0~3.0m未満	3.0m以上
火災延焼危険性		100棟未満	100~500棟未満	500~1,000棟未満	1,000~2,500棟未満	2,500棟以上
洪水・内水・高潮浸水深	0.3m未満	0.3~0.5m未満	0.5~1.0m未満	1.0~3.0m未満	3.0~5.0m未満	5.0m以上
土砂災害	警戒区域なし	警戒区域に人家・施設なし	警戒区域に人家10件未満	警戒区域に人家10件以上	警戒区域に人家50件以上	警戒区域に人家100件以上

【参考】リスクレーダーチャート上の各項目の値がすべて一致する学区（区）

西中島（中川）	大手（港）	正保（港）	白水（南）	

1-1 地理的特性、社会的特性

1-1-1 地理的状況

面積	0.747	(km ²)	74.7	(ha)
河川、海、池等	庄内川（学区西側）、荒子川（学区中央）			
山、がけ地等	特になし			
その他	海拔ゼロメートル地帯			

1-1-2 都市的状況

主な木造住宅密集地域	なし（名古屋市都市計画マスターplan）
町並み保存地区	なし（名古屋市町並み保存要綱）
その他	

1-1-3 人的状況（原則「令和6年度学区別生活環境指標」の値を採用）

	当学区		名古屋市
	(人)	(比率%)	(比率%)
常住人口（人）	6,633		
15歳未満	723	10.9%	12.4%
65歳以上	2,030	30.6%	25.4%
70歳以上※1	1,628		
要配慮者※2	1,198		
外国人	166	2.5%	4.0%
世帯数（世帯）	3,115		
町内会推計加入率	72.2%		66.0%
その他			


※1 70歳以上は、令和7年3月1日現在の公簿人口の値

※2 要配慮者数は、令和7年3月31日現在の高齢者・障害者等、災害時において特に配慮を要する方の数


1-1-4-1 災害履歴

時期	災害名	主な被害状況等
1891年 (明治24年)	濃尾地震	M8.4 死者190人、負傷者499人（名古屋市）
1944年 (昭和19年)	昭和東南海地震	M8.0 死者59人、負傷者197人（名古屋市）
1959年 (昭和34年)	伊勢湾台風	上陸時の中心気圧929.5hPa、最大瞬間風速45.7m/秒、 最大潮位N.P.+5.31m 死者・行方不明者1,851人、負傷者40,528人（名古屋市）
2000年 (平成12年)	東海豪雨	最大降水量97mm/時間、428mm/日、総降水量566.5mm（名古屋地方気象台観測） 死者4人、負傷者47人（名古屋市）

中川区 災害と河川の関連年表	
年代	主なできごと
1586(天正13)年	1月18日 天正地震：飛騨もしくは尾張を震源とする巨大内陸地震。名古屋の震度は6～7と推定。
1707(宝永4)年	10月28日 宝永地震：名古屋の震度は5～6と推定。名古屋城の建物が大きく損傷。
1768(明和5)年	庄内川の付け替えにより、前田村から下之一色村付近の河道が変更。
1787(天明7)年	新川の開削工事が完成。
1854(嘉永7)年	12月23日 安政東海地震：名古屋の震度は5～6と推定。熱田に津波が来襲。
1891(明治24)年	翌24日、安政南海地震：名古屋の震度は5と推定。
1930(昭和5)年	12月28日 濃尾地震：内陸地震としては国内最大震度。震源は岐阜県根尾村。名古屋市の震度は7と推定。下之一色村で家屋被害率が70%を超えるなど大きな被害が発生。
1937(昭和12)年	中川区築河完成（全通は1932年）。
1944(昭和19)年	10月1日 中川区誕生。（面積21.15km ² 人口73,000人）
1945(昭和20)年	12月7日 東南海地震：震源は紀伊半島沖。愛知県では死者438名。中川区でも死者数や家屋倒壊など大きな被害。中川区では下之一色地区を中心に液状化現象が発生。
1955(昭和30)年	1月13日 三河地震：震源は三河湾。愛知県の死者2306名。名古屋市の震度は4～5と推定。中川区では荒子観音寺の本堂が倒壊。3日前の東南海地震に誘発された地震と推定。
1959(昭和34)年	10月1日 富田町を中川区に編入。（面積32.01km ² 人口111,722人）
2000(平成12)年	9月26日 伊勢湾台風：台風として甲府以降最大の犠牲者が発生。中川区では約11万人が被災し、死者20名。
	9月11日 東海豪雨：名古屋市の37%が浸水。最大日降水量428mmを記録。約350年に1度の大暴雨となる。



1-1-4-2 浸水実績図（水防計画付図：平成27年6月）



1-1-5-1 地域の歴史（土地の成り立ち、伝承など）

（自由記述）


- 嘉暦2年（1327年）に作成されたといわれる「富田荘絵図」（図1）に、当時の集落や河川の様子が記されている。当時の庄内川は3つの支流に分かれていたようである。現在とは流路が大きく異なっているが、図2における「旧河道」（ネイビー彩色）が、図1とほぼ同じ流路で表記されている。
(参考図書：過去の災害から学ぶ名古屋)



1-1-5-2 地域の歴史（「なごやの町名」、「過去の災害から学ぶ名古屋」などの資料を整理）

防災由来のありそうな町名		防災由来についての調査結果（各記述）		
現町名	(字名)・旧町名	「なごやの町名」	「明治期地図」	「過去の災害から学ぶ名古屋」
昭和橋通	一	中川運河にかかる昭和橋に由来	水路、水田	—
	中島新町	江戸時代に開発された中島新田に由来	水路、水田	—
	中野新町	江戸時代には中央に中川が流れた	水路、水田	—
	東起町	「東の新田」の意。庄内川工事で下之一色村と分離	庄内川沿い、水田	起は新しく開墾した土地の意
	法華町	法華堂に由来との説。農業を主とした	水路、水田	—
中島新町一～四丁目	中島新町	江戸時代に開発された中島新田に由来	水路、水田	—
	中郷町	中郷村に由来。荒子村に続く海浜の村	水路、水田	—
	昭和橋通	中川運河にかかる昭和橋に由来	水路、水田	—
	東中島町	中島新町の左に位置	水路、水田	—
	畠田町	荒子川の流れる東西に細長い町	水路、水田	—
	法華町	法華堂に由来との説。農業を主とした	水路、水田	—
西中島一・二丁目	一	学区名に由来。熱田新田開発時の百曲街道跡	街道沿い、水田	—
	昭和橋通	中川運河にかかる昭和橋に由来	水路、水田	—
	中島新町	江戸時代に開発された中島新田に由来	水路、水田	—
	東起町	「東の新田」の意。庄内川工事で下之一色村と分離	庄内川沿い、水田	起は新しく開墾した土地の意
畠田町	一	荒子川の流れる東西に細長い町	水路、水田	—
	中島新町	江戸時代に開発された中島新田に由来	水路、水田	—
東起町	一	「東の新田」の意。庄内川工事で下之一色村と分離	庄内川沿い、水田	起は新しく開墾した土地の意
	小碓町	小碓命（日本武尊）に由来。伊勢湾台風後に農地開発	水路、水田	—
	中島新町	江戸時代に開発された中島新田に由来	水路、水田	—

【明治期と現在の地図比較】



※この地図は、時系列地形図閲覧サイト「今昔マップ on the web」
((C)谷謙二)により作成したものです。

1-1-5-3 地域の歴史（その他）

【大規模盛土造成地】

中川区には、大規模盛土造成地はありません。

※ 大規模盛土造成地とは

国土交通省のガイドラインに基づき、平成25年度に本市の調査結果を大規模盛土造成地マップとして公表しています。

※市内に分布している大規模盛土造成地の概ねの分布状況を示したもので、盛土の危険度を表したものではありません。

※滑動崩落の要因には、盛り土材、地下水、造成年代、地盤の勾配などが大きく関与しています。



※滑動崩落とは、地震動により、盛土部分が旧地形に沿って流動、変動または斜面方向へ移動することを指し、降雨による土砂崩れとは異なります。

大規模盛土造成地マップについては名古屋市公式ウェブサイトで確認できます



名古屋市 大規模盛土造成地

検索




1-1-6 デジタル標高図（国土地理院「基盤地図情報数値標高モデル10mメッシュ」より作成）



1-2 想定される災害リスク（あらゆる可能性を考慮した最大クラス（土砂災害を除く））

1-2-1 地震ハザードマップを基に作成

(1) 震度分布（地震の揺れの強弱）



(2) 液状化可能性（液状化が発生する可能性）



参考（南海トラフ地震臨時情報・事前避難対象地域について）

○南海トラフ地震臨時情報とは？

過去の南海トラフ地震で、東側と西側で地震が時間差で起きる場合もあることに着目した仕組みで、南海トラフ沿いで一定規模以上の地震が発生した場合など、南海トラフ地震の発生可能性が通常と比べて相対的に高まったと評価された場合に気象庁より発表される情報です。

○事前避難対象地域とは？

南海トラフ地震の想定震源域の西側でマグニチュード8.0以上の最初の地震が発生すると、気象庁より「南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）」が発表されます。その後の地震発生で河川堤防が沈下し、すぐに浸水が始まった場合に避難が間に合わない恐れのある地域のことです。名古屋市では対象地域に1週間の事前避難を呼びかけます。

なお、西中島学区に事前避難対象地域はありません。

南海トラフ地震臨時情報とは？

東側と西側で地震が時間差で起きる場合もあることに着目した仕組みです。

地震は一度で終わらないかも
～時間差で起きる場合も～

名古屋市 東側 西側 太平洋

南海トラフ地震の想定震源域

過去事例

最初の地震から	事前避難対象地域	それ以外
～1週間	全ての住民が事前避難	後発地震が来ても準備は万全！
～2週間	日頃からの地震への備えを再確認するなど	
2週間以降	後発地震発生の可能性がなくなったわけではないので、注意しながら日常生活を送る	

※Mはモーメントマグニチュード
※四国沖などの西側で、先に大規模地震が発生する可能性もあります。

南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発表された時は？

■市民の対応

最初の地震から	事前避難対象地域	それ以外
～1週間	全ての住民が事前避難	後発地震が来ても準備は万全！
～2週間	日頃からの地震への備えを再確認するなど	
2週間以降	後発地震発生の可能性がなくなったわけではないので、注意しながら日常生活を送る	

南海トラフ地震臨時情報については
名古屋市公式ウェブサイトで確認できます

名古屋市 南海トラフ地震臨時情報

事前避難対象地域については
名古屋市公式ウェブサイトで確認できます

名古屋市 事前避難対象地域

1-2-2 震災に強いまちづくり方針（地震災害危険度評価図）を基に作成
 (1) 建物倒壊危険性（地震の揺れによって建物が全壊する割合（街区ごと））



(2) 道路閉塞危険性（道路が閉塞する確率（交差点ごと））



(3) 火災延焼危険性（地震により火災が発生した場合に燃え広がる範囲）




1-2-3 愛知県土砂災害防災情報

(1) 土砂災害（特別）警戒区域（土砂災害で危害が生じる恐れがあると認められる土地）




1-2-4 津波ハザードマップを基に作成

(1) 津波浸水深（津波が発生した際に想定される基準水位）




(2) 津波浸水時間（地震発生後30cm以上の浸水が始まるまでの時間）




1-2-5 洪水・内水ハザードマップを基に作成

(1) 洪水浸水想定（洪水時に想定される浸水深）




(2) 洪水浸水継続時間（洪水時に50cm以上の浸水が継続する時間）



(3) 家屋倒壊等氾濫想定区域

ア 河岸浸食（洪水時に川の岸が削られて、建物などが倒壊・流失する恐れがある区域）




イ 泛濫流（洪水の泛濫流により、建物などが倒壊・流失する恐れがある区域）




(4) 内水氾濫浸水想定（内水氾濫時に想定される浸水深）




(5) 内水氾濫浸水継続時間（内水氾濫時に50cm以上の浸水が継続する時間）



1-2-6 高潮・ため池ハザードマップを基に作成
(1) 高潮浸水想定（高潮時に想定される浸水深）



(2) 高潮浸水継続時間（高潮時に50cm以上の浸水が継続する時間）



(3) ため池浸水想定（決壊時に想定される浸水深）



1-2-7 その他の災害リスク

(自由記述)

【活断層】

- 猿投一高浜断層帯 (想定震度6強)
- 養老一桑名一四日市断層帯 (中川区の想定震度6弱)

1-2-8 災害リスクまとめ（各種ハザードマップの情報を整理）

区分	災害リスクの評価	災害リスクの解説
震度	6強～7	地震の揺れの強弱を示す。 震度5弱：固定していない家具が移動することがある 震度5強：固定していない家具が倒れることがある 震度6弱：耐震性の低い木造住宅が傾いたり倒れることがある 震度6強：耐震性の低い木造住宅は傾くものや倒れるものが多くなる 震度 7：耐震性の高い木造住宅でも、まれに傾くことがある
液状化	学区全域で、液状化可能性大	液状化が発生する可能性を示す。 建物への被害や避難が困難になる等の恐れがある。
建物倒壊危険性	学区のほぼ全域で、建物全壊率5%以上、学区東部、南西部などで15%以上のところもあり	地震の揺れによって建物が全壊する割合を街区ごとに示す。 建物が倒壊し、下敷きになり被害を受ける恐れがある。
道路閉塞危険性	学区東部、南西部などで、道路閉塞確率40%以上のところが分布	道路が閉塞する確率を交差点ごとに示す。 避難が困難になったり、緊急車両が通行できず救援活動が困難になる恐れがある。
火災延焼危険性	学区東部、南西部などで、火災延焼の危険性（延焼クラスター）が比較的大きいところが分布	地震の揺れによって地区内で火災が発生した場合に、どの範囲の建物に燃え広がるかを示す。 火災に巻き込まれ被害を受ける恐れがある。
土砂災害（特別）警戒区域	なし	土砂災害により危害が生じる恐れがあると認められる土地を示す。土砂災害に巻き込まれて被害を受ける恐れがある。
津波浸水深	学区全域で、1.0～3.0m未満の浸水想定箇所が分布	津波が発生した際の基準水位を示す。基準水位とは、津波浸水想定の浸水深に津波が建物等に衝突した際の水位の上昇を考慮して必要と認められる値を加えて定める水位のこと。 30cmの津波でも流される恐れがあり、1mの津波に巻き込まれると死亡率100%と言われている。
津波浸水開始時間	ほとんどが120分の想定だが、240分の箇所も点在	地震発生後、津波または堤防沈下等により被害が発生する恐れのある30cm以上の浸水が始まるまでの時間を示す。
事前避難対象地域	なし	地震動に伴う堤防沈下の影響により概ね地震発生から30分以内に30cm以上の浸水が生じる地域を示す。
浸水深	洪水	学区全域で、3.0m未満の浸水想定、一部0.5m未満のところもあり 【浸水の目安】 <ul style="list-style-type: none">・ 浸水深0.5m～3.0m未満：1階浸水・ 浸水深3.0m～5.0m未満：2階浸水・ 浸水深5.0m以上：3階浸水 【避難時の危険】 <ul style="list-style-type: none">・ 男性で0.7m以上、女性で0.5m以上の浸水で避難が困難になる。・ 0.3m～0.5m未満の浸水で車のエンジンが停止・ 0.5m以上の浸水で車が浮き、車の中に閉じ込められる。
	内水	学区広範囲で1.0m未満の浸水想定、学区東部を中心に3.0m未満の想定箇所もあり
	高潮	学区全域が5.0m未満の浸水想定、一部5.0～10.0m未満箇所も点在
浸水継続時間	洪水	学区全域で2週間以上
	内水	1日未満の箇所と3日未満の箇所が点在
	高潮	学区全域で1週間以上
家屋倒壊等氾濫想定区域	河岸浸食	洪水時に川の岸が削られて、建物などが倒壊・流失する恐れがある区域で、早期の立退き避難が必要
	氾濫流	洪水の氾濫流により、建物などが倒壊・流失する恐れがある区域で、早期の立退き避難が必要
ため池	なし	ため池の水位が平常時の水位において、地震等の自然災害によりため池の堤体に、万が一異常が生じ、決壊した場合に想定される浸水深を示す。

1-3 指定避難所、指定緊急避難場所など（令和7年3月31日現在）
 （お住まいの区・学区に関わらず、どなたでも最寄りの場所に避難することができます。）

1-3-1 指定避難所

(1) 位置図



(2) 指定避難所一覧及び備蓄物資

指定避難所	収容人員※	食糧	飲料水	毛布	災害用トイレ				地下式給水栓	日用品セット	間仕切り	投光器	発電機	簡易式スロープ	テレビ・発電池	衛生用品	特設公衆電話	避難所開設キット
					下水道直結	くみ取り	簡易パック	簡易洋式便座個										
西中島小学校	366	3,150	1,056	700	1	3	4,800	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
和光こども園	62	450	156	100	1	2	1,200	0							○		○	
(地域独自の備蓄物資) (自由記述)																		

※収容人員は緊急対応初期の段階における就寝可能な面積（1人あたり2m²）を目安に算定していますが、避難者数や避難生活の状況等に応じて必要な規模の避難スペース確保に努めるなど柔軟に対応する必要があります。

1-3-2 指定緊急避難場所

区分	名 称	対応する災害種別					
		洪水・内水氾濫	土砂災害	津波	高潮	地震の揺れ	大規模な火事
屋外	西中島小学校グラウンド	斜線	斜線	斜線	斜線	○	×
屋内	西中島小学校	2階以上	-	2階以上	2階以上	斜線	斜線
	和光こども園	×	-	×	×	斜線	斜線
	新東起荘	×	-	2階以上	×	斜線	斜線
	グランド三栄	×	-	2階以上	×	斜線	斜線
	OS・SKY マンション西中島Ⅱ	×	-	2階以上	×	斜線	斜線
	第2三栄ハイツ	×	-	2階以上	×	斜線	斜線
	ボナール畠田	×	-	2階以上	×	斜線	斜線
	パーシモンガーデン	×	-	2階以上	×	斜線	斜線
	第2中柳ハイツ	×	-	2階以上	×	斜線	斜線
	カサ・フェリス中柳	×	-	2階以上	×	斜線	斜線
	シティライフ東起	×	-	2階以上	×	斜線	斜線
	NATURE AND AIR	×	-	2階以上	×	斜線	斜線
	畠田荘7棟	×	-	2階以上	×	斜線	斜線

N階以上：N階以上は避難可能、○：避難可能、×：避難不可、-：被害が想定されていない

指定避難所と指定緊急避難場所の
違いや、指定避難所・指定緊急避
難所の一覧は名古屋市公式ウェブ
サイトでお知らせしています

名古屋市 指定緊急避難場所・指定避難所

検索



指定避難所にある備蓄物資や資機材の使
い方、物資の供給体制などについては「[名古屋
における備蓄物資及び指定避難所資機材ガ
イドブック](#)」でお知らせしています



名古屋市 備蓄物資及び指定避難所資機材

検索

1-3-3 要配慮者利用施設（水防法等の避難確保計画／浸水防止計画対象施設）

保育所	いずみこども園中島分園,和光こども園,東起保育園,いずみこども園(分園)
幼稚園	
児童福祉施設	西中島小学校トワイライトスクール,西中島学童クラブ
障害者福祉施設	ほまれの家LIVING,グループホームらいむ
高齢者福祉施設	介護付有料老人ホーム プレザンメゾン東起,東海橋苑グループホーム東起3号館,老人保健施設ラ・ファミリア,さくらの樹,リハビリティサービスさくらの樹,カワウチ健康俱楽部,小規模多機能ひがしおこし,東海橋苑グループホーム東起
その他施設	医療法人孝慈会 大平病院,西中島小学校

(令和6年6月：名古屋市地域防災計画から抜粋)

1-3-4 学区独自の取り組みや行事などの状況

(自由記述)

- ・「地域活動事例集」として名古屋市webサイトで紹介（平成25年2月時点）
【活動名】……敬老のつどい
([http://www.city.nagoya.jp/kurashi/category/3-4-3-0-0-0-0-0-0-0-0.html](http://www.city.nagoya.jp/kurashi/category/3-4-3-0-0-0-0-0-0-0.html))

1-3-5 特記事項（地域特性に関すること）

(自由記述)

【STEP2】 防災活動の把握

2 防災活動の全体像（令和7年3月31日）

区分	事項	具体的な活動メニュー	実施状況	該当箇所
防災リーダーの育成	災害対策委員・災害救助地区本部委員の育成	防災に関する一般的な研修を実施 地域の災害リスクに関する研修を実施 職務等に関する研修を実施		2-1-1
	その他の防災リーダーの育成	災害対策委員・災害救助地区本部委員以外の防災リーダーを育成		
	役割分担	発災時の防災リーダーの役割を検討・決定		
避難行動	避難の判断	避難の必要性や避難のタイミングを検討・決定		2-2-1 2-2-2
	避難経路・避難先の確認	避難経路上の危険箇所を確認 指定緊急避難場所の開錠方法を確認		
	情報伝達・安否確認	地域住民への避難情報の伝達方法や安否確認の方法について検討・決定		
	要配慮者への支援	要配慮者の避難の支援方法を検討・決定		
	地域住民への周知	地域ごとで決定した避難の判断基準等を周知 危険箇所や避難経路に関する情報を周知		
各活動の事前準備	避難所開設・運営の事前準備	避難所の開錠方法を検討・決定	◎	2-3-1
		施設内使用場所（避難・目的別スペース）の検討・決定	◎	
		資器材等の保管場所の検討・決定	◎	
		避難所管理組織を事前に選定	◎	
		共同生活のルール等を検討・決定		
地域周辺住民啓発への活動	災害救助地区本部運営の事前準備	災害救助地区本部の開錠方法を検討・決定		2-3-2
		施設内使用場所等の検討・決定		
		自主防災組織との連携方法を検討・決定		
		指定避難所との連携方法を検討・決定		
		組織の班編成を検討・決定		
地域周辺住民啓発への活動	地域特性の理解	各種ハザードマップにおける各種想定を周知 浸水実績など過去の災害履歴を周知		2-4
	災害に関する一般的な知識の理解	指定緊急避難場所と指定避難所の違いを周知 避難情報の意味や避難行動の目安を周知		
	各家庭での災害への対策	各家庭での備蓄品や非常持出品の準備を働きかけ 住居の耐震化や家具の転倒防止対策を働きかけ		
訓練	自主防災訓練 連携 指定避難所開設・運営訓練	本災害運救営助訓地練区	自主防災訓練を定期的に実施 避難所開設・運営訓練を定期的に実施 地区本部と自主防が連携した訓練を実施 地区本部と避難所が連携した訓練を実施 地区本部と自主防災組織・避難所が連携した訓練を実施	2-5-1 2-5-3 2-5-4
防災計画	防災計画の策定		地区防災計画を策定 その他の防災計画を策定	2-6
その他	学区独自の取り組み		その他、学区独自の取り組みを実施	2-7

※実施状況凡例：「◎」実施、「○」一部実施

2-1 地域の防災リーダー

2-1-1 災害対策委員・災害救助地区本部委員

委嘱状況 (R6.4.1)	学区の災害対策委員数	学区の災害救助地区本部委員数
	12	24
直近の活動状況	実施時期	内容

2-1-2 自主防災組織

自主防災組織一覧	学区内の自主防災組織数	災害対策委員と自主防災会長の兼務率
	(R6.3.31)	15
サンなかしま自主防災会、サンパーク東起防災会、県営東起住宅防災会、新東起荘自治会防災会、西中島防災会、中島南部防災会、東起一部防災会、東起二部自主防災会、畠田荘西町内会防災会、畠田荘東町内会防災会、畠田防災会、宝第7防災会、宝東起ハイツ防災会		

※ 消防局が管理する消防情報システムより抽出

2-1-3 その他の防災リーダー

(自由記述) メンバーや活動状況等を記載

2-1-4 役割分担

検討事項	特記事項
災害救助地区本部の参集者	
各指定避難所への派遣者	
自主防災会長を兼任している災害救助地区本部委員の対応	
その他	

各組織における役割等については、「発災時どうする？地域の防災リーダーの活動」
を参考にしてください

名古屋市 地域の防災リーダーの活動

検索



2-2 避難行動

2-2-1 災害種別避難行動

地震	避難の判断	
	避難経路・避難先	
	情報伝達 安否確認	
	要配慮者への支援	
	地域住民への周知	
津波	避難の判断	
	避難経路・避難先	
	情報伝達 安否確認	
	要配慮者への支援	
	地域住民への周知	
洪水・内水氾濫	避難の判断	
	避難経路・避難先	
	情報伝達 安否確認	
	要配慮者への支援	
	地域住民への周知	
高潮	避難の判断	
	避難経路・避難先	
	情報伝達 安否確認	
	要配慮者への支援	
	地域住民への周知	

2-2-2 助け合いの仕組みづくり（要配慮者の安否確認、避難行動に関する取り組み等）

これまでの取り組み状況（町内会・自治会数を記載）

項目	話し合いを実施	地域独自名簿で要配慮者を把握	行政提供名簿※で要配慮者を把握	個別支援計画を作成	左記いずれかの取り組みを実施
実績	15 / 15	1 / 15	/ 15	/ 15	15 / 15

※ 区役所から受け取ることのできる、避難に支援が必要な方が掲載された名簿

年度別訓練実施状況

項目	年度	安否確認訓練を実施	要支援者に配慮した避難訓練を実施	名簿を活用した訓練を実施	個別支援計画に基づいた訓練を実施
実績	令和3年度	/ 15	/ 15	/ 15	/ 15
	令和4年度	/ 15	/ 15	/ 15	/ 15
	令和5年度	/ 15	/ 15	/ 15	/ 15

2-3 各活動の事前準備


2-3-1 避難所開設・運営の事前準備（避難所運営マニュアル事前準備編より）

学区の指定避難所数	検討事項	検討済指定避難所数	特記事項
3	避難所の開錠方法等 (事前準備編別表1・2)	3	
	施設内スペース (事前準備編別表3~5)	3	
	資機材・物資等 (事前準備編別表6~8)	3	
	共同生活のルール等 (事前準備編別表9・10)	3	
	避難所管理組織 (事前準備編別表11)	3	

2-3-2 災害救助地区本部運営の事前準備

検討事項		特記事項
災害救助地区本部の開錠方法		
施設内スペース		西中島小 トワイライト管理事務室
資機材等		
自主防災組織との連携	情報収集方法	
	情報伝達方法	
指定避難所との連携	情報収集方法	
	情報伝達方法	
組織の班編成		

各組織の活動マニュアルは市公式ウェブサイト上で確認できます



2-4 地域住民への周知・啓発

実施時期	対象者	内容

地域住民への周知・啓発に係る資料は市公式ウェブサイトを参照してください

名古屋市 防災ピックアップ情報

検索

2-5 訓練

2-5-1 自主防災活動（活動状況）

単独の自主防災活動に 参加した自主防災組織数				連合での自主防災活動を 実施した自主防災組織数					
17 / 15				0 / 15					

2-5-2 自主防災訓練

区分	講習 （自・ 助・ 勉強会）	講習 （共・ 助・ 勉強会）	安否 確認	現地本部運営	初期消火		救出救護		避難誘導		災害図上訓練	事業所合同訓練	
					消火器等	スタンドパイプ	応急手当	救助	津波	津波以外			
活動内容別参加 自主防災組織数 (延べ)	令和4年度	3	5	10	1	16	0	17	1	0	0	0	0
	令和5年度	3	5	10	1	16	0	17	1	0	0	0	0
	令和6年度	13	13	262	13	13	0	13	0	0	0	0	0

2-5-3 指定避難所開設・運営訓練


流れ	取り組み内容				実施状況		
					令和3年度	令和4年度	令和5年度
開設準備	避難所の開錠				○	○	○
	避難所施設の安全確認						
	施設内使用場所の確保						
	代表管理者の選任・管理組織の確立				○	○	○
	避難スペースのレイアウト作り						
開設	避難者の受付						
	避難者の誘導						
班ごとの運営	総務班	避難者名簿の作成・管理					
		災害救助地区本部との連絡・調整					
		避難者へ情報提供					
		ボランティアの要請・受け入れ					
		避難所外避難者の把握と対応					
	施設班	施設内設備の確認					
		災害用トイレの設置					
		避難所の衛生対策					
		資機材などの設置				○	○
	救護班	応急救護所の確保					
		傷病者の救護・把握					○
		要配慮者への対応					
宿泊型訓練	食料班	地下式給水栓の設置					
		備蓄食料の確認				○	
		食料の配分				○	
	物資班	備蓄物資の確認				○	
		食料以外の物資の配分					

(特記事項) 特徴的な取り組み、コロナ対応など

2-5-4 災害救助地区本部運営訓練

流れ	取り組み内容	実施状況		
		令和3年度	令和4年度	令和5年度
開設	施設の開錠			
	施設の安全確認			
	災害救助地区本部の設置			
連携訓練	自主防災組織から情報収集			
	指定避難所から情報収集			
	収集した情報を整理			
情報伝達	収集した情報を区本部へ伝達			
	区本部からの情報を自主防災組織へ伝達			
	区本部からの情報を指定避難所へ伝達			
(特記事項) 特徴的な取組み など				

参考 訓練の全体像



2-6 防災計画の策定

取り組み内容	策定年度	対象地域	特記事項（策定している場合、策定検討期間や検討メンバーのことなど、具体を記述）
地区防災計画の策定			
その他の計画			

地区防災計画作成の手引きや作成事例については市公式ウェブサイトを参照してください

名古屋市 地区防災計画

検索



2-7 その他事業実施

2-7-1 総合水防訓練、総合防災訓練（市民総ぐるみ防災訓練）

	実施年度	実施場所	特記事項
総合水防訓練	H21・R4	西中島小	
総合防災訓練 (市民総ぐるみ防災訓練)			

2-7-2 地域ぐるみ耐震化促進支援事業（住宅都市局事業）

取り組み内容	取組年度	全部/一部
地域ぐるみ耐震化促進支援事業		
(特記事項) (取り組んでいる場合、その内容の具体を記述)		

2-7-3 その他、学区としての独自の防災活動取り組み状況

(自由記述)


- 「地域活動事例集」として名古屋市webサイトで紹介（平成25年2月時点）
【活動名】…敬老のつどい
(<http://www.city.nagoya.jp/kurashi/category/3-4-3-0-0-0-0-0-0.html>)

<参考>地域の防災ニーズ

地域の実情を把握している災害対策委員の皆様を対象に聞きました！！
(令和6年度 災害対策委員向け地域防災に係るアンケート調査より抜粋)

中川区


今後受講したい研修や講演会について



【その他】具体的な内容

- 要配慮者の把握方法・必要な備蓄品と保管状態・場所管理
- コミュニティの必要性
- 住民の防災活動への参加について、特に男性の参加が著しく少ないので、どのように促進するのが良いのか知りたいです。


今後住民同士や、区役所・消防署と話し合い・検討したい内容について



【その他】具体的な内容

- 個人的に避難所での必要品の確認推進及び、備蓄品の保管、量、生活品で本当に必要かの確認
- 避難所で発生する問題点ややっかいなトラブルその対処方法
- 住民の災害対策・防災意識の高揚と意識付けの方策について

今後取り組みたい訓練について



【その他】具体的な内容

- ・自治会加入がマンション住人の2/3であり、災害時にはマンション管理組合理事会が行動する必要がある。マンション住人に対する避難訓練が必要

地域防災力向上のため

地域の現状、課題やニーズを把握



↓

現状把握に基づく防災活動を検討



↓

検討した防災活動を実施



↓

防災活動を通じた新たな課題の発見

