様式第十四（第五十八条第四項関係）

形質変更時要届出区域台帳

名古屋市

整理番号	整 26-17	指定年月日・指定番号	平成26年8月29日　指 - 65	所在地	名古屋市東区砂田橋四丁目110番の一部及び111番の一部
調製・訂正年月日	平成26年8月29日（平成27年2月10日指定解除）				
形質変更時要届出区域の概況	旧工場			面積	4165.3㎡

法第14条第3項の規定に基づき指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨	法第14条第3項の規定に基づき指定された形質変更時要届出区域である。
土壌汚染のおそれの把握、試料採取等を行う区画の選定等又は試料採取等を省略した土壌汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨及び当該省略の理由	
汚染の除去等の措置が講じられた形質変更時要届出区域にあっては、その旨及び当該汚染の除去等の措置	
第58条第4項第9号から第11号までに該当する区域にあっては、その旨	

	報告受理年月日	指定に係る特定有害物質の種類	適合しない基準項目	指定調査機関の名称
形質変更時要届出区域内の土壌の汚染状態	H26.7.28	六価クロム化合物	含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準	パナソニック環境エンジニアリング株式会社
	H26.7.28	鉛及びその化合物	含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準	パナソニック環境エンジニアリング株式会社
	H26.7.28	砒素及びその化合物	含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準	パナソニック環境エンジニアリング株式会社
	H26.7.28	ふっ素及びその化合物	含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準	パナソニック環境エンジニアリング株式会社
	H26.7.28	ほう素及びその化合物	含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準	パナソニック環境エンジニアリング株式会社

	届出(着手)時期	完了時期	土地の形質の変更の種類	実施者	土壌搬出	汚染土壌の処理方法
土地の形質の変更の実施状況	H26.9.18	H27.1.22	土壌汚染の除去（基準不適合土壌の掘削による除去）	土地所有者	有・無	浄化等処理施設又は分別等処理施設にて処理
					有・無	
					有・無	
					有・無	

備考　1　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

2　「形質変更時要届出区域内の土壌の汚染状態」については、土壌その他の試料の採取を行った日、当該試料の測定の結果等を記載した書類を添付すること。

形質変更時要届出区域内の土壌の汚染状態

１　形質変更時要届出区域の所在地

名古屋市東区砂田橋四丁目110番の一部及び111番の一部

２　試料の採取を行った日

平成 26 年 2 月 25 日～3 月 11 日、4 月 7 日、8 日、5 月 20 日～6 月 12 日

３　調査結果

（１）土壌ガス調査

表１のとおり

（２）表層土壌調査（土壌溶出量）

表２のとおり

（３）表層土壌調査（土壌含有量）

表３のとおり

（４）表層土壌調査（追加調査）

表４のとおり

（５）深度調査

表５のとおり

（６）地下水調査

表６のとおり

４　形質変更時要届出区域及び試料採取位置図

図のとおり

表1　土壌ガス調査

項目 地点名	第一種特定有害物質(vol ppm)										
	1,1-ジクロロエチレン	ジクロロメタン	シス-1,2-ジクロロエチレ	1,1,1-トリクロロエタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	トリクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	1,1,2-トリクロロエタン	テトラクロロエチレン	ベンゼン
A1-5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
A2-5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
A3-5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
A4-5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
A5-2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B1-5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B2-5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B3-5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B4-5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B5-2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C1-5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C2-5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C3-5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C4-5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C5-2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
D1-5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
D2-5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
D3-5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
D4-5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
D5-2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
E1-5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
E2-5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
E3-5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
E4-5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
E5-5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
F1-5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
F2-5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
F3-5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
F4-5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
F5-5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
G1-5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
G2-5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
G3-5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
G4-5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
G5-5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
H1-5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
H2-5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
H3-5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
H4-5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
H5-5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
I1-5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
I2-5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
I3-5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
I4-5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
I5-5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
J1-5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
J2-5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
J3-5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
J4-5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
J5-5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
K1-8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
K2-5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
K3-5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
K4-5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
K5-5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
定量下限値	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.05

※NDは定量下限値未満を示す

表2-1　表層土壌調査(土壌溶出量)

項目 地点名	土壌溶出量(mg/L)													
	第二種特定有害物質									第三種特定有害物質				
	カドミウム及びその	シアン化合物	鉛及びその化合物	六価クロム化合物	砒素及びその化合	水銀及びその化合	セレン及びその化	ふっ素及びその化	ほう素及びその化	有機りん化合物	ポリ塩化ビフェニル	チラウム	シマジン	チオベンカルブ
A1 (2,4,5,6,8)	ND	不検出	ND	ND	ND	ND	ND	0.19	ND	不検出	不検出	ND	ND	ND
A2 (2,4,5,6,8)	ND	不検出	ND	ND	0.010	ND	ND	0.55	ND	不検出	不検出	ND	ND	ND
A3 (2,4,5,6,8)	ND	不検出	ND	0.006	0.004	ND	ND	1.0	ND	不検出	不検出	ND	ND	ND
A4 (2,4,5,6,8)	ND	不検出	ND	0.012	0.023	ND	0.001	0.54	ND	不検出	不検出	ND	ND	ND
A5 (2,3)	ND	不検出	ND	ND	0.001	ND	ND	0.15	ND	不検出	不検出	ND	ND	ND
B1 (2,4,5,6,8)	ND	不検出	ND	ND	ND	ND	ND	0.26	ND	不検出	不検出	ND	ND	ND
B2 (2,4,5,6,8)	ND	不検出	ND	ND	0.010	ND	ND	0.52	0.2	不検出	不検出	ND	ND	ND
B3 (2,4,5,6,8)	ND	不検出	ND	ND	0.001	ND	ND	0.60	ND	不検出	不検出	ND	ND	ND
B4 (2,4,5,6,8)	ND	不検出	ND	ND	0.005	ND	ND	0.49	ND	不検出	不検出	ND	ND	ND
B5 (1,2)	ND	不検出	ND	ND	0.004	ND	ND	0.55	ND	不検出	不検出	ND	ND	ND
C1 (2,4,5,6,8)	ND	不検出	ND	ND	0.007	ND	ND	0.32	－	不検出	不検出	ND	ND	ND
C1 (3,6,9)	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－
C1-1	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－
C1-2	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－
C1-4	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－
C1-5	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－
C1-7	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－
C1-8	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－
C2 (2,4,5,6,8)	ND	不検出	ND	ND	0.006	ND	ND	0.42	－	不検出	不検出	ND	ND	ND
C2 (4,5,6,7,9)	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－
C2-1	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－
C2-2	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－
C3 (2,4,5,6,8)	ND	不検出	ND	ND	0.003	ND	ND	0.36	ND	不検出	不検出	ND	ND	ND
C4 (2,4,5,6,8)	ND	不検出	ND	0.028	0.047	ND	ND	0.41	ND	不検出	不検出	ND	ND	ND
C5 (1,2,3)	ND	不検出	0.001	2.1	0.006	ND	ND	0.63	ND	不検出	不検出	ND	ND	ND
D1 (2,4,5,6,8)	ND	不検出	ND	0.007	0.091	ND	ND	0.65	－	不検出	不検出	ND	ND	ND
D1-1	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－
D1-2	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－
D1-3	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1	－	－	－	－	－
D1-4	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－
D1-5	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－
D1-6	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－
D1-7	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－
D1-8	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－
D1-9	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－
D2 (2,4,5,6,8)	ND	不検出	ND	ND	0.005	ND	ND	0.42	－	不検出	不検出	ND	ND	ND
D2-1	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－
D2-2	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－
D2-3	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－
D2-4	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－
D2-5	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－
D2-6	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－
D2-7	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－
D2-8	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－
D2-9	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－
定量下限値	0.001	0.1	0.005	0.01	0.001	0.0005	0.002	0.08	0.05	0.1	0.0005	0.0006	0.0003	0.002
指定基準	0.01以下	検出されないこと	0.01以下	0.05以下	0.01以下	0.0005以下	0.01以下	0.8以下	1以下	検出されないこと	検出されないこと	0.006以下	0.003以下	0.02以下

※NDは定量下限値未満を示す

※網掛けは基準不適合を示す

表2-2　表層土壌調査(土壌溶出量)

地点名＼項目	土壌溶出量(mg/L) 第二種特定有害物質 カドミウム及びその	シアン化合物	鉛及びその化合物	六価クロム化合物	砒素及びその化合	水銀及びその化合	セレン及びその化	ふっ素及びその化	ほう素及びその化	第三種特定有害物質 有機りん化合物	ポリ塩化ビフェニル	チラウム	シマジン	チオベンカルブ
D3 (2,4,5,6,8)	ND	不検出	ND	ND	ND	ND	ND	0.15	－	不検出	不検出	ND	ND	ND
D3-1	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－
D3-2	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－
D3-3	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－
D3-4	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－
D3-5	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－
D3-6	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－
D3-7	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－
D3-8	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－
D3-9	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－
D4 (2,4,5,6,8)	ND	不検出	ND	0.006	0.048	ND	ND	0.57	ND	不検出	不検出	ND	ND	ND
D5 (1,2,3)	ND	不検出	ND	ND	0.011	ND	ND	0.50	ND	不検出	不検出	ND	ND	ND
E1 (2,4,5,6,8)	ND	不検出	ND	ND	0.003	ND	ND	0.51	－	不検出	不検出	ND	ND	ND
E1-1	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－
E1-2	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－
E1-3	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－
E1-4	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－
E1-5	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－
E1-6	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－
E1-7	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－
E1-8	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－
E1-9	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－
E2 (2,4,5,6,8)	ND	不検出	ND	ND	ND	ND	ND	0.48	－	不検出	不検出	ND	ND	ND
E2-1	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－
E2-2	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－
E2-3	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－
E2-4	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－
E2-5	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－
E2-6	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－
E2-7	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－
E2-8	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－
E2-9	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－
E3 (2,4,5,6,8)	ND	不検出	ND	ND	0.004	ND	ND	0.49	－	不検出	不検出	ND	ND	ND
E3-1	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－
E3-2	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－
E3-3	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1	－	－	－	－	－
E3-4	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－
E3-5	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－
E3-6	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1	－	－	－	－	－
E3-7	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－
E3-8	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－
E3-9	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－
E4 (2,4,5,6,8)	ND	不検出	ND	ND	0.003	ND	ND	0.40	ND	不検出	不検出	ND	ND	ND
E5 (1,2,3,5)	ND	不検出	ND	ND	0.011	ND	ND	0.56	ND	不検出	不検出	ND	ND	ND
F1 (2,4,5,6,8)	ND	不検出	ND	ND	0.003	ND	ND	0.41	－	不検出	不検出	ND	ND	ND
定量下限値	0.001	0.1	0.005	0.01	0.001	0.0005	0.002	0.08	0.05	0.1	0.0005	0.0006	0.0003	0.002
指定基準	0.01以下	検出されないこと	0.01以下	0.05以下	0.01以下	0.0005以下	0.01以下	0.8以下	1以下	検出されないこと	検出されないこと	0.006以下	0.003以下	0.02以下

※NDは定量下限値未満を示す

※網掛けは基準不適合を示す

表2-3 表層土壌調査(土壌溶出量)

項目	土壌溶出量(mg/L)													
	第二種特定有害物質									第三種特定有害物質				
地点名	カドミウム及びその	シアン化合物	鉛及びその化合物	六価クロム化合物	砒素及びその化合	水銀及びその化合	セレン及びその化	ふっ素及びその化	ほう素及びその化	有機りん化合物	ポリ塩化ビフェニル	チラウム	シマジン	チオベンカルブ
F1-1	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−
F1-2	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−
F1-3	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−
F1-4	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−
F1-5	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−
F1-6	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−
F1-7	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−
F1-8	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−
F1-9	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−
F2 (2,4,5,6,8)	ND	不検出	ND	ND	0.003	ND	ND	0.45	−	不検出	不検出	ND	ND	ND
F2-1	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−
F2-2	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−
F2-3	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−
F2-4	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−
F2-5	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−
F2-6	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−
F2-7	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−
F2-8	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−
F2-9	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−
F3 (2,4,5,6,8)	ND	不検出	ND	ND	ND	ND	ND	0.38	−	不検出	不検出	ND	ND	ND
F3-1	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−
F3-2	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−
F3-3	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−
F3-4	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−
F3-5	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−
F3-6	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−
F3-7	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−
F3-8	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−
F3-9	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−
F4 (2,4,5,6,8)	ND	不検出	ND	ND	0.004	ND	ND	0.42	ND	不検出	不検出	ND	ND	ND
F5 (1,2,3,4,5)	ND	不検出	ND	ND	0.007	ND	ND	0.32	ND	不検出	不検出	ND	ND	ND
G1 (2,4,5,6,8)	ND	不検出	ND	ND	ND	ND	ND	0.54	−	不検出	不検出	ND	ND	ND
G1-1	−	−	−	−	−	−	−	−	0.1	−	−	−	−	−
G1-2	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−
G1-3	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−
G1-4	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−
G1-5	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−
G1-6	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−
G1-7	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−
G1-8	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−
G1-9	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−
G2 (2,4,5,6,8)	ND	不検出	ND	ND	ND	ND	ND	0.30	−	不検出	不検出	ND	ND	ND
G2-1	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−
G2-2	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−
G2-3	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−
定量下限値	0.001	0.1	0.005	0.01	0.001	0.0005	0.002	0.08	0.05	0.1	0.0005	0.0006	0.0003	0.002
指定基準	0.01以下	検出されないこと	0.01以下	0.05以下	0.01以下	0.0005以下	0.01以下	0.8以下	1以下	検出されないこと	検出されないこと	0.006以下	0.003以下	0.02以下

※NDは定量下限値未満を示す

※網掛けは基準不適合を示す

表2-4 表層土壌調査(土壌溶出量)

項目 / 地点名	土壌溶出量(mg/L)													
	第二種特定有害物質									第三種特定有害物質				
	カドミウム及びその	シアン化合物	鉛及びその化合物	六価クロム化合物	砒素及びその化合	水銀及びその化合	セレン及びその化	ふっ素及びその化	ほう素及びその化	有機りん化合物	ポリ塩化ビフェニル	チラウム	シマジン	チオベンカルブ
G2-4	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−
G2-5	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−
G2-6	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−
G2-7	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−
G2-8	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−
G2-9	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−
G3 (2,4,5,6,8)	ND	不検出	ND	0.026	0.002	ND	ND	0.76	−	不検出	不検出	ND	ND	ND
G3-1	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−
G3-2	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−
G3-3	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−
G3-4	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−
G3-5	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−
G3-6	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−
G3-7	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−
G3-8	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−
G3-9	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−
G4 (2,4,5,6,8)	ND	不検出	ND	ND	0.001	ND	0.003	1.4	ND	不検出	不検出	ND	ND	ND
G5 (2,3,4,5,6)	ND	不検出	ND	ND	0.003	ND	ND	0.64	ND	不検出	不検出	ND	ND	ND
H1 (2,4,5,6,8)	ND	不検出	ND	ND	0.009	ND	ND	0.66	−	不検出	不検出	ND	ND	ND
H1-1	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−
H1-2	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−
H1-3	−	−	−	−	−	−	−	−	0.2	−	−	−	−	−
H1-4	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−
H1-5	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−
H1-6	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−
H1-7	−	−	−	−	−	−	−	−	0.1	−	−	−	−	−
H1-8	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−
H1-9	−	−	−	−	−	−	−	−	0.2	−	−	−	−	−
H2 (2,4,5,6,8)	ND	不検出	ND	ND	0.016	ND	ND	0.36	−	不検出	不検出	ND	ND	ND
H2-1	−	−	−	−	−	−	−	−	0.2	−	−	−	−	−
H2-2	−	−	−	−	−	−	−	−	0.5	−	−	−	−	−
H2-3	−	−	−	−	−	−	−	−	0.1	−	−	−	−	−
H2-4	−	−	−	−	−	−	−	−	0.1	−	−	−	−	−
H2-5	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−
H2-6	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−
H2-7	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−
H2-8	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−
H2-9	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−
H3 (2,4,5,6,8)	ND	不検出	ND	ND	0.012	ND	ND	0.45	−	不検出	不検出	ND	ND	ND
H3 (7,8,9)	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−
H3-1	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−
H3-2	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−
H3-3	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−
H3-4	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−
H3-5	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−
定量下限値	0.001	0.1	0.005	0.01	0.001	0.0005	0.002	0.08	0.05	0.1	0.0005	0.0006	0.0003	0.002
指定基準	0.01以下	検出されないこと	0.01以下	0.05以下	0.01以下	0.0005以下	0.01以下	0.8以下	1以下	検出されないこと	検出されないこと	0.006以下	0.003以下	0.02以下

※NDは定量下限値未満を示す

※網掛けは基準不適合を示す

表2-5 表層土壌調査(土壌溶出量)

項目 地点名	土壌溶出量(mg/L)													
	第二種特定有害物質									第三種特定有害物質				
	カドミウム及びその	シアン化合物	鉛及びその化合物	六価クロム化合物	砒素及びその化合	水銀及びその化合	セレン及びその化	ふっ素及びその化	ほう素及びその化	有機りん化合物	ポリ塩化ビフェニル	チラウム	シマジン	チオベンカルブ
H3-6	－	－	－	－	－	－	－	－	0.5	－	－	－	－	－
H4 (2,4,5,6,8)	ND	不検出	ND	0.019	0.007	ND	0.002	0.40	ND	不検出	不検出	ND	ND	ND
H5 (2,4,5,6,7)	ND	不検出	ND	ND	ND	ND	ND	0.18	ND	不検出	不検出	ND	ND	ND
I1 (2,4,5,6,8)	ND	不検出	ND	ND	0.001	ND	ND	0.71	－	不検出	不検出	ND	ND	ND
I1-1	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－
I1-2	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－
I1-3	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－
I1-4	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－
I1-5	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－
I1-6	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－
I1-7	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－
I1-8	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－
I1-9	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－
I2 (2,4,5,6,8)	ND	不検出	ND	0.005	ND	ND	ND	0.70	－	不検出	不検出	ND	ND	ND
I2 (1,4,7)	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－
I2-2	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－
I2-3	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－
I2-5	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－
I2-6	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－
I2-8	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－
I2-9	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－
I3 (2,4,5,6,8)	ND	不検出	ND	ND	0.001	ND	ND	0.70	－	不検出	不検出	ND	ND	ND
I3 (1,4,7,8,9)	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－
I3-2	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－
I3-3	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－
I3-5	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－
I3-6	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－
I4 (2,4,5,6,8)	ND	不検出	ND	ND	0.005	ND	ND	0.83	ND	不検出	不検出	ND	ND	ND
I5 (2,4,5,6,8)	ND	不検出	ND	ND	ND	ND	ND	0.57	ND	不検出	不検出	ND	ND	ND
J1 (2,4,5,6,8)	ND	不検出	ND	ND	ND	ND	0.003	0.76	－	不検出	不検出	ND	ND	ND
J1 (1,4,7,9)	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－
J1-2	－	－	－	－	－	－	－	－	1.5	－	－	－	－	－
J1-3	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－
J1-5	－	－	－	－	－	－	－	－	1.2	－	－	－	－	－
J1-6	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－
J1-8	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－
J2 (1,2,5,6,8)	ND	不検出	ND	ND	ND	ND	ND	0.68	－	不検出	不検出	ND	ND	ND
J2 (3,5,6,8,9)	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－
J2-1	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－
J2-2	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－
J3 (2,4,5,6,8)	ND	不検出	ND	ND	ND	ND	ND	0.37	ND	不検出	不検出	ND	ND	ND
J4 (2,4,5,6,8)	ND	不検出	ND	ND	0.004	ND	ND	0.41	ND	不検出	不検出	ND	ND	ND
J5 (2,4,5,6,8)	ND	不検出	ND	ND	0.003	ND	ND	0.53	ND	不検出	不検出	ND	ND	ND
K1 (2,3,6,8,9)	ND	不検出	ND	ND	0.045	ND	ND	0.53	－	不検出	不検出	ND	ND	ND
K1 (2,3,6)	－	－	－	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－
定量下限値	0.001	0.1	0.005	0.01	0.001	0.0005	0.002	0.08	0.05	0.1	0.0005	0.0006	0.0003	0.002
指定基準	0.01以下	検出されないこと	0.01以下	0.05以下	0.01以下	0.0005以下	0.01以下	0.8以下	1以下	検出されないこと	検出されないこと	0.006以下	0.003以下	0.02以下

※NDは定量下限値未満を示す

※網掛けは基準不適合を示す

表2-6 表層土壌調査(土壌溶出量)

項目 / 地点名	土壌溶出量(mg/L)													
	第二種特定有害物質									第三種特定有害物質				
	カドミウム及びその	シアン化合物	鉛及びその化合物	六価クロム化合物	砒素及びその化合	水銀及びその化合	セレン及びその化	ふっ素及びその化	ほう素及びその化	有機りん化合物	ポリ塩化ビフェニル	チラウム	シマジン	チオベンカルブ
K1-8	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−
K1-9	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−
K2 (2,3,5,6,9)	ND	不検出	ND	ND	0.002	ND	ND	0.34	−	不検出	不検出	ND	ND	ND
K2-2	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−
K2-3	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−
K2-5	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−
K2-6	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−
K2-9	−	−	−	−	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−
K3 (2,3,5,6,9)	ND	不検出	ND	ND	0.003	ND	ND	0.56	ND	不検出	不検出	ND	ND	ND
K4 (3,5,6,8,9)	ND	不検出	ND	ND	0.019	ND	ND	0.46	ND	不検出	不検出	ND	ND	ND
K5 (3,5,6,9)	ND	不検出	ND	ND	0.001	ND	ND	0.50	ND	不検出	不検出	ND	ND	ND
定量下限値	0.001	0.1	0.005	0.01	0.001	0.0005	0.002	0.08	0.05	0.1	0.0005	0.0006	0.0003	0.002
指定基準	0.01以下	検出されないこと	0.01以下	0.05以下	0.01以下	0.0005以下	0.01以下	0.8以下	1以下	検出されないこと	検出されないこと	0.006以下	0.003以下	0.02以下

※NDは定量下限値未満を示す

※網掛けは基準不適合を示す

表3-1 表層土壌調査(土壌含有量)

項目 地点名	土壌含有量(mg/kg)								
	第二種特定有害物質								
	カドミウム及びその	シアン化合物	鉛及びその化合物	六価クロム化合物	砒素及びその化合	水銀及びその化合	セレン及びその化	ふっ素及びその化	ほう素及びその化
A1 (2,4,5,6,8)	ND	ND	5	ND	23	ND	ND	ND	ND
A2 (2,4,5,6,8)	ND	ND	24	ND	15	ND	ND	ND	ND
A3 (2,4,5,6,8)	ND	ND	17	ND	ND	ND	ND	ND	ND
A4 (2,4,5,6,8)	ND	ND	22	ND	11	ND	ND	ND	ND
A5 (2,3)	ND	ND	35	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B1 (2,4,5,6,8)	ND	ND	29	ND	19	ND	ND	ND	ND
B2 (2,4,5,6,8)	ND	ND	6	ND	11	ND	ND	ND	5
B3 (2,4,5,6,8)	ND	ND	9	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B4 (2,4,5,6,8)	ND	ND	26	ND	8	ND	ND	ND	ND
B5 (1,2)	ND	ND	48	ND	9	0.02	ND	ND	ND
C1 (2,4,5,6,8)	ND	ND	12	ND	70	ND	ND	ND	−
C1 (3,6,9)	−	−	−	−	−	−	−	−	ND
C1-1	−	−	−	−	−	−	−	−	ND
C1-2	−	−	−	−	−	−	−	−	ND
C1-4	−	−	−	−	−	−	−	−	ND
C1-5	−	−	−	−	−	−	−	−	ND
C1-7	−	−	−	−	−	−	−	−	ND
C1-8	−	−	−	−	−	−	−	−	ND
C2 (2,4,5,6,8)	ND	ND	15	ND	26	ND	ND	ND	−
C2 (4,5,6,7,9)	−	−	−	−	−	−	−	−	ND
C2-1	−	−	−	−	−	−	−	−	ND
C2-2	−	−	−	−	−	−	−	−	ND
C3 (2,4,5,6,8)	ND	ND	7	ND	7	ND	ND	ND	ND
C4 (2,4,5,6,8)	ND	ND	490	ND	17	ND	ND	ND	ND
C5 (1,2,3)	ND	ND	470	38	12	0.02	ND	ND	ND
D1 (2,4,5,6,8)	ND	ND	75	ND	34	ND	ND	ND	−
D1-1	−	−	−	−	−	−	−	−	ND
D1-2	−	−	−	−	−	−	−	−	ND
D1-3	−	−	−	−	−	−	−	−	ND
D1-4	−	−	−	−	−	−	−	−	ND
D1-5	−	−	−	−	−	−	−	−	ND
D1-6	−	−	−	−	−	−	−	−	ND
D1-7	−	−	−	−	−	−	−	−	ND
D1-8	−	−	−	−	−	−	−	−	8
D1-9	−	−	−	−	−	−	−	−	ND
D2 (2,4,5,6,8)	ND	ND	15	ND	18	ND	ND	ND	−
D2-1	−	−	−	−	−	−	−	−	ND
D2-2	−	−	−	−	−	−	−	−	ND
D2-3	−	−	−	−	−	−	−	−	ND
D2-4	−	−	−	−	−	−	−	−	ND
D2-5	−	−	−	−	−	−	−	−	ND
D2-6	−	−	−	−	−	−	−	−	ND
D2-7	−	−	−	−	−	−	−	−	ND
D2-8	−	−	−	−	−	−	−	−	ND
D2-9	−	−	−	−	−	−	−	−	ND
定量下限値	5	5	5	5	5	0.02	5	100	100
指定基準	150以下	50以下	150以下	250以下	150以下	15以下	150以下	4000以下	4000以下

※NDは定量下限値未満を示す

※網掛けは基準不適合を示す

表3-2　表層土壌調査(土壌含有量)

項目 地点名	土壌含有量(mg/kg)								
	第二種特定有害物質								
	カドミウム及びその	シアン化合物	鉛及びその化合物	六価クロム化合物	砒素及びその化合	水銀及びその化合	セレン及びその化	ふっ素及びその化	ほう素及びその化
D3 (2,4,5,6,8)	ND	ND	10	ND	21	ND	ND	ND	－
D3-1	－	－	－	－	－	－	－	－	ND
D3-2	－	－	－	－	－	－	－	－	ND
D3-3	－	－	－	－	－	－	－	－	ND
D3-4	－	－	－	－	－	－	－	－	ND
D3-5	－	－	－	－	－	－	－	－	ND
D3-6	－	－	－	－	－	－	－	－	ND
D3-7	－	－	－	－	－	－	－	－	ND
D3-8	－	－	－	－	－	－	－	－	5
D3-9	－	－	－	－	－	－	－	－	ND
D4 (2,4,5,6,8)	ND	ND	7	ND	8	ND	ND	ND	ND
D5 (1,2,3)	ND	ND	18	ND	16	ND	ND	ND	ND
E1 (2,4,5,6,8)	ND	ND	13	ND	12	ND	ND	ND	－
E1-1	－	－	－	－	－	－	－	－	ND
E1-2	－	－	－	－	－	－	－	－	ND
E1-3	－	－	－	－	－	－	－	－	ND
E1-4	－	－	－	－	－	－	－	－	ND
E1-5	－	－	－	－	－	－	－	－	ND
E1-6	－	－	－	－	－	－	－	－	ND
E1-7	－	－	－	－	－	－	－	－	ND
E1-8	－	－	－	－	－	－	－	－	ND
E1-9	－	－	－	－	－	－	－	－	ND
E2 (2,4,5,6,8)	ND	ND	20	ND	ND	ND	ND	ND	－
E2-1	－	－	－	－	－	－	－	－	ND
E2-2	－	－	－	－	－	－	－	－	ND
E2-3	－	－	－	－	－	－	－	－	ND
E2-4	－	－	－	－	－	－	－	－	ND
E2-5	－	－	－	－	－	－	－	－	ND
E2-6	－	－	－	－	－	－	－	－	ND
E2-7	－	－	－	－	－	－	－	－	ND
E2-8	－	－	－	－	－	－	－	－	ND
E2-9	－	－	－	－	－	－	－	－	ND
E3 (2,4,5,6,8)	ND	ND	35	ND	ND	0.02	ND	ND	－
E3-1	－	－	－	－	－	－	－	－	ND
E3-2	－	－	－	－	－	－	－	－	ND
E3-3	－	－	－	－	－	－	－	－	15
E3-4	－	－	－	－	－	－	－	－	ND
E3-5	－	－	－	－	－	－	－	－	ND
E3-6	－	－	－	－	－	－	－	－	6
E3-7	－	－	－	－	－	－	－	－	ND
E3-8	－	－	－	－	－	－	－	－	ND
E3-9	－	－	－	－	－	－	－	－	ND
E4 (2,4,5,6,8)	ND	ND	45	ND	ND	ND	ND	ND	ND
E5 (1,2,3,5)	ND	ND	47	ND	18	ND	ND	ND	ND
F1 (2,4,5,6,8)	ND	ND	19	ND	5	0.04	ND	ND	－
定量下限値	5	5	5	5	5	0.02	5	100	100
指定基準	150以下	50以下	150以下	250以下	150以下	15以下	150以下	4000以下	4000以下

※NDは定量下限値未満を示す

※網掛けは基準不適合を示す

表3-3　表層土壌調査(土壌含有量)

項目 地点名	土壌含有量(mg/kg)								
	第二種特定有害物質								
	カドミウム及びその	シアン化合物	鉛及びその化合物	六価クロム化合物	砒素及びその化合	水銀及びその化合	セレン及びその化	ふっ素及びその化	ほう素及びその化
F1-1	－	－	－	－	－	－	－	－	ND
F1-2	－	－	－	－	－	－	－	－	ND
F1-3	－	－	－	－	－	－	－	－	ND
F1-4	－	－	－	－	－	－	－	－	ND
F1-5	－	－	－	－	－	－	－	－	ND
F1-6	－	－	－	－	－	－	－	－	ND
F1-7	－	－	－	－	－	－	－	－	ND
F1-8	－	－	－	－	－	－	－	－	ND
F1-9	－	－	－	－	－	－	－	－	ND
F2 (2,4,5,6,8)	ND	ND	10	ND	ND	ND	ND	ND	－
F2-1	－	－	－	－	－	－	－	－	ND
F2-2	－	－	－	－	－	－	－	－	ND
F2-3	－	－	－	－	－	－	－	－	ND
F2-4	－	－	－	－	－	－	－	－	ND
F2-5	－	－	－	－	－	－	－	－	ND
F2-6	－	－	－	－	－	－	－	－	ND
F2-7	－	－	－	－	－	－	－	－	ND
F2-8	－	－	－	－	－	－	－	－	ND
F2-9	－	－	－	－	－	－	－	－	ND
F3 (2,4,5,6,8)	ND	ND	17	ND	ND	ND	ND	ND	－
F3-1	－	－	－	－	－	－	－	－	ND
F3-2	－	－	－	－	－	－	－	－	ND
F3-3	－	－	－	－	－	－	－	－	ND
F3-4	－	－	－	－	－	－	－	－	ND
F3-5	－	－	－	－	－	－	－	－	ND
F3-6	－	－	－	－	－	－	－	－	ND
F3-7	－	－	－	－	－	－	－	－	ND
F3-8	－	－	－	－	－	－	－	－	ND
F3-9	－	－	－	－	－	－	－	－	ND
F4 (2,4,5,6,8)	ND	ND	31	ND	ND	ND	ND	ND	ND
F5 (1,2,3,4,5)	ND	ND	86	ND	19	0.02	ND	ND	ND
G1 (2,4,5,6,8)	ND	ND	10	ND	5	ND	ND	ND	－
G1-1	－	－	－	－	－	－	－	－	ND
G1-2	－	－	－	－	－	－	－	－	ND
G1-3	－	－	－	－	－	－	－	－	ND
G1-4	－	－	－	－	－	－	－	－	ND
G1-5	－	－	－	－	－	－	－	－	ND
G1-6	－	－	－	－	－	－	－	－	ND
G1-7	－	－	－	－	－	－	－	－	ND
G1-8	－	－	－	－	－	－	－	－	ND
G1-9	－	－	－	－	－	－	－	－	ND
G2 (2,4,5,6,8)	ND	ND	12	ND	ND	ND	ND	ND	－
G2-1	－	－	－	－	－	－	－	－	ND
G2-2	－	－	－	－	－	－	－	－	ND
G2-3	－	－	－	－	－	－	－	－	ND
定量下限値	5	5	5	5	5	0.02	5	100	100
指定基準	150以下	50以下	150以下	250以下	150以下	15以下	150以下	4000以下	4000以下

※NDは定量下限値未満を示す

※網掛けは基準不適合を示す

表3-4　表層土壌調査(土壌含有量)

項目 地点名	土壌含有量(mg/kg)								
	第二種特定有害物質								
	カドミウム及びその	シアン化合物	鉛及びその化合物	六価クロム化合物	砒素及びその化合	水銀及びその化合	セレン及びその化	ふっ素及びその化	ほう素及びその化
G2-4	−	−	−	−	−	−	−	−	ND
G2-5	−	−	−	−	−	−	−	−	ND
G2-6	−	−	−	−	−	−	−	−	ND
G2-7	−	−	−	−	−	−	−	−	ND
G2-8	−	−	−	−	−	−	−	−	ND
G2-9	−	−	−	−	−	−	−	−	ND
G3 (2,4,5,6,8)	ND	ND	19	ND	ND	ND	ND	ND	−
G3-1	−	−	−	−	−	−	−	−	ND
G3-2	−	−	−	−	−	−	−	−	ND
G3-3	−	−	−	−	−	−	−	−	ND
G3-4	−	−	−	−	−	−	−	−	ND
G3-5	−	−	−	−	−	−	−	−	ND
G3-6	−	−	−	−	−	−	−	−	ND
G3-7	−	−	−	−	−	−	−	−	ND
G3-8	−	−	−	−	−	−	−	−	ND
G3-9	−	−	−	−	−	−	−	−	ND
G4 (2,4,5,6,8)	ND	ND	47	ND	ND	ND	ND	ND	ND
G5 (2,3,4,5,6)	ND	ND	98	ND	7	0.02	ND	ND	ND
H1 (2,4,5,6,8)	ND	ND	25	ND	18	0.41	ND	ND	−
H1-1	−	−	−	−	−	−	−	−	ND
H1-2	−	−	−	−	−	−	−	−	ND
H1-3	−	−	−	−	−	−	−	−	ND
H1-4	−	−	−	−	−	−	−	−	ND
H1-5	−	−	−	−	−	−	−	−	ND
H1-6	−	−	−	−	−	−	−	−	ND
H1-7	−	−	−	−	−	−	−	−	5
H1-8	−	−	−	−	−	−	−	−	ND
H1-9	−	−	−	−	−	−	−	−	10
H2 (2,4,5,6,8)	ND	ND	13	ND	75	0.03	ND	ND	−
H2-1	−	−	−	−	−	−	−	−	5
H2-2	−	−	−	−	−	−	−	−	8
H2-3	−	−	−	−	−	−	−	−	5
H2-4	−	−	−	−	−	−	−	−	ND
H2-5	−	−	−	−	−	−	−	−	ND
H2-6	−	−	−	−	−	−	−	−	ND
H2-7	−	−	−	−	−	−	−	−	ND
H2-8	−	−	−	−	−	−	−	−	ND
H2-9	−	−	−	−	−	−	−	−	ND
H3 (2,4,5,6,8)	ND	ND	13	ND	62	ND	ND	ND	−
H3 (7,8,9)	−	−	−	−	−	−	−	−	ND
H3-1	−	−	−	−	−	−	−	−	ND
H3-2	−	−	−	−	−	−	−	−	ND
H3-3	−	−	−	−	−	−	−	−	ND
H3-4	−	−	−	−	−	−	−	−	ND
H3-5	−	−	−	−	−	−	−	−	ND
定量下限値	5	5	5	5	5	0.02	5	100	100
指定基準	150以下	50以下	150以下	250以下	150以下	15以下	150以下	4000以下	4000以下

※NDは定量下限値未満を示す

※網掛けは基準不適合を示す

表3-5 表層土壌調査(土壌含有量)

項目 地点名	土壌含有量(mg/kg)								
	第二種特定有害物質								
	カドミウム及びその	シアン化合物	鉛及びその化合物	六価クロム化合物	砒素及びその化合	水銀及びその化合	セレン及びその化	ふっ素及びその化	ほう素及びその化
H3-6	−	−	−	−	−	−	−	−	ND
H4 (2,4,5,6,8)	ND	ND	16	ND	ND	ND	ND	ND	ND
H5 (2,4,5,6,7)	ND	ND	26	ND	ND	0.02	ND	ND	ND
I1 (2,4,5,6,8)	ND	ND	15	ND	ND	0.03	ND	ND	−
I1-1	−	−	−	−	−	−	−	−	ND
I1-2	−	−	−	−	−	−	−	−	ND
I1-3	−	−	−	−	−	−	−	−	ND
I1-4	−	−	−	−	−	−	−	−	ND
I1-5	−	−	−	−	−	−	−	−	ND
I1-6	−	−	−	−	−	−	−	−	ND
I1-7	−	−	−	−	−	−	−	−	ND
I1-8	−	−	−	−	−	−	−	−	ND
I1-9	−	−	−	−	−	−	−	−	ND
I2 (2,4,5,6,8)	ND	ND	8	ND	ND	ND	ND	ND	−
I2 (1,4,7)	−	−	−	−	−	−	−	−	ND
I2-2	−	−	−	−	−	−	−	−	ND
I2-3	−	−	−	−	−	−	−	−	ND
I2-5	−	−	−	−	−	−	−	−	ND
I2-6	−	−	−	−	−	−	−	−	ND
I2-8	−	−	−	−	−	−	−	−	ND
I2-9	−	−	−	−	−	−	−	−	ND
I3 (2,4,5,6,8)	ND	ND	68	ND	ND	ND	ND	ND	−
I3 (1,4,7,8,9)	−	−	−	−	−	−	−	−	ND
I3-2	−	−	−	−	−	−	−	−	ND
I3-3	−	−	−	−	−	−	−	−	ND
I3-5	−	−	−	−	−	−	−	−	ND
I3-6	−	−	−	−	−	−	−	−	ND
I4 (2,4,5,6,8)	ND	ND	20	ND	ND	0.02	ND	ND	ND
I5 (2,4,5,6,8)	ND	ND	21	ND	ND	0.11	ND	ND	ND
J1 (2,4,5,6,8)	ND	ND	79	ND	ND	0.02	ND	ND	−
J1 (1,4,7,9)	−	−	−	−	−	−	−	−	ND
J1-2	−	−	−	−	−	−	−	−	27
J1-3	−	−	−	−	−	−	−	−	ND
J1-5	−	−	−	−	−	−	−	−	21
J1-6	−	−	−	−	−	−	−	−	ND
J1-8	−	−	−	−	−	−	−	−	ND
J2 (1,2,5,6,8)	ND	ND	23	ND	ND	0.02	ND	ND	−
J2 (3,5,6,8,9)	−	−	−	−	−	−	−	−	22
J2-1	−	−	−	−	−	−	−	−	ND
J2-2	−	−	−	−	−	−	−	−	ND
J3 (2,4,5,6,8)	ND	ND	24	ND	ND	ND	ND	ND	ND
J4 (2,4,5,6,8)	ND	ND	10	ND	ND	ND	ND	ND	ND
J5 (2,4,5,6,8)	ND	ND	48	ND	ND	0.02	ND	ND	ND
K1 (2,3,6,8,9)	ND	ND	20	ND	23	0.02	ND	ND	−
K1 (2,3,6)	−	−	−	−	−	−	−	−	ND
定量下限値	5	5	5	5	5	0.02	5	100	100
指定基準	150以下	50以下	150以下	250以下	150以下	15以下	150以下	4000以下	4000以下

※NDは定量下限値未満を示す

※網掛けは基準不適合を示す

表3-6　表層土壌調査(土壌含有量)

項目 / 地点名	土壌含有量(mg/kg)								
	第二種特定有害物質								
	カドミウム及びその	シアン化合物	鉛及びその化合物	六価クロム化合物	砒素及びその化合	水銀及びその化合	セレン及びその化	ふっ素及びその化	ほう素及びその化
K1-8	－	－	－	－	－	－	－	－	ND
K1-9	－	－	－	－	－	－	－	－	ND
K2 (2,3,5,6,9)	ND	ND	23	ND	ND	ND	ND	ND	－
K2-2	－	－	－	－	－	－	－	－	ND
K2-3	－	－	－	－	－	－	－	－	ND
K2-5	－	－	－	－	－	－	－	－	ND
K2-6	－	－	－	－	－	－	－	－	ND
K2-9	－	－	－	－	－	－	－	－	10
K3 (2,3,5,6,9)	ND	ND	18	ND	ND	ND	ND	ND	ND
K4 (3,5,6,8,9)	ND	ND	13	ND	ND	ND	ND	ND	ND
K5 (3,5,6,9)	ND	ND	39	ND	ND	ND	ND	ND	ND
定量下限値	5	5	5	5	5	0.02	5	100	100
指定基準	150以下	50以下	150以下	250以下	150以下	15以下	150以下	4000以下	4000以下

※NDは定量下限値未満を示す

※網掛けは基準不適合を示す

表4-1　表層土壌調査(追加調査)

項目 / 地点名	土壌溶出量(mg/L)			土壌含有量(mg/kg)
	砒素及びその化合物	ふっ素及びその化合物	六価クロム化合物	鉛及びその化合物
A3-1	－	0.87	－	－
A3-2	－	ND	－	－
A3-3	－	0.56	－	－
A3-4	－	0.15	－	－
A3-5	－	1.4	－	－
A3-6	－	0.27	－	－
A3-7	－	0.86	－	－
A3-8	－	0.69	－	－
A3-9	－	0.70	－	－
A4-1	ND	－	－	－
A4-2	0.002	－	－	－
A4-3	0.003	－	－	－
A4-4	0.006	－	－	－
A4-5	0.047	－	－	－
A4-6	0.011	－	－	－
A4-7	0.007	－	－	－
A4-8	0.002	－	－	－
A4-9	0.003	－	－	－
C4-1	ND	－	－	5
C4-2	0.006	－	－	ND
C4-3	0.019	－	－	13
C4-4	0.037	－	－	15
C4-5	0.017	－	－	11
C4-6	0.010	－	－	34
C4-7	ND	－	－	14
C4-8	0.001	－	－	1400
C4-9	0.004	－	－	260
定量下限値	0.001	0.08	0.01	5
指定基準	0.01以下	0.8以下	0.05以下	150以下

※NDは定量下限値未満を示す
※網掛けは基準不適合を示す

表4-2 表層土壌調査(追加調査)

項目 / 地点名	土壌溶出量(mg/L)			土壌含有量(mg/kg)
	砒素及びその化合物	ふっ素及びその化合物	六価クロム化合物	鉛及びその化合物
C5-1	-	-	ND	12
C5-2	-	-	2.9	1000
C5-3	-	-	0.012	71
D1-1	0.012	-	-	-
D1-2	0.065	-	-	-
D1-3	0.007	-	-	-
D1-4	0.035	-	-	-
D1-5	0.10	-	-	-
D1-6	0.048	-	-	-
D1-7	0.021	-	-	-
D1-8	0.022	-	-	-
D1-9	0.070	-	-	-
D4-1	0.004	-	-	-
D4-2	0.058	-	-	-
D4-3	ND	-	-	-
D4-4	0.002	-	-	-
D4-5	0.008	-	-	-
D4-6	0.009	-	-	-
D4-7	0.001	-	-	-
D4-8	ND	-	-	-
D4-9	ND	-	-	-
D5-1	0.026	-	-	-
D5-2	0.003	-	-	-
D5-3	0.007	-	-	-
E5-1	0.001	-	-	-
E5-2	0.006	-	-	-
E5-3	0.029	-	-	-
E5-5	0.007	-	-	-
定量下限値	0.001	0.08	0.01	5
指定基準	0.01以下	0.8以下	0.05以下	150以下
第二溶出量基準	0.3以下	24以下	1.5以下	-

※NDは定量下限値未満を示す
※網掛けは基準不適合を示す
※太枠は第二溶出量基準不適合を示す

表4-3　表層土壌調査(追加調査)

地点名＼項目	土壌溶出量(mg/L)			土壌含有量(mg/kg)
	砒素及びその化合物	ふっ素及びその化合物	六価クロム化合物	鉛及びその化合物
G4-1	－	0.64	－	－
G4-2	－	0.16	－	－
G4-3	－	0.43	－	－
G4-4	－	0.19	－	－
G4-5	－	2.4	－	－
G4-6	－	1.1	－	－
G4-7	－	ND	－	－
G4-8	－	ND	－	－
G4-9	－	0.10	－	－
H2-1	0.007	－	－	－
H2-2	0.013	－	－	－
H2-3	0.20	－	－	－
H2-4	0.012	－	－	－
H2-5	0.054	－	－	－
H2-6	0.015	－	－	－
H2-7	0.007	－	－	－
H2-8	0.002	－	－	－
H2-9	0.030	－	－	－
H3-1	0.016	－	－	－
H3-2	0.006	－	－	－
H3-3	0.025	－	－	－
H3-4	0.010	－	－	－
H3-5	0.010	－	－	－
H3-6	0.009	－	－	－
H3-7	ND	－	－	－
H3-8	0.003	－	－	－
H3-9	0.017	－	－	－
定量下限値	0.001	0.08	0.01	5
指定基準	0.01以下	0.8以下	0.05以下	150以下

※NDは定量下限値未満を示す
※網掛けは基準不適合を示す

表4-4　表層土壌調査(追加調査)

項目 / 地点名	土壌溶出量(mg/L)			土壌含有量(mg/kg)
	砒素及びその化合物	ふっ素及びその化合物	六価クロム化合物	鉛及びその化合物
I4-1	－	0.44	－	－
I4-2	－	0.82	－	－
I4-3	－	0.35	－	－
I4-4	－	0.29	－	－
I4-5	－	1.1	－	－
I4-6	－	0.21	－	－
I4-7	－	ND	－	－
I4-8	－	0.50	－	－
I4-9	－	0.59	－	－
K1-2	0.058	－	－	－
K1-3	0.31	－	－	－
K1-6	0.23	－	－	－
K1-8	0.003	－	－	－
K1-9	0.004	－	－	－
K4-3	0.007	－	－	－
K4-5	0.039	－	－	－
K4-6	0.069	－	－	－
K4-8	0.001	－	－	－
K4-9	0.003	－	－	－
定量下限値	0.001	0.08	0.01	5
指定基準	0.01以下	0.8以下	0.05以下	150以下
第二溶出量基準	0.3以下	24以下	1.5以下	－

※NDは定量下限値未満を示す
※網掛けは基準不適合を示す
※太枠は第二溶出量基準不適合を示す

表5-1 深度調査

地点及び 項目 / 深度(m)	A3-1	A3-5	A3-7	A4-5	A4-6
	ふっ素及びその化合物	ふっ素及びその化合物	ふっ素及びその化合物	砒素及びその化合物	砒素及びその化合物
	溶出量(mg/L)	溶出量(mg/L)	溶出量(mg/L)	溶出量(mg/L)	溶出量(mg/L)
表層	0.87	1.4	0.86	0.047	0.011
0.75	0.61	0.32	2.0	0.001	0.001
1.0	0.21	0.47	ND	ND	ND
2.0	0.18	0.09	ND	ND	0.001
定量下限値	0.08	0.08	0.08	0.001	0.001
指定基準	0.8以下	0.8以下	0.8以下	0.01以下	0.01以下

地点及び 項目 / 深度(m)	C4-3	C4-4	C4-5	C4-8	C4-9
	砒素及びその化合物	砒素及びその化合物	砒素及びその化合物	鉛及びその化合物	鉛及びその化合物
	溶出量(mg/L)	溶出量(mg/L)	溶出量(mg/L)	含有量(mg/kg)	含有量(mg/kg)
表層	0.019	0.037	0.017	1400	260
0.75	0.002	0.003	ND	ND	5
1.0	0.001	0.001	ND	ND	18
2.0	0.004	ND	0.001	11	14
定量下限値	0.001	0.001	0.001	5	5
指定基準	0.01以下	0.01以下	0.01以下	150以下	150以下

地点及び 項目 / 深度(m)	C5-2		D1-1	D1-2	D1-4
	六価クロム化合物	鉛及びその化合物	砒素及びその化合物	砒素及びその化合物	砒素及びその化合物
	溶出量(mg/L)	含有量(mg/kg)	溶出量(mg/L)	溶出量(mg/L)	溶出量(mg/L)
表層	2.9	1000	0.012	0.065	0.035
0.75	ND	10	ND	ND	0.071
1.0	ND	9	ND	ND	ND
2.0	0.008	14	ND	0.004	ND
定量下限値	0.005	5	0.001	0.001	0.001
指定基準	0.05以下	150以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下
第二溶出量基準	1.5以下	−	0.3以下	0.3以下	0.3以下

地点及び 項目 / 深度(m)	D1-5	D1-6	D1-7	D1-8	D1-9
	砒素及びその化合物	砒素及びその化合物	砒素及びその化合物	砒素及びその化合物	砒素及びその化合物
	溶出量(mg/L)	溶出量(mg/L)	溶出量(mg/L)	溶出量(mg/L)	溶出量(mg/L)
表層	0.10	0.048	0.021	0.022	0.070
0.75	ND	ND	0.002	0.033	ND
1.0	ND	ND	0.002	ND	ND
2.0	0.003	ND	0.001	ND	ND
定量下限値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
指定基準	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下

地点及び 項目 / 深度(m)	D4-2	D5-1	E5-3	G4-5	G4-6
	砒素及びその化合物	砒素及びその化合物	砒素及びその化合物	ふっ素及びその化合物	ふっ素及びその化合物
	溶出量(mg/L)	溶出量(mg/L)	溶出量(mg/L)	溶出量(mg/L)	溶出量(mg/L)
表層	0.058	0.026	0.029	2.4	1.1
0.75	ND	ND	0.005	−	−
1.0	ND	0.003	0.001	2.0	2.3
1.5	−	−	−	−	0.23
2.0	ND	ND	ND	2.3	0.35
2.5	−	−	−	0.81	−
3.0	−	−	−	0.10	0.36
4.0	−	−	−	0.09	−
定量下限値	0.001	0.001	0.001	0.08	0.08
指定基準	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.8以下	0.8以下

※NDは定量下限値未満を示す
※網掛けは基準不適合を示す
※表層の結果は表2～4の調査結果を転記したものである

表5-2　深度調査

地点及び項目／深度(m)	H2-2	H2-3	H2-4	H2-5	H2-6
	砒素及びその化合物	砒素及びその化合物	砒素及びその化合物	砒素及びその化合物	砒素及びその化合物
	溶出量(mg/L)	溶出量(mg/L)	溶出量(mg/L)	溶出量(mg/L)	溶出量(mg/L)
表層	0.013	0.20	0.012	0.054	0.015
0.75	ND	－	－	ND	－
1.0	ND	0.36	0.011	ND	0.025
1.5	－	－	0.001	－	0.074
2.0	ND	0.011	ND	ND	0.008
2.5	－	ND	－	－	－
3.0	－	ND	ND	－	ND
4.0	－	0.001	－	－	－
定量下限値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
指定基準	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下
第二溶出量基準	0.3以下	0.3以下	0.3以下	0.3以下	0.3以下

地点及び項目／深度(m)	H2-9	H3-1	H3-3	H3-9	I4-2
	砒素及びその化合物	砒素及びその化合物	砒素及びその化合物	砒素及びその化合物	ふっ素及びその化合物
	溶出量(mg/L)	溶出量(mg/L)	溶出量(mg/L)	溶出量(mg/L)	溶出量(mg/L)
表層	0.030	0.016	0.025	0.017	0.82
	ND	0.006	0.021	0.001	0.99
1.0	ND	0.001	0.002	ND	0.32
2.0	ND	ND	0.001	ND	0.22
定量下限値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.08
指定基準	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.8以下

地点及び項目／深度(m)	I4-5	J1-2	J1-5	K1-2	K1-3
	ふっ素及びその化合物	ほう素及びその化合物	ほう素及びその化合物	砒素及びその化合物	砒素及びその化合物
	溶出量(mg/L)	溶出量(mg/L)	溶出量(mg/L)	溶出量(mg/L)	溶出量(mg/L)
表層	1.1	1.5	1.2	0.058	0.31
0.75	－	0.1	0.1	－	0.003
1.0	0.91	0.1	0.1	0.015	0.002
1.5	0.15	－	－	0.008	－
2.0	0.23	0.1	0.1	0.002	0.001
3.0	ND	－	－	0.001	－
定量下限値	0.08	0.1	0.1	0.001	0.001
指定基準	0.8以下	1以下	1以下	0.01以下	0.01以下

地点及び項目／深度(m)	K1-6	K4-5	K4-6
	砒素及びその化合物	砒素及びその化合物	砒素及びその化合物
	溶出量(mg/L)	溶出量(mg/L)	溶出量(mg/L)
表層	0.23	0.039	0.069
0.75	0.003	0.002	0.002
1.0	0.001	0.001	0.002
2.0	0.002	0.001	ND
定量下限値	0.001	0.001	0.001
指定基準	0.01以下	0.01以下	0.01以下

※NDは定量下限値未満を示す
※網掛けは基準不適合を示す
※表層の結果は表2～4の調査結果を転記したものである
※太枠は第二溶出量基準不適合を示す

表6 地下水調査

地点名＼項目	地下水濃度(mg/L)			
	ほう素及びその化合物	砒素及びその化合物	ふっ素及びその化合物	六価クロム化合物
A3-1	−	−	0.13	−
A3-5	−	−	0.09	−
A3-7	−	−	0.08	−
A4-5	−	ND	−	−
A4-6	−	ND	−	−
C4-3	−	ND	−	−
C4-4	−	ND	−	−
C4-5	−	ND	−	−
C5-2	−	−	−	ND
D1-1	−	ND	−	−
D1-2	−	ND	−	−
D1-4	−	ND	−	−
D1-5	−	ND	−	−
D1-6	−	ND	−	−
D1-7	−	ND	−	−
D1-8	−	ND	−	−
D1-9	−	ND	−	−
D4-2	−	ND	−	−
D5-1	−	ND	−	−
E5-3	−	ND	−	−
G4-5	−	−	ND	−
G4-6	−	−	ND	−
H2-2	−	ND	−	−
H2-3	−	ND	−	−
H2-4	−	ND	−	−
H2-5	−	ND	−	−
H2-6	−	ND	−	−
H2-9	−	ND	−	−
H3-1	−	ND	−	−
H3-3	−	ND	−	−
H3-9	−	ND	−	−
I4-2	−	−	ND	−
I4-5	−	−	ND	−
J1-2	ND	−	−	−
J1-5	ND	−	−	−
K1-2	−	ND	−	−
K1-3	−	ND	−	−
K1-6	−	ND	−	−
K4-5	−	ND	−	−
K4-6	−	ND	−	−
定量下限値	0.1	0.001	0.08	0.01
地下水基準	1以下	0.01以下	0.8以下	0.05以下

※NDは定量下限値未満を示す

図　形質変更時要届出区域及び試料採取位置図