01 境　橋

区分	測定日		4月11日	5月16日	6月13日	7月11日	8月1日	9月12日	10月3日	11月7日	12月20日	1月9日	2月6日	3月6日	平均 (75%値)	最低	最高	法基準値		条例目標値		法基準値		条例目標値		m/n	x/y
	河川（測定地点）		荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川				E類型		☆☆☆		超過数	検体数	超過数	検体数		
	測定項目（単位）		境橋	境橋	境橋	境橋	境橋	境橋	境橋	境橋	境橋	境橋	境橋	境橋													
一般項目	採取時刻	時分	10:03	10:25	10:15	10:45	10:05	10:35	10:10	10:50	9:55	10:50	10:00	10:40													
	天候		曇	晴	晴	晴	快晴	雨	晴	晴	晴	晴	雨	薄曇													
	気温	℃	18.9	27.4	25.3	31.9	35.4	23.0	24.1	21.2	13.1	8.0	7.4	15.8	21.0	7.4	35.4					ー	12	ー	12	-/12	-/12
	水温	℃	18.3	22.0	24.2	27.7	32.0	24.6	24.0	20.7	16.1	13.0	14.2	16.2	21.1	13.0	32.0					ー	12	ー	12	-/12	-/12
	透視度	cm	>100	>100	>100	85	>100	63	>100	76	>100	80	>100	70	90	63	>100			70		ー	12	1	12	-/12	1/12
	透明度	m																									
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	微下水臭	無臭	無臭	無臭													
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心													
	色相		無色	無色	無色	無色	無色	淡黄色	無色	淡黄色	淡黄色	無色	無色	淡黄色													
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層													
	全水深	m	0.26	0.31	0.34	0.50	0.45	0.55	0.21	0.25	0.11	0.25	0.13	0.29													
	水色																										
	満潮時刻	時分	14:59	6:03	18:06	17:09	8:01	7:23	12:55	17:29	15:56	8:11	7:20	6:26													
	干潮時刻	時分	9:27	12:34	11:34	10:29	14:23	13:34	5:46	11:34	9:59	13:46	13:00	12:12													
	降雨状況（当日）	mm	1.0	0.0	-	0.0	-	1.0	-	-	-	0.0	1.0	8.0													
	〃　（前日）	mm	-	-	-	-	-	9.5	-	25.5	0.0	0.0	-	-													
	〃　（前々日）	mm	0.0	3.0	0.5	0.0	-	18.5	0.5	1.0	0.0	-	1.0	9.5													
生活環境項目	pH	mg/L	7.2	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.5	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.2	7.0	7.5	6.0	8.5	6.5	8.5	0	12	0	12	0/12	0/12
	DO	mg/L	7.9	8.3	7.8	8.0	6.3	7.6	7.3	8.0	6.3	5.7	5.5	4.7	7.0	4.7	8.3	2		5		0	12	1	12	0/12	1/12
	BOD	mg/L	1.0	0.5	0.8	0.9	2.1	0.5	<0.5	<0.5	3.4	3.0	6.5	8.0	2.3 (3.0)	0.5	8		10		3	0	12	3	12	0/12	3/12
	COD	mg/L	7.0	3.8	5.4	3.9	8.3	3.5	4.7	4.6	9.0	9.5	9.1	9.1	6.5	3.5	9.5					ー	12	ー	12	-/12	-/12
	SS	mg/L	4	2	2	3	3	6	4	4	1	1	2	2	2.8	1	6		ー		10	ー	12	0	12	-/12	0/12
	n-ヘキサン抽出物	mg/L																									
	全窒素	mg/L	6.2		3.8		2.8		4.5		11		9.7		6.3	2.8	11					ー	6	ー	6	-/6	-/6
	全リン	mg/L	0.51		0.45		0.40		0.76		0.55		1.1		0.63	0.40	1.10					ー	6	ー	6	-/6	-/6
	全亜鉛	mg/L		0.017			0.013			0.025			0.038		0.023	0.013	0.038		0.03		0.03	0	4	1	4	0/4	1/4
	ノニルフェノール	mg/L						<0.00006							<0.00006	<0.00006	<0.00006		0.002		0.002	0	1	0	1	0/1	0/1
	LAS	mg/L						0.0008							0.0008	0.0008	0.0008		0.05		0.05	0	1	0	1	0/1	0/1
	ふん便性大腸菌群数	個/100ml	870	600	310	520	370	350	140	<2	2	2	<2	<2	264	<2	870				1000	ー	12	0	12	-/12	0/12
健康項目	カドミウム	mg/L																	0.003		0.003						
	全シアン	mg/L																	0.1		0.1						
	鉛	mg/L																	0.01		0.01						
	六価クロム	mg/L																	0.05		0.05						
	砒素	mg/L																	0.01		0.01						
	総水銀	mg/L																	0.0005		0.0005						
	アルキル水銀	mg/L																	0.0005		0.0005						
	PCB	mg/L																	0.0005		0.0005						
	ジクロロメタン	mg/L																	0.02		0.02						
	四塩化炭素	mg/L																	0.002		0.002						
	1,2-ジクロロエタン	mg/L																	0.004		0.004						
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L																	0.1		0.1						
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L																	0.04		0.04						
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L																	1		1						
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L																	0.006		0.006						
	トリクロロエチレン	mg/L																	0.01		0.01						
	テトラクロロエチレン	mg/L																	0.01		0.01						
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L																	0.002		0.002						
	チウラム	mg/L																	0.006		0.006						
	シマジン	mg/L																	0.003		0.003						
	チオベンカルブ	mg/L																	0.02		0.02						
	ベンゼン	mg/L																	0.01		0.01						
	セレン	mg/L																	0.01		0.01						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																	10		10						
	ふっ素	mg/L																	0.8		0.8						
	ほう素	mg/L																	1		1						
	1,4-ジオキサン	mg/L																	0.05		0.05						
要監視項目	ホルムアルデヒド	mg/L																									
	ニッケル	mg/L																									
	モリブデン	mg/L																									
	アンチモン	mg/L																									
	全マンガン	mg/L																									
	4-t-オクチルフェノール	mg/L																									
	アニリン	mg/L																									
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L																									
特殊項目	フェノール類	mg/L																									
	銅	mg/L																									
	溶解性鉄	mg/L																									
	溶解性マンガン	mg/L																									
	クロム	mg/L																									
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L																									
	亜硝酸性窒素	mg/L																									
	硝酸性窒素	mg/L																									
	有機性窒素	mg/L																									
	オルトリン酸態燐	mg/L																									
	懸濁態窒素	mg/L																									
	電気伝導率	mS/m	63		52		61		61		77		74		65	52	77					ー	6	ー	6	-/6	-/6
	塩化物イオン	mg/L	110		75		72		100		140		130		105	72	140					ー	6	ー	6	-/6	-/6
	塩分																										
	陰イオン界面活性剤	mg/L																									
	クロロフィルa	mg/m3																									
	フェオ色素	mg/m3																									
	流量	m3/S																									

注１　生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）について、ｍ／ｎは、（環境基準に適合しなかった日数）／（総測定日数）で、ｘ／ｙは、（環境目標値に適合しなかった日数）／（総測定日数）を示す。
　２　生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）以外の項目について、ｍ／ｎは、（環境基準を超える検体数）／（総検体数）で、 ｘ／ｙは、（環境目標値を超える検体数）／（総検体数）を示す。

測定日			4月11日	5月16日	6月13日	7月11日	8月1日	9月12日	10月3日	11月7日	12月20日	1月9日	2月6日	3月6日	平均（75%値）	最低	最高	法基準値		条例目標値		法基準値		条例目標値		m/n	x/y
河川（測定地点）			荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川				E類型		☆		超過数	検体数	超過数	検体数		
測定項目（単位）			荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所													
一般項目	採取時刻	時分	11:05	11:25	11:45	11:30	11:20	11:20	11:10	11:25	10:35	11:15	11:35	11:15													
	天候		曇	晴	晴	晴	快晴	曇	晴	晴	晴	晴	雨	薄曇													
	気温	℃	19.2	25.5	25.6	32.0	33.0	24.4	25.3	22.6	10.0	8.4	8.5	16.0	20.9	8.4	33.0					—	12	—	12	−/12	−/12
	水温	℃	15.5	22.0	24.5	31.7	31.8	24.5	23.3	19.0	8.3	6.2	6.3	12.0	18.8	6.2	31.8					—	12	—	12	−/12	−/12
	透視度	cm	21	40	22	45	21	45	30	41	59	18	36	18	33	18	59			30		—	12	5	12	−/12	5/12
	透明度	m																									
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭													
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心													
	色相		淡黄緑色	淡黄色	淡黄褐色	淡黄色	淡黄緑色	淡黄色	淡黄褐色	淡黄色	淡黄色	淡黄褐色	淡黄褐色	淡灰黄色													
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層													
	全水深	m	0.50	0.60	0.70	0.70	0.70	0.60	0.60	0.50	0.70	0.60	0.50	0.70													
	水色																										
	満潮時刻	時分	14:59	6:03	18:06	17:09	8:01	7:23	12:55	17:29	15:56	8:11	7:20	6:26													
	干潮時刻	時分	9:27	12:34	11:34	10:29	14:23	13:34	5:46	11:34	9:59	13:46	13:00	12:12													
	降雨状況（当日）	mm	1.0	0.0	−	0.0	−	1.0	−	−	−	0.0	1.0	8.0													
	〃（前日）	mm	−	−	−	−	−	9.5	−	25.5	0.0	0.0	−	−													
	〃（前々日）	mm	0.0	3.0	0.5	0.0	−	18.5	0.5	1.0	0.0	−	1.0	9.5													
生活環境項目	pH		9.0	7.4	9.1	8.3	10	7.3	7.4	8.6	8.9	9.7	8.4	9.6	8.6	7.3	10	6.0	8.5	6.5	8.5	7	12	7	12	7/12	7/12
	DO	mg/L	13	8.6	12	9.3	19	6.0	7.0	11	14	21	10	22	13	6	22	2		3		0	12	0	12	0/12	0/12
	BOD	mg/L	18	4.0	7.2	5.0	8.9	1.6	2.7	3.8	5.2	11	3.4	9.5	6.7 (8.9)	1.6	18.0		10		8	2	12	4	12	2/12	4/12
	COD	mg/L	20	4.9	8.6	6.2	12	4.9	5.4	7.2	9.5	15	9.4	13	9.7	4.9	20					—	12	—	12	−/12	−/12
	SS	mg/L	25	8	14	4	13	5	8	10	9	20	4	17	11	4	25		−		20	—	12	1	12	−/12	1/12
	n−ヘキサン抽出物	mg/L		ND						ND					ND	ND	ND					—	2	—	2	−/2	−/2
	全窒素	mg/L	4.7		1.5		2.0		1.3		5.1		6.4		3.5	1.3	6.4					—	6	—	6	−/6	−/6
	全リン	mg/L	0.64		0.26		0.29		0.19		0.58		0.76		0.45	0.19	0.76					—	6	—	6	−/6	−/6
	全亜鉛	mg/L	0.015	0.017	0.010	0.005	0.005	0.006	0.013	0.016	0.018	0.024	0.025	0.020	0.015	0.005	0.025		0.03		0.03	0	12	0	12	0/12	0/12
	ノニルフェノール	mg/L	0.00018	0.00020	0.00018	0.00011	0.00013	0.00016	0.00016	0.00022	0.00008	<0.00006	0.00011	0.00010	0.00014	<0.00006	0.00022		0.002		0.002	0	12	0	12	0/12	0/12
	LAS	mg/L	0.0038	0.023	0.0012	0.0022	<0.0006	<0.0006	0.0008	0.0082	0.0013	0.0006	0.013	0.019	0.0062	<0.0006	0.023		0.05		0.05	0	12	0	12	0/12	0/12
	ふん便性大腸菌群数	個/100ml																									
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005		0.003		0.003	0	6	0	6	0/6	0/6
	全シアン	mg/L	ND		ND		ND		ND		ND		ND		ND	ND	ND		0.1		0.1	0	6	0	6	0/6	0/6
	鉛	mg/L	<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005		0.01		0.01	0	6	0	6	0/6	0/6
	六価クロム	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01		0.05		0.05	0	6	0	6	0/6	0/6
	砒素	mg/L					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005		0.01		0.01	0	2	0	2	0/2	0/2
	総水銀	mg/L	<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005		0.0005		0.0005	0	6	0	6	0/6	0/6
	アルキル水銀	mg/L	ND												ND	ND	ND		0.0005		0.0005	0	1	0	1	0/1	0/1
	PCB	mg/L		ND											ND	ND	ND		0.0005		0.0005	0	1	0	1	0/1	0/1
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002		0.02		0.02	0	4	0	4	0/4	0/4
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002		0.002		0.002	0	4	0	4	0/4	0/4
	1,2−ジクロロエタン	mg/L		0.0038			0.0044			0.024			0.041		0.018	0.0038	0.041		0.004		0.004	3	4	3	4	3/4	3/4
	1,1−ジクロロエチレン	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01		0.1		0.1	0	4	0	4	0/4	0/4
	シス−1,2−ジクロロエチレン	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004		0.04		0.04	0	4	0	4	0/4	0/4
	1,1,1−トリクロロエタン	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1		1		1	0	4	0	4	0/4	0/4
	1,1,2−トリクロロエタン	mg/L		0.0009			0.0010			0.0065			0.0086		0.0043	0.0009	0.0086		0.006		0.006	2	4	2	4	2/4	2/4
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			0.002			0.002		0.001	<0.001	0.002		0.01		0.01	0	4	0	4	0/4	0/4
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.0005			<0.0005			0.0007			0.0010		0.0005	<0.0005	0.001		0.01		0.01	0	4	0	4	0/4	0/4
	1,3−ジクロロプロペン	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002		0.002		0.002	0	4	0	4	0/4	0/4
	チウラム	mg/L		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006		0.006		0.006	0	4	0	4	0/4	0/4
	シマジン	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003		0.003		0.003	0	4	0	4	0/4	0/4
	チオベンカルブ	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002		0.02		0.02	0	4	0	4	0/4	0/4
	ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001		0.01		0.01	0	4	0	4	0/4	0/4
	セレン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002		0.01		0.01	0	4	0	4	0/4	0/4
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L			0.80		0.10				3.3		4.4		2.2	0.10	4.4		10		10	0	4	0	4	0/4	0/4
	ふっ素	mg/L					0.15						0.20		0.18	0.15	0.2		0.8		0.8	0	2	0	2	0/2	0/2
	ほう素	mg/L					0.08						0.17		0.13	0.08	0.17		1		1	0	2	0	2	0/2	0/2
	1,4−ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005		0.05		0.05	0	4	0	4	0/4	0/4
要監視項目	ホルムアルデヒド	mg/l			<0.003										<0.003	<0.003	<0.003					—	1	—	1	−/1	−/1
	ニッケル	mg/L					0.002						0.029		0.016	0.002	0.029					—	2	—	2	−/2	−/2
	モリブデン	mg/L					<0.007						<0.007		<0.007	<0.007	<0.007					—	2	—	2	−/2	−/2
	アンチモン	mg/L					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002					—	2	—	2	−/2	−/2
	全マンガン	mg/L					0.03						0.12		0.08	0.03	0.12					—	2	—	2	−/2	−/2
	4-t-オクチルフェノール	mg/L				<0.00004									<0.00004	<0.00004	<0.00004					—	1	—	1	−/1	−/1
	アニリン	mg/L				<0.002									<0.002	<0.002	<0.002					—	1	—	1	−/1	−/1
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L				<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003					—	1	—	1	−/1	−/1
特殊項目	フェノール類	mg/L					<0.01						<0.01		<0.01	<0.01	<0.01					—	2	—	2	−/2	−/2
	銅	mg/L					<0.01						<0.01		<0.01	<0.01	<0.01					—	2	—	2	−/2	−/2
	溶解性鉄	mg/L																									
	溶解性マンガン	mg/L																									
	クロム	mg/L					<0.01						<0.01		<0.01	<0.01	<0.01					—	2	—	2	−/2	−/2
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L			0.07		0.07				0.46		1.0		0.40	0.07	1.00					—	4	—	4	0/4	0/4
	亜硝酸性窒素	mg/L			0.02		0.01				0.14		0.51		0.17	0.01	0.51					—	4	—	4	0/4	0/4
	硝酸性窒素	mg/L			0.78		0.09				3.2		3.9		1.99	0.09	3.9					—	4	—	4	0/4	0/4
	有機性窒素	mg/L			0.81		1.4				0.55		0.37		0.78	0.37	1.4					—	4	—	4	0/4	0/4
	オルトリン酸態燐	mg/L			0.086		0.13				0.47		0.71		0.35	0.09	0.71					—	4	—	4	0/4	0/4
	懸濁態窒素	mg/L																									
	電気伝導率	mS/m	86		45		55		39		120		140		81	39	140					—	6	—	6	−/6	−/6
	塩化物イオン	mg/L	230		82		84		79		500		380		226	79	500					—	6	—	6	−/6	−/6
	塩分																										
	陰イオン界面活性剤	mg/L		0.03			0.06			0.04			0.06		0.05	0.03	0.06					—	4	—	4	0/4	0/4
	クロロフィルa	mg/m3	600		110		170		43		70		26		170	26	600					—	6	—	6	−/6	−/6
	フェオ色素	mg/m3	70		30		21		9.5		13		21		27	9.5	70					—	6	—	6	−/6	−/6
	流量	m3/S																									

注１　生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）について、m／nは、（環境基準に適合しなかった日数）／（総測定日数）で、x／yは、（環境目標値に適合しなかった日数）／（総測定日数）を示す。

２　生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）以外の項目について、m／nは、（環境基準を超える検体数）／（総検体数）で、　x／yは、（環境目標値を超える検体数）／（総検体数）を示す。

３　NDとは、測定下限値未満であることを示す。

測定日			4月11日	5月16日	6月13日	7月11日	8月1日	9月12日	10月3日	11月7日	12月20日	1月9日	2月6日	3月6日	平均 (75%値)	最低	最高	法基準値		条例目標値		法基準値		条例目標値		m/n	x/y
河川（測定地点）			中川運河	中川運河	中川運河	中川運河	中川運河	中川運河	中川運河	中川運河	中川運河	中川運河	中川運河	中川運河				E類型		☆☆		超過数	検体数	超過数	検体数		
測定項目（単位）			東海橋	東海橋	東海橋	東海橋	東海橋	東海橋	東海橋	東海橋	東海橋	東海橋	東海橋	東海橋													
一般項目	採取時刻	時分	10:34	11:10	10:50	9:55	10:40	10:15	11:00	10:19	10:28	10:15	10:40	10:00													
	天候		曇	晴	晴	晴	快晴	雨	晴	快晴	晴	晴	雨	曇													
	気温	℃	18.7	24.9	27.4	32.8	33.7	22.9	26.4	21.1	14.2	6.2	6.5	15.5	20.9	6.2	33.7					—	12	—	12	-/12	-/12
	水温	℃	15.9	24.6	26.5	30.9	33.0	24.7	22.8	18.4	10.6	8.3	8.8	11.8	19.7	8.3	33.0					—	12	—	12	-/12	-/12
	透視度	cm	72	13	18	19	30	56	>100	97	42	39	32	14	44	13	>100			50		—	12	8	12	-/12	8/12
	透明度	m																									
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	微下水臭	無臭	無臭	無臭	無臭													
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心													
	色相		淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡灰黄色	淡黄色	淡黄色	無色	無色	淡黄色	無色	淡黄色	黄褐色													
	採取水深	m	0.71	0.72	0.72	0.72	0.72	0.71	0.71	0.71	0.70	0.70	0.71	0.71													
	全水深	m	3.56	3.60	3.60	3.61	3.60	3.57	3.57	3.55	3.52	3.52	3.56	3.55													
	水色																										
	満潮時刻	時分	14:59	6:03	18:06	17:09	8:01	7:23	12:55	17:29	15:56	8:11	7:20	6:26													
	干潮時刻	時分	9:27	12:34	11:34	10:29	14:23	13:34	5:46	11:34	9:59	13:46	13:00	12:12													
	降雨状況（当日）	mm	1.0	0.0	–	0.0	–	1.0	–	–	–	0.0	1.0	8.0													
	〃（前日）	mm	–	–	–	–	–	9.5	–	25.5	0.0	0.0	–	–													
	〃（前々日）	mm	0.0	3.0	0.5	0.0	–	18.5	0.5	1.0	0.0	–	1.0	9.5													
生活環境項目	pH		8.0	9.4	9.0	9.0	8.5	7.4	7.2	7.2	7.6	7.9	7.6	9.3	8.2	7.2	9.4	6.0	8.5	6.5	8.5	4	12	4	12	4/12	4/12
	DO	mg/L	11	15	13	15	8.5	7.3	6.5	7.0	11	10	12	20	11	6.5	20	2		5		0	12	0	12	0/12	0/12
	BOD	mg/L	3.5	9.6	9.2	4.7	6.2	3.4	1.7	1.9	4.6	6.8	5.8	11	5.7 (6.8)	1.7	11		10		5	1	12	6	12	1/12	6/12
	COD	mg/L	4.9	8.1	7.9	6.9	6.7	5.1	3.8	4.0	5.6	5.7	7.3	13	6.6	3.8	13					—	12	—	12	-/12	-/12
	SS	mg/L	2	14	21	11	5	2	1	1	2	2	5	25	8	1	25		–		15	—	12	2	12	-/12	2/12
	n-ヘキサン抽出物	mg/L		ND						ND					ND	ND	ND					—	2	—	2	-/2	-/2
	全窒素	mg/L	2.2		2.2		1.6		2.0		3.1		3.6		2.5	1.6	3.6					—	6	—	6	-/6	-/6
	全リン	mg/L	0.065		0.23		0.24		0.22		0.10		0.087		0.16	0.065	0.24					—	6	—	6	-/6	-/6
	全亜鉛	mg/L	0.022	0.023	0.015	0.011	0.011	0.020	0.028	0.030	0.038	0.033	0.040	0.035	0.026	0.011	0.04		0.03		0.03	4	12	4	12	4/12	4/12
	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	<0.00006	0.00008	<0.00006	<0.00006	0.00006	0.00007	0.00011	0.00014	0.00011	0.00009	<0.00006	0.00008	<0.00006	0.00014		0.002		0.002	0	12	0	12	0/12	0/12
	LAS	mg/L	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.0060	0.0061	0.0011	0.0006	<0.0006	<0.0006	0.0016	<0.0006	0.006		0.05		0.05	0	12	0	12	0/12	0/12
	ふん便性大腸菌群数	個/100ml																									
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005		0.003		0.003	0	6	0	6	0/6	0/6
	全シアン	mg/L	ND		ND		ND		ND		ND		ND		ND	ND	ND		0.1		0.1	0	6	0	6	0/6	0/6
	鉛	mg/L	<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005		0.01		0.01	0	6	0	6	0/6	0/6
	六価クロム	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01		0.05		0.05	0	6	0	6	0/6	0/6
	砒素	mg/L					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005		0.01		0.01	0	2	0	2	0/2	0/2
	総水銀	mg/L	<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005		0.0005		0.0005	0	6	0	6	0/6	0/6
	アルキル水銀	mg/L	ND												ND	ND	ND		0.0005		0.0005	0	1	0	1	0/1	0/1
	PCB	mg/L		ND											ND	ND	ND		0.0005		0.0005	0	1	0	1	0/1	0/1
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002		0.02		0.02	0	4	0	4	0/4	0/4
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002		0.002		0.002	0	4	0	4	0/4	0/4
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004		0.004		0.004	0	4	0	4	0/4	0/4
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01		0.1		0.1	0	4	0	4	0/4	0/4
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004		0.04		0.04	0	4	0	4	0/4	0/4
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1		1		1	0	4	0	4	0/4	0/4
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006		0.006		0.006	0	4	0	4	0/4	0/4
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001		0.01		0.01	0	4	0	4	0/4	0/4
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005		0.01		0.01	0	4	0	4	0/4	0/4
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002		0.002		0.002	0	4	0	4	0/4	0/4
	チウラム	mg/L		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006		0.006		0.006	0	4	0	4	0/4	0/4
	シマジン	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003		0.003		0.003	0	4	0	4	0/4	0/4
	チオベンカルブ	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002		0.02		0.02	0	4	0	4	0/4	0/4
	ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001		0.01		0.01	0	4	0	4	0/4	0/4
	セレン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002		0.01		0.01	0	4	0	4	0/4	0/4
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L			1.4		0.72				1.8		2.7		1.66	0.72	2.7		10		10	0	4	0	4	0/4	0/4
	ふっ素	mg/L																	0.8		0.8	0	0	0	0		
	ほう素	mg/L																	1		1	0	0	0	0		
	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005		0.05		0.05	0	4	0	4	0/4	0/4
要監視項目	ホルムアルデヒド	mg/l																									
	ニッケル	mg/L					0.002						0.018		0.010	0.002	0.018					—	2	—	2	-/2	-/2
	モリブデン	mg/L					<0.007						<0.007		<0.007	<0.007	<0.007					—	2	—	2	-/2	-/2
	アンチモン	mg/L					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002					—	2	—	2	-/2	-/2
	全マンガン	mg/L					0.03								0.03	0.03	0.03					—	1	—	1	-/1	-/1
	4-t-オクチルフェノール	mg/L				<0.00004									<0.00004	<0.00004	<0.00004					—	1	—	1	-/1	-/1
	アニリン	mg/L				<0.002									<0.002	<0.002	<0.002					—	1	—	1	-/1	-/1
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L				<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003					—	1	—	1	-/1	-/1
特殊項目	フェノール類	mg/L					<0.01						<0.01		<0.01	<0.01	<0.01					—	2	—	2	-/2	-/2
	銅	mg/L					<0.01						<0.01		<0.01	<0.01	<0.01					—	2	—	2	-/2	-/2
	溶解性鉄	mg/L																									
	溶解性マンガン	mg/L																									
	クロム	mg/L					<0.01						<0.01		<0.01	<0.01	<0.01					—	2	—	2	-/2	-/2
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L			0.01		0.01				0.09		0.06		0.04	0.01	0.09					—	4	—	4	0/4	0/4
	亜硝酸性窒素	mg/L			0.05		0.07				0.05		0.04		0.05	0.04	0.07					—	4	—	4	0/4	0/4
	硝酸性窒素	mg/L			1.3		0.65				1.8		2.6		1.59	0.65	2.6					—	4	—	4	0/4	0/4
	有機性窒素	mg/L			1.2		0.35				0.53		0.42		0.63	0.35	1.2					—	4	—	4	0/4	0/4
	オルトリン酸態燐	mg/L			<0.003		0.12				0.01		<0.003		0.034	<0.003	0.12					—	4	—	4	0/4	0/4
	懸濁態窒素	mg/L																									
	電気伝導率	mS/m	2100		1700		1900		1000		2200		1900		1800	1000	2200					—	6	—	6	-/6	-/6
	塩化物イオン	mg/L	10000		5300		6700		3400		7800		6500		6600	3400	10000					—	6	—	6	-/6	-/6
	塩分																										
	陰イオン界面活性剤	mg/L		0.17			0.04			<0.01			0.03		0.06	<0.01	0.17					—	4	—	4	0/4	0/4
	クロロフィルa	mg/m3	12		270		77		9.1		41		31		73	9.1	270					—	6	—	6	-/6	-/6
	フェオ色素	mg/m3	3.5		40		19		<2.0		3.0		10		13	<2.0	40					—	6	—	6	-/6	-/6
	流量	m3/S																									

注１　生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）について、ｍ／ｎは、（環境基準に適合しなかった日数）／（総測定日数）で、ｘ／ｙは、（環境目標値に適合しなかった日数）／（総測定日数）を示す。
　２　生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）以外の項目について、ｍ／ｎは、（環境基準を超える検体数）／（総検体数）で、 ｘ／ｙは、（環境目標値を超える検体数）／（総検体数）を示す。
　３　NDとは、測定下限値未満であることを示す。

	測定日		4月11日	5月16日	6月13日	7月11日	8月1日	9月12日	10月3日	11月7日	12月20日	1月9日	2月6日	3月6日	平均（75%値）	最低	最高	法基準値		条例目標値		法基準値		条例目標値		m/n	x/y
	河川（測定地点）		堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川				D類型		☆☆☆		超過数	検体数	超過数	検体数		
	測定項目（単位）		猿投橋	猿投橋	猿投橋	猿投橋	猿投橋	猿投橋	猿投橋	猿投橋	猿投橋	猿投橋	猿投橋	猿投橋													
一般項目	採取時刻	時分	8:52	9:00	9:00	8:43	8:45	8:50	08:50	09:10	08:50	08:55	8:50	08:55													
	天候		曇	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	快晴	曇	曇													
	気温	℃	17.4	26.6	25.2	31.8	33.1	23.6	20.7	19.8	8.9	5.0	7.6	12.9	19.4	5.0	33.1					ー	12	ー	12	-/12	-/12
	水温	℃	16.5	19.8	22.5	24.3	30.2	22.0	19.3	16.3	11.3	10.0	11.3	13.8	18.1	10.0	30.2					ー	12	ー	12	-/12	-/12
	透視度	cm	62	43	>100	>100	55	>100	60	>100	>100	>100	91	>100	84	43	>100			70		ー	12	4	12	-/12	4/12
	透明度	m																									
	臭気		微下水臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭													
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心													
	色相		淡黄色	淡灰黄色	無色	無色	淡黄色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色													
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層													
	全水深	m	0.10	0.10	0.07	0.08	0.08	0.02	0.08	0.03	0.09	0.09	0.09	0.02													
	水色																										
	満潮時刻	時分	14:59	6:03	18:06	17:09	8:01	7:23	12:55	17:29	15:56	8:11	7:20	6:26													
	干潮時刻	時分	9:27	12:34	11:34	10:29	14:23	13:34	5:46	11:34	9:59	13:46	13:00	12:12													
	降雨状況（当日）	mm	1.0	0.0	−	0.0	−	1.0	−	−	−	0.0	1.0	8.0													
	〃（前日）	mm	−	−	−	−	−	9.5	−	25.5	0.0	0.0	−	−													
	〃（前々日）	mm	0.0	3.0	0.5	0.0	−	18.5	0.5	1.0	0.0	−	1.0	9.5													
生活環境項目	pH		7.2	7.4	7.2	7.4	7.3	7.1	7.2	7.2	7.1	7.2	7.1	7.1	7.2	7.1	7.4	6.0	8.5	6.5	8.5	0	12	0	12	0/12	0/12
	DO	mg/L	8.8	8.9	7.8	8.1	6.3	7.3	8.8	8.2	9.4	8.9	9.0	9.2	8.4	6.3	9.4	2		5		0	12	0	12	0/12	0/12
	BOD	mg/L	2.4	0.9	1.5	0.8	3.8	0.7	0.9	0.6	2.2	4.0	4.4	1.4	2.0 (2.4)	0.6	4.4		8		3	0	12	3	12	0/12	3/12
	COD	mg/L	8.8	3.3	6.7	3.1	12	3.2	4.5	2.5	7.8	14	12	4.5	6.9	2.5	14.0					ー	12	ー	12	-/12	-/12
	SS	mg/L	16	12	3	4	33	2	12	2	4	4	8	9	9	2	33		100		10	0	12	4	12	0/12	4/12
	n-ヘキサン抽出物	mg/L																									
	全窒素	mg/L	2.1		1.5		1.5		1.3		2.1		2.4		1.8	1.3	2.4					ー	6	ー	6	-/6	-/6
	全リン	mg/L	0.16		0.098		0.15		0.092		0.10		0.13		0.12	0.092	0.16					ー	6	ー	6	-/6	-/6
	全亜鉛	mg/L		0.015			0.011			0.006			0.017		0.012	0.006	0.017		0.03		0.03	0	4	0	4	0/4	0/4
	ノニルフェノール	mg/L	0.00016												0.00016	0.00016	0.00016		0.002		0.002	0	1	0	1	0/1	0/1
	LAS	mg/L	0.0064												0.0064	0.0064	0.0064		0.05		0.05	0	1	0	1	0/1	0/1
	ふん便性大腸菌群数	個/100ml	400	1100	290	670	230	1900	1200	2800	40	160	22	60	700	22	2800				1000	ー	12	4	12	-/12	4/12
健康項目	カドミウム	mg/L																	0.003		0.003						
	全シアン	mg/L																	0.1		0.1						
	鉛	mg/L																	0.01		0.01						
	六価クロム	mg/L																	0.05		0.05						
	砒素	mg/L																	0.01		0.01						
	総水銀	mg/L																	0.0005		0.0005						
	アルキル水銀	mg/L																	0.0005		0.0005						
	PCB	mg/L																	0.0005		0.0005						
	ジクロロメタン	mg/L																	0.02		0.02						
	四塩化炭素	mg/L																	0.002		0.002						
	1,2-ジクロロエタン	mg/L																	0.004		0.004						
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L																	0.1		0.1						
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L																	0.04		0.04						
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L																	1		1						
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L																	0.006		0.006						
	トリクロロエチレン	mg/L																	0.01		0.01						
	テトラクロロエチレン	mg/L																	0.01		0.01						
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L																	0.002		0.002						
	チウラム	mg/L																	0.006		0.006						
	シマジン	mg/L																	0.003		0.003						
	チオベンカルブ	mg/L																	0.02		0.02						
	ベンゼン	mg/L																	0.01		0.01						
	セレン	mg/L																	0.01		0.01						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																	10		10						
	ふっ素	mg/L																	0.8		0.8						
	ほう素	mg/L																	1		1						
	1,4-ジオキサン	mg/L																	0.05		0.05						
要監視項目	ホルムアルデヒド	mg/l																									
	ニッケル	mg/L																									
	モリブデン	mg/L																									
	アンチモン	mg/L																									
	全マンガン	mg/L																									
	4-t-オクチルフェノール	mg/L																									
	アニリン	mg/L																									
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L																									
特殊項目	フェノール類	mg/L																									
	銅	mg/L																									
	溶解性鉄	mg/L																									
	溶解性マンガン	mg/L																									
	クロム	mg/L																									
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L																									
	亜硝酸性窒素	mg/L																									
	硝酸性窒素	mg/L																									
	有機性窒素	mg/L																									
	オルトリン酸態燐	mg/L																									
	懸濁態窒素	mg/L																									
	電気伝導率	mS/m	45		36		54		11		53		63		44	11	63					ー	6	ー	6	-/6	-/6
	塩化物イオン	mg/L	33		25		44		7		40		50		33	7	50					ー	6	ー	6	-/6	-/6
	塩分																										
	陰イオン界面活性剤	mg/L																									
	クロロフィルa	mg/m3																									
	フェオ色素	mg/m3																									
	濁度	度	4	6	1	2	2	1	4	1	1	2	2	3	2	1	6					ー	12	ー	12	-/12	-/12
	色度	度	12	10	10	8	12	12	8	7	9	10	10	9	10	7	12					ー	12	ー	12	-/12	-/12
	流量	m3/S																									

注１　生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）について、ｍ／ｎは、（環境基準に適合しなかった日数）／（総測定日数）で、ｘ／ｙは、（環境目標値に適合しなかった日数）／（総測定日数）を示す。

２　生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）以外の項目について、ｍ／ｎは、（環境基準を超える検体数）／（総検体数）で、 ｘ／ｙは、（環境目標値を超える検体数）／（総検体数）を示す。

05 小塩橋

平成30年度

区分	測定日	単位	4月11日	5月16日	6月13日	7月11日	8月1日	9月12日	10月3日	11月7日	12月20日	1月9日	2月6日	3月6日	平均（75%値）	最低	最高	法基準値 D類型		条例目標値 ☆☆☆		法基準値 超過数	法基準値 検体数	条例目標値 超過数	条例目標値 検体数	m/n	x/y
	河川（測定地点）		堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川													
	測定項目（単位）		小塩橋	小塩橋	小塩橋	小塩橋	小塩橋	小塩橋	小塩橋	小塩橋	小塩橋	小塩橋	小塩橋	小塩橋													
一般項目	採取時刻	時分	9:25	9:40	9:35	9:10	9:20	9:20	9:30	9:40	9:15	09:25	9:15	09:20													
	天候		曇	晴	晴	晴	快晴	雨	晴	快晴	晴	晴	雨	曇													
	気温	℃	18.9	25.4	27.3	31.4	34.6	23.5	25.3	20.3	10.3	5.5	7.7	14.4	20.4	5.5	34.6					—	12	—	12	-/12	-/12
	水温	℃	17.9	22.1	24.5	24.8	30.9	24.3	21.2	18.8	13.2	10.1	11.4	14.7	19.5	10.1	30.9					—	12	—	12	-/12	-/12
	透視度	cm	64	67	43	60	62	49	61	50	92	60	51	65	60	43	92			70		—	12	11	12	-/12	11/12
	透明度	m																									
	臭気		微下水臭	無臭	無臭	微下水臭	無臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	無臭	無臭	微下水臭													
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心													
	色相		淡黄色	無色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡黄色	無色	無色	淡黄色													
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層	0.68	0.72	表層	表層	表層	0.65	0.63	0.55													
	全水深	m	2.34	2.37	1.98	1.77	3.41	3.63	2.48	2.37	2.29	3.28	3.15	2.75													
	水色																										
	満潮時刻	時分	14:59	6:03	18:06	17:09	8:01	7:23	12:55	17:29	15:56	8:11	7:20	6:26													
	干潮時刻	時分	9:27	12:34	11:34	10:29	14:23	13:34	5:46	11:34	9:59	13:46	13:00	12:12													
	降雨状況（当日）	mm	1.0	0.0	–	0.0	–	1.0	–	–	–	0.0	1.0	8.0													
	〃（前日）	mm	–	–	–	–	–	9.5	–	25.5	0.0	0.0	–	–													
	〃（前々日）	mm	0.0	3.0	0.5	0.0	–	18.5	0.5	1.0	0.0	–	1.0	9.5													
生活環境項目	pH		6.8	7.0	6.8	6.7	6.9	6.8	6.8	6.8	7.0	7.1	7.0	6.9	6.9	6.7	7.1	6.0	8.5	6.5	8.5	0	12	0	12	0/12	0/12
	DO	mg/L	5.3	5.7	4.0	2.7	4.6	2.5	5.6	4.5	6.2	6.8	5.2	3.9	4.8	2.5	6.8	2		5		0	12	6	12	0/12	6/12
	BOD	mg/L	6.6	3.1	2.9	2.1	2.8	5.1	1.9	6.2	2.9	2.2	3.2	2.6	3.5 (3.2)	1.9	6.6		8		3	0	12	5	12	0/12	5/12
	COD	mg/L	9.1	6.5	8.5	4.9	8.4	7.4	5.0	6.4	7.1	7.2	8.1	8.0	7.2	4.9	9.1					—	12	—	12	-/12	-/12
	SS	mg/L	5	5	13	5	5	5	5	6	4	4	8	5	6	4	13		100		10	0	12	1	12	0/12	1/12
	n-ヘキサン抽出物	mg/L																									
	全窒素	mg/L		5.4											5.4	5.4	5.4					—	1	—	1	-/1	-/1
	全リン	mg/L		0.56											0.56	0.56	0.56					—	1	—	1	-/1	-/1
	全亜鉛	mg/L		0.024											0.024	0.024	0.024		0.03		0.03	0	1	0	1	0/1	0/1
	ノニルフェノール	mg/L	0.00025												0.00025	0.00025	0.00025		0.002		0.002	0	1	0	1	0/1	0/1
	LAS	mg/L	0.0081												0.0081	0.0081	0.0081		0.05		0.05	0	1	0	1	0/1	0/1
	ふん便性大腸菌群数	個/100ml	3700	1000	550	1500	670	1800000	1000	6000	390	240	2800	870	152000	240	1800000				1000	—	12	5	12	-/12	5/12
健康項目	カドミウム	mg/L					<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005		0.003		0.003	0	2	0	2	0/2	0/2
	全シアン	mg/L					ND						ND		ND	ND	ND		0.1		0.1	0	2	0	2	0/2	0/2
	鉛	mg/L					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005		0.01		0.01	0	2	0	2	0/2	0/2
	六価クロム	mg/L					<0.01						<0.01		<0.01	<0.01	<0.01		0.05		0.05	0	2	0	2	0/2	0/2
	砒素	mg/L					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005		0.01		0.01	0	2	0	2	0/2	0/2
	総水銀	mg/L																	0.0005		0.0005						
	アルキル水銀	mg/L																	0.0005		0.0005						
	PCB	mg/L																	0.0005		0.0005						
	ジクロロメタン	mg/L					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002		0.02		0.02	0	2	0	2	0/2	0/2
	四塩化炭素	mg/L					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002		0.002		0.002	0	2	0	2	0/2	0/2
	1,2-ジクロロエタン	mg/L					<0.0004						<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004		0.004		0.004	0	2	0	2	0/2	0/2
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L					<0.01						<0.01		<0.01	<0.01	<0.01		0.1		0.1	0	2	0	2	0/2	0/2
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L					<0.004						<0.004		<0.004	<0.004	<0.004		0.04		0.04	0	2	0	2	0/2	0/2
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L					<0.1						<0.1		<0.1	<0.1	<0.1		1		1	0	2	0	2	0/2	0/2
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L					<0.0006						<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006		0.006		0.006	0	2	0	2	0/2	0/2
	トリクロロエチレン	mg/L					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001		0.01		0.01	0	2	0	2	0/2	0/2
	テトラクロロエチレン	mg/L					<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005		0.01		0.01	0	2	0	2	0/2	0/2
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002		0.002		0.002	0	2	0	2	0/2	0/2
	チウラム	mg/L					<0.0006						<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006		0.006		0.006	0	2	0	2	0/2	0/2
	シマジン	mg/L					<0.0003						<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003		0.003		0.003	0	2	0	2	0/2	0/2
	チオベンカルブ	mg/L					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002		0.02		0.02	0	2	0	2	0/2	0/2
	ベンゼン	mg/L					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001		0.01		0.01	0	2	0	2	0/2	0/2
	セレン	mg/L					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002		0.01		0.01	0	2	0	2	0/2	0/2
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L			2.5						0.95				1.73	0.95	2.5		10		10	0	2	0	2	0/2	0/2
	ふっ素	mg/L																	0.8		0.8						
	ほう素	mg/L																	1		1						
	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005		0.05		0.05	0	4	0	4	0/4	0/4
要監視項目	ホルムアルデヒド	mg/L																									
	ニッケル	mg/L																									
	モリブデン	mg/L																									
	アンチモン	mg/L																									
	全マンガン	mg/L																									
	4-t-オクチルフェノール	mg/L																									
	アニリン	mg/L																									
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L																									
特殊項目	フェノール類	mg/L																									
	銅	mg/L																									
	溶解性鉄	mg/L																									
	溶解性マンガン	mg/L																									
	クロム	mg/L																									
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L																									
	亜硝酸性窒素	mg/L			0.54						0.34				0.44	0.34	0.54					—	2	—	2	-/2	-/2
	硝酸性窒素	mg/L			2.0						0.61				1.31	0.61	2.00					—	2	—	2	-/2	-/2
	有機性窒素	mg/L																									
	オルトリン酸態燐	mg/L																									
	懸濁態窒素	mg/L																									
	電気伝導率	mS/m	270		66		260		24		290		610		250	24	610					—	6	—	6	-/6	-/6
	塩化物イオン	mg/L	1000		100		690		20		840		1800		700	20	1800					—	6	—	6	-/6	-/6
	塩分																										
	陰イオン界面活性剤	mg/L																									
	クロロフィルa	mg/m3																									
	フェオ色素	mg/m3																									
	流量	m³/S																									

注１　生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）について、m／nは、（環境基準に適合しなかった日数）/（総測定日数）で、x／yは、（環境目標値に適合しなかった日数）/（総測定日数）を示す。

２　生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）以外の項目について、m／nは、（環境基準を超える検体数）/（総検体数）で、 x／yは、（環境目標値を超える検体数）/（総検体数）を示す。

３　NDとは、測定下限値未満であることを示す。

	測定日		4月11日	5月16日	6月13日	7月11日	8月1日	9月12日	10月3日	11月7日	12月20日	1月9日	2月6日	3月6日	平均 (75%値)	最低	最高	法基準値		条例目標値		法基準値		条例目標値		m/n	x/y
	河川（測定地点）		堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川				D類型		☆☆		超過数	検体数	超過数	検体数		
	測定項目（単位）		港新橋	港新橋	港新橋	港新橋	港新橋	港新橋	港新橋	港新橋	港新橋	港新橋	港新橋	港新橋													
一般項目	採取時刻	時分	11:12	11:45	11:40	10:27	11:30	10:55	11:40	10:58	11:05	10:55	11:20	10:40													
	天候		曇	晴	晴	晴	快晴	雨	晴	晴	晴	晴	雨	曇													
	気温	℃	19.6	25.3	27.4	33.9	35.6	24.2	28.5	22.3	14.5	7.1	6.4	17.4	21.9	6.4	35.6								12	−/12	−/12
	水温	℃	17.1	23.5	26.5	29.2	32.0	26.9	25.4	21.5	14.2	10.7	10.7	14.5	21.0	10.7	32.0								12	−/12	−/12
	透視度	cm	>100	44	42	54	62	46	>100	75	>100	>100	86	95	75	42	>100			50				3	12	−/12	3/12
	透明度	m																									
	臭気		無臭	無臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭													
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心													
	色相		淡黄色	無色	淡黄色	無色	淡黄色	淡褐色	無色	無色	無色	無色	無色	無色													
	採取水深	m	1.21	1.02	1.00	1.06	1.26	1.25	1.36	1.12	1.20	1.26	1.20	1.16													
	全水深	m	6.05	5.10	5.01	5.30	6.31	6.28	6.81	5.63	6.01	6.31	6.04	5.84													
	水色																										
	満潮時刻	時分	14:59	6:03	18:06	17:09	8:01	7:23	12:55	17:29	15:56	8:11	7:20	6:26													
	干潮時刻	時分	9:27	12:34	11:34	10:29	14:23	13:34	5:46	11:34	9:59	13:46	13:00	12:12													
	降雨状況（当日）	mm	1.0	0.0	−	0.0	−	1.0	−	−	−	0.0	1.0	8.0													
	〃（前日）	mm	−	−	−	−	−	9.5	−	25.5	0.0	0.0	−	−													
	〃（前々日）	mm	0.0	3.0	0.5	0.0	−	18.5	0.5	1.0	0.0	−	1.0	9.5													
生活環境項目	pH		7.1	7.2	7.4	6.9	7.4	6.9	7.0	7.2	7.2	7.3	7.4	7.2	7.2	6.9	7.4	6.0	8.5	6.5	8.5	0	12	0	12	0/12	0/12
	DO	mg/L	5.4	5.9	6.3	2.5	5.1	2.8	4.3	3.5	5.3	6.7	5.6	4.6	4.8	2.5	6.7	2		5		0	12	5	12	0/12	5/12
	BOD	mg/L	2.5	4.5	5.7	3.5	4.2	5.1	1.8	2.0	1.9	2.0	2.6	2.4	3.2 (4.2)	1.8	5.7		8		5	0	12	2	12	1/12	2/12
	COD	mg/L	5.6	5.5	5.9	6.5	5.8	6.2	4.9	3.8	4.0	3.9	5.4	4.6	5.2	3.8	6.5						12		12	−/12	−/12
	SS	mg/L	1	5	9	3	3	2	1	2	1	2	3	2	3	1	9		100		15	0	12	0	12	0/12	0/12
	n-ヘキサン抽出物	mg/L		ND						ND					ND	ND	ND						2		2	−/2	−/2
	全窒素	mg/L	5.1		2.6		2.9		4.1		5.3		5.2		4.2	2.6	5.3						6		6	−/6	−/6
	全リン	mg/L	0.32		0.35		0.35		0.49		0.23		0.22		0.33	0.22	0.49						6		6	−/6	−/6
	全亜鉛	mg/L	0.027	0.027	0.019	0.032	0.017	0.043	0.028	0.026	0.030	0.026	0.028	0.028	0.028	0.017	0.043		0.03		0.03	2	12	2	12	2/12	2/12
	ノニルフェノール	mg/L	0.00020	0.00020	0.00015	0.00017	0.00009	0.00012	0.00011	0.00015	0.00022	0.00015	0.00023	0.00013	0.00016	0.00009	0.00023		0.002		0.002	0	12	0	12	0/12	0/12
	LAS	mg/L	0.0012	0.0059	0.0058	0.031	<0.0006	0.049	0.025	<0.0006	0.0028	0.010	0.013	0.0092	0.013	<0.0006	0.0490		0.05		0.05	0	12	0	12	0/12	0/12
	ふん便性大腸菌群数	個/100ml																									
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005		0.003		0.003	0	6	0	6	0/6	0/6
	全シアン	mg/L	ND		ND		ND		ND		ND		ND		ND	ND	ND		0.1		0.1	0	6	0	6	0/6	0/6
	鉛	mg/L	<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005		0.01		0.01	0	6	0	6	0/6	0/6
	六価クロム	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01		0.05		0.05	0	6	0	6	0/6	0/6
	砒素	mg/L					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005		0.01		0.01	0	2	0	2	0/2	0/2
	総水銀	mg/L	<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005		0.0005		0.0005	0	6	0	6	0/6	0/6
	アルキル水銀	mg/L	ND												ND	ND	ND		0.0005		0.0005	0	1	0	1	0/1	0/1
	PCB	mg/L		ND											ND	ND	ND		0.0005		0.0005	0	1	0	1	0/1	0/1
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002		0.02		0.02	0	4	0	4	0/4	0/4
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002		0.002		0.002	0	4	0	4	0/4	0/4
	1,2−ジクロロエタン	mg/L		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004		0.004		0.004	0	4	0	4	0/4	0/4
	1,1−ジクロロエチレン	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01		0.1		0.1	0	4	0	4	0/4	0/4
	シス−1,2−ジクロロエチレン	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004		0.04		0.04	0	4	0	4	0/4	0/4
	1,1,1−トリクロロエタン	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1		1		1	0	4	0	4	0/4	0/4
	1,1,2−トリクロロエタン	mg/L		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006		0.006		0.006	0	4	0	4	0/4	0/4
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001		0.01		0.01	0	4	0	4	0/4	0/4
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005		0.01		0.01	0	4	0	4	0/4	0/4
	1,3−ジクロロプロペン	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002		0.002		0.002	0	4	0	4	0/4	0/4
	チウラム	mg/L		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006		0.006		0.006	0	4	0	4	0/4	0/4
	シマジン	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003		0.003		0.003	0	4	0	4	0/4	0/4
	チオベンカルブ	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002		0.02		0.02	0	4	0	4	0/4	0/4
	ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001		0.01		0.01	0	4	0	4	0/4	0/4
	セレン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002		0.01		0.01	0	4	0	4	0/4	0/4
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L			1.0		0.44				1.0		0.58		0.76	0.44	1.00		10		10	0	4	0	4	0/4	0/4
	ふっ素	mg/L																	0.8		0.8						
	ほう素	mg/L																	1		1						
	1,4−ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005		0.05		0.05	0	4	0	4	0/4	0/4
要監視項目	ホルムアルデヒド	mg/l			0.004										0.004	0.004	0.004						1		1	−/1	−/1
	ニッケル	mg/L					0.010						0.033		0.022	0.01	0.033						2		2	−/2	−/2
	モリブデン	mg/L					0.007						<0.007		0.007	<0.007	0.007						2		2	−/2	−/2
	アンチモン	mg/L					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002						2		2	−/2	−/2
	全マンガン	mg/L					0.15								0.15	0.15	0.15						1		1	−/1	−/1
	4-t-オクチルフェノール	mg/L				0.00005									0.00005	0.00005	0.00005						1		1	−/1	−/1
	アニリン	mg/L				<0.002									<0.002	<0.002	<0.002						1		1	−/1	−/1
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L				<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003						1		1	−/1	−/1
特殊項目	フェノール類	mg/L					<0.01						<0.01		<0.01	<0.01	<0.01						2		2	−/2	−/2
	銅	mg/L					<0.01						<0.01		<0.01	<0.01	<0.01						2		2	−/2	−/2
	溶解性鉄	mg/L					0.03						0.01		0.02	0.01	0.03						2		2	−/2	−/2
	溶解性マンガン	mg/L					0.09						0.04		0.07	0.04	0.09						2		2	−/2	−/2
	クロム	mg/L					<0.01						<0.01		<0.01	<0.01	<0.01						2		2	−/2	−/2
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L			0.76		0.76				1.6		3.4		1.63	0.76	3.40						4		4	−/6	−/6
	亜硝酸性窒素	mg/L			0.07		0.08				0.21		0.23		0.15	0.07	0.23						4		4	−/6	−/6
	硝酸性窒素	mg/L			1.0		0.36				0.83		0.35		0.64	0.35	1						4		4	−/6	−/6
	有機性窒素	mg/L			1.2		0.47				1.7		0.61		1.00	0.47	1.7						4		4	−/6	−/6
	オルトリン酸態燐	mg/L			0.18		0.24				0.18		0.14		0.19	0.14	0.24						4		4	−/6	−/6
	懸濁態窒素	mg/L																									
	電気伝導率	mS/m	2400		3000		2500		1600		2700		3200		2600	1600	3200						6		6	−/6	−/6
	塩化物イオン	mg/L	10000		9000		13000		5800		11000		10000		10000	5800	13000						6		6	−/6	−/6
	塩分																										
	陰イオン界面活性剤	mg/L		0.04			0.03			<0.01			0.03		0.03	<0.01	0.04						4		4	−/4	−/4
	クロロフィルa	mg/m3	2.6		85		33		<2.0		2.2		3.9		21	<2.0	85						6		6	−/6	−/6
	フェオ色素	mg/m3	<2.0		11		9.4		<2.0		<2.0		2.0		4.7	<2.0	11						6		6	−/6	−/6
	流量	m3/S																									

注１　生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）について、ｍ／ｎは、（環境基準に適合しなかった日数）/（総測定日数）で、ｘ／ｙは、（環境目標値に適合しなかった日数）/（総測定日数）を示す。
　２　生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）以外の項目について、ｍ／ｎは、（環境基準を超える検体数）/（総検体数）で、　ｘ／ｙは、（環境目標値を超える検体数）/（総検体数）を示す。
　３　NDとは、測定下限値未満であることを示す。

	測定日		4月11日	5月16日	6月13日	7月11日	8月1日	9月12日	10月3日	11月7日	12月20日	1月9日	2月6日	3月6日	平均（75%値）	最低	最高	法基準値		条例目標値		法基準値		条例目標値		m/n	x/y
	河川（測定地点）		新堀川	新堀川	新堀川	新堀川	新堀川	新堀川	新堀川	新堀川	新堀川	新堀川	新堀川	新堀川				—		☆		超過数	検体数	超過数	検体数		
	測定項目（単位）		日の出橋	日の出橋	日の出橋	日の出橋	日の出橋	日の出橋	日の出橋	日の出橋	日の出橋	日の出橋	日の出橋	日の出橋													
一般項目	採取時刻	時分	10:50	11:25	10:20	10:25	10:30	9:50	10:55	10:10	10:00	09:55	10:10	09:20													
	天候		曇	薄曇	晴	晴	快晴	曇	晴	快晴	快晴	晴	曇	曇													
	気温	℃	19.6	27.5	28.2	32.6	34.2	24.0	25.4	19.7	9.8	6.8	10.3	13.4	21.0	6.8	34.2							—	12	−/12	−/12
	水温	℃	18.0	24.5	24.4	29	29.7	25.5	25.0	19.8	15.7	12.5	12.8	15.5	21.0	12.5	29.7							—	12	−/12	−/12
	透視度	cm	74	>100	67	47	45	15	71	43	90	57	70	80	63	15	100			30				1	12	−/12	1/12
	透明度	m																									
	臭気		微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭													
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心													
	色相		淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色													
	採取水深	m	1.09	0.89	0.92	0.92	1.20	1.25	1.23	1.06	1.07	1.29	1.16	1.15													
	全水深	m	5.45	4.48	4.61	4.64	6.01	6.28	6.16	5.32	5.39	6.45	5.80	5.77													
	水色																										
	満潮時刻	時分	14:59	6:03	18:06	17:09	8:01	7:23	12:55	17:29	15:56	8:11	7:20	6:26													
	干潮時刻	時分	9:27	12:34	11:34	10:29	14:23	13:34	5:46	11:34	9:59	13:46	13:00	12:12													
	降雨状況（当日）	mm	1.0	0.0	−	0.0	−	1.0	−	−	−	0.0	1.0	8.0													
	〃 （前日）	mm	−	−	−	−	−	9.5	−	25.5	0.0	0.0	−	−													
	〃 （前々日）	mm	0.0	3.0	0.5	0.0	−	18.5	0.5	1.0	0.0	−	1.0	9.5													
生活環境項目	pH		6.9	6.9	6.7	6.8	6.7	6.8	6.7	6.6	7.0	6.8	7.2	7.0	6.8	6.6	7.2	−	−	6.5	8.5	—	12	0	12	−/12	0/12
	DO	mg/L	2.8	3.4	2.5	0.9	2.4	0.5	2.5	4.5	4.1	5.1	5.3	5.1	3.3	0.5	5.3	−		3		—	12	6	12	−/12	6/12
	BOD	mg/L	2.8	2.2	3.0	3.9	2.7	17	2.3	5.2	2.9	2.4	3.1	3.9	4.3 (3.9)	2.2	17		−		8	—	12	1	12	−/12	1/12
	COD	mg/L	10	9.1	8.8	12	8.8	13	6.7	7.7	9.3	7.9	8.6	11	9.4	6.7	13					—	12	—	12	−/12	−/12
	SS	mg/L	1	2	2	3	2	8	3	5	2	3	2	2	3	1	8		−		20	—	12	0	12	−/12	0/12
	n-ヘキサン抽出物	mg/L																									
	全窒素	mg/L		11											11	11	11					—	1	—	1	−/1	−/1
	全リン	mg/L		0.29											0.29	0.29	0.29					—	1	—	1	−/1	−/1
	全亜鉛	mg/L		0.069											0.069	0.069	0.069				0.03	—	1	1	1	−/1	1/1
	ノニルフェノール	mg/L	0.00013												0.00013	0.00013	0.00013				0.002	—	1	0	1	−/1	0/1
	LAS	mg/L	0.0049												0.0049	0.00	0.00				0.05	—	1	0	1	−/1	0/1
	ふん便性大腸菌群数	個/100ml																									
健康項目	カドミウム	mg/L					<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005		0.003		0.003	0	2	0	2	0/2	0/2
	全シアン	mg/L					ND						ND		ND	ND	ND		0.1		0.1	0	2	0	2	0/2	0/2
	鉛	mg/L					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005		0.01		0.01	0	2	0	2	0/2	0/2
	六価クロム	mg/L					<0.01						<0.01		<0.01	<0.01	<0.01		0.05		0.05	0	2	0	2	0/2	0/2
	砒素	mg/L					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005		0.01		0.01	0	2	0	2	0/2	0/2
	総水銀	mg/L																	0.0005		0.0005						
	アルキル水銀	mg/L																	0.0005		0.0005						
	PCB	mg/L																	0.0005		0.0005						
	ジクロロメタン	mg/L					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002		0.02		0.02	0	2	0	2	0/2	0/2
	四塩化炭素	mg/L					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002		0.002		0.002	0	2	0	2	0/2	0/2
	1,2-ジクロロエタン	mg/L					<0.0004						<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004		0.004		0.004	0	2	0	2	0/2	0/2
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L					<0.01						<0.01		<0.01	<0.01	<0.01		0.1		0.1	0	2	0	2	0/2	0/2
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L					<0.004						<0.004		<0.004	<0.004	<0.004		0.04		0.04	0	2	0	2	0/2	0/2
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L					<0.1						<0.1		<0.1	<0.1	<0.1		1		1	0	2	0	2	0/2	0/2
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L					<0.0006						<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006		0.006		0.006	0	2	0	2	0/2	0/2
	トリクロロエチレン	mg/L					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001		0.01		0.01	0	2	0	2	0/2	0/2
	テトラクロロエチレン	mg/L					<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005		0.01		0.01	0	2	0	2	0/2	0/2
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002		0.002		0.002	0	2	0	2	0/2	0/2
	チウラム	mg/L					<0.0006						<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006		0.006		0.006	0	2	0	2	0/2	0/2
	シマジン	mg/L					<0.0003						<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003		0.003		0.003	0	2	0	2	0/2	0/2
	チオベンカルブ	mg/L					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002		0.02		0.02	0	2	0	2	0/2	0/2
	ベンゼン	mg/L					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001		0.01		0.01	0	2	0	2	0/2	0/2
	セレン	mg/L					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002		0.01		0.01	0	2	0	2	0/2	0/2
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L			3.7						1.5				2.6	1.5	3.7		10		10	0	2	0	2	0/2	0/2
	ふっ素	mg/L																	0.8		0.8						
	ほう素	mg/L																	1		1						
	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005		0.05		0.05	0	4	0	4	0/4	0/4
要監視項目	ホルムアルデヒド	mg/l																									
	ニッケル	mg/L																									
	モリブデン	mg/L																									
	アンチモン	mg/L																									
	全マンガン	mg/L																									
	4-t-オクチルフェノール	mg/L																									
	アニリン	mg/L																									
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L																									
特殊項目	フェノール類	mg/L																									
	銅	mg/L																									
	溶解性鉄	mg/L																									
	溶解性マンガン	mg/L																									
	クロム	mg/L																									
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L																									
	亜硝酸性窒素	mg/L			0.76						0.64				0.70	0.64	0.76					—	2	—	2	−/2	−/2
	硝酸性窒素	mg/L			2.9						0.90				1.90	0.9	2.9					—	2	—	2	−/2	−/2
	有機性窒素	mg/L																									
	オルトリン酸態燐	mg/L																									
	懸濁態窒素	mg/L																									
	電気伝導率	mS/m	500		940		590		830		890		1100		800	500	1100					—	6	—	6	−/6	−/6
	塩化物イオン	mg/L	1800		2700		1900		2400		2800		4800		2700	1800	4800					—	6	—	6	−/6	−/6
	塩分																										
	陰イオン界面活性剤	mg/L																									
	クロロフィルa	mg/m3																									
	フェオ色素	mg/m3																									
	流量	m3/S																									

注１　生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）について、m／nは、（環境基準に適合しなかった日数）/（総測定日数）で、x／yは、（環境目標値に適合しなかった日数）/（総測定日数）を示す。
２　生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）以外の項目について、m／nは、（環境基準を超える検体数）/（総検体数）で、 x／yは、（環境目標値を超える検体数）/（総検体数）を示す。
３　NDとは、測定下限値未満であることを示す。

	測定日		4月11日	5月16日	6月13日	7月11日	8月1日	9月12日	10月3日	11月7日	12月20日	1月9日	2月6日	3月6日	平均（75%値）	最低	最高	法基準値		条例目標値		法基準値		条例目標値		m/n	x/y
	河川（測定地点）		山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川				D類型		☆☆☆		超過数	検体数	超過数	検体数		
	測定項目（単位）		鼎橋	鼎橋	鼎橋	鼎橋	鼎橋	鼎橋	鼎橋	鼎橋	鼎橋	鼎橋	鼎橋	鼎橋													
一般項目	採取時刻	時分	10:10	10:50	9:45	9:50	9:35	9:20	10:15	09:25	09:30	09:25	09:40	08:55													
	天候		曇	晴	晴	晴	晴	曇	晴	快晴	晴	晴	曇	曇													
	気温	℃	18.9	27.0	27.9	32.1	32.9	24.0	24.2	18.3	8.5	6.1	10.2	13.1	20.3	6.1	32.9							—	12	−/12	−/12
	水温	℃	15.9	22.0	20.9	26.1	26.9	22.7	20.2	15.9	10.2	8.5	8.5	12.0	17.5	8.5	26.9							—	12	−/12	−/12
	透視度	cm	100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	100	100	>100			70				0	12	−/12	0/12
	透明度	m																									
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭													
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心													
	色相		淡黄色	無色	淡黄色	無色	淡黄色	淡黄色	無色	淡黄色	淡黄色	無色	淡黄緑色	無色													
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層													
	全水深	m	0.09	0.07	0.05	0.07	0.09	0.08	0.09	0.09	0.07	0.06	0.10	0.06													
	水色																										
	満潮時刻	時分	14:59	6:03	18:06	17:09	8:01	7:23	12:55	17:29	15:56	8:11	7:20	6:26													
	干潮時刻	時分	9:27	12:34	11:34	10:29	14:23	13:34	5:46	11:34	9:59	13:46	13:00	12:12													
	降雨状況（当日）	mm	1.0	0.0	−	0.0	−	1.0	−	−	−	0.0	1.0	8.0													
	〃（前日）	mm	−	−	−	−	−	9.5	−	25.5	0.0	0.0	−	−													
	〃（前々日）	mm	0.0	3.0	0.5	0.0	−	18.5	0.5	1.0	0.0	−	1.0	9.5													
生活環境項目	pH		6.9	6.8	6.7	6.8	6.8	6.9	6.8	6.7	6.8	6.9	7.0	6.8	6.8	6.7	7.0	6.0	8.5	6.5	8.5	0	12	0	12	0/12	0/12
	DO	mg/L	8.2	8.3	8.1	6.9	7.0	6.6	8.0	7.4	9.8	10	10	8.9	8.3	6.6	10	2		5		0	12	0	12	0/12	0/12
	BOD	mg/L	1.6	0.8	0.9	1.1	1.9	1.2	0.5	1.2	1.9	1.4	2.9	1.2	1.4 (1.6)	0.5	2.9		8		3	0	12	0	12	0/12	0/12
	COD	mg/L	4.5	1.6	2.0	2.5	3.9	3.0	2.4	2.3	3.1	1.8	4.3	2.6	2.8	1.6	4.5					—	12	—	12	−/12	−/12
	SS	mg/L	7	1	1	1	10	2	1	2	2	2	6	4	3.3	1	10		100		10	0	12	0	12	0/12	0/12
	n-ヘキサン抽出物	mg/L																									
	全窒素	mg/L	2.0		2.0		1.9		2.0		1.4		1.2		1.8	1.2	2.0					—	6	—	6	−/6	−/6
	全リン	mg/L	0.068		0.034		0.083		0.038		0.039		0.043		0.051	0.034	0.083					—	6	—	6	−/6	−/6
	全亜鉛	mg/L		0.020			0.013			0.021			0.013		0.017	0.013	0.021		0.03		0.03	0	4	0	4	0/4	0/4
	ノニルフェノール	mg/L						<0.00006							<0.00006	<0.00006	<0.00006		0.002		0.002	0	1	0	1	0/1	0/1
	LAS	mg/L						0.0043							0.0043	0.0043	0.0043		0.05		0.05	0	1	0	1	0/1	0/1
	ふん便性大腸菌群数	個/100ml	970	1300	550	820	470	6000	750	11000	380	140	1400	330	2000	140	11000				1000	—	12	4	12	−/12	4/12
健康項目	カドミウム	mg/L																	0.003		0.003						
	全シアン	mg/L																	0.1		0.1						
	鉛	mg/L																	0.01		0.01						
	六価クロム	mg/L																	0.05		0.05						
	砒素	mg/L																	0.01		0.01						
	総水銀	mg/L																	0.0005		0.0005						
	アルキル水銀	mg/L																	0.0005		0.0005						
	PCB	mg/L																	0.0005		0.0005						
	ジクロロメタン	mg/L																	0.02		0.02						
	四塩化炭素	mg/L																	0.002		0.002						
	1,2-ジクロロエタン	mg/L																	0.004		0.004						
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L																	0.1		0.1						
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L																	0.04		0.04						
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L																	1		1						
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L																	0.006		0.006						
	トリクロロエチレン	mg/L																	0.01		0.01						
	テトラクロロエチレン	mg/L																	0.01		0.01						
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L																	0.002		0.002						
	チウラム	mg/L																	0.006		0.006						
	シマジン	mg/L																	0.003		0.003						
	チオベンカルブ	mg/L																	0.02		0.02						
	ベンゼン	mg/L																	0.01		0.01						
	セレン	mg/L																	0.01		0.01						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																	10		10						
	ふっ素	mg/L																	0.8		0.8						
	ほう素	mg/L																	1		1						
	1,4-ジオキサン	mg/L																	0.05		0.05						
要監視項目	ホルムアルデヒド	mg/l																									
	ニッケル	mg/L																									
	モリブデン	mg/L																									
	アンチモン	mg/L																									
	全マンガン	mg/L																									
	4-t-オクチルフェノール	mg/L																									
	アニリン	mg/L																									
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L																									
特殊項目	フェノール類	mg/L																									
	銅	mg/L																									
	溶解性鉄	mg/L																									
	溶解性マンガン	mg/L																									
	クロム	mg/L																									
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L																									
	亜硝酸性窒素	mg/L																									
	硝酸性窒素	mg/L																									
	有機性窒素	mg/L																									
	オルトリン酸態燐	mg/L																									
	懸濁態窒素	mg/L																									
	電気伝導率	mS/m	14		16		16		17		14		14		15	14	17					—	6	—	6	−/6	−/6
	塩化物イオン	mg/L	10		11		12		9		9		9		10	9	12					—	6	—	6	−/6	−/6
	塩分																										
	陰イオン界面活性剤	mg/L																									
	クロロフィルa	mg/m3																									
	フェオ色素	mg/m3																									
	流量	m3/S																									

注１　生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）について、m／nは、（環境基準に適合しなかった日数）/（総測定日数）で、x／yは、（環境目標値に適合しなかった日数）/（総測定日数）を示す。

２　生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）以外の項目について、m／nは、（環境基準を超える検体数）/（総検体数）で、 x／yは、（環境目標値を超える検体数）/（総検体数）を示す。

区分	測定日	単位	4月11日	5月16日	6月13日	7月11日	8月1日	9月12日	10月3日	11月7日	12月20日	1月9日	2月6日	3月6日
	河川（測定地点）		山崎川 道徳橋	山崎川 道徳橋	山崎川 道徳橋	山崎川 道徳橋	山崎川 道徳橋	山崎川 道徳橋	山崎川 道徳橋	山崎川 道徳橋	山崎川 道徳橋	山崎川 道徳橋	山崎川 道徳橋	山崎川 道徳橋
	測定項目（単位）													
一般項目	採取時刻	時分	11:50	12:10	11:10	11:10	11:15	10:30	11:40	10:40	10:35	10:35	10:50	10:00
	天候		曇	薄曇	晴	晴	快晴	曇	晴	晴	快晴	晴	曇	曇
	気温	℃	20.2	27.9	29.0	32.8	34.4	22.6	26.4	23.8	10.3	8.9	10.2	14.3
	水温	℃	19.1	25.0	26.5	30.0	31.9	26.2	25.1	22.5	16.1	13.2	13.0	14.9
	透視度	cm	>100	52	36	27	48	60	54	94	>100	>100	>100	79
	透明度	m												
	臭気		微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	無臭	無臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	色相		淡黄色	淡褐色	淡灰黄色	淡黄色	淡褐色	淡黄色	淡灰黄色	淡黄色	淡灰黄色	淡褐色	淡褐色	淡褐色
	採取水深	m	0.78	0.67	0.51	0.64	0.92	0.92	0.86	0.63	0.71	0.81	0.78	0.74
	全水深	m	3.91	3.38	2.53	3.22	4.60	4.62	4.32	3.16	3.58	4.05	3.91	3.70
	水色													
	満潮時刻	時分	14:59	6:03	18:06	17:09	8:01	7:23	12:55	17:29	15:56	8:11	7:20	6:26
	干潮時刻	時分	9:27	12:34	11:34	10:29	14:23	13:34	5:46	11:34	9:59	13:46	13:00	12:12
	降雨状況（当日）	mm	1.0	0.0	－	0.0	－	1.0	－	－	－	0.0	1.0	8.0
	〃（前日）	mm	－	－	－	－	－	9.5	－	25.5	0.0	0.0	－	－
	〃（前々日）	mm	0.0	3.0	0.5	0.0	－	18.5	0.5	1.0	0.0	－	1.0	9.5
生活環境項目	pH		7.3	7.1	7.0	6.8	7.4	6.9	6.9	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2
	DO	mg/L	4.2	3.5	3.7	<0.5	5.9	2.4	1.5	3.4	4.6	5.4	4.8	4.5
	BOD	mg/L	1.7	3.2	3.1	12	4.1	2.1	3.3	2.4	1.9	2.0	2.6	3.0
	COD	mg/L	5.8	6.3	5.5	10	6.7	5.4	6.1	4.3	5.4	7.1	6.8	7.1
	SS	mg/L	2	4	4	6	4	1	1	2	2	1	2	2
	n-ヘキサン抽出物	mg/L		ND						ND				
	全窒素	mg/L	6.9		4.0		6.6		3.0		6.1		8.1	
	全リン	mg/L	0.31		0.28		0.21		0.30		0.14		0.15	
	全亜鉛	mg/L	0.023	0.021	0.020	0.014	0.011	0.032	0.024	0.011	0.024	0.020	0.022	0.017
	ノニルフェノール	mg/L	0.00012	0.00011	0.00006	0.00017	0.00011	0.00007	0.00007	0.00007	0.00007	0.00007	0.00011	0.00012
	LAS	mg/L	<0.0006	0.0068	0.0016	0.16	<0.0006	0.0066	0.0068	0.0096	0.0021	0.0018	0.0018	0.0059
	ふん便性大腸菌群数	個/100ml												
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005	
	全シアン	mg/L	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
	鉛	mg/L	<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005	
	六価クロム	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01	
	砒素	mg/L					<0.005						<0.005	
	総水銀	mg/L	<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005	
	アルキル水銀	mg/L	ND											
	PCB	mg/L		ND										
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
	チウラム	mg/L		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
	シマジン	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
	チオベンカルブ	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
	ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	セレン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L			1.9		0.54				0.46		0.72	
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
要監視項目	ホルムアルデヒド	mg/l			0.007									
	ニッケル	mg/L					0.007						0.043	
	モリブデン	mg/L					<0.007						<0.007	
	アンチモン	mg/L					<0.002						<0.002	
	全マンガン	mg/L					0.09							
	4-t-オクチルフェノール	mg/L				0.00010								
	アニリン	mg/L				<0.002								
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L				<0.0003								
特殊項目	フェノール類	mg/L					<0.01						<0.01	
	銅	mg/L					<0.01						<0.01	
	溶解性鉄	mg/L												
	溶解性マンガン	mg/L												
	クロム	mg/L					<0.01						<0.01	
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L			1.9		1.9				4.7		7.0	
	亜硝酸性窒素	mg/L			1.0		0.29				0.05		0.04	
	硝酸性窒素	mg/L			0.90		0.25				0.41		0.68	
	有機性窒素	mg/L			0.40		2.4				0.47		0.20	
	オルトリン酸態燐	mg/L			0.14		0.12				0.09		0.04	
	懸濁態窒素	mg/L												
	電気伝導率	mS/m	2800		2200		2300		1700		2700		2400	
	塩化物イオン	mg/L	13000		8100		10000		5400		10000		7400	
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L		0.04			0.03			<0.01			0.04	
	クロロフィルa	mg/m3	2.5		26		29		<2.0		<2.0		6.0	
	フェオ色素	mg/m3	<2.0		3.6		8.1		<2.0		<2.0		<2.0	
	流量	m3/S												

測定項目	平均（75%値）	最低	最高	法基準値 D類型		条例目標値 ☆		法基準値 超過数	法基準値 検体数	条例目標値 超過数	条例目標値 検体数	m/n	x/y
採取時刻													
天候													
気温	21.7	8.9	34.4							—	12	-/12	-/12
水温	22.0	13.0	31.9							—	12	-/12	-/12
透視度	71	27	>100			30				1	12	-/12	1/12
透明度													
臭気													
採取位置													
色相													
採取水深													
全水深													
水色													
満潮時刻													
干潮時刻													
降雨状況（当日）													
〃（前日）													
〃（前々日）													
pH	7.1	6.8	7.4	6.0	8.5	6.5	8.5	0	12	0	12	0/12	0/12
DO	4.0	1.5	6	2		3		1	12	2	12	1/12	2/12
BOD	3.5 (3.2)	1.7	12		8		8	1	12	1	12	1/12	1/12
COD	6.4	4.3	10					—	12	—	12	-/12	-/12
SS	3	1	6		100		20	0	12	0	12	0/12	0/12
n-ヘキサン抽出物	ND	ND	ND					—	2	—	2	-/2	-/2
全窒素	5.8	3.0	8					—	6	—	6	-/6	-/6
全リン	0.23	0.14	0.31					—	6	—	6	-/6	-/6
全亜鉛	0.020	0.011	0.032		0.03		0.03	1	12	1	12	1/12	1/12
ノニルフェノール	0.00010	0.00006	0.00017		0.002		0.002	0	12	0	12	0/12	0/12
LAS	0.017	<0.0006	0.160		0.05		0.05	1	12	1	12	1/12	1/12
ふん便性大腸菌群数													
カドミウム	<0.0005	<0.0005	<0.0005		0.003		0.003	0	6	0	6	0/6	0/6
全シアン	ND	ND	ND		0.1		0.1	0	6	0	6	0/6	0/6
鉛	<0.005	<0.005	<0.005		0.01		0.01	0	6	0	6	0/6	0/6
六価クロム	<0.01	<0.01	<0.01		0.05		0.05	0	6	0	6	0/6	0/6
砒素	<0.005	<0.005	<0.005		0.01		0.01	0	2	0	2	0/2	0/2
総水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005		0.0005		0.0005	0	6	0	6	0/6	0/6
アルキル水銀	ND	ND	ND		0.0005		0.0005	0	1	0	1	0/1	0/1
PCB	ND	ND	ND		0.0005		0.0005	0	1	0	1	0/1	0/1
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002		0.02		0.02	0	4	0	4	0/4	0/4
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002		0.002		0.002	0	4	0	4	0/4	0/4
1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004		0.004		0.004	0	4	0	4	0/4	0/4
1,1-ジクロロエチレン	<0.01	<0.01	<0.01		0.1		0.1	0	4	0	4	0/4	0/4
シス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004		0.04		0.04	0	4	0	4	0/4	0/4
1,1,1-トリクロロエタン	<0.1	<0.1	<0.1		1		1	0	4	0	4	0/4	0/4
1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006	<0.0006	<0.0006		0.006		0.006	0	4	0	4	0/4	0/4
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001		0.01		0.01	0	4	0	4	0/4	0/4
テトラクロロエチレン	<0.0005	<0.0005	<0.0005		0.01		0.01	0	4	0	4	0/4	0/4
1,3-ジクロロプロペン	<0.0002	<0.0002	<0.0002		0.002		0.002	0	4	0	4	0/4	0/4
チウラム	<0.0006	<0.0006	<0.0006		0.006		0.006	0	4	0	4	0/4	0/4
シマジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003		0.003		0.003	0	4	0	4	0/4	0/4
チオベンカルブ	<0.002	<0.002	<0.002		0.02		0.02	0	4	0	4	0/4	0/4
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001		0.01		0.01	0	4	0	4	0/4	0/4
セレン	<0.002	<0.002	<0.002		0.01		0.01	0	4	0	4	0/4	0/4
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.91	0.46	1.90		10		10	0	4	0	4	0/4	0/4
ふっ素					0.8		0.8						
ほう素					1		1						
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005		0.05		0.05	0	4	0	4	0/4	0/4
ホルムアルデヒド	0.007	0.007	0.007					—	1	—	1	-/1	-/1
ニッケル	0.025	0.007	0.043					—	2	—	2	-/2	-/2
モリブデン	<0.007	<0.007	<0.007					—	2	—	2	-/2	-/2
アンチモン	<0.002	<0.002	<0.002					—	2	—	2	-/2	-/2
全マンガン	0.09	0.09	0.09					—	1	—	1	-/1	-/1
4-t-オクチルフェノール	0.00010	0.00010	0.00010					—	1	—	1	-/1	-/1
アニリン	<0.002	<0.002	<0.002					—	1	—	1	-/1	-/1
2,4-ジクロロフェノール	<0.0003	<0.0003	<0.0003					—	1	—	1	-/1	-/1
フェノール類	<0.01	<0.01	<0.01					—	2	—	2	-/2	-/2
銅	<0.01	<0.01	<0.01					—	2	—	2	-/2	-/2
溶解性鉄													
溶解性マンガン													
クロム	<0.01	<0.01	<0.01					—	2	—	2	-/2	-/2
アンモニア性窒素	3.9	1.9	7.0					—	4	—	4	0/4	0/4
亜硝酸性窒素	0.35	0.04	1.00					—	4	—	4	0/4	0/4
硝酸性窒素	0.56	0.25	0.90					—	4	—	4	0/4	0/4
有機性窒素	0.87	0.20	2.4					—	4	—	4	0/4	0/4
オルトリン酸態燐	0.10	0.040	0.14					—	4	—	4	0/4	0/4
懸濁態窒素													
電気伝導率	2400	1700	2800					—	6	—	6	-/6	-/6
塩化物イオン	9000	5400	13000					—	6	—	6	-/6	-/6
塩分													
陰イオン界面活性剤	0.03	<0.01	0.04					—	4	—	4	0/4	0/4
クロロフィルa	11	<2.0	29					—	6	—	6	-/6	-/6
フェオ色素	3.3	<2.0	8.1					—	6	—	6	-/6	-/6
流量													

注１　生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）について、ｍ／ｎは、（環境基準に適合しなかった日数）／（総測定日数）で、ｘ／ｙは、（環境目標値に適合しなかった日数）／（総測定日数）を示す。

２　生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）以外の項目について、ｍ／ｎは、（環境基準を超える検体数）／（総検体数）で、 ｘ／ｙは、（環境目標値を超える検体数）／（総検体数）を示す。

３　NDとは、測定下限値未満であることを示す。

	測定日		4月11日	5月16日	6月13日	7月11日	8月1日	9月12日	10月3日	11月7日	12月20日	1月9日	2月6日	3月6日	平均 (75%値)	最低	最高	法基準値 C類型		条例目標値 ☆☆		法基準値 超過数	法基準値 検体数	条例目標値 超過数	条例目標値 検体数	m/n	x/y
	河川（測定地点）		天白川 天白橋	天白川 天白橋	天白川 天白橋	天白川 天白橋	天白川 天白橋	天白川 天白橋	天白川 天白橋	天白川 天白橋	天白川 天白橋	天白川 天白橋	天白川 天白橋	天白川 天白橋													
	測定項目（単位）																										
一般項目	採取時刻	時分	10:45	8:45	10:35	10:35	11:40	11:10	11:05	10:50	11:40	10:45	11:00	10:30													
	天候		曇	晴	快晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	雨	曇													
	気温	℃	17.9	24.3	25.4	34.0	34.5	26.0	26.3	19.0	11.2	6.5	7.2	19.2	21.0	6.5	34.5							—	12	-/12	-/12
	水温	℃	17.0	20.6	25.9	29.9	33.0	22.9	22.7	19.0	13.8	9.3	8.8	16.0	19.9	8.8	33.0							—	12	-/12	-/12
	透視度	cm	75	57	100	>100	70	82	>100	70	>100	87	>100	>100	87	57	>100			50				0	12	-/12	0/12
	透明度	m																									
	臭気		無臭	微下水臭	無臭	無臭	微下水臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭													
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心													
	色相		淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色													
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層													
	全水深	m	0.30	0.55	0.35	0.31	0.39	0.51	0.89	0.27	0.34	0.49	0.36	0.30													
	水色																										
	満潮時刻	時分	14:59	6:03	18:06	17:09	8:01	7:23	12:55	17:29	15:56	8:11	7:20	6:26													
	干潮時刻	時分	9:27	12:34	11:34	10:29	14:23	13:34	5:46	11:34	9:59	13:46	13:00	12:12													
	降雨状況（当日）	mm	1.0	0.0	−	0.0	−	1.0	−	−	−	0.0	1.0	8.0													
	〃（前日）	mm	−	−	−	−	−	9.5	−	25.5	0.0	0.0	−	−													
	〃（前々日）	mm	0.0	3.0	0.5	0.0	−	18.5	0.5	1.0	0.0	−	1.0	9.5													
生活環境項目	pH		7.4	7.3	7.4	7.3	8.6	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.5	7.3	8.6	6.5	8.5	6.5	8.5	1	12	1	12	1/12	1/12
	DO	mg/L	7.8	5.9	6.7	6.4	9.9	7.2	7.4	7.8	8.4	9.9	8.7	8.2	7.9	5.9	9.9	5		5		0	12	0	12	0/12	0/12
	BOD	mg/L	9.7	1.9	2.5	2.6	2.7	1.6	0.8	4.4	4.2	5.5	6.0	6.8	4.1 (5.5)	0.8	9.7		5		5	4	12	4	12	4/12	4/12
	COD	mg/L	7.3	5.5	6.0	5.4	7.5	4.4	4.7	5.7	5.4	6.3	6.6	6.3	5.9	4.4	7.5					—	12	—	12	-/12	-/12
	SS	mg/L	6	7	4	3	10	6	2	5	2	3	4	7	5	2	10		50		15	0	12	0	12	0/12	0/12
	n-ヘキサン抽出物	mg/L																									
	全窒素	mg/L		4.0											4.0	4.0	4.0					—	1	—	1	-/1	-/1
	全リン	mg/L		0.25											0.25	0.25	0.25					—	1	—	1	-/1	-/1
	全亜鉛	mg/L		0.018											0.018	0.018	0.018		0.03		0.03	0	1	0	1	0/1	0/1
	ノニルフェノール	mg/L		<0.00006											<0.00006	<0.00006	<0.00006		0.002		0.002	0	1	0	1	0/1	0/1
	LAS	mg/L		0.0033											0.0033	0.0033	0.0033		0.05		0.05	0	1	0	1	0/1	0/1
	ふん便性大腸菌群数	個/100ml																									
健康項目	カドミウム	mg/L					<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005		0.003		0.003	0	2	0	2	0/2	0/2
	全シアン	mg/L					ND						ND		ND	ND	ND		0.1		0.1	0	2	0	2	0/2	0/2
	鉛	mg/L					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005		0.01		0.01	0	2	0	2	0/2	0/2
	六価クロム	mg/L					<0.01						<0.01		<0.01	<0.01	<0.01		0.05		0.05	0	2	0	2	0/2	0/2
	砒素	mg/L					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005		0.01		0.01	0	2	0	2	0/2	0/2
	総水銀	mg/L																	0.0005		0.0005						
	アルキル水銀	mg/L																	0.0005		0.0005						
	PCB	mg/L																	0.0005		0.0005						
	ジクロロメタン	mg/L					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002		0.02		0.02	0	2	0	2	0/2	0/2
	四塩化炭素	mg/L					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002		0.002		0.002	0	2	0	2	0/2	0/2
	1,2-ジクロロエタン	mg/L					<0.0004						<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004		0.004		0.004	0	2	0	2	0/2	0/2
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L					<0.01						<0.01		<0.01	<0.01	<0.01		0.1		0.1	0	2	0	2	0/2	0/2
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L					<0.004						<0.004		<0.004	<0.004	<0.004		0.04		0.04	0	2	0	2	0/2	0/2
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L					<0.1						<0.1		<0.1	<0.1	<0.1		1		1	0	2	0	2	0/2	0/2
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L					<0.0006						<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006		0.006		0.006	0	2	0	2	0/2	0/2
	トリクロロエチレン	mg/L					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001		0.01		0.01	0	2	0	2	0/2	0/2
	テトラクロロエチレン	mg/L					<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005		0.01		0.01	0	2	0	2	0/2	0/2
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002		0.002		0.002	0	2	0	2	0/2	0/2
	チウラム	mg/L					<0.0006						<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006		0.006		0.006	0	2	0	2	0/2	0/2
	シマジン	mg/L					<0.0003						<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003		0.003		0.003	0	2	0	2	0/2	0/2
	チオベンカルブ	mg/L					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002		0.02		0.02	0	2	0	2	0/2	0/2
	ベンゼン	mg/L					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001		0.01		0.01	0	2	0	2	0/2	0/2
	セレン	mg/L					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002		0.01		0.01	0	2	0	2	0/2	0/2
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L			5.0						4.1				4.6	4.10	5.0		10		10	0	2	0	2	0/2	0/2
	ふっ素	mg/L					0.43						<0.08		<0.08	<0.08	<0.08		0.8		0.8	0	2	0	2	0/2	0/2
	ほう素	mg/L					0.03						0.04		0.04	0.04	0.04		1		1	0	2	0	2	0/2	0/2
	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005		0.05		0.05	0	4	0	4	0/4	0/4
要監視項目	ホルムアルデヒド	mg/l																									
	ニッケル	mg/L																									
	モリブデン	mg/L																									
	アンチモン	mg/L																									
	全マンガン	mg/L																									
	4-t-オクチルフェノール	mg/L																									
	アニリン	mg/L																									
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L																									
特殊項目	フェノール類	mg/L																									
	銅	mg/L																									
	溶解性鉄	mg/L																									
	溶解性マンガン	mg/L																									
	クロム	mg/L																									
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L																									
	亜硝酸性窒素	mg/L			0.37						0.27				0.32	0.27	0.37					—	2	—	2	-/2	-/2
	硝酸性窒素	mg/L			4.7						3.9				4.3	3.90	4.7					—	2	—	2	-/2	-/2
	有機性窒素	mg/L																									
	オルトリン酸態燐	mg/L																									
	懸濁態窒素	mg/L																									
	電気伝導率	mS/m	31		24		25		22		26		37		28	22	37					—	6	—	6	-/6	-/6
	塩化物イオン	mg/L	37		15		29		15		29		34		27	15	37					—	6	—	6	-/6	-/6
	塩分																										
	陰イオン界面活性剤	mg/L																									
	クロロフィルa	mg/m3																									
	フェオ色素	mg/m3																									
	流量	m3/S	2.85	5.88	3.52	3.30	3.23	5.47	2.17	3.27	1.86	2.85	2.12	2.00	3.21	1.86	5.88					—	12	—	12	-/12	-/12

注１　生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）について、ｍ／ｎは、（環境基準に適合しなかった日数）／（総測定日数）で、ｘ／ｙは、（環境目標値に適合しなかった日数）／（総測定日数）を示す。
　２　生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）以外の項目について、ｍ／ｎは、（環境基準を超える検体数）／（総検体数）で、　ｘ／ｙは、（環境目標値を超える検体数）／（総検体数）を示す。
　３　NDとは、測定下限値未満であることを示す。

	測定日		4月11日	5月16日	6月13日	7月11日	8月1日	9月12日	10月3日	11月7日	12月20日	1月9日	2月6日	3月6日	平均（75%値）	最低	最高	法基準値 C類型		条例目標値 ☆☆		法基準値 超過数	法基準値 検体数	条例目標値 超過数	条例目標値 検体数	m/n	x/y
	河川（測定地点）		天白川	天白川	天白川	天白川	天白川	天白川	天白川	天白川	天白川	天白川	天白川	天白川													
	測定項目（単位）		千鳥橋	千鳥橋	千鳥橋	千鳥橋	千鳥橋	千鳥橋	千鳥橋	千鳥橋	千鳥橋	千鳥橋	千鳥橋	千鳥橋													
一般項目	採取時刻	時分	11:50	11:00	10:40	10:35	10:41	10:40	10:26	10:45	8:45	10:43	11:30	10:10													
	天候		曇	晴	快晴	晴	快晴	雨	晴	晴	曇	晴	雨	曇													
	気温	℃	18.3	27.5	26.9	32.6	34.3	23.2	24.3	22.0	9.4	6.2	6.8	15.2	20.6	6.2	34.3							—	12	-/12	-/12
	水温	℃	17.7	23.6	24.4	28.4	31.8	25.7	23.0	19.5	12.3	9.6	10.6	14.1	20.1	9.6	31.8							—	12	-/12	-/12
	透視度	cm	89	73	40	25	20	60	68	50	71	60	80	54	58	20	89			50				3	12	-/12	3/12
	透明度	m																									
	臭気		微川藻臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭													
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心													
	色相		淡黄色	淡黄色	淡黄褐色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡褐色	淡黄色	淡黄色	淡黄色													
	採取水深	m	0.54	表層	表層	表層	0.63	0.61	0.58	表層	表層	0.51	表層	表層													
	全水深	m	2.70	1.90	1.30	1.47	3.18	3.07	2.94	2.11	2.45	2.55	2.40	2.25													
	水色																										
	満潮時刻	時分	14:59	6:03	18:06	17:09	8:01	7:23	12:55	17:29	15:56	8:11	7:20	6:26													
	干潮時刻	時分	9:27	12:34	11:34	10:29	14:23	13:34	5:46	11:34	9:59	13:46	13:00	12:12													
	降雨状況（当日）	mm	1.0	0.0	－	0.0	－	1.0	－	－	－	0.0	1.0	8.0													
	〃（前日）	mm	－	－	－	－	－	9.5	－	25.5	0.0	0.0	－	－													
	〃（前々日）	mm	0.0	3.0	0.5	0.0	－	18.5	0.5	1.0	0.0	－	1.0	9.5													
生活環境項目	pH		7.3	7.2	7.4	7.4	8.0	7.0	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.1	7.3	7.0	8.0	6.5	8.5	6.5	8.5	0	12	0	12	0/12	0/12
	DO	mg/L	4.2	4.5	6.6	6.5	10	3.6	4.7	5.6	6.2	7.3	6.4	5.5	5.9	3.6	10	5		5		4	12	4	12	4/12	4/12
	BOD	mg/L	1.7	1.7	3.3	3.8	4.2	2.9	1.5	1.7	1.5	1.5	2.1	2.6	2.4 (2.9)	1.5	4.2		5		5	0	12	0	12	0/12	0/12
	COD	mg/L	5.1	4.0	5.5	7.0	7.0	5.3	4.9	4.6	4.7	5.0	6.3	6.9	5.5	4.0	7.0						12		12	-/12	-/12
	SS	mg/L	2	4	10	10	9	3	2	2	1	3	1	3	4	1	10		50		15	0	12	0	12	0/12	0/12
	n-ヘキサン抽出物	mg/L		ND						ND					ND	ND	ND					—	2	—	2	-/2	-/2
	全窒素	mg/L	5.3		4.8		4.4		3.6		5.8		7.8		5.3	3.6	7.8					—	6	—	6	-/6	-/6
	全リン	mg/L	0.44		0.38		0.32		0.54		0.40		0.43		0.42	0.32	0.54					—	6	—	6	-/6	-/6
	全亜鉛	mg/L	0.017	0.015	0.019	0.014	0.014	0.019	0.016	0.019	0.022	0.020	0.028	0.025	0.019	0.014	0.028		0.03		0.03	0	12	0	12	0/12	0/12
	ノニルフェノール	mg/L	0.00012	0.00008	0.00012	0.00027	0.00011	0.00027	0.00022	0.00017	0.00023	0.00011	0.00051	0.00049	0.00023	0.00008	0.00051		0.002		0.002	0	12	0	12	0/12	0/12
	LAS	mg/L	0.0007	0.010	0.0011	0.021	<0.0006	0.025	0.024	0.016	0.0067	0.0057	0.0067	0.011	0.011	<0.0006	0.025		0.05		0.05	0	12	0	12	0/12	0/12
	ふん便性大腸菌群数	個/100ml																									
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005		0.003		0.003	0	6	0	6	0/6	0/6
	全シアン	mg/L	ND		ND		ND		ND		ND		ND		ND	ND	ND		0.1		0.1	0	6	0	6	0/6	0/6
	鉛	mg/L	<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005		0.01		0.01	0	6	0	6	0/6	0/6
	六価クロム	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01		0.05		0.05	0	6	0	6	0/6	0/6
	砒素	mg/L					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005		0.01		0.01	0	2	0	2	0/2	0/2
	総水銀	mg/L	<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005		0.0005		0.0005	0	6	0	6	0/6	0/6
	アルキル水銀	mg/L	ND												ND	ND	ND		0.0005		0.0005	0	1	0	1	0/1	0/1
	PCB	mg/L		ND											ND	ND	ND		0.0005		0.0005	0	1	0	1	0/1	0/1
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002		0.02		0.02	0	4	0	4	0/4	0/4
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002		0.002		0.002	0	4	0	4	0/4	0/4
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004		0.004		0.004	0	4	0	4	0/4	0/4
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01		0.1		0.1	0	4	0	4	0/4	0/4
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004		0.04		0.04	0	4	0	4	0/4	0/4
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1		1		1	0	4	0	4	0/4	0/4
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006		0.006		0.006	0	4	0	4	0/4	0/4
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001		0.01		0.01	0	4	0	4	0/4	0/4
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005		0.01		0.01	0	4	0	4	0/4	0/4
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002		0.002		0.002	0	4	0	4	0/4	0/4
	チウラム	mg/L		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006		0.006		0.006	0	4	0	4	0/4	0/4
	シマジン	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003		0.003		0.003	0	4	0	4	0/4	0/4
	チオベンカルブ	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002		0.02		0.02	0	4	0	4	0/4	0/4
	ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001		0.01		0.01	0	4	0	4	0/4	0/4
	セレン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002		0.01		0.01	0	4	0	4	0/4	0/4
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L			2.5		1.1				1.6		1.4		1.65	1.10	2.5		10		10	0	4	0	4	0/4	0/4
	ふっ素	mg/L																	0.8		0.8						
	ほう素	mg/L																	1		1						
	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005		0.05		0.05	0	4	0	4	0/4	0/4
要監視項目	ホルムアルデヒド	mg/l			0.004										0.004	0.004	0.004					—	1	—	1	-/1	-/1
	ニッケル	mg/L					0.009						0.042		0.026	0.009	0.042					—	2	—	2	-/2	-/2
	モリブデン	mg/L					<0.007						<0.007		<0.007	<0.007	<0.007					—	2	—	2	-/2	-/2
	アンチモン	mg/L					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002					—	2	—	2	-/2	-/2
	全マンガン	mg/L					0.13						0.06		0.10	0.06	0.13					—	2	—	2	-/2	-/2
	4-t-オクチルフェノール	mg/L				<0.00004									<0.00004	<0.00004	<0.00004					—	1	—	1	-/1	-/1
	アニリン	mg/L				<0.002									<0.002	<0.002	<0.002					—	1	—	1	-/1	-/1
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L				<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003					—	1	—	1	-/1	-/1
特殊項目	フェノール類	mg/L					<0.01						<0.01		<0.01	<0.01	<0.01					—	2	—	2	-/2	-/2
	銅	mg/L					<0.01						<0.01		<0.01	<0.01	<0.01					—	2	—	2	-/2	-/2
	溶解性鉄	mg/L																									
	溶解性マンガン	mg/L																									
	クロム	mg/L					<0.01						<0.01		<0.01	<0.01	<0.01					—	2	—	2	-/2	-/2
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L			2.9		2.9				3.5		5.4		3.7	2.90	5.4					—	4	—	4	-/4	-/4
	亜硝酸性窒素	mg/L			0.16		0.32				0.14		0.11		0.18	0.11	0.32					—	4	—	4	-/4	-/4
	硝酸性窒素	mg/L			2.4		0.83				1.5		1.3		1.51	0.83	2.4					—	4	—	4	-/4	-/4
	有機性窒素	mg/L			0.33		0.03				0.04		0.09		0.12	0.03	0.33					—	4	—	4	-/4	-/4
	オルトリン酸態燐	mg/L			0.23		0.13				0.34		0.36		0.27	0.13	0.36					—	4	—	4	-/4	-/4
	懸濁態窒素	mg/L																									
	電気伝導率	mS/m	2400		1100		1500		970		1400		1600		1500	970	2400					—	6	—	6	-/6	-/6
	塩化物イオン	mg/L	11000		2600		8100		2900		5100		9300		6500	2600	11000					—	6	—	6	-/6	-/6
	塩分																										
	陰イオン界面活性剤	mg/L		0.02			0.02			0.01			0.03		0.02	0.01	0.03					—	4	—	4	-/4	-/4
	クロロフィルa	mg/m3	2.6		52		71		<2.0		<2.0		<2.0		42	2.6	71					—	6	—	6	-/6	-/6
	フェオ色素	mg/m3	<2.0		10		16		<2.0		<2.0		<2.0		5.7	<2.0	16					—	6	—	6	-/6	-/6
	流量	m3/S																									

注１　生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）について、m／nは、（環境基準に適合しなかった日数）/（総測定日数）で、x／yは、（環境目標値に適合しなかった日数）/（総測定日数）を示す。
　２　生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）以外の項目について、m／nは、（環境基準を超える検体数）/（総検体数）で、　x／yは、（環境目標値を超える検体数）/（総検体数）を示す。
　３　NDとは、測定下限値未満であることを示す。

測定日			4月11日	5月16日	6月13日	7月11日	8月1日	9月12日	10月3日	11月7日	12月20日	1月9日	2月6日	3月6日	平均（75%値）	最低	最高	法基準値		条例目標値		法基準値		条例目標値		m／n	x/y
河川（測定地点）			植田川	植田川	植田川	植田川	植田川	植田川	植田川	植田川	植田川	植田川	植田川	植田川				−		☆☆☆		超過数	検体数	超過数	検体数		
測定項目（単位）			植田橋	植田橋	植田橋	植田橋	植田橋	植田橋	植田橋	植田橋	植田橋	植田橋	植田橋	植田橋													
一般項目	採取時刻	時分	9:30	10:10	9:10	9:10	9:00	8:55	09:50	08:45	09:00	08:55	09:05	08:30													
	天候		曇	晴	晴	晴	晴	曇	晴	快晴	曇	晴	曇	曇													
	気温	℃	18.8	26.8	27.9	31.8	32.4	23.5	24.8	18.8	8.0	5.2	10.9	12.8	20.1	5.2	32.4							−	12	−/12	−/12
	水温	℃	16.5	23.2	23.2	27.1	29.2	21.9	22.5	17.5	10.8	8.7	10.2	12.1	18.6	8.7	29.2							−	12	−/12	−/12
	透視度	㎝	60	>100	95	>100	61	59	>100	36	>100	>100	93	98	84	36	>100			70				4	12	−/12	4/12
	透明度	ｍ																									
	臭気		微下水臭	微下水臭	微下水臭	無臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	無臭	無臭	微下水臭	無臭	微下水臭													
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心													
	色相		淡黄色	淡褐色	淡褐色	淡黄色	淡褐色	淡褐色	淡黄色	淡褐色	淡黄色	淡褐色	淡褐色	淡褐色													
	採取水深	ｍ	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層													
	全水深	ｍ	0.55	0.49	0.46	0.45	0.46	0.41	0.49	0.49	0.45	0.38	0.48	0.63													
	水色																										
	満潮時刻	時分	14:59	6:03	18:06	17:09	8:01	7:23	12:55	17:29	15:56	8:11	7:20	6:26													
	干潮時刻	時分	9:27	12:34	11:34	10:29	14:23	13:34	5:46	11:34	9:59	13:46	13:00	12:12													
	降雨状況（当日）	㎜	1.0	0.0	−	0.0	−	1.0	−	−	−	0.0	1.0	8.0													
	〃（前日）	㎜	−	−	−	−	−	9.5	−	25.5	0.0	0.0	−	−													
	〃（前々日）	㎜	0.0	3.0	0.5	0.0	−	18.5	0.5	1.0	0.0	−	1.0	9.5													
生活環境項目	pH		7.3	7.4	7.5	7.5	7.5	7.2	7.4	7.1	7.3	7.2	7.2	7.2	7.3	7.1	7.5	−	−	6.5	8.5	−	12	0	12	−/12	0/12
	DO	mg/L	8.3	8.4	8.3	7.8	8.0	7.4	8.0	5.8	9.8	9.7	9.3	9.2	8.3	5.8	10	−		5		−	12	0	12	−/12	0/12
	BOD	mg/L	2.8	1.1	1.4	1.2	1.9	1.1	0.8	11	1.3	1.9	3.5	2.1	2.5 (2.1)	0.8	11		−		3	−	12	2	12	−/12	2/12
	COD	mg/L	7.0	4.2	4.8	4.4	6.6	3.5	4.5	9.3	4.9	5.7	5.9	5.0	5.5	3.5	9.3					−	12	−	12	−/12	−/12
	SS	mg/L	7	3	3	2	9	4	3	8	4	3	7	5	5	2	9		−		10	−	12	0	12	−/12	0/12
	n-ヘキサン抽出物	mg/L																									
	全窒素	mg/L	3.8		3.2		3.5		1.9		3.4		4.5		3.4	1.9	4.5					−	6	−	6	−/6	−/6
	全リン	mg/L	0.15		0.082		0.10		0.35		0.10		0.12		0.15	0.082	0.35					−	6	−	6	−/6	−/6
	全亜鉛	mg/L		0.016			0.012			0.031			0.039		0.025	0.012	0.039				0.03	−	4	2	4	−/4	2/4
	ノニルフェノール	mg/L		<0.00006											<0.00006	<0.00006	<0.00006				0.002	−	1	0	1	−/1	0/1
	LAS	mg/L		0.0036											0.0036	0.0036	0.0036				0.05	−	1	0	1	−/1	0/1
	ふん便性大腸菌群数	個/100ml	140	570	350	290	60	1400	1700	700000	46	54	62	42	60000	42	700000				1000	−	12	3	12	−/12	3/12
健康項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	mg/L		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005		0.003		0.003	0	1	0	1	0/1	0/1
	全ｼｱﾝ	mg/L		ND											ND	ND	ND		0.1		0.1	0	1	0	1	0/1	0/1
	鉛	mg/L		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005		0.01		0.01	0	1	0	1	0/1	0/1
	六価ｸﾛﾑ	mg/L		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01		0.05		0.05	0	1	0	1	0/1	0/1
	砒素	mg/L		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005		0.01		0.01	0	1	0	1	0/1	0/1
	総水銀	mg/L		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005		0.0005		0.0005	0	1	0	1	0/1	0/1
	ｱﾙｷﾙ水銀	mg/L																									
	PCB	mg/L		ND											ND	ND	ND		0.0005		0.0005	0	1	0	1	0/1	0/1
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002		0.02		0.02	0	1	0	1	0/1	0/1
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002		0.002		0.002	0	1	0	1	0/1	0/1
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L		<0.0004											<0.0004	<0.0004	<0.0004		0.004		0.004	0	1	0	1	0/1	0/1
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01		0.1		0.1	0	1	0	1	0/1	0/1
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.004											<0.004	<0.004	<0.004		0.04		0.04	0	1	0	1	0/1	0/1
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L		<0.1											<0.1	<0.1	<0.1		1		1	0	1	0	1	0/1	0/1
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L		<0.0006											<0.0006	<0.0006	<0.0006		0.006		0.006	0	1	0	1	0/1	0/1
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001		0.01		0.01	0	1	0	1	0/1	0/1
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005		0.01		0.01	0	1	0	1	0/1	0/1
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002		0.002		0.002	0	1	0	1	0/1	0/1
	ﾁｳﾗﾑ	mg/L		<0.0006											<0.0006	<0.0006	<0.0006		0.006		0.006	0	1	0	1	0/1	0/1
	ｼﾏｼﾞﾝ	mg/L		<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003		0.003		0.003	0	1	0	1	0/1	0/1
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	mg/L		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002		0.02		0.02	0	1	0	1	0/1	0/1
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001		0.01		0.01	0	1	0	1	0/1	0/1
	ｾﾚﾝ	mg/L		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002		0.01		0.01	0	1	0	1	0/1	0/1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		1.9											1.9	1.9	1.9		10		10	0	1	0	1	0/1	0/1
	ふっ素	mg/L		0.09											0.09	0.09	0.09		0.8		0.8	0	1	0	1	0/1	0/1
	ほう素	mg/L		0.02											0.02	0.02	0.02		1		1	0	1	0	1	0/1	0/1
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005		0.05		0.05	0	1	0	1	0/1	0/1
要監視項目	ホルムアルデヒド	mg/l																									
	ﾆｯｹﾙ	mg/L																									
	ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ	mg/L																									
	ｱﾝﾁﾓﾝ	mg/L																									
	全マンガン	mg/L																									
	4-t-オクチルフェノール	mg/L																									
	アニリン	mg/L																									
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L																									
特殊項目	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/L																									
	銅	mg/L																									
	溶解性鉄	mg/L																									
	溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ	mg/L																									
	ｸﾛﾑ	mg/L																									
その他項目	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	mg/L																									
	亜硝酸性窒素	mg/L																									
	硝酸性窒素	mg/L																									
	有機性窒素	mg/L																									
	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態燐	mg/L																									
	懸濁態窒素	mg/L																									
	電気伝導率	mS/m	24		23		26		21		25		32		25	21	32					−	6	−	6	−/6	−/6
	塩化物ｲｵﾝ	mg/L	30		20		29		13		26		42		27	13	42					−	6	−	6	−/6	−/6
	塩分																										
	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L																									
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa	mg/m3																									
	ﾌｪｵ色素	mg/m3																									
	流量	m3/S																									

注１　生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）について、ｍ／ｎは、（環境基準に適合しなかった日数）／（総測定日数）で、ｘ／ｙは、（環境目標値に適合しなかった日数）／（総測定日数）を示す。

２　生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）以外の項目について、ｍ／ｎは、（環境基準を超える検体数）／（総検体数）で、 ｘ／ｙは、（環境目標値を超える検体数）／（総検体数）を示す。

３　NDとは、測定下限値未満であることを示す。

区分	測定日		4月11日	5月16日	6月13日	7月11日	8月1日	9月12日	10月3日	11月7日	12月20日	1月9日	2月6日	3月6日
	河川（測定地点）		扇川	扇川	扇川	扇川	扇川	扇川	扇川	扇川	扇川	扇川	扇川	扇川
	測定項目（単位）		鳴海橋	鳴海橋	鳴海橋	鳴海橋	鳴海橋	鳴海橋	鳴海橋	鳴海橋	鳴海橋	鳴海橋	鳴海橋	鳴海橋
一般項目	採取時刻	時分	10:15	9:52	10:00	10:05	11:20	10:45	10:25	10:22	10:40	10:20	10:25	10:05
	天候		曇	晴	快晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	雨	曇
	気温	℃	19.2	25.2	24.3	32.4	33.7	24.0	25.3	18.0	9.9	5.8	6.7	15.7
	水温	℃	16.0	21.1	24.5	29.0	32.4	23.8	21.0	17.0	11.0	8.4	9.8	12.9
	透視度	cm	87	70	91	95	47	79	90	67	96	>100	>100	88
	透明度	m												
	臭気		微下水臭	微下水臭	微下水臭	無臭	微下水臭	無臭	微下水臭	微下水臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	色相		淡褐色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層
	全水深	m	0.65	0.66	0.20	0.14	1.10	1.30	1.25	0.53	0.92	1.28	1.04	0.79
	水色													
	満潮時刻	時分	14:59	6:03	18:06	17:09	8:01	7:23	12:55	17:29	15:56	8:11	7:20	6:26
	干潮時刻	時分	9:27	12:34	11:34	10:29	14:23	13:34	5:46	11:34	9:59	13:46	13:00	12:12
	降雨状況（当日）	mm	1.0	0.0	−	0.0	−	1.0	−	−	−	0.0	1.0	8.0
	〃 （前日）	mm	−	−	−	−	−	9.5	−	25.5	0.0	0.0	−	−
	〃 （前々日）	mm	0.0	3.0	0.5	0.0	−	18.5	0.5	1.0	0.0	−	1.0	9.5
生活環境項目	pH		7.4	7.4	7.7	7.8	7.4	7.2	7.6	7.3	7.2	7.4	7.3	7.2
	DO	mg/L	6.6	8.1	8.8	8.5	6.7	6.1	7.7	9.0	8.9	9.1	6.8	7.0
	BOD	mg/L	0.8	0.7	1.2	1.1	2.8	0.7	0.5	1.0	0.7	1.3	1.3	1.2
	COD	mg/L	2.9	2.8	3.6	3.5	4.3	3.2	3.2	3.6	2.3	2.1	3.0	2.9
	SS	mg/L	3	4	5	5	7	5	3	6	2	1	2	5
	n−ヘキサン抽出物	mg/L												
	全窒素	mg/L	1.0		1.3		1.1		1.4		1.4		2.1	
	全リン	mg/L	0.052		0.078		0.13		0.065		0.055		0.095	
	全亜鉛	mg/L		0.014			0.018			0.013			0.033	
	ノニルフェノール	mg/L		<0.00006										
	LAS	mg/L		0.0015										
	ふん便性大腸菌群数	個/100ml	240	150	140	110	180	500	140	550	110	200	230	100
健康項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	mg/L		<0.0005										
	全ｼｱﾝ	mg/L		ND										
	鉛	mg/L		<0.005										
	六価ｸﾛﾑ	mg/L		<0.01										
	砒素	mg/L		<0.005										
	総水銀	mg/L		<0.0005										
	ｱﾙｷﾙ水銀	mg/L												
	PCB	mg/L		ND										
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L		<0.002										
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002										
	1,2−ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L		<0.0004										
	1,1−ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.01										
	ｼｽ−1,2−ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.004										
	1,1,1−ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L		<0.1										
	1,1,2−ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L		<0.0006										
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.001										
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.0005										
	1,3−ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L		<0.0002										
	ﾁｳﾗﾑ	mg/L		<0.0006										
	ｼﾏｼﾞﾝ	mg/L		<0.0003										
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	mg/L		<0.002										
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L		<0.001										
	ｾﾚﾝ	mg/L		<0.002										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		1.1										
	ふっ素	mg/L		0.09										
	ほう素	mg/L		0.1										
	1,4−ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L		<0.005										
要監視項目	ホルムアルデヒド	mg/l												
	ﾆｯｹﾙ	mg/L												
	ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ	mg/L												
	ｱﾝﾁﾓﾝ	mg/L												
	全マンガン	mg/L												
	4−t−オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2,4−ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/L												
	銅	mg/L												
	溶解性鉄	mg/L												
	溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ	mg/L												
	ｸﾛﾑ	mg/L												
その他項目	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態燐	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	電気伝導率	mS/m	790		92		1400		54		780		1900	
	塩化物ｲｵﾝ	mg/L	2400		200		4600		97		2400		6100	
	塩分													
	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa	mg/m3												
	ﾌｪｵ色素	mg/m3												
	流量	m3/S												

測定項目	平均（75%値）	最低	最高	法基準値 −		条例目標値 ☆☆☆		法基準値 超過数	法基準値 検体数	条例目標値 超過数	条例目標値 検体数	m/n	x/y
採取時刻													
天候													
気温	20.0	5.8	33.7							−	12	−/12	−/12
水温	18.9	8.4	32.4							−	12	−/12	−/12
透視度	84	47	>100			70				2	12	−/12	2/12
透明度													
臭気													
採取位置													
色相													
採取水深													
全水深													
水色													
満潮時刻													
干潮時刻													
降雨状況（当日）													
〃 （前日）													
〃 （前々日）													
pH	7.4	7.2	7.8	−	−	6.5	8.5	−	12	0	12	−/12	0/12
DO	7.8	6.1	9	−		5		−	12	0	12	−/12	0/12
BOD	1.1 (1.2)	0.5	2.8		−		3	−	12	0	12	−/12	0/12
COD	3.1	2.1	4.3					−	12	−	12	−/12	−/12
SS	4	1	7		−		10	−	12	0	12	−/12	0/12
n−ヘキサン抽出物													
全窒素	1.4	1.0	2.1					−	6	−	6	−/6	−/6
全リン	0.079	0.052	0.130					−	6	−	6	−/6	−/6
全亜鉛	0.020	0.013	0.033				0.03	−	4	1	4	−/4	1/4
ノニルフェノール	<0.00006	<0.00006	<0.00006				0.002	−	1	0	1	−/1	0/1
LAS	0.0015	0.0015	0.0015				0.05	−	1	0	1	−/1	0/1
ふん便性大腸菌群数	200	100	550				1000	−	12	0	12	−/12	0/12
ｶﾄﾞﾐｳﾑ	<0.0005	<0.0005	<0.0005		0.003		0.003	0	1	0	1	0/1	0/1
全ｼｱﾝ	ND	ND	ND		0.1		0.1	0	1	0	1	0/1	0/1
鉛	<0.005	<0.005	<0.005		0.01		0.01	0	1	0	1	0/1	0/1
六価ｸﾛﾑ	<0.01	<0.01	<0.01		0.05		0.05	0	1	0	1	0/1	0/1
砒素	<0.005	<0.005	<0.005		0.01		0.01	0	1	0	1	0/1	0/1
総水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005		0.0005		0.0005	0	1	0	1	0/1	0/1
ｱﾙｷﾙ水銀					0.0005		0.0005						
PCB	ND	ND	ND		0.0005		0.0005	0	1	0	1	0/1	0/1
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	<0.002	<0.002	<0.002		0.02		0.02	0	1	0	1	0/1	0/1
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002		0.002		0.002	0	1	0	1	0/1	0/1
1,2−ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0004	<0.0004	<0.0004		0.004		0.004	0	1	0	1	0/1	0/1
1,1−ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.01	<0.01	<0.01		0.1		0.1	0	1	0	1	0/1	0/1
ｼｽ−1,2−ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004	<0.004	<0.004		0.04		0.04	0	1	0	1	0/1	0/1
1,1,1−ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.1	<0.1	<0.1		1		1	0	1	0	1	0/1	0/1
1,1,2−ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0006	<0.0006	<0.0006		0.006		0.006	0	1	0	1	0/1	0/1
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.001	<0.001	<0.001		0.01		0.01	0	1	0	1	0/1	0/1
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.0005	<0.0005	<0.0005		0.01		0.01	0	1	0	1	0/1	0/1
1,3−ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	<0.0002	<0.0002	<0.0002		0.002		0.002	0	1	0	1	0/1	0/1
ﾁｳﾗﾑ	<0.0006	<0.0006	<0.0006		0.006		0.006	0	1	0	1	0/1	0/1
ｼﾏｼﾞﾝ	<0.0003	<0.0003	<0.0003		0.003		0.003	0	1	0	1	0/1	0/1
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	<0.002	<0.002	<0.002		0.02		0.02	0	1	0	1	0/1	0/1
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	<0.001	<0.001	<0.001		0.01		0.01	0	1	0	1	0/1	0/1
ｾﾚﾝ	<0.002	<0.002	<0.002		0.01		0.01	0	1	0	1	0/1	0/1
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	1.1	1.1	1.1		10		10	0	1	0	1	0/1	0/1
ふっ素	0.09	0.09	0.09		0.8		0.8	0	1	0	1	0/1	0/1
ほう素	0.1	0.1	0.1		1		1	0	1	0	1	0/1	0/1
1,4−ｼﾞｵｷｻﾝ	<0.005	<0.005	<0.005		0.05		0.05	0	1	0	1	0/1	0/1
ホルムアルデヒド													
ﾆｯｹﾙ													
ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ													
ｱﾝﾁﾓﾝ													
全マンガン													
4−t−オクチルフェノール													
アニリン													
2,4−ジクロロフェノール													
ﾌｪﾉｰﾙ類													
銅													
溶解性鉄													
溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ													
ｸﾛﾑ													
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素													
亜硝酸性窒素													
硝酸性窒素													
有機性窒素													
ｵﾙﾄﾘﾝ酸態燐													
懸濁態窒素													
電気伝導率	840	54	1900					−	6	−	6	−/6	−/6
塩化物ｲｵﾝ	2600	97	6100					−	6	−	6	−/6	−/6
塩分													
陰ｲｵﾝ界面活性剤													
ｸﾛﾛﾌｨﾙa													
ﾌｪｵ色素													
流量													

注１　生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）について、m／nは、（環境基準に適合しなかった日数）/（総測定日数）で、x／yは、（環境目標値に適合しなかった日数）/（総測定日数）を示す。
　２　生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）以外の項目について、m／nは、（環境基準を超える検体数）/（総検体数）で、 x／yは、（環境目標値を超える検体数）/（総検体数）を示す。
　３　NDとは、測定下限値未満であることを示す。

14 梶田橋

区分	測定日		4月11日	5月16日	6月13日	7月11日	8月1日	9月12日	10月3日	11月7日	12月20日	1月9日	2月6日	3月6日	平均 (75%値)	最低	最高	法基準値		条例目標値		法基準値		条例目標値		m/n	x/y
	河川（測定地点）		鞍流瀬川	鞍流瀬川	鞍流瀬川	鞍流瀬川	鞍流瀬川	鞍流瀬川	鞍流瀬川	鞍流瀬川	鞍流瀬川	鞍流瀬川	鞍流瀬川	鞍流瀬川				—		☆		超過数	検体数	超過数	検体数		
	測定項目（単位）		梶田橋	梶田橋	梶田橋	梶田橋	梶田橋	梶田橋	梶田橋	梶田橋	梶田橋	梶田橋	梶田橋	梶田橋													
一般項目	採取時刻	時分	12:25	10:35	11:18	11:20	11:21	11:10	11:02	11:15	9:30	11:12	11:56	09:40													
	天候		曇	晴	快晴	晴	快晴	雨	晴	晴	晴	晴	雨	曇													
	気温	℃	19.3	27.2	27.3	33.1	35.1	22.7	24.6	22.1	10.1	6.3	7.1	13.8	20.7	6.3	35.1							—	12	－/12	－/12
	水温	℃	23.2	26.4	26.4	32.3	33.6	28.3	26.8	23.1	20.5	18.1	17.9	19.3	24.7	17.9	33.6							—	12	－/12	－/12
	透視度	cm	50	71	>100	60	48	54	63	43	85	33	38	92	61	33	100			30				0	12	－/12	0/12
	透明度	m																									
	臭気		微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭													
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心													
	色相		淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色													
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層													
	全水深	m	0.09	0.09	0.11	0.13	0.11	0.12	0.04	0.11	0.11	0.10	0.14	0.13													
	水色																										
	満潮時刻	時分	14:59	6:03	18:06	17:09	8:01	7:23	12:55	17:29	15:56	8:11	7:20	6:26													
	干潮時刻	時分	9:27	12:34	11:34	10:29	14:23	13:34	5:46	11:34	9:59	13:46	13:00	12:12													
	降雨状況（当日）	mm	1.0	0.0	－	0.0	－	1.0	－	－	－	0.0	1.0	8.0													
	〃 （前日）	mm	－	－	－	－	－	9.5	－	25.5	0.0	0.0	－	－													
	〃 （前々日）	mm	0.0	3.0	0.5	0.0	－	18.5	0.5	1.0	0.0	－	1.0	9.5													
生活環境項目	pH		7.6	7.7	7.7	7.8	7.9	7.6	7.6	7.5	7.4	7.5	7.5	7.6	7.6	7.4	7.9	—	—	6.5	8.5	—	12	0	12	－/12	0/12
	DO	mg/L	7.2	7.6	8.1	7.5	7.3	6.7	7.1	7.9	7.8	7.7	8.1	8.3	7.6	6.7	8.3	—		3		—	12	0	12	－/12	0/12
	BOD	mg/L	6.2	3.0	2.1	4.9	2.8	3.0	2.7	5.0	2.4	9.4	6.9	3.4	4.3 (5.0)	2.1	9		—		8	—	12	1	12	－/12	1/12
	COD	mg/L	11	6.2	6.0	8.9	8.5	7.0	6.2	6.3	5.4	9.2	9.1	6.3	8	5.4	11					—	12	—	12	－/12	－/12
	SS	mg/L	9	3	2	10	11	6	7	8	3	15	12	4	8	2	15		—		20	—	12	0	12	－/12	0/12
	n-ヘキサン抽出物	mg/L																									
	全窒素	mg/L	6.3		4.6		4.7		3.9		5.0		6.1		5.1	3.9	6.3					—	6	—	6	－/6	－/6
	全リン	mg/L	2.6		0.70		0.53		0.30		2.5		1.1		1.3	0.30	2.6					—	6	—	6	－/6	－/6
	全亜鉛	mg/L		0.033			0.050			0.026			0.15		0.065	0.026	0.150				0.03	—	4	3	4	－/4	3/4
	ノニルフェノール	mg/L						<0.00006							<0.00006	<0.00006	<0.00006				0.002	—	1	0	1	－/1	0/1
	LAS	mg/L						0.019							0.019	0.019	0.019				0.05	—	1	0	1	－/1	0/1
	ふん便性大腸菌群数	個/100ml																									
健康項目	カドミウム	mg/L		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005		0.003		0.003	0	1	0	1	0/1	0/1
	全シアン	mg/L		ND											ND	ND	ND		0.1		0.1	0	1	0	1	0/1	0/1
	鉛	mg/L		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005		0.01		0.01	0	1	0	1	0/1	0/1
	六価クロム	mg/L		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01		0.05		0.05	0	1	0	1	0/1	0/1
	砒素	mg/L		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005		0.01		0.01	0	1	0	1	0/1	0/1
	総水銀	mg/L		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005		0.0005		0.0005	0	1	0	1	0/1	0/1
	アルキル水銀	mg/L																	0.0005		0.0005						
	PCB	mg/L		ND											ND	ND	ND		0.0005		0.0005	0	1	0	1	0/1	0/1
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002		0.02		0.02	0	1	0	1	0/1	0/1
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002		0.002		0.002	0	1	0	1	0/1	0/1
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004											<0.0004	<0.0004	<0.0004		0.004		0.004	0	1	0	1	0/1	0/1
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01		0.1		0.1	0	1	0	1	0/1	0/1
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004											<0.004	<0.004	<0.004		0.04		0.04	0	1	0	1	0/1	0/1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.1											<0.1	<0.1	<0.1		1		1	0	1	0	1	0/1	0/1
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006											<0.0006	<0.0006	<0.0006		0.006		0.006	0	1	0	1	0/1	0/1
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001		0.01		0.01	0	1	0	1	0/1	0/1
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005		0.01		0.01	0	1	0	1	0/1	0/1
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002		0.002		0.002	0	1	0	1	0/1	0/1
	チウラム	mg/L		<0.0006											<0.0006	<0.0006	<0.0006		0.006		0.006	0	1	0	1	0/1	0/1
	シマジン	mg/L		<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003		0.003		0.003	0	1	0	1	0/1	0/1
	チオベンカルブ	mg/L		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002		0.02		0.02	0	1	0	1	0/1	0/1
	ベンゼン	mg/L		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001		0.01		0.01	0	1	0	1	0/1	0/1
	セレン	mg/L		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002		0.01		0.01	0	1	0	1	0/1	0/1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		1.8											1.8	1.8	1.8		10		10	0	1	0	1	0/1	0/1
	ふっ素	mg/L		0.08											0.08	0.08	0.08		0.8		0.8	0	1	0	1	0/1	0/1
	ほう素	mg/L		0.03											0.03	0.03	0.03		1		1	0	1	0	1	0/1	0/1
	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005		0.05		0.05	0	1	0	1	0/1	0/1
要監視項目	ホルムアルデヒド	mg/l																									
	ニッケル	mg/L																									
	モリブデン	mg/L																									
	アンチモン	mg/L																									
	全マンガン	mg/L																									
	4-t-オクチルフェノール	mg/L																									
	アニリン	mg/L																									
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L																									
特殊項目	フェノール類	mg/L																									
	銅	mg/L																									
	溶解性鉄	mg/L																									
	溶解性マンガン	mg/L																									
	クロム	mg/L																									
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L																									
	亜硝酸性窒素	mg/L																									
	硝酸性窒素	mg/L																									
	有機性窒素	mg/L																									
	オルトリン酸態燐	mg/L																									
	懸濁態窒素	mg/L																									
	電気伝導率	mS/m	62		46		65		37		42		46		50	37	65					—	6	—	6	－/6	－/6
	塩化物イオン	mg/L	96		76		130		51		65		60		80	51	130					—	6	—	6	－/6	－/6
	塩分																										
	陰イオン界面活性剤	mg/L																									
	クロロフィルa	mg/m3																									
	フェオ色素	mg/m3																									
	流量	m3/S																									

注１　生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）について、ｍ／ｎは、（環境基準に適合しなかった日数）/（総測定日数）で、ｘ／ｙは、（環境目標値に適合しなかった日数）/（総測定日数）を示す。

２　生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）以外の項目について、ｍ／ｎは、（環境基準を超える検体数）/（総検体数）で、 ｘ／ｙは、（環境目標値を超える検体数）/（総検体数）を示す。

３　NDとは、測定下限値未満であることを示す。

15 大留橋@

平成30年度

区分	測定日		4月20日	5月18日	6月13日	7月3日	8月1日	9月12日	10月10日	11月14日	12月14日	1月9日	2月6日	3月6日	平均（75%値）	最低	最高	法基準値 D類型		条例目標値 ☆☆☆		法基準値 超過数	法基準値 検体数	条例目標値 超過数	条例目標値 検体数	m/n	x/y
	河川（測定地点）		庄内川	庄内川	庄内川	庄内川	庄内川	庄内川	庄内川	庄内川	庄内川	庄内川	庄内川	庄内川													
	測定項目（単位）		大留橋	大留橋	大留橋	大留橋	大留橋	大留橋	大留橋	大留橋	大留橋	大留橋	大留橋	大留橋													
一般項目	採取時刻	時分	12:35	11:05	10:00	11:23	12:39	10:09	12:42	11:10	12:35	10:45	10:06	10:12													
	天候		晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	雨	曇り	快晴	晴れ	晴れ	雨	曇り													
	気温	℃	25.4	26.5	22.9	27.5	34.5	20.2	23.2	17.2	10.8	5.3	5.6	13.8	19.4	5.3	34.5					—	12	—	12	-/12	-/12
	水温	℃	17.0	19.1	22.8	27.2	30.3	22.3	20.3	14.5	10.0	7.0	6.8	10.5	17.3	6.8	30.3					—	12	—	12	-/12	-/12
	透視度	cm	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100			70		—	12	0	12	-/12	0/12
	透明度	m																									
	臭気		無臭	無臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微下水臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭													
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心													
	色相		淡乳白色	淡灰色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡乳白色	淡褐色	淡褐色	淡褐色													
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層													
	全水深	m	0.77	0.81	0.65	0.65	0.58	0.75	0.78	0.59	0.59	0.52	0.56	0.58													
	水色																										
	満潮時刻	時分																									
	干潮時刻	時分																									
	降雨状況（当日）	mm																									
	〃（前日）	mm																									
	〃（前々日）	mm																									
生活環境項目	pH		7.3	7.3	7.5	7.6	8.1	7.4	7.6	7.5	7.3	7.4	7.3	7.4	7.5	7.3	8.1	6.0	8.5	6.5	8.5	0	12	0	12	0/12	0/12
	DO	mg/L	10	9.6	8.8	8.6	10	8.3	9.7	11	11	12	11	11	10	8.3	12	2		5		0	12	0	12	0/12	0/12
	BOD	mg/L	0.6	0.5	0.9	<0.5	2.1	0.8	0.6	<0.5	1.1	0.9	2.0	2.4	1.1 (1.1)	<0.5	2.4		8		3	0	12	0	12	0/12	0/12
	COD	mg/L	3.0	2.8	3.3	3.6	4.3	3.3	2.3	2.9	3.7	3.2	4.0	3.8	3.4	2.3	4.3					—	12	—	12	-/12	-/12
	SS	mg/L	4	5	2	4	6	4	1	1	2	1	2	3	3	1	6		100		10	0	12	0	12	0/12	0/12
	n-ヘキサン抽出物	mg/L	ND				ND		ND		ND				ND	ND	ND					—	4	—	4	-/4	-/4
	全窒素	mg/L	1.2	1.1	1.5	1.2	1.6	1.3	1.3	2.0	2.2	2.6	2.6	2.6	1.8	1.1	2.6					—	12	—	12	-/12	-/12
	全リン	mg/L	0.066	0.063	0.092	0.096	0.10	0.098	0.068	0.088	0.17	0.16	0.13	0.18	0.11	0.063	0.18					—	12	—	12	-/12	-/12
	全亜鉛	mg/L	0.009	0.006	0.008	0.010	0.009	0.009	0.006	0.007	0.014	0.015	0.017	0.016	0.011	0.006	0.017				0.03	—	12	0	12	-/13	0/12
	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006				<0.00006		<0.00006		<0.00006				<0.00006	<0.00006	<0.00006				0.002	—	4	0	4	-/4	0/4
	LAS	mg/L	0.0022				<0.0006		<0.0006		0.0026				0.0015	<0.0006	0.0026				0.05	—	4	0	4	-/4	0/4
	ふん便性大腸菌群数	個/100ml	180				20		43		17				65	17	180				1000	—	4	0	4	-/4	0/4
健康項目	カドミウム	mg/L					<0.0005				<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005		0.003		0.003	0	2	0	2	0/2	0/2
	全シアン	mg/L					ND				ND				ND	ND	ND		0.1		0.1	0	2	0	2	0/2	0/2
	鉛	mg/L	<0.005				<0.005		<0.005		<0.005				<0.005	<0.005	<0.005		0.01		0.01	0	4	0	4	0/4	0/4
	六価クロム	mg/L					<0.01				<0.01				<0.01	<0.01	<0.01		0.05		0.05	0	2	0	2	0/2	0/2
	砒素	mg/L	<0.005				<0.005		<0.005		<0.005				<0.005	<0.005	<0.005		0.01		0.01	0	4	0	4	0/4	0/4
	総水銀	mg/L					<0.0005				<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005		0.0005		0.0005	0	2	0	2	0/2	0/2
	アルキル水銀	mg/L																	0.0005		0.0005						
	PCB	mg/L					ND								ND	ND	ND		0.0005		0.0005	0	1	0	1	0/2	0/2
	ジクロロメタン	mg/L					<0.002				<0.002				<0.002	<0.002	<0.002		0.02		0.02	0	2	0	2	0/2	0/2
	四塩化炭素	mg/L					<0.0002				<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002		0.002		0.002	0	2	0	2	0/2	0/2
	1,2-ジクロロエタン	mg/L					<0.0004				<0.0004				<0.0004	<0.0004	<0.0004		0.004		0.004	0	2	0	2	0/2	0/2
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L					<0.01				<0.01				<0.01	<0.01	<0.01		0.1		0.1	0	2	0	2	0/2	0/2
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L					<0.004				<0.004				<0.004	<0.004	<0.004		0.04		0.04	0	2	0	2	0/2	0/2
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L					<0.1				<0.1				<0.1	<0.1	<0.1		1		1	0	2	0	2	0/2	0/2
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L					<0.0006				<0.0006				<0.0006	<0.0006	<0.0006		0.006		0.006	0	2	0	2	0/2	0/2
	トリクロロエチレン	mg/L					<0.001				<0.001				<0.001	<0.001	<0.001		0.01		0.01	0	2	0	2	0/2	0/2
	テトラクロロエチレン	mg/L					<0.0005				<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005		0.01		0.01	0	2	0	2	0/2	0/2
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L					<0.0002				<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002		0.002		0.002	0	2	0	2	0/2	0/2
	チウラム	mg/L					<0.0006				<0.0006				<0.0006	<0.0006	<0.0006		0.006		0.006	0	2	0	2	0/2	0/2
	シマジン	mg/L					<0.0003				<0.0003				<0.0003	<0.0003	<0.0003		0.003		0.003	0	2	0	2	0/2	0/2
	チオベンカルブ	mg/L					<0.002				<0.002				<0.002	<0.002	<0.002		0.02		0.02	0	2	0	2	0/2	0/2
	ベンゼン	mg/L					<0.001				<0.001				<0.001	<0.001	<0.001		0.01		0.01	0	2	0	2	0/2	0/2
	セレン	mg/L					<0.002				<0.002				<0.002	<0.002	<0.002		0.01		0.01	0	2	0	2	0/2	0/2
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.80				0.72		0.97		1.4				0.97	0.72	1.4		10		10	0	4	0	4	0/4	0/4
	ふっ素	mg/L					0.16				0.13				0.15	0.13	0.16		0.8		0.8	0	2	0	2	0/2	0/2
	ほう素	mg/L					0.05				0.04				0.05	0.04	0.05		1		1	0	2	0	2	0/2	0/2
	1,4-ジオキサン	mg/L					<0.005				<0.005				<0.005	<0.005	<0.005		0.05		0.05	0	2	0	2	0/2	0/2
要監視項目	ホルムアルデヒド	mg/l																									
	ニッケル	mg/L																									
	モリブデン	mg/L																									
	アンチモン	mg/L																									
	全マンガン	mg/L																									
	エピクロロヒドリン	mg/L																									
	4-t-オクチルフェノール	mg/L					<0.00003								<0.00003	<0.00003	<0.00003					—	1	—	1	-/1	-/1
	アニリン	mg/L					<0.002								<0.002	<0.002	<0.002					—	1	—	1	-/1	-/1
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L					<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003					—	1	—	1	-/1	-/1
特殊項目	フェノール類	mg/L	<0.01				<0.01		<0.01		<0.01				<0.01	<0.01	<0.01					—	4	—	4	-/4	-/4
	銅	mg/L	<0.01				<0.01		<0.01		<0.01				<0.01	<0.01	<0.01					—	4	—	4	-/4	-/4
	溶解性鉄	mg/L	0.09				0.04		0.07		0.09				0.07	0.04	0.09					—	4	—	4	-/4	-/4
	溶解性マンガン	mg/L	<0.01				0.01		0.01		0.03				0.02	<0.01	0.03					—	4	—	4	-/4	-/4
	クロム	mg/L	<0.01				<0.01		<0.01		<0.01				<0.01	<0.01	<0.01					—	4	—	4	-/4	-/4
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L	0.14				0.56		0.24		0.50				0.36	0.14	0.56					—	4	—	4	-/4	-/4
	亜硝酸性窒素	mg/L	0.06				0.06		0.04		0.06				0.06	0.04	0.06					—	4	—	4	-/4	-/4
	硝酸性窒素	mg/L	0.74				0.65		0.93		1.3				0.91	0.65	1.3					—	4	—	4	-/4	-/4
	有機性窒素	mg/L																									
	オルトリン酸態燐	mg/L	0.056				0.085		0.059		0.16				0.090	0.056	0.16					—	4	—	4	-/4	-/4
	懸濁態窒素	mg/L																									
	電気伝導率	mS/m																									
	塩化物イオン	mg/L	9				22		13		16				15	9	22					—	4	—	4	-/4	-/4
	塩分																										
	陰イオン界面活性剤	mg/L																									
	クロロフィルa	mg/m3																									
	フェオ色素	mg/m3																									
	流量	m3/S																									

注１　生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）について、ｍ／ｎは、（環境基準に適合しなかった日数）／（総測定日数）で、ｘ／ｙは、（環境目標値に適合しなかった日数）／（総測定日数）を示す。

２　生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）以外の項目について、ｍ／ｎは、（環境基準を超える検体数）／（総検体数）で、　ｘ／ｙは、（環境目標値を超える検体数）／（総検体数）を示す。

３　NDとは、測定下限値未満であることを示す。

区分	測定項目	単位	4月20日		5月18日		6月13日		7月3日		8月1日		9月12日		10月10日		11月14日		12月14日		1月9日		2月6日		3月6日	
	河川（測定地点）		庄内川		庄内川		庄内川		庄内川		庄内川		庄内川		庄内川		庄内川		庄内川		庄内川		庄内川		庄内川	
	測定項目（単位）		水分橋		水分橋		水分橋		水分橋		水分橋		水分橋		水分橋		水分橋		水分橋		水分橋		水分橋		水分橋	
一般項目	採取時刻	時分	9:21	14:42	9:15	14:45	8:55	15:05	9:18	14:12	8:40	14:08	9:05	15:07	9:35	15:04	8:04	14:45	9:15	14:40	8:53	14:50	9:16	14:33	9:40	14:40
	天候		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	雨	曇り	雨	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ
	気温	℃	21.4	27.5	28.8	29.1	24.0	27.0	31.7	33.9	30.8	37.1	22.2	21.0	25.2	21.5	10.8	18.8	6.0	8.0	4.9	7.0	6.4	10.7	13.4	15.6
	水温	℃	17.5	19.8	21.2	22.3	22.4	26.6	27.8	29.5	30.8	32.9	24.6	23.8	22.7	22.4	14.3	17.0	12.6	12.9	12.5	13.1	13.8	13.2	11.9	13.3
	透視度	cm	65	87	68	78	>100	>100	85	88	85	73	66	65	>100	>100	>100	>100	43	54	>100	>100	92	>100	>100	>100
	透明度	m																								
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	微下水臭	微下水臭	微洗剤臭	微洗剤臭	弱藻臭	弱藻臭	無臭	無臭	無臭	無臭	微下水臭	無臭	微下水臭	微下水臭	微パルプ臭	微パルプ臭	微パルプ臭	微パルプ臭	無臭	無臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	色相		淡黄白色	淡黄白色	淡黄白色	淡黄白色	淡乳白色	淡乳白色	淡黄緑色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡褐色	淡褐色	淡黄白色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層
	全水深	m	0.76	0.80	0.80	0.83	0.38	0.39	0.47	0.46	0.38	0.25	0.51	0.56	0.59	0.56	0.38	0.36	0.62	0.60	0.78	0.58	0.52	0.49	0.44	0.43
	水色																									
	満潮時刻	時分																								
	干潮時刻	時分																								
	降雨状況（当日）	mm																								
	〃（前日）	mm																								
	〃（前々日）	mm																								
生活環境項目	pH		7.0	7.0	7.1	7.1	7.2	7.1	7.0	7.0	7.2	7.1	7.0	7.1	7.1	7.1	7.2	7.5	6.9	6.9	6.9	7.0	6.9	6.9	7.3	7.4
	（日平均値）		7.0		7.1		7.2		7.0		7.2		7.1		7.1		7.4		6.9		7.0		6.9		7.4	
	DO	mg/L	9.8	9.4	8.8	9.3	8.5	8.4	7.3	7.4	6.2	8.9	7.1	8.0	8.8	8.8	9.8	11	9.1	10	9.2	10	8.7	9.5	11	11
	（日平均値）		9.6		9.1		8.5		7.4		7.6		7.6		8.8		11		9.6		9.8		9.1		11	
	BOD	mg/L	1.4	1.5	1.6	1.7	0.9	1.3	2.0	3.0	5.8	4.3	2.8	1.3	1.4	1.6	0.8	0.6	4.3	3.3	4.2	3.7	5.2	4.4	3.2	2.9
	（日平均値）		1.5		1.7		1.1		2.5		5.1		2.1		1.5		0.7		3.8		4.0		4.8		3.1	
	COD	mg/L	5.0		5.7		4.2		8.9		15		9.4		6.2		3.3		16		16		16		5.0	
	SS	mg/L	5	5	6	5	4	4	5	5	5	5	7	7	1	2	3	2	10	7	5	4	4	4	7	10
	（日平均値）		5		6		4		5		5		7		2		3		9		5		4		9	
	n-ヘキサン抽出物	mg/L	ND								ND				ND				ND							
	全窒素	mg/L	1.4		1.5		1.6		1.8		1.8		1.6		1.8		2.3		2.3		2.8		2.8		2.6	
	全リン	mg/L	0.10		0.096		0.10		0.10		0.14		0.12		0.092		0.13		0.13		0.20		0.14		0.18	
	全亜鉛	mg/L	0.010		0.009		0.007		0.010		0.006		0.012		0.007		0.012		0.019		0.019		0.016		0.014	
	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006								<0.00006				<0.00006				<0.00006							
	LAS	mg/L	0.0068								0.0093				0.0022				0.0076							
	ふん便性大腸菌群数	個/100ml	1100								40				7				110							
健康項目	カドミウム	mg/L									<0.0005								<0.0005							
	全シアン	mg/L									ND								ND							
	鉛	mg/L	<0.005								<0.005				<0.005				<0.005							
	六価クロム	mg/L									<0.01								<0.01							
	砒素	mg/L	<0.005								<0.005				<0.005				<0.005							
	総水銀	mg/L									<0.0005								<0.0005							
	アルキル水銀	mg/L																								
	PCB	mg/L									ND															
	ジクロロメタン	mg/L									<0.002								<0.002							
	四塩化炭素	mg/L									<0.0002								<0.0002							
	1,2-ジクロロエタン	mg/L									<0.0004								<0.0004							
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L									<0.01								<0.01							
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L									<0.004								<0.004							
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L									<0.1								<0.1							
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L									<0.0006								<0.0006							
	トリクロロエチレン	mg/L									<0.001								<0.001							
	テトラクロロエチレン	mg/L									<0.0005								<0.0005							
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L									<0.0002								<0.0002							
	チウラム	mg/L									<0.0006								<0.0006							
	シマジン	mg/L									<0.0003								<0.0003							
	チオベンカルブ	mg/L									<0.002								<0.002							
	ベンゼン	mg/L									<0.001								<0.001							
	セレン	mg/L									<0.002								<0.002							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.91								0.67				1.1				1.4							
	ふっ素	mg/L									0.11								0.09							
	ほう素	mg/L									0.05								0.05							
	1,4-ジオキサン	mg/L									<0.005								<0.005							
要監視項目	ホルムアルデヒド	mg/l																								
	ニッケル	mg/L																								
	モリブデン	mg/L																								
	アンチモン	mg/L																								
	全マンガン	mg/L																								
	エピクロロヒドリン	mg/L	0.00015								0.00004				0.00080				0.00052							
	4-t-オクチルフェノール	mg/L									<0.00003															
	アニリン	mg/L									<0.002															
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L									<0.0003															
特殊項目	フェノール類	mg/L									<0.01								<0.01							
	銅	mg/L									<0.01								<0.01							
	溶解性鉄	mg/L									0.05								0.11							
	溶解性マンガン	mg/L									0.02								0.09							
	クロム	mg/L									<0.01															
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L	0.25								0.43				0.43				0.45							
	亜硝酸性窒素	mg/L	0.05								0.13				0.060				0.10							
	硝酸性窒素	mg/L	0.86								0.54				1.0				1.3							
	有機性窒素	mg/L																								
	オルトリン酸態燐	mg/L	0.086								0.035				0.069				0.11							
	懸濁態窒素	mg/L																								
	電気伝導率	mS/m																								
	塩化物イオン	mg/L									19															
	塩分																									
	陰イオン界面活性剤	mg/L																								
	クロロフィルa	mg/m3																								
	フェオ色素	mg/m3																								
	流量	m3/S																								

測定項目	平均（75%値）	最低	最高	法基準値 D類型		条例目標値 ☆☆		法基準値 超過数	法基準値 検体数	条例目標値 超過数	条例目標値 検体数	m/n	x/y
採取時刻													
天候													
気温	20.1	4.9	37.1					—	24	—	24	-/24	-/24
水温	20.0	11.9	32.9					—	24	—	24	-/24	-/24
透視度	85	43	100			50		—	24	1	24	-/24	1/24
pH	7.1	6.9	7.5	6.0	8.5	6.5	8.5	0	12	0	12	0/12	0/12
DO	9.0	6.2	11	2		5		0	12	0	12	0/12	0/12
BOD	2.6 (3.8)	0.6	5.8		8		5	0	12	1	12	0/12	1/12
COD	9.2	3.3	16					—	12	—	12	-/12	-/12
SS	5	1	10		100		15	0	12	0	12	0/12	0/12
n-ヘキサン抽出物	ND	ND	ND					—	4	—	4	-/4	-/4
全窒素	2.0	1.4	2.8					—	12	—	12	-/12	-/12
全リン	0.13	0.092	0.20					—	12	—	12	-/12	-/12
全亜鉛	0.012	0.006	0.019		0.03		0.03	0	12	0	12	0/12	0/12
ノニルフェノール	<0.00006	<0.00006	<0.00006		0.002		0.002	0	4	0	4	0/4	0/4
LAS	0.0065	0.0022	0.0093		0.05		0.05	0	4	0	4	0/4	0/4
ふん便性大腸菌群数	310	7	1100				1000	—	4	0	4	-/4	0/4
カドミウム	<0.0005	<0.0005	<0.0005		0.003		0.003	0	2	0	2	0/2	0/2
全シアン	ND	ND	ND		0.1		0.1	0	2	0	2	0/2	0/2
鉛	<0.005	<0.005	<0.005		0.01		0.01	0	4	0	4	0/4	0/4
六価クロム	<0.01	<0.01	<0.01		0.05		0.05	0	2	0	2	0/2	0/2
砒素	<0.005	<0.005	<0.005		0.01		0.01	0	4	0	4	0/4	0/4
総水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005		0.0005		0.0005	0	2	0	2	0/2	0/2
アルキル水銀					0.0005		0.0005						
PCB	ND	ND	ND		0.0005		0.0005	0	1	0	1	0/1	0/1
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002		0.02		0.02	0	2	0	2	0/2	0/2
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002		0.002		0.002	0	2	0	2	0/2	0/2
1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004		0.004		0.004	0	2	0	2	0/2	0/2
1,1-ジクロロエチレン	<0.01	<0.01	<0.01		0.1		0.1	0	2	0	2	0/2	0/2
シス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004		0.04		0.04	0	2	0	2	0/2	0/2
1,1,1-トリクロロエタン	<0.1	<0.1	<0.1		1		1	0	2	0	2	0/2	0/2
1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006	<0.0006	<0.0006		0.006		0.006	0	2	0	2	0/2	0/2
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001		0.01		0.01	0	2	0	2	0/2	0/2
テトラクロロエチレン	<0.0005	<0.0005	<0.0005		0.01		0.01	0	2	0	2	0/2	0/2
1,3-ジクロロプロペン	<0.0002	<0.0002	<0.0002		0.002		0.002	0	2	0	2	0/2	0/2
チウラム	<0.0006	<0.0006	<0.0006		0.006		0.006	0	2	0	2	0/2	0/2
シマジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003		0.003		0.003	0	2	0	2	0/2	0/2
チオベンカルブ	<0.002	<0.002	<0.002		0.02		0.02	0	2	0	2	0/2	0/2
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001		0.01		0.01	0	2	0	2	0/2	0/2
セレン	<0.002	<0.002	<0.002		0.01		0.01	0	2	0	2	0/2	0/2
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	1.0	0.67	1.4		10		10	0	4	0	4	0/4	0/4
ふっ素	0.10	0.09	0.11		0.8		0.8	0	2	0	2	0/2	0/2
ほう素	0.05	0.05	0.05		1		1	0	2	0	2	0/2	0/2
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005		0.05		0.05	0	2	0	2	0/2	0/2
エピクロロヒドリン	0.00038	0.00004	0.00080					—	4	—	4	-/4	-/4
4-t-オクチルフェノール	<0.00003	<0.00003	<0.00003					—	1	—	1	-/1	-/1
アニリン	<0.002	<0.002	<0.002					—	1	—	1	-/1	-/1
2,4-ジクロロフェノール	<0.0003	<0.0003	<0.0003					—	1	—	1	-/1	-/1
フェノール類	<0.01	<0.01	<0.01					—	2	—	2	-/2	-/2
銅	<0.01	<0.01	<0.01					—	2	—	2	-/2	-/2
溶解性鉄	0.08	0.05	0.11					—	2	—	2	-/2	-/2
溶解性マンガン	0.06	0.02	0.09					—	2	—	2	-/2	-/2
クロム	<0.01	<0.01	<0.01					—	1	—	1	-/1	-/1
アンモニア性窒素	0.39	0.25	0.45					—	4	—	4	-/4	-/4
亜硝酸性窒素	0.09	0.05	0.13					—	4	—	4	-/4	-/4
硝酸性窒素	0.93	0.54	1.3					—	4	—	4	-/4	-/4
オルトリン酸態燐	0.075	0.035	0.11					—	4	—	4	-/4	-/4
塩化物イオン	19	19	19					—	1	—	1	-/1	-/1

注１　生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）について、m／nは、（環境基準に適合しなかった日数）/（総測定日数）で、x／yは、（環境目標値に適合しなかった日数）/（総測定日数）を示す。
２　生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）以外の項目について、m／nは、（環境基準を超える検体数）/（総検体数）で、 x／yは、（環境目標値を超える検体数）/（総検体数）を示す。
３　NDとは、測定下限値未満であることを示す。

	測定日		4月20日		5月18日		6月13日		7月3日		8月1日								8月2日					9月12日		10月10日		11月14日		12月14日		1月9日		2月6日		3月6日		平均（75%値）	最低	最高	法基準値		条例目標値		法基準値		条例目標値		m/n	x/y
	河川（測定地点）		庄内川		庄内川		庄内川		庄内川		庄内川													庄内川		庄内川		庄内川		庄内川		庄内川		庄内川		庄内川														
	測定項目（単位）		枇杷島橋		枇杷島橋		枇杷島橋		枇杷島橋		枇杷島橋													枇杷島橋		枇杷島橋		枇杷島橋		枇杷島橋		枇杷島橋		枇杷島橋		枇杷島橋					D類型		☆☆		超過数	検体数	超過数	検体数		
一般項目	採取時刻	時分	10:00	15:52	10:03	15:59	9:55	15:50	10:00	15:54	9:15	11:00	13:00	15:05	17:00	19:00	21:00	23:00	1:00	3:00	5:00	7:00	9:00	9:50	15:49	10:10	15:54	9:50	15:55	10:10	15:55	10:00	16:00	10:07	16:00	10:24	16:00													
	天候		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	曇り	曇り	雨	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	曇り	曇り													
	気温	℃	24.7	27.2	30.4	30.4	24.2	26.2	31.4	33.5	31.5	32.7	37.8	32.1	36.8	33.6	33.2	31.2	30.0	29.4	28.8	30.8	33.8	22.0	22.0	24.4	21.0	14.4	17.8	7.0	6.7	5.9	5.8	5.6	10.6	12.6	14.6	24.0	5.6	37.8					—	35	—	35	-/24	-/24
	水温	℃	18.4	19.9	21.8	22.1	23.1	25.5	27.7	28.8	30.1	31.9	33.3	33.2	33.7	32.9	31.9	31.6	31.1	31.0	30.7	30.6	31.2	23.4	23.9	23.2	22.8	16.7	18.5	11.2	12.0	10.0	11.4	10.5	12.3	14.8	16.0	23.6	10.0	33.7					—	35	—	35	-/24	-/24
	透視度	cm	78	81	78	88	68	80	86	96	50	47	38	41	31	29	49	60	66	71	70	55	48	76	82	>100	>100	>100	>100	90	55	71	67	91	76	>100	>100	105	29	>100			50		—	35	7	35	-/24	1/24
	透明度	m																																																
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	微下水臭	微下水臭	微洗剤臭	微洗剤臭	無臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微川藻臭	無臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	無臭	無臭	微パルプ臭	微パルプ臭	微下水臭	微下水臭													
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心													
	色相		淡黄白色	淡黄白色	淡黄色	淡黄色	淡褐色	淡灰色	淡黄緑色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄緑色	淡黄褐色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄褐色	淡黄色	淡黄色	淡灰黄色	淡黄色	淡黄色	淡灰黄色	淡黄白色	淡灰色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色													
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層													
	全水深	m	1.25	1.24	1.40	1.50	0.85	0.95	1.3	1.25	1.11	1.23	1.15	1.18	1.17	1.13	1.10	1.12	1.16	1.19	1.20	1.17	1.15	1.42	1.44	1.30	1.29	1.13	1.12	1.32	1.24	1.03	1.31	1.21	1.24	1.23	1.35													
	水色																																																	
	満潮時刻	時分																																																
	干潮時刻	時分																																																
	降雨状況（当日）	mm																																																
	〃（前日）	mm																																																
	〃（前々日）	mm																																																
生活環境項目	pH		7.1	7.2	7.3	7.2	7.3	7.4	7.2	7.3	7.6	7.5	7.7	8.1	7.8	8.0	7.8	7.7	7.5	7.4	7.4	7.4	7.6	7.1	7.2	7.3	7.3	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.3	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.1	8.1	6.0	8.5	6.5	8.5	0	12	0	12	0/12	0/12
	（日平均値）		7.2		7.3		7.4		7.3		7.7													7.2		7.3		7.1		7.1		7.3		7.1		7.2														
	DO	mg/L	9.4	9.1	9.5	8.8	7.7	8.2	7.0	7.8	9.4	11	12	13	14	11	8.2	7.5	6.6	5.7	6.5	6.8	9.3	7.9	7.8	8.2	8.2	8.1	10	10	10	9.8	11	9.4	10	9.0	9.4	9.0	5.7	14	2.0		5		0	12	0	12	0/12	0/12
	（日平均値）		9.3		9.2		8.0		7.4		9.3													7.9		8.2		9.1		10		11		9.8		9.2														
	BOD	mg/L	1.7	1.7	1.6	1.2	2.0	1.6	1.9	1.2	4.6	3.8	4.3	4.7	5	4.3	3.9	3.4	3.5	3.4	2.7	3.4	3.9	1.4	1.6	1.5	1.4	2.0	3.3	3.5	3.3	2.3	3.4	5.1	4.6	4.9	4.6	2.7 (3.4)	1.2	5.1		8		5	0	12	0	12	0/12	0/12
	（日平均値）		1.7		1.4		1.8		1.6		3.9													1.5		1.5		2.7		3.4		2.9		4.9		4.8														
	COD	mg/L	4.8		5.1		6.6		7.4		12													5.3		6.2		8.2		9.7		9.3		10		8.7		7.8	4.8	12					—	12	—	12	-/12	-/12
	SS	mg/L	5	5	6	5	5	5	4	4	7	7	9	9	14	10	8	6	5	5	5	6	7	9	5	2	3	2	4	4	6	4	4	4	5	5	6	5	2	14		100		15	0	12	0	12	0/12	1/12
	（日平均値）		5		6		5		4		8													7		3		3		5		4		5		6														
	n-ヘキサン抽出物	mg/L	ND								ND															ND				ND								ND	ND	ND					—	4	—	4	-/4	-/4
	全窒素	mg/L	1.8		1.8		2.5		2.5		2.2													1.7		2.3		3.6		3.3		5.0		4.5		4.2		3.0	1.7	5.0					—	12	—	12	-/12	-/12
	全リン	mg/L	0.11		0.10		0.15		0.14		0.13													0.12		0.10		0.16		0.20		0.23		0.15		0.24		0.15	0.10	0.24					—	12	—	12	-/12	-/12
	全亜鉛	mg/L	0.012		0.009		0.012		0.015		0.009													0.013		0.011		0.017		0.028		0.027		0.024		0.027		0.017	0.009	0.028		0.03		0.03	0	12	0	12	0/12	0/12
	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006								<0.00006															<0.00006				<0.00006								<0.00006	<0.00006	<0.00006		0.002		0.002	0	4	0	4	0/4	0/4
	LAS	mg/L	0.0035								0.0032															0.0021				0.0050								0.0035	0.0021	0.0050		0.05		0.05	0	4	0	4	0/4	0/4
	ふん便性大腸菌群数	個/100ml	580								40															<1				52								170	<1	580					—	4	—	4	-/4	-/4
健康項目	カドミウム	mg/L									<0.0005																			<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005		0.003		0.003	0	2	0	2	0/2	0/2
	全シアン	mg/L									ND																			ND								ND	ND	ND		0.1		0.1	0	2	0	2	0/2	0/2
	鉛	mg/L	<0.005								<0.005															<0.005				<0.005								<0.005	<0.005	<0.005		0.01		0.01	0	4	0	4	0/4	0/4
	六価クロム	mg/L									<0.01																			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01		0.05		0.05	0	2	0	2	0/2	0/2
	砒素	mg/L	<0.005								<0.005															<0.005				<0.005								<0.005	<0.005	<0.005		0.01		0.01	0	4	0	4	0/4	0/4
	総水銀	mg/L									<0.0005																			<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005		0.0005		0.0005	0	2	0	2	0/2	0/2
	アルキル水銀	mg/L																																								0.0005		0.0005						
	PCB	mg/L									ND																											ND	ND	ND		0.0005		0.0005	0	1	0	1	0/1	0/1
	ジクロロメタン	mg/L									<0.002																			<0.002								<0.002	<0.002	<0.002		0.02		0.02	0	2	0	2	0/2	0/2
	四塩化炭素	mg/L									<0.0002																			<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002		0.002		0.002	0	2	0	2	0/2	0/2
	1,2-ジクロロエタン	mg/L									<0.0004																			<0.0004								<0.0004	<0.0004	<0.0004		0.004		0.004	0	2	0	2	0/2	0/2
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L									<0.01																			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01		0.1		0.1	0	2	0	2	0/2	0/2
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L									<0.004																			<0.004								<0.004	<0.004	<0.004		0.04		0.04	0	2	0	2	0/2	0/2
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L									<0.1																			<0.1								<0.1	<0.1	<0.1		1		1	0	2	0	2	0/2	0/2
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L									<0.0006																			<0.0006								<0.0006	<0.0006	<0.0006		0.006		0.006	0	2	0	2	0/2	0/2
	トリクロロエチレン	mg/L									<0.001																			<0.001								<0.01	<0.01	<0.01		0.01		0.01	0	2	0	2	0/2	0/2
	テトラクロロエチレン	mg/L									<0.0005																			<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005		0.01		0.01	0	2	0	2	0/2	0/2
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L									<0.0002																			<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002		0.002		0.002	0	2	0	2	0/2	0/2
	チウラム	mg/L									<0.0006																			<0.0006								<0.0006	<0.0006	<0.0006		0.006		0.006	0	2	0	2	0/2	0/2
	シマジン	mg/L									<0.0003																			<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003		0.003		0.003	0	2	0	2	0/2	0/2
	チオベンカルブ	mg/L									<0.002																			<0.002								<0.002	<0.002	<0.002		0.02		0.02	0	2	0	2	0/2	0/2
	ベンゼン	mg/L									<0.001																			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001		0.01		0.01	0	2	0	2	0/2	0/2
	セレン	mg/L									<0.002																			<0.002								<0.002	<0.002	<0.002		0.01		0.01	0	2	0	2	0/4	0/4
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.1								1.0															1.5				1.9								1.4	1.0	1.9		10		10	0	4	0	4	0/2	0/2
	ふっ素	mg/L									0.13																			0.11								0.12	0.11	0.13		0.8		0.8	0	2	0	2	0/2	0/2
	ほう素	mg/L									0.08																			0.06								0.07	0.06	0.08		1		1	0	2	0	2	0/2	0/2
	1,4-ジオキサン	mg/L									<0.005																			<0.005								<0.005	<0.005	<0.005		0.05		0.05	0	2	0	2	0/2	0/2
要監視項目	ホルムアルデヒド	mg/l																																																
	ニッケル	mg/L																																																
	モリブデン	mg/L																																																
	アンチモン	mg/L																																																
	全マンガン	mg/L																																																
	エピクロロヒドリン	mg/L	<0.00004								0.00050															0.00097				0.00050								0.00050	<0.00004	0.00097					—	4	—	4	-/4	-/4
	4-t-オクチルフェノール	mg/L									<0.00003																											<0.00003	<0.00003	<0.00003					—	1	—	1	-/1	-/1
	アニリン	mg/L									<0.002																											<0.002	<0.002	<0.002					—	1	—	1	-/1	-/1
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L									<0.0003																											<0.0003	<0.0003	<0.0003					—	1	—	1	-/1	-/1
特殊項目	フェノール類	mg/L									<0.01																			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01					—	2	—	2	-/2	-/2
	銅	mg/L									<0.01																			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01					—	2	—	2	-/2	-/2
	溶解性鉄	mg/L									0.08																			0.08								0.08	0.08	0.08					—	2	—	2	-/2	-/2
	溶解性マンガン	mg/L									<0.01																			0.05								0.03	<0.01	0.05					—	2	—	2	-/2	-/2
	クロム	mg/L									<0.01																			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01					—	2	—	2	-/2	-/2
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L	0.45								0.62															0.50				1.0								0.64	0.45	1.0					—	4	—	4	-/4	-/4
	亜硝酸性窒素	mg/L	0.08								0.28															0.17				0.27								0.20	0.08	0.28					—	4	—	4	-/4	-/4
	硝酸性窒素	mg/L	1.0								0.77															1.4				1.6								1.2	0.77	1.6					—	4	—	4	-/4	-/4
	有機性窒素	mg/L																																																
	オルトリン酸態燐	mg/L	0.10								0.065															0.085				0.17								0.11	0.065	0.17					—	4	—	4	-/4	-/4
	懸濁態窒素	mg/L																																																
	電気伝導率	mS/m																																																
	塩化物イオン	mg/L	18								33															32				40								31	18	40					—	4	—	4	-/4	-/4
	塩分																																																	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																																																
	クロロフィルa	mg/m3																																																
	フェオ色素	mg/m3																																																
	流量	m3/S																																																

注１　生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）について、ｍ／ｎは、（環境基準に適合しなかった日数）／（総測定日数）で、ｘ／ｙは、（環境目標値に適合しなかった日数）／（総測定日数）を示す。
　２　生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）以外の項目について、ｍ／ｎは、（環境基準を超える検体数）／（総検体数）で、　ｘ／ｙは、（環境目標値を超える検体数）／（総検体数）を示す。
　３　NDとは、測定下限値未満であることを示す。

区分	測定日		4月20日	5月18日	6月13日	7月3日	8月1日	9月12日	10月10日	11月14日	12月14日	1月9日	2月6日	3月6日	平均（75%値）	最低	最高	法基準値 D類型		条例目標値 ☆☆		法基準値 超過数	法基準値 検体数	条例目標値 超過数	条例目標値 検体数	m/n	x/y
	河川（測定地点）		庄内川	庄内川	庄内川	庄内川	庄内川	庄内川	庄内川	庄内川	庄内川	庄内川	庄内川	庄内川													
	測定項目（単位）		庄内新川橋	庄内新川橋	庄内新川橋	庄内新川橋	庄内新川橋	庄内新川橋	庄内新川橋	庄内新川橋	庄内新川橋	庄内新川橋	庄内新川橋	庄内新川橋													
一般項目	採取時刻	時分	14:45	13:48	11:34	14:21	14:58	13:08	11:47	16:20	15:40	13:38	13:01	11:55													
	天候		晴れ	曇り	晴れ	曇り	快晴	雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り													
	気温	℃	27.5	29.0	25.5	29.9	35.2	19.7	24.9	15.5	8.8	6.1	7.7	14.0	20.3	6.1	35.2					ー	12	ー	12	-/12	-/12
	水温	℃	19.2	22.6	24.4	28.2	31.3	24.0	24.0	18.2	11.8	10.1	10.1	12.5	19.7	10.1	31.3					ー	12	ー	12	-/12	-/12
	透視度	cm	74	57	73	54	23	58	68	65	60	65	80	79	63	23	80			50		ー	12	1	12	-/12	1/12
	透明度	m																									
	臭気		微下水臭	微土臭	微下水臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微下水臭	微下水臭	無臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭													
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心													
	色相		淡乳白色	淡灰色	淡黄褐色	淡白褐色	淡緑褐色	淡褐色	淡黄色	淡灰色	淡黄白色	淡褐色	淡褐色	淡褐色													
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層													
	全水深	m	2.75	2.21	2.55	2.12	2.15	2.40	2.3	3.28	2.80	2.15	1.80	2.36													
	水色																										
	満潮時刻	時分	8:06	7:13	4:56	8:13	8:01	7:23	6:29	10:14	10:25	8:11	7:20	6:26													
	干潮時刻	時分	14:48	13:57	11:34	14:48	14:23	13:34	12:34	15:46	16:19	13:46	13:00	12:12													
	降雨状況（当日）	mm																									
	〃 （前日）	mm																									
	〃 （前々日）	mm																									
生活環境項目	pH		7.1	7.2	7.3	7.1	8.0	7.1	7.3	7.3	7.4	7.8	7.3	7.2	7.3	7.1	8.0	6.0	8.5	6.5	8.5	0	12	0	12	0/12	0/12
	DO	mg/L	8.8	7.5	5.8	5.6	12	6.1	6.5	6.8	8.1	10	7.8	6.9	7.7	5.6	12	2		5		0	12	0	12	0/12	0/12
	BOD	mg/L	1.1	0.7	1.3	1.4	3.4	1.3	0.7	0.9	1.0	2.4	1.5	1.6	1.4 (1.5)	0.7	3.4		8		5	0	12	0	12	0/12	0/12
	COD	mg/L	5.2				9.2		4.4		4.8				5.9	4.4	9.2					ー	4	ー	4	-/4	-/4
	SS	mg/L	7	10	6	8	16	6	4	4	8	8	5	6	7	4	16		100		15	0	12	1	12	0/12	1/12
	n-ヘキサン抽出物	mg/L																									
	全窒素	mg/L																									
	全リン	mg/L																									
	全亜鉛	mg/L																	0.03		0.03						
	ノニルフェノール	mg/L																	0.002		0.002						
	LAS	mg/L																	0.05		0.05						
	ふん便性大腸菌群数	個/100ml	880				380		730		140				530	140	880				1000	ー	4	0	4	-/4	0/4
健康項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	mg/L	<0.0005				<0.0005		<0.0005		<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005		0.003		0.003	0	4	0	4	0/4	0/4
	全ｼｱﾝ	mg/L																	0.1		0.1						
	鉛	mg/L	<0.005				<0.005		<0.005		<0.005				<0.005	<0.005	<0.005		0.01		0.01	0	4	0	4	0/4	0/4
	六価ｸﾛﾑ	mg/L																	0.05		0.05						
	砒素	mg/L	<0.005				<0.005		<0.005		<0.005				<0.005	<0.005	<0.005		0.01		0.01	0	4	0	4	0/4	0/4
	総水銀	mg/L																	0.0005		0.0005						
	ｱﾙｷﾙ水銀	mg/L																	0.0005		0.0005						
	PCB	mg/L																	0.0005		0.0005						
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L																	0.02		0.02						
	四塩化炭素	mg/L																	0.002		0.002						
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L																	0.004		0.004						
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																	0.1		0.1						
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																	0.04		0.04						
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L																	1		1						
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L																	0.006		0.006						
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																	0.01		0.01						
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																	0.01		0.01						
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L																	0.002		0.002						
	ﾁｳﾗﾑ	mg/L																	0.006		0.006						
	ｼﾏｼﾞﾝ	mg/L																	0.003		0.003						
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	mg/L																	0.02		0.02						
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L																	0.01		0.01						
	ｾﾚﾝ	mg/L																	0.01		0.01						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																	10		10						
	ふっ素	mg/L																	0.8		0.8						
	ほう素	mg/L																	1		1						
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L																	0.05		0.05						
要監視項目	ホルムアルデヒド	mg/l																									
	ﾆｯｹﾙ	mg/L																									
	ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ	mg/L																									
	ｱﾝﾁﾓﾝ	mg/L																									
	全マンガン	mg/L																									
	エピクロロヒドリン	mg/L																									
特殊項目	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/L																									
	銅	mg/L																									
	溶解性鉄	mg/L																									
	溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ	mg/L																									
	ｸﾛﾑ	mg/L																									
その他項目	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	mg/L																									
	亜硝酸性窒素	mg/L																									
	硝酸性窒素	mg/L																									
	有機性窒素	mg/L																									
	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態燐	mg/L																									
	懸濁態窒素	mg/L																									
	電気伝導率	mS/m	210				590		800		1700				830	210	1700					ー	4	ー	4	-/4	-/4
	塩化物ｲｵﾝ	mg/L	550				960		2400		5500				2400	550	5500					ー	4	ー	4	-/4	-/4
	塩分																										
	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L																									
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa	mg/m3																									
	ﾌｪｵ色素	mg/m3																									
	流量	m3/S																									

注１　生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）について、ｍ／ｎは、（環境基準に適合しなかった日数）／（総測定日数）で、ｘ／ｙは、（環境目標値に適合しなかった日数）／（総測定日数）を示す。
　２　生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）以外の項目について、ｍ／ｎは、（環境基準を超える検体数）／（総検体数）で、　ｘ／ｙは、（環境目標値を超える検体数）／（総検体数）を示す。

	測定日		4月11日	5月16日	6月13日	7月11日	8月1日	9月12日	10月3日	11月7日	12月20日	1月9日	2月6日	3月6日	平均（75%値）	最低	最高	法基準値		条例目標値		法基準値		条例目標値		m/n	x/y
	河川（測定地点）		矢田川	矢田川	矢田川	矢田川	矢田川	矢田川	矢田川	矢田川	矢田川	矢田川	矢田川	矢田川				D類型		☆		超過数	検体数	超過数	検体数		
	測定項目（単位）		大森橋	大森橋	大森橋	大森橋	大森橋	大森橋	大森橋	大森橋	大森橋	大森橋	大森橋	大森橋													
一般項目	採取時刻	時分	8:35	8:40	8:30	8:40	8:50	9:10	8:50	8:45	8:45	08:50	08:50	08:35													
	天候		曇	晴	快晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	雨	曇													
	気温	℃	15.1	25.0	23.7	29.5	30.8	21.9	20.0	17.1	9.2	5.2	7.5	12.3	18.1	5.2	30.8							—	12	-/12	-/12
	水温	℃	15.0	19.6	21.8	23.8	27.9	23.0	19.0	16.2	11.6	9.1	9.0	12.4	17.4	9.0	27.9							—	12	-/12	-/12
	透視度	cm	62	84	47	87	50	83	90	60	55	42	35	55	63	35	90			30				0	12	-/12	0/12
	透明度	m																									
	臭気		無臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭													
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心													
	色相		淡褐色	淡褐色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色													
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層													
	全水深	m	0.51	0.66	0.70	0.77	0.65	0.40	0.62	0.45	0.55	0.44	0.55	0.55													
	水色																										
	満潮時刻	時分	14:59	6:03	18:06	17:09	8:01	7:23	12:55	17:29	15:56	8:11	7:20	6:26													
	干潮時刻	時分	9:27	12:34	11:34	10:29	14:23	13:34	5:46	11:34	9:59	13:46	13:00	12:12													
	降雨状況（当日）	mm	1.0	0.0	-	0.0	-	1.0	-	-	-	0.0	1.0	8.0													
	〃（前日）	mm	-	-	-	-	-	9.5	-	25.5	0.0	0.0	-	-													
	〃（前々日）	mm	0.0	3.0	0.5	0.0	-	18.5	0.5	1.0	0.0	-	1.0	9.5													
生活環境項目	pH		7.4	7.5	7.5	7.4	7.6	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.6	6.0	8.5	6.5	8.5	0	12	0	12	0/12	0/12
	DO	mg/L	8.2	9.0	8.1	7.9	8.4	7.4	8.8	8.8	9.3	9.9	9.3	9.0	8.7	7.4	10	2		3		0	12	0	12	0/12	0/12
	BOD	mg/L	7.6	2.2	2.9	3.2	5.1	2.6	2.4	8.9	11	7.6	7.1	10	5.9 (7.6)	2.2	11.0		8		8	3	12	3	12	3/12	3/12
	COD	mg/L	11	5.8	8.6	7.0	11	6.7	7.1	9.0	9.6	11	15	12	9.5	5.8	15					—	12	—	12	-/12	-/12
	SS	mg/L	8	8	9	7	11	5	5	10	11	12	15	8	9	5	15		100		20	0	12	0	12	0/12	0/12
	n-ヘキサン抽出物	mg/L		ND						ND					ND	ND	ND					—	2	—	2	-/2	-/2
	全窒素	mg/L	5.7		3.5		4.7		2.5		7.3		8.0		5.3	2.5	8.0					—	6	—	6	-/6	-/6
	全リン	mg/L	0.29		0.20		0.28		0.13		0.31		0.47		0.28	0.13	0.47					—	6	—	6	-/6	-/6
	全亜鉛	mg/L	0.055	0.019	0.80	0.026	0.035	0.055	0.074	0.030	0.073	0.68	0.078	0.045	0.16	0.019	0.800		0.03		0.03	9	12	9	12	9/12	9/12
	ノニルフェノール	mg/L	0.0011	0.00015	0.00042	0.00022	0.0012	0.00015	0.00007	0.00014	0.00071	0.00040	0.00090	0.00061	0.00051	0.00007	0.0012		0.002		0.002	0	12	0	12	0/12	0/12
	LAS	mg/L	0.015	0.0074	0.0055	0.0034	0.0058	0.0026	0.0032	0.0057	0.018	0.021	0.019	0.030	0.011	0.0026	0.030		0.05		0.05	0	12	0	12	0/12	0/12
	ふん便性大腸菌群数	個/100ml																									
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005		0.003		0.003	0	6	0	6	0/6	0/6
	全シアン	mg/L	ND		ND		ND		ND		ND		ND		ND	ND	ND		0.1		0.1	0	6	0	6	0/6	0/6
	鉛	mg/L	<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005		0.01		0.01	0	6	0	6	0/6	0/6
	六価クロム	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01		0.05		0.05	0	6	0	6	0/6	0/6
	砒素	mg/L					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005		0.01		0.01	0	2	0	2	0/2	0/2
	総水銀	mg/L	<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005		0.0005		0.0005	0	6	0	6	0/6	0/6
	アルキル水銀	mg/L	ND												ND	ND	ND		0.0005		0.0005	0	1	0	1	0/1	0/1
	PCB	mg/L		ND											ND	ND	ND		0.0005		0.0005	0	1	0	1	0/1	0/1
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002		0.02		0.02	0	4	0	4	0/4	0/4
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002		0.002		0.002	0	4	0	4	0/4	0/4
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004		0.004		0.004	0	4	0	4	0/4	0/4
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01		0.1		0.1	0	4	0	4	0/4	0/4
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004		0.04		0.04	0	4	0	4	0/4	0/4
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1		1		1	0	4	0	4	0/4	0/4
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006		0.006		0.006	0	4	0	4	0/4	0/4
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001		0.01		0.01	0	4	0	4	0/4	0/4
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005		0.01		0.01	0	4	0	4	0/4	0/4
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002		0.002		0.002	0	4	0	4	0/4	0/4
	チウラム	mg/L		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006		0.006		0.006	0	4	0	4	0/4	0/4
	シマジン	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003		0.003		0.003	0	4	0	4	0/4	0/4
	チオベンカルブ	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002		0.02		0.02	0	4	0	4	0/4	0/4
	ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001		0.01		0.01	0	4	0	4	0/4	0/4
	セレン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002		0.01		0.01	0	4	0	4	0/4	0/4
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L			3.5		0.63				2.9		3.0		2.5	0.63	3.5		10		10	0	4	0	4	0/4	0/4
	ふっ素	mg/L					<0.08						<0.08		<0.08	<0.08	<0.08		0.8		0.8	0	2	0	2	0/2	0/2
	ほう素	mg/L					0.12						0.15		0.14	0.12	0.15		1		1	0	2	0	2	0/2	0/2
	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005		0.05		0.05	0	4	0	4	0/4	0/4
要監視項目	ホルムアルデヒド	mg/l			0.011										0.011	0.011	0.011					—	1	—	1	-/1	-/1
	ニッケル	mg/L					0.004						0.030		0.017	0.004	0.03					—	2	—	2	-/2	-/2
	モリブデン	mg/L					<0.007						<0.007		<0.007	<0.007	<0.007					—	2	—	2	-/2	-/2
	アンチモン	mg/L					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002					—	2	—	2	-/2	-/2
	全マンガン	mg/L					0.06								0.06	0.06	0.06					—	1	—	1	-/1	-/1
	4-t-オクチルフェノール	mg/L				<0.00004									<0.00004	<0.00004	<0.00004					—	1	—	1	-/1	-/1
	アニリン	mg/L				<0.002									<0.002	<0.002	<0.002					—	1	—	1	-/1	-/1
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L				<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003					—	1	—	1	-/1	-/1
特殊項目	フェノール類	mg/L					<0.01						<0.01		<0.01	<0.01	<0.01					—	2	—	2	-/2	-/2
	銅	mg/L					<0.01						<0.01		<0.01	<0.01	<0.01					—	2	—	2	-/2	-/2
	溶解性鉄	mg/L																									
	溶解性マンガン	mg/L																									
	クロム	mg/L					<0.01						<0.01		<0.01	<0.01	<0.01					—	2	—	2	-/2	-/2
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L			1.0		1.0				3.0		4.0		2.3	1.0	4.0					—	4	—	4	0/4	0/4
	亜硝酸性窒素	mg/L			0.19		0.45				0.37		0.28		0.32	0.19	0.45					—	4	—	4	0/4	0/4
	硝酸性窒素	mg/L			3.3		0.18				2.6		2.7		2.2	0.18	3.3					—	4	—	4	0/4	0/4
	有機性窒素	mg/L			0.33		0.69				0.12		0.04		0.30	0.04	0.69					—	4	—	4	0/4	0/4
	オルトリン酸態燐	mg/L			0.067		0.17				0.20		0.28		0.18	0.07	0.28					—	4	—	4	0/4	0/4
	懸濁態窒素	mg/L																									
	電気伝導率	mS/m	37		30		40		24		40		45		36	24	45					—	6	—	6	-/6	-/6
	塩化物イオン	mg/L	42		20		32		14		37		32		30	14	42					—	6	—	6	-/6	-/6
	塩分																										
	陰イオン界面活性剤	mg/L		0.03			0.05			0.06			0.08		0.06	0.03	0.08					—	4	—	4	0/4	0/4
	クロロフィルa	mg/m3	10		8.8		45		2.1		5.8		10		13.6	2.1	45					—	6	—	6	-/6	-/6
	フェオ色素	mg/m3	8.3		5.3		19		<2.0		4.6		5.5		8.5	4.6	19.0					—	6	—	6	-/6	-/6
	流量	m3/S	0.86	3.91	2.09	3.78	1.27	2.19	3.17	1.35	0.84	0.60	0.74	0.64	1.79	0.60	3.91					—	12	—	12	-/12	-/12

注１　生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）について、m／nは、（環境基準に適合しなかった日数）／（総測定日数）で、x／yは、（環境目標値に適合しなかった日数）／（総測定日数）を示す。

２　生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）以外の項目について、m／nは、（環境基準を超える検体数）／（総検体数）で、 x／yは、（環境目標値を超える検体数）／（総検体数）を示す。

３　NDとは、測定下限値未満であることを示す。

区分	測定項目	単位	4月20日		5月18日		6月13日		7月3日		8月1日		9月12日	
	河川（測定地点）		矢田川 天神橋		矢田川 天神橋		矢田川 天神橋		矢田川 天神橋		矢田川 天神橋		矢田川 天神橋	
一般項目	採取時刻	時分	8:50	13:55	8:15	14:05	8:15	14:25	8:42	13:30	7:45	13:29	8:25	14:32
	天候		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	雨
	気温	℃	18.9	24.9	27.8	29.8	24.0	27.2	31.9	33.0	28.2	36.5	22.0	20.7
	水温	℃	17.5	23.8	21.3	24.2	21.3	27.2	26.5	29.5	28.5	34.0	23.1	23.4
	透視度	cm	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	52	36	>100	>100
	透明度	m												
	臭気		微川藻臭	微川藻臭	無臭	無臭	無臭	無臭	微川藻臭	無臭	微川藻臭	微川藻臭	無臭	無臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	色相		淡黄色	淡黄色	無色	淡黄色	無色	無色	淡黄緑色	淡黄色	淡黄緑色	淡黄緑色	淡黄色	淡黄色
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層
	全水深	m	0.36	0.39	0.47	0.46	0.32	0.35	0.30	0.31	0.28	0.26	0.35	0.36
	水色													
	満潮時刻	時分												
	干潮時刻	時分												
	降雨状況（当日）	mm												
	〃（前日）	mm												
	〃（前々日）	mm												
生活環境項目	pH		7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.6	7.5	8.5	7.9	9.8	7.4	7.4
	（日平均値）		7.4		7.4		7.5		8.0		8.9		7.4	
	DO	mg/L	8.7	8.2	7.9	8.2	7.9	8.5	8.9	10	12	18	6.7	7.2
	（日平均値）		8.5		8.1		8.2		9.6		15.2		7.0	
	BOD	mg/L	2.0	1.6	1.9	1.7	1.4	1.0	1.2	1.2	3.8	3.3	1.1	1.0
	（日平均値）		1.8		1.8		1.2		1.2		3.6		1.1	
	COD	mg/L	5.3		4.8		5.6		6.2		9.5		4.7	
	SS	mg/L	2	3	3	3	1	1	2	2	12	14	1	1
	（日平均値）		2.5		3		1		2		13		1	
	n-ヘキサン抽出物	mg/L	ND								ND			
	全窒素	mg/L	3.1		2.9		3.4		3.3		3.2		2.9	
	全リン	mg/L	0.14		0.14		0.15		0.23		0.19		0.16	
	全亜鉛	mg/L	0.024		0.016		0.024		0.018		0.014		0.022	
	ノニルフェノール	mg/L	0.00010								0.00007			
	LAS	mg/L	0.0063								0.0014			
	ふん便性大腸菌群数	個/100ml	680								210			
健康項目	カドミウム	mg/L									<0.0005			
	全シアン	mg/L									ND			
	鉛	mg/L	<0.005								<0.005			
	六価クロム	mg/L									<0.01			
	砒素	mg/L	<0.005								<0.005			
	総水銀	mg/L									<0.0005			
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L									ND			
	ジクロロメタン	mg/L									<0.002			
	四塩化炭素	mg/L									<0.0002			
	1,2-ジクロロエタン	mg/L									<0.0004			
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L									<0.01			
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L									<0.004			
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L									<0.1			
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L									<0.0006			
	トリクロロエチレン	mg/L									<0.001			
	テトラクロロエチレン	mg/L									<0.0005			
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L									<0.0002			
	チウラム	mg/L									<0.0006			
	シマジン	mg/L									<0.0003			
	チオベンカルブ	mg/L									<0.002			
	ベンゼン	mg/L									<0.001			
	セレン	mg/L									<0.002			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	2.4								2.2			
	ふっ素	mg/L									0.12			
	ほう素	mg/L									0.11			
	1,4-ジオキサン	mg/L									<0.005			
要監視項目	ホルムアルデヒド	mg/l												
	ニッケル	mg/L												
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
	全マンガン	mg/L									0.04			
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	4-t-オクチルフェノール	mg/L									<0.00003			
	アニリン	mg/L									<0.002			
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L									<0.0003			
特殊項目	フェノール類	mg/L									<0.01			
	銅	mg/L									<0.01			
	溶解性鉄	mg/L									0.09			
	溶解性マンガン	mg/L									0.02			
	クロム	mg/L									<0.01			
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L	0.33								0.21			
	亜硝酸性窒素	mg/L	0.14								0.34			
	硝酸性窒素	mg/L	2.2								1.8			
	有機性窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L	20								15			
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルa	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	流量	m3/S												

区分	測定項目	単位	10月10日		11月14日		12月14日		1月9日		2月6日		3月6日	
	河川（測定地点）		矢田川 天神橋		矢田川 天神橋		矢田川 天神橋		矢田川 天神橋		矢田川 天神橋		矢田川 天神橋	
一般項目	採取時刻	時分	8:32	14:30	8:10	14:20	8:10	14:05	8:10	14:00	8:16	14:02	8:23	14:08
	天候		曇り	雨	快晴	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
	気温	℃	25.8	23.0	11.5	18.2	6.8	8.0	5.4	6.8	6.7	9.9	8.6	14.5
	水温	℃	23.2	22.7	14.7	18.8	8.6	10.9	7.3	8.9	9.3	10.3	12.5	15.1
	透視度	cm	>100	>100	86	>100	32	57	43	51	45	58	100	87
	透明度	m												
	臭気		無臭	無臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	色相		淡黄色	淡黄色	淡緑褐色	淡緑色	淡黄白色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡褐色	淡黄色	淡黄色	淡黄色
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層
	全水深	m	0.38	0.37	0.35	0.35	0.29	0.30	0.33	0.31	0.27	0.28	0.32	0.33
	水色													
	満潮時刻	時分												
	干潮時刻	時分												
	降雨状況（当日）	mm												
	〃（前日）	mm												
	〃（前々日）	mm												
生活環境項目	pH		7.6	7.6	7.2	7.4	7.3	7.5	7.2	7.7	7.2	7.4	7.3	7.5
	（日平均値）		7.6		7.3		7.4		7.5		7.3		7.4	
	DO	mg/L	10	8.4	7.4	8.8	8.8	11	9.5	13	7.7	11	8.1	10
	（日平均値）		9.2		8.1		10		11.3		9.5		9.3	
	BOD	mg/L	2.3	2.1	3.1	1.7	4.5	2.8	8.9	4.5	14	11	6.9	5.0
	（日平均値）		2.2		2.4		3.7		6.7		13		6.0	
	COD	mg/L	5.7		6.7		8.7		9.0		10		9.2	
	SS	mg/L	4	4	3	3	17	11	9	9	9	11	6	7
	（日平均値）		4		3		14		9		10		7	
	n-ヘキサン抽出物	mg/L	ND				ND							
	全窒素	mg/L	3.8		5.7		6.0		7.7		7.0		7.3	
	全リン	mg/L	0.16		0.18		0.15		0.23		0.28		0.26	
	全亜鉛	mg/L	0.018		0.029		0.037		0.036		0.039		0.031	
	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006				0.00014							
	LAS	mg/L	0.0098				0.0076							
	ふん便性大腸菌群数	個/100ml	95				420							
健康項目	カドミウム	mg/L					<0.0005							
	全シアン	mg/L					ND							
	鉛	mg/L	<0.005				<0.005							
	六価クロム	mg/L					<0.01							
	砒素	mg/L	<0.005				<0.005							
	総水銀	mg/L					<0.0005							
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L					<0.002							
	四塩化炭素	mg/L					<0.0002							
	1,2-ジクロロエタン	mg/L					<0.0004							
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L					<0.01							
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L					<0.004							
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L					<0.1							
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L					<0.0006							
	トリクロロエチレン	mg/L					<0.001							
	テトラクロロエチレン	mg/L					<0.0005							
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L					<0.0002							
	チウラム	mg/L					<0.0006							
	シマジン	mg/L					<0.0003							
	チオベンカルブ	mg/L					<0.002							
	ベンゼン	mg/L					<0.001							
	セレン	mg/L					<0.002							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	3.1				3.7							
	ふっ素	mg/L					0.11							
	ほう素	mg/L					0.09							
	1,4-ジオキサン	mg/L					<0.005							
要監視項目	ホルムアルデヒド	mg/l												
	ニッケル	mg/L												
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
	全マンガン	mg/L												
	エピクロロヒドリン	mg/L												
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L					<0.01							
	銅	mg/L					<0.01							
	溶解性鉄	mg/L					0.19							
	溶解性マンガン	mg/L					0.03							
	クロム	mg/L					<0.01							
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L	0.22				1.5							
	亜硝酸性窒素	mg/L	0.25				0.30							
	硝酸性窒素	mg/L	2.8				3.4							
	有機性窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L	22				26							
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルa	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	流量	m3/S												

区分	測定項目	単位	平均（75%値）	最低	最高	法基準値 D類型		条例目標値 ☆		法基準値 超過数	法基準値 検体数	条例目標値 超過数	条例目標値 検体数	m/n	x/y
一般項目	採取時刻	時分													
	天候														
	気温	℃	19.6	5.4	36.5					—	24	—	24	-/12	-/12
	水温	℃	19.3	7.3	34.0					—	24	—	24	-/12	-/12
	透視度	cm	81	32	100			30		—	24	0	24	-/12	0/12
	透明度	m													
	臭気														
	採取位置														
	色相														
	採取水深	m													
	全水深	m													
	水色														
	満潮時刻	時分													
	干潮時刻	時分													
	降雨状況（当日）	mm													
	〃（前日）	mm													
	〃（前々日）	mm													
生活環境項目	pH（日平均値）		7.6	7.2	9.8	6.0	8.5	6.5	8.5	1	12	1	12	1/12	1/12
	DO（日平均値）	mg/L	9.5	6.7	18	2		3		0	12	0	12	0/12	0/12
	BOD（日平均値）	mg/L	3.7 (3.7)	1.0	14		8		8	1	12	1	12	1/12	1/12
	COD	mg/L	7.1	4.7	10					—	12	—	12	-/12	-/12
	SS（日平均値）	mg/L	6	1	17		100		20	0	12	0	12	0/12	0/12
	n-ヘキサン抽出物	mg/L	ND	ND	ND					—	4	—	4	-/4	-/4
	全窒素	mg/L	4.7	2.9	7.7					—	12	—	12	-/12	-/12
	全リン	mg/L	0.19	0.14	0.28					—	12	—	12	-/12	-/12
	全亜鉛	mg/L	0.026	0.014	0.039		0.03		0.03	4	12	4	12	4/12	4/12
	ノニルフェノール	mg/L	0.00009	<0.00006	0.00014		0.002		0.002	0	4	0	4	0/4	0/4
	LAS	mg/L	0.0063	<0.0006	0.0098		0.05		0.05	0	4	0	4	0/4	0/4
	ふん便性大腸菌群数	個/100ml	260	95	680					—	4	—	4	-/4	-/4
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005		0.003		0.003	0	2	0	2	0/2	0/2
	全シアン	mg/L	ND	ND	ND		0.1		0.1	0	2	0	2	0/2	0/2
	鉛	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005		0.01		0.01	0	4	0	4	0/4	0/4
	六価クロム	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01		0.05		0.05	0	2	0	2	0/2	0/2
	砒素	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005		0.01		0.01	0	4	0	4	0/4	0/4
	総水銀	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005		0.0005		0.0005	0	2	0	2	0/2	0/2
	アルキル水銀	mg/L					0.0005		0.0005						
	PCB	mg/L	ND	ND	ND		0.0005		0.0005	0	1	0	1	0/1	0/1
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002		0.02		0.02	0	2	0	2	0/2	0/2
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002		0.002		0.002	0	2	0	2	0/2	0/2
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004		0.004		0.004	0	2	0	2	0/2	0/2
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002		0.1		0.1	0	2	0	2	0/2	0/2
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004		0.04		0.04	0	2	0	2	0/2	0/2
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1		1		1	2	2	0	2	0/2	0/2
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	<0.0006	<0.0006		0.006		0.006	0	2	0	2	0/2	0/2
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001		0.01		0.01	0	2	0	2	0/2	0/2
	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005		0.01		0.01	0	2	0	2	0/2	0/2
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002		0.002		0.002	2	2	0	2	0/2	0/2
	チウラム	mg/L	<0.0006	<0.0006	<0.0006		0.006		0.006	0	2	0	2	0/2	0/2
	シマジン	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003		0.003		0.003	0	2	0	2	0/2	0/2
	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002		0.02		0.02	0	2	0	2	0/2	0/2
	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001		0.01		0.01	0	2	0	2	0/2	0/2
	セレン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002		0.01		0.01	0	2	0	2	0/2	0/2
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	2.9	2.2	3.7		10		10	0	4	0	4	0/4	0/4
	ふっ素	mg/L	0.12	0.11	0.12		0.8		0.8	0	2	0	2	0/4	0/4
	ほう素	mg/L	0.10	0.09	0.11		1		1	0	2	0	2	0/2	0/2
	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005		0.05		0.05	0	2	0	2	0/2	0/2
要監視項目	ホルムアルデヒド	mg/l													
	ニッケル	mg/L													
	モリブデン	mg/L													
	アンチモン	mg/L													
	全マンガン	mg/L													
	エピクロロヒドリン	mg/L													
	4-t-オクチルフェノール	mg/L													
	アニリン	mg/L													
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L													
特殊項目	フェノール類	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01					—	2	—	2	-/2	-/2
	銅	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01					—	2	—	2	-/2	-/2
	溶解性鉄	mg/L	0.14	0.09	0.19					—	2	—	2	-/2	-/2
	溶解性マンガン	mg/L	0.03	0.02	0.03					—	2	—	2	-/2	-/2
	クロム	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01					—	2	—	2	-/2	-/2
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L	0.57	0.21	1.50					—	4	—	4	-/4	-/4
	亜硝酸性窒素	mg/L	0.26	0.14	0.34					—	4	—	4	-/4	-/4
	硝酸性窒素	mg/L	2.6	1.8	3.4					—	4	—	4	-/4	-/4
	有機性窒素	mg/L													
	オルトリン酸態燐	mg/L													
	懸濁態窒素	mg/L													
	電気伝導率	mS/m													
	塩化物イオン	mg/L	21	15	26					—	4	—	4	-/4	-/4
	塩分														
	陰イオン界面活性剤	mg/L													
	クロロフィルa	mg/m3													
	フェオ色素	mg/m3													
	流量	m3/S													

注１　生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）について、ｍ／ｎは、（環境基準に適合しなかった日数）／（総測定日数）で、ｘ／ｙは、（環境目標値に適合しなかった日数）／（総測定日数）を示す。
　２　生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）以外の項目について、ｍ／ｎは、（環境基準を超える検体数）／（総検体数）で、　ｘ／ｙは、（環境目標値を超える検体数）／（総検体数）を示す。
　３　NDとは、測定下限値未満であることを示す。

	測定日		4月11日	5月16日	6月13日	7月11日	8月1日	9月12日	10月3日	11月7日	12月20日	1月9日	2月6日	3月6日	平均（75%値）	最低	最高	法基準値		条例目標値		法基準値		条例目標値		m／n	x/y
	河川（測定地点）		香流川	香流川	香流川	香流川	香流川	香流川	香流川	香流川	香流川	香流川	香流川	香流川				—		☆☆		超過数	検体数	超過数	検体数		
	測定項目（単位）		香流橋	香流橋	香流橋	香流橋	香流橋	香流橋	香流橋	香流橋	香流橋	香流橋	香流橋	香流橋													
一般項目	採取時刻	時分	9:30	8:30	9:15	9:25	9:45	9:55	09:40	09:30	09:30	09:35	09:40	09:20													
	天候		曇	快晴	快晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	雨	曇													
	気温	℃	17.5	18.4	23.7	30.0	31.4	23.3	23.3	17.1	9.6	4.9	6.4	12.3	18.2	4.9	31.4							—	12	-/12	-/12
	水温	℃	15.3	20.0	21.9	25.4	28.0	22.8	20.5	17.5	11.0	8.0	9.1	12.8	17.7	8.0	28.0							—	12	-/12	-/12
	透視度	cm	90	90	>100	>100	95	>100	85	>100	90	>100	61	75	91	61	>100			50				0	12	-/12	0/12
	透明度	m																									
	臭気		無臭	微下水臭	微下水臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭													
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心													
	色相		淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	無色	無色	無色	淡黄色	無色	淡黄色	淡黄色													
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層													
	全水深	m	0.16	0.35	0.14	0.22	0.16	0.20	0.18	0.12	0.07	0.16	0.07	0.07													
	水色																										
	満潮時刻	時分	14:59	6:03	18:06	17:09	8:01	7:23	12:55	17:29	15:56	8:11	7:20	6:26													
	干潮時刻	時分	9:27	12:34	11:34	10:29	14:23	13:34	5:46	11:34	9:59	13:46	13:00	12:12													
	降雨状況（当日）	mm	1.0	0.0	–	0.0	–	1.0	–	–	–	0.0	1.0	8.0													
	〃（前日）	mm	–	–	–	–	–	9.5	–	25.5	0.0	0.0	–	–													
	〃（前々日）	mm	0.0	3.0	0.5	0.0	–	18.5	0.5	1.0	0.0	–	1.0	9.5													
生活環境項目	pH		7.4	7.4	7.5	7.7	8.0	7.6	7.6	7.4	7.2	7.3	7.3	7.3	7.5	7.2	8.0	—	—	6.5	8.5	—	12	0	12	-/12	0/12
	DO	mg/L	9.1	8.6	8.5	8.3	9.2	8.0	8.7	8.9	9.9	10	9.2	9.2	9.0	8.0	10	—		5		—	12	0	12	-/12	0/12
	BOD	mg/L	2.7	1.6	1.5	1.2	1.5	0.9	0.9	3.2	2.2	3.3	5.5	5.3	2.5 (3.2)	0.9	5.5		—		5	—	12	2	12	-/12	2/12
	COD	mg/L	7.2	4.8	4.8	4.2	5.9	4.0	3.7	5.4	5.1	6.3	7.1	6.7	5.4	3.7	7.2						12		12	-/12	-/12
	SS	mg/L	4	3	2	2	7	2	2	4	4	3	11	9	4	2	11		—		15	—	12	0	12	-/12	1/12
	n-ヘキサン抽出物	mg/L																									
	全窒素	mg/L	4.9		3.1		4.1		2.3		5.4		6.7		4.4	2.3	6.7					—	6	—	6	-/6	-/6
	全リン	mg/L	0.22		0.13		0.18		0.10		0.14		0.23		0.17	0.10	0.23					—	6	—	6	-/6	-/6
	全亜鉛	mg/L		0.013			0.013			0.015			0.023		0.016	0.013	0.023				0.03	—	4	0	4	-/4	0/4
	ノニルフェノール	mg/L							<0.00006						<0.00006	<0.00006	<0.00006				0.002	—	1	0	1	-/1	0/1
	LAS	mg/L							0.0023						0.0023	0.0023	0.0023				0.05	—	1	0	1	-/1	0/1
	ふん便性大腸菌群数	個/100ml																									
健康項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	mg/L		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005		0.003		0.003	0	1	0	1	0/1	0/1
	全ｼｱﾝ	mg/L		ND											ND	ND	ND		0.1		0.1	0	1	0	1	0/1	0/1
	鉛	mg/L		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005		0.01		0.01	0	1	0	1	0/1	0/1
	六価ｸﾛﾑ	mg/L		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01		0.05		0.05	0	1	0	1	0/1	0/1
	砒素	mg/L		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005		0.01		0.01	0	1	0	1	0/1	0/1
	総水銀	mg/L		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005		0.0005		0.0005	0	1	0	1	0/1	0/1
	ｱﾙｷﾙ水銀	mg/L																	0.0005		0.0005						
	PCB	mg/L		ND											ND	ND	ND		0.0005		0.0005	0	1	0	1	0/1	0/1
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002		0.02		0.02	0	1	0	1	0/1	0/1
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002		0.002		0.002	0	1	0	1	0/1	0/1
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L		<0.0004											<0.0004	<0.0004	<0.0004		0.004		0.004	0	1	0	1	0/1	0/1
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01		0.1		0.1	0	1	0	1	0/1	0/1
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.004											<0.004	<0.004	<0.004		0.04		0.04	0	1	0	1	0/1	0/1
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L		<0.1											<0.1	<0.1	<0.1		1		1	0	1	0	1	0/1	0/1
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L		<0.0006											<0.0006	<0.0006	<0.0006		0.006		0.006	0	1	0	1	0/1	0/1
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001		0.01		0.01	0	1	0	1	0/1	0/1
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005		0.01		0.01	0	1	0	1	0/1	0/1
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002		0.002		0.002	0	1	0	1	0/1	0/1
	ﾁｳﾗﾑ	mg/L		<0.0006											<0.0006	<0.0006	<0.0006		0.006		0.006	0	1	0	1	0/1	0/1
	ｼﾏｼﾞﾝ	mg/L		<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003		0.003		0.003	0	1	0	1	0/1	0/1
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	mg/L		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002		0.02		0.02	0	1	0	1	0/1	0/1
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001		0.01		0.01	0	1	0	1	0/1	0/1
	ｾﾚﾝ	mg/L		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002		0.01		0.01	0	1	0	1	0/1	0/1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		2											2.0	2.0	2.0		10		10	0	1	0	1	0/1	0/1
	ふっ素	mg/L		0.1											0.1	0.1	0.1		0.8		0.8	0	1	0	1	0/1	0/1
	ほう素	mg/L		0.03											0.03	0.03	0.03		1		1	0	1	0	1	0/1	0/1
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005		0.05		0.05	0	1	0	1	0/1	0/1
要監視項目	ホルムアルデヒド	mg/l																									
	ﾆｯｹﾙ	mg/L																									
	ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ	mg/L																									
	ｱﾝﾁﾓﾝ	mg/L																									
	全マンガン	mg/L																									
	4-t-オクチルフェノール	mg/L																									
	アニリン	mg/L																									
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L																									
特殊項目	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/L																									
	銅	mg/L																									
	溶解性鉄	mg/L																									
	溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ	mg/L																									
	ｸﾛﾑ	mg/L																									
その他項目	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	mg/L																									
	亜硝酸性窒素	mg/L																									
	硝酸性窒素	mg/L																									
	有機性窒素	mg/L																									
	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態燐	mg/L																									
	懸濁態窒素	mg/L																									
	電気伝導率	mS/m	25		23		25		21		25		29		25	21	29					—	6	—	6	-/6	-/6
	塩化物ｲｵﾝ	mg/L	28		19		22		11		25		28		22	11	28					—	6	—	6	-/6	-/6
	塩分																										
	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L																									
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa	mg/m3																									
	ﾌｪｵ色素	mg/m3																									
	流量	m3/S																									

注１　生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）について、m／nは、（環境基準に適合しなかった日数）/（総測定日数）で、x／yは、（環境目標値に適合しなかった日数）/（総測定日数）を示す。

２　生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）以外の項目について、m／nは、（環境基準を超える検体数）/（総検体数）で、 x／yは、（環境目標値を超える検体数）/（総検体数）を示す。

３　NDとは、測定下限値未満であることを示す。

	測定日		4月12日	5月16日	6月13日	7月17日	8月1日	9月18日	10月10日	11月14日	12月6日	1月16日	2月6日	3月6日	平均（75%値）	最低	最高	法基準値 D類型		条例目標値 ☆☆		法基準値 超過数	法基準値 検体数	条例目標値 超過数	条例目標値 検体数	m/n	x/y
	河川（測定地点）		新川	新川	新川	新川	新川	新川	新川	新川	新川	新川	新川	新川													
	測定項目（単位）		比良新橋	比良新橋	比良新橋	比良新橋	比良新橋	比良新橋	比良新橋	比良新橋	比良新橋	比良新橋	比良新橋	比良新橋													
一般項目	採取時刻	時分	9:53	13:24	8:35	8:30	15:05	8:40	8:45	14:30	8:30	8:45	13:30	8:41													
	天候		曇り	薄曇り	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	曇り	晴れ	曇り	快晴	曇り	曇り													
	気温	℃	17.9	28.0	23.4	32.4	36.5	25.2	22.8	20.0	9.9	6.4	6.9	11.2	20.1	6.4	36.5							—	12	-/12	-/12
	水温	℃	16.4	22.5	20.2	26.1	31.8	21.8	21.0	17.8	13.6	7.8	10.2	11.9	18.4	7.8	31.8							—	12	-/12	-/12
	透視度	cm	49	>50	48	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	50	48	50			50		—	12	2	12	-/12	2/12
	透明度	m																									
	臭気		微下水臭	無臭	無臭	微下水臭	無臭	微下水臭	微下水臭	無臭	微下水臭	微下水臭	無臭	微下水臭													
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心													
	色相		淡褐色	無色	淡褐色	淡褐色	淡黄色	淡褐色	淡褐色	無色	淡褐色	淡褐色	淡黄色	淡褐色													
	採取水深	m																									
	全水深	m																									
	水色																										
	満潮時刻	時分																									
	干潮時刻	時分																									
	降雨状況（当日）	mm																									
	〃（前日）	mm																									
	〃（前々日）	mm																									
生活環境項目	pH		7.3	7.1	7.0	7.2	8.2	6.9	7.1	7.0	6.9	6.8	7.1	7.0	7.1	6.8	8.2	6.0	8.5	6.5	8.5	0	12	0	12	0/12	0/12
	DO	mg/L	10.0	9.4	8.2	7.8	9.9	9.1	6.6	11.0	6.1	8.2	9.0	6.0	8.4	6.0	11	2		5		0	12	0	12	0/12	0/12
	BOD	mg/L	5.6	1.7	1.4	2.8	2.2	1.5	1.7	0.9	2.3	4.0	3.6	3.3	2.6 (3.3)	0.9	5.6		8		5	0	12	1	12	0/12	1/12
	COD	mg/L	6.9	4.0	4.0	4.4	4.3	3.1	3.4	2.9	5.0	5.7	7.1	7.3	4.8	2.9	7.3					—	12	—	12	-/12	-/12
	SS	mg/L	15	6	10	8	8	4	2	4	4	3	5	3	6	2	15		100		15	0	12	0	12	0/12	0/12
	n-ヘキサン抽出物	mg/L																									
	全窒素	mg/L																									
	全リン	mg/L																									
	全亜鉛	mg/L			0.026			0.029			0.047			0.11	0.053	0.026	0.11				0.03	—	4	2	4	-/4	2/4
	ノニルフェノール	mg/L	0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006			0.00006	<0.00006	0.00006				0.002	—	4	0	4	-/4	0/4
	LAS	mg/L	0.024			0.0041			0.0065			0.041			0.019	0.0041	0.041		0.05		0.05	0	4	0	4	0/4	0/4
	ふん便性大腸菌群数	個/100ml																									
健康項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	mg/L					<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005		0.003		0.003	0	2	0	2	0/2	0/2
	全ｼｱﾝ	mg/L				ND						ND			ND	ND	ND		0.1		0.1	0	2	0	2	0/2	0/2
	鉛	mg/L					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005		0.01		0.01	0	2	0	2	0/2	0/2
	六価ｸﾛﾑ	mg/L				<0.01						<0.01			<0.01	<0.01	<0.01		0.05		0.05	0	2	0	2	0/2	0/2
	砒素	mg/L					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005		0.01		0.01	0	2	0	2	0/2	0/2
	総水銀	mg/L																	0.0005		0.0005						
	ｱﾙｷﾙ水銀	mg/L																	0.0005		0.0005						
	ＰＣＢ	mg/L																	0.0005		0.0005						
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L																	0.02		0.02						
	四塩化炭素	mg/L																	0.002		0.002						
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L																	0.004		0.004						
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																	0.1		0.1						
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																	0.04		0.04						
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L																	1		1						
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L																	0.006		0.006						
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																	0.01		0.01						
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																	0.01		0.01						
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L																	0.002		0.002						
	ﾁｳﾗﾑ	mg/L		<0.0006						<0.0006					<0.0006	<0.0006	<0.0006		0.006		0.006	0	2	0	2	0/2	0/2
	ｼﾏｼﾞﾝ	mg/L		<0.0003						<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003		0.003		0.003	0	2	0	2	0/2	0/2
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	mg/L		<0.002						<0.002					<0.002	<0.002	<0.002		0.02		0.02	0	2	0	2	0/2	0/2
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L																	0.01		0.01						
	ｾﾚﾝ	mg/L					<0.002			<0.002					<0.002	<0.002	<0.002		0.01		0.01	0	2	0	2	0/2	0/2
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																	10		10	0	0	0	0	0/2	0/2
	ふっ素	mg/L																	0.8		0.8						
	ほう素	mg/L																	1		1						
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L								<0.005					<0.005	<0.005	<0.005		0.05		0.05	0	1	0	1	0/1	0/1
要監視項目	ホルムアルデヒド	mg/l																									
	ﾆｯｹﾙ	mg/L																									
	ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ	mg/L																									
	ｱﾝﾁﾓﾝ	mg/L																									
	全マンガン	mg/L																									
	エピクロロヒドリン	mg/L																									
特殊項目	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/L																									
	銅	mg/L																									
	溶解性鉄	mg/L																									
	溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ	mg/L																									
	ｸﾛﾑ	mg/L																									
その他項目	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	mg/L																									
	亜硝酸性窒素	mg/L																									
	硝酸性窒素	mg/L																									
	有機性窒素	mg/L																									
	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態燐	mg/L																									
	懸濁態窒素	mg/L																									
	電気伝導率	mS/m	17	8.7	15	12	13	12	24	26	26	32	36	36	21	8.7	36					—	12	—	12	-/12	-/12
	塩化物ｲｵﾝ	mg/L																									
	塩分																										
	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L																									
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa	mg/m3																									
	ﾌｪｵ色素	mg/m3																									
	流量	m3/S																									

注１　生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）について、ｍ／ｎは、（環境基準に適合しなかった日数）／（総測定日数）で、ｘ／ｙは、（環境目標値に適合しなかった日数）／（総測定日数）を示す。

２　生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）以外の項目について、ｍ／ｎは、（環境基準を超える検体数）／（総検体数）で、 ｘ／ｙは、（環境目標値を超える検体数）／（総検体数）を示す。

	測定日		4月11日	5月16日	6月13日	7月11日	8月1日	9月12日	10月3日	11月7日	12月20日	1月9日	2月6日	3月6日	平均 (75%値)	最低	最高	法基準値		条例目標値		法基準値		条例目標値		m/n	x/y
	河川（測定地点）		新川	新川	新川	新川	新川	新川	新川	新川	新川	新川	新川	新川				D類型		☆☆		超過数	検体数	超過数	検体数		
	測定項目（単位）		日の出橋	日の出橋	日の出橋	日の出橋	日の出橋	日の出橋	日の出橋	日の出橋	日の出橋	日の出橋	日の出橋	日の出橋													
一般項目	採取時刻	時分	10:15	10:40	11:00	10:05	10:40	10:00	09:50	10:10	10:05	10:00	11:00	10:00													
	天候		曇	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	雨	薄曇													
	気温	℃	18.8	24.5	25.4	31.2	32.9	22.0	23.4	20.2	8.9	8.0	8.2	12.8	19.7	8.0	32.9							—	12	-/12	-/12
	水温	℃	15.2	21.3	22.8	27.8	29.4	23.0	22.6	17.7	10.8	9.0	7.2	11.5	18.2	7.2	29.4							—	12	-/12	-/12
	透視度	cm	55	30	32	44	44	41	65	28	60	48	26	55	44	26	65			50				8	12	-/12	8/12
	透明度	m																									
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭													
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心													
	色相		淡黄色	淡灰黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄褐色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色													
	採取水深	m	0.96	0.58	0.68	表層	0.72	0.96	0.70	表層	表層	0.60	0.60	表層													
	全水深	m	4.80	2.90	3.40	2.40	3.60	4.80	3.50	2.10	2.40	3.00	3.00	2.30													
	水色																										
	満潮時刻	時分	14:59	6:03	18:06	17:09	8:01	7:23	12:55	17:29	15:56	8:11	7:20	6:26													
	干潮時刻	時分	9:27	12:34	11:34	10:29	14:23	13:34	5:46	11:34	9:59	13:46	13:00	12:12													
	降雨状況（当日）	mm	1.0	0.0	－	0.0	－	1.0	－	－	－	0.0	1.0	8.0													
	〃　（前日）	mm	－	－	－	－	－	9.5	－	25.5	0.0	0.0	－	－													
	〃　（前々日）	mm	0.0	3.0	0.5	0.0	－	18.5	0.5	1.0	0.0	－	1.0	9.5													
生活環境項目	pH		7.3	7.1	7.1	7	7.1	7.0	7.0	7.1	7.2	7.9	7.6	7.4	7.2	7.0	7.9	6.0	8.5	6.5	8.5	0	12	0	12	0/12	0/12
	DO	mg/L	7.5	5.5	5.6	3.7	4.3	5.2	5.9	3.9	5.4	8.8	8.9	8.1	6.1	3.7	8.9	2		5		0	12	3	12	0/12	3/12
	BOD	mg/L	4.2	2.2	2.1	2.4	1.0	0.9	0.9	2.9	1.6	2.5	5.0	2.6	2.4 (2.6)	0.9	5.0		8		5	0	12	0	12	0/12	0/12
	COD	mg/L	6.2	6.3	5.4	5.6	4.0	4.2	5.2	5.8	4.0	3.4	7.2	5.1	5.2	3.4	7.2						12		12	-/12	-/12
	SS	mg/L	6	25	26	20	8	10	4	29	4	9	14	7	14	4	29		100		15	0	12	4	12	0/12	4/12
	n-ヘキサン抽出物	mg/L																									
	全窒素	mg/L		2.2											2.2	2.2	2.2					—	1	—	1	-/1	-/1
	全リン	mg/L		0.26											0.26	0.26	0.26					—	1	—	1	-/1	-/1
	全亜鉛	mg/L		0.029											0.029	0.029	0.029		0.03		0.03	0	1	0	1	0/1	0/1
	ノニルフェノール	mg/L					0.00012								0.00012	0.00012	0.00012		0.002		0.002	0	1	0	1	0/1	0/1
	LAS	mg/L					0.0010								0.0010	0.0010	0.0010		0.05		0.05	0	1	0	1	0/1	0/1
	ふん便性大腸菌群数	個/100ml																									
健康項目	カドミウム	mg/L					<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005		0.003		0.003	0	2	0	2	0/2	0/2
	全シアン	mg/L					ND						ND		ND	ND	ND		0.1		0.1	0	2	0	2	0/2	0/2
	鉛	mg/L					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005		0.01		0.01	0	2	0	2	0/2	0/2
	六価クロム	mg/L					<0.01						<0.01		<0.01	<0.01	<0.01		0.05		0.05	0	2	0	2	0/2	0/2
	砒素	mg/L					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005		0.01		0.01	0	2	0	2	0/2	0/2
	総水銀	mg/L																	0.0005		0.0005						
	アルキル水銀	mg/L																	0.0005		0.0005						
	PCB	mg/L																	0.0005		0.0005						
	ジクロロメタン	mg/L					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002		0.02		0.02	0	2	0	2	0/2	0/2
	四塩化炭素	mg/L					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002		0.002		0.002	0	2	0	2	0/2	0/2
	1,2-ジクロロエタン	mg/L					<0.0004						<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004		0.004		0.004	0	2	0	2	0/2	0/2
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L					<0.01						<0.01		<0.01	<0.01	<0.01		0.1		0.1	0	2	0	2	0/2	0/2
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L					<0.004						<0.004		<0.004	<0.004	<0.004		0.04		0.04	0	2	0	2	0/2	0/2
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L					<0.1						<0.1		<0.1	<0.1	<0.1		1		1	0	2	0	2	0/2	0/2
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L					<0.0006						<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006		0.006		0.006	0	2	0	2	0/2	0/2
	トリクロロエチレン	mg/L					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001		0.01		0.01	0	2	0	2	0/2	0/2
	テトラクロロエチレン	mg/L					<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005		0.01		0.01	0	2	0	2	0/2	0/2
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002		0.002		0.002	0	2	0	2	0/2	0/2
	チウラム	mg/L					<0.0006						<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006		0.006		0.006	0	2	0	2	0/2	0/2
	シマジン	mg/L					<0.0003						<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003		0.003		0.003	0	2	0	2	0/2	0/2
	チオベンカルブ	mg/L					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002		0.02		0.02	0	2	0	2	0/2	0/2
	ベンゼン	mg/L					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001		0.01		0.01	0	2	0	2	0/2	0/2
	セレン	mg/L					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002		0.01		0.01	0	2	0	2	0/2	0/2
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L			2.1						1.8				1.95	1.80	2.10		10		10	0	2	0	2	0/2	0/2
	ふっ素	mg/L																	0.8		0.8						
	ほう素	mg/L																	1		1						
	1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005		0.05		0.05	0	4	0	4	0/4	0/4
要監視項目	ホルムアルデヒド	mg/l																									
	ニッケル	mg/L																									
	モリブデン	mg/L																									
	アンチモン	mg/L																									
	全マンガン	mg/L																									
	4-t-オクチルフェノール	mg/L																									
	アニリン	mg/L																									
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L																									
特殊項目	フェノール類	mg/L																									
	銅	mg/L																									
	溶解性鉄	mg/L																									
	溶解性マンガン	mg/L																									
	クロム	mg/L																									
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L																									
	亜硝酸性窒素	mg/L			0.03						0.11				0.07	0.03	0.11					—	2	—	2	-/2	-/2
	硝酸性窒素	mg/L			2.1						1.7				1.9	1.70	2.10					—	2	—	2	-/2	-/2
	有機性窒素	mg/L																									
	オルトリン酸態燐	mg/L																									
	懸濁態窒素	mg/L																									
	電気伝導率	mS/m	1500		23		230		250		1700		1400		850	23	1700					—	6	—	6	-/6	-/6
	塩化物イオン	mg/L	6900		23		640		640		6300		11000		4300	23	11000					—	6	—	6	-/6	-/6
	塩分																										
	陰イオン界面活性剤	mg/L																									
	クロロフィルa	mg/m3																									
	フェオ色素	mg/m3																									
	流量	m3/S																									

注１　生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）について、m／nは、（環境基準に適合しなかった日数）/（総測定日数）で、x／yは、（環境目標値に適合しなかった日数）/（総測定日数）を示す。
　２　生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）以外の項目について、m／nは、（環境基準を超える検体数）/（総検体数）で、 x／yは、（環境目標値を超える検体数）/（総検体数）を示す。
　３　NDとは、測定下限値未満であることを示す。

測定日			4月11日	5月16日	6月13日	7月11日	8月1日	9月12日	10月3日	11月7日	12月20日	1月9日	2月6日	3月6日	平均 (75%値)	最低	最高	法基準値		条例目標値		法基準値		条例目標値		m/n	x/y
河川（測定地点）			戸田川	戸田川	戸田川	戸田川	戸田川	戸田川	戸田川	戸田川	戸田川	戸田川	戸田川	戸田川				—		☆		超過数	検体数	超過数	検体数		
測定項目（単位）			新東福橋	新東福橋	新東福橋	新東福橋	新東福橋	新東福橋	新東福橋	新東福橋	新東福橋	新東福橋	新東福橋	新東福橋													
一般項目	採取時刻	時分	9:40	9:55	10:35	9:30	10:05	9:30	09:20	09:30	09:30	09:30	10:30	09:30													
	天候		曇	薄曇	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	快晴	雨	薄曇													
	気温	℃	16.4	23.2	25.2	31.0	32.3	21.9	22.0	18.9	8.3	6.4	8.0	12.2	18.8	6.4	32.3							—	12	-/12	-/12
	水温	℃	15.2	22.4	22.6	30.7	32.3	24.5	21.7	16.5	7.8	5.8	7.2	11.2	18.2	5.8	32.3							—	12	-/12	-/12
	透視度	cm	15	30	13	25	18	20	30	12	12	8	10	11	17	8	30			30				10	12	-/12	10/12
	透明度	m																									
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭													
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心													
	色相		淡茶褐色	淡灰黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡灰黄色	淡黄褐色	淡茶褐色	淡灰黄色	淡茶褐色	淡灰緑色	淡灰黄色													
	採取水深	m	0.86	0.58	0.70	0.54	0.52	0.56	表層	表層	表層	表層	表層	表層													
	全水深	m	4.30	2.90	3.50	2.70	2.60	2.80	2.40	2.20	2.40	1.90	2.20	2.00													
	水色																										
	満潮時刻	時分	14:59	6:03	18:06	17:09	8:01	7:23	12:55	17:29	15:56	8:11	7:20	6:26													
	干潮時刻	時分	9:27	12:34	11:34	10:29	14:23	13:34	5:46	11:34	9:59	13:46	13:00	12:12													
	降雨状況（当日）	mm	1.0	0.0	–	0.0	–	1.0	–	–	–	0.0	1.0	8.0													
	〃（前日）	mm	–	–	–	–	–	9.5	–	25.5	0.0	0.0	–	–													
	〃（前々日）	mm	0.0	3.0	0.5	0.0	–	18.5	0.5	1.0	0.0	–	1.0	9.5													
生活環境項目	pH		8.9	7.7	7.7	8.9	9.2	7.8	7.6	9.1	9.4	9.7	9.4	9.6	8.8	7.6	9.7	—	—	6.5	8.5	—	12	8	12	-/12	8/12
	DO	mg/L	12	8.7	7.9	13	11	7.7	7.4	13	16	19	14	16	12	7.4	19	—		3		—	12	0	12	-/12	0/12
	BOD	mg/L	9.6	3.0	4.5	5.4	6.5	4.1	2.7	12	12	18	16	13	8.9 (12.0)	2.7	18		—		8	—	12	6	12	-/12	6/12
	COD	mg/L	14	6.7	9.0	7.6	10	7.4	6.0	17	20	28	21	21	14	6.0	28						12		12	-/12	-/12
	SS	mg/L	32	12	32	13	17	16	11	45	39	62	28	33	28	11	62		—		20	—	12	7	12	-/12	7/12
	n-ヘキサン抽出物	mg/L																									
	全窒素	mg/L	1.8		1.6		1.0		1.3		2.6		3.6		2.0	1.0	3.6					—	6	—	6	-/6	-/6
	全リン	mg/L	0.17		0.19		0.14		0.16		0.34		0.34		0.22	0.14	0.34					—	6	—	6	-/6	-/6
	全亜鉛	mg/L		0.004			0.005			0.014			0.009		0.008	0.004	0.014				0.03	—	4	0	4	-/4	0/4
	ノニルフェノール	mg/L					0.00007								0.00007	0.00007	0.00007				0.002	—	1	0	1	-/1	0/1
	LAS	mg/L					<0.0006								<0.0006	<0.0006	<0.0006				0.05	—	1	0	1	-/1	0/1
	ふん便性大腸菌群数	個/100ml																									
健康項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	mg/L		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005		0.003		0.003	0	1	0	1	0/1	0/1
	全ｼｱﾝ	mg/L		ND											ND	ND	ND		0.1		0.1	0	1	0	1	0/1	0/1
	鉛	mg/L		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005		0.01		0.01	0	1	0	1	0/1	0/1
	六価ｸﾛﾑ	mg/L		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01		0.05		0.05	0	1	0	1	0/1	0/1
	砒素	mg/L		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005		0.01		0.01	0	1	0	1	0/1	0/1
	総水銀	mg/L		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005		0.0005		0.0005	0	1	0	1	0/1	0/1
	ｱﾙｷﾙ水銀	mg/L																	0.0005		0.0005						
	PCB	mg/L		ND											ND	ND	ND		0.0005		0.0005	0	1	0	1	0/1	0/1
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002		0.02		0.02	0	1	0	1	0/1	0/1
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002		0.002		0.002	0	1	0	1	0/1	0/1
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L		<0.0004											<0.0004	<0.0004	<0.0004		0.004		0.004	0	1	0	1	0/1	0/1
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01		0.1		0.1	0	1	0	1	0/1	0/1
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.004											<0.004	<0.004	<0.004		0.04		0.04	0	1	0	1	0/1	0/1
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L		<0.1											<0.1	<0.1	<0.1		1		1	0	1	0	1	0/1	0/1
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L		<0.0006											<0.0006	<0.0006	<0.0006		0.006		0.006	0	1	0	1	0/1	0/1
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001		0.01		0.01	0	1	0	1	0/1	0/1
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005		0.01		0.01	0	1	0	1	0/1	0/1
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002		0.002		0.002	0	1	0	1	0/1	0/1
	ﾁｳﾗﾑ	mg/L		<0.0006											<0.0006	<0.0006	<0.0006		0.006		0.006	0	1	0	1	0/1	0/1
	ｼﾏｼﾞﾝ	mg/L		<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003		0.003		0.003	0	1	0	1	0/1	0/1
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	mg/L		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002		0.02		0.02	0	1	0	1	0/1	0/1
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001		0.01		0.01	0	1	0	1	0/1	0/1
	ｾﾚﾝ	mg/L		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002		0.01		0.01	0	1	0	1	0/1	0/1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.32											0.32	0.32	0.32		10		10	0	1	0	1	0/1	0/1
	ふっ素	mg/L		0.15											0.15	0.15	0.15		0.8		0.8	0	1	0	1	0/1	0/1
	ほう素	mg/L		0.05											0.05	0.05	0.05		1		1	0	1	0	1	0/1	0/1
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005		0.05		0.05	0	1	0	1	0/1	0/1
要監視項目	ホルムアルデヒド	mg/l																									
	ﾆｯｹﾙ	mg/L																									
	ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ	mg/L																									
	ｱﾝﾁﾓﾝ	mg/L																									
	全マンガン	mg/L																									
	4-t-オクチルフェノール	mg/L																									
	アニリン	mg/L																									
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L																									
特殊項目	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/L																									
	銅	mg/L																									
	溶解性鉄	mg/L																									
	溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ	mg/L																									
	ｸﾛﾑ	mg/L																									
その他項目	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	mg/L																									
	亜硝酸性窒素	mg/L																									
	硝酸性窒素	mg/L																									
	有機性窒素	mg/L																									
	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態燐	mg/L																									
	懸濁態窒素	mg/L																									
	電気伝導率	mS/m	40		18		22		20		44		47		32	18	47					—	6	—	6	-/6	-/6
	塩化物ｲｵﾝ	mg/L	44		10		17		11		49		52		31	10	52					—	6	—	6	-/6	-/6
	塩分																										
	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L																									
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa	mg/m3	180	23	65	90	50	110	48	350	440	710	300	350	226	23	710					—	12	—	12	-/12	-/12
	ﾌｪｵ色素	mg/m3																									
	流量	m3/S																									

注１　生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）について、m／nは、（環境基準に適合しなかった日数）/（総測定日数）で、x／yは、（環境目標値に適合しなかった日数）/（総測定日数）を示す。

２　生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）以外の項目について、m／nは、（環境基準を超える検体数）/（総検体数）で、 x／yは、（環境目標値を超える検体数）/（総検体数）を示す。

３　NDとは、測定下限値未満であることを示す。

	測定日		4月11日	5月16日	6月13日	7月11日	8月1日	9月12日	10月3日	11月7日	12月20日	1月9日	2月6日	3月6日	平均（75%値）	最低	最高	法基準値		条例目標値		法基準値		条例目標値		m/n	x/y
	河川（測定地点）		福田川	福田川	福田川	福田川	福田川	福田川	福田川	福田川	福田川	福田川	福田川	福田川													
	測定項目（単位）		新西福橋	新西福橋	新西福橋	新西福橋	新西福橋	新西福橋	新西福橋	新西福橋	新西福橋	新西福橋	新西福橋	新西福橋				ー		☆☆		超過数	検体数	超過数	検体数		
一般項目	採取時刻	時分	9:10	9:15	10:10	9:05	9:30	9:00	09:00	09:00	09:10	09:00	10:05	09:05													
	天候		曇	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	雨	薄曇													
	気温	℃	16.0	22.0	24.4	30.7	31.8	21.9	21.6	18.0	8.0	6.0	7.8	11.7	18.3	6.0	31.8							—	12	−/12	−/12
	水温	℃	14.7	21.4	21.6	29.7	30.5	22.0	20.2	16.9	8.3	6.0	7.2	11.9	17.5	6.0	30.5							—	12	−/12	−/12
	透視度	cm	46	33	30	43	30	32	48	33	9	44	26	30	34	9	48			50				—	12	−/12	12/12
	透明度	m																									
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭													
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心													
	色相		淡黄色	淡灰黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡灰黄色	淡黄色	淡黄色	淡灰白色	淡黄色	淡黄色	淡黄褐色													
	採取水深	m	表層	0.56	0.66	0.56	0.54	0.64	表層	表層	表層	表層	表層	表層													
	全水深	m	0.40	2.80	3.30	2.80	2.70	3.20	2.30	2.40	2.30	1.70	2.30	2.10													
	水色																										
	満潮時刻	時分	14:59	6:03	18:06	17:09	8:01	7:23	12:55	17:29	15:56	8:11	7:20	6:26													
	干潮時刻	時分	9:27	12:34	11:34	10:29	14:23	13:34	5:46	11:34	9:59	13:46	13:00	12:12													
	降雨状況（当日）	mm	1.0	0.0	−	0.0	−	1.0	−	−	−	0.0	1.0	8.0													
	〃（前日）	mm	−	−	−	−	−	9.5	−	25.5	0.0	0.0	−	−													
	〃（前々日）	mm	0.0	3.0	0.5	0.0	−	18.5	0.5	1.0	0.0	−	1.0	9.5													
生活環境項目	pH		7.5	6.9	7.0	7.2	7.2	7.0	7.0	7.2	7.2	7.4	7.2	7.4	7.2	6.9	7.5	—	—	6.5	8.5	—	12	0	12	−/12	0/12
	DO	mg/L	8.9	6.4	5.5	4.7	6.9	5.7	3.9	5.5	4.2	7.1	6.1	5.3	5.9	3.9	9	—		5		—	12	3	12	−/12	3/12
	BOD	mg/L	4.2	1.9	2.3	2.2	3.0	1.5	1.6	4.2	7.4	5.2	6.4	6.9	3.9 (5.2)	1.5	7.4		—		5	—	12	4	12	−/12	4/12
	COD	mg/L	8.1	5.6	6.1	7.1	5.7	4.3	6.1	4.5	8.6	11	8.8	10	7.2	4.3	11					—	12	—	12	−/12	−/12
	SS	mg/L	6	8	5	6	7	10	5	8	47	8	10	13	11	5	47		—		15	—	12	1	12	−/12	1/12
	n−ヘキサン抽出物	mg/L																									
	全窒素	mg/L	4.8		2.0		1.7		2.8		5.6		6.1		3.8	1.7	6.1					—	6	—	6	−/6	−/6
	全リン	mg/L	0.35		0.25		0.21		0.23		0.39		0.44		0.31	0.21	0.44					—	6	—	6	−/6	−/6
	全亜鉛	mg/L		0.012			0.008			0.022			0.035		0.019	0.008	0.035				0.03	—	4	1	4	−/4	1/4
	ノニルフェノール	mg/L					0.00017								0.00017	0.00017	0.00017				0.002	—	1	0	1	−/1	0/1
	LAS	mg/L					0.0018								0.0018	0.0018	0.0018				0.05	—	1	0	1	−/1	0/1
	ふん便性大腸菌群数	個/100ml																									
健康項目	カドミウム	mg/L		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005		0.003		0.003	0	1	0	1	0/1	0/1
	全シアン	mg/L		ND											ND	ND	ND		0.1		0.1	0	1	0	1	0/1	0/1
	鉛	mg/L		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005		0.01		0.01	0	1	0	1	0/1	0/1
	六価クロム	mg/L		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01		0.05		0.05	0	1	0	1	0/1	0/1
	砒素	mg/L		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005		0.01		0.01	0	1	0	1	0/1	0/1
	総水銀	mg/L		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005		0.0005		0.0005	0	1	0	1	0/1	0/1
	アルキル水銀	mg/L																	0.0005		0.0005						
	PCB	mg/L		ND											ND	ND	ND		0.0005		0.0005	0	1	0	1	0/1	0/1
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002		0.02		0.02	0	1	0	1	0/1	0/1
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002		0.002		0.002	0	1	0	1	0/1	0/1
	1,2−ジクロロエタン	mg/L		<0.0004											<0.0004	<0.0004	<0.0004		0.004		0.004	0	1	0	1	0/1	0/1
	1,1−ジクロロエチレン	mg/L		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01		0.1		0.1	0	1	0	1	0/1	0/1
	シス−1,2−ジクロロエチレン	mg/L		<0.004											<0.004	<0.004	<0.004		0.04		0.04	0	1	0	1	0/1	0/1
	1,1,1−トリクロロエタン	mg/L		<0.1											<0.1	<0.1	<0.1		1		1	0	1	0	1	0/1	0/1
	1,1,2−トリクロロエタン	mg/L		<0.0006											<0.0006	<0.0006	<0.0006		0.006		0.006	0	1	0	1	0/1	0/1
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001		0.01		0.01	0	1	0	1	0/1	0/1
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005		0.01		0.01	0	1	0	1	0/1	0/1
	1,3−ジクロロプロペン	mg/L		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002		0.002		0.002	0	1	0	1	0/1	0/1
	チウラム	mg/L		<0.0006											<0.0006	<0.0006	<0.0006		0.006		0.006	0	1	0	1	0/1	0/1
	シマジン	mg/L		<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003		0.003		0.003	0	1	0	1	0/1	0/1
	チオベンカルブ	mg/L		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002		0.02		0.02	0	1	0	1	0/1	0/1
	ベンゼン	mg/L		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001		0.01		0.01	0	1	0	1	0/1	0/1
	セレン	mg/L		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002		0.01		0.01	0	1	0	1	0/1	0/1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		0.86											0.86	0.86	0.86		10		10	0	1	0	1	0/1	0/1
	ふっ素	mg/L		0.1											0.10	0.10	0.10		0.8		0.8	0	1	0	1	0/1	0/1
	ほう素	mg/L		0.02											0.02	0.02	0.02		1		1	0	1	0	1	0/1	0/1
	1,4−ジオキサン	mg/L		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005		0.05		0.05	0	1	0	1	0/1	0/1
要監視項目	ホルムアルデヒド	mg/l																									
	ニッケル	mg/L																									
	モリブデン	mg/L																									
	アンチモン	mg/L																									
	全マンガン	mg/L																									
	4-t-オクチルフェノール	mg/L																									
	アニリン	mg/L																									
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L																									
特殊項目	フェノール類	mg/L																									
	銅	mg/L																									
	溶解性鉄	mg/L																									
	溶解性マンガン	mg/L																									
	クロム	mg/L																									
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L																									
	亜硝酸性窒素	mg/L																									
	硝酸性窒素	mg/L																									
	有機性窒素	mg/L																									
	オルトリン酸態燐	mg/L																									
	懸濁態窒素	mg/L																									
	電気伝導率	mS/m	28		18		19		29		41		31		28	18	41					—	6	—	6	−/6	−/6
	塩化物イオン	mg/L	30		12		15		19		34		42		25	12	42					—	6	—	6	−/6	−/6
	塩分																										
	陰イオン界面活性剤	mg/L																									
	クロロフィルa	mg/m3	27	3.0	2.0	21	14	6.5	2.4	14	5.1	6.4	14	6.8	10	2.0	27					—	12	—	12	−/12	−/12
	フェオ色素	mg/m3																									
	流量	m3/S																									

注１　生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）について、m／nは、（環境基準に適合しなかった日数）／（総測定日数）で、x／yは、（環境目標値に適合しなかった日数）／（総測定日数）を示す。
　２　生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）以外の項目について、m／nは、（環境基準を超える検体数）／（総検体数）で、 x／yは、（環境目標値を超える検体数）／（総検体数）を示す。
　３　NDとは、測定下限値未満であることを示す。

	測定日		4月11日			6月13日			8月2日			10月4日			12月13日			2月6日			平均（75%値）	最低	最高	法基準値		条例目標値		法基準値		条例目標値		m/n	x/y
	水域（測定地点）		名古屋港・潮見ふ頭北			名古屋港・潮見ふ頭北			名古屋港・潮見ふ頭北			名古屋港・潮見ふ頭北			名古屋港・潮見ふ頭北			名古屋港・潮見ふ頭北						C・Ⅳ類型		☆		超過数	検体数	超過数	検体数		
	測定項目（単位）		表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層													
一般項目	採取時刻	時分	11:10	11:15	11:20	09:50	10:03	10:08	13:07	13:12	13:17	15:25	15:30	15:35	11:50	11:55	12:00	10:52	11:00	10:57													
	天候		曇	曇	曇	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	曇	曇	曇	快晴	快晴	快晴	雨	雨	雨													
	気温	℃	16.3	16.3	16.3	25.2	25.2	25.2	36.3	36.3	36.3	22.6	22.6	22.6	10.1	10.1	10.1	6.9	6.9	6.9	19.6	6.9	36.3							－	18	－/18	－/18
	水温	℃	16.7	15.9	15.3	22.8	21.8	21.1	31.8	30.1	29.2	23.8	25.7	25.9	16.2	16.3	17.2	11.1	11.8	11.9	20.3	11.1	31.8							－	18	－/18	－/18
	透視度	cm	>100	>100		18	28		35	50		>100	>100		>100	>100		>100	>100		78	18	>100			70				4	12	－/12	4/12
	透明度	m	3.60			1.25			2.00			2.75			4.00			3.00			2.77	1.25	4.00							－	6	－/6	－/6
	臭気		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭														
	採取位置		表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層													
	色相		淡黄色	淡黄色		淡黄褐色	淡黄褐色		淡黄色	淡黄色		淡黄色	淡黄色		淡黄色	淡黄色		淡黄色	無色														
	採取水深	m	0.50	2.35	4.20	0.50	2.07	3.65	0.50	2.90	5.30	0.50	2.52	4.55	0.50	2.35	4.20	0.50	2.40	4.30													
	全水深	m	4.70	4.70	4.70	4.15	4.15	4.15	5.80	5.80	5.80	5.05	5.05	5.05	4.70	4.70	4.70	4.80	4.80	4.80													
	水色		912	912	912	806	806	806	410	410	410	816	816	816	814	814	814	816	816	816													
	満潮時刻	時分	14:59	14:59	14:59	18:06	18:06	18:06	8:01	8:01	8:01	14:40	14:40	14:40	9:41	9:41	9:41	7:20	7:20	7:20													
	干潮時刻	時分	9:27	9:27	9:27	11:34	11:34	11:34	14:23	14:23	14:23	7:28	7:28	7:28	15:21	15:21	15:21	13:00	13:00	13:00													
	降雨状況（当日）	mm	1.0	1.0	1.0	－	－	－	－	－	－	0.5	0.5	0.5	－	－	－	1.0	1.0	1.0													
	〃（前日）	mm	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	9.0	9.0	9.0	－	－	－													
	〃（前々日）	mm	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	－	－	－	－	－	－	9.0	9.0	9.0	1.0	1.0	1.0													
生活環境項目	pH		7.8	7.9		8.5	8.1		8.4	8.0		7.6	7.6		7.9	8.0		8.0	8.2		8.0	7.6	8.5	7.0	8.3	7.8	8.3	0	6	1	6	0/6	1/6
	（日平均値）		7.9			8.3			8.2			7.6			8.0			8.1															
	DO	mg/L	6.6	6.5	6.3	11	6.2	5.2	11	7.1	4.7	6.3	4.2	3.0	7.4	7.3	6.4	9.2	9.6	9.5	7.7	3.0	11	2		5		0	6	0	6	0/6	0/6
	（日平均値）		6.6			8.6			9.1			5.3			7.4			9.4															
	BOD	mg/L																															
	COD	mg/L	2.4	1.9		5.2	4.1		4.7	3.1		3.8	1.7		1.8	2.7		2.9	2.7		3.1 (2.8)	1.7	5.2		8		5	0	6	0	6	0/6	0/6
	（日平均値）		2.2			4.7			3.9			2.8			2.3			2.8															
	SS	mg/L	1	3		6	5		5	3		1	1		2	2		2	3		3	1	6				10	－	6	0	6	－/6	0/6
	（日平均値）		2			6			4			1			2			3															
	n-ヘキサン抽出物	mg/L																															
	全窒素	mg/L	1.1			1.1			0.83			1.4			1.1			1.2			1.1	0.83	1.4		1		1	5	6	5	6	5/6	5/6
	全リン	mg/L	0.094			0.17			0.11			0.17			0.071			0.081			0.12	0.07	0.17		0.09		0.09	4	6	4	6	4/6	4/6
	全亜鉛	mg/L	0.006						0.003			0.012						0.004			0.006	0.003	0.012		0.02		0.02	0	4	0	4	0/4	0/4
	ノニルフェノール	mg/L				<0.00006															<0.00006	<0.00006	<0.00006		0.001		0.001	0	1	0	1	0/1	0/1
	LAS	mg/L				<0.0006															<0.0006	<0.0006	<0.0006		0.01		0.01	0	1	0	1	0/1	0/1
	ふん便性大腸菌群数	個/100ml																															
健康項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	mg/L																							0.003		0.003						
	全ｼｱﾝ	mg/L																							0.1		0.1						
	鉛	mg/L																							0.01		0.01						
	六価ｸﾛﾑ	mg/L																							0.05		0.05						
	砒素	mg/L																							0.01		0.01						
	総水銀	mg/L																							0.0005		0.0005						
	ｱﾙｷﾙ水銀	mg/L																							0.0005		0.0005						
	PCB	mg/L																							0.0005		0.0005						
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L																							0.02		0.02						
	四塩化炭素	mg/L																							0.002		0.002						
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L																							0.004		0.004						
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																							0.1		0.1						
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																							0.04		0.04						
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L																							1		1						
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L																							0.006		0.006						
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																							0.01		0.01						
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																							0.01		0.01						
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L																							0.002		0.002						
	ﾁｳﾗﾑ	mg/L																							0.006		0.006						
	ｼﾏｼﾞﾝ	mg/L																							0.003		0.003						
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	mg/L																							0.02		0.02						
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L																							0.01		0.01						
	ｾﾚﾝ	mg/L																							0.01		0.01						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																							10		10						
	ふっ素	mg/L																															
	ほう素	mg/L																															
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L																							0.05		0.05						
要監視項目	ホルムアルデヒド	mg/l																															
	ﾆｯｹﾙ	mg/L																															
	ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ	mg/L																															
	ｱﾝﾁﾓﾝ	mg/L																															
	全マンガン	mg/L																															
	4-t-オクチルフェノール	mg/L																															
	アニリン	mg/L																															
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L																															
特殊項目	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/L																															
	銅	mg/L																															
	溶解性鉄	mg/L																															
	溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ	mg/L																															
	ｸﾛﾑ	mg/L																															
その他項目	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	mg/L																															
	亜硝酸性窒素	mg/L																															
	硝酸性窒素	mg/L																															
	有機性窒素	mg/L																															
	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態燐	mg/L																															
	懸濁態窒素	mg/L																															
	電気伝導率	mS/m																															
	塩化物イオン	mg/L																															
	塩分		31.33	33.21		25.38	27.82		29.54	32.08		22.42	29.04		32.76	35.24		32.41	35.76		30.58	22.42	35.76					－	12	－	12	－/12	－/12
	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L																															
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa	mg/m3	3.8			97			54			11			1.0			7.2			29	1.0	97					－	6	－	6	－/6	－/6
	ﾌｪｵ色素	mg/m3																															
	流量	m3/S																															

注１　生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）について、m／nは、（環境基準に適合しなかった日数）／（総測定日数）で、x／yは、（環境目標値に適合しなかった日数）／（総測定日数）を示す。
　２　生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）以外の項目について、m／nは、（環境基準を超える検体数）／（総検体数）で、　x／yは、（環境目標値を超える検体数）／（総検体数）を示す。

	測定日		4月11日			6月13日			8月1日			10月3日			12月13日			2月6日			平均	最低	最高	法基準値		条例目標値		法基準値		条例目標値		m/n	x/y
	水域（測定地点）		名古屋港・金城埠頭西			名古屋港・金城埠頭西			名古屋港・金城埠頭西			名古屋港・金城埠頭西			名古屋港・金城埠頭西			名古屋港・金城埠頭西			(75%値)			C・IV類型		☆☆		超過数	検体数	超過数	検体数		
	測定項目（単位）		表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層													
一般項目	採取時刻	時分	9:25	9:30	9:35	09:00	09:12	09:20	8:50	8:55	9:00	09:05	09:10	09:14	10:25	10:35	10:40	08:50	09:05	09:01													
	天候		曇	曇	曇	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	晴	晴	晴	快晴	快晴	快晴	雨	雨	雨													
	気温	℃	16.3	16.3	16.3	24.0	24.0	24.0	31.8	31.8	31.8	21.2	21.2	21.2	8.7	8.7	8.7	7.3	7.3	7.3	18.2	7.3	31.8							－	18	－/18	－/18
	水温	℃	15.4	15.4	15.3	21.3	20.2	20.1	28.1	27.9	27.3	21.5	22.3	24.6	15.3	15.5	16.1	9.5	10.0	10.0	18.7	9.5	28.1							－	18	－/18	－/18
	透視度	cm	>100	>100		95	>100		64	97		55	76		92	>100		45	31		46	31	>100			70				4	12	－/12	4/12
	透明度	m	3.10			1.40			2.85			1.65			2.60			2.00			2.27	1.40	3.10							－	6	－/6	－/6
	臭気		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭														
	採取位置		表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層													
	色相		淡黄色	淡黄色		淡灰黄色	淡灰黄色		淡黄緑色	淡黄緑色		淡黄色	淡黄色		淡黄色	淡黄色		淡黄色	無色														
	採取水深	m	0.50	3.22	5.95	0.50	2.65	4.80	0.50	3.65	6.80	0.50	3.02	5.55	0.50	3.55	6.60	0.50	3.82	7.15													
	全水深	m	6.45	6.45	6.45	5.30	5.30	5.30	7.30	7.30	7.30	6.05	6.05	6.05	7.10	7.10	7.10	7.65	7.65	7.65													
	水色		910	910	910	810	810	810	910	910	910	410	410	410	810	810	810	810	810	810													
	満潮時刻	時分	14:59	14:59	14:59	18:06	18:06	18:06	8:01	8:01	8:01	12:55	12:55	12:55	9:41	9:41	9:41	7:20	7:20	7:20													
	干潮時刻	時分	9:27	9:27	9:27	11:34	11:34	11:34	14:23	14:23	14:23	5:46	5:46	5:46	15:21	15:21	15:21	13:00	13:00	13:00													
	降雨状況（当日）	mm	1.0	1.0	1.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1.0	1.0	1.0													
	〃（前日）	mm	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	9.0	9.0	9.0	－	－	－													
	〃（前々日）	mm	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	－	－	－	0.5	0.5	0.5	9.0	9.0	9.0	1.0	1.0	1.0													
生活環境項目	pH		7.7	7.9		7.6	7.7		7.7	7.8		7.2	7.6		7.9	8.0		8.2	8.2	－	7.8	7.2	8.2	7.0	8.3	7.8	8.3	0	6	2	6	0/6	2/6
	（日平均値）		7.8			7.7			7.8			7.4			8.0			8.2															
	DO	mg/L	7.0	7.0	7.0	4.5	4.0	3.9	4.8	4.6	4.2	5.8	3.9	3.0	6.8	6.9	6.5	9.3	9.1	8.6	6.1	3.0	9.3	2		5		0	6	3	6	0/6	3/6
	（日平均値）		7.0			4.3			4.7			4.9			6.9			9.2															
	BOD	mg/L																															
	COD	mg/L	3.2	2.6		3.2	2.7		3.1	2.4		3.8	2.8		1.9	1.8		3.8	2.2		2.8 (3.0)	1.8	3.8		8		3	0	6	1	6	0/6	1/6
	（日平均値）		2.9			3.0			2.8			3.3			1.9			3.0															
	SS	mg/L	2	4		10	16		3	2		3	3		3	4		5	6		5	2	16				5	－	6	2	6	－/6	2/6
	（日平均値）		3			13			3			3			4			6															
	n-ヘキサン抽出物	mg/L																															
	全窒素	mg/L	1.7			1.0			0.97			1.1			0.81			1.1			1.1	0.81	1.7		1		1	3	6	3	6	3/6	3/6
	全リン	mg/L	0.12			0.14			0.17			0.13			0.073			0.083			0.12	0.07	0.17		0.09		0.09	4	6	4	6	4/6	4/6
	全亜鉛	mg/L	0.008						0.005			0.011						0.004			0.007	0.004	0.011		0.02		0.01	0	4	1	4	0/4	1/4
	ノニルフェノール	mg/L				0.00008															0.00008	0.00008	0.00008		0.001		0.0007	0	1	0	1	0/1	0/1
	LAS	mg/L				<0.0006															<0.0006	<0.0006	<0.0006		0.01		0.006	0	1	0	1	0/1	0/1
	ふん便性大腸菌群数	個/100ml																															
健康項目	カドミウム	mg/L																							0.003		0.003						
	全シアン	mg/L																							0.1		0.1						
	鉛	mg/L																							0.01		0.01						
	六価クロム	mg/L																							0.05		0.05						
	砒素	mg/L																							0.01		0.01						
	総水銀	mg/L																							0.0005		0.0005						
	アルキル水銀	mg/L																							0.0005		0.0005						
	PCB	mg/L																							0.0005		0.0005						
	ジクロロメタン	mg/L																							0.02		0.02						
	四塩化炭素	mg/L																							0.002		0.002						
	1,2-ジクロロエタン	mg/L																							0.004		0.004						
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L																							0.1		0.1						
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L																							0.04		0.04						
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L																							1		1						
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L																							0.006		0.006						
	トリクロロエチレン	mg/L																							0.01		0.01						
	テトラクロロエチレン	mg/L																							0.01		0.01						
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L																							0.002		0.002						
	チウラム	mg/L																							0.006		0.006						
	シマジン	mg/L																							0.003		0.003						
	チオベンカルブ	mg/L																							0.02		0.02						
	ベンゼン	mg/L																							0.01		0.01						
	セレン	mg/L																							0.01		0.01						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																							10		10						
	ふっ素	mg/L																															
	ほう素	mg/L																															
	1,4-ジオキサン	mg/L																							0.05		0.05						
要監視項目	ホルムアルデヒド	mg/l																															
	ニッケル	mg/L																															
	モリブデン	mg/L																															
	アンチモン	mg/L																															
	全マンガン	mg/L																															
	4-t-オクチルフェノール	mg/L																															
	アニリン	mg/L																															
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L																															
特殊項目	フェノール類	mg/L																															
	銅	mg/L																															
	溶解性鉄	mg/L																															
	溶解性マンガン	mg/L																															
	クロム	mg/L																															
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L																															
	亜硝酸性窒素	mg/L																															
	硝酸性窒素	mg/L																															
	有機性窒素	mg/L																															
	オルトリン酸態燐	mg/L																															
	懸濁態窒素	mg/L																															
	電気伝導率	mS/m																															
	塩化物イオン	mg/L																															
	塩分		22.94	31.22		24.41	28.83		20.58	29.02		9.85	26.76		34.01	36.12		30.64	36.53		27.58	9.85	36.53					－	12	－	12	－/12	－/12
	陰イオン界面活性剤	mg/L																															
	クロロフィルa	mg/m3	1.8			1.7			3.6			0.4			1.0			15			3.9	0.4	15					－	6	－	6	－/6	－/6
	フェオ色素	mg/m3																															
	流量	m3/S																															

注１　生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）について、ｍ／ｎは、（環境基準に適合しなかった日数）／（総測定日数）で、ｘ／ｙは、（環境目標値に適合しなかった日数）／（総測定日数）を示す。

２　生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）以外の項目について、ｍ／ｎは、（環境基準を超える検体数）／（総検体数）で、　ｘ／ｙは、（環境目標値を超える検体数）／（総検体数）を示す。

28 N-1潮見ふ頭西

平成30年度

区分	測定日	単位	4月11日			5月16日			6月13日			7月11日		
	海域（測定地点）		名古屋港・潮見ふ頭西			名古屋港・潮見ふ頭西			名古屋港・潮見ふ頭西			名古屋港・潮見ふ頭西		
	測定項目（単位）		表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層
一般項目	採取時刻	時分	13:40	13:45	13:55	13:50	14:00	14:10	13:20	13:25	13:35	13:55	14:05	14:10
	天候		曇	曇	曇	薄曇	薄曇	薄曇	快晴	快晴	快晴	曇	曇	曇
	気温	℃	18.5	18.5	18.5	26.3	26.3	26.3	27.0	27.0	27.0	31.4	31.4	31.4
	水温	℃	15.1	14.8	14.5	22.0	20.3	17.0	24.7	22.0	21.0	27.4	25.2	24.2
	透視度	cm	>100	>100		26	73		35	90		21	77	
	透明度	m	2.20			1.30			1.20			0.70		
	臭気		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭	
	採取位置		表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層
	色相		無色	無色		淡黄色	淡黄色		淡黄褐色	無色		淡褐色	淡褐色	
	採取水深	m	0.50	5.00	11.30	0.50	5.00	9.90	0.50	5.00	10.50	0.50	5.00	11.10
	全水深	m	11.80	11.80	11.80	10.40	10.40	10.40	11.00	11.00	11.00	11.60	11.60	11.60
	水色		812	812	812	808	808	808	408	408	408	408	408	408
	満潮時刻	時分	14:59	14:59	14:59	6:03	6:03	6:03	18:06	18:06	18:06	17:09	17:09	17:09
	干潮時刻	時分	9:27	9:27	9:27	12:34	12:34	12:34	11:34	11:34	11:34	10:29	10:29	10:29
	降雨状況（当日）	mm	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	－	－	－	0.0	0.0	0.0
	〃（前日）	mm	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	〃（前々日）	mm	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0	3.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0
生活環境項目	pH		8.0	8.0		8.4	7.9		8.2	7.8		8.8	8.1	
	（日平均値）			8.0			8.2			8.0			8.5	
	DO	mg/L	8.2	6.0	7.8	10	4.8	4.3	8.8	5.2	4.3	12	8.6	11
	（日平均値）			7.1			7.4			7.0			10	
	BOD	mg/L												
	COD	mg/L	3.0	2.2		5.8	2.8		5.0	2.7		6.1	4.4	
	（日平均値）			2.6			4.3			3.9			5.3	
	SS	mg/L	3	3		9	2		6	2		12	6	
	（日平均値）			3			6			4			9	
	n-ヘキサン抽出物	mg/L				ND								
	全窒素	mg/L	0.86			1.1			1.3			1.1		
	全リン	mg/L	0.078			0.14			0.15			0.13		
	全亜鉛	mg/L				0.016								
	ノニルフェノール	mg/L										0.00010		
	LAS	mg/L										<0.0006		
	ふん便性大腸菌群数	個/100ml												
健康項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	mg/L	<0.0005						<0.0005					
	全ｼｱﾝ	mg/L	ND						ND					
	鉛	mg/L	<0.005						<0.005					
	六価ｸﾛﾑ	mg/L	<0.01						<0.01					
	砒素	mg/L												
	総水銀	mg/L	<0.0005						<0.0005					
	ｱﾙｷﾙ水銀	mg/L												
	PCB	mg/L				ND								
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L												
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L												
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L												
	ﾁｳﾗﾑ	mg/L												
	ｼﾏｼﾞﾝ	mg/L												
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	mg/L												
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L												
	ｾﾚﾝ	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L				<0.005								
要監視項目	ホルムアルデヒド	mg/l												
	ﾆｯｹﾙ	mg/L												
	ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ	mg/L												
	ｱﾝﾁﾓﾝ	mg/L												
	全マンガン	mg/L												
	4-t-オクチルフェノール	mg/L										<0.00004		
	アニリン	mg/L										<0.002		
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L										<0.0003		
特殊項目	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/L												
	銅	mg/L												
	溶解性鉄	mg/L												
	溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ	mg/L												
	ｸﾛﾑ	mg/L												
その他項目	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態燐	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L							0.66			0.67		
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物ｲｵﾝ	mg/L												
	塩分		29.16	30.76		18.37	28.31		25.27	29.98		7.39	10.84	
	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa	mg/m3	11			83			78			140		
	ﾌｪｵ色素	mg/m3	2.0			13			23			24		
	流量	m3/S												

区分	測定日	単位	8月1日			9月12日			10月3日			11月13日		
	海域（測定地点）		名古屋港・潮見ふ頭西			名古屋港・潮見ふ頭西			名古屋港・潮見ふ頭西			名古屋港・潮見ふ頭西		
	測定項目（単位）		表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層
一般項目	採取時刻	時分	14:20	14:30	14:35	15:20	15:25	15:30	13:20	13:35	13:45	13:43	13:50	13:54
	天候		晴	晴	晴	曇	曇	曇	晴	晴	晴	曇	曇	曇
	気温	℃	34.3	34.3	34.3	24.0	24.0	24.0	27.3	27.3	27.3	20.6	20.6	20.6
	水温	℃	30.6	27.6	25.8	26.1	26.5	25.7	24.2	24.8	25.2	21.8	21.5	21.1
	透視度	cm	50	>100		61	>100		>100	>100		98	>100	
	透明度	m	1.60			1.50			2.90			2.65		
	臭気		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭	
	採取位置		表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層
	色相		淡黄褐色	無色		淡黄色	無色		無色	無色		淡黄色	無色	
	採取水深	m	0.50	5.00	10.20	0.50	5.00	10.50	0.50	5.00	11.60	0.50	5.00	10.60
	全水深	m	10.70	10.70	10.70	11.00	11.00	11.00	12.10	12.10	12.10	11.10	11.10	11.10
	水色		408	408	408	812	812	812	416	416	416	814	814	814
	満潮時刻	時分	8:01	8:01	8:01	7:23	7:23	7:23	12:55	12:55	12:55	9:26	9:26	9:26
	干潮時刻	時分	14:23	14:23	14:23	13:34	13:34	13:34	5:46	5:46	5:46	14:54	14:54	14:54
	降雨状況（当日）	mm	－	－	－	1.0	1.0	1.0	－	－	－	0.0	0.0	0.0
	〃（前日）	mm	－	－	－	9.5	9.5	9.5	－	－	－	0.0	0.0	0.0
	〃（前々日）	mm	－	－	－	18.5	18.5	18.5	0.5	0.5	0.5	－	－	－
生活環境項目	pH		8.3	7.8		7.8	7.7		7.3	7.6		8.0	7.9	
	（日平均値）			8.1			7.8			7.5			8.0	
	DO	mg/L	9.6	5.0	2.3	6.5	4.4	3.0	5.2	4.5	3.1	7.4	4.1	3.7
	（日平均値）			7.3			5.5			4.9			5.8	
	BOD	mg/L												
	COD	mg/L	3.9	3.2		3.6	2.2		4.4	3.0		3.9	2.8	
	（日平均値）			3.6			2.9			3.7			3.4	
	SS	mg/L	4	2		2	2		1	2		2	3	
	（日平均値）			3			2			2			3	
	n-ヘキサン抽出物	mg/L										ND		
	全窒素	mg/L	0.83			1.3			1.6			1.0		
	全リン	mg/L	0.12			0.15			0.17			0.079		
	全亜鉛	mg/L	0.004									0.005		
	ノニルフェノール	mg/L												
	LAS	mg/L												
	ふん便性大腸菌群数	個/100ml												
健康項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	mg/L	<0.0005						<0.0005					
	全ｼｱﾝ	mg/L	ND						ND					
	鉛	mg/L	<0.005						<0.005					
	六価ｸﾛﾑ	mg/L	<0.01						<0.01					
	砒素	mg/L	<0.005											
	総水銀	mg/L	<0.0005						<0.0005					
	ｱﾙｷﾙ水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	<0.002											
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002											
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0004											
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.01											
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004											
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.1											
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0006											
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.001											
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.0005											
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L	<0.0002											
	ﾁｳﾗﾑ	mg/L	<0.0006											
	ｼﾏｼﾞﾝ	mg/L	<0.0003											
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	mg/L	<0.002											
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	<0.001											
	ｾﾚﾝ	mg/L	<0.002											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L	<0.005									<0.005		
要監視項目	ホルムアルデヒド	mg/l												
	ﾆｯｹﾙ	mg/L												
	ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ	mg/L												
	ｱﾝﾁﾓﾝ	mg/L												
	全マンガン	mg/L												
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/L	<0.01											
	銅	mg/L												
	溶解性鉄	mg/L												
	溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ	mg/L												
	ｸﾛﾑ	mg/L												
その他項目	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態燐	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L	0.51											
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物ｲｵﾝ	mg/L												
	塩分		25.57	27.88		19.47	27.70		15.92	26.21		29.72	31.49	
	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa	mg/m3	68			27			4.0			23		
	ﾌｪｵ色素	mg/m3	15			5.4			0.18			2.5		
	流量	m3/S												

区分	測定日	単位	12月11日			1月17日			2月6日			3月6日		
	海域（測定地点）		名古屋港・潮見ふ頭西			名古屋港・潮見ふ頭西			名古屋港・潮見ふ頭西			名古屋港・潮見ふ頭西		
	測定項目（単位）		表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層
一般項目	採取時刻	時分	13:20	13:30	13:40	13:10	13:20	13:25	13:30	13:35	13:40	13:10	13:20	13:30
	天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇	曇	曇
	気温	℃	15.7	15.7	15.7	10.6	10.6	10.6	8.1	8.1	8.1	18.5	18.5	18.5
	水温	℃	17.7	16.9	16.9	11.7	12.1	12.1	10.7	10.3	9.7	15.4	12.8	12.5
	透視度	cm	>100	>100		>100	>100		>100	>100		>100	>100	
	透明度	m	4.60			5.10			2.50			2.00		
	臭気		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭	
	採取位置		表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層
	色相		無色	無色		無色	無色		無色	無色		無色	無色	
	採取水深	m	0.50	5.00	10.90	0.50	5.00	11.50	0.50	5.00	10.80	0.50	5.00	10.60
	全水深	m	11.40	11.40	11.40	12.00	12.00	12.00	11.30	11.30	11.30	11.10	11.10	11.10
	水色		914	914	914	814	814	814	912	912	912	414	414	414
	満潮時刻	時分	8:28	8:28	8:28	14:21	14:21	14:21	7:20	7:20	7:20	6:26	6:26	6:26
	干潮時刻	時分	14:02	14:02	14:02	8:22	8:22	8:22	13:00	13:00	13:00	12:12	12:12	12:12
	降雨状況（当日）	mm	9.0	9.0	9.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	8.0	8.0	8.0
	〃（前日）	mm	－	－	－	0.0	0.0	0.0	－	－	－	－	－	－
	〃（前々日）	mm	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	1.0	1.0	1.0	9.5	9.5	9.5
生活環境項目	pH		7.9	7.9		7.7	7.9		8.0	8.1		7.9	8.1	
	（日平均値）			7.9			7.8			8.1			8.0	
	DO	mg/L	7.0	6.1	6.1	8.2	7.8	7.5	9.8	9.8	7.7	8.8	8.1	8.1
	（日平均値）			6.6			8.0			9.8			8.5	
	BOD	mg/L												
	COD	mg/L	1.6	1.5		1.6	1.7		3.0	2.9		3.4	2.4	
	（日平均値）			1.6			1.7			3.0			2.9	
	SS	mg/L	2	2		1	2		2	4		1	3	
	（日平均値）			2			2			3			2	
	n-ヘキサン抽出物	mg/L												
	全窒素	mg/L	0.75			1.2			1.1			1.5		
	全リン	mg/L	0.055			0.065			0.068			0.10		
	全亜鉛	mg/L							0.011					
	ノニルフェノール	mg/L												
	LAS	mg/L												
	ふん便性大腸菌群数	個/100ml												
健康項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	mg/L	<0.0005						<0.0005					
	全ｼｱﾝ	mg/L	ND						ND					
	鉛	mg/L	<0.005						<0.005					
	六価ｸﾛﾑ	mg/L	<0.01						<0.01					
	砒素	mg/L							<0.005					
	総水銀	mg/L	<0.0005						<0.0005					
	ｱﾙｷﾙ水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L							<0.002					
	四塩化炭素	mg/L							<0.0002					
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L							<0.0004					
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L							<0.01					
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L							<0.004					
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L							<0.1					
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L							<0.0006					
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L							<0.001					
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L							<0.0005					
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L							<0.0002					
	ﾁｳﾗﾑ	mg/L							<0.0006					
	ｼﾏｼﾞﾝ	mg/L							<0.0003					
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	mg/L							<0.002					
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L							<0.001					
	ｾﾚﾝ	mg/L							<0.002					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L							<0.005					
要監視項目	ホルムアルデヒド	mg/l												
	ﾆｯｹﾙ	mg/L												
	ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ	mg/L												
	ｱﾝﾁﾓﾝ	mg/L												
	全マンガン	mg/L												
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/L							<0.01					
	銅	mg/L												
	溶解性鉄	mg/L												
	溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ	mg/L												
	ｸﾛﾑ	mg/L												
その他項目	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態燐	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L	<0.05			<0.05			0.18					
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物ｲｵﾝ	mg/L												
	塩分		30.32	31.02		30.14	31.66		28.91	30.85		28.10	31.19	
	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L												
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa	mg/m3	2.2			1.1			13			4.8		
	ﾌｪｵ色素	mg/m3	0.5			<0.1			3.3			1.8		
	流量	m3/S												

区分	測定日	単位	平均（75%値）	最低	最高	法基準値 C・Ⅳ類型		条例目標値 ☆		法基準値 超過数	法基準値 検体数	条例目標値 超過数	条例目標値 検体数	m/n	x/y
一般項目	採取時刻	時分													
	天候														
	気温	℃	21.9	8.1	34.3							－	36	－/12	－/12
	水温	℃	19.7	9.7	30.6							－	36	－/12	－/12
	透視度	cm	85	21	>100			70				5	24	－/24	5/24
	透明度	m	2.35	0.70	5.10							－	12	－/12	－/12
	臭気														
	採取位置														
	色相														
	採取水深	m													
	全水深	m													
	水色														
	満潮時刻	時分													
	干潮時刻	時分													
	降雨状況（当日）	mm													
	〃（前日）	mm													
	〃（前々日）	mm													
生活環境項目	pH（日平均値）		8.0	7.3	8.8	7.0	8.3	7.8	8.3	1	12	2	12	1/12	2/12
	DO（日平均値）	mg/L	7.3	2.3	12	2		5		0	12	1	12	0/12	1/12
	BOD	mg/L													
	COD（日平均値）	mg/L	3.2 (3.7)	1.5	6.1		8		5	0	12	1	12	0/12	1/12
	SS（日平均値）	mg/L	3	1	12				10	－	12	0	12	－/12	0/12
	n-ヘキサン抽出物	mg/L	ND	ND	ND					－	2	－	2	－/2	－/2
	全窒素	mg/L	1.1	0.75	1.6		1		1	8	12	8	12	8/12	8/12
	全リン	mg/L	0.11	0.055	0.17		0.09		0.09	7	12	7	12	7/12	7/12
	全亜鉛	mg/L	0.01	0.004	0.02		0.02		0.02	0	4	0	4	0/4	0/4
	ノニルフェノール	mg/L	<0.0001	0.00010	0.00010		0.001		0.001	0	1	0	1	0/1	0/1
	LAS	mg/L	<0.0006	<0.0006	<0.0006		0.01		0.01	0	1	0	1	0/1	0/1
	ふん便性大腸菌群数	個/100ml													
健康項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005		0.003		0.003	0	6	0	6	0/6	0/6
	全ｼｱﾝ	mg/L	ND	ND	ND		0.1		0.1	0	6	0	6	0/6	0/6
	鉛	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005		0.01		0.01	0	6	0	6	0/6	0/6
	六価ｸﾛﾑ	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01		0.05		0.05	0	6	0	6	0/6	0/6
	砒素	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005		0.01		0.01	0	2	0	2	0/2	0/2
	総水銀	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005		0.0005		0.0005	0	6	0	6	0/6	0/6
	ｱﾙｷﾙ水銀	mg/L					0.0005		0.0005						
	PCB	mg/L	ND	ND	ND		0.0005		0.0005		1		1	0/1	0/1
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002		0.02		0.02	0	2	0	2	0/2	0/2
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002		0.002		0.002	0	2	0	2	0/2	0/2
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004		0.004		0.004	0	2	0	2	0/2	0/2
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01		0.1		0.1	0	2	0	2	0/2	0/2
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004		0.04		0.04	0	2	0	2	0/2	0/2
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1		1		1	0	2	0	2	0/2	0/2
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	<0.0006	<0.0006	<0.0006		0.006		0.006	0	2	0	2	0/2	0/2
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001		0.01		0.01	0	2	0	2	0/2	0/2
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005		0.01		0.01	0	2	0	2	0/2	0/2
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002		0.002		0.002	0	2	0	2	0/2	0/2
	ﾁｳﾗﾑ	mg/L	<0.0006	<0.0006	<0.0006		0.006		0.006	0	2	0	2	0/2	0/2
	ｼﾏｼﾞﾝ	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003		0.003		0.003	0	2	0	2	0/2	0/2
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002		0.02		0.02	0	2	0	2	0/2	0/2
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001		0.01		0.01	0	2	0	2	0/2	0/2
	ｾﾚﾝ	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002		0.01		0.01	0	2	0	2	0/2	0/2
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L					10		10						
	ふっ素	mg/L													
	ほう素	mg/L													
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005		0.05		0.05	0	4	0	4	0/4	0/4
要監視項目	ホルムアルデヒド	mg/l													
	ﾆｯｹﾙ	mg/L													
	ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ	mg/L													
	ｱﾝﾁﾓﾝ	mg/L													
	全マンガン	mg/L													
	4-t-オクチルフェノール	mg/L	<0.00004	<0.00004	<0.00004					－	1	－	1	－/1	－/1
	アニリン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002					－	1	－	1	－/1	－/1
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003					－	1	－	1	－/1	－/1
特殊項目	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01					－	2	－	2	－/2	－/2
	銅	mg/L													
	溶解性鉄	mg/L													
	溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ	mg/L													
	ｸﾛﾑ	mg/L													
その他項目	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	mg/L													
	亜硝酸性窒素	mg/L													
	硝酸性窒素	mg/L													
	有機性窒素	mg/L													
	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態燐	mg/L													
	懸濁態窒素	mg/L	0.35	<0.05	0.7					－	6	－	6	－/6	－/6
	電気伝導率	mS/m													
	塩化物ｲｵﾝ	mg/L													
	塩分		26.09	7.39	31.66					－	24	－	24	－/24	－/24
	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L													
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa	mg/m3	38	1.1	140					－	12	－	12	－/12	－/12
	ﾌｪｵ色素	mg/m3	7.6	<0.1	24					－	12	－	12	－/12	－/12
	流量	m3/S													

注１　生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）について、ｍ／ｎは、（環境基準に適合しなかった日数）／（総測定日数）で、ｘ／ｙは、（環境目標値に適合しなかった日数）／（総測定日数）を示す。
　２　生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）以外の項目について、ｍ／ｎは、（環境基準を超える検体数）／（総検体数）で、　ｘ／ｙは、（環境目標値を超える検体数）／（総検体数）を示す。
　３　NDとは、測定下限値未満であることを示す。

29 N-10庄内川河口

平成30年度

区分	測定日	単位	4月11日			5月16日			6月13日			7月11日			8月1日			9月12日		
	海域（測定地点）		名古屋港・庄内川河口			名古屋港・庄内川河口			名古屋港・庄内川河口			名古屋港・庄内川河口			名古屋港・庄内川河口			名古屋港・庄内川河口		
	測定項目（単位）		表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層
一般項目	採取時刻	時分	14:15	14:20	14:30	14:30	14:40	14:45	14:00	14:10	14:15	14:35	14:40	14:45	15:00	15:10	15:15	15:45	15:50	15:55
	天候		曇	曇	曇	薄曇	薄曇	薄曇	快晴	快晴	快晴	曇	曇	曇	晴	晴	晴	曇	曇	曇
	気温	℃	17.9	17.9	17.9	26.4	26.4	26.4	25.6	25.6	25.6	32.0	32.0	32.0	34.3	34.3	34.3	24.0	24.0	24.0
	水温	℃	16.2	15.0	14.7	21.8	17.8	16.2	24.2	20.0	18.9	28.9	25.0	23.0	29.7	26.7	26.0	24.0	25.2	24.8
	透視度	cm	85	>100		24	43		40	88		27	90		55	85		55	72	
	透明度	m	1.15			1.10			1.25			0.70			1.65			1.30		
	臭気		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭	
	採取位置		表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層
	色相		無色	無色		淡黄色	淡黄色		淡黄色	無色		淡褐色	淡褐色		淡褐色	無色		淡黄色	無色	
	採取水深	m	0.50	5.00	10.22	0.50	5.00	7.80	0.50	5.00	9.10	0.50	5.00	9.80	0.50	5.00	7.80	0.50	5.00	9.30
	全水深	m	10.72	10.72	10.72	8.30	8.30	8.30	9.60	9.60	9.60	10.30	10.30	10.30	8.30	8.30	8.30	9.80	9.80	9.80
	水色		412	412	412	810	810	810	708	708	708	710	710	710	410	410	410	712	712	712
	満潮時刻	時分	14:59	14:59	14:59	6:03	6:03	6:03	18:06	18:06	18:06	17:09	17:09	17:09	8:01	8:01	8:01	7:23	7:23	7:23
	干潮時刻	時分	9:27	9:27	9:27	12:34	12:34	12:34	11:34	11:34	11:34	10:29	10:29	10:29	14:23	14:23	14:23	13:34	13:34	13:34
	降雨状況（当日）	mm	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	－	－	－	0.0	0.0	0.0	－	－	－	1.0	1.0	1.0
	〃（前日）	mm	－	－	－	3.0	3.0	3.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	9.5	9.5	9.5
	〃（前々日）	mm	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0	3.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	－	－	－	18.5	18.5	18.5
生活環境項目	pH		7.9	8.0		7.3	7.8		7.6	7.8		8.2	7.8		7.5	7.8		7.2	7.7	
	（日平均値）		8.0			7.6			7.7			8.0			7.7			7.5		
	DO	mg/L	7.5	7.2	6.6	7.0	4.8	4.8	8.0	4.6	4.4	10	4.7	3.4	5.7	4.6	4.0	4.8	3.8	3.6
	（日平均値）	mg/L	7.4			5.9			6.3			7.4			5.2			4.3		
	BOD	mg/L																		
	COD	mg/L	3.5	1.9		4.8	2.4		6.0	2.2		5.9	2.8		3.8	2.4		3.4	1.9	
	（日平均値）	mg/L	2.7			3.6			4.1			4.4			3.1			2.7		
	SS	mg/L	4	3		17	10		11	10		14	3		8	8		5	5	
	（日平均値）	mg/L	4			14			11			9			8			5		
	n-ヘキサン抽出物	mg/L				ND														
	全窒素	mg/L	1.1			1.6			1.6			1.4			1.2			1.1		
	全リン	mg/L	0.11			0.16			0.19			0.17			0.23			0.17		
	全亜鉛	mg/L				0.011									0.007					
	ノニルフェノール	mg/L										0.00027								
	LAS	mg/L										0.0019								
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL																		
健康項目	カドミウム	mg/L													<0.0005					
	全シアン	mg/L													ND					
	鉛	mg/L													<0.005					
	六価クロム	mg/L													<0.01					
	砒素	mg/L													<0.005					
	総水銀	mg/L													<0.0005					
	アルキル水銀	mg/L																		
	PCB	mg/L																		
	ジクロロメタン	mg/L													<0.002					
	四塩化炭素	mg/L													<0.0002					
	1,2-ジクロロエタン	mg/L													<0.0004					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L													<0.01					
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L													<0.004					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L													<0.1					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L													<0.0006					
	トリクロロエチレン	mg/L													<0.001					
	テトラクロロエチレン	mg/L													<0.0005					
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L													<0.0002					
	チウラム	mg/L													<0.0006					
	シマジン	mg/L													<0.0003					
	チオベンカルブ	mg/L													<0.002					
	ベンゼン	mg/L													<0.001					
	セレン	mg/L													<0.002					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																		
	ふっ素	mg/L																		
	ほう素	mg/L																		
	1,4-ジオキサン	mg/L				<0.005									<0.005					
要監視項目	ホルムアルデヒド	mg/L																		
	ニッケル	mg/L																		
	モリブデン	mg/L																		
	アンチモン	mg/L																		
	全マンガン	mg/L																		
	4-t-オクチルフェノール	mg/L																		
	アニリン	mg/L																		
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L																		
特殊項目	フェノール類	mg/L													<0.01					
	銅	mg/L																		
	溶解性鉄	mg/L																		
	溶解性マンガン	mg/L																		
	クロム	mg/L																		
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L																		
	亜硝酸性窒素	mg/L																		
	硝酸性窒素	mg/L																		
	有機性窒素	mg/L																		
	オルトリン酸態燐	mg/L																		
	懸濁態窒素	mg/L							0.20			0.43			0.18					
	電気伝導率	mS/m																		
	塩化物イオン	mg/L																		
	塩分		22.63	31.32		2.49	28.75		6.15	29.86		2.60	24.25		8.70	27.00		8.43	27.63	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																		
	クロロフィルa	μg/L	10			6.7			28			100			27			7.0		
	フェオ色素	μg/L	2.1			4.5			8.7			14			8.4			4.7		
	流量	m3/s																		

区分	測定日	単位	10月3日			11月13日			12月11日			1月17日			2月6日			3月6日			平均（75%値）	最低	最高	法基準値 C・IV類型		条例目標値 ☆☆		法基準値 超過数	法基準値 検体数	条例目標値 超過数	条例目標値 検体数	m/n	x/y
	海域（測定地点）		名古屋港・庄内川河口			名古屋港・庄内川河口			名古屋港・庄内川河口			名古屋港・庄内川河口			名古屋港・庄内川河口			名古屋港・庄内川河口															
	測定項目（単位）		表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層													
一般項目	採取時刻	時分	14:00	14:10	14:15	14:14	14:22	14:26	13:50	13:55	14:02	13:40	13:50	13:55	14:00	14:10	14:20	13:50	14:00	14:10													
	天候		晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇	曇	曇	晴	晴	晴	薄曇	薄曇	薄曇	曇	曇	曇													
	気温	℃	27.8	27.8	27.8	20.5	20.5	20.5	13.6	13.6	13.6	9.4	9.4	9.4	7.9	7.9	7.9	15.1	15.1	15.1	21.2	7.9	34.3							－	36	－/12	－/12
	水温	℃	24.0	24.5	24.8	19.9	20.8	21.2	14.5	14.9	16.0	11.1	11.7	11.8	9.9	9.8	9.7	12.2	11.0	10.7	18.8	9.7	29.7							－	36	－/24	－/24
	透視度	cm	74	>100		73	63		65	63		70	>100		47	56		>100	>100		70	24	>100			70				11	24	－/24	11/24
	透明度	m	1.50			1.75			2.20			2.10			1.50			1.60			1.48	0.70	2.20							－	12	－/12	－/12
	臭気		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭														
	採取位置		表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層													
	色相		淡黄褐色	無色		淡黄色	淡黄色		淡白色	淡白色		淡黄色	淡黄色		淡白色	淡白色		淡黄褐色	無色														
	採取水深	m	0.50	5.00	10.10	0.50	5.00	9.50	0.50	5.00	9.50	0.50	5.00	10.30	0.50	5.00	9.20	0.50	5.00	9.30													
	全水深	m	10.60	10.60	10.60	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.80	10.80	10.80	9.70	9.70	9.70	9.80	9.80	9.80													
	水色		414	414	414	812	812	812	812	812	812	810	810	810	812	812	812	412	412	412													
	満潮時刻	時分	12:55	12:55	12:55	9:26	9:26	9:26	8:28	8:28	8:28	14:21	14:21	14:21	7:20	7:20	7:20	6:26	6:26	6:26													
	干潮時刻	時分	5:46	5:46	5:46	14:54	14:54	14:54	14:02	14:02	14:02	8:22	8:22	8:22	13:00	13:00	13:00	12:12	12:12	12:12													
	降雨状況（当日）	mm	－	－	－	0.0	0.0	0.0	9.0	9.0	9.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	8.0	8.0	8.0													
	〃（前日）	mm	－	－	－	0.0	0.0	0.0	－	－	－	0.0	0.0	0.0	－	－	－	－	－	－													
	〃（前々日）	mm	0.5	0.5	0.5	－	－	－	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	1.0	1.0	1.0	9.5	9.5	9.5													
生活環境項目	pH		7.4	7.7		7.8	7.9		7.9	8.0		7.9	8.0		8.0	8.1		7.9	8.1		7.8	7.2	8.2	7.0	8.3	7.8	8.3	0	12	5	12	0/12	5/12
	（日平均値）		7.6			7.9			8.0			8.0			8.1			8.0															
	DO	mg/L	6.6	5.0	3.3	5.4	4.8	3.7	6.9	6.7	6.1	8.3	7.8	7.9	8.9	8.6	8.9	7.7	7.7	7.6	6.5	3.3	10	2		5		0	12	1	12	0/12	1/12
	（日平均値）	mg/L	5.8			5.1			6.8			8.1			8.8			7.7															
	BOD	mg/L																															
	COD	mg/L	3.8	2.6		3.5	1.8		2.6	2.0		2.5	1.1		4.1	3.3		3.2	1.4		3.0 (3.6)	1.1	6.0		8		3	0	12	6	12	0/12	6/12
	（日平均値）	mg/L	3.2			2.7			2.3			1.8			3.7			2.3															
	SS	mg/L	3	3		3	6		4	5		3	4		7	9		4	7		7	3	17				5	－	12	6	12	－/12	6/12
	（日平均値）	mg/L	3			5			5			4			8			6															
	n-ヘキサン抽出物	mg/L				ND															ND	ND	ND					－	2	－	2	－/2	－/2
	全窒素	mg/L	1.1			1.2			1.1			0.92			1.3			1.4			1.3	0.92	1.6		1		1	11	12	11	12	11/12	11/12
	全リン	mg/L	0.13			0.12			0.087			0.072			0.099			0.11			0.14	0.072	0.23		0.09		0.09	10	12	10	12	10/12	10/12
	全亜鉛	mg/L				0.007									0.011						0.009	0.007	0.011		0.02		0.01	0	4	2	4	0/4	2/4
	ノニルフェノール	mg/L																			0.00027	0.00027	0.00027		0.001		0.0007	0	1	0	1	0/1	0/1
	LAS	mg/L																			0.0019	0.00190	0.00190		0.01		0.006	0	1	0	1	0/1	0/1
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL																															
健康項目	カドミウム	mg/L													<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005		0.003		0.003	0	2	0	2	0/2	0/2
	全シアン	mg/L													ND						ND	ND	ND		0.1		0.1	0	2	0	2	0/2	0/2
	鉛	mg/L													<0.005						<0.005	<0.005	<0.005		0.01		0.01	0	2	0	2	0/2	0/2
	六価クロム	mg/L													<0.01						<0.01	<0.01	<0.01		0.05		0.05	0	2	0	2	0/2	0/2
	砒素	mg/L													<0.005						<0.005	<0.005	<0.005		0.01		0.01	0	2	0	2	0/2	0/2
	総水銀	mg/L													<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005		0.0005		0.0005	0	2	0	2	0/2	0/2
	アルキル水銀	mg/L																							0.0005		0.0005						
	PCB	mg/L																							0.0005		0.0005						
	ジクロロメタン	mg/L													<0.002						<0.002	<0.002	<0.002		0.02		0.02	0	2	0	2	0/2	0/2
	四塩化炭素	mg/L													<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002		0.002		0.002	0	2	0	2	0/2	0/2
	1,2-ジクロロエタン	mg/L													<0.0004						<0.0004	<0.0004	<0.0004		0.004		0.004	0	2	0	2	0/2	0/2
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L													<0.01						<0.01	<0.01	<0.01		0.1		0.1	0	2	0	2	0/2	0/2
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L													<0.004						<0.004	<0.004	<0.004		0.04		0.04	0	2	0	2	0/2	0/2
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L													<0.1						<0.1	<0.1	<0.1		1		1	0	2	0	2	0/2	0/2
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L													<0.0006						<0.0006	<0.0006	<0.0006		0.006		0.006	0	2	0	2	0/2	0/2
	トリクロロエチレン	mg/L													<0.001						<0.001	<0.001	<0.001		0.01		0.01	0	2	0	2	0/2	0/2
	テトラクロロエチレン	mg/L													<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005		0.01		0.01	0	2	0	2	0/2	0/2
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L													<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002		0.002		0.002	0	2	0	2	0/2	0/2
	チウラム	mg/L													<0.0006						<0.0006	<0.0006	<0.0006		0.006		0.006	0	2	0	2	0/2	0/2
	シマジン	mg/L													<0.0003						<0.0003	<0.0003	<0.0003		0.003		0.003	0	2	0	2	0/2	0/2
	チオベンカルブ	mg/L													<0.002						<0.002	<0.002	<0.002		0.02		0.02	0	2	0	2	0/2	0/2
	ベンゼン	mg/L													<0.001						<0.001	<0.001	<0.001		0.01		0.01	0	2	0	2	0/2	0/2
	セレン	mg/L													<0.002						<0.002	<0.002	<0.002		0.01		0.01	0	2	0	2	0/2	0/2
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																							10		10						
	ふっ素	mg/L																															
	ほう素	mg/L																															
	1,4-ジオキサン	mg/L				<0.005									<0.005						<0.005	<0.005	<0.005		0.05		0.05	0	4	0	4	0/4	0/4
要監視項目	ホルムアルデヒド	mg/L																															
	ニッケル	mg/L																															
	モリブデン	mg/L																															
	アンチモン	mg/L																															
	全マンガン	mg/L																															
	4-t-オクチルフェノール	mg/L																															
	アニリン	mg/L																															
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L																															
特殊項目	フェノール類	mg/L													0.01						0.01	0.01	0.01					－	2	－	2	－/2	－/2
	銅	mg/L																															
	溶解性鉄	mg/L																															
	溶解性マンガン	mg/L																															
	クロム	mg/L																															
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L																															
	亜硝酸性窒素	mg/L																															
	硝酸性窒素	mg/L																															
	有機性窒素	mg/L																															
	オルトリン酸態燐	mg/L																															
	懸濁態窒素	mg/L							<0.05			0.05			0.12						0.17	<0.05	0.43					－	6	－	6	－/6	－/6
	電気伝導率	mS/m																															
	塩化物イオン	mg/L																															
	塩分		10.13	26.73		25.60	30.69		27.32	30.47		29.14	31.64		25.25	27.16		25.23	31.80		22.54	2.49	31.80					－	24	－	24	－/24	－/24
	陰イオン界面活性剤	mg/L																															
	クロロフィルa	μg/L	1.7			2.5			0.9			2.7			9.4			2.2			16.5	0.9	100					－	12	－	12	－/12	－/12
	フェオ色素	μg/L	0.90			0.4			0.1			0.4			2.1			0.56			3.9	0.1	14					－	12	－	12	－/12	－/12
	流量	m3/s																															

注１　生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）について、ｍ／ｎは、（環境基準に適合しなかった日数）／（総測定日数）で、ｘ／ｙは、（環境目標値に適合しなかった日数）／（総測定日数）を示す。

２　生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）以外の項目について、ｍ／ｎは、（環境基準を超える検体数）／（総検体数）で、 ｘ／ｙは、（環境目標値を超える検体数）／（総検体数）を示す。

３　NDとは、測定下限値未満であることを示す。

区分	測定日	単位	4月11日			5月16日			6月13日			7月11日			8月1日			9月12日		
	海域（測定地点）		名古屋港・潮見ふ頭南			名古屋港・潮見ふ頭南			名古屋港・潮見ふ頭南			名古屋港・潮見ふ頭南			名古屋港・潮見ふ頭南			名古屋港・潮見ふ頭南		
	測定項目（単位）		表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層
一般項目	採取時刻	時分	10:25	10:30	10:35	11:51	12:03	12:07	13:50	14:00	14:05	9:25	9:40	9:50	9:35	9:45	9:55	9:48	9:56	10:01
	天候		曇	曇	曇	晴	晴	晴	快晴	快晴	快晴	晴	晴	晴	快晴	快晴	快晴	曇	曇	曇
	気温	℃	15.9	15.9	15.9	26.9	26.9	26.9	29.4	29.4	29.4	31.6	31.6	31.6	33.6	33.6	33.6	23.1	23.1	23.1
	水温	℃	15.7	15.7	14.3	21.5	19.5	17.8	22.1	21.9	21.0	27.0	26.3	25.5	29.1	27.8	27.0	26.4	26.9	26.3
	透視度	cm	>100	>100		33	58		20	26		21	47		56	91		64	>100	
	透明度	m	3.45			1.75			1.40			1.00			2.10			2.05		
	臭気		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭		微下水臭	無臭		微海藻臭	無臭		無臭	無臭	
	採取位置		表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層
	色相		淡黄色	淡黄色		淡黄色	淡黄色		淡黄褐色	淡黄褐色		淡黄褐色	淡黄色		淡黄色	淡黄色		無色	無色	
	採取水深	m	0.50	3.87	7.25	0.50	3.27	6.05	0.50	3.12	5.75	0.50	3.52	6.55	0.50	4.72	8.95	0.50	4.37	8.25
	全水深	m	7.75	7.75	7.75	6.55	6.55	6.55	6.25	6.25	6.25	7.05	7.05	7.05	9.45	9.45	9.45	8.75	8.75	8.75
	水色		912	912	912	810	810	810	808	808	808	808	808	808	810	810	810	816	816	816
	満潮時刻	時分	14:59	14:59	14:59	6:03	6:03	6:03	18:06	18:06	18:06	17:09	17:09	17:09	8:01	8:01	8:01	7:23	7:23	7:23
	干潮時刻	時分	9:27	9:27	9:27	12:34	12:34	12:34	11:34	11:34	11:34	10:29	10:29	10:29	14:23	14:23	14:23	13:34	13:34	13:34
	降雨状況（当日）	mm	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	−	−	−	0.0	0.0	0.0	−	−	−	1.0	1.0	1.0
	〃（前日）	mm	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	9.5	9.5	9.5
	〃（前々日）	mm	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0	3.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	−	−	−	18.5	18.5	18.5
生活環境項目	pH		8.0	8.0		8.3	8.0		8.4	8.2		8.6	7.8		8.0	7.9		7.6	7.8	
	（日平均値）		8.0			8.2			8.3			8.2			8.0			7.7		
	DO	mg/L	8.0	7.4	7.1	11	6.8	5.4	12	9.9	9.6	12	6.9	3.8	7.0	5.5	5.4	4.6	4.2	3.8
	（日平均値）		7.7			8.9			11			9.5			6.3			4.4		
	BOD	mg/L																		
	COD	mg/L	3.2	2.3		4.4	2.8		5.4	4.5		5.1	4.1		3.2	2.6		3.0	2.5	
	（日平均値）		2.8			3.6			5.0			4.6			2.9			2.8		
	SS	mg/L	1	2		6	4		6	6		10	6		2	3		1	2	
	（日平均値）		2			5			6			8			3			2		
	n-ヘキサン抽出物	mg/L																		
	全窒素	mg/L	1.6			1.3			0.86			1.0			1.0			1.2		
	全リン	mg/L	0.14			0.12			0.12			0.12			0.13			0.16		
	全亜鉛	mg/L				0.009									0.005					
	ノニルフェノール	mg/L							0.00009											
	LAS	mg/L							<0.0006											
	ふん便性大腸菌群数	個/100ml																		
健康項目	カドミウム	mg/L													<0.0005					
	全シアン	mg/L													ND					
	鉛	mg/L													<0.005					
	六価クロム	mg/L													<0.01					
	砒素	mg/L													<0.005					
	総水銀	mg/L													<0.0005					
	アルキル水銀	mg/L																		
	PCB	mg/L																		
	ジクロロメタン	mg/L													<0.002					
	四塩化炭素	mg/L													<0.0002					
	1,2-ジクロロエタン	mg/L													<0.0004					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L													<0.01					
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L													<0.004					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L													<0.1					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L													<0.0006					
	トリクロロエチレン	mg/L													<0.001					
	テトラクロロエチレン	mg/L													<0.0005					
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L													<0.0002					
	チウラム	mg/L													<0.0006					
	シマジン	mg/L													<0.0003					
	チオベンカルブ	mg/L													<0.002					
	ベンゼン	mg/L													<0.001					
	セレン	mg/L													<0.002					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																		
	ふっ素	mg/L																		
	ほう素	mg/L																		
	1,4-ジオキサン	mg/L				<0.005									<0.005					
要監視項目	ホルムアルデヒド	mg/l																		
	ニッケル	mg/L																		
	モリブデン	mg/L																		
	アンチモン	mg/L																		
	全マンガン	mg/L																		
	4-t-オクチルフェノール	mg/L																		
	アニリン	mg/L																		
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L																		
特殊項目	フェノール類	mg/L																		
	銅	mg/L																		
	溶解性鉄	mg/L																		
	溶解性マンガン	mg/L																		
	クロム	mg/L																		
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L																		
	亜硝酸性窒素	mg/L																		
	硝酸性窒素	mg/L																		
	有機性窒素	mg/L																		
	オルトリン酸態燐	mg/L																		
	懸濁態窒素	mg/L							0.56			0.53			0.25					
	電気伝導率	mS/m																		
	塩化物イオン	mg/L																		
	塩分		26.41	30.04		18.31	25.02		26.42	26.96		6.79	14.49		24.21	27.05		20.02	26.28	
	陰イオン界面活性剤	mg/L				0.03									0.02					
	クロロフィルa	mg/m3	6.6			41			54			80			24			9.2		
	フェオ色素	mg/m3	2.0			12			25			16			11			3.7		
	流量	m3/S																		

区分	測定日	単位	10月3日			11月7日			12月13日			1月9日			2月6日			3月13日		
	海域（測定地点）		名古屋港・潮見ふ頭南			名古屋港・潮見ふ頭南			名古屋港・潮見ふ頭南			名古屋港・潮見ふ頭南			名古屋港・潮見ふ頭南			名古屋港・潮見ふ頭南		
	測定項目（単位）		表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層
一般項目	採取時刻	時分	09:50	09:54	09:58	09:25	09:50	10:00	11:10	10:20	10:25	09:53	10:02	10:04	10:16	10:23	10:20	10:50	11:00	11:05
	天候		晴	晴	晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	雨	雨	雨	晴	晴	晴
	気温	℃	22.3	22.3	22.3	20.3	20.3	20.3	9.1	9.1	9.1	6.1	6.1	6.1	6.8	6.8	6.8	18.2	18.2	18.2
	水温	℃	23.1	24.8	25.1	22.7	22.8	22.8	16.6	16.4	16.9	11.9	11.9	12	10.2	10.3	10.8	12.8	12.3	11.9
	透視度	cm	>100	>100		>100	>100		>100	>100		>100	>100		63	68		>100	>100	
	透明度	m	3.40			3.10			2.85			4.00			2.55			2.30		
	臭気		無臭	無臭		微海藻臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭	
	採取位置		表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層
	色相		無色	無色		淡黄色	無色		淡黄色	淡黄色		無色	無色		淡黄色	無色		無色	無色	
	採取水深	m	0.50	4.01	7.53	0.50	2.30	4.11	0.50	4.32	8.15	0.50	4.25	8.00	0.50	4.40	8.30	0.50	4.35	8.20
	全水深	m	8.03	8.03	8.03	4.61	4.61	4.61	8.65	8.65	8.65	8.50	8.50	8.50	8.80	8.80	8.80	8.70	8.70	8.70
	水色		814	814	814	810	810	810	814	814	814	814	814	814	814	814	814	412	412	412
	満潮時刻	時分	12:55	12:55	12:55	17:29	17:29	17:29	9:41	9:41	9:41	8:11	8:11	8:11	7:20	7:20	7:20	9:16	9:16	9:16
	干潮時刻	時分	5:46	5:46	5:46	11:34	11:34	11:34	15:21	15:21	15:21	13:46	13:46	13:46	13:00	13:00	13:00	15:59	15:59	15:59
	降雨状況（当日）	mm	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
	〃（前日）	mm	−	−	−	25.5	25.5	25.5	9.0	9.0	9.0	0.0	0.0	0.0	−	−	−	0.5	0.5	0.5
	〃（前々日）	mm	0.5	0.5	0.5	1.0	1.0	1.0	9.0	9.0	9.0	−	−	−	1.0	1.0	1.0	13.0	13.0	13.0
生活環境項目	pH		7.5	7.7		7.9	8.0		8.0	8.0		8.0	8.0		8.2	8.2		8.0	8.0	
	（日平均値）		7.6			8.0			8.0			8.0			8.2			8.0		
	DO	mg/L	5.6	4.2	3.9	5.2	5.3	5.0	7.1	7.1	6.7	8.2	8.1	8.0	9.9	9.4	9.1	8.7	8.0	7.6
	（日平均値）		4.9			5.3			7.1			8.2			9.7			8.4		
	BOD	mg/L																		
	COD	mg/L	3.5	3.2		1.8	2.0		1.9	1.6		1.0	1.6		2.2	2.2		2.0	1.8	
	（日平均値）		3.4			1.9			1.8			1.3			2.2			1.9		
	SS	mg/L	1	2		3	3		2	2		1	2		4	4		2	4	
	（日平均値）		2			3			2			2			4			3		
	n-ヘキサン抽出物	mg/L																		
	全窒素	mg/L	1.3			0.77			0.81			0.75			0.71			0.81		
	全リン	mg/L	0.15			0.066			0.059			0.055			0.056			0.070		
	全亜鉛	mg/L				0.004									0.005					
	ノニルフェノール	mg/L																		
	LAS	mg/L																		
	ふん便性大腸菌群数	個/100ml																		
健康項目	カドミウム	mg/L													<0.0005					
	全シアン	mg/L													ND					
	鉛	mg/L													<0.005					
	六価クロム	mg/L													<0.01					
	砒素	mg/L													<0.005					
	総水銀	mg/L													<0.0005					
	アルキル水銀	mg/L																		
	PCB	mg/L																		
	ジクロロメタン	mg/L													<0.002					
	四塩化炭素	mg/L													<0.0002					
	1,2-ジクロロエタン	mg/L													<0.0004					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L													<0.01					
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L													<0.004					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L													<0.1					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L													<0.0006					
	トリクロロエチレン	mg/L													<0.001					
	テトラクロロエチレン	mg/L													<0.0005					
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L													<0.0002					
	チウラム	mg/L													<0.0006					
	シマジン	mg/L													<0.0003					
	チオベンカルブ	mg/L													<0.002					
	ベンゼン	mg/L													<0.001					
	セレン	mg/L													<0.002					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																		
	ふっ素	mg/L																		
	ほう素	mg/L																		
	1,4-ジオキサン	mg/L				<0.005									<0.005					
要監視項目	ホルムアルデヒド	mg/l																		
	ニッケル	mg/L																		
	モリブデン	mg/L																		
	アンチモン	mg/L																		
	全マンガン	mg/L																		
	4-t-オクチルフェノール	mg/L																		
	アニリン	mg/L																		
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L																		
特殊項目	フェノール類	mg/L																		
	銅	mg/L																		
	溶解性鉄	mg/L																		
	溶解性マンガン	mg/L																		
	クロム	mg/L																		
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L																		
	亜硝酸性窒素	mg/L																		
	硝酸性窒素	mg/L																		
	有機性窒素	mg/L																		
	オルトリン酸態燐	mg/L																		
	懸濁態窒素	mg/L							0.06			<0.05			0.09					
	電気伝導率	mS/m																		
	塩化物イオン	mg/L																		
	塩分		15.28	23.07		30.04	30.30		30.48	30.95		30.95	31.29		30.46	31.36		29.64	30.83	
	陰イオン界面活性剤	mg/L				<0.01									<0.01					
	クロロフィルa	mg/m3	1.3			8.0			6.2			3.0			15			8.5		
	フェオ色素	mg/m3	0.86			0.7			0.6			0.4			2.6			2.6		
	流量	m3/S																		

区分	測定項目	単位	平均（75%値）	最低	最高	法基準値 C・IV類型	条例目標値 ☆	法基準値 超過数	法基準値 検体数	条例目標値 超過数	条例目標値 検体数	m/n	x/y
一般項目	採取時刻	時分											
	天候												
	気温	℃	20.3	6.1	33.6					−	36	−/36	−/36
	水温	℃	19.6	10.2	29.1					−	36	−/36	−/36
	透視度	cm	77	20	>100		70			10	24	−/24	10/24
	透明度	m	2.50	1.00	4.00					−	12	−/12	−/12
生活環境項目	pH（日平均値）		8.0	7.5	8.6	7.0 8.3	7.8 8.3	0	12	2	12	0/12	2/12
	DO（日平均値）	mg/L	7.6	3.8	12	2	5	0	12	2	12	0/12	2/12
	BOD	mg/L											
	COD（日平均値）	mg/L	2.8 (3.4)	1.0	5.4	8	5	0	12	0	12	0/12	0/12
	SS（日平均値）	mg/L	3	1	10		10	−	12	0	12	−/12	0/12
	n-ヘキサン抽出物	mg/L											
	全窒素	mg/L	1.0	0.71	1.6	1	1	4	12	4	12	4/12	4/12
	全リン	mg/L	0.10	0.06	0.16	0.09	0.09	7	12	7	12	7/12	7/12
	全亜鉛	mg/L	0.006	0.004	0.009	0.02	0.02	0	4	0	4	0/4	0/4
	ノニルフェノール	mg/L	0.00009	0.00009	0.00009	0.001	0.001	0	1	0	1	0/1	0/1
	LAS	mg/L	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.01	0.01	0	1	0	1	0/1	0/1
	ふん便性大腸菌群数	個/100ml											
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.003	0.003	0	2	0	2	0/2	0/2
	全シアン	mg/L	ND	ND	ND	0.1	0.1	0	2	0	2	0/2	0/2
	鉛	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	0.01	0.01	0	2	0	2	0/2	0/2
	六価クロム	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	0.05	0.05	0	2	0	2	0/2	0/2
	砒素	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	0.01	0.01	0	2	0	2	0/2	0/2
	総水銀	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0005	0.0005	0	2	0	2	0/2	0/2
	アルキル水銀	mg/L				0.0005	0.0005						
	PCB	mg/L				0.0005	0.0005						
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	0.02	0.02	0	2	0	2	0/2	0/2
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002	0.002	0	2	0	2	0/2	0/2
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.004	0.004	0	2	0	2	0/2	0/2
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	0.1	0.1	0	2	0	2	0/2	0/2
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	0.04	0.04	0	2	0	2	0/2	0/2
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	1	1	0	2	0	2	0/2	0/2
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.006	0.006	0	2	0	2	0/2	0/2
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	0.01	0.01	0	2	0	2	0/2	0/2
	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.01	0.01	0	2	0	2	0/2	0/2
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002	0.002	0	2	0	2	0/2	0/2
	チウラム	mg/L	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.006	0.006	0	2	0	2	0/2	0/2
	シマジン	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003	0.003	0	2	0	2	0/2	0/2
	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	0.02	0.02	0	2	0	2	0/2	0/2
	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	0.01	0.01	0	2	0	2	0/2	0/2
	セレン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	0.01	0.01	0	2	0	2	0/2	0/2
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L				10	10						
	ふっ素	mg/L											
	ほう素	mg/L											
	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	0.05	0.05	0	4	0	4	0/4	0/4
その他項目	懸濁態窒素	mg/L	0.26	<0.05	0.6			−	6	−	6	−/6	−/6
	塩分		25.69	6.79	31.36			−	24	−	24	−/24	−/24
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.02	0.03			−	4	−	4	−/4	−/4
	クロロフィルa	mg/m3	21	1.3	80			−	12	−	12	−/12	−/12
	フェオ色素	mg/m3	6.5	0.4	25			−	12	−	12	−/12	−/12

注１　生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）について、m／nは、（環境基準に適合しなかった日数）/（総測定日数）で、x／yは、（環境目標値に適合しなかった日数）/（総測定日数）を示す。

２　生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）以外の項目について、m／nは、（環境基準を超える検体数）/（総検体数）で、 x／yは、（環境目標値を超える検体数）/（総検体数）を示す。

３　NDとは、測定下限値未満であることを示す。

	測定日		4月11日	5月16日	6月13日	7月11日	8月1日	9月12日	10月3日	11月7日	12月13日	1月9日	2月6日	3月6日	平均 (75%値)	最低	最高	法基準値		条例目標値		法基準値		条例目標値		m/n	x/y
	水域（測定地点）		藤前干潟 (N-14)	藤前干潟 (N-14)	藤前干潟 (N-14)	藤前干潟 (N-14)	藤前干潟 (N-14)	藤前干潟 (N-14)	藤前干潟 (N-14)	藤前干潟 (N-14)	藤前干潟 (N-14)	藤前干潟 (N-14)	藤前干潟 (N-14)	藤前干潟 (N-14)				C・IV類型		☆☆		超過数	検体数	超過数	検体数		
	測定項目（単位）		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層													
一般項目	採取時刻	時分	15:45	8:25	9:00	8:40	8:45	9:03	10:25	8:45	9:55	09:00	09:15	08:45													
	天候		曇	晴	晴	晴	晴	曇	晴	快晴	快晴	快晴	曇	曇													
	気温	℃	19.3	20.1	24.0	31.1	30.0	22.8	24.0	18.9	8.1	6.2	7.9	12.4	18.7	6.2	31.1							–	12	–/12	–/12
	水温	℃	16.2	19.7	21.6	28.0	28.9	24.4	23.5	21.3	14.1	10.5	8.2	11.5	19.0	8.2	28.9							–	12	–/12	–/24
	透視度	cm	34	43	35	34	45	47	60	61	75	89	50	96	56	34	96			70				9	12	–/12	9/12
	透明度	m	0.65	0.60	0.30	0.41	0.70	0.88	0.70	0.65	0.78	0.50	0.60	0.40	0.60	0.30	0.88							–	12	–/12	–/12
	臭気		無臭	無臭	無臭	微下水臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭													
	採取位置		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層													
	色相		淡褐色	淡黄色	淡黄白色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	無色	淡黄白色	淡黄色													
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層													
	全水深	m	0.65	0.60	0.30	0.41	0.70	0.88	0.70	0.65	0.78	0.50	0.60	0.40													
	水色		808	808	808	810	806	812	808	812	810	810	806	810													
	満潮時刻	時分	14:59	6:03	18:06	17:09	8:01	7:23	12:55	17:29	9:41	8:11	7:20	6:26													
	干潮時刻	時分	9:27	12:34	11:34	10:29	14:23	13:34	5:46	11:34	15:21	13:46	13:00	12:12													
	降雨状況（当日）	mm	1.0	0.0	–	0.0	–	1.0	–	–	–	0.0	1.0	8.0													
	〃　（前日）	mm	–	–	–	–	–	9.5	–	25.5	9.0	0.0	–	–													
	〃　（前々日）	mm	0.0	3.0	0.5	0.0	–	18.5	0.5	1.0	9.0	–	1.0	9.5													
生活環境項目	pH		8.0	7.4	7.5	7.3	7.6	7.4	7.3	7.8	7.9	7.9	8.1	7.9	7.7	7.3	8.1	7.0	8.3	7.8	8.3	0	12	6	12	0/12	6/12
	DO	mg/L	8.6	5.7	5.4	5.6	5.3	4.6	5.1	3.5	7.0	7.8	8.2	6.7	6.1	3.5	9	2		5		0	12	2	12	0/12	2/12
	BOD	mg/L																									
	COD	mg/L	4.1	3.0	2.3	4.9	2.9	2.8	3.2	1.7	1.1	1.3	2.1	2.0	2.6 (3.0)	1.1	4.9		8		3	0	12	3	12	0/12	3/12
	SS	mg/L	16	7	27	14	4	4	5	9	4	4	12	6	9	4	27				5	–	12	7	12	–/12	7/12
	n-ヘキサン抽出物	mg/L																									
	全窒素	mg/L	1.3	0.98	0.93	1.6	0.97	0.95	1.0	0.63	0.59	0.60	0.60	0.62	0.90	0.59	1.6		1		1	2	12	2	12	2/12	2/12
	全リン	mg/L	0.14	0.14	0.23	0.18	0.21	0.15	0.16	0.12	0.073	0.069	0.073	0.074	0.13	0.07	0.23		0.09		0.09	8	12	8	12	8/12	8/12
	全亜鉛	mg/L	0.012	0.006	0.013	0.013	0.004	0.006	0.006	0.007	0.005	0.005	0.006	0.005	0.007	0.004	0.013		0.01		0.01	3	12	3	12	3/12	3/12
	ノニルフェノール	mg/L	0.00008	0.00017	0.00006	0.00020	0.00009	0.00013	0.00014	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.00008	0.00008	0.00010	0.00006	0.00020		0.0007		0.0007	0	12	0	12	0/12	0/12
	LAS	mg/L	0.0007	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.0014	<0.0006	0.0007	<0.0006	0.0014		0.006		0.006	0	12	0	12	0/12	0/12
	ふん便性大腸菌群数	個/100ml																									
健康項目	カドミウム	mg/L																	0.003		0.003						
	全シアン	mg/L																	0.1		0.1						
	鉛	mg/L																	0.01		0.01						
	六価クロム	mg/L																	0.05		0.05						
	砒素	mg/L																	0.01		0.01						
	総水銀	mg/L																	0.0005		0.0005						
	アルキル水銀	mg/L																	0.0005		0.0005						
	PCB	mg/L																	0.0005		0.0005						
	ジクロロメタン	mg/L																	0.02		0.02						
	四塩化炭素	mg/L																	0.002		0.002						
	1,2-ジクロロエタン	mg/L																	0.004		0.004						
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L																	0.1		0.1						
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L																	0.04		0.04						
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L																	1		1						
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L																	0.006		0.006						
	トリクロロエチレン	mg/L																	0.01		0.01						
	テトラクロロエチレン	mg/L																	0.01		0.01						
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L																	0.002		0.002						
	チウラム	mg/L																	0.006		0.006						
	シマジン	mg/L																	0.003		0.003						
	チオベンカルブ	mg/L																	0.02		0.02						
	ベンゼン	mg/L																	0.01		0.01						
	セレン	mg/L																	0.01		0.01						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																	10		10						
	ふっ素	mg/L																									
	ほう素	mg/L																									
	1,4-ジオキサン	mg/L																	0.05		0.05						
要監視項目	ホルムアルデヒド	mg/l																									
	ニッケル	mg/L																									
	モリブデン	mg/L																									
	アンチモン	mg/L																									
	全マンガン	mg/L																									
	4-t-オクチルフェノール	mg/L				<0.00004									<0.00004	<0.00004	<0.00004					–	1	–	1	–/1	–/1
	アニリン	mg/L				<0.002									<0.002	<0.002	<0.002					–	1	–	1	–/1	–/1
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L				<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003					–	1	–	1	–/1	–/1
特殊項目	フェノール類	mg/L																									
	銅	mg/L																									
	溶解性鉄	mg/L																									
	溶解性マンガン	mg/L																									
	クロム	mg/L																									
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L																									
	亜硝酸性窒素	mg/L																									
	硝酸性窒素	mg/L																									
	有機性窒素	mg/L																									
	オルトリン酸態燐	mg/L																									
	懸濁態窒素	mg/L			0.12	0.21	0.16				<0.05	<0.05	0.07		0.11	0.07	0.21					–	6	–	6	–/6	–/6
	電気伝導率	mS/m																									
	塩化物イオン	mg/L																									
	塩分		16.71	12.22	21.30	3.02	15.60	10.54	10.5	29.70	30.27	30.26	29.84	30.17	20.01	3.02	30.27					–	12	–	12	–/12	–/12
	陰イオン界面活性剤	mg/L																									
	クロロフィルa	mg/m3	5.4	2.8	5.9	31	14	4.4	2.5	2.1	0.9	0.7	5.4	0.9	6.3	0.7	31					–	12	–	12	–/12	–/12
	フェオ色素	mg/m3	3.7	1.7	4.6	9.0	9.8	2.7	1.8	1.9	0.1	0.3	2.5	0.58	3.2	0.1	10					–	12	–	12	–/12	–/12
	流量	m3/S																									

注１　生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）について、m／nは、（環境基準に適合しなかった日数）/（総測定日数）で、x／yは、（環境目標値に適合しなかった日数）/（総測定日数）を示す。
　２　生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）以外の項目について、m／nは、（環境基準を超える検体数）/（総検体数）で、 x／yは、（環境目標値を超える検体数）/（総検体数）を示す。
　３　NDとは、測定下限値未満であることを示す。

32 M-1ガーデンふ頭

平成30年度

区分	測定項目	単位	4月11日 表層	4月11日 中層	4月11日 底層	5月16日 表層	5月16日 中層	5月16日 底層	6月13日 表層	6月13日 中層	6月13日 底層	7月11日 表層	7月11日 中層	7月11日 底層
	水域（測定地点）		名古屋港・ガーデンふ頭			名古屋港・ガーデンふ頭			名古屋港・ガーデンふ頭			名古屋港・ガーデンふ頭		
一般項目	採取時刻	時分	14:50	14:55	15:05	15:10	15:20	15:25	14:35	14:45	14:50	15:15	15:25	15:30
	天候		曇	曇	曇	薄曇	薄曇	薄曇	快晴	快晴	快晴	曇	曇	曇
	気温	℃	18.6	18.6	18.6	26.7	26.7	26.7	27.6	27.6	27.6	33.4	33.4	33.4
	水温	℃	16.8	15.9	13.7	23.8	21.1	17.0	23.8	21.0	18.3	29.9	26.7	22.0
	透視度	cm	>100	>100		15	42		37	95		19	67	
	透明度	m	1.28			1.05			2.00			0.50		
	臭気		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭	
	採取位置		表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層
	色相		無色	無色		淡黄褐色	淡黄色		淡黄褐色	無色		淡褐色	淡褐色	
	採取水深	m	0.50	5.00	11.41	0.50	5.00	10.50	0.50	5.00	10.50	0.50	5.00	12.80
	全水深	m	11.91	11.91	11.91	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	13.30	13.30	13.30
	水色		412	412	412	808	808	808	910	910	910	806	806	806
	満潮時刻	時分	14:59	14:59	14:59	6:03	6:03	6:03	18:06	18:06	18:06	17:09	17:09	17:09
	干潮時刻	時分	9:27	9:27	9:27	12:34	12:34	12:34	11:34	11:34	11:34	10:29	10:29	10:29
	降雨状況（当日）	mm	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	−	−	−	0.0	0.0	0.0
	〃（前日）	mm	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	〃（前々日）	mm	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0	3.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0
生活環境項目	pH		8.0	8.0		8.8	7.9		8.0	7.7		9.3	8.4	
	（日平均値）		8.0			8.4			7.9			8.9		
	DO	mg/L	7.6	7.3	5.3	17	5.8	2.8	7.6	4.3	3.3	13	12	2.3
	（日平均値）		7.5			11			6.0			13		
	BOD	mg/L												
	COD	mg/L	3.0	2.1		8.5	3.0		4.0	2.2		7.8	6.2	
	（日平均値）		2.6			5.8			3.1			7.0		
	SS	mg/L	3	2		11	2		3	2		15	9	
	（日平均値）		3			7			3			12		
	n-ヘキサン抽出物	mg/L				ND								
	全窒素	mg/L	1.1			2.0			0.87			2.1		
	全リン	mg/L	0.10			0.23			0.14			0.19		
	全亜鉛	mg/L				0.016								
	ノニルフェノール	mg/L										0.00008		
	LAS	mg/L										0.0014		
	ふん便性大腸菌群数	個/100ml												
健康項目	カドミウム	mg/L												
	全シアン	mg/L												
	鉛	mg/L												
	六価クロム	mg/L												
	砒素	mg/L												
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2-ジクロロエタン	mg/L												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4-ジオキサン	mg/L												
要監視項目	ホルムアルデヒド	mg/l												
	ニッケル	mg/L												
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
	全マンガン	mg/L												
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	溶解性鉄	mg/L												
	溶解性マンガン	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分		28.15	29.47		17.85	26.67		27.09	30.06		6.21	11.40	
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルa	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	流量	m3/S												

区分	測定項目	単位	8月1日 表層	8月1日 中層	8月1日 底層	9月12日 表層	9月12日 中層	9月12日 底層	10月3日 表層	10月3日 中層	10月3日 底層	11月13日 表層	11月13日 中層	11月13日 底層
	水域（測定地点）		名古屋港・ガーデンふ頭			名古屋港・ガーデンふ頭			名古屋港・ガーデンふ頭			名古屋港・ガーデンふ頭		
一般項目	採取時刻	時分	15:30	15:40	15:45	16:15	16:20	16:30	14:45	14:55	15:05	14:45	14:52	14:56
	天候		晴	晴	晴	曇	曇	曇	薄曇	薄曇	薄曇	曇	曇	曇
	気温	℃	33.6	33.6	33.6	23.5	23.5	23.5	26.0	26.0	26.0	20.7	20.7	20.7
	水温	℃	31.8	29.8	28.2	26.4	26.2	25.7	24.2	25.0	25.6	22.3	21.7	22.0
	透視度	cm	40	90		57	84		>100	>100		68	87	
	透明度	m	1.20			1.40			3.10			2.75		
	臭気		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭	
	採取位置		表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層
	色相		淡褐色	無色		淡黄色	無色		無色	無色		淡黄色	淡黄色	
	採取水深	m	0.50	5.00	10.10	0.50	5.00	10.80	0.50	5.00	11.50	0.50	5.00	10.80
	全水深	m	10.60	10.60	10.60	11.30	11.30	11.30	12.00	12.00	12.00	11.30	11.30	11.30
	水色		410	410	410	906	906	906	416	416	416	910	910	910
	満潮時刻	時分	8:01	8:01	8:01	7:23	7:23	7:23	12:55	12:55	12:55	9:26	9:26	9:26
	干潮時刻	時分	14:23	14:23	14:23	13:34	13:34	13:34	5:46	5:46	5:46	14:54	14:54	14:54
	降雨状況（当日）	mm	−	−	−	1.0	1.0	1.0	−	−	−	0.0	0.0	0.0
	〃（前日）	mm	−	−	−	9.5	9.5	9.5	−	−	−	0.0	0.0	0.0
	〃（前々日）	mm	−	−	−	18.5	18.5	18.5	0.5	0.5	0.5	−	−	−
生活環境項目	pH		8.5	7.8		7.8	7.7		7.5	7.7		8.0	7.8	
	（日平均値）		8.2			7.8			7.6			7.9		
	DO	mg/L	13	4.7	11	7.0	4.8	4.2	6.2	5.6	4.7	6.1	3.6	2.6
	（日平均値）		8.9			5.9			5.9			4.9		
	BOD	mg/L												
	COD	mg/L	6.3	2.5		3.7	2.2		3.6	2.5		2.3	2.0	
	（日平均値）		4.4			3.0			3.1			2.2		
	SS	mg/L	9	2		2	2		1	2		3	2	
	（日平均値）		6			2			2			3		
	n-ヘキサン抽出物	mg/L										ND		
	全窒素	mg/L	1.3			1.5			1.5			0.84		
	全リン	mg/L	0.19			0.19			0.15			0.070		
	全亜鉛	mg/L	0.024									0.003		
	ノニルフェノール	mg/L												
	LAS	mg/L												
	ふん便性大腸菌群数	個/100ml												
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0005											
	全シアン	mg/L	ND											
	鉛	mg/L	<0.005											
	六価クロム	mg/L	<0.01											
	砒素	mg/L	<0.005											
	総水銀	mg/L	<0.0005											
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2-ジクロロエタン	mg/L												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4-ジオキサン	mg/L												
要監視項目	ホルムアルデヒド	mg/l												
	ニッケル	mg/L												
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
	全マンガン	mg/L												
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L	<0.01											
	銅	mg/L												
	溶解性鉄	mg/L												
	溶解性マンガン	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分		24.01	28.03		18.08	27.47		16.89	26.31		30.97	31.53	
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルa	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	流量	m3/S												

区分	測定項目	単位	12月11日 表層	12月11日 中層	12月11日 底層	1月17日 表層	1月17日 中層	1月17日 底層	2月6日 表層	2月6日 中層	2月6日 底層	3月6日 表層	3月6日 中層	3月6日 底層
	水域（測定地点）		名古屋港・ガーデンふ頭			名古屋港・ガーデンふ頭			名古屋港・ガーデンふ頭			名古屋港・ガーデンふ頭		
一般項目	採取時刻	時分	14:20	14:28	14:35	14:15	14:25	14:30	14:45	14:55	15:00	14:25	14:35	14:40
	天候		曇	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇
	気温	℃	11.6	11.6	11.6	9.3	9.3	9.3	11.8	11.8	11.8	18.5	18.5	18.5
	水温	℃	16.4	16.9	17.0	14.6	13.0	12.6	13.9	11.8	10.8	14.6	12.6	11.9
	透視度	cm	>100	>100		>100	>100		>100	>100		75	>100	
	透明度	m	4.90			4.60			2.70			1.40		
	臭気		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭	
	採取位置		表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層
	色相		無色	無色		淡黄色	無色		無色	無色		淡黄褐色	無色	
	採取水深	m	0.50	5.00	11.20	0.50	5.00	11.90	0.50	5.00	11.30	0.50	5.00	11.30
	全水深	m	11.70	11.70	11.70	12.40	12.40	12.40	11.80	11.80	11.80	11.80	11.80	11.80
	水色		912	912	912	814	814	814	912	912	912	908	908	908
	満潮時刻	時分	8:28	8:28	8:28	14:21	14:21	14:21	7:20	7:20	7:20	6:26	6:26	6:26
	干潮時刻	時分	14:02	14:02	14:02	8:22	8:22	8:22	13:00	13:00	13:00	12:12	12:12	12:12
	降雨状況（当日）	mm	9.0	9.0	9.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	8.0	8.0	8.0
	〃（前日）	mm	−	−	−	0.0	0.0	0.0	−	−	−	−	−	−
	〃（前々日）	mm	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	1.0	1.0	1.0	9.5	9.5	9.5
生活環境項目	pH		7.9	7.9		8.0	8.0		8.2	7.9		8.2	8.1	
	（日平均値）		7.9			8.0			8.1			8.2		
	DO	mg/L	6.2	4.5	5.6	8.3	7.9	7.7	8.0	7.5	5.9	10	7.7	9.0
	（日平均値）		5.4			8.1			7.8			8.9		
	BOD	mg/L												
	COD	mg/L	2.1	1.7		1.9	1.3		2.3	2.5		3.7	2.2	
	（日平均値）		1.9			1.6			2.4			3.0		
	SS	mg/L	1	2		1	1		4	3		6	2	
	（日平均値）		2			1			4			4		
	n-ヘキサン抽出物	mg/L												
	全窒素	mg/L	0.99			0.76			0.85			1.4		
	全リン	mg/L	0.073			0.058			0.056			0.12		
	全亜鉛	mg/L							0.003					
	ノニルフェノール	mg/L												
	LAS	mg/L												
	ふん便性大腸菌群数	個/100ml												
健康項目	カドミウム	mg/L							<0.0005					
	全シアン	mg/L							ND					
	鉛	mg/L							<0.005					
	六価クロム	mg/L							<0.01					
	砒素	mg/L							<0.005					
	総水銀	mg/L							<0.0005					
	アルキル水銀	mg/L												
	PCB	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2-ジクロロエタン	mg/L												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4-ジオキサン	mg/L												
要監視項目	ホルムアルデヒド	mg/l												
	ニッケル	mg/L												
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
	全マンガン	mg/L												
	4-t-オクチルフェノール	mg/L												
	アニリン	mg/L												
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L							<0.01					
	銅	mg/L												
	溶解性鉄	mg/L												
	溶解性マンガン	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分		30.08	31.42		31.28	31.77		30.92	30.69		29.81	31.67	
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルa	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	流量	m3/S												

区分	測定項目	単位	平均（75%値）	最低	最高	法基準値 C・IV類型		条例目標値 ☆		法基準値 超過数	法基準値 検体数	条例目標値 超過数	条例目標値 検体数	m/n	x/y
一般項目	採取時刻	時分													
	天候														
	気温	℃	21.8	9.3	33.6							−	36	−/36	−/36
	水温	℃	20.1	10.8	31.8							−	36	−/36	−/36
	透視度	cm	78	15	>100			70				8	24	−/24	8/24
	透明度	m	2.24	0.50	4.90							−	12	−/12	−/12
生活環境項目	pH		8.1	7.5	9.3	7.0	8.3	7.8	8.3	2	12	3	12	2/12	4/12
	DO	mg/L	7.7	2.3	17	2		5		0	12	1	12	0/12	1/12
	BOD	mg/L													
	COD	mg/L	3.3 (3.1)	1.3	8.5		8		5	0	12	2	12	0/12	2/12
	SS	mg/L	4	1	15				10	−	12	1	12	−/12	1/12
	n-ヘキサン抽出物	mg/L	ND	ND	ND						2		2	−/2	−/2
	全窒素	mg/L	1.3	0.76	2.1		1		1	7	12	7	12	7/12	7/12
	全リン	mg/L	0.13	0.056	0.23		0.09		0.09	8	12	8	12	8/12	8/12
	全亜鉛	mg/L	0.012	0.003	0.024		0.02		0.02	0	4	0	4	0/4	0/4
	ノニルフェノール	mg/L	0.00008	0.00008	0.00008		0.001		0.001	0	1	0	1	0/1	0/1
	LAS	mg/L	0.0014	0.0014	0.0014		0.01		0.01	0	1	0	1	0/1	0/1
	ふん便性大腸菌群数	個/100ml													
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005		0.003		0.003	0	2	0	2	0/2	0/2
	全シアン	mg/L	ND	ND	ND		0.1		0.1	0	2	0	2	0/2	0/2
	鉛	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005		0.01		0.01	0	2	0	2	0/2	0/2
	六価クロム	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01		0.05		0.05	0	2	0	2	0/2	0/2
	砒素	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005		0.01		0.01	0	2	0	2	0/2	0/2
	総水銀	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005		0.0005		0.0005	0	2	0	2	0/2	0/2
	アルキル水銀	mg/L					0.0005		0.0005						
	PCB	mg/L					0.0005		0.0005						
	ジクロロメタン	mg/L					0.02		0.02						
	四塩化炭素	mg/L					0.002		0.002						
	1,2-ジクロロエタン	mg/L					0.004		0.004						
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L					0.1		0.1						
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L					0.04		0.04						
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L					1		1						
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L					0.006		0.006						
	トリクロロエチレン	mg/L					0.01		0.01						
	テトラクロロエチレン	mg/L					0.01		0.01						
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L					0.002		0.002						
	チウラム	mg/L					0.006		0.006						
	シマジン	mg/L					0.003		0.003						
	チオベンカルブ	mg/L					0.02		0.02						
	ベンゼン	mg/L					0.01		0.01						
	セレン	mg/L					0.01		0.01						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L					10		10						
	ふっ素	mg/L													
	ほう素	mg/L													
	1,4-ジオキサン	mg/L					0.05		0.05						
特殊項目	フェノール類	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01					−	2	−	2	−/2	−/2
その他項目	塩分		26.16	6.21	31.77					−	24	−	24	−/24	−/24

注１　生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）について、m／nは、（環境基準に適合しなかった日数）/（総測定日数）で、x／yは、（環境目標値に適合しなかった日数）/（総測定日数）を示す。

２　生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）以外の項目について、m／nは、（環境基準を超える検体数）/（総検体数）で、　x／yは、（環境目標値を超える検体数）/（総検体数）を示す。

３　NDとは、測定下限値未満であることを示す。

	測定日		4月11日	5月16日	6月13日	7月11日	8月1日	9月12日	10月3日	11月7日	12月20日	1月9日	2月6日	3月6日	平均（75%値）	最低	最高	法基準値	条例目標値	法基準値 超過数	法基準値 検体数	条例目標値 超過数	条例目標値 検体数	m/n	x/y
	ため池（測定地点）／測定項目（単位）		牧野池	牧野池	牧野池	牧野池	牧野池	牧野池	牧野池	牧野池	牧野池	牧野池	牧野池	牧野池				ー	☆☆						
一般項目	採取時刻	時分	8:45	11:00	8:25	8:20	8:15	8:10	08:50	08:10	08:10	08:10	08:25	08:05											
	天候		曇	晴	晴	晴	晴	曇	晴	快晴	曇	晴	曇	曇											
	気温	℃	15.8	26.4	27.6	31.2	31.5	23.3	23.3	17.9	7.6	4.1	9.6	12.1	19.2	4.1	31.5						12	-/12	-/12
	水温	℃	15.5	27.0	24.3	28.9	30.0	24.9	22.0	15.5	6.9	5.0	5.8	10.4	18.0	5.0	30.0						12	-/12	-/12
	透視度	cm	18	27	20	53	59	29	47	23	42	45	32	20	35	18	59		50			10	12	-/12	10/12
	透明度	m																							
	臭気		微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	無臭	無臭	無臭	微川藻臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭											
	採取位置		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層											
	色相		淡黄褐色	淡緑褐色	淡黄褐色	淡黄褐色	淡緑褐色	淡黄褐色	淡灰黄色	淡黄褐色	淡緑褐色	淡灰緑色	淡灰黄色	淡黄褐色											
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層											
	全水深	m	2.05	0.73	0.73	0.71	0.55	0.80	0.72	0.78	0.79	0.74	0.78	0.76											
	水色																								
	満潮時刻	時分	14:59	6:03	18:06	17:09	8:01	7:23	12:55	17:29	15:56	8:11	7:20	6:26											
	干潮時刻	時分	9:27	12:34	11:34	10:29	14:23	13:34	5:46	11:34	9:59	13:46	13:00	12:12											
	降雨状況（当日）	mm	1.0	0.0	−	0.0	−	1.0	−	−	−	0.0	1.0	8.0											
	〃（前日）	mm	−	−	−	−	−	9.5	−	25.5	0.0	0.0	−	−											
	〃（前々日）	mm	0.0	3.0	0.5	0.0	−	18.5	0.5	1.0	0.0	−	1.0	9.5											
生活環境項目	pH		7.1	8.1	6.6	6.8	6.7	6.7	7.0	6.9	7.1	7.4	7.2	7.2	7.1	6.6	8.1				12		12	-/12	-/12
	DO	mg/L	8.6	9.4	5.5	3.3	4.2	3.4	6.8	7.2	10	12	11	10	7.6	3.3	12				12		12	-/12	-/12
	BOD	mg/L	10	4.5	6.2	2.8	2.0	2.4	2.0	3.3	3.4	4.0	4.7	5.1	4.2	2.0	10				12		12	-/12	-/12
	COD	mg/L	18	11	13	9.6	8.7	8.1	8.5	9.1	7.8	8.2	9.3	10	10 (10)	7.8	18		6		12	12	12	-/12	12/12
	SS	mg/L	41	12	12	6	5	9	7	17	9	8	13	15	13	5	41		15		12	2	12	-/12	2/12
	n−ヘキサン抽出物	mg/L																							
	全窒素	mg/L	1.2	0.74	1.2	0.65	0.66	0.59	0.47	0.67	0.61	0.63	0.83	0.89	0.76	0.47	1.2		1		12	2	12	-/6	2/12
	全リン	mg/L	0.16	0.074	0.12	0.068	0.055	0.059	0.056	0.071	0.053	0.051	0.074	0.080	0.077	0.051	0.160		0.1		12	2	12	-/6	2/12
	全亜鉛	mg/L		0.002			0.030			0.001			0.005		0.010	0.001	0.030		0.03		4	0	4	-/4	0/4
	ノニルフェノール	mg/L							<0.00006						<0.00006	<0.00006	<0.00006		0.002		1	0	1	-/1	0/1
	LAS	mg/L							<0.0006						<0.0006	<0.0006	<0.0006		0.05		1	0	1	-/1	0/1
	ふん便性大腸菌群数	個/100ml																							
健康項目	カドミウム	mg/L		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.003	0.003	0	1	0	1	0/1	0/1
	全シアン	mg/L		ND											ND	ND	ND	0.1	0.1	0	1	0	1	0/1	0/1
	鉛	mg/L		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0.01	0.01	0	1	0	1	0/1	0/1
	六価クロム	mg/L		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0.05	0.05	0	1	0	1	0/1	0/1
	砒素	mg/L		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0.01	0.01	0	1	0	1	0/1	0/1
	総水銀	mg/L		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0005	0.0005	0	1	0	1	0/1	0/1
	アルキル水銀	mg/L																0.0005	0.0005						
	PCB	mg/L		ND											ND	ND	ND	0.0005	0.0005	0	1	0	1	0/1	0/1
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.02	0.02	0	1	0	1	0/1	0/1
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002	0.002	0	1	0	1	0/1	0/1
	1,2−ジクロロエタン	mg/L		<0.0004											<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.004	0.004	0	1	0	1	0/1	0/1
	1,1−ジクロロエチレン	mg/L		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0.1	0.1	0	1	0	1	0/1	0/1
	シス−1,2−ジクロロエチレン	mg/L		<0.004											<0.004	<0.004	<0.004	0.04	0.04	0	1	0	1	0/1	0/1
	1,1,1−トリクロロエタン	mg/L		<0.1											<0.1	<0.1	<0.1	1	1	0	1	0	1	0/1	0/1
	1,1,2−トリクロロエタン	mg/L		<0.0006											<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.006	0.006	0	1	0	1	0/1	0/1
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01	0.01	0	1	0	1	0/1	0/1
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.01	0.01	0	1	0	1	0/1	0/1
	1,3−ジクロロプロペン	mg/L		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002	0.002	0	1	0	1	0/1	0/1
	チウラム	mg/L		<0.0006											<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.006	0.006	0	1	0	1	0/1	0/1
	シマジン	mg/L		<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003	0.003	0	1	0	1	0/1	0/1
	チオベンカルブ	mg/L		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.02	0.02	0	1	0	1	0/1	0/1
	ベンゼン	mg/L		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.01	0.01	0	1	0	1	0/1	0/1
	セレン	mg/L		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.01	0.01	0	1	0	1	0/1	0/1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		<0.02											<0.02	<0.02	<0.02	10	10	0	1	0	1	0/1	0/1
	ふっ素	mg/L		0.08											0.08	0.08	0.08	0.8	0.8	0	1	0	1	0/1	0/1
	ほう素	mg/L		<0.02											<0.02	<0.02	<0.02	1	1	0	1	0	1	0/1	0/1
	1,4−ジオキサン	mg/L		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0.05	0.05	0	1	0	1	0/1	0/1
要監視項目	ホルムアルデヒド	mg/l																							
	ニッケル	mg/L																							
	モリブデン	mg/L																							
	アンチモン	mg/L																							
	全マンガン	mg/L																							
	4-t-オクチルフェノール	mg/L																							
	アニリン	mg/L																							
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L																							
特殊項目	フェノール類	mg/L																							
	銅	mg/L																							
	溶解性鉄	mg/L																							
	溶解性マンガン	mg/L																							
	クロム	mg/L																							
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L																							
	亜硝酸性窒素	mg/L																							
	硝酸性窒素	mg/L																							
	有機性窒素	mg/L																							
	オルトリン酸態燐	mg/L																							
	懸濁態窒素	mg/L																							
	電気伝導率	mS/m	6.4		6.5		7.0		6.8		7.5		8.1		7.1	6.4	8.1				6		6	-/6	-/6
	塩化物イオン	mg/L	4		2		2		3		4		5		3	2	5				6		6	-/6	-/6
	塩分																								
	陰イオン界面活性剤	mg/L																							
	クロロフィルa	mg/m3	80		34		13		17		18		25		31	13	80				6		6	-/6	-/6
	フェオ色素	mg/m3																							
	流量	m3/S																							

注１　生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）について、ｍ／ｎは、（環境基準に適合しなかった日数）/（総測定日数）で、ｘ／ｙは、（環境目標値に適合しなかった日数）/（総測定日数）を示す。

２　生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）以外の項目について、ｍ／ｎは、（環境基準を超える検体数）/（総検体数）で、 ｘ／ｙは、（環境目標値を超える検体数）/（総検体数）を示す。

３　NDとは、測定下限値未満であることを示す。

34 猫ヶ洞池

平成30年度

区分	測定日		4月11日	7月11日	10月3日	1月9日	平均（75%値）	最低	最高	法基準値		条例目標値		法基準値		条例目標値		x/y
	ため池（測定地点）／測定項目（単位）		猫ヶ洞池	猫ヶ洞池	猫ヶ洞池	猫ヶ洞池				ー		☆☆		超過数	検体数	超過数	検体数	
一般項目	採取時刻	時分	11:30	10:50	11:50	11:35												
	天候		曇	晴	晴	晴												
	気温	℃	21.0	32.0	25.0	7.0	21.3	7.0	32.0								4	−/4
	水温	℃	16.8	30.5	24.1	6.0	19.4	6.0	30.5								4	−/4
	透視度	cm	24	76	49	40	47	24	76			50				3	4	3/4
	透明度	m																
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭												
	採取位置		表層	表層	表層	表層												
	色相		淡黄色	淡灰黄色	淡黄緑色	淡黄色												
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層												
	全水深	m	0.36	0.56	0.58	0.44												
	水色																	
	満潮時刻	時分	14:59	17:09	12:55	8:11												
	干潮時刻	時分	9:27	10:29	5:46	13:46												
	降雨状況（当日）	mm	1.0	0.0	−	0.0												
	〃　（前日）	mm	−	−	−	0.0												
	〃　（前々日）	mm	0.0	0.0	0.5	−												
生活環境項目	pH		8.2	8.0	7.5	7.1	7.7	7.1	8.2						4		4	−/4
	DO	mg/L	12	9.6	9.5	10	10	10	12						4		4	−/4
	BOD	mg/L	4.9	1.7	2.1	3.7	3.1	1.7	4.9						4		4	−/4
	COD	mg/L	7.6	4.4	5.0	5.5	5.6 (5.5)	4.4	7.6				6		4	1	4	1/4
	SS	mg/L	11	2	6	9	7	2	11				15		4	0	4	0/4
	n−ヘキサン抽出物	mg/L																
	全窒素	mg/L	0.62	0.44	0.64	0.77	0.62	0.44	0.77				1		4	0	4	0/4
	全リン	mg/L	0.063	0.020	0.034	0.046	0.041	0.020	0.063				0.1		4	0	4	0/4
	全亜鉛	mg/L		0.004		0.007	0.006	0.004	0.007				0.03		2	0	2	0/2
	ノニルフェノール	mg/L											0.002					
	LAS	mg/L											0.05					
	ふん便性大腸菌群数	個/100ml																
健康項目	カドミウム	mg/L									0.01		0.01					
	全シアン	mg/L									0.1		0.1					
	鉛	mg/L									0.01		0.01					
	六価クロム	mg/L									0.05		0.05					
	砒素	mg/L									0.01		0.01					
	総水銀	mg/L									0.0005		0.0005					
	アルキル水銀	mg/L									0.0005		0.0005					
	PCB	mg/L									0.0005		0.0005					
	ジクロロメタン	mg/L									0.02		0.02					
	四塩化炭素	mg/L									0.002		0.002					
	1,2−ジクロロエタン	mg/L									0.004		0.004					
	1,1−ジクロロエチレン	mg/L									0.02		0.02					
	シス−1,2−ジクロロエチレン	mg/L									0.04		0.04					
	1,1,1−トリクロロエタン	mg/L									1		1					
	1,1,2−トリクロロエタン	mg/L									0.006		0.006					
	トリクロロエチレン	mg/L									0.01		0.01					
	テトラクロロエチレン	mg/L									0.01		0.01					
	1,3−ジクロロプロペン	mg/L									0.002		0.002					
	チウラム	mg/L									0.006		0.006					
	シマジン	mg/L									0.003		0.003					
	チオベンカルブ	mg/L									0.02		0.02					
	ベンゼン	mg/L									0.01		0.01					
	セレン	mg/L									0.01		0.01					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L									10		10					
	ふっ素	mg/L									0.8		0.8					
	ほう素	mg/L									1		1					
要監視項目	ニッケル	mg/L																
	モリブデン	mg/L																
	アンチモン	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	溶解性鉄	mg/L																
	溶解性マンガン	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他項目	塩化物イオン	mg/L	6	4	5	7	6	4	7						4		4	−/4
	電気伝導率	mS/m		10		11	11	10	11						2		2	−/2
	クロロフィルa	mg/m3	41	9.4	28	26	26	9.4	41						4		4	−/4
	アンモニア性窒素	mg/L	0.01	0.01	0.02	0.13	0.04	0.01	0.13						4		4	−/4
	硝酸性窒素	mg/L	<0.01	0.13	0.22	0.23	0.15	<0.01	0.23						4		4	−/4
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01						4		4	−/4

注１　生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）について、ｘ／ｙは、（環境目標値に適合しなかった日数）／（総測定日数）を示す。

35 大久手池

平成30年度

	測定日		4月11日	7月11日	10月3日	1月9日	平均（75%値）	最低	最高	法基準値	条例目標値	法基準値		条例目標値		x/y
	ため池（測定地点）／測定項目（単位）		大久手池	大久手池	大久手池	大久手池				—	☆☆	超過数	検体数	超過数	検体数	
一般項目	採取時刻	時分	9:20	08:45	09:00	08:50										
	天候		曇	晴	晴	晴										
	気温	℃	19.3	30.2	19.2	4.7	18.4	4.7	30.2						4	−/4
	水温	℃	15.8	29.5	22.1	4.5	18.0	4.5	29.5						4	−/4
	透視度	cm	32	29	13	58	33	13	58		50			3	4	3/4
	透明度	m														
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭										
	採取位置		表層	表層	表層	表層										
	色相		淡黄緑色	淡黄色	淡灰黄色	淡黄色										
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層										
	全水深	m	0.44	0.29	0.29	0.42										
	水色															
	満潮時刻	時分	14:59	17:09	12:55	8:11										
	干潮時刻	時分	9:27	10:29	5:46	13:46										
	降雨状況（当日）	mm	1.0	0.0	−	0.0										
	〃（前日）	mm	−	−	−	0.0										
	〃（前々日）	mm	0.0	0.0	0.5	−										
生活環境項目	pH		7.5	7.6	7.4	7.3	7.5	7.3	7.6				4		4	−/4
	DO	mg/L	8.9	8.2	8.4	12	9.4	8.2	12				4		4	−/4
	BOD	mg/L	1.6	1.5	1.3	1.2	1.4	1.2	1.6				4		4	−/4
	COD	mg/L	3.1	3.8	4.8	2.6	3.6 (3.8)	2.6	4.8		6		4	0	4	0/4
	SS	mg/L	6	10	29	4	12	4	29		15		4	1	4	1/4
	n−ヘキサン抽出物	mg/L														
	全窒素	mg/L	0.21	0.33	0.34	0.27	0.29	0.21	0.34		1		4	0	4	0/4
	全リン	mg/L	0.024	0.037	0.072	0.022	0.039	0.022	0.072		0.1		4	0	4	0/4
	全亜鉛	mg/L		0.003		0.001	0.002	0.001	0.003		0.03		2	0	2	0/2
	ノニルフェノール	mg/L									0.002					
	LAS	mg/L									0.05					
	ふん便性大腸菌群数	個/100ml														
健康項目	カドミウム	mg/L								0.01	0.01					
	全シアン	mg/L								0.1	0.1					
	鉛	mg/L								0.01	0.01					
	六価クロム	mg/L								0.05	0.05					
	砒素	mg/L								0.01	0.01					
	総水銀	mg/L								0.0005	0.0005					
	アルキル水銀	mg/L								0.0005	0.0005					
	PCB	mg/L								0.0005	0.0005					
	ジクロロメタン	mg/L								0.02	0.02					
	四塩化炭素	mg/L								0.002	0.002					
	1,2−ジクロロエタン	mg/L								0.004	0.004					
	1,1−ジクロロエチレン	mg/L								0.02	0.02					
	シス−1,2−ジクロロエチレン	mg/L								0.04	0.04					
	1,1,1−トリクロロエタン	mg/L								1	1					
	1,1,2−トリクロロエタン	mg/L								0.006	0.006					
	トリクロロエチレン	mg/L								0.01	0.01					
	テトラクロロエチレン	mg/L								0.01	0.01					
	1,3−ジクロロプロペン	mg/L								0.002	0.002					
	チウラム	mg/L								0.006	0.006					
	シマジン	mg/L								0.003	0.003					
	チオベンカルブ	mg/L								0.02	0.02					
	ベンゼン	mg/L								0.01	0.01					
	セレン	mg/L								0.01	0.01					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L								10	10					
	ふっ素	mg/L								0.8	0.8					
	ほう素	mg/L								1	1					
要監視項目	ニッケル	mg/L														
	モリブデン	mg/L														
	アンチモン	mg/L														
特殊項目	フェノール類	mg/L														
	銅	mg/L														
	溶解性鉄	mg/L														
	溶解性マンガン	mg/L														
	クロム	mg/L														
その他項目	塩化物イオン	mg/L	1	1	1	2	1	1	2				4		4	−/4
	電気伝導率	mS/m		6.0		6.8	6.4	6.0	6.8				2		2	−/2
	クロロフィルa	mg/m3	3.9	3.2	14	3.3	6.1	3.2	14				4		4	−/4
	アンモニア性窒素	mg/L	0.02	0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.02				4		4	−/4
	硝酸性窒素	mg/L	0.01	0.02	0.03	0.01	0.02	0.01	0.03				4		4	−/4
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01				4		4	−/4

注１　生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）について、ｘ／ｙは、（環境目標値に適合しなかった日数）／（総測定日数）を示す。

平成30年度

	測定日		4月11日	7月11日	10月3日	1月9日	平均	最低	最高	法基準値	条例目標値	法基準値		条例目標値		x/y
	ため池(測定地点) 測定項目(単位)		大村池	大村池	大村池	大村池	(75%値)			—	☆☆	超過数	検体数	超過数	検体数	
一般項目	採取時刻	時分	8:50	08:10	08:30	08:15										
	天候		曇	晴	晴	晴										
	気温	℃	18.8	30.1	18.0	4.2	17.8	4.2	30.1						4	-/4
	水温	℃	15.5	27.8	21.6	4.5	17.4	4.5	27.8						4	-/4
	透視度	cm	33	42	17	33	31	17	42		50			4	4	4/4
	透明度	m														
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭										
	採取位置		表層	表層	表層	表層										
	色相		淡黄緑色	淡褐色	淡黄褐色	淡黄色										
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層										
	全水深	m	0.49	0.24	0.20	0.28										
	水色															
	満潮時刻	時分	14:59	17:09	12:55	8:11										
	干潮時刻	時分	9:27	10:29	5:46	13:46										
	降雨状況(当日)	mm	1.0	0.0	-	0.0										
	〃 (前日)	mm	-	-	-	0.0										
	〃 (前々日)	mm	0.0	0.0	0.5	-										
生活環境項目	pH		6.9	7.1	6.9	7.0	7.0	6.9	7.1				4		4	-/4
	DO	mg/L	9.1	8.8	8.3	12	10	8.3	12				4		4	-/4
	BOD	mg/L	2.0	2.2	1.4	2.0	1.9	1.4	2.2				4		4	-/4
	COD	mg/L	6.1	10	9.0	3.8	7.2 (9.0)	3.8	10.0		6		4	3	4	3/4
	SS	mg/L	9	6	13	10	10	6	13		15		4	0	4	0/4
	n-ヘキサン抽出物	mg/L														
	全窒素	mg/L	0.48	0.53	0.57	0.39	0.49	0.39	0.6		1		4	0	4	0/4
	全リン	mg/L	0.052	0.082	0.11	0.055	0.075	0.052	0.11		0.1		4	1	4	1/4
	全亜鉛	mg/L		0.036		0.007	0.022	0.007	0.036		0.03		2	1	2	1/2
	ノニルフェノール	mg/L									0.002					
	LAS	mg/L									0.05					
	ふん便性大腸菌群数	個/100ml														
健康項目	カドミウム	mg/L								0.01	0.01					
	全シアン	mg/L								0.1	0.1					
	鉛	mg/L								0.01	0.01					
	六価クロム	mg/L								0.05	0.05					
	砒素	mg/L								0.01	0.01					
	総水銀	mg/L								0.0005	0.0005					
	アルキル水銀	mg/L								0.0005	0.0005					
	PCB	mg/L								0.0005	0.0005					
	ジクロロメタン	mg/L								0.02	0.02					
	四塩化炭素	mg/L								0.002	0.002					
	1,2-ジクロロエタン	mg/L								0.004	0.004					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L								0.02	0.02					
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L								0.04	0.04					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L								1	1					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L								0.006	0.006					
	トリクロロエチレン	mg/L								0.01	0.01					
	テトラクロロエチレン	mg/L								0.01	0.01					
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L								0.002	0.002					
	チウラム	mg/L								0.006	0.006					
	シマジン	mg/L								0.003	0.003					
	チオベンカルブ	mg/L								0.02	0.02					
	ベンゼン	mg/L								0.01	0.01					
	セレン	mg/L								0.01	0.01					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L								10	10					
	ふっ素	mg/L								0.8	0.8					
	ほう素	mg/L								1	1					
要監視項目	ニッケル	mg/L														
	モリブデン	mg/L														
	アンチモン	mg/L														
特殊項目	フェノール類	mg/L														
	銅	mg/L														
	溶解性鉄	mg/L														
	溶解性マンガン	mg/L														
	クロム	mg/L														
その他項目	塩化物イオン	mg/L	3	2	2	4	3	2	4				4		4	-/4
	電気伝導率	mS/m		3.7		4.7	4.2	3.7	4.7				2		2	-/2
	クロロフィルa	mg/m3	7.0	2.2	24	8.9	11	2.2	24				4		4	-/4
	アンモニア性窒素	mg/L	0.03	0.02	0.01	0.03	0.02	0.01	0.03				4		4	-/4
	硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	0.05	0.06	0.03	<0.01	0.06				4		4	-/4
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01				4		4	-/4

注1　生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）について、x／yは、（環境目標値に適合しなかった日数）／（総測定日数）を示す。

37 緑ヶ池

	測定日		4月11日	7月11日	10月3日	1月9日	平均（75%値）	最低	最高	法基準値	条例目標値	法基準値		条例目標値		x/y
	ため池（測定地点）／測定項目（単位）		緑ヶ池	緑ヶ池	緑ヶ池	緑ヶ池				ー	☆☆	超過数	検体数	超過数	検体数	
一般項目	採取時刻	時分	10:30	09:55	10:22	10:05										
	天候		曇	晴	晴	晴										
	気温	℃	18.5	31.2	23.0	6.2	19.7	6.2	31.2						4	-/4
	水温	℃	16.0	30.5	22.4	5.0	18.5	5.0	30.5						4	-/4
	透視度	cm	86	>100	51	73	78	51	>100		50			0	4	0/4
	透明度	m														
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭										
	採取位置		表層	表層	表層	表層										
	色相		淡黄緑色	淡黄褐色	淡黄緑色	淡黄色										
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層										
	全水深	m	0.80	0.82	0.78	0.83										
	水色															
	満潮時刻	時分	14:59	17:09	12:55	8:11										
	干潮時刻	時分	9:27	10:29	5:46	13:46										
	降雨状況（当日）	mm	1.0	0.0	–	0.0										
	〃（前日）	mm	–	–	–	0.0										
	〃（前々日）	mm	0.0	0.0	0.5	–										
生活環境項目	pH		7.1	7.2	7	6.9	7.1	6.9	7.2				4		4	-/4
	DO	mg/L	9.8	8.4	8.8	11	9.5	8.4	11				4		4	-/4
	BOD	mg/L	2.1	1.2	1.9	1.8	1.8	1.2	2.1				4		4	-/4
	COD	mg/L	5.1	5.9	7.2	4.6	5.7 (5.9)	4.6	7.2		6		4	1	4	1/4
	SS	mg/L	3	1	7	4	4	1	7		15		4	0	4	0/4
	n-ヘキサン抽出物	mg/L														
	全窒素	mg/L	0.33	0.34	0.62	0.39	0.42	0.33	0.62		1		4	0	4	0/4
	全リン	mg/L	0.035	0.048	0.057	0.026	0.042	0.026	0.057		0.1		4	0	4	0/4
	全亜鉛	mg/L		0.004		0.001	0.003	0.001	0.004		0.03		2	0	2	0/2
	ノニルフェノール	mg/L									0.002					
	LAS	mg/L									0.05					
	ふん便性大腸菌群数	個/100ml														
健康項目	カドミウム	mg/L								0.01	0.01					
	全シアン	mg/L								0.1	0.1					
	鉛	mg/L								0.01	0.01					
	六価クロム	mg/L								0.05	0.05					
	砒素	mg/L								0.01	0.01					
	総水銀	mg/L								0.0005	0.0005					
	アルキル水銀	mg/L								0.0005	0.0005					
	PCB	mg/L								0.0005	0.0005					
	ジクロロメタン	mg/L								0.02	0.02					
	四塩化炭素	mg/L								0.002	0.002					
	1,2-ジクロロエタン	mg/L								0.004	0.004					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L								0.02	0.02					
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L								0.04	0.04					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L								1	1					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L								0.006	0.006					
	トリクロロエチレン	mg/L								0.01	0.01					
	テトラクロロエチレン	mg/L								0.01	0.01					
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L								0.002	0.002					
	チウラム	mg/L								0.006	0.006					
	シマジン	mg/L								0.003	0.003					
	チオベンカルブ	mg/L								0.02	0.02					
	ベンゼン	mg/L								0.01	0.01					
	セレン	mg/L								0.01	0.01					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L								10	10					
	ふっ素	mg/L								0.8	0.8					
	ほう素	mg/L								1	1					
要監視項目	ニッケル	mg/L														
	モリブデン	mg/L														
	アンチモン	mg/L														
特殊項目	フェノール類	mg/L														
	銅	mg/L														
	溶解性鉄	mg/L														
	溶解性マンガン	mg/L														
	クロム	mg/L														
その他項目	塩化物イオン	mg/L	3	3	4	5	4	3	5				4		4	-/4
	電気伝導率	mS/m		5.8		6.1	6.0	5.8	6.1				2		2	-/2
	クロロフィルa	mg/m3	3.5	3.0	36	8.4	13	3.0	36				4		4	-/4
	アンモニア性窒素	mg/L	0.03	<0.01	<0.01	0.01	0.02	<0.01	0.03				4		4	-/4
	硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	0.07	0.05	0.04	<0.01	0.07				4		4	-/4
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01				4		4	-/4

注１　生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）について、x／yは、（環境目標値に適合しなかった日数）／（総測定日数）を示す。

38 安田池

	測定日		4月11日	7月11日	10月3日	1月9日	平均 (75%値)	最低	最高	法基準値	条例目標値	法基準値 超過数	法基準値 検体数	条例目標値 超過数	条例目標値 検体数	x/y
	ため池(測定地点) 測定項目	(単位)	安田池	安田池	安田池	安田池				ー	☆☆					
一般項目	採取時刻	時分	9:45	09:15	09:30	09:25										
	天候		曇	晴	晴	晴										
	気温	℃	18.3	30.6	20.4	5.2	18.6	5.2	30.6						4	-/4
	水温	℃	16.0	29.3	22.5	5.0	18.2	5.0	29.3						4	-/4
	透視度	cm	23	14	16	70	31	14	70		50			3	4	3/4
	透明度	m														
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭										
	採取位置		表層	表層	表層	表層										
	色相		淡黄緑色	淡黄緑色	淡黄緑色	淡黄緑色										
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層										
	全水深	m	0.35	0.60	0.38	0.38										
	水色															
	満潮時刻	時分	14:59	17:09	12:55	8:11										
	干潮時刻	時分	9:27	10:29	5:46	13:46										
	降雨状況(当日)	mm	1.0	0.0	-	0.0										
	〃 (前日)	mm	-	-	-	0.0										
	〃 (前々日)	mm	0.0	0.0	0.5	-										
生活環境項目	pH		7.7	8.1	7.9	7.0	7.7	7.0	8.1				4		4	-/4
	DO	mg/L	10	9.3	9.5	12	10	9	12				4		4	-/4
	BOD	mg/L	3.2	1.8	2.1	2.0	2.3	1.8	3.2				4		4	-/4
	COD	mg/L	9.3	14	14	8.7	12 (14)	8.7	14		6		4	4	4	4/4
	SS	mg/L	7	17	19	4	12	4	19		15		4	2	4	2/4
	n-ヘキサン抽出物	mg/L														
	全窒素	mg/L	0.72	0.85	0.83	1.0	0.9	0.72	1.0		1		4	0	4	0/4
	全リン	mg/L	0.068	0.073	0.077	0.063	0.070	0.063	0.077		0.1		4	0	4	0/4
	全亜鉛	mg/L		0.004		0.001	0.003	0.001	0.004		0.03		2	0	2	0/2
	ノニルフェノール	mg/L									0.002					
	LAS	mg/L									0.05					
	ふん便性大腸菌群数	個/100ml														
健康項目	カドミウム	mg/L								0.01	0.01					
	全シアン	mg/L								0.1	0.1					
	鉛	mg/L								0.01	0.01					
	六価クロム	mg/L								0.05	0.05					
	砒素	mg/L								0.01	0.01					
	総水銀	mg/L								0.0005	0.0005					
	アルキル水銀	mg/L								0.0005	0.0005					
	PCB	mg/L								0.0005	0.0005					
	ジクロロメタン	mg/L								0.02	0.02					
	四塩化炭素	mg/L								0.002	0.002					
	1,2-ジクロロエタン	mg/L								0.004	0.004					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L								0.02	0.02					
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L								0.04	0.04					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L								1	1					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L								0.006	0.006					
	トリクロロエチレン	mg/L								0.01	0.01					
	テトラクロロエチレン	mg/L								0.01	0.01					
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L								0.002	0.002					
	チウラム	mg/L								0.006	0.006					
	シマジン	mg/L								0.003	0.003					
	チオベンカルブ	mg/L								0.02	0.02					
	ベンゼン	mg/L								0.01	0.01					
	セレン	mg/L								0.01	0.01					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L								10	10					
	ふっ素	mg/L								0.8	0.8					
	ほう素	mg/L								1	1					
要監視項目	ニッケル	mg/L														
	モリブデン	mg/L														
	アンチモン	mg/L														
特殊項目	フェノール類	mg/L														
	銅	mg/L														
	溶解性鉄	mg/L														
	溶解性マンガン	mg/L														
	クロム	mg/L														
その他項目	塩化物イオン	mg/L	3	3	3	5	4	3	5				4		4	-/4
	電気伝導率	mS/m		5.9		6.5	6.2	5.9	6.5				2		2	-/2
	クロロフィルa	mg/m3	9.7	18	43	4.2	19	4	43				4		4	-/4
	アンモニア性窒素	mg/L	0.07	<0.01	<0.01	0.4	0.12	<0.01	0.40				4		4	-/4
	硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	0.18	0.05	<0.01	0.18				4		4	-/4
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01				4		4	-/4

注1　生活環境項目(水質の汚濁に関する項目)について、x/yは、(環境目標値に適合しなかった日数)/(総測定日数)を示す。

39 塚ノ杁池

平成30年度

区分	測定日	単位	4月11日	7月11日	10月3日	1月9日	平均 (75%値)	最低	最高	法基準値	条例目標値	法基準値 超過数	法基準値 検体数	条例目標値 超過数	条例目標値 検体数	x/y
	ため池(測定地点) 測定項目(単位)		塚ノ杁池	塚ノ杁池	塚ノ杁池	塚ノ杁池				一	☆☆					
一般項目	採取時刻	時分	12:25	11:25	11:05	10:55										
一般項目	天候		曇	晴	晴	晴										
一般項目	気温	℃	20.3	34.1	25.6	6.0	21.5	6.0	34.1						4	−/4
一般項目	水温	℃	16.8	30.5	23.0	5.5	19.0	5.5	30.5						4	−/4
一般項目	透視度	cm	39	78	53	40	53	39	78		50			2	4	2/4
一般項目	透明度	m														
一般項目	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭										
一般項目	採取位置		表層	表層	表層	表層										
一般項目	色相		淡黄褐色	淡黄褐色	淡褐色	褐色										
一般項目	採取水深	m	表層	表層	表層	表層										
一般項目	全水深	m	0.32	0.39	0.40	0.34										
一般項目	水色															
一般項目	満潮時刻	時分	14:59	17:09	12:55	8:11										
一般項目	干潮時刻	時分	9:27	10:29	5:46	13:46										
一般項目	降雨状況(当日)	mm	1.0	0.0	−	0.0										
一般項目	〃 (前日)	mm	−	−	−	0.0										
一般項目	〃 (前々日)	mm	0.0	0.0	0.5	−										
生活環境項目	pH		6.9	6.9	6.6	6.7	6.8	6.6	6.9				4		4	−/4
生活環境項目	DO	mg/L	7.4	6.0	7.0	7.9	7.1	6.0	7.9				4		4	−/4
生活環境項目	BOD	mg/L	2.5	1.5	2.2	3.6	2.5	1.5	3.6				4		4	−/4
生活環境項目	COD	mg/L	7.5	6.6	8.8	8.7	7.9 (8.7)	6.6	8.8		6		4	4	4	4/4
生活環境項目	SS	mg/L	5	3	9	9	7	3	9		15		4	0	4	0/4
生活環境項目	n−ヘキサン抽出物	mg/L														
生活環境項目	全窒素	mg/L	0.48	0.29	0.39	0.50	0.42	0.29	0.50		1		4	0	4	0/4
生活環境項目	全リン	mg/L	0.029	0.022	0.034	0.031	0.029	0.022	0.034		0.1		4	0	4	0/4
生活環境項目	全亜鉛	mg/L		0.002		0.001	0.002	0.001	0.002		0.03		2	0	2	0/2
生活環境項目	ノニルフェノール	mg/L									0.002					
生活環境項目	LAS	mg/L									0.05					
生活環境項目	ふん便性大腸菌群数	個/100ml														
健康項目	カドミウム	mg/L								0.01	0.01					
健康項目	全シアン	mg/L								0.1	0.1					
健康項目	鉛	mg/L								0.01	0.01					
健康項目	六価クロム	mg/L								0.05	0.05					
健康項目	砒素	mg/L								0.01	0.01					
健康項目	総水銀	mg/L								0.0005	0.0005					
健康項目	アルキル水銀	mg/L								0.0005	0.0005					
健康項目	PCB	mg/L								0.0005	0.0005					
健康項目	ジクロロメタン	mg/L								0.02	0.02					
健康項目	四塩化炭素	mg/L								0.002	0.002					
健康項目	1,2−ジクロロエタン	mg/L								0.004	0.004					
健康項目	1,1−ジクロロエチレン	mg/L								0.02	0.02					
健康項目	シス−1,2−ジクロロエチレン	mg/L								0.04	0.04					
健康項目	1,1,1−トリクロロエタン	mg/L								1	1					
健康項目	1,1,2−トリクロロエタン	mg/L								0.006	0.006					
健康項目	トリクロロエチレン	mg/L								0.01	0.01					
健康項目	テトラクロロエチレン	mg/L								0.01	0.01					
健康項目	1,3−ジクロロプロペン	mg/L								0.002	0.002					
健康項目	チウラム	mg/L								0.006	0.006					
健康項目	シマジン	mg/L								0.003	0.003					
健康項目	チオベンカルブ	mg/L								0.02	0.02					
健康項目	ベンゼン	mg/L								0.01	0.01					
健康項目	セレン	mg/L								0.01	0.01					
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L								10	10					
健康項目	ふっ素	mg/L								0.8	0.8					
健康項目	ほう素	mg/L								1	1					
要監視項目	ニッケル	mg/L														
要監視項目	モリブデン	mg/L														
要監視項目	アンチモン	mg/L														
特殊項目	フェノール類	mg/L														
特殊項目	銅	mg/L														
特殊項目	溶解性鉄	mg/L														
特殊項目	溶解性マンガン	mg/L														
特殊項目	クロム	mg/L														
その他項目	塩化物イオン	mg/L	4	2	2	4	3	2	4				4		4	−/4
その他項目	電気伝導率	mS/m		5.1		5.9	5.5	5.1	5.9				2		2	−/2
その他項目	クロロフィルa	mg/m3	10	8.0	22	17	14	8.0	22				4		4	−/4
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L	0.03	<0.01	<0.01	0.02	0.02	<0.01	0.03				4		4	−/4
その他項目	硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01				4		4	−/4
その他項目	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01				4		4	−/4

注１　生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）について、ｘ／ｙは、（環境目標値に適合しなかった日数）／（総測定日数）を示す。

平成30年度

区分	測定日	単位	4月11日	7月11日	10月3日	1月9日	平均（75%値）	最低	最高	法基準値	条例目標値	法基準値 超過数	法基準値 検体数	条例目標値 超過数	条例目標値 検体数	x/y
	ため池（測定地点）／測定項目（単位）		戸笠池	戸笠池	戸笠池	戸笠池				—	☆☆					
一般項目	採取時刻	時分	10:10	10:25	10:20	10:15										
	天候		曇	晴	晴	晴										
	気温	℃	19.3	34.0	25.2	7.7	21.6	7.7	34.0						4	-/4
	水温	℃	15.7	30.5	21.9	6.5	18.7	6.5	30.5						4	-/4
	透視度	cm	28	52	63	37	45	28	63		50			2	4	2/4
	透明度	m														
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭										
	採取位置		表層	表層	表層	表層										
	色相		淡褐色	淡黄褐色	淡々黄色	淡黄褐色										
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層										
	全水深	m	0.62	0.50	0.41	0.63										
	水色															
	満潮時刻	時分	14:59	17:09	12:55	8:11										
	干潮時刻	時分	9:27	10:29	5:46	13:46										
	降雨状況（当日）	mm	1.0	0.0	−	0.0										
	〃　（前日）	mm	−	−	−	0.0										
	〃　（前々日）	mm	0.0	0.0	0.5	−										
生活環境項目	pH		7.4	6.7	6.8	7.1	7.0	6.7	7.4				4		4	-/4
	DO	mg/L	10	4.0	3.7	9.4	6.8	3.7	10				4		4	-/4
	BOD	mg/L	4.0	2.2	1.1	2.8	2.5	1.1	4.0				4		4	-/4
	COD	mg/L	6.5	6.6	3.3	4.1	5.1 (6.5)	3.3	6.6		6		4	2	4	2/4
	SS	mg/L	8	7	6	8	7	6	8		15		4	0	4	0/4
	n-ヘキサン抽出物	mg/L														
	全窒素	mg/L	0.57	0.35	0.40	1.6	0.73	0.35	1.6		1		4	1	4	1/4
	全リン	mg/L	0.055	0.033	0.028	0.041	0.039	0.028	0.055		0.1		4	0	4	0/4
	全亜鉛	mg/L		0.010		0.004	0.007	0.004	0.010		0.03		2	0	2	0/2
	ノニルフェノール	mg/L									0.002					
	LAS	mg/L									0.05					
	ふん便性大腸菌群数	個/100ml														
健康項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	mg/L								0.01	0.01					
	全ｼｱﾝ	mg/L								0.1	0.1					
	鉛	mg/L								0.01	0.01					
	六価ｸﾛﾑ	mg/L								0.05	0.05					
	砒素	mg/L								0.01	0.01					
	総水銀	mg/L								0.0005	0.0005					
	ｱﾙｷﾙ水銀	mg/L								0.0005	0.0005					
	PCB	mg/L								0.0005	0.0005					
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L								0.02	0.02					
	四塩化炭素	mg/L								0.002	0.002					
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L								0.004	0.004					
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L								0.02	0.02					
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L								0.04	0.04					
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L								1	1					
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L								0.006	0.006					
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L								0.01	0.01					
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L								0.01	0.01					
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L								0.002	0.002					
	ﾁｳﾗﾑ	mg/L								0.006	0.006					
	ｼﾏｼﾞﾝ	mg/L								0.003	0.003					
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	mg/L								0.02	0.02					
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L								0.01	0.01					
	ｾﾚﾝ	mg/L								0.01	0.01					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L								10	10					
	ふっ素	mg/L								0.8	0.8					
	ほう素	mg/L								1	1					
要監視項目	ﾆｯｹﾙ	mg/L														
	ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ	mg/L														
	ｱﾝﾁﾓﾝ	mg/L														
特殊項目	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/L														
	銅	mg/L														
	溶解性鉄	mg/L														
	溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ	mg/L														
	ｸﾛﾑ	mg/L														
その他項目	塩化物ｲｵﾝ	mg/L	5	3	3	9	5	3	9				4		4	-/4
	電気伝導率	mS/m		8.4		15	12	8	15				2		2	-/2
	ｸﾛﾛﾌｨﾙa	mg/m3	28	17	20	13	20	13	28				4		4	-/4
	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	mg/L	0.03	0.01	0.03	1.2	0.32	0.01	1.20				4		4	-/4
	硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	0.14	0.20	0.09	<0.01	0.20				4		4	-/4
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01				4		4	-/4

注１　生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）について、ｘ／ｙは、（環境目標値に適合しなかった日数）／（総測定日数）を示す。

41 新海池

	測定日		4月11日	7月11日	10月3日	1月9日	平均	最低	最高	法基準値		条例目標値		法基準値		条例目標値		x/y
	ため池（測定地点） 測定項目（単位）		新海池	新海池	新海池	新海池	（75%値）			ー		☆☆		超過数	検体数	超過数	検体数	
一般項目	採取時刻	時分	10:50	11:10	10:55	10:50												
	天候		曇	晴	晴	晴												
	気温	℃	20.9	33.7	25.6	5.2	21.4	5.2	33.7								4	-/4
	水温	℃	16.2	31.9	21.8	6.2	19.0	6.2	31.9								4	-/4
	透視度	cm	26	40	18	23	27	18	40			50				4	4	4/4
	透明度	m																
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭												
	採取位置		表層	表層	表層	表層												
	色相		淡黄色	淡黄色	淡緑色	淡黄褐色												
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層												
	全水深	m	0.40	0.28	0.31	0.38												
	水色																	
	満潮時刻	時分	14:59	17:09	12:55	8:11												
	干潮時刻	時分	9:27	10:29	5:46	13:46												
	降雨状況（当日）	mm	1.0	0.0	-	0.0												
	〃（前日）	mm	-	-	-	0.0												
	〃（前々日）	mm	0.0	0.0	0.5	-												
生活環境項目	pH		9.1	9.1	9.5	9.2	9.2	9.1	9.5						4		4	-/4
	DO	mg/L	11	10	11	13	11	10	13						4		4	-/4
	BOD	mg/L	5.6	3.3	4.8	4.3	4.5	3.3	5.6						4		4	-/4
	COD	mg/L	9.3	7.1	17	9.6	11 (9.6)	7.1	17				6		4	4	4	4/4
	SS	mg/L	9	6	26	12	13	6	26				15		4	1	4	1/4
	n-ヘキサン抽出物	mg/L																
	全窒素	mg/L	0.88	0.59	1.4	0.89	0.94	0.59	1.4				1		4	1	4	1/4
	全リン	mg/L	0.059	0.041	0.12	0.047	0.067	0.041	0.12				0.1		4	1	4	1/4
	全亜鉛	mg/L		0.005		0.005	0.005	0.005	0.005				0.03		2	0	2	0/2
	ノニルフェノール	mg/L											0.002					
	LAS	mg/L											0.05					
	ふん便性大腸菌群数	個/100ml																
健康項目	カドミウム	mg/L									0.01		0.01					
	全シアン	mg/L									0.1		0.1					
	鉛	mg/L									0.01		0.01					
	六価クロム	mg/L									0.05		0.05					
	砒素	mg/L									0.01		0.01					
	総水銀	mg/L									0.0005		0.0005					
	アルキル水銀	mg/L									0.0005		0.0005					
	PCB	mg/L									0.0005		0.0005					
	ジクロロメタン	mg/L									0.02		0.02					
	四塩化炭素	mg/L									0.002		0.002					
	1,2-ジクロロエタン	mg/L									0.004		0.004					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L									0.02		0.02					
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L									0.04		0.04					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L									1		1					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L									0.006		0.006					
	トリクロロエチレン	mg/L									0.01		0.01					
	テトラクロロエチレン	mg/L									0.01		0.01					
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L									0.002		0.002					
	チウラム	mg/L									0.006		0.006					
	シマジン	mg/L									0.003		0.003					
	チオベンカルブ	mg/L									0.02		0.02					
	ベンゼン	mg/L									0.01		0.01					
	セレン	mg/L									0.01		0.01					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L									10		10					
	ふっ素	mg/L									0.8		0.8					
	ほう素	mg/L									1		1					
要監視項目	ニッケル	mg/L																
	モリブデン	mg/L																
	アンチモン	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	溶解性鉄	mg/L																
	溶解性マンガン	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他項目	塩化物イオン	mg/L	6	4	4	7	5	4	7						4		4	-/4
	電気伝導率	mS/m		6.6		9.3	8.0	6.6	9.3						2		2	-/2
	クロロフィルa	mg/m3	47	25	160	73	76	25	160						4		4	-/4
	アンモニア性窒素	mg/L	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.02						4		4	-/4
	硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	0.14	0.04	<0.01	0.14						4		4	-/4
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01						4		4	-/4

注１　生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）について、ｘ／ｙは、（環境目標値に適合しなかった日数）／（総測定日数）を示す。

42 琵琶ヶ池

平成30年度

測定日			4月11日	7月11日	10月3日	1月9日	平均 (75%値)	最低	最高	法基準値		条例目標値		法基準値		条例目標値		x/y
ため池(測定地点) 測定項目(単位)			琵琶ヶ池	琵琶ヶ池	琵琶ヶ池	琵琶ヶ池				ー		☆☆		超過数	検体数	超過数	検体数	
一般項目	採取時刻	時分	11:30	11:40	11:25	11:20												
	天候		薄曇	晴	晴	晴												
	気温	℃	20.7	35.8	25.7	10.3	23.1	10.3	35.8								4	-/4
	水温	℃	16.0	32.9	22.2	7.2	19.6	7.2	32.9								4	-/4
	透視度	cm	34	34	17	30	29	17	34			50				4	4	4/4
	透明度	m																
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭												
	採取位置		表層	表層	表層	表層												
	色相		淡黄色	淡黄色	淡緑色	淡灰白色												
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層												
	全水深	m	0.69	0.53	0.71	0.7												
	水色																	
	満潮時刻	時分	14:59	17:09	12:55	8:11												
	干潮時刻	時分	9:27	10:29	5:46	13:46												
	降雨状況(当日)	mm	1.0	0.0	-	0.0												
	〃 (前日)	mm	-	-	-	0.0												
	〃 (前々日)	mm	0.0	0.0	0.5	-												
生活環境項目	pH		7.5	8.4	8.0	7.7	7.9	7.5	8.4						4		4	-/4
	DO	mg/L	9.6	10	10	11	10	10	11						4		4	-/4
	BOD	mg/L	4.1	2.7	3.9	4.5	3.8	2.7	4.5						4		4	-/4
	COD	mg/L	8.0	9.2	12	7.8	9.3 (9.2)	7.8	12				6		4	4	4	4/4
	SS	mg/L	11	7	24	15	14	7	24				15		4	1	4	1/4
	n-ヘキサン抽出物	mg/L																
	全窒素	mg/L	0.63	0.60	1.1	0.96	0.82	0.60	1.1				1		4	1	4	1/4
	全リン	mg/L	0.071	0.068	0.14	0.067	0.087	0.067	0.140				0.1		4	1	4	1/4
	全亜鉛	mg/L		0.002		0.001	0.002	0.001	0.002				0.03		2	0	2	0/2
	ノニルフェノール	mg/L											0.002					
	LAS	mg/L											0.05					
	ふん便性大腸菌群数	個/100ml																
健康項目	カドミウム	mg/L									0.01		0.01					
	全シアン	mg/L									0.1		0.1					
	鉛	mg/L									0.01		0.01					
	六価クロム	mg/L									0.05		0.05					
	砒素	mg/L									0.01		0.01					
	総水銀	mg/L									0.0005		0.0005					
	アルキル水銀	mg/L									0.0005		0.0005					
	PCB	mg/L									0.0005		0.0005					
	ジクロロメタン	mg/L									0.02		0.02					
	四塩化炭素	mg/L									0.002		0.002					
	1,2-ジクロロエタン	mg/L									0.004		0.004					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L									0.02		0.02					
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L									0.04		0.04					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L									1		1					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L									0.006		0.006					
	トリクロロエチレン	mg/L									0.01		0.01					
	テトラクロロエチレン	mg/L									0.01		0.01					
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L									0.002		0.002					
	チウラム	mg/L									0.006		0.006					
	シマジン	mg/L									0.003		0.003					
	チオベンカルブ	mg/L									0.02		0.02					
	ベンゼン	mg/L									0.01		0.01					
	セレン	mg/L									0.01		0.01					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L									10		10					
	ふっ素	mg/L									0.8		0.8					
	ほう素	mg/L									1		1					
要監視項目	ニッケル	mg/L																
	モリブデン	mg/L																
	アンチモン	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	溶解性鉄	mg/L																
	溶解性マンガン	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他項目	塩化物イオン	mg/L	5	4	5	6	5	4	6						4		4	-/4
	電気伝導率	mS/m		9.8		10	9.9	9.8	10						2		2	-/2
	クロロフィルa	mg/m3	33	20	100	28	45	20	100						4		4	-/4
	アンモニア性窒素	mg/L	0.02	<0.01	<0.01	0.20	0.06	<0.01	0.20						4		4	-/4
	硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	0.09	0.03	<0.01	0.09						4		4	-/4
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01						4		4	-/4

注１　生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）について、ｘ／ｙは、（環境目標値に適合しなかった日数）／（総測定日数）を示す。

平成30年度

区分	測定日 / 測定項目	単位	4月11日	7月11日	10月3日	1月9日	平均（75%値）	最低	最高	法基準値	条例目標値	法基準値 超過数	法基準値 検体数	条例目標値 超過数	条例目標値 検体数	x/y
	ため池（測定地点）		蝮池	蝮池	蝮池	蝮池				—	☆☆					
一般項目	採取時刻	時分	11:55	12:05	11:50	11:45										
	天候		薄曇	晴	晴	晴										
	気温	℃	20.8	34.4	26.2	9.4	22.7	9.4	34.4						4	−/4
	水温	℃	16.4	32.0	22.8	7.6	19.7	7.6	32.0						4	−/4
	透視度	cm	21	27	31	29	27	21	31		50			4	4	4/4
	透明度	m														
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭										
	採取位置		表層	表層	表層	表層										
	色相		淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄白色										
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層										
	全水深	m	0.43	0.25	0.52	0.47										
	水色															
	満潮時刻	時分	14:59	17:09	12:55	8:11										
	干潮時刻	時分	9:27	10:29	5:46	13:46										
	降雨状況（当日）	mm	1.0	0.0	−	0.0										
	〃（前日）	mm	−	−	−	0.0										
	〃（前々日）	mm	0.0	0.0	0.5	−										
生活環境項目	pH		7.6	8.2	8.0	7.8	7.9	7.6	8.2				4		4	−/4
	DO	mg/L	9.8	9.8	9.4	12	10	9	12				4		4	−/4
	BOD	mg/L	4.0	2.4	2.3	4.6	3.3	2.3	4.6				4		4	−/4
	COD	mg/L	7.3	7.6	6.7	7.0	7.2 (7.3)	6.7	7.6		6		4	4	4	4/4
	SS	mg/L	12	8	10	10	10	8	12		15		4	0	4	0/4
	n-ヘキサン抽出物	mg/L														
	全窒素	mg/L	0.55	0.50	0.58	0.63	0.57	0.50	0.63		1		4	0	4	0/4
	全リン	mg/L	0.050	0.043	0.052	0.051	0.049	0.043	0.052		0.1		4	0	4	0/4
	全亜鉛	mg/L		0.005		0.004	0.005	0.004	0.005		0.03		2	0	2	0/2
	ノニルフェノール	mg/L									0.002					
	LAS	mg/L									0.05					
	ふん便性大腸菌群数	個/100ml														
健康項目	カドミウム	mg/L								0.01	0.01					
	全シアン	mg/L								0.1	0.1					
	鉛	mg/L								0.01	0.01					
	六価クロム	mg/L								0.05	0.05					
	砒素	mg/L								0.01	0.01					
	総水銀	mg/L								0.0005	0.0005					
	アルキル水銀	mg/L								0.0005	0.0005					
	PCB	mg/L								0.0005	0.0005					
	ジクロロメタン	mg/L								0.02	0.02					
	四塩化炭素	mg/L								0.002	0.002					
	1,2-ジクロロエタン	mg/L								0.004	0.004					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L								0.02	0.02					
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L								0.04	0.04					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L								1	1					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L								0.006	0.006					
	トリクロロエチレン	mg/L								0.01	0.01					
	テトラクロロエチレン	mg/L								0.01	0.01					
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L								0.002	0.002					
	チウラム	mg/L								0.006	0.006					
	シマジン	mg/L								0.003	0.003					
	チオベンカルブ	mg/L								0.02	0.02					
	ベンゼン	mg/L								0.01	0.01					
	セレン	mg/L								0.01	0.01					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L								10	10					
	ふっ素	mg/L								0.8	0.8					
	ほう素	mg/L								1	1					
要監視項目	ニッケル	mg/L														
	モリブデン	mg/L														
	アンチモン	mg/L														
特殊項目	フェノール類	mg/L														
	銅	mg/L														
	溶解性鉄	mg/L														
	溶解性マンガン	mg/L														
	クロム	mg/L														
その他項目	塩化物イオン	mg/L	5	3	4	6	5	3	6				4		4	−/4
	電気伝導率	mS/m		11		14	13	11	14				2		2	−/2
	クロロフィルa	mg/m3	30	13	32	22	24	13	32				4		4	−/4
	アンモニア性窒素	mg/L	0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	<0.01	0.01				4		4	−/4
	硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	0.06	<0.01	0.02	<0.01	0.06				4		4	−/4
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01				4		4	−/4

注１　生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）について、ｘ／ｙは、（環境目標値に適合しなかった日数）／（総測定日数）を示す。

44 水主ヶ池

平成30年度

区分	測定日		4月11日	7月11日	10月3日	1月9日	平均（75%値）	最低	最高	法基準値	条例目標値	法基準値 超過数	法基準値 検体数	条例目標値 超過数	条例目標値 検体数	x/y
	測定項目（単位）	ため池（測定地点）	水主ヶ池	水主ヶ池	水主ヶ池	水主ヶ池				ー	☆☆					
一般項目	採取時刻	時分	12:20	12:30	12:15	12:05										
	天候		薄曇	晴	晴	晴										
	気温	℃	22.4	36.0	27.0	8.8	23.6	8.8	36.0						4	-/4
	水温	℃	16.8	33.0	24.8	8.9	20.9	8.9	33.0						4	-/4
	透視度	cm	13	13	12	13	13	12	13		50			4	4	4/4
	透明度	m														
	臭気		無臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭										
	採取位置		表層	表層	表層	表層										
	色相		淡緑色	淡黄緑色	淡灰褐色	淡緑褐色										
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層										
	全水深	m	0.48	0.51	0.50	0.5										
	水色															
	満潮時刻	時分	14:59	17:09	12:55	8:11										
	干潮時刻	時分	9:27	10:29	5:46	13:46										
	降雨状況（当日）	mm	1.0	0.0	-	0.0										
	〃（前日）	mm	-	-	-	0.0										
	〃（前々日）	mm	0.0	0.0	0.5	-										
生活環境項目	pH		9.8	8.8	7.6	9.2	8.9	7.6	9.8				4		4	-/4
	DO	mg/L	19	13	8.2	20	15	8.2	20				4		4	-/4
	BOD	mg/L	18	9.1	2.5	17	12	2.5	18				4		4	-/4
	COD	mg/L	19	11	5.5	15	13 (15)	5.5	19		6		4	3	4	3/4
	SS	mg/L	42	35	32	47	39	32	47		15		4	4	4	4/4
	n-ヘキサン抽出物	mg/L														
	全窒素	mg/L	3.9	3.3	3.6	7.9	4.7	3.3	7.9		1		4	4	4	4/4
	全リン	mg/L	0.34	0.18	0.20	0.69	0.35	0.18	0.69		0.1		4	4	4	4/4
	全亜鉛	mg/L		0.011		0.03	0.021	0.011	0.030		0.03		2	0	2	0/2
	ノニルフェノール	mg/L									0.002					
	LAS	mg/L									0.05					
	ふん便性大腸菌群数	個/100ml														
健康項目	カドミウム	mg/L								0.01	0.01					
	全シアン	mg/L								0.1	0.1					
	鉛	mg/L								0.01	0.01					
	六価クロム	mg/L								0.05	0.05					
	砒素	mg/L								0.01	0.01					
	総水銀	mg/L								0.0005	0.0005					
	アルキル水銀	mg/L								0.0005	0.0005					
	PCB	mg/L								0.0005	0.0005					
	ジクロロメタン	mg/L								0.02	0.02					
	四塩化炭素	mg/L								0.002	0.002					
	1,2-ジクロロエタン	mg/L								0.004	0.004					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L								0.02	0.02					
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L								0.04	0.04					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L								1	1					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L								0.006	0.006					
	トリクロロエチレン	mg/L								0.01	0.01					
	テトラクロロエチレン	mg/L								0.01	0.01					
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L								0.002	0.002					
	チウラム	mg/L								0.006	0.006					
	シマジン	mg/L								0.003	0.003					
	チオベンカルブ	mg/L								0.02	0.02					
	ベンゼン	mg/L								0.01	0.01					
	セレン	mg/L								0.01	0.01					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L								10	10					
	ふっ素	mg/L								0.8	0.8					
	ほう素	mg/L								1	1					
要監視項目	ニッケル	mg/L														
	モリブデン	mg/L														
	アンチモン	mg/L														
特殊項目	フェノール類	mg/L														
	銅	mg/L														
	溶解性鉄	mg/L														
	溶解性マンガン	mg/L														
	クロム	mg/L														
その他項目	塩化物イオン	mg/L	21	12	10	24	17	10	24				4		4	-/4
	電気伝導率	mS/m		23		30	27	23	30				2		2	-/2
	クロロフィルa	mg/m3	260	120	41	330	188	41	330				4		4	-/4
	アンモニア性窒素	mg/L	0.30	0.03	0.30	2.2	0.7	0.03	2.2				4		4	-/4
	硝酸性窒素	mg/L	1.31	1.92	2.42	4.4	2.5	1.3	4.4				4		4	-/4
	亜硝酸性窒素	mg/L	0.14	0.09	0.07	0.07	0.09	0.07	0.14				4		4	-/4

注１　生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）について、ｘ／ｙは、（環境目標値に適合しなかった日数）／（総測定日数）を示す。

45 荒池

区分	測定日		4月11日	7月11日	10月3日	1月9日	平均 (75%値)	最低	最高	法基準値	条例目標値	法基準値 超過数	法基準値 検体数	条例目標値 超過数	条例目標値 検体数	x/y
	ため池(測定地点) 測定項目 (単位)		荒池	荒池	荒池	荒池				ー	☆☆					
一般項目	採取時刻	時分	9:30	09:45	09:40	09:40										
一般項目	天候		曇	晴	晴	晴										
一般項目	気温	℃	19.3	31.6	24.3	7.8	20.8	7.8	31.6						4	-/4
一般項目	水温	℃	15.6	30.5	21.2	4.9	18.1	4.9	30.5						4	-/4
一般項目	透視度	cm	29	18	15	18	20	15	29		50			4	4	4/4
一般項目	透明度	m														
一般項目	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭										
一般項目	採取位置		表層	表層	表層	表層										
一般項目	色相		淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄褐色										
一般項目	採取水深	m	表層	表層	表層	表層										
一般項目	全水深	m	0.34	0.10	0.17	0.15										
一般項目	水色															
一般項目	満潮時刻	時分	14:59	17:09	12:55	8:11										
一般項目	干潮時刻	時分	9:27	10:29	5:46	13:46										
一般項目	降雨状況(当日)	mm	1.0	0.0	-	0.0										
一般項目	〃 (前日)	mm	-	-	-	0.0										
一般項目	〃 (前々日)	mm	0.0	0.0	0.5	-										
生活環境項目	pH		7.5	8.2	8.2	7.4	7.8	7.4	8.2				4		4	-/4
生活環境項目	DO	mg/L	7.4	9.0	9.5	8.5	8.6	7.4	10				4		4	-/4
生活環境項目	BOD	mg/L	2.7	5.9	4.8	15	7	2.7	15				4		4	-/4
生活環境項目	COD	mg/L	8.3	9.5	8.8	18	11 (9.5)	8.3	18		6		4	4	4	4/4
生活環境項目	SS	mg/L	10	22	26	19	19	10	26		15		4	3	4	3/4
生活環境項目	n-ヘキサン抽出物	mg/L														
生活環境項目	全窒素	mg/L	1.0	0.94	0.94	1.7	1.1	0.94	1.7		1		4	1	4	1/4
生活環境項目	全リン	mg/L	0.056	0.10	0.12	0.17	0.11	0.056	0.17		0.1		4	2	4	2/4
生活環境項目	全亜鉛	mg/L		0.003		0.008	0.006	0.003	0.008		0.03		2	0	2	0/2
生活環境項目	ノニルフェノール	mg/L									0.002					
生活環境項目	LAS	mg/L									0.05					
生活環境項目	ふん便性大腸菌群数	個/100ml														
健康項目	カドミウム	mg/L								0.01	0.01					
健康項目	全シアン	mg/L								0.1	0.1					
健康項目	鉛	mg/L								0.01	0.01					
健康項目	六価クロム	mg/L								0.05	0.05					
健康項目	砒素	mg/L								0.01	0.01					
健康項目	総水銀	mg/L								0.0005	0.0005					
健康項目	アルキル水銀	mg/L								0.0005	0.0005					
健康項目	PCB	mg/L								0.0005	0.0005					
健康項目	ジクロロメタン	mg/L								0.02	0.02					
健康項目	四塩化炭素	mg/L								0.002	0.002					
健康項目	1,2-ジクロロエタン	mg/L								0.004	0.004					
健康項目	1,1-ジクロロエチレン	mg/L								0.02	0.02					
健康項目	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L								0.04	0.04					
健康項目	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L								1	1					
健康項目	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L								0.006	0.006					
健康項目	トリクロロエチレン	mg/L								0.01	0.01					
健康項目	テトラクロロエチレン	mg/L								0.01	0.01					
健康項目	1,3-ジクロロプロペン	mg/L								0.002	0.002					
健康項目	チウラム	mg/L								0.006	0.006					
健康項目	シマジン	mg/L								0.003	0.003					
健康項目	チオベンカルブ	mg/L								0.02	0.02					
健康項目	ベンゼン	mg/L								0.01	0.01					
健康項目	セレン	mg/L								0.01	0.01					
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L								10	10					
健康項目	ふっ素	mg/L								0.8	0.8					
健康項目	ほう素	mg/L								1	1					
要監視項目	ニッケル	mg/L														
要監視項目	モリブデン	mg/L														
要監視項目	アンチモン	mg/L														
特殊項目	フェノール類	mg/L														
特殊項目	銅	mg/L														
特殊項目	溶解性鉄	mg/L														
特殊項目	溶解性マンガン	mg/L														
特殊項目	クロム	mg/L														
その他項目	塩化物イオン	mg/L	6	3	3	7	5	3	7				4		4	-/4
その他項目	電気伝導率	mS/m		13		11	12	11	13				2		2	-/2
その他項目	クロロフィルa	mg/m3	22	38	94	21	44	21	94				4		4	-/4
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L	0.26	<0.01	<0.01	0.41	0.17	<0.01	0.4				4		4	-/4
その他項目	硝酸性窒素	mg/L	0.05	<0.01	<0.01	0.09	0.04	<0.01	0.09				4		4	-/4
その他項目	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01				4		4	-/4

注1　生活環境項目(水質の汚濁に関する項目)について、x／yは、(環境目標値に適合しなかった日数)／(総測定日数)を示す。