

名古屋市感染症発生動向調査情報

2019年(平成31年)第10週(3月4日～3月10日)

名古屋市感染症情報センター(名古屋市衛生研究所疫学情報部) 2019年3月13日作成

<http://www.city.nagoya.jp/kurashi/category/15-7-3-3-0-0-0-0-0-0.html>

◆本市の状況

〔トピックス：インフルエンザ〕

- 本市における第10週(3月4日～3月10日)のインフルエンザの定点当たり患者報告数は2.21人/定点で、前週(3.34人/定点)より減少しました。
- 愛知県では、第9週(2月25日～3月3日)に定点当たり患者報告数が、全ての保健所管内において警報継続基準値である「10」を下回ったことから、平成31年3月7日にインフルエンザ警報が解除されました。
- 患者報告数が減少していますが、今後もインフルエンザの予防を心がけましょう。

〔麻しん〕

- 本市における第10週(3月4日～3月10日)の麻しんの患者報告数は0人で、2019年にはこれまでに9人の麻しん患者が報告されています。また、全国の麻しんの累計患者報告数は285人(第9週まで)になりました。
- 麻しんは空気感染をし、その感染力は非常に強いと言われており、感染期間は発症1日前から解熱後3日後とされています。
- 麻しんの治療は、特異的な根治療法がなく対症療法を行います。
- 予防はワクチン接種で、MRワクチンの定期予防接種が1歳(第1期)と小学校入学前年度(第2期)に行われています。

〔風しん〕

- 本市における第10週(3月4日～3月10日)の風しんの患者報告数は0人で、第9週は2人の患者が報告されました。2019年にはこれまでに9人の風しん患者が報告されています。また、全国の風しんの累計患者報告数768人(第9週まで)になりました。
- 風しん患者の中心は30代から50代の男性であることから、2022年3月31日までの間に限り、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性が、風しんに係る定期の予防接種の対象者として追加されました。
- 詳しい実施方法については、方法が決まり次第、市公式ウェブサイトや広報なごや等でお知らせ致します。

〔定点把握感染症の発生動向〕

- A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎の定点当たり患者報告数は、前週の 1.2 人から 1.3 人になった。
- 突発性発しんの定点当たり患者報告数は、前週の 0 人から 0.2 人になった。

〔1 類～5 類全数把握感染症の届出〕

診断週	感染症の分類	疾患	発生数	発生の概要
2019 年 第 10 週	2 類	結核	15	<ul style="list-style-type: none"> • 女性、49 歳、リンパ節結核 • 女性、28 歳、結核腫 • 女性、89 歳、結核性胸膜炎 • 女性、92 歳、肺結核 • 女性、66 歳、肺結核 • 男性、90 歳、肺結核 • 男性、83 歳、肺結核及び結核性胸膜炎 • 女性、80 歳、肺結核及び結核性胸膜炎 • 女性、26 歳、無症状病原体保有者 • 男性、20 歳、無症状病原体保有者 • 男性、21 歳、無症状病原体保有者 • 男性、29 歳、無症状病原体保有者 • 男性、22 歳、無症状病原体保有者 • 男性、22 歳、無症状病原体保有者 • 男性、59 歳、無症状病原体保有者
2019 年 第 10 週	4 類	レジオネラ症	2	<ul style="list-style-type: none"> • 男性、51 歳、肺炎型、感染地域：名古屋市 • 男性、73 歳、肺炎型、感染地域：名古屋市
2019 年 第 10 週	5 類	カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症	1	<ul style="list-style-type: none"> • 男性、68 歳、菌検出検体：喀痰、菌種：<i>E.aerogenes</i>、感染経路：不明
2019 年 第 10 週	5 類	侵襲性肺炎球菌感染症	2	<ul style="list-style-type: none"> • 女性、72 歳、菌検出検体：血液、関節液 • 女性、70 歳、菌検出検体：髄液、血液
2019 年 第 10 週	5 類	播種性クリプトコックス症	1	<ul style="list-style-type: none"> • 男性、78 歳、菌検出検体：髄液、感染地域：名古屋市

2019年 第10週	5類	梅毒	1	<ul style="list-style-type: none"> 女性、22歳、無症状病原体保有者
2019年 第10週	5類	百日咳	3	<ul style="list-style-type: none"> 男性、0歳、検査方法：検体からの病原体遺伝子の検出、感染地域：名古屋市 男性、13歳、検査方法：抗体の検出、感染地域：愛知県 女性、32歳、検査方法：検体からの病原体遺伝子の検出、感染地域：名古屋市

※ 感染経路、感染原因、感染地域については、確定あるいは推定として記載されていたものを表示。

(報告数はその後の訂正などにより、変更される場合があります)

報告日が遅れたため先週号までに掲載されなかった1類から5類全数報告感染症。

診断週	感染症の分類	疾患	発生数	発生の概要
2019年 第9週	2類	結核	1	<ul style="list-style-type: none"> 男性、83歳、無症状病原体保有者
2019年 第9週	5類	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	1	<ul style="list-style-type: none"> 男性、78歳
2019年 第9週	5類	梅毒	2	<ul style="list-style-type: none"> 女性、24歳、早期顕症梅毒(1期) 男性、69歳、無症状病原体保有者
2019年 第9週	5類	風しん	1	<ul style="list-style-type: none"> 男性、30歳、検査診断例、感染地域：大阪府
2019年 第8週	5類	百日咳	1	<ul style="list-style-type: none"> 男性、11歳、検査方法：抗体の検出、感染地域：名古屋市

※ 感染経路、感染原因、感染地域については、確定あるいは推定として記載されていたものを表示。

〔2019年1類～5類全数把握感染症の届出報告数の累計〕

感染症の分類	疾患	累計
1類感染症	エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、他	0
2類感染症	急性灰白髄炎	0
2類感染症	結核(潜在性結核感染症を含む)	110(35)[0] [0][1]

2 類感染症	ジフテリア	0
2 類感染症	重症急性呼吸器症候群（病原体がベータコロナウイルス属 SARS コロナウイルスであるものに限る）	0
2 類感染症	中東呼吸器症候群（病原体がベータコロナウイルス属 MERS コ ロナウイルスであるものに限る）	0
2 類感染症	鳥インフルエンザ（H5N1）	0
2 類感染症	鳥インフルエンザ（H7N9）	0
3 類感染症	コレラ	0
3 類感染症	細菌性赤痢	2
3 類感染症	腸管出血性大腸菌感染症	4（1）
3 類感染症	腸チフス	0
3 類感染症	パラチフス	1
4 類感染症	E 型肝炎	1
4 類感染症	A 型肝炎	1
4 類感染症	デング熱	1
4 類感染症	レジオネラ症	6
5 類感染症	アメーバ赤痢	4
5 類感染症	ウイルス性肝炎（E 型肝炎及び A 型肝炎を除く）	1
5 類感染症	カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症	7
5 類感染症	急性脳炎（ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、 東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー 熱を除く）	5【1】
5 類感染症	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	7【1】
5 類感染症	後天性免疫不全症候群	10（8）
5 類感染症	侵襲性インフルエンザ菌感染症	2
5 類感染症	侵襲性髄膜炎菌感染症	1
5 類感染症	侵襲性肺炎球菌感染症	20
5 類感染症	水痘（入院例に限る）	1
5 類感染症	梅毒	39（13）
5 類感染症	播種性クリプトコックス症	1
5 類感染症	百日咳	47
5 類感染症	風しん	9
5 類感染症	麻疹	9


累計は 2019 年第 1 週からの診断週による累計、（ ）内は無症状病原体保有者累計数を再掲、[]内は疑似症累計数を再掲、
【 】内は感染症死亡者の死体累計数を再掲、〔 〕内は感染症死亡疑いの死体累計数を再掲、〈 〉内は後天性免疫不全症候

群の「その他」累計数を再掲。

対象疾患が多いため、4 類及び5 類感染症は報告のあった疾患のみを掲載。

（報告数はその後の訂正などにより、変更される場合があります）

〔名古屋市の麻しん報告数：2019年3月13日作成〕



週別麻しん患者報告数(2019年)

名古屋市	第2週 (1/7～ 1/13)	第3週 (1/14～ 1/20)	第4週 (1/21～ 1/27)	第8週 (2/18～ 2/24)	第9週 (2/25～ 3/3)				合計(人)
		2	1	3	1	2			

※第10週(3月10日)まで 表は患者報告のあった週のみ掲載


年別麻しん患者報告数

麻しん	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年
名古屋市	75	11	6	19	5	1	20	0	1	1	27	9※1
愛知県	197	29	32	32	39	25	46	0	5	1	37	29※2
全国	11013	732	447	439	283	229	462	35	165	186	282	285※3

※1:第10週(3月10日)まで ※2:3月11日時点 ※3:第9週(3月3日)まで

麻しん患者の性別・年齢階級別・予防接種歴(2019年名古屋市)

	年齢階級	予防接種歴			総計(人)
		有	無	不明	
男性	0～9歳				0
	10～19歳			1	1
	20～29歳	1	3		4
	30～39歳				0
	40～49歳				0
	50～59歳				0
	60～69歳				0
	70歳以上				0
計(人)		1	4	0	5
女性	0～9歳			1	1
	10～19歳			2	2
	20～29歳				0
	30～39歳			1	1
	40～49歳				0
	50～59歳				0
	60～69歳				0
	70歳以上				0
計(人)		0	3	1	4
総計(人)		1	7	1	9





麻しん患者情報(2019年名古屋市)

No.	診断年月日	年齢	性別	予防接種歴	渡航歴	推定感染地域
1	2019.1.8	7歳	女	無	不明	不明
2	2019.1.10	20歳代	男	無	無	国内(三重県)
3	2019.1.19	20歳代	男	無	無	国内(愛知県)
4	2019.1.21	10歳代	女	無	有	フィリピン
5	2019.1.22	10歳代	女	無	有	フィリピン
6	2019.1.25	20歳代	男	有	無	国内(三重県、愛知県)
7	2019.2.21	10歳代	男	無	無	国内(愛知県)
8	2019.3.1	20歳代	男	無	無	国内(愛知県)
9	2019.3.2	30歳代	女	不明	無	国内(愛知県)

(報告数はその後の訂正などにより、変更される場合があります)

〔名古屋市の風しん報告数：2019年3月13日作成〕



週別風しん患者報告数(2019年)

名古屋市	第1週 (12/31~ 1/6)	第4週 (1/21~ 1/27)	第6週 (2/4~ 2/10)	第7週 (2/11~ 2/17)	第8週 (2/18~ 2/24)	第9週 (2/25~ 3/3)	合計(人)	
		1	1	2	2	1	2	

※第10週(3月10日)まで 表は患者報告のあった週のみ掲載



年別風しん患者報告数

風しん	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年
名古屋市	1	1	0	7	38	191	7	2	4	0	58	9※1
愛知県	3	10	3	13	97	375	22	13	20	3	119	20※2
全国	303	147	87	378	2386	14344	319	163	126	93	2917	768※3

※1:第10週(3月10日)まで ※2:3月11日時点 ※3:第9週(3月3日)まで

風しん患者の性別・年齢階級別・予防接種歴(2019年名古屋市)

	年齢階級	予防接種歴			総計(人)
		有	無	不明	
男性	0~9歳				0
	10~19歳				0
	20~29歳				0
	30~39歳	1		2	3
	40~49歳			3	3
	50~59歳				0
	60~69歳			1	1
	70歳以上				0
計(人)		1	0	6	7
女性	0~9歳				0
	10~19歳				0
	20~29歳			1	1
	30~39歳				0
	40~49歳			1	1
	50~59歳				0
	60~69歳				0
	70歳以上				0
計(人)		0	0	2	2
総計(人)		1	0	8	9



風しん患者情報(2019年名古屋市)

No	診断年月日	年齢	性別	予防接種歴	渡航歴	推定感染地域
1	2019.1.4	40歳代	男	不明	無	国内(静岡県)
2	2019.1.21	60歳代	男	不明	無	国内(愛知県)
3	2019.2.8	30歳代	男	不明	無	不明
4	2019.2.9	20歳代	女	不明	無	不明
5	2019.2.12	40歳代	男	不明	無	国内(愛知県、東京都)
6	2019.2.15	40歳代	男	不明	無	国内(愛知県)
7	2019.2.23	40歳代	女	不明	無	国内(愛知県、大阪府)
8	2019.3.1	30歳代	男	不明	無	不明
9	2019.3.2	30歳代	男	有	無	国内(大阪府)

(報告数はその後の訂正などにより、変更される場合があります)

〔愛知県麻疹・風しん患者調査事業について〕

平成 20 年 1 月 1 日から、麻疹・風しんは全数把握対象疾患となりましたが、愛知県内では、感染症法に基づく届出では把握できない情報を得るため、医師会と協力して「愛知県麻疹・風しん患者調査事業」を実施しており、名古屋市も参加しています。調査結果については下記のリンク先（愛知県衛生研究所ホームページの中のコンテンツ <http://www.pref.aichi.jp/eiseiken/2f/msl/msl.html>）をご覧ください。


〔定点医療機関からの情報〕

定点医療機関からは検査結果や患者発生状況等がコメント情報として報告されています。定点医療機関から報告されたコメント情報は下記のとおりです。なお、コメント情報のなかった定点医療機関については掲載しておりません。

ヒトメタ 4 名	定点医療機関（千種区）
ヒトメタニューモウイルス 9 名	定点医療機関（千種区）
ヒトメタニューモウイルス感染症 2 名（1 歳女児、6 歳男児）	定点医療機関（西区）
インフルエンザ A 型 2 名、B 型 1 名	定点医療機関（中村区）
インフルエンザ B 型 1 名	定点医療機関（中村区）
インフルエンザ A 型 4 名、B 型 2 名	定点医療機関（中村区）
インフルエンザ A 型：1 名	定点医療機関（昭和区）
インフルエンザ A 型：1 名	定点医療機関（昭和区）
インフルエンザ A 型：1 名	定点医療機関（熱田区）

インフルエンザは、A型 19名 B型 1名です。	定点医療機関（南区）
インフルエンザは、A型 2名です。	定点医療機関（南区）
インフルエンザは、A型 1名 B型 1名です。	定点医療機関（南区）
インフルエンザA型 3名	定点医療機関（守山区）
インフルエンザB型	定点医療機関（緑区）
インフルエンザA型	定点医療機関（緑区）
インフルエンザA型	定点医療機関（緑区）
インフルエンザA型でした	定点医療機関（名東区）
インフルエンザA 2名	定点医療機関（天白区）

〔名古屋市のインフルエンザ患者報告数の推移：2019年3月13日作成〕



※名古屋市は2019年第10週、全国は2019年第9週までの報告数

定点当たり患者報告数(2018/19シーズン)

	第3週 (1/14～ 1/20)	第4週 (1/21～ 1/27)	第5週 (1/28～ 2/3)	第6週 (2/4～ 2/10)	第7週 (2/11～ 2/17)	第8週 (2/18～ 2/24)	第9週 (2/25～ 3/3)	第10週 (3/4～ 3/10)
名古屋市	55.77	43.69	28.47	16.67	7.91	5.21	3.34	2.21
愛知県	81.86	61.82	38.23	22.64	10.92	7.35	4.89	—
全国	53.91	57.09	43.24	26.28	12.49	8.99	5.93	—


※「1」を超えると流行入り、「10」を超えると注意報、「30」を超えると警報の基準

※報告数は各週公表時における速報値


インフルエンザA/B型別流行状況

インフルエンザウイルス迅速診断キットによるインフルエンザA/B型別の検査結果が定点医療機関から報告されています。本市におけるインフルエンザA/B型別の患者情報を集計したところ、2019年第10週は、インフルエンザA型42人、インフルエンザB型7人でした。2018/19シーズンの累計では、インフルエンザA型9605人(99.4%)、B型62人(0.6%)となっています。

インフルエンザA/B型別患者報告数(2018/19シーズン)
(定点医療機関からの情報による)



インフルエンザA/B型別患者報告数の割合(2018/19シーズン累計)



(報告数はその後の訂正などにより、変更される場合があります)

◆2019年第10週 患者報告数(疾病区別)、定点あたり患者報告数(疾病区別)、年齢階層別患者報告数(疾病別)

患者報告数(名古屋市)

2019年第10週(2019年3月4日~3月10日)

疾患 \ 区	千種	東	北	西	中村	中	昭和	瑞穂	熱田	中川	港	南	守山	緑	名東	天白	計	前週比	過去比*
☆ インフルエンザ	3	11	5	14	13		2	2	9	22	7	26	21	6	6	8	155	0.7	0.1
○ RSウイルス感染症	1	1	1	1						1		3					8	0.5	0.8
○ 咽頭結膜熱		1	1							8		3		1	2		16	0.9	1.6
○ A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	14	10	11	3	5				2	2	7	7	12	4	6	6	89	1.0	1.2
○ 感染性胃腸炎	18	7	31	5	10	9	13			14	29	12	14	14	11	28	215	1.0	0.9
○ 水痘	3			3											1	1	8	1.6	0.5
○ 手足口病	1	1			1					2		1					6	2.0	1.3
○ 伝染性紅斑	2	6	1	3	2									1	3		18	1.1	2.7
○ 突発性発疹	3	1	2	1							2	1	1		1	2	14	4.7	1.1
○ ヘルパンギーナ															1		1	1.0	
○ 流行性耳下腺炎										1							1	1.0	0.2
△ 急性出血性結膜炎																	0		
△ 流行性角結膜炎																	0	0.0	0.0
◇ 細菌性髄膜炎																	0		
◇ 無菌性髄膜炎																	0		
◇ マイコプラズマ肺炎																	0		0.0
◇ クラミジア肺炎																	0		
◇ 感染性胃腸炎(ロタウイルスに限る)							4										4	4.0	6.0
計	45	38	52	30	31	9	19	2	11	50	45	53	48	26	31	45	535		

*過去3年の同週の平均値との比

☆ インフルエンザ定点数	5	4	5	4	5	4	5	5	4	4	4	4	5	4	4	4	70		
○ 小児科定点数	5	4	5	4	5	4	5	5	4	4	4	4	5	4	4	4	70		
△ 眼科定点数	1		1	1	1		1	1	1			1		1	1	1	11		
◇ 基幹定点数			1				1			1							3		

☆○△◇は定点種別を示す。

セルは、該当疾病の定点医療機関のない区を示す。

定点あたり患者報告数、および流行警報・注意報発生状況(名古屋市)

2019年第10週(2019年3月4日~3月10日)

疾患 \ 区	千種	東	北	西	中村	中	昭和	瑞穂	熱田	中川	港	南	守山	緑	名東	天白	平均
インフルエンザ	0.6	2.8	1.0	3.5	2.6		0.4	0.4	2.3	5.5	1.8	6.5	4.2	1.5	1.5	2.0	2.2
RSウイルス感染症	0.2	0.3	0.2	0.3						0.3		0.8					0.1
咽頭結膜熱		0.3	0.2							2.0		0.8		0.3	0.5		0.2
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	2.8	2.5	2.2	0.8	1.0				0.5	0.5	1.8	1.8	2.4	1.0	1.5	1.5	1.3
感染性胃腸炎	3.6	1.8	6.2	1.3	2.0	2.3	2.6			3.5	7.3	3.0	2.8	3.5	2.8	7.0	3.1
水痘	0.6			0.8											0.3	0.3	0.1
手足口病	0.2	0.3			0.2					0.5		0.3					0.1
伝染性紅斑	0.4	1.5	0.2	0.8	0.4									0.3	0.8		0.3
突発性発疹	0.6	0.3	0.4	0.3							0.5	0.3	0.2		0.3	0.5	0.2
ヘルパンギーナ															0.3		0.0
流行性耳下腺炎										0.3							0.0
急性出血性結膜炎																	
流行性角結膜炎																	

警報対象疾患	流行発生警報		流行発生注意報
	開始基準値	終息基準値	基準値
インフルエンザ	30	10	10
咽頭結膜熱	3	1	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	8	4	-
感染性胃腸炎	20	12	-
水痘	2	1	1
手足口病	5	2	-
伝染性紅斑	2	1	-
ヘルパンギーナ	6	2	-
流行性耳下腺炎	6	2	3
急性出血性結膜炎	1	0.1	-
流行性角結膜炎	8	4	-

流行警報・注意報について

■ 太字の数字 は流行発生警報

■ 斜体の数字 は流行発生注意報

■ 警報及び注意報の発生は、厚生労働省の感染症発生動向調査における警報発生システムの基準値(左表)に準拠しています。なお基準値は、変更される場合や当センターの判断で、独自の設定に変更する場合があります。

■ この警報及び注意報は、感染症発生動向調査に関わる専門家の対策立案を支援するためのものです。詳しい目的、利用法等については当情報センターにご連絡ください。

年齢階層別患者報告数(名古屋市)

2019年第10週(2019年3月4日～3月10日)

疾患 \ 年齢階層	-6ヶ月	-12ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上
インフルエンザ	1	4	8	8	7	5	6	8	5	4	5	39	4	10	17	10	5	4	3	2

疾患 / 年齢階層	-6ヶ月	-12ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10-14歳	15-19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	2	1	2	1	2									
咽頭結膜熱			7	3	1	3		1				1		
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎			3	6	9	18	13	10	7	6	2	4	1	10
感染性胃腸炎	3	9	17	27	14	20	11	16	7	9	3	12	5	62
水痘						1			1		3	3		
手足口病		1	3	1			1							
伝染性紅斑			2	2		3	2	1	1	1	6			
突発性発しん		1	8	4			1							
ヘルパンギーナ											1			
流行性耳下腺炎						1								










疾患 / 年齢階層	-6ヶ月	-12ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎																			
流行性角結膜炎																			

疾患 / 年齢階層	0歳	1-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70歳以上
細菌性髄膜炎																
無菌性髄膜炎																
マイコプラズマ肺炎																
クラミジア肺炎																
感染性胃腸炎(ロタウイルスに限る)			2	1												1







〔インフルエンザ入院サーベイランス結果(基幹定点3カ所)〕

【2019年第10週:0件】 【2018/2019シーズン累計数:36件】

◆小児科・インフルエンザ・眼科定点医療機関からの
 定点あたり患者報告数の推移グラフ(1) 2019年第10週まで



◆小児科・インフルエンザ・眼科定点医療機関からの
 定点あたり患者報告数の推移グラフ(2) 2019年第10週まで



◆ 基幹病院定点月報の集計結果〔2019年2月分〕

基幹定点数：3（西部医療センター(北)、名古屋第二赤十字病院(昭和)、名古屋掖済会病院(中川)）

表1.基幹定点報告、区別患者報告数(名古屋市)

2019年2月

疾患 / 区	北	昭和	中川	計
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	1	1		2
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症		1		1
薬剤耐性緑膿菌感染症				0
計	1	2	0	3

表2.基幹定点報告、年齢階級別報告数(名古屋市)

2019年2月

疾患 / 年齢階級	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90歳-	計
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	1		1								2
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	1										1
薬剤耐性緑膿菌感染症											0
計	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3

◆ 性感染症について〔性感染症定点把握、2019年2月分〕

性感染症定点数：15（泌尿器科系：8、産婦人科系：7）

報告された患者数を性別で見ると、男性では性器クラミジア感染症、淋菌感染症、尖圭コンジローマ、性器ヘルペスウイルス感染症の順に多く、女性では性器クラミジア感染症、性器ヘルペスウイルス感染症、尖圭コンジローマ、淋菌感染症の順に多く報告がありました。今月の性感染症の報告数は男性84人、女性は31人でした。（表2、図1参照）

2019年2月分を年齢階級別に見ると、男性の性器クラミジア感染症は15歳から54歳の年齢階級で報告があり、性器ヘルペスウイルス感染症は20歳から39歳および45歳以上の年齢階級で報告がありました。尖圭コンジローマは20歳から49歳および55歳以上の年齢階級で報告があり、淋菌感染症は20歳から54歳の年齢階級で報告がありました。女性では性器クラミジア感染症は15歳から44歳の年齢階級で報告があり、性器ヘルペスウイルス感染症は20歳から44歳および50歳から54歳の年齢階級で報告がありました。尖圭コンジローマは15歳から19歳および25歳から29歳の年齢階級で報告があり、淋菌感染症は20歳から24歳の年齢階級で報告がありました（表2、図2参照）。

表1.性感染症区別患者報告数(名古屋市)

2019年2月

疾患 / 区	千種	東	北	西	中村	中	昭和	瑞穂	熱田	中川	港	南	守山	緑	名東	天白	計
性器クラミジア感染症	1		3		5	17	6		8	10	1			4	3	1	59
性器ヘルペスウイルス感染症					2	6		2		2	2						17
尖圭コンジローマ					1	4	1			6					3		15
淋菌感染症	2					6	2			9				3		2	24
計	3		3		8	33	9	2		25	12	1		10	3	6	115

STD定点数	1		2	1	1	2	1	1		1	1	1		1	1	1	15
--------	---	--	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	--	---	---	---	----

のセルは、該当疾病の定点医療機関のない区を示す。

表2.性感染症年齢階級別患者報告数(名古屋市)

2019年2月

疾患 / 年齢階級	性別	0-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55歳-	計
性器クラミジア感染症	男性		1	10	15	2	4	1	3	1		37
	女性		4	5	4	4	3	2				22
性器ヘルペスウイルス感染症	男性			1	1	2	2		1	1	3	11
	女性			1	1	1	1	1		1		6
尖圭コンジローマ	男性			1	2	3	2	1	2		2	13
	女性		1		1							2
淋菌感染症	男性			11	5	1	2	1	2	1		23
	女性			1								1
計	男性		1	23	23	8	10	3	8	3	5	84
	女性		5	7	6	5	4	3		1		31

