

17. 衛生・公害・環境事業

17-1. 医

療

(1) 病

本表は、医療法施行規則（昭和23年厚生省令第50号）第13条の規定による報告に基づいて作成されたものである。

年・区別	病 院 数					病 床 数					
	総 数	国 立	地 方 公 共 団 体	法 人	そ の 他	総 数	精 神	結 核	伝 染	そ の 他	
昭和 60 年	198	8	9	111	70	27 999	5 095	990	250	21 664	
61	202	8	9	115	70	28 786	5 105	960	250	22 471	
62	203	7	9	107	80	29 063	5 113	972	250	22 728	
63	204	7	9	112	76	29 265	5 134	800	250	23 081	
平成 元 年	202	7	10	114	71	29 684	5 129	714	250	23 591	
千 種 区	19	—	3	10	6	2 440	630	—	250	1 560	
東 区	9	2	—	5	2	569	—	—	—	569	
北 区	17	—	1	8	8	1 503	344	—	—	1 159	
西 区	10	—	—	2	8	1 198	—	—	—	1 198	
中 村 区	12	—	1	5	6	2 502	368	43	—	2 091	
中 区	20	1	—	14	5	2 693	53	26	—	2 614	
昭 和 区	12	1	—	8	3	2 716	240	64	—	2 412	
瑞 穂 区	13	—	2	5	6	1 511	36	—	—	1 475	
熱 田 区	9	—	—	6	3	1 049	—	—	—	1 049	
中 川 区	17	—	—	14	3	2 879	745	66	—	2 068	
港 南 区	9	1	—	5	3	1 416	20	16	—	1 380	
南 区	19	—	—	12	7	3 226	540	99	—	2 587	
守 山 区	12	1	1	4	6	2 568	1 639	50	—	879	
緑 区	7	—	1	6	—	599	—	4	—	595	
名 東 区	11	1	1	5	4	1 396	—	322	—	1 074	
天 白 区	6	—	—	5	1	1 419	514	24	—	881	

注) 病院数、病床数は年末の数字である。
(衛生局保健医療部医療対策課)

(2) 診療所、助産所、その他医療施設

年 末 ・ 区 別	診 療 所 数		診 療 所 病 床 数	歯 科 診 療 所 数	助 産 所 数		あんま、は り、きゅう 施 術 所 数	柔道整復 施 術 所 数	医 業 類似行為 施 術 所 数	歯 科 技 工 所 数
	総 数	うち)有床			総 数	うち)有床				
昭和60年末	1 623	277	2 716	1 045	141	40	1 405	195	62	230
61	1 617	271	2 824	1 064	135	37	1 454	210	61	254
62	1 616	259	2 634	1 078	128	34	1 441	221	57	272
63	1 632	250	2 649	1 135	126	34	1 493	235	56	306
平成元年末	1 642	247	2 647	1 149	122	30	1 328	250	48	322
千 種 区	147	16	164	106	6	—	91	17	4	26
東 区	88	7	95	56	13	1	70	11	2	13
北 区	110	19	191	74	10	3	127	17	5	24
西 区	106	26	327	74	7	6	88	25	3	16
中 村 区	183	24	228	121	17	1	157	26	6	39
中 区	243	13	175	139	—	—	113	11	3	9
昭 和 区	87	17	170	65	5	1	83	20	4	24
瑞 穂 区	89	13	143	60	5	1	100	14	5	25
熱 田 区	53	5	48	39	17	1	50	7	—	6
中 川 区	90	25	210	76	12	6	111	18	8	14
港 南 区	65	6	76	45	12	3	64	14	2	7
南 区	91	12	134	67	8	1	93	18	2	18
守 山 区	66	11	134	50	7	3	49	11	—	27
緑 区	72	11	138	57	3	3	34	12	1	21
名 東 区	76	23	214	67	—	—	54	13	—	29
天 白 区	76	19	200	53	—	—	44	16	3	24

(衛生局保健医療部医療対策課)

施

設

院

在 院 患 者 数 (年間延数)						新 入 院	退 院	外 来 患 者 数		年・区別
総 数	精 神	結 核	伝 染	そ の 他	患 者 数	患 者 数	患 者 数	年間延数	1日あたり	
8 137 780	1 771 801	205 267	438	6 160 274	185 342	184 438	12 918 047	43 495		昭和 60 年
8 317 676	1 787 858	195 777	485	6 333 556	189 307	189 218	12 989 305	43 735		61
8 491 354	1 792 658	178 992	441	6 519 263	193 488	193 333	13 453 853	45 606		62
8 597 522	1 813 346	155 276	332	6 628 568	199 395	198 827	13 830 493	46 567		63
8 690 509	1 804 493	144 944	547	6 740 525	204 006	203 457	13 921 448	47 032		平成 元年
682 710	224 670	—	547	457 493	15 459	15 485	1 091 187	3 686		千 種 区
165 428	—	—	—	165 428	5 632	5 632	394 510	1 333		東 区
466 045	121 578	—	—	344 467	12 950	12 903	959 268	3 241		北 区
332 051	—	—	—	332 051	8 447	8 458	776 562	2 624		西 区
753 305	137 607	14 607	—	601 091	18 572	18 488	1 090 177	3 683		中 村 区
695 765	18 123	—	—	677 642	30 765	30 778	1 690 281	5 710		中 区
808 952	85 880	11 044	—	712 028	23 425	23 373	1 304 113	4 406		昭 和 区
392 847	8 836	—	—	384 011	10 841	10 809	851 359	2 876		瑞 穂 区
305 348	—	—	—	305 348	8 321	8 183	637 184	2 153		熱 田 区
864 905	259 708	6 837	—	598 360	15 774	15 723	1 149 645	3 884		中 川 区
428 642	6 872	4 358	—	417 412	9 503	9 468	764 845	2 584		港 区
1 007 460	183 919	26 237	—	797 304	24 319	24 297	1 614 091	5 453		南 区
817 474	570 138	—	—	247 336	5 511	5 463	466 712	1 577		守 山 区
158 249	—	507	—	157 742	6 128	6 069	390 547	1 319		緑 区
372 541	—	71 330	—	301 211	5 024	4 994	531 677	1 796		名 東 区
438 787	187 162	10 024	—	241 601	3 335	3 334	209 290	707		天 白 区

(3) 医療施設に従事する医師・歯科医師等

本表は、厚生省所管による医療施設調査（指定統計第65号）の結果である。

年 月 日 ・ 区 別	医 師		歯 科 医 師	薬 剤 師	看護婦 (士)	准看護婦(士)	助 産 婦
	常 勤	非 常 勤					
昭和							
50年12月31日	3 140	1 613	1 516	618	4 078	4 410	384
53年12月31日	3 408	2 062	1 756	664	5 056	4 266	407
56年12月31日	3 829	2 180	1 843	805	6 016	4 655	423
59年10月1日	4 034	2 462	1 964	885	6 926	5 179	450
62年10月1日	4 306	983.4	1 794.9	938	7 579	5 789	473
千 種 区	351	61.1	308.6	66	731	405	30
東 区	144	81.8	85.6	35	183	202	13
北 区	199	54.2	96.1	49	317	390	34
西 区	208	37.5	90.5	44	345	363	18
中 村 区	428	96.2	192.9	99	779	469	54
中 区	484	199.4	236.7	123	845	605	75
昭 和 区	719	53.2	104.6	86	940	307	63
瑞 穂 区	332	112.6	93.0	51	585	270	34
熱 田 区	116	30.1	66.6	36	230	214	16
中 川 区	292	54.4	88.1	73	411	655	25
港 区	192	23.7	73.8	44	435	255	20
南 区	347	56.8	102.6	87	753	572	37
守 山 区	137	39.4	61.7	42	285	355	22
緑 区	99	18.5	59.7	30	130	167	21
名 東 区	147	33.0	76.6	42	334	262	7
天 白 区	111	31.8	57.8	31	276	298	4

注) 昭和62年調査より、医師及び歯科医師の非常勤医師は常勤に換算することとなったため、小数点以下の端数が生じる。

(衛生局保健医療部医療対策課)

17-2. 保 健 所

年 区 別	個別・集団健康診断実施状況(受診延人員)					環境衛生	食品衛生	狂 犬 病	防 疫
	結 核	成 人 病	母 子		そ の 他	調査監視 指 導 延施設数	調査監視 指 導 延施設数	予防注射 済 票 交 付 数	細 菌 性 赤痢検査 検 体 数
			妊 産 婦	乳 幼 児 (療育を除く)					
昭 和 60 年	121 047	205 615	211	80 510	51 185	27 963	146 431	63 539	49 643
61	132 901	207 712	972	75 203	45 045	30 610	151 263	62 642	48 244
62	113 501	305 006	84	73 727	35 054	30 927	162 672	66 022	48 072
63	111 995	230 446	1 200	72 211	35 128	31 968	179 720	64 156	46 996
平 成 元 年	107 414	276 711	19	70 386	31 226	27 210	285 083	66 901	45 558
千 種 区	5 874	17 992	—	4 349	1 874	1 203	11 406	4 414	3 298
東 区	3 621	10 662	—	1 916	1 551	960	5 068	1 706	1 570
北 区	6 908	20 880	—	5 642	3 220	2 284	9 871	5 153	3 071
西 区	8 442	23 003	—	4 165	2 223	1 547	8 178	4 843	2 490
中 村 区	7 446	19 907	—	3 824	1 794	1 442	33 136	4 497	3 416
中 区	4 374	10 144	—	1 823	714	1 937	43 422	1 321	2 468
昭 和 区	5 491	18 357	—	2 770	677	1 049	6 122	2 972	2 338
瑞 穂 区	6 001	14 960	6	4 257	1 077	606	6 222	3 344	2 334
熱 田 区	3 400	9 638	—	2 026	399	981	82 592	1 748	1 630
中 川 区	6 825	22 631	—	6 695	1 488	2 130	9 478	6 724	3 711
港 区	7 435	19 780	—	5 270	4 499	2 085	34 750	4 989	4 569
南 区	10 344	19 175	—	4 572	701	1 228	9 329	5 126	2 725
守 山 区	5 949	20 800	4	4 570	961	3 274	6 514	5 609	3 605
緑 区	16 420	20 198	7	6 684	946	3 563	8 234	6 517	3 225
名 東 区	4 502	17 913	—	6 317	4 081	1 358	4 736	4 061	2 557
天 白 区	4 382	10 671	2	5 506	5 021	1 563	6 025	3 877	2 551
年 区 別	性病予防 梅毒血清 反応検査 被 検 査 者 数	予 防 接 種 (接種者延数)					寄生虫予防		
		麻 し ん	ジ フ テ リ ア ・ 破 傷 風	ジフテリ ア・百日咳 ・破傷風	インフル エ ン ザ	風 し ん	急 性 灰白髄炎	日本脳炎	寄 生 虫 検 査 診 員 受 延 人
昭 和 60 年	1 080	20 507	33 807	81 948	539 790	9 235	46 217	98 953	23 148
61	882	21 989	30 952	84 387	504 517	9 731	48 561	103 589	23 976
62	1 068	22 645	27 611	83 974	378 073	9 527	46 417	92 288	23 088
63	655	21 671	26 524	80 428	331 537	8 782	46 079	92 160	22 876
平 成 元 年	450	20 772	24 510	80 416	284 706	7 764	44 230	89 511	22 608
千 種 区	16	1 767	1 878	4 959	18 753	729	2 846	6 656	642
東 区	15	881	863	2 924	9 657	447	1 344	3 625	438
北 区	25	1 544	1 747	6 138	21 971	521	3 331	6 060	850
西 区	21	1 469	1 450	4 582	19 489	435	2 521	4 683	1 515
中 村 区	36	1 284	1 553	4 207	19 424	392	2 412	4 683	1 329
中 区	38	498	582	1 562	5 958	158	1 193	1 879	895
昭 和 区	24	918	963	3 484	9 902	358	1 939	4 063	1 319
瑞 穂 区	44	892	1 209	3 664	13 432	399	1 905	4 122	1 322
熱 田 区	22	633	649	2 328	7 794	238	1 231	2 181	1 201
中 川 区	55	1 891	2 415	7 878	28 341	686	4 665	8 501	3 135
港 区	43	1 127	1 789	5 946	26 638	468	3 401	6 741	3 037
南 区	25	1 558	1 688	5 459	23 243	570	3 016	7 811	2 268
守 山 区	12	1 275	1 846	5 908	23 025	591	3 179	7 218	1 043
緑 区	21	1 842	2 322	7 904	24 400	799	3 951	8 180	1 311
名 東 区	17	1 588	2 090	7 449	18 690	587	3 881	7 941	1 048
天 白 区	36	1 605	1 466	6 024	13 989	386	3 415	5 167	1 255

(衛生局保健医療部医療対策課)

運 営 状 況

結		核		予		防			年・区別
定期・定期外の健康診断・予防接種実施状況						結核医療公費負担状況			
ツベルクリン反応被注射者数	B C G接種者数	間接撮影者数	直接撮影者数	被発見者数		申請	合格	承認	
				結核患者	発病のおそれがあると診断された者				
108 530	49 950	268 795	15 447	103	1 254	4 950	4 949	3 621	昭和60年 61 62 63
106 532	48 072	276 004	16 354	95	1 317	4 699	4 695	3 423	
102 211	46 037	279 791	22 564	79	1 166	4 216	4 214	3 085	
97 415	43 114	281 330	14 368	76	1 092	3 998	3 995	2 973	
93 613	41 279	257 668	15 471	81	1 399	3 538	3 529	2 593	
									平成元年
6 510	2 483	22 115	672	—	109	247	243	160	千種区 東北区 西中村区 中区
3 901	1 522	16 410	463	2	12	103	103	66	
7 060	3 252	11 728	854	4	45	316	316	236	
5 688	2 532	12 328	1 447	5	223	258	254	195	
5 132	2 267	20 319	1 106	17	503	333	332	268	
2 227	1 015	19 382	1 644	3	39	133	133	100	
3 756	1 647	22 461	1 148	—	130	240	240	148	昭和区 瑞穂区 熱田区 中川区 港南区
4 304	1 882	15 076	1 987	12	87	214	214	144	
2 567	1 165	14 267	351	—	3	116	116	83	
8 863	4 233	17 811	752	18	23	351	351	278	
7 260	3 267	16 080	906	10	15	262	262	201	
6 393	2 794	14 824	1 202	—	5	292	292	232	
6 798	3 016	12 090	987	3	117	208	208	157	守山区 緑名東区 天白区
9 227	3 718	12 177	845	3	17	177	177	113	
7 986	3 682	8 946	501	2	25	144	144	104	
5 941	2 804	21 654	606	2	46	144	144	108	
母子衛生						歯科 検診 延人員	栄養相談 個別指導 延人員	保健婦 家庭訪問 世帯延数	年・区別
妊娠届出数	未熟児 訪問指導 延人員	妊産婦 保健指導 延人員	乳幼児 保健指導 延人員	療育 指導件数					
26 720	778	16 379	89 572	4 728	132 311	88 181	32 522	昭和60年 61 62 63	
26 473	716	18 675	88 303	2 061	146 278	87 165	34 763		
25 716	656	20 345	89 482	2 780	145 012	76 973	32 869		
24 970	676	20 283	84 832	2 438	157 344	72 289	32 709		
23 624	580	18 534	81 006	2 161	164 935	72 328	33 107		
								平成元年	
1 443	53	1 027	4 349	33	5 310	7 932	1 989	千種区 東北区 西中村区 中区	
660	9	312	2 185	103	5 693	2 813	1 047		
1 939	21	1 427	8 846	427	15 442	7 858	2 098		
1 492	48	1 089	4 322	22	9 318	4 818	2 400		
1 285	35	889	4 415	200	9 421	6 005	2 449		
642	32	245	2 167	64	5 911	2 163	1 766		
893	26	1 617	3 694	100	5 676	3 508	1 610	昭全区 瑞穂区 熱田区 中川区 港南区	
1 055	48	1 284	4 257	30	9 562	2 923	1 698		
640	17	568	2 351	135	6 125	2 921	1 837		
2 357	74	1 396	7 461	343	18 391	5 982	2 951		
1 850	28	671	6 465	28	11 823	2 855	2 126		
1 615	38	1 086	5 482	59	10 234	5 807	3 497		
1 718	40	2 702	4 935	61	14 168	4 578	2 098	守山区 緑名東区 天白区	
2 118	53	1 244	7 399	146	11 199	6 324	2 631		
2 075	25	1 623	7 663	7	16 028	3 720	1 598		
1 842	33	1 354	5 015	403	10 634	2 121	1 312		

17-3. 月 別, 死 因 別

本表は、人口動態調査令（昭和21年勅令第447号）にもとづいて、届出を受理した市区町村長が作成する人口動態調査死亡表における死因を

死 因 (死 因 簡 単 分 類) 別	総 数			1 月		2 月		3 月	
	総 数	男	女	男	女	男	女	男	女
総 数	12 743	7 001	5 742	656	573	569	474	631	500
3 細菌性赤痢及びアメーバ症	1	1	—	—	—	—	—	—	—
4 腸炎及びその他の下痢性疾患	8	3	5	—	—	—	—	1	—
5 呼吸系の結核	64	46	18	5	1	7	1	—	3
6 その他の結核	5	4	1	—	—	—	—	—	—
9 百日咳	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13 敗血症（新生児敗血症を除く）	45	18	27	3	3	2	—	2	2
16 麻疹	1	1	—	—	—	—	—	—	—
18 ウイルス肝炎 B	4	3	1	—	—	—	—	—	—
19 その他のウイルス肝炎	11	7	4	1	—	—	2	—	—
22 梅毒	1	—	1	—	—	—	—	—	—
23 カンジダ症（新生児カンジダ症を除く）	1	1	—	—	—	1	—	—	—
26 その他の感染症及び寄生虫症	45	30	15	2	1	2	1	3	1
28-37 悪性新生物	3 467	2 098	1 369	206	115	140	99	185	106
38 良性及び性質不詳の新生物	227	132	95	6	11	10	8	16	8
39 糖尿病	163	71	92	3	11	6	5	6	10
40 栄養欠乏症	7	4	3	—	1	—	—	1	—
41 貧血	22	11	11	1	—	2	1	—	3
42 精神障害	38	20	18	—	—	2	1	1	1
43 髄膜炎	10	5	5	—	1	1	—	—	—
44 中枢神経系の非炎症性疾患	84	44	40	3	5	6	4	1	1
45 急性リウマチ熱	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46 慢性リウマチ性心疾患	23	11	12	1	1	1	—	—	2
48・49 高血圧性心疾患	149	60	89	5	8	7	10	10	10
51・52 虚血性心疾患	689	369	320	31	35	31	32	28	35
54-56 肺循環疾患及びその他の型の心疾患	2 009	1 052	957	109	103	86	88	98	91
58・60 脳血管疾患	1 815	823	992	77	97	73	87	80	101
61 循環系のその他の疾患	172	85	87	7	13	7	8	8	5
62 急性気管支炎	10	2	8	—	2	1	—	—	—
63 肺炎	845	488	357	54	34	43	29	50	27
64 インフルエンザ	1	—	1	—	—	—	—	—	—
66-68 気管支炎、肺気腫及び喘息	241	162	79	21	11	14	7	12	8
69 胃及び十二指腸潰瘍	62	36	26	4	—	—	1	4	3
70 虫垂炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—
71 腹腔ヘルニア及び腸閉塞	45	17	28	1	1	1	3	2	3
72 胃炎、十二指腸炎及び慢性胃腸炎	7	1	6	—	—	—	—	—	—
73 慢性肝疾患及び肝硬変	267	179	88	16	10	21	8	12	9
74 肝疾患（肝硬変を除く）	57	29	28	—	3	2	2	3	7
76・77 腎炎、ネフローゼ症候群及びネフローゼ	240	116	124	12	18	12	10	7	8
78 前立腺肥大症	3	3	—	—	—	—	—	1	—
79 直接産科的死亡	—	—	—	—	—	—	—	—	—
80 間接産科的死亡	—	—	—	—	—	—	—	—	—
81 先天異常	89	51	38	4	5	4	4	6	1
82 出産時外傷、低酸素症、分娩仮死及びその他の呼吸器病態	25	12	13	2	1	—	—	2	1
84-87 その他の周産期の死因	9	5	4	—	—	1	—	2	—
88 精神病的記載のない老衰	269	101	168	5	21	12	17	9	14
89 その他のすべての疾患	668	348	320	38	28	31	25	30	23
91-101 損傷及び中毒	844	552	292	39	33	43	21	51	17
E104-E114 不慮の事故及び有害作用	398	286	112	16	18	23	7	27	5
E115 自殺	378	221	157	15	12	15	13	20	10
E116 他	14	6	8	1	1	1	1	1	—
E117 その他の外因	54	39	15	7	2	4	—	3	2

死 亡 数

死因簡単分類表に従い分類集計したものである。ただし、該当のない死因は省略したものもある。

平成元年

4 月		5 月		6 月		7 月		8 月		9 月		10 月		11 月		12 月		死 因 (死因簡 単 分 類) 別
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
547	463	571	495	557	468	559	444	575	448	551	399	570	456	545	445	670	577	総 数
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3
—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	2	4
3	1	5	1	6	2	2	2	1	1	5	3	2	1	7	2	3	—	5
—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
2	4	1	3	1	1	1	5	2	1	—	4	4	3	—	1	—	—	13
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	16
—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	18
—	—	1	—	—	—	—	1	2	—	2	1	—	—	—	—	1	—	19
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	22
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23
4	1	—	—	2	1	2	2	4	1	5	2	1	1	3	1	2	3	26
159	113	167	118	191	121	161	126	186	126	187	98	179	107	159	119	178	121	28—37
12	7	11	8	13	10	9	6	14	2	12	10	13	8	9	10	7	7	38
7	6	6	9	3	6	2	7	7	8	6	5	8	9	8	10	9	6	39
—	—	—	—	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40
1	—	1	2	1	—	1	2	—	—	1	1	1	1	2	1	—	—	41
4	2	2	2	—	2	—	—	1	2	1	3	5	—	2	3	2	2	42
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	1	—	—	1	—	43
2	—	1	1	5	6	4	2	4	5	5	3	2	3	5	4	6	6	44
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45
—	—	3	1	1	2	—	—	1	1	—	2	—	2	—	—	4	1	46
7	4	5	4	2	8	2	9	5	5	1	9	4	8	5	7	7	7	48・49
42	22	27	27	31	23	36	19	31	22	21	20	24	29	26	25	41	31	51・52
91	72	90	82	80	75	68	69	65	67	78	61	75	79	90	65	122	105	54—56
60	83	59	90	49	67	72	70	68	72	68	74	69	67	55	69	93	115	58—60
8	6	7	6	7	7	6	4	2	4	7	6	9	10	8	10	9	8	61
—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	62
27	34	48	25	37	31	54	23	35	37	30	24	36	27	29	26	45	40	63
10	6	14	6	14	10	17	5	8	4	3	4	14	6	19	5	16	7	64
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66—68
4	5	3	5	2	1	5	2	1	2	7	—	1	4	4	2	1	1	69
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70
1	2	2	3	1	3	—	1	3	1	—	1	4	5	1	2	1	3	71
—	2	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	2	72
11	7	11	4	14	8	11	10	20	8	14	4	13	3	16	6	20	11	73
4	—	5	1	3	3	1	—	2	2	1	2	5	3	1	3	2	2	74
9	14	9	8	8	8	4	9	10	10	13	5	15	8	8	15	9	11	76・77
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80
4	4	9	4	5	—	4	2	1	4	3	5	4	2	1	4	6	3	81
1	—	2	2	1	1	1	1	1	—	1	1	—	2	—	1	1	3	82
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	2	84・87
6	16	10	14	7	14	8	15	12	9	7	11	9	10	11	15	5	12	88
29	23	19	34	18	31	25	25	37	28	26	20	32	32	29	17	34	34	89
38	26	51	31	53	25	62	24	49	24	43	16	38	23	43	22	42	30	91—101
19	10	27	6	25	8	38	13	28	6	25	6	17	9	18	9	23	15	E104—E114
16	14	23	20	26	16	19	10	17	16	16	9	18	12	20	11	16	14	E115
1	1	—	2	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	E116
2	1	1	3	2	—	3	1	4	2	2	1	3	2	5	—	3	1	E117

17-4. 年 齢 階 級 別,

17-3表の頭注参照。

死 因 (死 因 簡 単 分 類) 別	総 数			0 歳		1 歳		2 歳	
	総 数	男	女	男	女	男	女	男	女
総 数	12 743	7 001	5 742	60	53	10	8	8	7
3 細菌性赤痢及びアメーバ症	1	1	—	—	—	—	—	—	—
4 腸炎及びその他の下痢性疾患	8	3	5	—	—	—	—	—	—
5 呼吸系の結核	64	46	18	—	—	—	—	—	—
6 その他の結核	5	4	1	—	—	—	—	—	—
9 百日咳	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13 敗血症（新生児敗血症を除く）	45	18	27	1	—	—	—	—	—
16 麻疹	1	1	—	—	—	—	—	—	—
18 ウイルス肝炎	4	3	1	—	—	—	—	—	—
19 その他のウイルス肝炎	11	7	4	—	—	—	—	1	—
22 梅毒	1	—	1	—	—	—	—	—	—
23 カンジダ症（新生児カンジダ症を除く）	1	1	—	—	—	—	—	—	—
26 その他の感染症及び寄生虫症	45	30	15	—	—	—	—	—	—
28-37 悪性新生物	3 467	2 098	1 369	—	—	—	1	—	1
38 良性及び性質不詳の新生物	227	132	95	—	—	—	—	—	—
39 糖尿病	163	71	92	—	—	—	—	—	—
40 栄養欠乏症	7	4	3	—	—	—	—	—	—
41 貧血	22	11	11	—	—	—	—	—	1
42 精神障害	38	20	18	—	—	—	—	—	—
43 髄膜炎	10	5	5	—	—	—	1	—	—
44 中枢神経系の非炎症性疾患	84	44	40	—	1	1	1	1	—
45 急性リウマチ熱	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46 慢性リウマチ性心疾患	23	11	12	—	—	—	—	—	—
48-49 高血圧性心疾患	149	60	89	—	—	—	—	—	—
51-52 虚血性心疾患	689	369	320	—	—	—	—	—	—
54-56 肺循環疾患及びその他の型の心疾患	2 009	1 052	957	1	1	2	2	1	—
58-60 脳血管疾患	1 815	823	992	—	—	—	—	—	—
61 循環系のその他の疾患	172	85	87	—	—	—	—	—	—
62 急性気管支炎	10	2	8	—	—	—	—	—	—
63 肺炎	845	488	357	—	2	—	—	—	—
64 インフルエンザ	1	—	1	—	—	—	—	—	—
66-68 気管支炎、肺気腫及び喘息	241	162	79	—	—	—	—	—	—
69 胃及び十二指腸潰瘍	62	36	26	—	—	—	—	—	—
70 虫垂炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—
71 腹腔ヘルニア及び腸閉塞	45	17	28	—	—	—	—	—	—
72 胃炎、十二指腸炎及び慢性胃腸炎	7	1	6	—	—	—	—	—	—
73 慢性肝疾患及び肝硬変	267	179	88	—	—	—	—	—	—
74 肝疾患（肝硬変を除く）	57	29	28	—	—	—	—	—	—
76-77 腎炎、ネフローゼ症候群及びネフローゼ	240	116	124	1	—	—	—	—	—
78 前立腺肥大症	3	3	—	—	—	—	—	—	—
79 直腸癌	—	—	—	—	—	—	—	—	—
80 間接産科的死亡	—	—	—	—	—	—	—	—	—
81 先天異常	89	51	38	33	25	3	2	2	2
82 出産時外傷、低酸素症、分娩死及びその他の呼吸器病態	25	12	13	11	13	—	—	1	—
84-87 その他の周産期の死因	9	5	4	5	4	—	—	—	—
88 精神病の記載のない老衰	269	101	168	—	—	—	—	—	—
89 その他のすべての疾患	668	348	320	5	5	—	—	—	2
91-101 損傷及び中毒	844	552	292	3	2	4	1	2	1
E104-E114 不慮の事故及び有害作用	398	286	112	3	1	4	1	2	1
E115 自殺	378	221	157	—	—	—	—	—	—
E116 他	14	6	8	—	—	—	—	—	—
E117 その他の外因	54	39	15	—	1	—	—	—	—

(衛生局保健医療部医療対策課)

死 因 別 死 亡 数 (I)

平成元年

3 歳		4 歳		0 ~ 4 歳		5 ~ 9 歳		10 ~ 14 歳		15 ~ 19 歳		20 ~ 24 歳		25 ~ 29 歳		死因(死 因简单分 類) 別
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
2	2	2	2	82	72	16	6	17	10	54	18	60	27	68	30	総 数
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	16
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	26
—	—	—	—	—	2	3	3	4	4	7	4	4	4	8	4	28—37
—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	1	—	1	—	38
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	39
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40
—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43
—	—	—	—	2	2	—	1	—	2	—	—	1	—	1	1	44
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48・49
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51・52
—	—	—	—	4	3	1	—	3	—	1	5	4	1	9	2	54—56
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	—	58—60
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62
1	—	—	—	1	2	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	63
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	2	2	—	2	1	66—68
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	73
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	76・77
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80
—	1	1	—	39	30	1	—	—	1	2	1	—	1	—	—	81
—	—	—	—	12	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82
—	—	—	—	5	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84—87
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88
—	—	—	—	5	7	1	1	2	—	2	—	1	2	1	2	89
1	—	1	2	11	6	8	1	5	3	37	5	47	16	44	18	91-101
1	—	—	2	10	5	8	1	4	1	29	4	30	9	21	1	E104-E114
—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	7	—	14	7	20	16	E115
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	E116
—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	1	1	3	—	2	—	E117

17-4. 年 齢 階 級 別,

17-3表の頭注参照。

死 因 (死 因 簡 単 分 類) 別	30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
総 数	41	24	90	55	168	124	257	127	389	188
3 細菌性赤痢及びアメーバ症	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 腸炎及びその他の下痢性疾患	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 呼吸系の結核	—	—	—	—	—	—	1	1	3	1
6 その他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9 百日咳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13 敗血症（新生児敗血症を除く）	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
16 麻疹	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18 ウイルス肝炎	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
19 その他ウイルス肝炎	—	—	—	—	1	1	—	—	1	2
22 梅毒	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23 カンジダ症（新生児カンジダ症を除く）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26 その他の感染症及び寄生虫症	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
28-37 悪性新生物	8	7	26	25	52	56	74	57	155	85
38 良性新生物	1	2	—	1	4	3	8	7	11	7
39 糖尿病	—	—	1	—	1	—	1	2	4	2
40 栄養欠乏	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
41 貧血	—	—	1	—	1	—	—	1	1	1
42 精神障害	1	—	—	—	1	—	—	—	3	—
43 髄膜炎	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—
44 中枢神経系の炎症性疾患	1	—	—	—	2	1	2	3	3	—
45 急性リウマチ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46 慢性リウマチ性心疾患	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1
48・49 高血圧性心疾患	—	—	—	—	—	1	1	—	1	4
51・52 虚血性心疾患	—	—	1	—	4	1	10	2	14	2
54-56 肺循環疾患及びその他の型の心疾患	6	2	7	3	24	8	40	14	52	20
58-60 脳血管疾患	1	—	3	6	19	17	25	12	40	20
61 循環系のその他の疾患	—	—	—	—	1	—	1	—	4	1
62 急性気管支炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63 肺炎	—	1	1	—	2	—	2	1	5	2
64 インフルエンザ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66-68 気管支炎、肺気腫及び喘息	—	—	—	1	—	2	—	2	2	1
69 胃及び十二指腸潰瘍	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—
70 虫垂炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
71 腹腔ヘルニア及び腸閉塞	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
72 胃炎、十二指腸炎及び慢性胃腸炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
73 慢性肝疾患及び肝硬変	1	—	5	—	7	2	21	3	18	8
74 肝疾患（肝硬変を除く）	—	—	2	—	1	—	2	—	2	—
76・77 腎炎、ネフローゼ症候群及びネフローゼ	—	—	—	—	1	2	2	—	1	2
78 前置胎盤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
79 直接産科的死	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
80 間接産科的死	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
81 先天異常	—	—	1	—	1	1	1	—	1	—
82 出産時外傷、低酸素症、分娩死及びその他の呼吸器病態	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
84-87 その他の周産期の死	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
88 精神病的死	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
89 その他のすべての疾患	1	1	2	1	6	8	9	9	14	8
91-101 損傷及び中毒	19	11	37	17	37	21	55	13	51	20
E104-E114 不慮の事故及び有害作	5	3	12	2	15	2	20	3	25	8
E115 自殺	11	7	17	15	19	16	29	10	24	10
E116 他	—	—	2	—	—	1	1	—	—	2
E117 その他の外	3	1	6	—	3	2	5	—	2	—

(衛生局保健医療部医療対策課)

死 因 別 死 亡 数 (II)

平成元年

55～59歳		60～64歳		65～69歳		70～74歳		75～79歳		80～84歳		85歳以上		不詳		死因(死 因简单分 類)別
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
615	275	693	363	626	472	847	611	1 086	951	987	1 005	905	1 384	—	—	総 数
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	3	—	—	4
5	2	4	1	3	1	6	2	9	3	9	3	6	4	—	—	5
—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
—	2	2	2	1	2	2	4	4	2	4	7	2	8	—	—	13
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16
—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18
2	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	19
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	23
2	1	3	2	2	3	4	5	11	2	2	1	4	—	—	—	26
280	117	299	156	263	163	315	184	302	205	198	175	100	118	—	—	28—37
9	9	13	11	10	8	16	7	25	20	19	13	11	7	—	—	38
14	5	7	3	6	7	14	15	10	24	10	21	2	13	—	—	39
—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	3	—	—	40
—	—	1	2	1	1	2	2	3	1	—	—	1	1	—	—	41
4	2	1	—	—	1	—	1	4	3	4	4	2	7	—	—	42
—	—	2	1	1	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	43
4	1	4	1	7	3	5	8	6	6	4	4	2	7	—	—	44
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45
2	—	—	4	2	—	1	1	2	4	2	1	—	1	—	—	46
4	1	3	2	2	5	10	11	10	8	11	23	18	34	—	—	48・49
22	13	37	9	38	33	56	31	75	65	63	67	49	97	—	—	51・52
70	26	97	50	90	59	113	99	168	181	169	196	194	288	—	—	54—56
45	34	56	45	66	75	89	102	143	175	159	193	174	312	—	—	58—60
6	3	5	3	4	5	13	9	18	16	17	16	16	34	—	—	61
—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	—	4	—	—	62
14	9	19	11	28	14	63	22	106	66	119	89	127	138	—	—	63
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	64
3	—	8	3	13	6	25	7	30	23	40	15	34	16	—	—	66—68
3	1	2	1	2	6	7	3	10	7	4	4	5	4	—	—	69
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70
3	3	2	2	—	1	2	2	2	5	5	6	3	8	—	—	71
—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	3	—	—	72
48	4	27	15	18	12	8	12	8	15	12	9	6	7	—	—	73
4	3	5	3	2	6	5	2	2	4	2	7	2	3	—	—	74
9	3	10	5	7	5	15	10	21	22	26	21	23	53	—	—	76・77
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	78
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80
—	2	—	—	2	—	1	2	1	—	1	—	—	—	—	—	81
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84—87
—	—	—	—	—	1	1	3	14	12	24	39	62	113	—	—	88
22	10	37	10	31	29	53	39	61	53	57	68	43	72	—	—	89
40	22	46	21	25	22	19	28	35	25	20	19	16	24	—	—	91-101
19	7	22	4	12	10	11	13	19	11	13	10	11	18	—	—	E104-E114
16	14	21	12	10	9	7	13	14	13	7	8	4	5	—	—	E115
—	—	1	2	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	E116
5	1	2	3	3	1	1	2	2	1	—	1	—	1	—	—	E117