

17. 衛生・公害・環境事業

17-1. 医

療

(1) 病

本表は、医療法施行規則（昭和23年厚生省令第50号）第13条の規定による報告に基づいて作成されたものである。

年・区別	病 院 数						病 床 数					
	総 数	国 立	地 方 公 共 団 体	法 人	そ の 他		総 数	精 神	結 核	伝 染	そ の 他	
昭 和 61 年	202	8	9	115	70		28 786	5 105	960	250	22 471	
62	203	7	9	107	80		29 063	5 113	972	250	22 728	
63	204	7	9	112	76		29 265	5 134	800	250	23 081	
平 成 元 年	202	7	10	114	71		29 684	5 129	714	250	23 591	
2	198	7	10	113	68		29 254	5 129	680	250	23 195	
千 種 区	19	—	3	10	6		2 440	630	—	250	1 560	
東 区	9	2	—	5	2		569	—	—	—	569	
北 区	17	—	1	8	8		1 492	344	—	—	1 148	
西 区	10	—	—	2	8		1 198	—	—	—	1 198	
中 村 区	12	—	1	5	6		2 502	368	43	—	2 091	
中 区	18	1	—	13	4		2 300	53	26	—	2 221	
昭 和 区	12	1	—	8	3		2 728	240	64	—	2 424	
瑞 穂 区	13	—	2	5	6		1 511	36	—	—	1 475	
熱 田 区	9	—	—	6	3		1 049	—	—	—	1 049	
中 川 区	17	—	—	14	3		2 859	745	66	—	2 048	
港 区	8	1	—	5	2		1 383	20	16	—	1 347	
南 区	18	—	—	12	6		3 186	540	65	—	2 581	
守 山 区	12	1	1	4	6		2 568	1 639	50	—	879	
緑 区	7	—	1	6	—		654	—	4	—	650	
名 東 区	11	1	1	5	4		1 396	—	322	—	1 074	
天 白 区	6	—	—	5	1		1 419	514	24	—	881	

注) 病院数、病床数は年末の数字である。
(衛生局保健医療部医療対策課)

(2) 診療所、助産所、その他医療施設

年 末 ・ 区 別	診 療 所 数		診 療 所 病 床 数	歯 科 診 療 所 数	助 産 所 数		あんま、はり、 きゅう 施 術 所 数	柔道整復 施 術 所 数	医 業 類似行為 施 術 所 数	歯 科 技 工 所 数
	総 数	うち)有床			総 数	うち)有床				
昭 和 61 年 末	1 617	271	2 824	1 064	135	37	1 454	210	61	254
62	1 616	259	2 634	1 078	128	34	1 441	221	57	272
63	1 632	250	2 649	1 135	126	34	1 493	235	56	306
平 成 元 年 末	1 642	247	2 647	1 149	122	30	1 328	250	48	322
2	1 651	241	2 655	1 170	122	28	1 334	261	46	320
千 種 区	146	14	155	104	6	—	90	17	4	25
東 区	89	7	98	57	13	1	69	11	2	13
北 区	112	18	185	76	10	3	126	19	5	25
西 区	106	27	346	75	7	6	89	26	3	15
中 村 区	183	23	222	118	17	1	156	26	6	39
中 区	244	12	169	140	—	—	116	10	3	11
昭 和 区	84	18	179	66	5	1	81	21	4	24
瑞 穂 区	90	13	140	62	5	1	90	16	5	23
熱 田 区	56	5	48	39	17	1	50	8	—	4
中 川 区	87	21	202	81	12	5	121	19	7	11
港 区	66	7	95	44	12	3	65	16	2	10
南 区	91	13	153	68	8	1	91	19	2	18
守 山 区	67	11	116	53	7	3	49	12	—	28
緑 区	73	11	138	59	3	2	35	13	1	21
名 東 区	78	22	209	71	—	—	62	14	—	29
天 白 区	79	19	200	57	—	—	44	14	2	24

(衛生局保健医療部医療対策課)

施設 院

在 院 患 者 数 (年間延数)						新 入 院	退 院	外 来 患 者 数		年・区別
総 数	精 神	結 核	伝 染	そ の 他	患 者 数	患 者 数	患 者 数	年間延数	1日あたり	
8 317 676	1 787 858	195 777	485	6 333 556	189 307	189 218	12 989 305	43 735		昭和61年 62 63 平成元年 2
8 491 354	1 792 658	178 992	441	6 519 263	193 488	193 333	13 453 853	45 606		
8 597 522	1 813 346	155 276	332	6 628 568	199 395	198 827	13 830 493	46 567		
8 690 509	1 804 493	144 944	547	6 740 525	204 006	203 457	13 921 448	47 032		
8 740 020	1 838 917	132 561	526	6 768 016	207 606	208 073	14 086 732	47 590		
678 941	226 723	—	526	451 692	15 794	15 847	1 127 286	3 808		千 種 区 東 区 北 区 西 区 中 村 区 中 区
162 480	—	—	—	162 480	5 509	5 501	393 344	1 329		
462 055	122 132	—	—	339 923	12 969	13 030	975 135	3 294		
335 906	—	—	—	335 906	9 194	9 202	780 148	2 636		
773 071	136 116	14 814	—	622 141	18 670	18 663	1 098 955	3 713		
665 715	19 103	—	—	646 612	29 443	29 617	1 664 232	5 622		
844 322	85 290	10 555	—	748 477	24 531	24 411	1 342 985	4 537		昭 和 区 瑞 穂 区 熱 田 区 中 川 区 港 南 区
398 628	8 254	—	—	390 374	10 926	10 953	876 493	2 961		
284 531	—	—	—	284 531	8 245	8 353	655 374	2 214		
881 128	287 556	7 818	—	585 754	16 052	16 084	1 158 591	3 914		
433 196	6 748	3 129	—	423 319	9 806	9 855	773 200	2 612		
1 014 395	185 725	19 897	—	808 773	26 486	26 538	1 625 575	5 492		
822 585	574 071	—	—	248 514	4 993	5 041	454 074	1 534		守 山 区 緑 区 名 東 区 天 白 区
166 127	—	422	—	165 705	6 465	6 478	419 569	1 417		
369 783	—	67 228	—	302 555	4 884	4 889	529 844	1 790		
447 157	187 199	8 698	—	251 260	3 639	3 611	211 927	716		

(3) 医療施設に従事する医師・歯科医師等

本表は、厚生省所管による医療施設調査（指定統計第65号）の結果である。

年 月 日 ・ 区 別	医 師		歯 科 医 師	薬 剤 師	看 護 婦 (士)	准 看 護 婦 (士)	助 産 婦
	常 勤	非 常 勤					
昭和53年12月31日	3 408	2 062	1 756	664	5 056	4 266	407
56年12月31日	3 829	2 180	1 843	805	6 016	4 655	423
59年10月1日	4 034	2 462	1 964	885	6 926	5 179	450
62年10月1日	4 306	983.4	1 794.9	938	7 579	5 789	473
平成2年10月1日	4 492	1 248.6	1 938.3	1 027	8 429	6 149	448
千 種 区	366	65.1	299.2	71	776	417	22
東 区	151	90.3	81.6	36	229	209	17
北 区	198	46.7	103.3	58	395	433	37
西 区	197	57.0	101.5	50	398	349	13
中 村 区	440	96.2	201.0	103	848	532	46
中 区	482	239.4	262.6	122	803	563	59
昭 和 区	755	67.3	123.1	99	1 137	339	67
瑞 穂 区	343	269.2	97.9	58	647	269	31
熱 田 区	129	37.0	67.9	39	230	236	16
中 川 区	309	81.7	102.8	86	499	685	26
港 南 区	197	37.5	81.7	50	456	246	18
港 南 区	356	50.8	106.4	105	812	617	43
守 山 区	159	26.9	80.2	37	291	381	17
緑 区	123	22.9	69.9	31	178	244	24
名 東 区	157	43.2	86.4	42	381	300	7
天 白 区	130	17.4	72.8	40	349	329	5

注) 昭和62年調査より、医師及び歯科医師の非常勤医師は常勤に換算することとなったため、小数点以下の端数が生じる。

(衛生局保健医療部医療対策課)

17-2. 保 健 所

年 区 別	個別・集団健康診断実施状況（受診延人員）					環境衛生	食品衛生	狂 犬 病	防 疫
	結 核	成 人 病	母 子		そ の 他	調査監視 指 導 延施設数	調査監視 指 導 延施設数	予防注射 済 票 数 交 付 数	細菌性 赤痢検査 検 体 数
			妊 産 婦	乳 幼 児 (療育を除く)					
昭 和 61 年	132 901	207 712	972	75 203	45 045	30 610	151 263	62 642	48 244
62	113 501	305 006	84	73 727	35 054	30 927	162 672	66 022	48 072
63	111 995	230 446	1 200	72 211	35 128	31 968	179 720	64 156	46 996
平 成 元 年	107 414	276 711	19	70 386	31 226	27 210	285 083	66 901	45 558
2	99 587	216 126	659	67 048	29 340	29 211	183 248	64 641	43 632
千 種 区	5 735	12 974	—	3 883	1 341	1 794	11 021	4 214	3 133
東 区	3 430	8 207	—	1 838	1 440	1 155	5 210	1 665	1 688
北 区	6 314	10 654	—	5 558	3 588	2 132	8 961	4 795	3 251
西 区	7 499	15 884	—	4 306	1 309	2 787	8 045	4 604	2 275
中 村 区	7 083	13 299	—	3 693	1 511	1 248	34 179	4 238	3 192
中 区	5 666	17 258	—	1 833	720	1 839	25 376	1 229	2 098
昭 和 区	4 967	11 924	—	2 566	1 329	1 135	6 205	2 752	2 310
瑞 穂 区	6 925	12 770	654	2 750	1 280	725	5 997	3 288	2 216
熱 田 区	3 288	6 698	—	1 802	355	684	21 368	1 700	1 532
中 川 区	7 313	22 193	—	6 338	1 075	2 698	8 834	6 391	3 499
港 南 区	7 046	11 670	—	5 171	2 864	2 080	9 455	4 926	4 053
守 山 区	10 455	19 295	—	4 380	603	1 338	8 546	5 123	2 573
緑 山 区	5 981	15 498	—	4 723	959	3 606	7 625	5 428	3 717
名 東 区	8 906	14 549	3	6 544	1 329	2 644	8 995	6 501	3 082
天 白 区	4 330	12 123	—	6 240	3 772	1 756	7 466	4 027	2 452
	4 649	11 130	2	5 423	5 865	1 590	5 965	3 760	2 561
年 区 別	性病予防 梅毒血清 反応検査 被 検 者 数	予 防 接 種 (接種者延数)							寄生虫予防 寄 生 虫 検 査 診 員 受 延 人
		麻 し ん	ジ フ テ リ ア ・ 破 傷 風	ジ フ テリ ア ・百日咳 ・破傷風	インフル エ ン ザ	風 し ん	急 性 灰白髄炎	日本脳炎	
昭 和 61 年	882	21 989	30 952	84 387	504 517	9 731	48 561	103 589	23 976
62	1 068	22 645	27 611	83 974	378 073	9 527	46 417	92 288	23 088
63	655	21 671	26 524	80 428	331 537	8 782	46 079	92 160	22 876
平 成 元 年	450	20 772	24 510	80 416	284 706	7 764	44 230	89 511	22 608
2	379	20 229	23 552	77 251	272 401	7 638	42 700	87 356	1 314
千 種 区	23	1 737	1 754	4 626	17 647	770	2 640	6 384	87
東 区	19	799	834	2 572	9 794	472	1 227	3 723	26
北 区	26	1 297	1 702	5 865	21 559	494	3 612	6 357	—
西 区	17	1 379	1 323	4 451	17 673	386	2 524	4 838	34
中 村 区	28	1 216	1 413	4 019	18 802	374	2 232	5 095	6
中 区	30	655	553	1 597	5 841	173	976	1 814	65
昭 和 区	46	960	946	3 349	9 573	411	1 502	4 187	101
瑞 穂 区	26	945	1 182	3 282	12 625	347	1 892	3 817	35
熱 田 区	15	601	600	2 079	7 478	236	1 157	2 103	252
中 川 区	32	1 781	2 180	7 814	26 825	621	4 378	8 114	67
港 南 区	29	923	1 760	6 011	25 606	540	3 322	5 938	61
	24	1 378	1 693	5 343	22 240	487	2 804	6 991	40
守 山 区	10	1 224	1 772	5 587	21 681	558	3 068	6 962	268
緑 山 区	19	1 903	2 368	7 734	23 305	768	4 107	7 701	116
名 東 区	12	1 667	2 017	6 890	18 011	575	3 891	7 301	84
天 白 区	23	1 764	1 455	6 032	13 741	426	3 368	6 031	72

(衛生局保健医療部医療対策課)

運 営 状 況

結		核		予		防			年 区 別
定期・定期外の健康診断・予防接種実施状況						結核医療公費負担状況			
ツベルクリン反応被注射者数	B C G接種者数	間接撮影者数	直接撮影者数	被 発 見 者 数		申 請	合 格	承 認	
				結核患者	発病のおそれがあると診断された者				
106 532	48 072	276 004	16 354	95	1 317	4 699	4 695	3 423	昭和61年 62 63 平成元年2
102 211	46 037	279 791	22 564	79	1 166	4 216	4 214	3 085	
97 415	43 114	281 330	14 368	76	1 092	3 998	3 995	2 973	
93 613	41 279	257 668	15 471	81	1 399	3 538	3 529	2 593	
90 652	40 364	258 374	14 112	87	1 097	3 293	3 286	2 341	
6 285	2 507	21 949	538	5	96	225	225	159	千種区 東北区 西村区 中區
3 862	1 511	15 797	485	3	6	112	112	73	
6 782	3 232	10 786	795	9	36	266	266	196	
5 357	2 545	11 555	1 318	6	33	239	235	157	
4 843	2 037	20 163	1 054	8	546	300	299	248	
2 247	949	22 659	1 732	8	35	112	111	85	
4 054	1 590	22 776	1 034	1	65	169	169	100	
4 183	1 851	14 245	1 165	6	62	176	176	102	昭和区 瑞穂区 熱田区 中川区 港南区
2 540	1 121	16 407	471	2	6	110	110	65	
8 640	4 087	16 838	782	6	30	380	380	286	
6 975	3 237	14 170	926	5	10	239	239	175	
6 136	2 541	17 460	1 176	—	9	279	279	206	
6 412	2 916	11 493	911	3	50	212	212	164	
8 653	3 800	10 998	585	10	43	168	168	115	
7 727	3 464	8 999	513	7	27	156	156	110	守山区 緑東区 名白区
5 956	2 976	22 079	627	8	43	150	149	100	
母 子 衛 生						歯 科 検 診 延 人 員	栄養相談 個別指導 延 人 員	保 健 婦 家庭訪問 世帯延数	年 区 別
妊娠届出数	未 熟 児 訪 問 指 導 延 人 員	妊 産 婦 保 健 指 導 延 人 員	乳 幼 児 保 健 指 導 延 人 員	療 育 指 導 件 数					
26 473	716	18 675	88 303	2 061	146 278	87 165	34 763	昭和61年 62 63 平成元年2	
25 716	656	20 345	89 482	2 780	145 012	76 973	32 869		
24 970	676	20 283	84 832	2 438	157 344	72 289	32 709		
23 624	580	18 534	81 006	2 161	164 935	72 328	33 107		
23 227	496	16 063	79 713	1 823	163 370	75 284	31 001		
1 321	41	740	3 887	90	4 495	10 430	2 202	千種区 東北区 西村区 中區	
677	20	296	2 237	96	4 332	2 728	1 152		
1 846	11	1 379	7 156	349	14 085	7 305	1 555		
1 438	36	1 061	4 307	6	8 661	4 996	2 526		
1 259	45	895	4 248	265	8 934	5 391	2 075		
584	16	230	2 235	80	6 001	2 180	1 373		
872	43	1 642	2 560	58	5 834	3 794	1 733		
1 009	22	654	3 135	59	9 632	3 159	1 797	昭和区 瑞穂区 熱田区 中川区 港南区	
628	7	530	2 043	104	5 377	2 881	1 165		
2 498	51	1 260	7 598	120	18 111	5 816	2 466		
1 820	28	636	6 207	24	11 238	2 918	2 232		
1 544	39	912	5 041	157	9 912	5 713	2 865		
1 667	53	1 226	4 901	32	16 106	5 588	2 115		
2 200	46	1 678	7 165	105	9 763	6 173	3 025		
2 006	16	1 546	11 570	1	18 645	3 798	1 574	守山区 緑東区 名白区	
1 858	22	1 378	5 423	277	12 244	2 414	1 146		

17-3. 月 別 , 死 因 別

本表は、人口動態調査令（昭和21年勅令第447号）にもとづいて、届出を受理した市区町村長が作成する人口動態死亡表における死因を

死 因 (死 因 簡 単 分 類) 別	総 数			1 月		2 月		3 月	
	総 数	男	女	男	女	男	女	男	女
総 数	12 912	7 030	5 882	685	606	587	444	616	513
3 細菌性赤痢及びアメーバ症	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 腸炎及びその他の下痢性疾患	14	5	9	—	—	—	1	—	—
5 呼吸系の結核	86	66	20	6	—	11	2	4	4
6 その他の結核	4	2	2	—	—	—	—	—	—
9 百日咳	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13 敗血症(新生児敗血症を除く)	57	25	32	2	4	2	2	—	1
16 麻疹	1	—	1	—	—	—	1	—	—
18 ウイルス肝炎B	5	5	—	—	—	—	—	1	—
19 その他のウイルス肝炎	18	8	10	—	—	1	1	—	1
22 梅毒	1	1	—	—	—	—	—	—	—
23 カンジダ症(新生児カンジダ症を除く)	2	—	2	—	—	—	—	—	—
26 その他の感染症及び寄生虫症	63	50	13	3	4	6	—	9	2
28-37 悪性新生物	3 509	2 089	1 420	157	109	184	88	159	118
38 良性及び性質不詳の新生物	200	111	89	8	9	6	4	10	11
39 糖尿病	133	59	74	5	8	5	4	8	9
40 栄養欠乏	7	4	3	1	—	—	—	—	—
41 貧血	28	13	15	—	2	1	—	—	—
42 精神障害	39	16	23	3	3	2	1	1	2
43 髄膜炎	7	3	4	2	1	—	—	—	—
44 中枢神経系の非炎症性疾患	89	41	48	6	4	2	5	2	7
45 急性リウマチ熱	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46 慢性リウマチ性心疾患	18	10	8	1	4	1	1	1	—
48・49 高血圧性心疾患	150	61	89	11	11	8	9	6	11
51・52 虚血性心疾患	777	441	336	44	37	35	18	34	28
54-56 肺循環疾患及びその他の型の心疾患	2 143	1 071	1 072	118	120	91	76	96	103
58-60 脳血管疾患	1 814	843	971	81	98	62	98	86	78
61 循環系のその他の疾患	157	87	70	11	7	6	7	9	8
62 急性気管支炎	10	4	6	2	1	—	—	2	—
63 肺炎	830	464	366	52	55	41	34	42	24
64 インフルエンザ	2	1	1	—	1	1	—	—	—
66-68 気管支炎、肺炎腫及び喘息	219	145	74	22	8	17	7	12	9
69 胃及び十二指腸潰瘍	54	31	23	2	1	1	2	1	1
70 虫垂炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—
71 腹腔ヘルニア及び腸閉塞	38	15	23	1	2	1	2	1	4
72 胃炎、十二指腸炎及び慢性胃腸炎	11	7	4	—	—	1	—	1	—
73 慢性肝疾患及び肝硬変	271	174	97	20	8	10	9	26	11
74 肝疾患(肝硬変を除く)	50	32	18	4	1	1	—	1	2
76・77 腎炎、ネフローゼ症候群及びネフローゼ	270	125	145	12	16	14	10	9	17
78 前立腺肥大症	7	7	—	—	—	1	—	1	—
79 直接産科的死亡	1	—	1	—	—	—	—	—	—
80 間接産科的死亡	—	—	—	—	—	—	—	—	—
81 先天異常	51	29	22	3	4	6	3	4	2
82 出産時外傷、低酸素症、分娩仮死及びその他の呼吸器病態	29	14	15	3	1	—	1	3	2
84-87 その他の周産期の死因	9	4	5	—	—	1	—	—	1
88 精神病の記載のない老衰	273	81	192	12	20	9	18	6	14
89 その他のすべての疾患	685	383	302	43	40	31	21	31	20
91-101 損傷及び中毒	780	503	277	50	27	29	19	50	23
E104-E114 不慮の事故及び有害作用	422	289	133	35	14	11	8	25	14
E115 自殺	292	168	124	12	12	14	10	18	7
E116 他殺	10	7	3	—	1	1	—	2	—
E117 その他の外因	56	39	17	3	—	3	1	5	2

死 亡 数

死因簡単分類表に従い分類集計したものである。ただし、該当のない死因は省略したものもある。

平成 2 年

4 月		5 月		6 月		7 月		8 月		9 月		10 月		11 月		12 月		死 因 (死因簡 単 分 類) 別	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	数	
590	477	537	476	548	447	563	499	590	488	520	459	561	486	568	502	665	485	総	数
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
—	—	1	1	1	—	3	2	—	3	—	1	—	—	—	—	—	1	4	
7	2	8	3	4	1	3	3	2	1	5	1	3	3	5	—	8	—	5	
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	6	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	
2	3	—	2	1	1	2	4	6	6	2	1	2	1	4	5	2	2	13	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	18	
—	—	—	—	1	—	—	2	1	—	—	2	2	—	1	4	2	—	19	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	22	
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	23	
5	—	1	1	6	1	2	—	5	1	—	1	5	2	5	1	3	—	26	
170	131	147	116	174	120	195	130	176	116	179	120	179	132	181	124	188	116	28-37	
11	6	8	5	11	5	14	4	10	8	14	12	11	6	2	14	6	5	38	
5	4	4	3	3	5	4	8	6	6	6	8	—	9	5	5	8	5	39	
1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	40	
—	3	—	—	2	—	2	1	1	1	3	2	1	3	—	2	3	1	41	
2	1	1	2	—	1	3	—	1	2	1	3	1	1	—	4	1	3	42	
—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	43	
5	4	1	5	3	2	3	3	2	4	5	3	3	6	4	3	5	2	44	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45	
—	1	3	—	1	—	—	—	—	—	—	2	1	—	2	—	—	—	46	
6	8	3	7	2	7	—	5	4	8	5	2	1	10	6	7	9	4	48・49	
51	29	37	31	27	23	29	32	40	22	32	21	41	30	39	27	32	38	51・52	
87	80	82	75	81	84	85	104	94	79	54	71	78	89	84	87	121	104	54-56	
71	87	64	72	70	68	58	85	63	79	59	78	70	64	71	86	88	78	58-60	
6	3	12	8	5	5	8	7	4	7	3	3	9	5	7	4	7	6	61	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	1	—	—	62	
41	27	37	30	33	31	30	27	47	33	27	23	34	20	37	31	43	31	63	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64	
13	5	8	8	5	8	13	3	10	5	11	3	10	5	11	5	13	8	66-68	
2	—	5	6	3	2	2	2	4	5	1	1	3	2	1	1	6	—	69	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70	
3	2	—	2	—	2	2	—	2	—	1	4	2	2	1	1	1	2	71	
—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	2	2	—	—	1	—	—	1	72	
8	7	12	6	18	7	15	12	17	10	12	6	11	8	12	7	13	6	73	
1	1	3	1	1	—	3	—	4	3	6	3	1	4	3	2	4	1	74	
10	14	7	16	17	9	13	5	6	12	10	12	8	14	14	8	5	12	76・77	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	—	—	78	
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80	
1	1	6	2	3	—	2	—	1	1	1	1	2	—	—	5	—	3	81	
—	1	—	2	1	2	—	1	1	2	3	1	1	2	1	—	1	—	82	
—	—	—	1	—	—	2	1	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	84-87	
6	13	4	15	4	11	6	12	7	25	7	18	4	13	5	19	11	14	88	
32	12	33	31	29	25	30	26	23	28	30	28	33	27	35	20	33	24	89	
43	31	49	23	40	24	34	18	52	19	37	23	40	26	29	26	50	18	91-101	
23	12	25	9	22	6	18	11	30	9	20	13	23	12	22	15	35	10	E 104 - E 114	
19	16	18	12	16	16	13	6	18	8	9	7	15	13	5	10	11	7	E 115	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	1	1	1	E 116	
1	3	6	2	2	2	3	1	3	2	6	3	2	1	2	—	3	—	E 117	

17-4. 年 齢 階 級 別,

17-3 表の頭注参照。

死 因 (死 因 簡 単 分 類) 別	総 数			0 歳		1 歳		2 歳	
	総 数	男	女	男	女	男	女	男	女
総 数	12 912	7 030	5 882	55	40	6	3	8	2
3 細菌性赤痢及びアメーバ症	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 腸炎及びその他の下痢性疾患	14	5	9	—	—	—	—	—	—
5 呼吸系の結核	86	66	20	—	—	—	—	—	—
6 その他	4	2	2	—	—	—	—	—	—
9 百日咳	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13 敗血症(新生児敗血症を除く)	57	25	32	2	1	—	—	—	—
16 麻疹	1	—	1	—	1	—	—	—	—
18 ウイルス肝炎	5	5	—	—	—	—	—	—	—
19 その他	18	8	10	1	1	—	—	—	—
22 梅毒	1	1	—	—	—	—	—	—	—
23 カンジダ症(新生児カンジダ症を除く)	2	—	2	—	—	—	—	—	—
26 その他の感染症及び寄生虫症	63	50	13	—	1	—	—	—	—
28-37 悪性新生物	3 509	2 089	1 420	1	—	—	—	1	—
38 良性及び性質不詳の新生物	200	111	89	1	—	—	—	—	—
39 糖尿病	133	59	74	—	—	—	—	—	—
40 栄養欠乏症	7	4	3	—	—	—	—	—	—
41 貧血	28	13	15	—	—	—	—	—	—
42 精神障害	39	16	23	—	—	—	—	—	—
43 髄膜炎	7	3	4	—	—	1	—	—	—
44 中枢神経系の非炎症性疾患	89	41	48	1	—	—	—	—	—
45 急性リウマチ	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46 慢性リウマチ性心疾患	18	10	8	—	—	—	—	—	—
48・49 高血圧性心疾患	150	61	89	—	—	—	—	—	—
51・52 虚血性心疾患	777	441	336	—	—	—	—	—	—
54-56 肺循環疾患及びその他の型の心疾患	2 143	1 071	1 072	1	1	—	—	—	—
58-60 脳血管疾患	1 814	843	971	—	2	—	—	—	—
61 循環系のその他の疾患	157	87	70	—	—	—	—	—	—
62 急性気管支炎	10	4	6	—	—	—	—	—	—
63 肺炎	830	464	366	—	1	—	—	2	—
64 インフルエンザ	2	1	1	—	—	—	—	—	—
66-68 気管支炎, 肺気腫及び喘息	219	145	74	—	—	—	—	—	1
69 胃及び十二指腸潰瘍	54	31	23	—	—	—	—	—	—
70 虫垂炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—
71 腹腔ヘルニア及び腸閉塞	38	15	23	—	—	—	—	—	—
72 胃炎, 十二指腸炎及び慢性胃腸炎	11	7	4	—	—	—	—	—	—
73 慢性肝疾患及び肝硬変	271	174	97	—	—	—	—	—	—
74 肝疾患(肝硬変を除く)	50	32	18	—	—	—	—	—	—
76・77 腎炎, ネフローゼ症候群及びネフローゼ	270	125	145	1	—	—	—	1	—
78 前立腺肥大症	7	7	—	—	—	—	—	—	—
79 直接産科的死亡	1	—	1	—	—	—	—	—	—
80 間接産科的死亡	—	—	—	—	—	—	—	—	—
81 先天異常	51	29	22	16	11	3	1	2	1
82 出産時外傷, 低酸素症, 分娩死及びその他の呼吸器病態	29	14	15	14	15	—	—	—	—
84-87 その他の周産期の死因	9	4	5	4	5	—	—	—	—
88 精神病の記載のない老衰	273	81	192	—	—	—	—	—	—
89 その他のすべての疾患	685	383	302	10	—	1	—	—	—
91-101 損傷及び中毒	780	503	277	3	1	1	2	2	—
E104-E114 不慮の事故及び有害作用	422	289	133	3	1	1	2	2	—
E115 自殺	292	168	124	—	—	—	—	—	—
E116 他	10	7	3	—	—	—	—	—	—
E117 その他の外	56	39	17	—	—	—	—	—	—

(衛生局保健医療部医療対策課)

死 因 別 死 亡 数 (I)

平成 2 年

3 歳		4 歳		0 ~ 4 歳		5 ~ 9 歳		10 ~ 14 歳		15 ~ 19 歳		20 ~ 24 歳		25 ~ 29 歳		死 因 分 類	(死 単 別 類) 別
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女		
7	—	2	1	78	46	12	6	9	7	57	19	60	21	46	15	総 数	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	4	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	
—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	
—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	1	1	1	—	19	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	
—	—	1	1	3	1	2	—	1	3	3	1	2	8	6	—	28-37	
—	—	—	—	1	—	—	2	2	—	2	1	—	—	2	1	38	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	41	
1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	42	
—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	43	
1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	44	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48・49	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	51・52	
—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	2	1	5	—	5	3	54-56	
—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	58-60	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62	
—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	63	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64	
—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	66-68	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	69	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	73	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74	
—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76・77	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80	
3	—	—	—	24	13	1	1	—	2	—	1	—	1	—	—	81	
—	—	—	—	14	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82	
—	—	—	—	4	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84-87	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88	
1	—	—	—	12	—	—	—	—	—	3	—	1	1	1	—	89	
1	—	1	—	8	3	7	1	6	1	44	14	48	8	24	7	91-101	
1	—	1	—	8	3	6	1	6	1	37	9	30	3	11	1	E104-E114	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	10	4	10	6	E115	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	E116	
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	2	7	1	3	—	E117	

17-4. 年 齢 階 級 別,

17-3 表の頭注参照。

死 因 (死 因 簡 単 分 類) 別	30 ~ 34 歳		35 ~ 39 歳		40 ~ 44 歳		45 ~ 49 歳		50 ~ 54 歳	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
総 数	54	33	81	46	161	82	258	152	353	197
3 細菌性赤痢及びアメーバ症	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 腸炎及びその他の下痢性疾患	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 呼吸系の結核	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
6 その他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
9 百日咳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13 敗血症(新生児敗血症を除く)	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
16 麻疹	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18 ウイルス肝炎	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
19 その他ウイルス肝炎	—	1	1	—	1	—	1	1	—	—
22 梅毒	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23 カンジダ症(新生児カンジダ症を除く)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26 その他の感染症及び寄生虫症	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—
28-37 悪性新生物	9	10	23	27	59	42	92	70	139	101
38 良性及び性質不詳の新生物	2	1	2	—	3	—	1	3	7	3
39 糖尿病	—	—	1	—	1	—	5	1	3	1
40 栄養欠乏	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41 貧血	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—
42 精神障害	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
43 髄膜炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44 中枢神経系の非炎症性疾患	—	—	—	—	3	—	2	1	4	4
45 急性性リウマチ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46 慢性リウマチ性心疾患	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
48・49 高血圧性心疾患	—	1	1	—	—	—	—	1	2	—
51・52 虚血性心疾患	—	—	2	—	3	—	8	1	16	3
54-56 肺循環疾患及びその他の型的心疾患	9	4	12	4	29	5	27	11	47	22
58-60 脳血管疾患	2	1	7	2	14	7	23	19	38	21
61 循環系のその他の疾患	—	—	—	1	—	—	5	1	1	1
62 急性気管支炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63 肺炎	—	—	—	—	—	2	3	3	2	4
64 インフルエンザ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66-68 気管支炎, 肺気腫及び喘息	—	1	1	—	1	1	1	3	2	—
69 胃及び十二指腸潰瘍	1	—	—	1	1	—	1	—	1	1
70 虫垂炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
71 腹腔ヘルニア及び腸閉塞	—	—	1	—	—	2	—	—	—	1
72 胃炎, 十二指腸炎及び慢性胃腸炎	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
73 慢性肝疾患及び肝硬変	—	—	2	1	8	3	17	5	24	4
74 肝疾患(肝硬変を除く)	—	—	1	—	1	1	—	1	2	—
76・77 腎炎, ネフローゼ症候群及びネフローゼ	1	1	—	1	—	1	4	2	2	3
78 前立腺肥大症	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
79 直接産科的死亡	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
80 間接産科的死亡	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
81 先天異常	1	—	—	1	—	1	1	—	—	—
82 出産時外傷, 低酸素症, 分娩仮死及びその他の呼吸器病態	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
84-87 その他の周産期の死因	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
88 精神病の記載のない老衰	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
89 その他のすべての疾患	5	—	1	1	4	4	13	7	19	4
91-101 損傷及び中毒	20	11	26	7	32	13	50	21	41	20
E104-E114 不慮の事故及び有害作用	7	6	11	—	17	4	20	5	17	7
E115 自殺	10	5	14	4	13	9	23	14	21	11
E116 他	—	—	—	1	1	—	1	—	1	1
E117 その他の外	3	—	1	2	1	—	6	2	2	1

(衛生局保健医療部医療対策課)

死 因 別 死 亡 数 (II)

55 ~ 59 歳		60 ~ 64 歳		65 ~ 69 歳		70 ~ 74 歳		75 ~ 79 歳		80 ~ 84 歳		85 歳 以上		不 詳		死 因 分 類	死 因 (死 簡 単 別)
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女		
570	273	709	330	644	461	822	639	1 113	973	1 032	1 130	971	1 452	—	—	総 数	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	3	3	4	—	—	4	
5	1	6	1	9	2	8	1	13	4	13	5	11	4	—	—	5	
—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	6	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	
1	3	2	5	3	2	2	6	8	5	1	6	4	4	—	—	13	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	
2	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	18	
—	1	2	—	—	1	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	19	
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	
—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	23	
3	2	8	1	3	2	7	3	10	1	11	3	5	—	—	—	26	
237	129	309	143	251	174	308	190	322	206	210	192	113	123	—	—	28—37	
9	6	13	9	17	5	13	9	17	13	9	19	11	17	—	—	38	
12	6	6	3	10	9	6	17	7	8	4	12	4	17	—	—	39	
1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	40	
1	3	1	—	—	1	1	3	5	2	2	3	1	2	—	—	41	
2	—	—	—	—	—	—	1	3	5	5	4	4	10	—	—	42	
—	—	1	1	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	43	
3	3	4	3	4	8	5	11	6	7	3	6	2	4	—	—	44	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45	
1	—	4	1	2	—	3	—	—	3	—	—	—	2	—	—	46	
2	2	3	1	3	1	4	8	13	15	16	13	17	47	—	—	48・49	
34	9	38	12	51	18	68	49	88	70	74	87	59	86	—	—	51・52	
68	18	94	42	92	65	121	111	165	216	188	236	206	332	—	—	54—56	
52	25	70	43	60	65	81	104	160	167	160	210	172	305	—	—	58—60	
7	3	6	2	4	5	14	5	18	9	13	17	19	26	—	—	61	
—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	1	1	—	4	—	—	62	
8	9	17	10	28	17	59	29	92	60	119	100	131	131	—	—	63	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	64	
3	1	10	2	13	6	15	9	31	20	39	10	27	19	—	—	66—68	
2	3	4	—	4	1	6	—	3	2	5	8	3	6	—	—	69	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70	
1	1	1	2	2	1	2	2	4	4	1	2	3	8	—	—	71	
1	—	—	—	2	—	—	1	1	—	—	—	1	3	—	—	72	
32	14	28	8	23	18	13	15	15	17	8	10	3	2	—	—	73	
7	—	3	3	4	2	2	1	5	4	5	4	2	2	—	—	74	
10	4	7	4	11	9	10	14	19	27	28	43	31	36	—	—	76・77	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	6	—	—	—	78	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80	
1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	81	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84—87	
—	—	—	—	—	—	1	3	9	16	20	41	51	132	—	—	88	
19	10	27	18	27	27	55	27	61	51	67	59	68	93	—	—	89	
46	20	43	15	20	19	17	19	32	36	25	32	14	30	—	—	91—101	
19	8	22	5	15	7	14	12	22	25	17	15	10	21	—	—	E104-E114	
20	10	17	10	4	10	3	6	9	10	7	16	3	7	—	—	E115	
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	E116	
5	2	4	—	1	2	—	1	1	1	1	1	1	2	—	—	E117	