

名古屋金城ふ頭アリーナ設備一覧

設備名称	場所	仕様・規格等	メーカー
高圧受電盤 キュービクル	1F電気室	受電盤(屋内)	中立電気株式会社
高圧コンデンサ盤 キュービクル	1F電気室	変圧器盤700kVA(屋内)	中立電気株式会社
低圧動力盤1 キュービクル	1F電気室	き電盤(屋内)	中立電気株式会社
低圧動力盤2 キュービクル	1F電気室	き電盤(屋内)	中立電気株式会社
低圧電灯盤 キュービクル	1F電気室	き電盤(屋内)	中立電気株式会社
P-11 低圧動力盤	1F電気室	2.7W 7回路 定格電圧200V 3P100/30A	中立電気株式会社
発電機	1F 発電機室	ディーゼル発電装置 定格出力120KW(150kVA) 蓄電池HSE-100-6 充電装置 U-BTC-IP 制御弁式鉛蓄電池	三菱電機株式会社
MDF(主配線盤)	1F 制御盤室	30回路+保安器スペース	メーカーなし
L-13 低圧電灯盤	1F 制御盤室	定格電圧100V/200V 3P225/225A	中立電気株式会社
SP操作盤 低圧電灯盤	1F受付 (守衛室)	2P50/20A	能美防災株式会社
中央監視盤	1F受付 (守衛室)	AC100V	松下電器産業(株)
L-11 低圧電灯盤	1F受付 (守衛室)	定格電圧100V/200V 主幹3P225/225A	中立電気株式会社
非常放送盤(防災アンプ)	1F受付 (守衛室)	AC100V定格出力400W スピーカー回線40回線 操作部WK-ER500 増幅器WU-P53	松下電器産業(株)
イベント盤No1 (動力制御盤)	アリーナ 南側	15kW 定格電圧200V 80A	中立電気株式会社
イベント盤No2 (動力制御盤)	アリーナ 南側	15kW 定格電圧200V 80A	中立電気株式会社
イベント盤No3 (動力制御盤)	アリーナ 北側	15kW 定格電圧200V 80A	中立電気株式会社
イベント盤No4 (動力制御盤)	アリーナ 北側	15kW 定格電圧200V 80A	中立電気株式会社
屋外イベントBOX (動力制御盤)	外部階段	定格電圧200V 50A	中立電気株式会社
P-13 低圧動力盤	1F南側PS サブアリーナ	4.2kW 8回路 定格電圧200V 3P100/50A	中立電気株式会社
L-14 低圧電灯盤(分電盤)	1F南側PS サブアリーナ	定格電圧100V/200V 3P225/150A	中立電気株式会社
P-01 低圧動力盤	1F屋外	47.3kW 4回路 定格電圧200V 3P225/225A	中立電気株式会社
P-02 低圧動力盤	1F屋外	25.1kW 17回路 定格電圧200V 3P225/150A	中立電気株式会社

設備名称	場所	仕様・規格等	メーカー
P-03 低圧動力盤	1F屋外	62.83kW 5回路 定格電圧200V 3P400/300A	中立電気株式会社
L-12 低圧電灯盤	1F西側EPS	定格電圧100V/200V 3P400/250A	中立電気株式会社
SP操作盤	1F 受水槽室	2P50/20A	株式会社川本製作所
P-12 低圧動力盤	1F 受水槽室	12.16kW 4回路 定格電圧200V 3P100/100A	中立電気株式会社
L-22 低圧電灯盤	2F北東側EPS	定格電圧100V/200V 3P225/225A	中立電気株式会社
L-23 低圧電灯盤	2F北西側EPS	定格電圧100V/200V 3PL225/150A	中立電気株式会社
P-C1 低圧動力盤	2F厨房内	20.5kW 10回路 定格電圧200V 3P225/125A	中立電気株式会社
P-C1 低圧動力盤	2F厨房内	22.3kW+10.6kVA 12回路 定格電圧200V 3P225/150A	中立電気株式会社
L-C1 低圧電灯盤	2F厨房内	定格電圧100V/200V 3P225/125A	中立電気株式会社
L-M1 低圧電灯盤	ミキシングルーム	定格電圧100V/200V 3P100/100A	中立電気株式会社
L-S1 低圧電灯盤	2F カウンター 付近	定格電圧100V/200V 3P100/50A	中立電気株式会社
L-21 低圧電灯盤	2F南西EPS	定格電圧100V/200V 3P100/50A	中立電気株式会社
P-31 低圧動力盤	3F 空調機械室(1)	19.88kW 4回路 定格電圧200V 3P100/100A	中立電気株式会社
L-31 低圧電灯盤	3F 空調機械室 (2)	定格電圧100V/200V 3P100/50A	中立電気株式会社
P-32 低圧動力盤	3F 空調機械室(2)	20.73W 7回路 定格電圧200V 3P225/150A	中立電気株式会社
P-33 低圧動力盤	3F 空調機械室(3)	19.82W 14回路 定格電圧200V 3P225/125A	中立電気株式会社
L-32 低圧電灯盤	3F 空調機械室(3)	定格電圧200V 3P225/175A	中立電気株式会社
PL-3 大型LED制御盤	3F 空調機械室(3)	3P225/125A	中立電気株式会社
L-33 低圧電灯盤	3F 空調機械室(4)	定格電圧200V 3P225/175A	中立電気株式会社
P-34 低圧動力盤	3F 空調機械室(4)	18.96kW 12回路 定格電圧200V 3P225/125A	中立電気株式会社
電気配線	搬入通路横PS	—	—
電気配線	1F廊下(4)天井	—	—
電気配線	1F廊下(2)天井	—	—
電気配線	2Fホール(2) 東側EPS	—	—
電気配線	1F サブアリーナPS	—	—

設備名称	場所	仕様・規格等	メーカー
エレベーター1	ホール	乗用エレベーター 2停止 1000kg最大定員15人 45m/min ロープφ10mm×4本 カゴ内法1600mm×1500mm	三菱電機株式会社
エレベーター2	貴賓室	乗用エレベーター 2停止 750kg最大定員11人 45m/min ロープφ10mm×3本 カゴ内法1400mm×1350mm	三菱電機株式会社
エレベーター3	前室(2)	小荷物専用昇降機RLM-3000・45 インバータ制御方式 積載質量300kg 45m/minロープφ8mm×2本	芝電エレベータ施設株式会社
T-11 電話交換機	1F受付 (守衛室)	200回線	メーカーなし
大型LED表示装置	メイン アリーナ	3相3線AC200～240VLED方式 画面輝度(初期値)1500cd/m ² 本体重量約1950kg	三菱電機株式会社
大型時計	メイン アリーナ	850φ埋込型時計 DC24V12mA	SEIKO
非常放送機器(代表)	メイン アリーナ	全40回線・スピーカー数139	松下電器産業(株)
メインアリーナ照明器具	メイン アリーナ	0360A 200V 12台 Y1001 200V 44台 X501 200V 4台	岩崎電気株式会社
サブアリーナ照明器具	サブ アリーナ	0360A 200V 21台 b30d 100V 15台	岩崎電気株式会社
各室照明	各所	蛍光灯(FHF32W×2 天井埋込型)、白熱灯(IL40W×1 壁直付け型)、HID灯(JD65W×1 ダウンライト天井埋込 型)	松下電器産業(株) (株)YAMAGIWA 岩崎電気(株) 山田照明(株)
PL-4 吊物制御盤	ミキシングルーム	3P100/100A	中立電気株式会社
音響調整卓 周辺機器	ミキシングルーム	音響調整卓 Panasonic WR-D40	パナソニック株式会社
		モニタースピーカーL/Rch YAMAHAMS101Ⅲ	ヤマハ株式会社
		CDプレーヤー TASCAMCD-01U	ティアック株式会社
		MDレコーダー TASCAM MD-350	ティアック株式会社
		アナウンスマイク Panasonic WM-561	パナソニック株式会社
音響機器架1	ミキシングルーム	ワイヤレス受信機 PanasonicWX-4040B	パナソニック株式会社
		ワイヤレスアンテナ4台 WX-4950A	パナソニック株式会社
		オーディオレコーダー ROLAND AR-200R	ローランド株式会社
		入出力パッチ盤	—
		音声分配器1・2 DRAWMER D46	ティアック株式会社
		音声分配器 IMAGENICSBAD-250	イメージニクス株式会社
		U/B変換器 TASCAMLA-40MK2	ティアック株式会社

設備名称	場所	仕様・規格等	メーカー
		AVコントロールプロセッサ CRESTRON AV2	クレストロン
音響機器架2	ミキシングルーム	シグナルプロセッサ BOSE ESP-88	Bose
		MTX/PA入出力パッチ盤	—
		電源制御ユニット PanasonicWU-L67	パナソニック株式会社
		端子盤 上段・下段	—
		パワーアンプ(150W+150W) 東側客席スピーカー用1～10 PanasonicWP-9150	パナソニック株式会社
		パワーアンプ(150W+150W) 東側アリーナスピーカー用1～5+ 予備 PanasonicWP-9150	パナソニック株式会社
		パワーアンプ(150W+150W) 東側サブウーファ用1・2 PanasonicWP-9300	パナソニック株式会社
		パワーアンプ(150W+150W) 西側サブウーファ用1・2 PanasonicWP-9300	パナソニック株式会社
		パワーアンプ (120W/ハイインピーダンス) 運営用PanasonicWP-H122	パナソニック株式会社
		出力制御部	—
		電源制御ユニット 上段・下段 PanasonicWU-L67	パナソニック株式会社
		端子盤	—
音響機器架3	ミキシングルーム	パワーアンプ(150W+150W) 西側客席スピーカー用1～10 PanasonicWP-9150	パナソニック株式会社
		パワーアンプ(150W+150W) 西側アリーナスピーカー用1・2 PanasonicWP-9150	パナソニック株式会社
音響機器架4	ミキシングルーム	パワーアンプ(150W+150W) 西側アリーナスピーカー用3～5+ 予備 PanasonicWP-9150	パナソニック株式会社
		出力制御部 上段・下段	—
		電源制御ユニット 上段・下段 PanasonicWU-L67	パナソニック株式会社
		端子盤	—
スピーカーシステム	メイン アリーナ	東客席用スピーカー1～10 PanasonicWS-AT400	パナソニック株式会社
		西客席用スピーカー1～10 PanasonicWS-AT400	パナソニック株式会社
		運営系スピーカー26台 PanasonicWS-6500A	パナソニック株式会社
		東アリーナ用スピーカー1～5 PanasonicWS-AT400	パナソニック株式会社
		西アリーナ用スピーカー1～5 PanasonicWS-AT400	パナソニック株式会社
		東客席用サブウーファ1・2 PanasonicWS-AT450	パナソニック株式会社

設備名称	場所	仕様・規格等	メーカー
		西客席用サブウーファ1・2 PanasonicWS-AT450	パナソニック株式会社
アリーナ操作ワゴン	ミキシングルーム	コンパクトミキサー Panasonic WR-X02	パナソニック株式会社
		MD/CDプレーヤー TASCAMMD-CD1MK II	ティアック株式会社
		ワイヤレス受信機 PanasonicWX-4020B	パナソニック株式会社
		ワイヤレスアンテナ2台 WX-4950A	パナソニック株式会社
		マイク入力パネル	—
		電源制御ユニット PanasonicWU-L61	パナソニック株式会社
		ワイヤレスマイク ハンド型 (アリーナ操作ワゴン用)2本 Panasonic WX-4100B	パナソニック株式会社
その他機器	ミキシングルーム	スピーチ用ワイヤレスマイク4本 PanasonicWX-4100B	パナソニック株式会社
		エアーモニターマイク2本 audi-technicaAT-3031	株式会社オーディオテクニカ
		センターマイク PanasonicWX-CM10A	パナソニック株式会社
		センタートランシーバー PanasonicWX-CT10A	パナソニック株式会社
		ポータブルトランシーバー PanasonicWX-CT11A	パナソニック株式会社
		ヘッドマイクセット PanasonicWX-CM13	パナソニック株式会社
		ドッキングステーション CRESTRON	クレストロン
		無線LANアクセスポイント WAPS-HR-AM54G54 4台	パナソニック株式会社
		HUB無線LAN用 2台 BSL-PS-2108MR	—
		アリーナ接続盤A・B計4台	—
		入場曲選曲スイッチ (オーディオレコーダ操作パネル)	—
		ダイナミックマイクロホン4本 PanasonicWM-D120SW-K	パナソニック株式会社
		ダイナミックスタンド4本 PanasonicWM-5120	パナソニック株式会社
		その他ケーブル	—
メインアリーナパッチ盤上段・下段	ミキシングルーム	アリーナ接続盤・中継車端子他	—
		15インチ液晶モニターDELL	DELL
		スコア映像作成パソコン DELLOptiplex3050	DELL

設備名称	場所	仕様・規格等	メーカー
映像機器架2	ミキシングルーム	DVIスイッチャー IMAGENICS DGS-41A	イメージニクス株式会社
		ビデオパッチ盤 CANARE32MD-ST	—
		A/DコンバーターNo.1～4 IMAGENICS HFS-6000	イメージニクス株式会社
		HD-SDI分配器No.1～5 IMAGENICS ISD-22000	イメージニクス株式会社
		ケーブル補償器No.1～4 IMAGENICS CAE-300B	イメージニクス株式会社
		同期信号発生器 LEADER410BB	—
		フレームシンクロナイザ FOR A FA-9100	朋栄株式会社
		ビデオデジタルスイッチャー (本体) 朋栄HVS-1500HS	朋栄株式会社
		電源制御ユニット PanasonicWU-L67	パナソニック株式会社
		端子盤	—
映像機器架3	ミキシングルーム	HD-CAMレコーダー SONY HDW-1800	ソニー
		HD-CAMレコーダー SONY J-H3	ソニー
		HDD VIDEOサーバー ontecVDRH-8000 操作ディスプレイ 操作コントローラー	株式会社オンテック
		DVD/VHSレコーダー VICTOR SR-MV50	ビクター
		A/DコンバーターNo.1～4 IMAGENICS HFS-6000	イメージニクス株式会社
		映像分配器2台 FOR A UF-106A PanasonicWJ-300C	パナソニック株式会社
		音声分配器 IMAGENICS DA-144	イメージニクス株式会社
		ダウンコンバーター 計測技研HD10MD3	測量技研
		電源制御ユニットNo.1,2 panasonicWU-L67	パナソニック株式会社
		端子盤	—
映像操作卓	ミキシングルーム	オペレーションユニット FUJINON EOP-102J-64B	富士フイルム
		システムコントローラー ACアダプター PanasonicAW-RP555/PS505A	パナソニック株式会社
		デジタルビデオスイッチャー 朋栄HVS-1500HS	朋栄株式会社
		DVD/VHSレコーダー/DVEカード VICTOR SR-MV50	ビクター
		A/DコンバーターNo.1～4 IMAGENICS HFS-6000	イメージニクス株式会社

設備名称	場所	仕様・規格等	メーカー
		HDDリモートコントローラソフトウェア付き MUSASHI MDC-50Tb	武蔵株式会社
		パワードモニタースピーカL/Rch YAMAHA MS101Ⅲ	ヤマハ株式会社
		8型HDモニターNo1,2 PanasonicBT-LH900A	パナソニック株式会社
メインアリーナモニターラック	ミキシングルーム	17型HDモニターNo1～9 panasonicBT-LH1700W	パナソニック株式会社
競技情報・テロップ卓	ミキシングルーム	17インチ液晶モニターNo1,2 ナナオS1701-ST	ナナオ
		テロップ入力出力装置 LS500SS	—
		27インチ液晶モニター HP-Z27N	株式会社 日本HP
		スイッチングハブ 朋栄FXC5124	朋栄株式会社
		KVMスイッチ 朋栄PshareEX	朋栄株式会社
収録カメラ	メイン アリーナ	客席上部収録カメラNo1,2 PanasonicAG-HVX200S1 回転台 FUJINON CPT-70F-H2A	パナソニック株式会社
		ゴール用収録カメラNo1,2 PanasonicAG-HVX200S1 回転台 FUJINON CPT-70F-H2A	パナソニック株式会社
		センター収録カメラ PanasonicAK-HC1500G回転台 PanasonicAW-PH360N	パナソニック株式会社
PDP・LCD接続パネル	各所	1Fホール・プレスルーム・関係者控室・ミックスゾーン・トレーニングルーム・ ロッカー室・事務室・2Fエントランス・貴賓室・レストラン・ サブアリーナ	—
テレビ・プロジェクター類	各所	26型テレビNo1,2 SHARPLC-26D30-W メインアリーナ	シャープ
		32型液晶テレビ PanasonicTH-32LX80 応接室	パナソニック株式会社
		42型プラズマテレビNo1 PanasonicTH-40PZ750SK 貴賓室	パナソニック株式会社
		42型プラズマテレビNo1 PanasonicTH-40PZ750SK プレスルーム	パナソニック株式会社
		50型プラズマテレビNo1 PanasonicTH-50PZ750SK レストラン	パナソニック株式会社
		プロジェクター PanasonicPT-LB51NT プレスルーム	パナソニック株式会社
		100インチ伝導スクリーン EF-100V-00 プレスルーム	株式会社オーエス
		レクチャーアンプ TOA LA-30 プレスルーム	TOA株式会社

設備名称	場所	仕様・規格等	メーカー
設備操作卓 周辺機器	サブアリーナ	モニターテレビ SHARP LC-15SX7	シャープ
		カメラコントローラー PanasonicAW-RP555	パナソニック株式会社
		電源制御ユニット PanasonicWU-L61	パナソニック株式会社
		コンパクトミキサー Panasonic WR-X02	パナソニック株式会社
		MD/CDプレーヤー TASCAMMD-CD1MK II	ティアック株式会社
		HDD/DVDレコーダー PanasonicDMR-XW120	パナソニック株式会社
		入出力パッチ盤	—
		ラインレシーバー IMAGENICS LR-122	イメージニクス株式会社
		入出力コンセント	—
機器収納架	サブアリーナ	パワーアンプ(360W) 天井スピーカー用 PanasonicWU-P53	パナソニック株式会社
		デジタルマルチコライザー PanasonicWZ-DE45	パナソニック株式会社
		ワイヤレス受信機 PanasonicWX-4040B ワイヤレスアンテナ4台 WX-4950A	パナソニック株式会社
		出力制御部	—
		電源制御ユニット PanasonicWU-L67	パナソニック株式会社
		端子盤	—
スピーカーシステム	サブアリーナ	天井スピーカ1～15 PanasonicWS-B10	パナソニック株式会社
音響映像機器備品	サブアリーナ	スピーチ用ワイヤレスマイク4本 PanasonicWX-4100B	パナソニック株式会社
		マイクロホンスタンド4本	パナソニック株式会社
		その他ケーブル	—
移動型得点表示盤 2基	メインアリーナ	台車取付移動型 チーム名表示・得点表示・ピリオド表示・ゲームクロック・ファール表示・タイムアウト表示	セイコータイムシステム株式会社
得点表示盤	サブアリーナ	チーム名表示・得点表示・ピリオド表示・ゲームクロック・ファール表示・タイムアウト表示・ペナルティ表示	セイコータイムシステム株式会社

設備名称	場所	仕様・規格等	メーカー
WT-1 (受水槽)	1F 受水槽室	FRP製パネルタンク 複合容量44m ³ 有効水量33m ³ 寸法5500×4000×H2000 2槽式	積水アクアシステム株式会社
WP-1 (給水ポンプ)	1F 受水槽室	推定末端圧力一定給水ユニット (インバータ方式) 65φ×80φ×900L/min×350KPa 定格電圧200V	株式会社荏原製作所
FP-1 (混式SP用ポンプ)	1F 受水槽室	80φ×80φ720L/minX 全揚程85m定格電圧200V	株式会社川本製作所
FP-2 (放水型SP設備用ポンプ)	1F 受水槽室	125φ×125φ990L/minX 全揚程116m定格電圧200V	株式会社川本製作所
JU-1・2 補助加圧ポンプ	1F 受水槽室	ユニット型 2台 25φ×25φ×20L/minX 全揚程85・116m 定格電圧200V	株式会社川本製作所
GW-1(1)(2)(ガス給湯器)	1F屋外	屋外壁掛型150号(50号×3台) ガス消費量95.9Kw×2 定格電圧100V110/403W×3	株式会社ノーリツ
GW-1(3)(4)(ガス給湯器)	1F屋外	屋外壁掛型150号(50号×3台) ガス消費量95.9Kw×2 定格電圧100V403W×3	株式会社ノーリツ
GW-2(ガス給湯器)	1F屋外	屋外壁掛型100号 ガス消費量95.9Kw×2 定格電圧100V/280W	株式会社ノーリツ
GW-3(ガス給湯器)	1F屋外	屋外壁掛型32号 ガス消費量62.9Kw 定格電圧100V/135W	株式会社ノーリツ
EW-1(電気温水器)	1F事務室	角形小型電気温水器20L 定格電圧200V2kW	株式会社日本イトミック
EW-1(電気温水器)	1F控室	角形小型電気温水器20L 定格電圧200V2kW	株式会社日本イトミック
EW-1(電気温水器)	2F 多目的室(1)	角形小型電気温水器20L 定格電圧200V2kW	株式会社日本イトミック
EW-1(電気温水器)	2F 多目的室(2)	角形小型電気温水器20L 定格電圧200V2kW	株式会社日本イトミック
EW-1(電気温水器)	2F沸騰室	角形小型電気温水器20L 定格電圧200V2kW	株式会社日本イトミック
EW-2(電気温水器)	1F メディカル ルーム	角形小型電気温水器12L 定格電圧200V2kW	株式会社日本イトミック
EW-3(電気温水器)	2F化粧室	角形小型電気温水器3L 定格電圧200V2kW	株式会社日本イトミック
給水管	1F廊下(5)PS	-	-
給水管	1F トレーニングルームPS	-	-
消火設備配管	1F喫煙室PS	-	-
給水管	サブアリーナ西側PS	-	-
給水管	2F厨房PS	-	-
消火設備配管	2F喫煙室PS	-	-
消火設備配管	2F 多目的室(2)PS	-	-
消火設備配管	2F 多目的室(1)PS	-	-
DP-1 湧水ポンプ	ピット	雑排水用水中ポンプ2台 定格電圧200V0.4kW 50φ×150L/min×50kpa	-

設備名称	場所	仕様・規格等	メーカー
グリーストラップ	屋外	埋設型耐火カバー付き SUS304 二槽式本体容量50L	-
浄化槽	外構ピット	処理対象人数760人槽 流入日平均汚水量49m ³ /日 処理方法告知第1292号第6の二	-
P-1、2 原水ポンプNo1、2	外構ピット	水中ポンプφ50 定格電力200V0.75KW	-
P-3、4 調整ポンプNo1、2	外構ピット	水中ポンプφ50 定格電力200V0.4KW	-
P-5～8 移送ポンプNo1～4	外構ピット	水中ポンプφ50 定格電力200V0.4KW	-
P-9、10 放流ポンプNo1、2	外構ピット	水中ポンプφ50 定格電力200V0.4KW	-
OP-1 薬液ポンプ	外構ピット	水中ポンプ 定格電力200V0.2KW	-
B-1 スクリーン用ブロワ	ブロアー室	定格電圧200V	東浜工業株式会社
B-2 調整槽ブロワ(1)	ブロアー室	定格電圧200V BSR32A	株式会社アンレット
B-3 調整槽ブロワ(2)	ブロアー室	定格電圧200V BSR25A	株式会社アンレット
B-4 ばっ気ブロワNo.1	ブロアー室	定格電圧200V BSR50A	株式会社アンレット
B-5 ばっ気ブロワNo.2	ブロアー室	定格電圧200V BSR50A	株式会社アンレット
空調室外機散水設備	1F屋外	-	
火災受信盤(R-A)	1階受付 (守衛室)	ラック式GR複合版 FCRGJ001型	能美防災株式会社
火災受信盤(R-B)	避難通路(1) 横EPS	ラック式GR複合版	能美防災株式会社
ガス漏れ火災警報設備	1階受付 (守衛室)	ラック式GR複合版 FCRGJ001型 F1火災受信盤内に設置	能美防災株式会社
誘導灯・誘導標識	各所	A級1B級65C級2 誘導標識1	
1F消火栓	各所	屋内型(埋込型2号)	株式会社建売堀製作所
2F消火栓	各所	屋内型(埋込型2号)	株式会社建売堀製作所
3F消火栓	各所	屋内型(埋込型2号)	株式会社建売堀製作所
自動消火装置	2F厨房	トマホークJET	セコム株式会社
GHP-1a (ガスヒートポンプ マルチエアコン室外機)	1F屋外	定格電圧200V 冷房能力84KW暖房能力95KW	ヤンマーエネルギーシステム株式会社
GHP-1b (ガスヒートポンプ マルチエアコン室外機)	1F屋外	定格電圧200V 冷房能力84KW暖房能力95KW	ヤンマーエネルギーシステム株式会社
GHP-2a (ガスヒートポンプ マルチエアコン室外機)	1F屋外	定格電圧200V 冷房能力84KW暖房能力95KW	ヤンマーエネルギーシステム株式会社
GHP-2b (ガスヒートポンプマルチエアコン室外 機)	1F屋外	定格電圧200V 冷房能力84KW暖房能力95KW	ヤンマーエネルギーシステム株式会社

設備名称	場所	仕様・規格等	メーカー
GHP-4a (ガスヒートポンプ マルチエアコン室外機)	1F屋外	定格電圧200V 冷房能力84KW暖房能力95KW	ヤンマーエネルギーシステム株式会社
GHP-4b (ガスヒートポンプ マルチエアコン室外機)	1F屋外	定格電圧200V 冷房能力84KW暖房能力95KW	ヤンマーエネルギーシステム株式会社
GHP-5a (ガスヒートポンプ マルチエアコン室内機)	1F屋外	定格電圧200V 冷房能力84KW暖房能力95KW	ヤンマーエネルギーシステム株式会社
GHP-5b (ガスヒートポンプ マルチエアコン室外機)	1F屋外	定格電圧200V 冷房能力84KW暖房能力95KW	ヤンマーエネルギーシステム株式会社
GHP-1-1 (ガスヒートポンプ マルチエアコン室内機)	3F 空調機械室(1)	定格電圧200V 冷房能力160KW暖房能力180KW 送風量32400m ³ /H	ヤンマーエネルギーシステム株式会社
GHP-2-1 (ガスヒートポンプ マルチエアコン室内機)	3F 空調機械室(2)	定格電圧200V 冷房能力160KW暖房能力180KW 送風量32400m ³ /H	ヤンマーエネルギーシステム株式会社
GHP-4-1 (ガスヒートポンプ マルチエアコン室内機)	3F 空調機械室(3)	定格電圧200V 冷房能力160KW暖房能力180KW 送風量32400m ³ /H	ヤンマーエネルギーシステム株式会社
GHP-5-1 (ガスヒートポンプ マルチエアコン室内機)	3F 空調機械室(4)	定格電圧200V 冷房能力160KW暖房能力180KW 送風量32400m ³ /H	ヤンマーエネルギーシステム株式会社
GHP-3 (ガスヒートポンプ マルチエアコン室外機)	1F屋外	定格電圧200V 冷房能力45KW暖房能力50KW	ヤンマーエネルギーシステム株式会社
GHP-3-1 (ガスヒートポンプ マルチエアコン室内機)	3F 空調機械室(2)	定格電圧200V 冷房能力45KW暖房能力50KW 送風量7500m ³ /H	ヤンマーエネルギーシステム株式会社
GHP-6 (ガスヒートポンプ マルチエアコン室外機)	1F屋外	定格電圧200V 冷房能力56KW暖房能力63KW	ヤンマーエネルギーシステム株式会社
GHP-6-1 (ガスヒートポンプ マルチエアコン室内機)	3F 空調機械室(4)	定格電圧200V 冷房能力56KW暖房能力63KW 送風量9900m ³ /H	ヤンマーエネルギーシステム株式会社
GHP-7a (ガスヒートポンプ マルチエアコン室外機)	1F屋外	定格電圧200V 冷房能力56KW暖房能力63KW	ヤンマーエネルギーシステム株式会社
GHP-7b (ガスヒートポンプ マルチエアコン室外機)	1F屋外	定格電圧200V 冷房能力56KW暖房能力63KW	ヤンマーエネルギーシステム株式会社
GHP-7-1 (ガスヒートポンプ マルチエアコン室内機)	3F 空調機械室(1)	定格電圧200V 冷房能力112KW暖房能力125KW 送風量21600m ³ /H	ヤンマーエネルギーシステム株式会社
GHP-9 (ガスヒートポンプ マルチエアコン室外機)	1F屋外	定格電圧200V 冷房能力84KW暖房能力95KW	ヤンマーエネルギーシステム株式会社
GHP-8-1 (ガスヒートポンプ マルチエアコン室内機)	3F 空調機械室(2)	定格電圧200V 冷房能力80KW暖房能力90KW 送風量15600m ³ /H	ヤンマーエネルギーシステム株式会社
GHP-9 (ガスヒートポンプ マルチエアコン室外機)	1F屋外	定格電圧200V 冷房能力84KW暖房能力95KW	ヤンマーエネルギーシステム株式会社
GHP-9-1 (ガスヒートポンプ マルチエアコン室内機) 10台	1F サブアリーナ東	定格電圧200V 冷房能力8KW暖房能力9KW 天井埋込カセット型	ヤンマーエネルギーシステム株式会社
GHP-10 (ガスヒートポンプ マルチエアコン室外機)	1F屋外	定格電圧200V 冷房能力84KW暖房能力95KW	ヤンマーエネルギーシステム株式会社
GHP-10-1 (ガスヒートポンプ マルチエアコン室内機) 10台	1F サブアリーナ西	定格電圧200V 冷房能力8KW暖房能力9KW 天井埋込カセット型	ヤンマーエネルギーシステム株式会社
GHP-11 (ガスヒートポンプ マルチエアコン室外機)	1F屋外	定格電圧200V 冷房能力35.5KW暖房能力40KW	ヤンマーエネルギーシステム株式会社
GHP-11-1 (ガスヒートポンプ マルチエアコン室内機) 4台	1Fホール(1)	定格電圧200V 冷房4.5kW暖房5.0kW 天井埋込カセット型	ヤンマーエネルギーシステム株式会社
GHP-11-2 (ガスヒートポンプ マルチエアコン室内機)	1F玄関ホール	定格電圧200V 冷房5.6kW暖房5.3kW 天井埋込カセット型	ヤンマーエネルギーシステム株式会社
GHP-11-3 (ガスヒートポンプ マルチエアコン室内機) 3台	1F控室	定格電圧200V 冷房4.5kW暖房5.0kW 天井埋込カセット型	ヤンマーエネルギーシステム株式会社

設備名称	場所	仕様・規格等	メーカー
MAC-1 (ビル用マルチエアコン室外機)	1F屋外	定格電圧200V 冷房能力63KW暖房能力71KW	日立アプライアンス株式会社
MAC-1-1 (ビル用マルチエアコン室内機) 2台	1F事務室	定格電圧200V 冷房9kW暖房10kW 天井埋込カセット型	日立アプライアンス株式会社
MAC-1-2 (ビル用マルチエアコン室内機) 2台	1F応接室	定格電圧200V 冷房4.5kW暖房5kW 天井埋込カセット型	日立アプライアンス株式会社
MAC-1-3 (ビル用マルチエアコン室内機)	1F券売室	定格電圧200V 冷房7.1kW暖房8kW 天井埋込カセット型	日立アプライアンス株式会社
MAC-1-4 (ビル用マルチエアコン室内機)	美装品控室	定格電圧200V 冷房2.8kW暖房3.2kW 天井埋込カセット型	日立アプライアンス株式会社
MAC-1-5 (ビル用マルチエアコン室内機) 2台	プレスルーム	定格電圧200V 冷房9kW暖房10kW 天井埋込カセット型	日立アプライアンス株式会社
MAC-2 (ビル用マルチエアコン室外機)	1F屋外	定格電圧200V 冷房能力22KW暖房能力25KW	日立アプライアンス株式会社
MAC-2-1 (ビル用マルチエアコン室内機)	1F 関係者控室	定格電圧200V 冷房5.6kW暖房6.3kW 天井埋込カセット型	日立アプライアンス株式会社
MAC-2-2 (ビル用マルチエアコン室内機)	2F控室	定格電圧200V 冷房2.8kW暖房3.2kW 天井埋込カセット型	日立アプライアンス株式会社
MAC-2-3 (ビル用マルチエアコン室内機)	1F玄関ホール(貴賓 用)	定格電圧200V 冷房4.5kW暖房5kW 天井埋込カセット型	日立アプライアンス株式会社
MAC-2-4 (ビル用マルチエアコン室内機)	2F貴賓室	定格電圧200V 冷房6.3kW暖房7.5kW 天井埋込カセット型	日立アプライアンス株式会社
MAC-3 (ビル用マルチエアコン室外機)	1F屋外	定格電圧200V 冷房能力73KW暖房能力82.5KW	日立アプライアンス株式会社
MAC-3-1 (ビル用マルチエアコン室内機) 2台	1F トレーニングルーム	定格電圧200V 冷房16kW暖房18kW 天吊露出型	日立アプライアンス株式会社
MAC-3-2 (ビル用マルチエアコン室内機)	1F監督、コーチ室	定格電圧200V 冷房5.6kW暖房6.3kW 天井埋込カセット型	日立アプライアンス株式会社
MAC-3-3 (ビル用マルチエアコン室内機)	1F メディカルルーム	定格電圧200V 冷房4.5kW暖房5kW 天井埋込カセット型	日立アプライアンス株式会社
MAC-3-4 (ビル用マルチエアコン室内機)	1F審判室	定格電圧200V 冷房3.6kW暖房4kW 天井埋込カセット型	日立アプライアンス株式会社
MAC-3-4 (ビル用マルチエアコン室内機)	1F ホペイロ室	定格電圧200V 冷房3.6kW暖房4kW 天井埋込カセット型	日立アプライアンス株式会社
MAC-3-4 (ビル用マルチエアコン室内機)	1F ミキシングルーム	定格電圧200V 冷房3.6kW暖房4kW 天井埋込カセット型	日立アプライアンス株式会社
MAC-3-5 (ビル用マルチエアコン室内機)	1F ロッカールーム	定格電圧200V 冷房3.6kW暖房4kW 天井埋込カセット型	日立アプライアンス株式会社
MAC-4 (ビル用マルチエアコン室外機)	1F屋外	定格電圧200V 冷房能力40KW暖房能力45KW	日立アプライアンス株式会社
MAC-4-1 (ビル用マルチエアコン室内機)	2F 多目的室(1)	定格電圧200V 冷房9kW暖房10kW 天井埋込カセット型	日立アプライアンス株式会社
MAC-4-1 (ビル用マルチエアコン室内機)	2F 多目的室(2)	定格電圧200V 冷房9kW暖房10kW 天井埋込カセット型	日立アプライアンス株式会社
MAC-4-2 (ビル用マルチエアコン室内機) 2台	1F 多目的室(1)	定格電圧200V 冷房4.5kW暖房5kW 天井埋込カセット型	日立アプライアンス株式会社
MAC-4-2 (ビル用マルチエアコン室内機) 2台	1F 多目的室(2)	定格電圧200V 冷房4.5kW暖房5kW 天井埋込カセット型	日立アプライアンス株式会社
MAC-4-3 (ビル用マルチエアコン室内機) 3台	2F廊下(3)	定格電圧200V 冷房8kW暖房9kW 天井埋込カセット型	日立アプライアンス株式会社

設備名称	場所	仕様・規格等	メーカー
MAC-5 (ビル用マルチエアコン室外機)	1F屋外	定格電圧200V 冷房能力40KW暖房能力45KW	日立アプライアンス株式会社
MAC-5-1 (ビル用マルチエアコン室内機)	1F ロッカー室(1)	定格電圧200V 冷房8kW暖房9kW 天井埋込力セット型	日立アプライアンス株式会社
MAC-5-1 (ビル用マルチエアコン室内機)	1F ロッカー室(2)	定格電圧200V 冷房8kW暖房9kW 天井埋込力セット型	日立アプライアンス株式会社
MAC-5-1 (ビル用マルチエアコン室内機)	1F ロッカー室(3)	定格電圧200V 冷房8kW暖房9kW 天井埋込力セット型	日立アプライアンス株式会社
MAC-5-1 (ビル用マルチエアコン室内機)	1F ロッカー室(4)	定格電圧200V 冷房8kW暖房9kW 天井埋込力セット型	日立アプライアンス株式会社
MAC-6 (ビル用マルチエアコン室外機)	1F屋外	定格電圧200V 冷房能力45KW暖房能力50KW	日立アプライアンス株式会社
MAC-6-1 (ビル用マルチエアコン室内機) 3台	2F厨房	定格電圧200V 冷房14kW暖房14kW 厨房用エアコン	日立アプライアンス株式会社
MAC-7 (ビル用マルチエアコン室外機)	1F屋外	定格電圧200V 冷房能力63KW暖房能力71KW	日立アプライアンス株式会社
MAC-7-1 (ビル用マルチエアコン室内機) 2台	2F レストラン	定格電圧200V 冷房28kW暖房31.5kW 天井いんべいダクト型	日立アプライアンス株式会社
集中管理コントローラー	1F受付 (守衛)	MAC系統・GHP系統 2基	【MAC系統】 日立アプライアンス株式会社 【GHP系統】 ヤンマーエネルギーシステム株式会社
RAC-1(空冷ヒートポンプエアコン)	1F ゴミ保管庫	定格電圧200V 冷房能力4kW 壁掛型 冷房専用	
OF-500(換気ファン)	2F厨房	定格電圧200V 300φ 5000m ³ /H ストレートシロッコ	
OF-580(換気ファン)	2F厨房	定格電圧200V 300φ 5800m ³ /H ストレートシロッコ	
OF-580(換気ファン)	2F厨房	定格電圧200V 300φ 5800m ³ /H ストレートシロッコ	
OF-700(換気ファン)	2F厨房	定格電圧200V 300φ 7000m ³ /H ストレートシロッコ	
EF-240(換気ファン) 4台	1F サブアリーナ	定格電圧200V 300φ 2400m ³ /H ストレートシロッコ	
EF-500(換気ファン)	3F機械室(2)	定格電圧200V 400φ 5000m ³ /H ストレートシロッコ	
EF-540(換気ファン)	3F 機械室(2)	定格電圧200V 400φ 5400m ³ /H ストレートシロッコ	
EF-700(換気ファン)	3F 機械室(2)	定格電圧200V 400φ 7000m ³ /H ストレートシロッコ	
EF-880(換気ファン)	3F 機械室(2)	定格電圧200V 400φ 8800m ³ /H ストレートシロッコ	
PF-1(換気ファン) 13台	3F メインアリーナ	定格電圧200V 600φ 11160m ³ /H 有圧扇	
PF-2(換気ファン)	1F電気室	定格電圧200V 450φ 5000m ³ /H 有圧扇	
PF-3(換気ファン)	1F電気室	定格電圧200V 450φ 5000m ³ /H 有圧扇	
PF-4(換気ファン) 2台	1F 発電機室	定格電圧200V 500φ 7000m ³ /H 有圧扇	
AF-1(エア搬送ファン) 6台	メインアリーナ天井	定格電圧200V 5530m ³ /H 耐熱防塵タイプ天吊	
AF-2(エア搬送ファン) 13台	メインアリーナ天井	定格電圧200V 2020m ³ /H 耐熱防塵タイプ天吊	

設備名称	場所	仕様・規格等	メーカー
HEX-10(全熱交換機)	1F メディカルルーム	定格電圧100V 100φ×100㎡/H 天吊カセット形	
HEX-40(全熱交換機)	1F事務室	定格電圧100V 200φ×400㎡/H 天吊カセット形	