

様式処1－4号

## 埋立てた一般廃棄物の種類及び数量の記録

最終処分場名:第一処分場

単位:トン

| 種 類 | 数 量 |
|-----|-----|
|     |     |

※ 埋立終了につき、埋立量はありません。

様式処3号

## 最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 第一処分場

測定対象: 放流水

試料採取場所: 放流水槽

| 試料採取年月日             |          | R7.4.9  | R7.5.7  | R7.5.29 | R7.6.4  | R7.7.2  |  | 管理値      |
|---------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|--|----------|
| 測定結果の得られた年月日        |          | R7.5.29 | R7.6.27 | R7.7.11 | R7.7.31 | R7.8.28 |  |          |
| 水素イオン濃度             | —        | 8.1     | 7.7     | 8.0     | 8.5     | 7.9     |  | 5.8~8.6  |
| 生物化学的酸素要求量          | mg/L     | <0.5    | 0.7     | —       | 0.6     | 0.7     |  | 20       |
| 化学的酸素要求量            | mg/L     | 7.7     | 5.5     | —       | 7.2     | 8.5     |  |          |
| 浮遊物質量               | mg/L     | <1      | 3       | <1      | <1      | <1      |  | 10       |
| ヨウ素消費量              | mg/L     | —       | —       | —       | —       | —       |  |          |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量     | mg/L     | —       | <0.5    | —       | —       | —       |  | 30       |
| 銅含有量                | mg/L     | —       | <0.01   | —       | —       | —       |  | 3        |
| 亜鉛含有量               | mg/L     | —       | 0.04    | —       | —       | —       |  | 2        |
| クロム含有量              | mg/L     | —       | <0.02   | —       | —       | —       |  | 2        |
| フェノール類含有量           | mg/L     | —       | <0.025  | —       | —       | —       |  | 5        |
| 溶解性鉄含有量             | mg/L     | —       | 0.08    | —       | —       | —       |  | 10       |
| 溶解性マンガン含有量          | mg/L     | —       | 0.16    | —       | —       | —       |  | 10       |
| ふっ素及びその化合物          | mg/L     | —       | 0.29    | —       | —       | —       |  | 8        |
| カドミウム及びその化合物        | mg/L     | —       | <0.003  | —       | —       | —       |  | 0.03     |
| シアン化合物              | mg/L     | —       | <0.1    | —       | —       | —       |  | 1        |
| 有機燐化合物              | mg/L     | —       | <0.1    | —       | —       | —       |  | 1        |
| 鉛及びその化合物            | mg/L     | —       | <0.005  | —       | —       | —       |  | 0.1      |
| 六価クロム化合物            | mg/L     | —       | <0.02   | —       | —       | —       |  | 0.5      |
| 砒素及びその化合物           | mg/L     | —       | <0.005  | —       | —       | —       |  | 0.1      |
| 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg/L     | —       | <0.0005 | —       | —       | —       |  | 0.005    |
| アルキル水銀化合物           | mg/L     | —       | <0.0005 | —       | —       | —       |  | 検出されないこと |
| ポリ塩化ビフェニル           | mg/L     | —       | <0.0005 | —       | —       | —       |  | 0.003    |
| 大腸菌数                | CFU/ml   | —       | 0       | —       | —       | —       |  | 800      |
| 塩化物イオン              | mg/L     | —       | 80      | —       | —       | —       |  |          |
| 窒素含有量               | mg/L     | 1.1     | 0.8     | —       | 1.0     | 2.0     |  | 120(20)  |
| 燐含有量                | mg/L     | —       | 0.03    | —       | —       | —       |  | 16(8)    |
| トリクロロエチレン           | mg/L     | —       | <0.0005 | —       | —       | —       |  | 0.1      |
| テトラクロロエチレン          | mg/L     | —       | <0.0005 | —       | —       | —       |  | 0.1      |
| ジクロロメタン             | mg/L     | —       | <0.0005 | —       | —       | —       |  | 0.2      |
| 四塩化炭素               | mg/L     | —       | <0.0005 | —       | —       | —       |  | 0.02     |
| 1,2-ジクロロエタン         | mg/L     | —       | <0.0005 | —       | —       | —       |  | 0.04     |
| 1,1-ジクロロエチレン        | mg/L     | —       | <0.0005 | —       | —       | —       |  | 1        |
| シス-1,2-ジクロロエチレン     | mg/L     | —       | <0.0005 | —       | —       | —       |  | 0.4      |
| 1,1,1-トリクロロエタン      | mg/L     | —       | <0.0005 | —       | —       | —       |  | 3        |
| 1,1,2-トリクロロエタン      | mg/L     | —       | <0.0005 | —       | —       | —       |  | 0.06     |
| 1,3-ジクロロプロペン        | mg/L     | —       | <0.0005 | —       | —       | —       |  | 0.02     |
| 1,4-ジオキサン           | mg/L     | —       | <0.005  | —       | —       | —       |  | 0.5      |
| チウラム                | mg/L     | —       | <0.006  | —       | —       | —       |  | 0.06     |
| シマジン                | mg/L     | —       | <0.003  | —       | —       | —       |  | 0.03     |
| チオベンカルブ             | mg/L     | —       | <0.0006 | —       | —       | —       |  | 0.2      |
| ベンゼン                | mg/L     | —       | <0.0005 | —       | —       | —       |  | 0.1      |
| セレン及びその化合物          | mg/L     | —       | <0.001  | —       | —       | —       |  | 0.1      |
| ほう素及びその化合物          | mg/L     | —       | 1.6     | —       | —       | —       |  | 10       |
| 亜硝酸化合物及び硝酸化合物       | mg/L     | 0.3     | 0.2     | —       | <0.2    | 1.2     |  | 100      |
| アンモニア、アンモニウム化合物     | mg/L     | <0.1    | 0.1     | —       | 0.1     | 0.1     |  | 100      |
| 電気伝導率               | mS/m     | 450     | 330     | 240     | 210     | 170     |  |          |
| カルシウム               | mg/L     | —       | 26      | —       | —       | —       |  |          |
| クロロエチレン             | mg/L     | —       | <0.0002 | —       | —       | —       |  |          |
| ダイオキシン類             | pg-TEQ/L | —       | —       | 0       | —       | —       |  | 1        |
| 気 温                 | °C       | 20.0    | 17.0    | 26.0    | 22.0    | 28.8    |  |          |
| 水 温                 | °C       | 21.5    | 21.0    | 23.5    | 23.5    | 26.9    |  |          |
| 外 観                 | —        | 濁りなし    | 濁りなし    | 濁りなし    | 濁りなし    | 濁りなし    |  |          |
| 色 相                 | —        | 無色      | 淡黄色     | 無色      | 淡黄色     | 淡黄色     |  |          |
| 臭 気                 | —        | 無臭      | 無臭      | 無臭      | 無臭      | 無臭      |  |          |
| 透視度                 | 度        | >50     | >50     | >50     | >50     | >50     |  |          |
| 簡易pH                | —        | 7.6     | 7.5     | —       | 8.3     | 7.8     |  |          |

様式処3号

## 最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 第一処分場

測定対象: 浸出液

試料採取場所: 原水槽

| 試料採取年月日             |          | R7.4.9  | R7.5.7  | R7.6.4  | R7.7.2  |  |  | 管理値 |
|---------------------|----------|---------|---------|---------|---------|--|--|-----|
| 測定結果の得られた年月日        |          | R7.5.29 | R7.6.27 | R7.7.31 | R7.8.28 |  |  |     |
| 水素イオン濃度             | -        | 8.2     | 9.0     | 7.4     | 7.7     |  |  |     |
| 生物化学的酸素要求量          | mg/L     | 15      | 16      | 8.0     | 13      |  |  |     |
| 化学的酸素要求量            | mg/L     | 61      | 32      | 12      | 21      |  |  |     |
| 浮遊物質量               | mg/L     | 6       | 4       | 4       | 1       |  |  |     |
| ヨウ素消費量              | mg/L     | 14      | 0.8     | 11      | 2.9     |  |  |     |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量     | mg/L     | -       | <0.5    | -       | -       |  |  |     |
| 銅含有量                | mg/L     | -       | <0.01   | -       | -       |  |  |     |
| 亜鉛含有量               | mg/L     | -       | 0.05    | -       | -       |  |  |     |
| クロム含有量              | mg/L     | -       | <0.02   | -       | -       |  |  |     |
| フェノール類含有量           | mg/L     | -       | <0.025  | -       | -       |  |  |     |
| 溶解性鉄含有量             | mg/L     | -       | 0.08    | -       | -       |  |  |     |
| 溶解性マンガン含有量          | mg/L     | -       | 0.04    | -       | -       |  |  |     |
| ふっ素及びその化合物          | mg/L     | -       | 0.27    | -       | -       |  |  |     |
| カドミウム及びその化合物        | mg/L     | -       | <0.003  | -       | -       |  |  |     |
| シアン化合物              | mg/L     | -       | <0.1    | -       | -       |  |  |     |
| 有機燐化合物              | mg/L     | -       | <0.1    | -       | -       |  |  |     |
| 鉛及びその化合物            | mg/L     | -       | <0.005  | -       | -       |  |  |     |
| 六価クロム化合物            | mg/L     | -       | <0.02   | -       | -       |  |  |     |
| 砒素及びその化合物           | mg/L     | -       | 0.013   | -       | -       |  |  |     |
| 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg/L     | -       | <0.0005 | -       | -       |  |  |     |
| アルキル水銀化合物           | mg/L     | -       | <0.0005 | -       | -       |  |  |     |
| ポリ塩化ビフェニル           | mg/L     | -       | <0.0005 | -       | -       |  |  |     |
| 大腸菌数                | CFU/ml   | -       | 0       | -       | -       |  |  |     |
| 塩化物イオン              | mg/L     | -       | 540     | -       | -       |  |  |     |
| 窒素含有量               | mg/L     | 32      | 16      | 8.9     | 7.4     |  |  |     |
| 燐含有量                | mg/L     | -       | 0.29    | -       | -       |  |  |     |
| トリクロロエチレン           | mg/L     | -       | <0.0005 | -       | -       |  |  |     |
| テトラクロロエチレン          | mg/L     | -       | <0.0005 | -       | -       |  |  |     |
| ジクロロメタン             | mg/L     | -       | <0.0005 | -       | -       |  |  |     |
| 四塩化炭素               | mg/L     | -       | <0.0005 | -       | -       |  |  |     |
| 1,2-ジクロロエタン         | mg/L     | -       | <0.0005 | -       | -       |  |  |     |
| 1,1-ジクロロエチレン        | mg/L     | -       | <0.0005 | -       | -       |  |  |     |
| シス-1,2-ジクロロエチレン     | mg/L     | -       | <0.0005 | -       | -       |  |  |     |
| 1,1,1-トリクロロエタン      | mg/L     | -       | <0.0005 | -       | -       |  |  |     |
| 1,1,2-トリクロロエタン      | mg/L     | -       | <0.0005 | -       | -       |  |  |     |
| 1,3-ジクロロプロペン        | mg/L     | -       | <0.0005 | -       | -       |  |  |     |
| 1,4-ジオキサン           | mg/L     | -       | <0.005  | -       | -       |  |  |     |
| チウラム                | mg/L     | -       | <0.006  | -       | -       |  |  |     |
| シマジン                | mg/L     | -       | <0.003  | -       | -       |  |  |     |
| チオベンカルブ             | mg/L     | -       | <0.0006 | -       | -       |  |  |     |
| ベンゼン                | mg/L     | -       | <0.0005 | -       | -       |  |  |     |
| セレン及びその化合物          | mg/L     | -       | <0.001  | -       | -       |  |  |     |
| ほう素及びその化合物          | mg/L     | -       | 0.9     | -       | -       |  |  |     |
| 亜硝酸化合物及び硝酸化合物       | mg/L     | 3.6     | 10      | 0.5     | 5.6     |  |  |     |
| アンモニア、アンモニウム化合物     | mg/L     | 28      | 5.8     | 6.2     | <0.1    |  |  |     |
| 電気伝導率               | mS/m     | 580     | 230     | 110     | 82      |  |  |     |
| カルシウム               | mg/L     | -       | 14      | -       | -       |  |  |     |
| クロロエチレン             | mg/L     | -       | <0.0002 | -       | -       |  |  |     |
| ダイオキシン類             | pg-TEQ/L | -       | -       | -       | -       |  |  |     |
| 気 温                 | °C       | 20.5    | 18.5    | 22.0    | 28.8    |  |  |     |
| 水 温                 | °C       | 21.5    | 21.0    | 21.3    | 26.5    |  |  |     |
| 外 観                 | -        | 濁りなし    | 濁りなし    | 濁りなし    | 濁りなし    |  |  |     |
| 色 相                 | -        | 黄褐色     | 淡黄色     | 淡黄色     | 淡黄色     |  |  |     |
| 臭 気                 | -        | 微硫化水素臭  | 微硫化水素臭  | 微硫化水素臭  | 生ぐさ臭    |  |  |     |
| 透視度                 | 度        | >50     | >50     | >50     | >50     |  |  |     |
| 簡易pH                | -        | 8.9     | 9.2     | 7.3     | 7.9     |  |  |     |

様式処3号

## 最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 第一処分場

測定対象: 周縁地下水

試料採取場所: 観測井戸 D-1

| 試料採取年月日             |          | R7.4.23 | R7.5.21 | R7.5.29   | R7.6.18 | R7.7.16 |  | 地下水等<br>検査基準 |
|---------------------|----------|---------|---------|-----------|---------|---------|--|--------------|
| 測定結果の得られた年月日        |          | R7.5.29 | R7.6.27 | R7.7.11   | R7.7.31 | R7.8.28 |  |              |
| 水素イオン濃度             | —        | 8.1     | 7.5     | 8.1       | 7.5     | 6.3     |  |              |
| 生物化学的酸素要求量          | mg/L     | —       | —       | —         | —       | —       |  |              |
| 化学的酸素要求量            | mg/L     | —       | —       | —         | —       | —       |  |              |
| 浮遊物質量               | mg/L     | <1      | <1      | <1        | 2       | 1       |  |              |
| ヨウ素消費量              | mg/L     | —       | —       | —         | —       | —       |  |              |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量     | mg/L     | —       | —       | —         | —       | —       |  |              |
| 銅含有量                | mg/L     | —       | —       | —         | —       | —       |  |              |
| 亜鉛含有量               | mg/L     | —       | —       | —         | —       | —       |  |              |
| クロム含有量              | mg/L     | —       | —       | —         | —       | —       |  |              |
| フェノール類含有量           | mg/L     | —       | —       | —         | —       | —       |  |              |
| 溶解性鉄含有量             | mg/L     | —       | —       | —         | —       | —       |  |              |
| 溶解性マンガン含有量          | mg/L     | —       | —       | —         | —       | —       |  |              |
| ふっ素及びその化合物          | mg/L     | —       | —       | —         | —       | —       |  |              |
| カドミウム及びその化合物        | mg/L     | —       | <0.0003 | —         | —       | —       |  | 0.003        |
| シアン化合物              | mg/L     | —       | <0.1    | —         | —       | —       |  | 検出されないこと     |
| 有機燐化合物              | mg/L     | —       | —       | —         | —       | —       |  |              |
| 鉛及びその化合物            | mg/L     | —       | <0.001  | —         | —       | —       |  | 0.01         |
| 六価クロム化合物            | mg/L     | —       | <0.005  | —         | —       | —       |  | 0.05         |
| 砒素及びその化合物           | mg/L     | —       | <0.001  | —         | —       | —       |  | 0.01         |
| 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg/L     | —       | <0.0005 | —         | —       | —       |  | 0.0005       |
| アルキル水銀化合物           | mg/L     | —       | —       | —         | —       | —       |  | 検出されないこと     |
| ポリ塩化ビフェニル           | mg/L     | —       | <0.0005 | —         | —       | —       |  | 検出されないこと     |
| 大腸菌数                | CFU/ml   | —       | —       | —         | —       | —       |  |              |
| 塩化物イオン              | mg/L     | —       | —       | —         | —       | —       |  |              |
| 窒素含有量               | mg/L     | —       | —       | —         | —       | —       |  |              |
| 燐含有量                | mg/L     | —       | —       | —         | —       | —       |  |              |
| トリクロロエチレン           | mg/L     | —       | <0.0005 | —         | —       | —       |  | 0.01         |
| テトラクロロエチレン          | mg/L     | —       | <0.0005 | —         | —       | —       |  | 0.01         |
| ジクロロメタン             | mg/L     | —       | <0.0005 | —         | —       | —       |  | 0.02         |
| 四塩化炭素               | mg/L     | —       | <0.0002 | —         | —       | —       |  | 0.002        |
| 1,2-ジクロロエタン         | mg/L     | —       | <0.0004 | —         | —       | —       |  | 0.004        |
| 1,1-ジクロロエチレン        | mg/L     | —       | <0.0005 | —         | —       | —       |  | 0.1          |
| 1,2-ジクロロエチレン        | mg/L     | —       | <0.0004 | —         | —       | —       |  | 0.04         |
| 1,1,1-トリクロロエタン      | mg/L     | —       | <0.0005 | —         | —       | —       |  | 1            |
| 1,1,2-トリクロロエタン      | mg/L     | —       | <0.0005 | —         | —       | —       |  | 0.006        |
| 1,3-ジクロロプロペン        | mg/L     | —       | <0.0002 | —         | —       | —       |  | 0.002        |
| 1,4-ジオキサン           | mg/L     | —       | <0.005  | —         | —       | —       |  | 0.05         |
| チウラム                | mg/L     | —       | <0.0006 | —         | —       | —       |  | 0.006        |
| シマジン                | mg/L     | —       | <0.0003 | —         | —       | —       |  | 0.003        |
| チオベンカルブ             | mg/L     | —       | <0.0006 | —         | —       | —       |  | 0.02         |
| ベンゼン                | mg/L     | —       | <0.0005 | —         | —       | —       |  | 0.01         |
| セレン及びその化合物          | mg/L     | —       | <0.001  | —         | —       | —       |  | 0.01         |
| ほう素及びその化合物          | mg/L     | —       | —       | —         | —       | —       |  |              |
| 亜硝酸化合物及び硝酸化合物       | mg/L     | —       | —       | —         | —       | —       |  |              |
| アンモニア、アンモニウム化合物     | mg/L     | —       | —       | —         | —       | —       |  |              |
| 電気伝導率               | mS/m     | 1,700   | 1,700   | 2,000     | 1,700   | 1,700   |  |              |
| カルシウム               | mg/L     | —       | —       | —         | —       | —       |  |              |
| クロロエチレン             | mg/L     | —       | <0.0002 | —         | —       | —       |  | 0.002        |
| ダイオキシン類             | pg-TEQ/L | —       | —       | 0.0000039 | —       | —       |  | 1            |
| 気温                  | °C       | 17.5    | 29.0    | 26.0      | 32.5    | 26.0    |  |              |
| 水温                  | °C       | 19.5    | 22.5    | 19.9      | 21.3    | 20.3    |  |              |
| 外観                  | —        | 濁りなし    | 濁りなし    | 濁りなし      | 濁りなし    | 濁りなし    |  |              |
| 色相                  | —        | 淡黄色     | 淡黄色     | 無色        | 淡黄色     | 淡黄色     |  |              |
| 臭気                  | —        | 微硫化水素臭  | 微硫化水素臭  | 海藻臭       | 微硫化水素臭  | 微硫化水素臭  |  |              |
| 透視度                 | 度        | >50     | >50     | >50       | >50     | >50     |  |              |
| 簡易pH                | —        | 7.9     | 7.4     | —         | 7.9     | 6.3     |  |              |

様式処3号

## 最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 第一処分場

測定対象: 周縁地下水

試料採取場所: 観測井戸 D-2

| 試料採取年月日             |          | R7.4.23 | R7.5.21 | R7.5.29 | R7.6.18 | R7.7.16 |  | 地下水等<br>検査基準 |
|---------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|--|--------------|
| 測定結果の得られた年月日        |          | R7.5.29 | R7.6.27 | R7.7.11 | R7.7.31 | R7.8.28 |  |              |
| 水素イオン濃度             | —        | 7.8     | 7.5     | 7.6     | 7.6     | 8.0     |  |              |
| 生物化学的酸素要求量          | mg/L     | —       | —       | —       | —       | —       |  |              |
| 化学的酸素要求量            | mg/L     | —       | —       | —       | —       | —       |  |              |
| 浮遊物質                | mg/L     | 2       | <1      | 11      | 6       | 4       |  |              |
| ヨウ素消費量              | mg/L     | —       | —       | —       | —       | —       |  |              |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量     | mg/L     | —       | —       | —       | —       | —       |  |              |
| 銅含有量                | mg/L     | —       | —       | —       | —       | —       |  |              |
| 亜鉛含有量               | mg/L     | —       | —       | —       | —       | —       |  |              |
| クロム含有量              | mg/L     | —       | —       | —       | —       | —       |  |              |
| フェノール類含有量           | mg/L     | —       | —       | —       | —       | —       |  |              |
| 溶解性鉄含有量             | mg/L     | —       | —       | —       | —       | —       |  |              |
| 溶解性マンガン含有量          | mg/L     | —       | —       | —       | —       | —       |  |              |
| ふっ素及びその化合物          | mg/L     | —       | —       | —       | —       | —       |  |              |
| カドミウム及びその化合物        | mg/L     | —       | <0.0003 | —       | —       | —       |  | 0.003        |
| シアン化合物              | mg/L     | —       | <0.1    | —       | —       | —       |  | 検出されないこと     |
| 有機燐化合物              | mg/L     | —       | —       | —       | —       | —       |  |              |
| 鉛及びその化合物            | mg/L     | —       | <0.001  | —       | —       | —       |  | 0.01         |
| 六価クロム化合物            | mg/L     | —       | <0.005  | —       | —       | —       |  | 0.05         |
| 砒素及びその化合物           | mg/L     | <0.001  | <0.001  | —       | <0.001  | <0.001  |  | 0.01         |
| 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg/L     | —       | <0.0005 | —       | —       | —       |  | 0.0005       |
| アルキル水銀化合物           | mg/L     | —       | —       | —       | —       | —       |  | 検出されないこと     |
| ポリ塩化ビフェニル           | mg/L     | —       | <0.0005 | —       | —       | —       |  | 検出されないこと     |
| 大腸菌数                | CFU/ml   | —       | —       | —       | —       | —       |  |              |
| 塩化物イオン              | mg/L     | —       | —       | —       | —       | —       |  |              |
| 窒素含有量               | mg/L     | —       | —       | —       | —       | —       |  |              |
| 燐含有量                | mg/L     | —       | —       | —       | —       | —       |  |              |
| トリクロロエチレン           | mg/L     | —       | <0.0005 | —       | —       | —       |  | 0.01         |
| テトラクロロエチレン          | mg/L     | —       | <0.0005 | —       | —       | —       |  | 0.01         |
| ジクロロメタン             | mg/L     | —       | <0.0005 | —       | —       | —       |  | 0.02         |
| 四塩化炭素               | mg/L     | —       | <0.0002 | —       | —       | —       |  | 0.002        |
| 1,2-ジクロロエタン         | mg/L     | —       | <0.0004 | —       | —       | —       |  | 0.004        |
| 1,1-ジクロロエチレン        | mg/L     | —       | <0.0005 | —       | —       | —       |  | 0.1          |
| 1,2-ジクロロエチレン        | mg/L     | —       | <0.0004 | —       | —       | —       |  | 0.04         |
| 1,1,1-トリクロロエタン      | mg/L     | —       | <0.0005 | —       | —       | —       |  | 1            |
| 1,1,2-トリクロロエタン      | mg/L     | —       | <0.0005 | —       | —       | —       |  | 0.006        |
| 1,3-ジクロロプロペン        | mg/L     | —       | <0.0002 | —       | —       | —       |  | 0.002        |
| 1,4-ジオキサン           | mg/L     | —       | <0.005  | —       | —       | —       |  | 0.05         |
| チウラム                | mg/L     | —       | <0.0006 | —       | —       | —       |  | 0.006        |
| シマジン                | mg/L     | —       | <0.0003 | —       | —       | —       |  | 0.003        |
| チオベンカルブ             | mg/L     | —       | <0.0006 | —       | —       | —       |  | 0.02         |
| ベンゼン                | mg/L     | —       | <0.0005 | —       | —       | —       |  | 0.01         |
| セレン及びその化合物          | mg/L     | —       | <0.001  | —       | —       | —       |  | 0.01         |
| ほう素及びその化合物          | mg/L     | —       | —       | —       | —       | —       |  |              |
| 亜硝酸化合物及び硝酸化合物       | mg/L     | —       | —       | —       | —       | —       |  |              |
| アンモニア、アンモニウム化合物     | mg/L     | —       | —       | —       | —       | —       |  |              |
| 電気伝導率               | mS/m     | 220     | 310     | 250     | 290     | 270     |  |              |
| カルシウム               | mg/L     | —       | —       | —       | —       | —       |  |              |
| クロロエチレン             | mg/L     | —       | <0.0002 | —       | —       | —       |  | 0.002        |
| ダイオキシン類             | pg-TEQ/L | —       | —       | 0.0027  | —       | —       |  | 1            |
| 気温                  | °C       | 17.5    | 29.0    | 26.0    | 32.2    | 26.0    |  |              |
| 水温                  | °C       | 18.5    | 20.0    | 18.6    | 20.9    | 19.7    |  |              |
| 外観                  | —        | 濁りなし    | 濁りなし    | 濁りなし    | 濁りなし    | 濁りなし    |  |              |
| 色相                  | —        | 淡黄色     | 無色      | 無色      | 無色      | 無色      |  |              |
| 臭気                  | —        | 微硫化水素臭  | 微硫化水素臭  | 海藻臭     | 微硫化水素臭  | 微硫化水素臭  |  |              |
| 透視度                 | 度        | >50     | >50     | >50     | >50     | >50     |  |              |
| 簡易pH                | —        | 7.6     | 7.5     | —       | 7.5     | 7.8     |  |              |

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月：R7. 4

処分場名：第一処分場

| 点 検 施 設 |     |                  | 点検年月日              | 点 検 結 果<br>(異常の内容) | 措 置 年 月 日<br>及び措置内容 | 備 考            |
|---------|-----|------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|
|         | 区 分 | 構 造              |                    |                    |                     |                |
| 遮水工     | 護岸  | 鋼矢板              | R7.4.21<br>R7.4.23 | 異常なし               | _____               | 次回は令和 7年5月(予定) |
| 防潮堤     | 防潮扉 | ステンレス鋼、<br>ゴムシール | R6.11.20           | 異常なし               | _____               |                |
| 擁壁等     | 護岸  | 重力式コンクリート        | R6.11.20           | 異常なし               | _____               |                |

\* 遮水工の点検年月日について

\* 浸出液処理施設は別紙

上段: 目視による点検年月日

中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日

下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月：R7. 5

処分場名：第一処分場

| 点 検 施 設 |     |                  | 点検年月日                         | 点 検 結 果<br>(異常の内容)    | 措 置 年 月 日<br>及び措置内容 | 備 考             |
|---------|-----|------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|
|         | 区 分 | 構 造              |                               |                       |                     |                 |
| 遮水工     | 護岸  | 鋼矢板              | R7.5.20<br>R7.5.21<br>R7.5.29 | 異常なし<br>_____<br>異常なし | _____               | 次回は令和 7年11月(予定) |
| 防潮堤     | 防潮扉 | ステンレス鋼、<br>ゴムシール | R7.5.20                       | 異常なし                  | _____               |                 |
| 擁壁等     | 護岸  | 重力式コンクリート        | R7.5.20                       | 異常なし                  | _____               |                 |

\* 遮水工の点検年月日について

\* 浸出液処理施設は別紙

上段: 目視による点検年月日

中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日

下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日(令和7年4月23日 サンプル採取分)

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月：R7. 6

処分場名：第一処分場

| 点 検 施 設 |     |                  | 点検年月日                         | 点 検 結 果<br>(異常の内容)    | 措 置 年 月 日<br>及び措置内容 | 備 考             |
|---------|-----|------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|
|         | 区 分 | 構 造              |                               |                       |                     |                 |
| 遮水工     | 護岸  | 鋼矢板              | R7.6.17<br>R7.6.18<br>R7.6.27 | 異常なし<br>_____<br>異常なし | _____               | 次回は令和 7年11月(予定) |
| 防潮堤     | 防潮扉 | ステンレス鋼、<br>ゴムシール | R7.5.20                       | 異常なし                  | _____               |                 |
| 擁壁等     | 護岸  | 重力式コンクリート        | R7.5.20                       | 異常なし                  | _____               |                 |

\* 遮水工の点検年月日について

\* 浸出液処理施設は別紙

上段: 目視による点検年月日

中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日

下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日(令和7年5月21日 サンプル採取分)

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月：R7. 7

処分場名：第一処分場

| 点 検 施 設 |     |                  | 点検年月日                         | 点 検 結 果<br>(異常の内容)    | 措 置 年 月 日<br>及び措置内容 | 備 考             |
|---------|-----|------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|
|         | 区 分 | 構 造              |                               |                       |                     |                 |
| 遮水工     | 護岸  | 鋼矢板              | R7.7.14<br>R7.7.16<br>R7.7.31 | 異常なし<br>_____<br>異常なし | _____               | 次回は令和 7年11月(予定) |
| 防潮堤     | 防潮扉 | ステンレス鋼、<br>ゴムシール | R7.5.20                       | 異常なし                  | _____               |                 |
| 擁壁等     | 護岸  | 重力式コンクリート        | R7.5.20                       | 異常なし                  | _____               |                 |

\* 遮水工の点検年月日について

\* 浸出液処理施設は別紙

上段: 目視による点検年月日

中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日

下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日(令和7年6月18日 サンプル採取分)

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月：R7. 8

処分場名：第一処分場

| 点 検 施 設 |     |                  | 点検年月日                         | 点 検 結 果<br>(異常の内容) | 措 置 年 月 日<br>及び措置内容 | 備 考             |
|---------|-----|------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|
|         | 区 分 | 構 造              |                               |                    |                     |                 |
| 遮水工     | 護岸  | 鋼矢板              | R7.8.19<br>R7.8.20<br>R7.8.28 | 異常なし<br>異常なし       | _____               | 次回は令和 7年11月(予定) |
| 防潮堤     | 防潮扉 | ステンレス鋼、<br>ゴムシール | R7.5.20                       | 異常なし               | _____               |                 |
| 擁壁等     | 護岸  | 重力式コンクリート        | R7.5.20                       | 異常なし               | _____               |                 |

\* 遮水工の点検年月日について

\* 浸出液処理施設は別紙

上段: 目視による点検年月日

中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日

下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日(令和7年7月16日 サンプル採取分)

## 浸出液処理施設の点検の記録(その1)

記録年月 : 令和7年4月  
処分場名 : 第一処分場

| 点検を行った年月日 | 曜日 | 点検の実施 | 点検結果<br>(浸出液処理施設の<br>機能異常の有無) |
|-----------|----|-------|-------------------------------|
| 令和7年4月1日  | 火  | —     | —                             |
| 令和7年4月2日  | 水  | ○     | 無                             |
| 令和7年4月3日  | 木  | —     | —                             |
| 令和7年4月4日  | 金  | ○     | 無                             |
| 令和7年4月5日  | 土  | —     | —                             |
| 令和7年4月6日  | 日  | —     | —                             |
| 令和7年4月7日  | 月  | ○     | 無                             |
| 令和7年4月8日  | 火  | —     | —                             |
| 令和7年4月9日  | 水  | ○     | 無                             |
| 令和7年4月10日 | 木  | —     | —                             |
| 令和7年4月11日 | 金  | ○     | 無                             |
| 令和7年4月12日 | 土  | —     | —                             |
| 令和7年4月13日 | 日  | —     | —                             |
| 令和7年4月14日 | 月  | ○     | 無                             |
| 令和7年4月15日 | 火  | —     | —                             |
| 令和7年4月16日 | 水  | ○     | 無                             |
| 令和7年4月17日 | 木  | —     | —                             |
| 令和7年4月18日 | 金  | ○     | 無                             |
| 令和7年4月19日 | 土  | —     | —                             |
| 令和7年4月20日 | 日  | —     | —                             |
| 令和7年4月21日 | 月  | ○     | 無                             |
| 令和7年4月22日 | 火  | —     | —                             |
| 令和7年4月23日 | 水  | ○     | 無                             |
| 令和7年4月24日 | 木  | —     | —                             |
| 令和7年4月25日 | 金  | ○     | 無                             |
| 令和7年4月26日 | 土  | —     | —                             |
| 令和7年4月27日 | 日  | —     | —                             |
| 令和7年4月28日 | 月  | ○     | 無                             |
| 令和7年4月29日 | 火  | —     | —                             |
| 令和7年4月30日 | 水  | ○     | 無                             |

備考: 点検の実施欄には、点検を実施した日は異常の有無、実施しない日は「—」を記入

浸出液処理施設の点検の記録(その2)

記録年月: 令和7年4月  
処分場名: 第一処分場

|                    |           |  |
|--------------------|-----------|--|
| 機能異常の内容            |           |  |
|                    |           |  |
| 措置を講じた年月日及び当該措置の内容 | 措置を講じた年月日 |  |
|                    | 措置の内容     |  |
|                    |           |  |

## 浸出液処理施設の点検の記録(その1)

記録年月 : 令和7年5月  
処分場名 : 第一処分場

| 点検を行った年月日 | 曜日 | 点検の実施 | 点検結果<br>(浸出液処理施設の<br>機能異常の有無) |
|-----------|----|-------|-------------------------------|
| 令和7年5月1日  | 木  | —     | —                             |
| 令和7年5月2日  | 金  | ○     | 無                             |
| 令和7年5月3日  | 土  | —     | —                             |
| 令和7年5月4日  | 日  | —     | —                             |
| 令和7年5月5日  | 月  | ○     | 無                             |
| 令和7年5月6日  | 火  | —     | —                             |
| 令和7年5月7日  | 水  | ○     | 無                             |
| 令和7年5月8日  | 木  | —     | —                             |
| 令和7年5月9日  | 金  | ○     | 無                             |
| 令和7年5月10日 | 土  | —     | —                             |
| 令和7年5月11日 | 日  | —     | —                             |
| 令和7年5月12日 | 月  | ○     | 無                             |
| 令和7年5月13日 | 火  | —     | —                             |
| 令和7年5月14日 | 水  | ○     | 無                             |
| 令和7年5月15日 | 木  | —     | —                             |
| 令和7年5月16日 | 金  | ○     | 無                             |
| 令和7年5月17日 | 土  | —     | —                             |
| 令和7年5月18日 | 日  | —     | —                             |
| 令和7年5月19日 | 月  | ○     | 無                             |
| 令和7年5月20日 | 火  | —     | —                             |
| 令和7年5月21日 | 水  | ○     | 無                             |
| 令和7年5月22日 | 木  | —     | —                             |
| 令和7年5月23日 | 金  | ○     | 無                             |
| 令和7年5月24日 | 土  | —     | —                             |
| 令和7年5月25日 | 日  | —     | —                             |
| 令和7年5月26日 | 月  | ○     | 無                             |
| 令和7年5月27日 | 火  | —     | —                             |
| 令和7年5月28日 | 水  | ○     | 無                             |
| 令和7年5月29日 | 木  | —     | —                             |
| 令和7年5月30日 | 金  | ○     | 無                             |
| 令和7年5月31日 | 土  | —     | —                             |

備考: 点検の実施欄には、点検を実施した日は異常の有無、実施しない日は「—」を記入

浸出液処理施設の点検の記録(その2)

記録年月: 令和7年5月  
処分場名: 第一処分場

|                    |           |  |
|--------------------|-----------|--|
| 機能異常の内容            |           |  |
|                    | 措置を講じた年月日 |  |
| 措置を講じた年月日及び当該措置の内容 | 措置の内容     |  |
|                    |           |  |

## 浸出液処理施設の点検の記録(その1)

記録年月 : 令和7年6月  
処分場名 : 第一処分場

| 点検を行った年月日 | 曜日 | 点検の実施 | 点検結果<br>(浸出液処理施設の<br>機能異常の有無) |
|-----------|----|-------|-------------------------------|
| 令和7年6月1日  | 日  | —     | —                             |
| 令和7年6月2日  | 月  | ○     | 無                             |
| 令和7年6月3日  | 火  | —     | —                             |
| 令和7年6月4日  | 水  | ○     | 無                             |
| 令和7年6月5日  | 木  | —     | —                             |
| 令和7年6月6日  | 金  | ○     | 無                             |
| 令和7年6月7日  | 土  | —     | —                             |
| 令和7年6月8日  | 日  | —     | —                             |
| 令和7年6月9日  | 月  | ○     | 無                             |
| 令和7年6月10日 | 火  | —     | —                             |
| 令和7年6月11日 | 水  | ○     | 無                             |
| 令和7年6月12日 | 木  | —     | —                             |
| 令和7年6月13日 | 金  | ○     | 無                             |
| 令和7年6月14日 | 土  | —     | —                             |
| 令和7年6月15日 | 日  | —     | —                             |
| 令和7年6月16日 | 月  | ○     | 無                             |
| 令和7年6月17日 | 火  | —     | —                             |
| 令和7年6月18日 | 水  | ○     | 無                             |
| 令和7年6月19日 | 木  | —     | —                             |
| 令和7年6月20日 | 金  | ○     | 無                             |
| 令和7年6月21日 | 土  | —     | —                             |
| 令和7年6月22日 | 日  | —     | —                             |
| 令和7年6月23日 | 月  | ○     | 無                             |
| 令和7年6月24日 | 火  | —     | —                             |
| 令和7年6月25日 | 水  | ○     | 無                             |
| 令和7年6月26日 | 木  | —     | —                             |
| 令和7年6月27日 | 金  | ○     | 無                             |
| 令和7年6月28日 | 土  | —     | —                             |
| 令和7年6月29日 | 日  | —     | —                             |
| 令和7年6月30日 | 月  | —     | —                             |

備考: 点検の実施欄には、点検を実施した日は異常の有無、実施しない日は「—」を記入

浸出液処理施設の点検の記録(その2)

記録年月: 令和7年6月  
処分場名: 第一処分場

|                    |           |  |
|--------------------|-----------|--|
| 機能異常の内容            |           |  |
|                    |           |  |
| 措置を講じた年月日及び当該措置の内容 | 措置を講じた年月日 |  |
|                    | 措置の内容     |  |
|                    |           |  |

## 浸出液処理施設の点検の記録(その1)

記録年月 : 令和7年7月  
処分場名 : 第一処分場

| 点検を行った年月日 | 曜日 | 点検の実施 | 点検結果<br>(浸出液処理施設の<br>機能異常の有無) |
|-----------|----|-------|-------------------------------|
| 令和7年7月1日  | 火  | ○     | 無                             |
| 令和7年7月2日  | 水  | ○     | 無                             |
| 令和7年7月3日  | 木  | —     | —                             |
| 令和7年7月4日  | 金  | ○     | 無                             |
| 令和7年7月5日  | 土  | —     | —                             |
| 令和7年7月6日  | 日  | —     | —                             |
| 令和7年7月7日  | 月  | ○     | 無                             |
| 令和7年7月8日  | 火  | —     | —                             |
| 令和7年7月9日  | 水  | ○     | 無                             |
| 令和7年7月10日 | 木  | —     | —                             |
| 令和7年7月11日 | 金  | ○     | 無                             |
| 令和7年7月12日 | 土  | —     | —                             |
| 令和7年7月13日 | 日  | —     | —                             |
| 令和7年7月14日 | 月  | ○     | 無                             |
| 令和7年7月15日 | 火  | —     | —                             |
| 令和7年7月16日 | 水  | ○     | 無                             |
| 令和7年7月17日 | 木  | —     | —                             |
| 令和7年7月18日 | 金  | ○     | 無                             |
| 令和7年7月19日 | 土  | —     | —                             |
| 令和7年7月20日 | 日  | —     | —                             |
| 令和7年7月21日 | 月  | ○     | 無                             |
| 令和7年7月22日 | 火  | —     | —                             |
| 令和7年7月23日 | 水  | ○     | 無                             |
| 令和7年7月24日 | 木  | —     | —                             |
| 令和7年7月25日 | 金  | ○     | 無                             |
| 令和7年7月26日 | 土  | —     | —                             |
| 令和7年7月27日 | 日  | —     | —                             |
| 令和7年7月28日 | 月  | ○     | 無                             |
| 令和7年7月29日 | 火  | —     | —                             |
| 令和7年7月30日 | 水  | ○     | 無                             |
| 令和7年7月31日 | 木  | —     | —                             |

備考: 点検の実施欄には、点検を実施した日は異常の有無、実施しない日は「—」を記入

浸出液処理施設の点検の記録(その2)

記録年月: 令和7年7月  
処分場名: 第一処分場

|                    |           |  |
|--------------------|-----------|--|
| 機能異常の内容            |           |  |
|                    |           |  |
| 措置を講じた年月日及び当該措置の内容 | 措置を講じた年月日 |  |
|                    | 措置の内容     |  |
|                    |           |  |

## 浸出液処理施設の点検の記録(その1)

記録年月 : 令和7年8月  
処分場名 : 第一処分場

| 点検を行った年月日 | 曜日 | 点検の実施 | 点検結果<br>(浸出液処理施設の<br>機能異常の有無) |
|-----------|----|-------|-------------------------------|
| 令和7年8月1日  | 金  | ○     | 無                             |
| 令和7年8月2日  | 土  | —     | —                             |
| 令和7年8月3日  | 日  | —     | —                             |
| 令和7年8月4日  | 月  | ○     | 無                             |
| 令和7年8月5日  | 火  | —     | —                             |
| 令和7年8月6日  | 水  | ○     | 無                             |
| 令和7年8月7日  | 木  | —     | —                             |
| 令和7年8月8日  | 金  | ○     | 無                             |
| 令和7年8月9日  | 土  | —     | —                             |
| 令和7年8月10日 | 日  | —     | —                             |
| 令和7年8月11日 | 月  | ○     | 無                             |
| 令和7年8月12日 | 火  | —     | —                             |
| 令和7年8月13日 | 水  | ○     | 無                             |
| 令和7年8月14日 | 木  | —     | —                             |
| 令和7年8月15日 | 金  | ○     | 無                             |
| 令和7年8月16日 | 土  | —     | —                             |
| 令和7年8月17日 | 日  | —     | —                             |
| 令和7年8月18日 | 月  | ○     | 無                             |
| 令和7年8月19日 | 火  | —     | —                             |
| 令和7年8月20日 | 水  | ○     | 無                             |
| 令和7年8月21日 | 木  | —     | —                             |
| 令和7年8月22日 | 金  | ○     | 無                             |
| 令和7年8月23日 | 土  | —     | —                             |
| 令和7年8月24日 | 日  | —     | —                             |
| 令和7年8月25日 | 月  | ○     | 無                             |
| 令和7年8月26日 | 火  | —     | —                             |
| 令和7年8月27日 | 水  | ○     | 無                             |
| 令和7年8月28日 | 木  | —     | —                             |
| 令和7年8月29日 | 金  | ○     | 無                             |
| 令和7年8月30日 | 土  | —     | —                             |
| 令和7年8月31日 | 日  | —     | —                             |

備考: 点検の実施欄には、点検を実施した日は異常の有無、実施しない日は「—」を記入

浸出液処理施設の点検の記録(その2)

記録年月: 令和7年8月  
処分場名: 第一処分場

|                    |           |  |
|--------------------|-----------|--|
| 機能異常の内容            |           |  |
|                    |           |  |
| 措置を講じた年月日及び当該措置の内容 | 措置を講じた年月日 |  |
|                    | 措置の内容     |  |
|                    |           |  |