

最終処分場の残余容量の記録

最終処分場名: 第二処分場

単位: m³

残余容量(令和4年4月1日現在)	61,900
------------------	--------

埋立てた一般廃棄物の種類及び数量の記録(令和4年度)

最終処分場名:第二処分場

単位:トン

種 類			数 量					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月
搬入量	一般廃棄物	焼却灰	191.42	180.16	124.06	183.54	99.56	121.09
	合計		191.42	180.16	124.06	183.54	99.56	121.09

単位:トン

種 類			数 量					
			10月	11月	12月	1月	2月	3月
搬入量	一般廃棄物	焼却灰	180.44	17.70	27.03	761.14	605.07	481.45
	合計		180.44	17.70	27.03	761.14	605.07	481.45

様式処3号

最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 第二処分場

測定対象: 放流水

試料採取場所: 放流水槽

試料採取年月日		R4.4.20	R4.5.11	R4.6.30	R4.6.8	R4.7.6	規制値	管理値
測定結果の得られた年月日		R4.5.17	R4.6.8	R4.8.17	R4.7.6	R4.8.5		
水素イオン濃度	-	7.0	7.2	6.0	7.9	6.1	5~9	5~9
生物化学的酸素要求量	mg/L	54	73	-	55	29	600	600
化学的酸素要求量	mg/L	150	200	-	240	110		
浮遊物質	mg/L	6	5	9	30	13	600	60
ヨウ素消費量	mg/L	100	140	-	180	73	220	220
ホルマリン抽出物質含有量	mg/L	-	<0.5	-	-	-	30	30
銅含有量	mg/L	-	<0.01	-	-	-	3	3
亜鉛含有量	mg/L	-	<0.01	-	-	-	2	2
クロム含有量	mg/L	-	<0.02	-	-	-	2	2
フェノール類含有量	mg/L	-	0.51	-	-	-	5	5
溶解性鉄含有量	mg/L	-	0.05	-	-	-	10	10
溶解性マンガン含有量	mg/L	-	1	-	-	-	10	10
ふっ素及びその化合物	mg/L	-	0.31	-	-	-	8	8
カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.003	<0.003	-	<0.003	<0.003	0.03	0.03
シアン化合物	mg/L	-	<0.1	-	-	-	1	1
有機燐化合物	mg/L	-	<0.1	-	-	-	1	1
鉛及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	-	<0.005	<0.005	0.1	0.1
六価クロム化合物	mg/L	-	<0.02	-	-	-	0.5	0.5
砒素及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	-	<0.005	<0.005	0.1	0.1
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	-	<0.0005	-	-	-	0.005	0.005
アルキル水銀化合物	mg/L	-	<0.0005	-	-	-	検出されないこと	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	-	<0.0005	-	-	-	0.003	0.003
大腸菌群数	個/cm ³	-	-	-	-	-		
塩化物イオン	mg/L	-	17,000	-	-	-		
窒素含有量	mg/L	-	67	-	-	-		
燐含有量	mg/L	-	0.02	-	-	-		
トリクロロエチレン	mg/L	-	<0.0005	-	-	-	0.1	0.1
テトラクロロエチレン	mg/L	-	<0.0005	-	-	-	0.1	0.1
ジクロロメタン	mg/L	-	<0.0005	-	-	-	0.2	0.2
四塩化炭素	mg/L	-	<0.0005	-	-	-	0.02	0.02
1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	<0.0005	-	-	-	0.04	0.04
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	<0.0005	-	-	-	1	1
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	<0.0005	-	-	-	0.4	0.4
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	<0.0005	-	-	-	3	3
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	<0.0005	-	-	-	0.06	0.06
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-	<0.0005	-	-	-	0.02	0.02
1,4-ジオキサン	mg/L	-	<0.005	-	-	-	0.5	0.5
チウラム	mg/L	-	<0.006	-	-	-	0.06	0.06
シマジン	mg/L	-	<0.003	-	-	-	0.03	0.03
チオベンカルブ	mg/L	-	<0.0006	-	-	-	0.2	0.2
ベンゼン	mg/L	-	<0.0005	-	-	-	0.1	0.1
セレン及びその化合物	mg/L	-	0.006	-	-	-	0.1	0.1
ほう素及びその化合物	mg/L	-	0.2	-	-	-	10	10
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	-	<0.2	-	-	-		
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	-	15	-	-	-		
電気伝導率	mS/m	4,000	4,600	2,300	4,500	2,600		
カルシウム	mg/L	-	940	-	-	-		
クロロエチレン	mg/L	-	<0.0002	-	-	-		
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-	-	0.00023	-	-	10	10
気温	°C	18.5	23.1	35.2	23.0	30.8		
水温	°C	17.3	18.5	28.0	21.6	27.7	45	45
外観	-	濁りなし	濁り小あり	-	濁り小あり	濁りなし		
色相	-	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色		
臭気	-	硫化水素臭	無臭	無臭	微下水臭	微硫化水素臭		
透視度	度	>50	44	>50	34	>50		
簡易pH	-	6.8	7.0	6.0	8.0	6.3		

最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 第二処分場

測定対象: 放流水

試料採取場所: 放流水槽

試料採取年月日		R4.8.3	R4.9.7	R4.10.5	R4.11.2	R4.12.7	規制値	管理値
測定結果の得られた年月日		R4.9.1	R4.10.6	R4.11.2	R4.12.2	R5.1.10		
水素イオン濃度	—	7.9	6.8	6.8	5.9	6.6	5～9	5～9
生物化学的酸素要求量	mg/L	89	44	45	26	50	600	600
化学的酸素要求量	mg/L	220	150	230	180	220		
浮遊物質	mg/L	26	7	8	6	4	600	60
ヨウ素消費量	mg/L	170	49	160	180	150	220	220
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	<0.5	—	—	<0.5	—	30	30
銅含有量	mg/L	<0.01	—	—	<0.01	—	3	3
亜鉛含有量	mg/L	<0.01	—	—	0.04	—	2	2
クロム含有量	mg/L	<0.02	—	—	<0.02	—	2	2
フェノール類含有量	mg/L	0.45	—	—	0.3	—	5	5
溶解性鉄含有量	mg/L	<0.02	—	—	1.3	—	10	10
溶解性マンガン含有量	mg/L	0.91	—	—	3.6	—	10	10
ふっ素及びその化合物	mg/L	0.42	—	—	0.25	—	8	8
カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.03	0.03
シアン化合物	mg/L	<0.1	—	—	<0.1	—	1	1
有機燐化合物	mg/L	<0.1	—	—	<0.1	—	1	1
鉛及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.1	0.1
六価クロム化合物	mg/L	<0.02	—	—	<0.02	—	0.5	0.5
砒素及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.1	0.1
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	<0.0005	—	—	<0.0005	—	0.005	0.005
アルキル水銀化合物	mg/L	<0.0005	—	—	<0.0005	—	検出されないこと	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	—	—	—	—	—	0.003	0.003
大腸菌群数	個/cm ³	—	—	—	—	—		
塩化物イオン	mg/L	—	—	—	—	—		
窒素含有量	mg/L	77	—	—	81	—		
燐含有量	mg/L	0.03	—	—	0.01	—		
トリクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	0.1	0.1
テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	0.1	0.1
ジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	0.2	0.2
四塩化炭素	mg/L	—	—	—	—	—	0.02	0.02
1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	0.04	0.04
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	1	1
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	0.4	0.4
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	3	3
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	—	0.06	0.06
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	—	—	—	—	—	0.02	0.02
1,4-ジオキサン	mg/L	—	—	—	—	—	0.5	0.5
チウラム	mg/L	—	—	—	—	—	0.06	0.06
シマジン	mg/L	—	—	—	—	—	0.03	0.03
チオベンカルブ	mg/L	—	—	—	—	—	0.2	0.2
ベンゼン	mg/L	—	—	—	—	—	0.1	0.1
セレン及びその化合物	mg/L	0.006	—	—	0.003	—	0.1	0.1
ほう素及びその化合物	mg/L	0.4	—	—	0.5	—	10	10
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	0.2	—	—	<0.2	—		
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	12	—	—	10	—		
電気伝導率	mS/m	4,500	3,500	4,100	4,000	4,200		
カルシウム	mg/L	1100	—	—	780	—		
クロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—		
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	—	—	—	—	—	10	10
気温	℃	34.4	29.8	24.1	18.2	10.0		
水温	℃	27.9	27.0	25.6	21.3	15.6	45	45
外観	—	濁りあり	濁りなし	濁りなし	濁りなし	濁りなし		
色相	—	淡茶色	無色	淡黄色	淡黄色	淡黄色		
臭気	—	弱下水臭	弱下水臭	微下水臭	弱硫化水素臭	弱硫化水素臭		
透視度	度	19	>50	>50	>50	>50		
簡易pH	—	8.0	7.5	6.6	6.3	6.6		

様式処3号

最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 第二処分場

測定対象: 放流水

試料採取場所: 放流水槽

試料採取年月日		R5.1.4	R5.2.1	R5.3.1			規制値	管理値
測定結果の得られた年月日		R5.2.2	R5.3.1	R5.3.30				
水素イオン濃度	-	6.3	7.0	7.1			5~9	5~9
生物化学的酸素要求量	mg/L	15	38	2.0			600	600
化学的酸素要求量	mg/L	72	140	6.8				
浮遊物質	mg/L	2	2	<1			600	60
ヨウ素消費量	mg/L	43	110	9.2			220	220
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	-	<0.5	-			30	30
銅含有量	mg/L	-	<0.01	-			3	3
亜鉛含有量	mg/L	-	0.01	-			2	2
クロム含有量	mg/L	-	<0.02	-			2	2
フェノール類含有量	mg/L	-	0.22	-			5	5
溶解性鉄含有量	mg/L	-	0.03	-			10	10
溶解性マンガン含有量	mg/L	-	2.2	-			10	10
ふっ素及びその化合物	mg/L	-	0.27	-			8	8
カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003			0.03	0.03
シアン化合物	mg/L	-	<0.1	-			1	1
有機燐化合物	mg/L	-	<0.1	-			1	1
鉛及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005			0.1	0.1
六価クロム化合物	mg/L	-	<0.02	-			0.5	0.5
砒素及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005			0.1	0.1
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	-	<0.0005	-			0.005	0.005
アルキル水銀化合物	mg/L	-	<0.0005	-			検出されないこと	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	-	-	-			0.003	0.003
大腸菌群数	個/cm ³	-	-	-				
塩化物イオン	mg/L	-	-	-				
窒素含有量	mg/L	-	49	-				
燐含有量	mg/L	-	<0.01	-				
トリクロロエチレン	mg/L	-	-	-			0.1	0.1
テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	-			0.1	0.1
ジクロロメタン	mg/L	-	-	-			0.2	0.2
四塩化炭素	mg/L	-	-	-			0.02	0.02
1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-			0.04	0.04
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-			1	1
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-			0.4	0.4
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-			3	3
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-			0.06	0.06
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-	-	-			0.02	0.02
1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-			0.5	0.5
チウラム	mg/L	-	-	-			0.06	0.06
シマジン	mg/L	-	-	-			0.03	0.03
チオベンカルブ	mg/L	-	-	-			0.2	0.2
ベンゼン	mg/L	-	-	-			0.1	0.1
セレン及びその化合物	mg/L	-	0.003	-			0.1	0.1
ほう素及びその化合物	mg/L	-	0.2	-			10	10
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	-	0.2	-				
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	-	7.5	-				
電気伝導率	mS/m	1,900	3,000	170				
カルシウム	mg/L	-	640	-				
クロロエチレン	mg/L	-	-	-				
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-	-	-			10	10
気温	°C	5.4	2.6	10.3				
水温	°C	10.0	8.5	11.0			45	45
外観	-	濁りなし	濁りなし	濁りなし				
色相	-	無色	無色	無色				
臭気	-	微硫化水素臭	微硫化水素臭	微硫化水素臭				
透視度	度	>50	>50	>50				
簡易pH	-	6.3	6.7	7.0				

様式処3号

最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 第二処分場

測定対象: 原水

試料採取場所: 原水槽

試料採取年月日		R4.4.20	R4.5.11	R4.6.17	R4.6.8	R4.7.6	R4.8.3	管理値
測定結果の得られた年月日		R4.5.17	R4.6.8	R4.8.17	R4.7.6	R4.8.5	R4.9.1	
水素イオン濃度	-	9.6	9.8	10.3	11.5	8.6	10.4	
生物化学的酸素要求量	mg/L	65	74	-	77	170	110	
化学的酸素要求量	mg/L	330	370	-	380	240	340	
浮遊物質量	mg/L	2	42	110	76	2	77	
ヨウ素消費量	mg/L	-	480	-	-	-	570	
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	-	<0.5	-	-	-	-	
銅含有量	mg/L	-	<0.01	-	-	-	-	
亜鉛含有量	mg/L	-	0.01	-	-	-	-	
クロム含有量	mg/L	-	<0.02	-	-	-	-	
フェノール類含有量	mg/L	-	0.69	-	-	-	0.44	
溶解性鉄含有量	mg/L	-	<0.02	-	-	-	-	
溶解性マンガン含有量	mg/L	-	<0.01	-	-	-	-	
ふっ素及びその化合物	mg/L	-	0.34	-	-	-	-	
カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.003	<0.003	-	<0.003	<0.003	<0.003	
シアン化合物	mg/L	-	<0.1	-	-	-	-	
有機燐化合物	mg/L	-	<0.1	-	-	-	-	
鉛及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005	
六価クロム化合物	mg/L	-	<0.02	-	-	-	-	
砒素及びその化合物	mg/L	0.008	0.008	-	0.006	0.006	<0.005	
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	<0.0005	0.0007	-	0.0007	<0.0005	<0.0005	
アルキル水銀化合物	mg/L	-	<0.0005	-	-	-	-	
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	-	<0.0005	-	-	-	-	
大腸菌群数	個/cm ³	-	-	-	-	-	-	
塩化物イオン	mg/L	-	17,000	-	-	-	-	
窒素含有量	mg/L	88	99	-	97	67	88	
燐含有量	mg/L	-	0.05	-	-	-	-	
トリクロロエチレン	mg/L	-	<0.0005	-	-	-	-	
テトラクロロエチレン	mg/L	-	<0.0005	-	-	-	-	
ジクロロメタン	mg/L	-	<0.0005	-	-	-	-	
四塩化炭素	mg/L	-	<0.0005	-	-	-	-	
1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	<0.0005	-	-	-	-	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	<0.0005	-	-	-	-	
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	<0.0005	-	-	-	-	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	<0.0005	-	-	-	-	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	<0.0005	-	-	-	-	
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-	<0.0005	-	-	-	-	
1,4-ジオキサン	mg/L	-	<0.005	-	-	-	-	
チウラム	mg/L	-	<0.006	-	-	-	-	
シマジン	mg/L	-	<0.003	-	-	-	-	
チオベンカルブ	mg/L	-	<0.0006	-	-	-	-	
ベンゼン	mg/L	-	<0.0005	-	-	-	-	
セレン及びその化合物	mg/L	-	0.008	-	-	-	-	
ほう素及びその化合物	mg/L	-	0.3	-	-	-	0.5	
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	<1.0	<1.0	-	<1.0	<1.0	<1.0	
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	12	12	-	8.3	9.1	8.9	
電気伝導率	mS/m	4,600	4,800	3,400	4,900	3,700	4,200	
カルシウム	mg/L	-	1100	-	-	-	940	
クロロエチレン	mg/L	-	<0.0002	-	-	-	-	
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-	-	0.000090	-	-	-	
気温	°C	18.5	23.7	27.2	23.0	30.8	34.4	
水温	°C	16.1	18	21.0	19.7	25.0	26.6	
外観	-	濁りなし	濁り小あり	-	濁りあり	濁りなし	濁りあり	
色相	-	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡緑色	
臭気	-	厨芥臭	強下水臭	金気臭	下水臭	硫化水素臭	硫化水素臭	
透視度	度	>50	40	37	19	>50	19	
簡易pH	-	10.2	10.4	10.6	11.6	8.5	10.6	

様式処3号

最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 第二処分場

測定対象: 原水

試料採取場所: 原水槽

試料採取年月日		R4.9.7	R4.10.5	R4.11.2	R4.12.7	R5.1.4	R5.2.1	管理値
測定結果の得られた年月日		R4.10.6	R4.11.2	R4.12.2	R5.1.10	R5.2.2	R5.3.1	
水素イオン濃度	-	9.3	9.0	9.8	8.8	8.7	9.3	
生物化学的酸素要求量	mg/L	78	110	64	64	41	67	
化学的酸素要求量	mg/L	300	310	370	380	440	330	
浮遊物質量	mg/L	65	3	42	<1	<1	13	
ヨウ素消費量	mg/L	-	-	690	-	-	760	
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	-	-	-	-	-	-	
銅含有量	mg/L	-	-	-	-	-	-	
亜鉛含有量	mg/L	-	-	-	-	-	-	
クロム含有量	mg/L	-	-	-	-	-	-	
フェノール類含有量	mg/L	-	-	0.42	-	-	0.36	
溶解性鉄含有量	mg/L	-	-	-	-	-	-	
溶解性マンガン含有量	mg/L	-	-	-	-	-	-	
ふっ素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	
カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	
シアン化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	
有機燐化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	
鉛及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
六価クロム化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	
砒素及びその化合物	mg/L	<0.005	0.006	0.005	0.008	0.007	0.006	
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
アルキル水銀化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	-	-	-	-	-	-	
大腸菌群数	個/cm ³	-	-	-	-	-	-	
塩化物イオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	
窒素含有量	mg/L	98	88	100	75	70	94	
燐含有量	mg/L	-	-	-	-	-	-	
トリクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	
テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	
ジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	
四塩化炭素	mg/L	-	-	-	-	-	-	
1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-	-	-	-	-	-	
1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-	-	-	-	
チウラム	mg/L	-	-	-	-	-	-	
シマジン	mg/L	-	-	-	-	-	-	
チオベンカルブ	mg/L	-	-	-	-	-	-	
ベンゼン	mg/L	-	-	-	-	-	-	
セレン及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	
ほう素及びその化合物	mg/L	-	-	0.5	-	-	0.4	
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	9.5	12	10	11	11	11	
電気伝導率	mS/m	4,200	4,000	4,100	3,800	3,800	4,100	
カルシウム	mg/L	-	-	860	-	-	820	
クロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-	-	-	-	-	-	
気温	°C	29.9	24.1	18.2	10.0	5.4	2.0	
水温	°C	25.0	23.8	20.8	16.4	11.0	10.2	
外観	-	濁りあり	濁りなし	濁りあり	濁りなし	濁りなし	濁り小あり	
色相	-	淡緑色	淡黄色	淡緑色	淡黄色	淡黄色	淡緑色	
臭気	-	硫化水素臭	弱硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	弱硫化水素臭	弱硫化水素臭	
透視度	度	15	>50	18	>50	>50	32	
簡易pH	-	10.0	9.2	10.1	9.0	8.6	10.2	

様式処3号
最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 第二処分場

測定対象: 原水

試料採取場所: 原水槽

試料採取年月日		R5.3.1						管理値
測定結果の得られた年月日		R5.3.30						
水素イオン濃度	-	8.8						
生物化学的酸素要求量	mg/L	70						
化学的酸素要求量	mg/L	360						
浮遊物質	mg/L	3						
ヨウ素消費量	mg/L	-						
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	-						
銅含有量	mg/L	-						
亜鉛含有量	mg/L	-						
クロム含有量	mg/L	-						
フェノール類含有量	mg/L	-						
溶解性鉄含有量	mg/L	-						
溶解性マンガン含有量	mg/L	-						
ふっ素及びその化合物	mg/L	-						
カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.003						
シアン化合物	mg/L	-						
有機燐化合物	mg/L	-						
鉛及びその化合物	mg/L	<0.005						
六価クロム化合物	mg/L	-						
砒素及びその化合物	mg/L	0.007						
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	<0.0005						
アルキル水銀化合物	mg/L	-						
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	-						
大腸菌群数	個/cm ³	-						
塩化物イオン	mg/L	-						
窒素含有量	mg/L	89						
燐含有量	mg/L	-						
トリクロロエチレン	mg/L	-						
テトラクロロエチレン	mg/L	-						
ジクロロメタン	mg/L	-						
四塩化炭素	mg/L	-						
1,2-ジクロロエタン	mg/L	-						
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-						
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-						
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-						
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-						
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-						
1,4-ジオキサン	mg/L	-						
チウラム	mg/L	-						
シマジン	mg/L	-						
チオベンカルブ	mg/L	-						
ベンゼン	mg/L	-						
セレン及びその化合物	mg/L	-						
ほう素及びその化合物	mg/L	-						
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	<1.0						
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	14						
電気伝導率	mS/m	4,200						
カルシウム	mg/L	-						
クロロエチレン	mg/L	-						
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-						
気温	°C	10.3						
水温	°C	10.4						
外観	-	濁りなし						
色相	-	淡黄色						
臭気	-	弱硫化水素臭						
透視度	度	>50						
簡易pH	-	9.0						

最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 第二処分場

測定対象: 周縁地下水

試料採取場所: 観測井戸 I-1

試料採取年月日		R4.4.20	R4.5.11	R4.6.17	R4.6.8	R4.7.6	R4.8.3	地下水等 検査基準
測定結果の得られた年月日		R4.5.17	R4.6.8	R4.8.17	R4.7.6	R4.8.5	R4.9.1	
水素イオン濃度	—	7.8	7.6	7.6	7.9	7.4	7.3	
生物化学的酸素要求量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
化学的酸素要求量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
浮遊物質	mg/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
ヨウ素消費量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
銅含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
亜鉛含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
クロム含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
フェノール類含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
溶解性鉄含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
溶解性マンガン含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
ふっ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
カドミウム及びその化合物	mg/L	—	<0.0003	—	—	—	—	0.003
シアン化合物	mg/L	—	<0.1	—	—	—	—	検出されないこと
有機燐化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
鉛及びその化合物	mg/L	—	<0.001	—	—	—	—	0.01
六価クロム化合物	mg/L	—	<0.005	—	—	—	—	0.05
砒素及びその化合物	mg/L	—	0.006	—	—	—	—	0.01
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	0.0005
アルキル水銀化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	検出されないこと
大腸菌群数	個/cm ³	—	—	—	—	—	—	
塩化物イオン	mg/L	—	—	—	—	—	—	
窒素含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
燐含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
トリクロロエチレン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	0.03
テトラクロロエチレン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	0.01
ジクロロメタン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	0.02
四塩化炭素	mg/L	—	<0.0002	—	—	—	—	0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	<0.0004	—	—	—	—	0.004
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	0.1
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	<0.0004	—	—	—	—	0.04
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	1
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	0.006
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	—	<0.0002	—	—	—	—	0.002
1,4-ジオキサン	mg/L	—	<0.005	—	—	—	—	0.05
チウラム	mg/L	—	<0.0006	—	—	—	—	0.006
シマジン	mg/L	—	<0.0003	—	—	—	—	0.003
チオベンカルブ	mg/L	—	<0.0006	—	—	—	—	0.02
ベンゼン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	0.01
セレン及びその化合物	mg/L	—	<0.001	—	—	—	—	0.01
ほう素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
電気伝導率	mS/m	34	31	31	32	31	32	
カルシウム	mg/L	—	—	—	—	—	—	
クロロエチレン	mg/L	—	<0.0002	—	—	—	—	0.002
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	—	—	0.048	—	—	—	1
気温	°C	18.5	23.1	27.4	22.7	30.8	34.3	
水温	°C	18.0	18.1	18.8	18.2	19.0	19.0	
外観	—	濁りなし	濁りなし	—	濁りなし	濁りなし	濁りなし	
色相	—	無色	無色	淡黄色	無色	無色	無色	
臭気	—	無臭	無臭	微硫化水素臭	無臭	無臭	無臭	
透視度	度	>50	>50	>50	>50	>50	>50	
簡易pH	—	7.4	7.6	7.4	7.3	7.4	7.4	

様式処3号
最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 第二処分場
測定対象: 周縁地下水
試料採取場所: 観測井戸 I-1

試料採取年月日		R4.9.7	R4.10.5	R4.11.2	R4.12.7	R5.1.4	R5.1.26	地下水等 検査基準
測定結果の得られた年月日		R4.10.6	R4.11.2	R4.12.2	R5.1.10	R5.2.2	R5.3.7	
水素イオン濃度	—	7.7	7.6	7.5	7.8	7.7	7.6	
生物化学的酸素要求量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
化学的酸素要求量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
浮遊物質	mg/L	<1	<1	<1	<1	<1	3	
ヨウ素消費量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
銅含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
亜鉛含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
クロム含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
フェノール類含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
溶解性鉄含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
溶解性マンガン含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
ふっ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
カドミウム及びその化合物	mg/L	—	—	<0.0003	—	—	—	0.003
シアン化合物	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	検出されないこと
有機燐化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
鉛及びその化合物	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	0.01
六価クロム化合物	mg/L	—	—	<0.005	—	—	—	0.05
砒素及びその化合物	mg/L	—	—	0.006	—	—	—	0.01
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	0.0005
アルキル水銀化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	検出されないこと
大腸菌群数	個/cm ³	—	—	—	—	—	—	
塩化物イオン	mg/L	—	—	—	—	—	—	
窒素含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
燐含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
トリクロロエチレン	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	0.03
テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	0.01
ジクロロメタン	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	0.02
四塩化炭素	mg/L	—	—	<0.0002	—	—	—	0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	<0.0004	—	—	—	0.004
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	0.1
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	<0.0004	—	—	—	0.04
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	1
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	0.006
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	—	—	<0.0002	—	—	—	0.002
1,4-ジオキサン	mg/L	—	—	<0.005	—	—	—	0.05
チウラム	mg/L	—	—	<0.0006	—	—	—	0.006
シマジン	mg/L	—	—	<0.0003	—	—	—	0.003
チオベンカルブ	mg/L	—	—	<0.0006	—	—	—	0.02
ベンゼン	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	0.01
セレン及びその化合物	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	0.01
ほう素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
電気伝導率	mS/m	32	30	31	31	30	30	
カルシウム	mg/L	—	—	—	—	—	—	
クロロエチレン	mg/L	—	—	<0.0002	—	—	—	0.002
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	—	—	—	—	—	0.046	1
気温	°C	29.8	23.6	18.2	9.7	5.3	0.2	
水温	°C	18.9	18.6	17.8	17.1	16.8	17.5	
外観	—	濁りなし	濁りなし	濁りなし	濁りなし	濁りなし	—	
色相	—	無色	無色	無色	無色	無色	淡黄色	
臭気	—	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	微硫化水素臭	
透視度	度	>50	>50	>50	>50	>50	>50	
簡易pH	—	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	

様式処3号
最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 第二処分場
測定対象: 周縁地下水
試料採取場所: 観測井戸 I-1

試料採取年月日		R5.2.1	R5.3.1					地下水等 検査基準
測定結果の得られた年月日		R5.3.1	R5.3.30					
水素イオン濃度	-	7.6	7.8					
生物化学的酸素要求量	mg/L	-	-					
化学的酸素要求量	mg/L	-	-					
浮遊物質	mg/L	<1	<1					
ヨウ素消費量	mg/L	-	-					
ノマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	-	-					
銅含有量	mg/L	-	-					
亜鉛含有量	mg/L	-	-					
クロム含有量	mg/L	-	-					
フェノール類含有量	mg/L	-	-					
溶解性鉄含有量	mg/L	-	-					
溶解性マンガン含有量	mg/L	-	-					
ふっ素及びその化合物	mg/L	-	-					
カドミウム及びその化合物	mg/L	-	-					0.003
シアン化合物	mg/L	-	-					検出されないこと
有機燐化合物	mg/L	-	-					
鉛及びその化合物	mg/L	-	-					0.01
六価クロム化合物	mg/L	-	-					0.05
砒素及びその化合物	mg/L	-	-					0.01
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	-	-					0.0005
アルキル水銀化合物	mg/L	-	-					検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	-	-					検出されないこと
大腸菌群数	個/cm ³	-	-					
塩化物イオン	mg/L	-	-					
窒素含有量	mg/L	-	-					
燐含有量	mg/L	-	-					
トリクロロエチレン	mg/L	-	-					0.03
テトラクロロエチレン	mg/L	-	-					0.01
ジクロロメタン	mg/L	-	-					0.02
四塩化炭素	mg/L	-	-					0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-					0.004
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	-					0.1
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-					0.04
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-					1
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-					0.006
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-	-					0.002
1,4-ジオキサン	mg/L	-	-					0.05
チウラム	mg/L	-	-					0.006
シマジン	mg/L	-	-					0.003
チオベンカルブ	mg/L	-	-					0.02
ベンゼン	mg/L	-	-					0.01
セレン及びその化合物	mg/L	-	-					0.01
ほう素及びその化合物	mg/L	-	-					
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	-	-					
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	-	-					
電気伝導率	mS/m	30	31					
カルシウム	mg/L	-	-					
クロロエチレン	mg/L	-	-					0.002
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-	-					1
気温	°C	2.3	10.5					
水温	°C	16.4	17.2					
外観	-	濁りなし	濁りなし					
色相	-	無色	無色					
臭気	-	無臭	無臭					
透視度	度	>50	>50					
簡易pH	-	7.6	7.6					

最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 第二処分場

測定対象: 周縁地下水

試料採取場所: 観測井戸 I-2

試料採取年月日		R4.4.20	R4.5.11	R4.6.17	R4.6.8	R4.7.6	R4.8.3	地下水等 検査基準
測定結果の得られた年月日		R4.5.17	R4.6.8	R4.8.17	R4.7.6	R4.8.5	R4.9.1	
水素イオン濃度	—	7.8	7.4	7.6	7.8	7.6	7.4	
生物化学的酸素要求量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
化学的酸素要求量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
浮遊物質	mg/L	<1	<1	3	<1	<1	<1	
ヨウ素消費量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
銅含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
亜鉛含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
クロム含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
フェノール類含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
溶解性鉄含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
溶解性マンガン含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
ふっ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
カドミウム及びその化合物	mg/L	—	<0.0003	—	—	—	—	0.003
シアン化合物	mg/L	—	<0.1	—	—	—	—	検出されないこと
有機燐化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
鉛及びその化合物	mg/L	—	<0.001	—	—	—	—	0.01
六価クロム化合物	mg/L	—	<0.005	—	—	—	—	0.05
砒素及びその化合物	mg/L	—	0.004	—	—	—	—	0.01
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	0.0005
アルキル水銀化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	検出されないこと
大腸菌群数	個/cm ³	—	—	—	—	—	—	
塩化物イオン	mg/L	—	—	—	—	—	—	
窒素含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
燐含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
トリクロロエチレン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	0.01
テトラクロロエチレン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	0.01
ジクロロメタン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	0.02
四塩化炭素	mg/L	—	<0.0002	—	—	—	—	0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	<0.0004	—	—	—	—	0.004
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	0.1
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	<0.0004	—	—	—	—	0.04
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	1
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	0.006
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	—	<0.0002	—	—	—	—	0.002
1,4-ジオキサン	mg/L	—	<0.005	—	—	—	—	0.05
チウラム	mg/L	—	<0.0006	—	—	—	—	0.006
シマジン	mg/L	—	<0.0003	—	—	—	—	0.003
チオベンカルブ	mg/L	—	<0.0006	—	—	—	—	0.02
ベンゼン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	0.01
セレン及びその化合物	mg/L	—	<0.001	—	—	—	—	0.01
ほう素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
電気伝導率	mS/m	35	34	35	36	34	33	
カルシウム	mg/L	—	—	—	—	—	—	
クロロエチレン	mg/L	—	<0.0002	—	—	—	—	0.002
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	—	—	0.016	—	—	—	1
気 温	°C	18.8	23.1	27.4	22.7	31.1	34.3	
水 温	°C	18.2	18.4	19.1	19.0	18.7	18.7	
外 観	—	濁りなし	濁りなし	—	濁りなし	濁りなし	濁りなし	
色 相	—	無色	無色	無色	無色	無色	無色	
臭 気	—	無臭	無臭	微硫化水素臭	無臭	無臭	無臭	
透視度	度	>50	>50	>50	>50	>50	>50	
簡易pH	—	7.4	7.5	7.4	7.3	7.4	7.4	

様式処3号
最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 第二処分場
測定対象: 周縁地下水
試料採取場所: 観測井戸 1-2

試料採取年月日		R4.9.7	R4.10.5	R4.11.2	R4.12.7	R5.1.4	R5.1.26	地下水等 検査基準
測定結果の得られた年月日		R4.10.6	R4.11.2	R4.12.2	R5.1.10	R5.2.2	R5.3.7	
水素イオン濃度	—	7.6	7.4	7.4	7.6	7.5	7.3	
生物化学的酸素要求量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
化学的酸素要求量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
浮遊物質	mg/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
ヨウ素消費量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
銅含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
亜鉛含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
クロム含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
フェノール類含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
溶解性鉄含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
溶解性マンガン含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
ふっ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
カドミウム及びその化合物	mg/L	—	—	<0.0003	—	—	—	0.003
シアン化合物	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	検出されないこと
有機燐化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
鉛及びその化合物	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	0.01
六価クロム化合物	mg/L	—	—	<0.005	—	—	—	0.05
砒素及びその化合物	mg/L	—	—	0.005	—	—	—	0.01
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	0.0005
アルキル水銀化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	検出されないこと
大腸菌群数	個/cm ³	—	—	—	—	—	—	
塩化物イオン	mg/L	—	—	—	—	—	—	
窒素含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
燐含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
トリクロロエチレン	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	0.01
テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	0.01
ジクロロメタン	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	0.02
四塩化炭素	mg/L	—	—	<0.0002	—	—	—	0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	<0.0004	—	—	—	0.004
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	0.1
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	<0.0004	—	—	—	0.04
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	1
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	0.006
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	—	—	<0.0002	—	—	—	0.002
1,4-ジオキサン	mg/L	—	—	<0.005	—	—	—	0.05
チウラム	mg/L	—	—	<0.0006	—	—	—	0.006
シマジン	mg/L	—	—	<0.0003	—	—	—	0.003
チオベンカルブ	mg/L	—	—	<0.0006	—	—	—	0.02
ベンゼン	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	0.01
セレン及びその化合物	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	0.01
ほう素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
電気伝導率	mS/m	35	32	37	32	32	36	
カルシウム	mg/L	—	—	—	—	—	—	
クロロエチレン	mg/L	—	—	<0.0002	—	—	—	0.002
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	—	—	—	—	—	0.023	1
気温	°C	29.8	23.6	18.2	9.7	5.3	1.0	
水温	°C	18.9	18.6	18.0	17.5	17.0	17.0	
外観	—	濁りなし	濁りなし	濁りなし	濁りなし	濁りなし	—	
色相	—	無色	無色	無色	無色	無色	淡黄色	
臭気	—	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	微硫化水素臭	
透視度	度	>50	>50	>50	>50	>50	>50	
簡易pH	—	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3	7.2	

様式処3号
最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 第二処分場
測定対象: 周縁地下水
試料採取場所: 観測井戸 1-2

試料採取年月日		R5.2.1	R5.3.1					地下水等 検査基準
測定結果の得られた年月日		R5.3.1	R5.3.30					
水素イオン濃度	-	7.5	7.7					
生物化学的酸素要求量	mg/L	-	-					
化学的酸素要求量	mg/L	-	-					
浮遊物質	mg/L	<1	<1					
ヨウ素消費量	mg/L	-	-					
ノマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	-	-					
銅含有量	mg/L	-	-					
亜鉛含有量	mg/L	-	-					
クロム含有量	mg/L	-	-					
フェノール類含有量	mg/L	-	-					
溶解性鉄含有量	mg/L	-	-					
溶解性マンガン含有量	mg/L	-	-					
ふっ素及びその化合物	mg/L	-	-					
カドミウム及びその化合物	mg/L	-	-					0.003
シアン化合物	mg/L	-	-					検出されないこと
有機燐化合物	mg/L	-	-					
鉛及びその化合物	mg/L	-	-					0.01
六価クロム化合物	mg/L	-	-					0.05
砒素及びその化合物	mg/L	-	-					0.01
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	-	-					0.0005
アルキル水銀化合物	mg/L	-	-					検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	-	-					検出されないこと
大腸菌群数	個/cm ³	-	-					
塩化物イオン	mg/L	-	-					
窒素含有量	mg/L	-	-					
燐含有量	mg/L	-	-					
トリクロロエチレン	mg/L	-	-					0.01
テトラクロロエチレン	mg/L	-	-					0.01
ジクロロメタン	mg/L	-	-					0.02
四塩化炭素	mg/L	-	-					0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-					0.004
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	-					0.1
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-					0.04
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-					1
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-					0.006
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-	-					0.002
1,4-ジオキサン	mg/L	-	-					0.05
チウラム	mg/L	-	-					0.006
シマジン	mg/L	-	-					0.003
チオベンカルブ	mg/L	-	-					0.02
ベンゼン	mg/L	-	-					0.01
セレン及びその化合物	mg/L	-	-					0.01
ほう素及びその化合物	mg/L	-	-					
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	-	-					
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	-	-					
電気伝導率	mS/m	31	32					
カルシウム	mg/L	-	-					
クロロエチレン	mg/L	-	-					0.002
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-	-					1
気温	°C	2.3	10.5					
水温	°C	16.7	17.5					
外観	-	濁りなし	濁りなし					
色相	-	無色	無色					
臭気	-	無臭	無臭					
透視度	度	>50	>50					
簡易pH	-	7.4	7.5					

最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 第二処分場

測定対象: 周縁海水

試料採取場所: 周縁海域

試料採取年月日		R4.4.20	R4.5.11	R4.6.17	R4.6.8	R4.7.6	R4.8.3	地下水等 検査基準
測定結果の得られた年月日		R4.5.17	R4.6.8	R4.8.17	R4.7.6	R4.8.5	R4.9.1	
水素イオン濃度	—	7.9	8.1	8.1	8.1	7.8	8.0	
生物化学的酸素要求量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
化学的酸素要求量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
浮遊物質	mg/L	1	5	11	6	4	6	
ヨウ素消費量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
銅含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
亜鉛含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
クロム含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
フェノール類含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
溶解性鉄含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
溶解性マンガン含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
ふっ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
カドミウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	<0.0003	—	—	0.003
シアン化合物	mg/L	—	<0.1	—	—	—	—	検出されないこと
有機燐化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
鉛及びその化合物	mg/L	—	<0.001	—	—	—	—	0.01
六価クロム化合物	mg/L	—	<0.005	—	—	—	—	0.05
砒素及びその化合物	mg/L	—	0.001	—	—	—	—	0.01
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	0.0005
アルキル水銀化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	検出されないこと
大腸菌群数	個/cm ³	—	—	—	—	—	—	
塩化物イオン	mg/L	—	—	—	—	—	—	
窒素含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
燐含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
トリクロロエチレン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	0.01
テトラクロロエチレン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	0.01
ジクロロメタン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	0.02
四塩化炭素	mg/L	—	<0.0002	—	—	—	—	0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	<0.0004	—	—	—	—	0.004
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	0.1
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	<0.0004	—	—	—	—	0.04
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	1
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	0.006
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	—	<0.0002	—	—	—	—	0.002
1,4-ジオキサン	mg/L	—	<0.005	—	—	—	—	0.05
チウラム	mg/L	—	<0.0006	—	—	—	—	0.006
シマジン	mg/L	—	<0.0003	—	—	—	—	0.003
チオベンカルブ	mg/L	—	<0.0006	—	—	—	—	0.02
ベンゼン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	0.01
セレン及びその化合物	mg/L	—	<0.001	—	—	—	—	0.01
ほう素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
電気伝導率	mS/m	4,100	3,700	2,600	3,300	2,600	3,100	
カルシウム	mg/L	—	—	—	—	—	—	
クロロエチレン	mg/L	—	<0.0002	—	—	—	—	0.002
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	—	—	0.020	—	—	—	1
気温	°C	18.8	22.2	27.8	23.1	31.1	34.9	
水温	°C	17.7	19.8	24.8	23.7	28.0	30.3	
外観	—	濁りなし	濁りなし	—	濁りなし	濁りなし	濁りなし	
色相	—	無色	無色	淡黄色	無色	淡黄色	淡緑色	
臭気	—	弱磯臭	弱磯臭	無臭	微磯臭	微磯臭	微磯臭	
透視度	度	>50	>50	>50	>50	>50	>50	
簡易pH	—	8.0	8.2	8.0	8.4	7.9	8.6	

様式処3号
最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 第二処分場
測定対象: 周縁海水
試料採取場所: 周縁海域

試料採取年月日		R4.9.7	R4.10.5	R4.11.2	R4.12.7	R5.1.4	R5.1.26	地下水等 検査基準
測定結果の得られた年月日		R4.10.6	R4.11.2	R4.12.2	R5.1.10	R5.2.2	R5.3.7	
水素イオン濃度	—	8.1	8.1	7.8	7.9	8.0	7.9	
生物化学的酸素要求量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
化学的酸素要求量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
浮遊物質	mg/L	6	7	1	<1	<1	13	
ヨウ素消費量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
ノマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
銅含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
亜鉛含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
クロム含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
フェノール類含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
溶解性鉄含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
溶解性マンガン含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
ふっ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
カドミウム及びその化合物	mg/L	—	—	<0.0003	—	—	—	0.003
シアン化合物	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	検出されないこと
有機燐化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
鉛及びその化合物	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	0.01
六価クロム化合物	mg/L	—	—	<0.005	—	—	—	0.05
砒素及びその化合物	mg/L	—	—	0.006	—	—	—	0.01
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	0.0005
アルキル水銀化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	検出されないこと
大腸菌群数	個/cm ³	—	—	—	—	—	—	
塩化物イオン	mg/L	—	—	—	—	—	—	
窒素含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
燐含有量	mg/L	—	—	—	—	—	—	
トリクロロエチレン	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	0.01
テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	0.01
ジクロロメタン	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	0.02
四塩化炭素	mg/L	—	—	<0.0002	—	—	—	0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	<0.0004	—	—	—	0.004
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	0.1
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	<0.0004	—	—	—	0.04
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	1
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	0.006
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	—	—	<0.0002	—	—	—	0.002
1,4-ジオキサン	mg/L	—	—	<0.005	—	—	—	0.05
チウラム	mg/L	—	—	<0.0006	—	—	—	0.006
シマジン	mg/L	—	—	<0.0003	—	—	—	0.003
チオベンカルブ	mg/L	—	—	<0.0006	—	—	—	0.02
ベンゼン	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	0.01
セレン及びその化合物	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	0.01
ほう素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	
電気伝導率	mS/m	2,400	3,400	4,200	4,300	4,500	3,500	
カルシウム	mg/L	—	—	—	—	—	—	
クロロエチレン	mg/L	—	—	<0.0002	—	—	—	0.002
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	—	—	—	—	—	0.022	1
気温	°C	29.8	23.6	19.0	10.0	5.3	2.3	
水温	°C	28.2	25.3	22.8	17.5	12.0	12.0	
外観	—	濁りなし	濁りなし	濁りなし	濁りなし	濁りなし	—	
色相	—	無色	無色	無色	無色	無色	無色	
臭気	—	微磯臭	微磯臭	微磯臭	弱磯臭	微磯臭	無臭	
透視度	度	>50	>50	>50	>50	>50	>50	
簡易pH	—	8.5	8.2	7.9	8.1	8.1	7.7	

様式処3号
最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 第二処分場
測定対象: 周縁海水
試料採取場所: 周縁海域

試料採取年月日		R5.2.1	R5.3.1					地下水等 検査基準
測定結果の得られた年月日		R5.3.1	R5.3.30					
水素イオン濃度	-	8.1	8.3					
生物化学的酸素要求量	mg/L	-	-					
化学的酸素要求量	mg/L	-	-					
浮遊物質	mg/L	<1	4					
ヨウ素消費量	mg/L	-	-					
ノマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	-	-					
銅含有量	mg/L	-	-					
亜鉛含有量	mg/L	-	-					
クロム含有量	mg/L	-	-					
フェノール類含有量	mg/L	-	-					
溶解性鉄含有量	mg/L	-	-					
溶解性マンガン含有量	mg/L	-	-					
ふっ素及びその化合物	mg/L	-	-					
カドミウム及びその化合物	mg/L	-	-					0.003
シアン化合物	mg/L	-	-					検出されないこと
有機燐化合物	mg/L	-	-					
鉛及びその化合物	mg/L	-	-					0.01
六価クロム化合物	mg/L	-	-					0.05
砒素及びその化合物	mg/L	-	-					0.01
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	-	-					0.0005
アルキル水銀化合物	mg/L	-	-					検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	-	-					検出されないこと
大腸菌群数	個/cm ³	-	-					
塩化物イオン	mg/L	-	-					
窒素含有量	mg/L	-	-					
燐含有量	mg/L	-	-					
トリクロロエチレン	mg/L	-	-					0.01
テトラクロロエチレン	mg/L	-	-					0.01
ジクロロメタン	mg/L	-	-					0.02
四塩化炭素	mg/L	-	-					0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-					0.004
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	-					0.1
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-					0.04
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-					1
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-					0.006
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-	-					0.002
1,4-ジオキサン	mg/L	-	-					0.05
チウラム	mg/L	-	-					0.006
シマジン	mg/L	-	-					0.003
チオベンカルブ	mg/L	-	-					0.02
ベンゼン	mg/L	-	-					0.01
セレン及びその化合物	mg/L	-	-					0.01
ほう素及びその化合物	mg/L	-	-					
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	-	-					
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	-	-					
電気伝導率	mS/m	4,200	4,100					
カルシウム	mg/L	-	-					
クロロエチレン	mg/L	-	-					0.002
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-	-					1
気温	°C	2.6	10.5					
水温	°C	10.6	12.9					
外観	-	濁りなし	濁り小あり					
色相	-	無色	淡黄色					
臭気	-	微磯臭	弱磯臭					
透視度	度	>50	>50					
簡易pH	-	8.2	8.6					

様式処 5号

処分場の点検記録

記録年月： 令和4年4月

処分場名： 第二処分場

点 検 施 設			点検年月日	点 検 結 果 (異常の内容)	措 置 年 月 日 及び措置内容	備 考
	区 分	構 造				
遮水工	護岸	鋼管矢板, 鋼矢板	R4.4.20	異常なし	—	
			R4.4.20	—	—	
			R4.5.17	異常なし	—	
擁壁等	防潮壁	鉄筋コンクリート	R4.4.20	異常なし	—	
その他 施設	側溝, 側溝柵	コンクリート	R4.4.20	異常なし	—	

* 浸出水処理施設は別紙

* 遮水工の点検年月日について

上段: 目視による点検年月日

中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日

下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日 (R04.4.20サンプル採取分)

様式処 5号

処分場の点検記録

記録年月： 令和4年5月

処分場名： 第二処分場

点 検 施 設			点検年月日	点 検 結 果 (異常の内容)	措 置 年 月 日 及び措置内容	備 考
	区 分	構 造				
遮水工	護岸	鋼管矢板, 鋼矢板	R4.5.11	異常なし	—	
			R4.5.11	—	—	
			R4.6.8	異常なし	—	
擁壁等	防潮壁	鉄筋コンクリート	R4.5.16	異常なし	—	総点検
その他 施設	側溝, 側溝柵	コンクリート	R4.5.16	異常なし	—	総点検

* 浸出水処理施設は別紙

* 遮水工の点検年月日について
上段: 目視による点検年月日
中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日
下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日 (R04.5.11サンプル採取分)

様式処 5号

処分場の点検記録

記録年月： 令和4年6月

処分場名： 第二処分場

点 検 施 設			点検年月日	点 検 結 果 (異常の内容)	措 置 年 月 日 及び措置内容	備 考
	区 分	構 造				
遮水工	護岸	鋼管矢板, 鋼矢板	R4.6.8	異常なし	—	
			R4.6.8	—	—	
			R4.7.6	—	—	
擁壁等	防潮壁	鉄筋コンクリート	R4.6.8	異常なし	—	
その他 施設	側溝, 側溝柵	コンクリート	R4.6.8	異常なし	—	

* 浸出水処理施設は別紙

* 遮水工の点検年月日について
上段: 目視による点検年月日
中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日
下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日 (R04.6.8サンプル採取分)

様式処 5号

処分場の点検記録

記録年月： 令和4年7月

処分場名： 第二処分場

点 検 施 設			点検年月日	点 検 結 果 (異常の内容)	措 置 年 月 日 及び措置内容	備 考
	区 分	構 造				
遮水工	護岸	鋼管矢板, 鋼矢板	R4.7.6	異常なし	—	
			R4.7.6	—	—	
			R4.8.5	—	—	
擁壁等	防潮壁	鉄筋コンクリート	R4.7.6	異常なし	—	
その他 施設	側溝, 側溝柵	コンクリート	R4.7.6	異常なし	—	

* 浸出水処理施設は別紙

* 遮水工の点検年月日について
上段: 目視による点検年月日
中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日
下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日 (R04.7.6サンプル採取分)

様式処 5号

処分場の点検記録

記録年月： 令和4年8月

処分場名： 第二処分場

点 検 施 設			点検年月日	点 検 結 果 (異常の内容)	措 置 年 月 日 及び措置内容	備 考
	区 分	構 造				
遮水工	護岸	鋼管矢板, 鋼矢板	R4.8.3	異常なし	—	
			R4.8.3	—	—	
			R4.9.1	異常なし	—	
擁壁等	防潮壁	鉄筋コンクリート	R4.8.3	異常なし	—	
その他 施設	側溝, 側溝柵	コンクリート	R4.8.3	異常なし	—	

* 浸出水処理施設は別紙

* 遮水工の点検年月日について
上段: 目視による点検年月日
中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日
下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日 (R04.8.3サンプル採取分)

様式処 5号

処分場の点検記録

記録年月： 令和4年9月

処分場名： 第二処分場

点 検 施 設			点検年月日	点 検 結 果 (異常の内容)	措 置 年 月 日 及び措置内容	備 考
	区 分	構 造				
遮水工	護岸	鋼管矢板, 鋼矢板	R4.9.7	異常なし	—	
			R4.9.7	—	—	
			R4.10.6	—	—	
擁壁等	防潮壁	鉄筋コンクリート	R4.9.7	異常なし	—	
その他 施設	側溝, 側溝柵	コンクリート	R4.9.7	異常なし	—	

* 浸出水処理施設は別紙

* 遮水工の点検年月日について
上段: 目視による点検年月日
中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日
下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日 (R04.9.7サンプル採取分)

様式処 5号

処分場の点検記録

記録年月： 令和4年10月

処分場名： 第二処分場

点 検 施 設			点検年月日	点 検 結 果 (異常の内容)	措 置 年 月 日 及び措置内容	備 考
	区 分	構 造				
遮水工	護岸	鋼管矢板, 鋼矢板	R4.10.5	異常なし	—	
			R4.10.5	—	—	
			R4.11.2	異常なし	—	
擁壁等	防潮壁	鉄筋コンクリート	R4.10.5	異常なし	—	
その他 施設	側溝, 側溝柵	コンクリート	R4.10.5	異常なし	—	

* 浸出水処理施設は別紙

* 遮水工の点検年月日について
上段: 目視による点検年月日
中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日
下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日 (R04.10.5サンプル採取分)

様式処 5号

処分場の点検記録

記録年月： 令和4年11月

処分場名： 第二処分場

点 検 施 設			点検年月日	点 検 結 果 (異常の内容)	措 置 年 月 日 及び措置内容	備 考
	区 分	構 造				
遮水工	護岸	鋼管矢板, 鋼矢板	R4.11.2	異常なし	—	
			R4.11.2	—	—	
			R4.12.2	異常なし	—	
擁壁等	防潮壁	鉄筋コンクリート	R4.11.17	異常なし	—	総点検
その他 施設	側溝, 側溝柵	コンクリート	R4.11.17	異常なし	—	総点検

* 浸出水処理施設は別紙

* 遮水工の点検年月日について
上段: 目視による点検年月日
中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日
下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日 (R04.11.2サンプル採取分)

様式処 5号

処分場の点検記録

記録年月: 令和4年12月

処分場名: 第二処分場

点 検 施 設			点検年月日	点 検 結 果 (異常の内容)	措 置 年 月 日 及び措置内容	備 考
	区 分	構 造				
遮水工	護岸	鋼管矢板, 鋼矢板	R4.12.7	異常なし	—	
			R4.12.7	—	—	
			R5.1.10	異常なし	—	
擁壁等	防潮壁	鉄筋コンクリート	R4.12.7	異常なし	—	
その他 施設	側溝, 側溝柵	コンクリート	R4.12.7	異常なし	—	

* 浸出水処理施設は別紙

* 遮水工の点検年月日について

上段: 目視による点検年月日

中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日

下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日 (R04.12.7サンプル採取分)

処分場長	主幹(整備)	処 分 場	点検者

様式処 5号

処分場の点検記録

記録年月: 令和5年1月

処分場名: 第二処分場

点 検 施 設			点検年月日	点 検 結 果 (異常の内容)	措 置 年 月 日 及び措置内容	備 考
	区 分	構 造				
遮水工	護岸	鋼管矢板, 鋼矢板	R5.1.4	異常なし	—	
			R5.1.4	—	—	
			R5.2.2	異常なし	—	
擁壁等	防潮壁	鉄筋コンクリート	R5.1.4	異常なし	—	
その他 施設	側溝, 側溝柵	コンクリート	R5.1.4	異常なし	—	

* 浸出水処理施設は別紙

* 遮水工の点検年月日について

上段: 目視による点検年月日

中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日

下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日(R05.1.4サンプル採取分)

処分場長	主幹(整備)	処 分 場	点検者

様式処 5号

処分場の点検記録

記録年月: 令和5年2月

処分場名: 第二処分場

点 検 施 設			点検年月日	点 検 結 果 (異常の内容)	措 置 年 月 日 及び措置内容	備 考
	区 分	構 造				
遮水工	護岸	鋼管矢板, 鋼矢板	R5.2.1	異常なし	—	
			R5.2.1	—	—	
			—	—	—	
擁壁等	防潮壁	鉄筋コンクリート	R5.2.1	異常なし	—	
その他 施設	側溝, 側溝柵	コンクリート	R5.2.1	異常なし	—	

* 浸出水処理施設は別紙

* 遮水工の点検年月日について

上段: 目視による点検年月日

中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日

下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日(R05.2.1サンプル採取分)

様式処 5号

処分場の点検記録

記録年月： 令和5年3月

処分場名： 第二処分場

点 検 施 設			点検年月日	点 検 結 果 (異常の内容)	措 置 年 月 日 及び措置内容	備 考
	区 分	構 造				
遮水工	護岸	鋼管矢板, 鋼矢板	R5.3.1	異常なし	—	
			R5.3.1	—	—	
			R5.3.30	—	—	
擁壁等	防潮壁	鉄筋コンクリート	R5.3.1	異常なし	—	
その他 施設	側溝, 側溝柵	コンクリート	R5.3.1	異常なし	—	

* 浸出水処理施設は別紙

* 遮水工の点検年月日について
上段: 目視による点検年月日
中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日
下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日 (R05.3.1サンプル採取分)

浸出水処理施設の点検の記録(その1)

記録年月: 令和4年4月

処分場名: 第二処分場

点検を行った年月日	曜日	点検の実施	点検結果 (浸出水処理施設の 機能異常の有無)
令和4年4月1日	金	○	無
令和4年4月2日	土	—	—
令和4年4月3日	日	—	—
令和4年4月4日	月	○	無
令和4年4月5日	火	—	—
令和4年4月6日	水	○	無
令和4年4月7日	木	—	—
令和4年4月8日	金	○	無
令和4年4月9日	土	—	—
令和4年4月10日	日	—	—
令和4年4月11日	月	○	無
令和4年4月12日	火	—	—
令和4年4月13日	水	○	無
令和4年4月14日	木	—	—
令和4年4月15日	金	○	無
令和4年4月16日	土	—	—
令和4年4月17日	日	—	—
令和4年4月18日	月	○	無
令和4年4月19日	火	—	—
令和4年4月20日	水	○	無
令和4年4月21日	木	—	—
令和4年4月22日	金	○	無
令和4年4月23日	土	—	—
令和4年4月24日	日	—	—
令和4年4月25日	月	○	無
令和4年4月26日	火	—	—
令和4年4月27日	水	○	無
令和4年4月28日	木	—	—
令和4年4月29日	金	○	無
令和4年4月30日	土	—	—

備考: 点検の実施欄には、点検を実施した日は異常の有無、実施しない日は「—」を記入

浸出水処理施設の点検の記録(その1)

記録年月: 令和4年4月
処分場名: 第二処分場

機能異常の内容		
措置を講じた年月日及び当該措置の内容	措置を講じた年月日	
	措置の内容	

浸出水処理施設の点検の記録(その1)

記録年月: 令和4年5月

処分場名: 第二処分場

点検を行った年月日	曜日	点検の実施	点検結果 (浸出水処理施設の 機能異常の有無)
令和4年5月1日	日	—	—
令和4年5月2日	月	○	無
令和4年5月3日	火	—	—
令和4年5月4日	水	○	無
令和4年5月5日	木	—	—
令和4年5月6日	金	○	無
令和4年5月7日	土	—	—
令和4年5月8日	日	—	—
令和4年5月9日	月	○	無
令和4年5月10日	火	—	—
令和4年5月11日	水	○	無
令和4年5月12日	木	—	—
令和4年5月13日	金	○	無
令和4年5月14日	土	—	—
令和4年5月15日	日	—	—
令和4年5月16日	月	○	無
令和4年5月17日	火	—	—
令和4年5月18日	水	○	無
令和4年5月19日	木	—	—
令和4年5月20日	金	○	無
令和4年5月21日	土	—	—
令和4年5月22日	日	—	—
令和4年5月23日	月	○	無
令和4年5月24日	火	—	—
令和4年5月25日	水	○	無
令和4年5月26日	木	—	—
令和4年5月27日	金	○	無
令和4年5月28日	土	—	—
令和4年5月29日	日	—	—
令和4年5月30日	月	○	無
令和4年5月31日	火	—	—

備考: 点検の実施欄には、点検を実施した日は異常の有無、実施しない日は「—」を記入

浸出水処理施設の点検の記録(その1)

記録年月: 令和4年5月
処分場名: 第二処分場

機能異常の内容		
	措置を講じた年月日	
措置を講じた年月日及び当該措置の内容	措置の内容	

浸出水処理施設の点検の記録(その1)

記録年月: 令和4年6月

処分場名: 第二処分場

点検を行った年月日	曜日	点検の実施	点検結果 (浸出水処理施設の 機能異常の有無)
令和4年6月1日	水	○	無
令和4年6月2日	木	—	—
令和4年6月3日	金	○	無
令和4年6月4日	土	—	—
令和4年6月5日	日	—	—
令和4年6月6日	月	○	無
令和4年6月7日	火	—	—
令和4年6月8日	水	○	無
令和4年6月9日	木	—	—
令和4年6月10日	金	○	無
令和4年6月11日	土	—	—
令和4年6月12日	日	—	—
令和4年6月13日	月	○	無
令和4年6月14日	火	—	—
令和4年6月15日	水	○	無
令和4年6月16日	木	—	—
令和4年6月17日	金	○	無
令和4年6月18日	土	—	—
令和4年6月19日	日	—	—
令和4年6月20日	月	○	無
令和4年6月21日	火	—	—
令和4年6月22日	水	○	無
令和4年6月23日	木	—	—
令和4年6月24日	金	○	無
令和4年6月25日	土	—	—
令和4年6月26日	日	—	—
令和4年6月27日	月	○	無
令和4年6月28日	火	—	—
令和4年6月29日	水	○	無
令和4年6月30日	木	—	—

備考: 点検の実施欄には、点検を実施した日は異常の有無、実施しない日は「—」を記入

浸出水処理施設の点検の記録(その1)

記録年月: 令和4年6月
処分場名: 第二処分場

機能異常の内容		
措置を講じた年月日及び当該措置の内容	措置を講じた年月日	
	措置の内容	

浸出水処理施設の点検の記録(その1)

記録年月: 令和4年7月

処分場名: 第二処分場

点検を行った年月日	曜日	点検の実施	点検結果 (浸出水処理施設の 機能異常の有無)
令和4年7月1日	金	○	無
令和4年7月2日	土	—	—
令和4年7月3日	日	—	—
令和4年7月4日	月	○	無
令和4年7月5日	火	—	—
令和4年7月6日	水	○	無
令和4年7月7日	木	—	—
令和4年7月8日	金	○	無
令和4年7月9日	土	—	—
令和4年7月10日	日	—	—
令和4年7月11日	月	○	無
令和4年7月12日	火	—	—
令和4年7月13日	水	○	無
令和4年7月14日	木	—	—
令和4年7月15日	金	○	無
令和4年7月16日	土	—	—
令和4年7月17日	日	—	—
令和4年7月18日	月	○	無
令和4年7月19日	火	—	—
令和4年7月20日	水	○	無
令和4年7月21日	木	—	—
令和4年7月22日	金	○	無
令和4年7月23日	土	—	—
令和4年7月24日	日	—	—
令和4年7月25日	月	○	無
令和4年7月26日	火	—	—
令和4年7月27日	水	○	無
令和4年7月28日	木	—	—
令和4年7月29日	金	○	無
令和4年7月30日	土	—	—
令和4年7月31日	日	—	—

備考: 点検の実施欄には、点検を実施した日は異常の有無、実施しない日は「—」を記入

浸出水処理施設の点検の記録(その1)

記録年月: 令和4年7月
処分場名: 第二処分場

機能異常の内容		
	措置を講じた年月日	
措置を講じた年月日及び当該措置の内容	措置の内容	

浸出水処理施設の点検の記録(その1)

記録年月: 令和4年8月

処分場名: 第二処分場

点検を行った年月日	曜日	点検の実施	点検結果 (浸出水処理施設の 機能異常の有無)
令和4年8月1日	月	○	無
令和4年8月2日	火	—	—
令和4年8月3日	水	○	無
令和4年8月4日	木	—	—
令和4年8月5日	金	○	無
令和4年8月6日	土	—	—
令和4年8月7日	日	—	—
令和4年8月8日	月	○	無
令和4年8月9日	火	—	—
令和4年8月10日	水	○	無
令和4年8月11日	木	—	—
令和4年8月12日	金	○	無
令和4年8月13日	土	—	—
令和4年8月14日	日	—	—
令和4年8月15日	月	○	無
令和4年8月16日	火	—	—
令和4年8月17日	水	○	無
令和4年8月18日	木	—	—
令和4年8月19日	金	○	無
令和4年8月20日	土	—	—
令和4年8月21日	日	—	—
令和4年8月22日	月	○	無
令和4年8月23日	火	—	—
令和4年8月24日	水	○	無
令和4年8月25日	木	—	—
令和4年8月26日	金	○	無
令和4年8月27日	土	—	—
令和4年8月28日	日	—	—
令和4年8月29日	月	○	無
令和4年8月30日	火	—	—
令和4年8月31日	水	○	無

備考: 点検の実施欄には、点検を実施した日は異常の有無、実施しない日は「—」を記入

浸出水処理施設の点検の記録(その1)

記録年月: 令和4年8月
処分場名: 第二処分場

機能異常の内容		
措置を講じた年月日及び当該措置の内容	措置を講じた年月日	
	措置の内容	

浸出水処理施設の点検の記録(その1)

記録年月: 令和4年9月

処分場名: 第二処分場

点検を行った年月日	曜日	点検の実施	点検結果 (浸出水処理施設の 機能異常の有無)
令和4年9月1日	木	—	—
令和4年9月2日	金	○	無
令和4年9月3日	土	—	—
令和4年9月4日	日	—	—
令和4年9月5日	月	○	無
令和4年9月6日	火	—	—
令和4年9月7日	水	○	無
令和4年9月8日	木	—	—
令和4年9月9日	金	○	無
令和4年9月10日	土	—	—
令和4年9月11日	日	—	—
令和4年9月12日	月	○	無
令和4年9月13日	火	—	—
令和4年9月14日	水	○	無
令和4年9月15日	木	—	—
令和4年9月16日	金	○	無
令和4年9月17日	土	—	—
令和4年9月18日	日	—	—
令和4年9月19日	月	○	無
令和4年9月20日	火	—	—
令和4年9月21日	水	○	無
令和4年9月22日	木	—	—
令和4年9月23日	金	○	無
令和4年9月24日	土	—	—
令和4年9月25日	日	—	—
令和4年9月26日	月	○	無
令和4年9月27日	火	—	—
令和4年9月28日	水	○	無
令和4年9月29日	木	—	—
令和4年9月30日	金	○	無

備考: 点検の実施欄には、点検を実施した日は異常の有無、実施しない日は「—」を記入

浸出水処理施設の点検の記録(その1)

記録年月: 令和4年9月
処分場名: 第二処分場

機能異常の内容		
措置を講じた年月日及び当該措置の内容	措置を講じた年月日	
	措置の内容	

浸出水処理施設の点検の記録(その1)

記録年月: 令和4年10月

処分場名: 第二処分場

点検を行った年月日	曜日	点検の実施	点検結果 (浸出水処理施設の 機能異常の有無)
令和4年10月1日	土	—	—
令和4年10月2日	日	—	—
令和4年10月3日	月	○	無
令和4年10月4日	火	—	—
令和4年10月5日	水	○	無
令和4年10月6日	木	—	—
令和4年10月7日	金	○	無
令和4年10月8日	土	—	—
令和4年10月9日	日	—	—
令和4年10月10日	月	○	無
令和4年10月11日	火	—	—
令和4年10月12日	水	○	無
令和4年10月13日	木	—	—
令和4年10月14日	金	○	無
令和4年10月15日	土	—	—
令和4年10月16日	日	—	—
令和4年10月17日	月	○	無
令和4年10月18日	火	—	—
令和4年10月19日	水	○	無
令和4年10月20日	木	—	—
令和4年10月21日	金	○	無
令和4年10月22日	土	—	—
令和4年10月23日	日	—	—
令和4年10月24日	月	○	無
令和4年10月25日	火	—	—
令和4年10月26日	水	○	無
令和4年10月27日	木	—	—
令和4年10月28日	金	○	無
令和4年10月29日	土	—	—
令和4年10月30日	日	—	—
令和4年10月31日	月	○	無

備考: 点検の実施欄には、点検を実施した日は異常の有無、実施しない日は「—」を記入

浸出水処理施設の点検の記録(その1)

記録年月: 令和4年10月
処分場名: 第二処分場

機能異常の内容		
	措置を講じた年月日	
措置を講じた年月日及び当該措置の内容	措置の内容	

浸出水処理施設の点検の記録(その1)

記録年月: 令和4年11月

処分場名: 第二処分場

点検を行った年月日	曜日	点検の実施	点検結果 (浸出水処理施設の 機能異常の有無)
令和4年11月1日	火	—	—
令和4年11月2日	水	○	無
令和4年11月3日	木	—	—
令和4年11月4日	金	○	無
令和4年11月5日	土	—	—
令和4年11月6日	日	—	—
令和4年11月7日	月	○	無
令和4年11月8日	火	—	—
令和4年11月9日	水	○	無
令和4年11月10日	木	—	—
令和4年11月11日	金	○	無
令和4年11月12日	土	—	—
令和4年11月13日	日	—	—
令和4年11月14日	月	○	無
令和4年11月15日	火	—	—
令和4年11月16日	水	○	無
令和4年11月17日	木	—	—
令和4年11月18日	金	○	無
令和4年11月19日	土	—	—
令和4年11月20日	日	—	—
令和4年11月21日	月	○	無
令和4年11月22日	火	—	—
令和4年11月23日	水	○	無
令和4年11月24日	木	—	—
令和4年11月25日	金	○	無
令和4年11月26日	土	—	—
令和4年11月27日	日	—	—
令和4年11月28日	月	○	無
令和4年11月29日	火	—	—
令和4年11月30日	水	○	無

備考: 点検の実施欄には、点検を実施した日は異常の有無、実施しない日は「—」を記入

浸出水処理施設の点検の記録(その1)

記録年月: 令和4年11月
処分場名: 第二処分場

機能異常の内容		
措置を講じた年月日及び当該措置の内容	措置を講じた年月日	
	措置の内容	

浸出水処理施設の点検の記録(その1)

記録年月: 令和4年12月

処分場名: 第二処分場

点検を行った年月日	曜日	点検の実施	点検結果 (浸出水処理施設の 機能異常の有無)
令和4年12月1日	木	—	—
令和4年12月2日	金	○	無
令和4年12月3日	土	—	—
令和4年12月4日	日	—	—
令和4年12月5日	月	○	無
令和4年12月6日	火	—	—
令和4年12月7日	水	○	無
令和4年12月8日	木	—	—
令和4年12月9日	金	○	無
令和4年12月10日	土	—	—
令和4年12月11日	日	—	—
令和4年12月12日	月	○	無
令和4年12月13日	火	—	—
令和4年12月14日	水	○	無
令和4年12月15日	木	—	—
令和4年12月16日	金	○	無
令和4年12月17日	土	—	—
令和4年12月18日	日	—	—
令和4年12月19日	月	○	無
令和4年12月20日	火	—	—
令和4年12月21日	水	○	無
令和4年12月22日	木	—	—
令和4年12月23日	金	○	無
令和4年12月24日	土	—	—
令和4年12月25日	日	—	—
令和4年12月26日	月	○	無
令和4年12月27日	火	—	—
令和4年12月28日	水	○	無
令和4年12月29日	木	—	—
令和4年12月30日	金	○	無
令和4年12月31日	土	—	—

備考: 点検の実施欄には、点検を実施した日は異常の有無、実施しない日は「—」を記入

浸出水処理施設の点検の記録(その1)

記録年月: 令和4年12月
処分場名: 第二処分場

機能異常の内容		
	措置を講じた年月日	
措置を講じた年月日及び当該措置の内容	措置の内容	

浸出水処理施設の点検の記録(その1)

記録年月: 令和5年1月

処分場名: 第二処分場

点検を行った年月日	曜日	点検の実施	点検結果 (浸出水処理施設の 機能異常の有無)
令和5年1月1日	日	—	—
令和5年1月2日	月	—	—
令和5年1月3日	火	—	—
令和5年1月4日	水	○	無
令和5年1月5日	木	—	—
令和5年1月6日	金	○	無
令和5年1月7日	土	—	—
令和5年1月8日	日	—	—
令和5年1月9日	月	○	無
令和5年1月10日	火	—	—
令和5年1月11日	水	○	無
令和5年1月12日	木	—	—
令和5年1月13日	金	○	無
令和5年1月14日	土	—	—
令和5年1月15日	日	—	—
令和5年1月16日	月	○	無
令和5年1月17日	火	—	—
令和5年1月18日	水	○	無
令和5年1月19日	木	—	—
令和5年1月20日	金	○	無
令和5年1月21日	土	—	—
令和5年1月22日	日	—	—
令和5年1月23日	月	○	無
令和5年1月24日	火	—	—
令和5年1月25日	水	○	無
令和5年1月26日	木	—	—
令和5年1月27日	金	○	無
令和5年1月28日	土	—	—
令和5年1月29日	日	—	—
令和5年1月30日	月	○	無
令和5年1月31日	火	—	—

備考: 点検の実施欄には、点検を実施した日は異常の有無、実施しない日は「—」を記入

浸出水処理施設の点検の記録(その1)

記録年月: 令和5年1月
処分場名: 第二処分場

機能異常の内容		
	措置を講じた年月日	
措置を講じた年月日及び当該措置の内容	措置の内容	

浸出水処理施設の点検の記録(その1)

記録年月: 令和5年2月

処分場名: 第二処分場

点検を行った年月日	曜日	点検の実施	点検結果 (浸出水処理施設の 機能異常の有無)
令和5年2月1日	水	○	無
令和5年2月2日	木	—	—
令和5年2月3日	金	○	無
令和5年2月4日	土	—	—
令和5年2月5日	日	—	—
令和5年2月6日	月	○	無
令和5年2月7日	火	—	—
令和5年2月8日	水	○	無
令和5年2月9日	木	—	—
令和5年2月10日	金	○	無
令和5年2月11日	土	—	—
令和5年2月12日	日	—	—
令和5年2月13日	月	○	無
令和5年2月14日	火	—	—
令和5年2月15日	水	○	無
令和5年2月16日	木	—	—
令和5年2月17日	金	○	無
令和5年2月18日	土	—	—
令和5年2月19日	日	—	—
令和5年2月20日	月	○	無
令和5年2月21日	火	—	—
令和5年2月22日	水	○	無
令和5年2月23日	木	—	—
令和5年2月24日	金	○	無
令和5年2月25日	土	—	—
令和5年2月26日	日	—	—
令和5年2月27日	月	○	無
令和5年2月28日	火	—	—

備考: 点検の実施欄には、点検を実施した日は異常の有無、実施しない日は「—」を記入

浸出水処理施設の点検の記録(その1)

記録年月: 令和5年2月
処分場名: 第二処分場

機能異常の内容		
措置を講じた年月日及び当該措置の内容	措置を講じた年月日	
	措置の内容	

浸出水処理施設の点検の記録(その1)

記録年月: 令和5年3月

処分場名: 第二処分場

点検を行った年月日	曜日	点検の実施	点検結果 (浸出水処理施設の 機能異常の有無)
令和5年3月1日	水	○	無
令和5年3月2日	木	—	—
令和5年3月3日	金	○	無
令和5年3月4日	土	—	—
令和5年3月5日	日	—	—
令和5年3月6日	月	○	無
令和5年3月7日	火	—	—
令和5年3月8日	水	○	無
令和5年3月9日	木	—	—
令和5年3月10日	金	○	無
令和5年3月11日	土	—	—
令和5年3月12日	日	—	—
令和5年3月13日	月	○	無
令和5年3月14日	火	—	—
令和5年3月15日	水	○	無
令和5年3月16日	木	—	—
令和5年3月17日	金	○	無
令和5年3月18日	土	—	—
令和5年3月19日	日	—	—
令和5年3月20日	月	○	無
令和5年3月21日	火	—	—
令和5年3月22日	水	○	無
令和5年3月23日	木	—	—
令和5年3月24日	金	○	無
令和5年3月25日	土	—	—
令和5年3月26日	日	—	—
令和5年3月27日	月	○	無
令和5年3月28日	火	—	—
令和5年3月29日	水	○	無
令和5年3月30日	木	—	—
令和5年3月31日	金	○	無

備考: 点検の実施欄には、点検を実施した日は異常の有無、実施しない日は「—」を記入

浸出水処理施設の点検の記録(その1)

記録年月: 令和5年3月
処分場名: 第二処分場

機能異常の内容		
	措置を講じた年月日	
措置を講じた年月日及び当該措置の内容	措置の内容	