

最終処分場の残余容量の記録

最終処分場名：第二処分場

単位：m³

残余容量（令和8年4月1日現在）	52,600
------------------	--------

埋立てた一般廃棄物の種類及び数量の記録(令和8年度)

最終処分場名: 第二処分場

単位: トン

種 類			数 量					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月
搬入量	一般廃棄物	焼却灰	559.73	227.83				
	合計		559.73	227.83	0.00	0.00	0.00	0.00

種 類			数 量					
			10月	11月	12月	1月	2月	3月
搬入量	一般廃棄物	焼却灰						
	合計		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

様式処3号

最終処分場水質検査の記録

最終処分場名：第二処分場

測定対象：放流水

試料採取場所：放流水槽

試料採取年月日		R8.4.8					規制値	管理値
測定結果の得られた年月日		R8.5.21						
水素イオン濃度	-	7.0					5~9 (5以上)	5~9 (5以上)
生物化学的酸素要求量	mg/L	12					600 (-)	600 (-)
化学的酸素要求量	mg/L	7.1						
浮遊物質	mg/L	< 1					600 (-)	60
ヨウ素消費量	mg/L	6.9					220 (-)	220 (-)
ノルマヘキサン抽出物質含有量	mg/L	-					30 (50)	30 (50)
銅含有量	mg/L	-					3	3
亜鉛含有量	mg/L	-					2	2
クロム含有量	mg/L	-					2	2
フェノール類含有量	mg/L	-					5 (-)	5 (-)
溶解性鉄含有量	mg/L	-					10 (-)	10 (-)
溶解性マンガン含有量	mg/L	-					10 (-)	10 (-)
ふっ素及びその化合物	mg/L	-					8	8
カドミウム及びその化合物	mg/L	< 0.003					0.03	0.03
シアン化合物	mg/L	-					1	1
有機燐化合物	mg/L	-					1	1
鉛及びその化合物	mg/L	< 0.005					0.1	0.1
六価クロム化合物	mg/L	-					0.2	0.2
砒素及びその化合物	mg/L	< 0.005					0.1	0.1
水銀及びその化合物	mg/L	-					0.005	0.005
アルキル水銀化合物	mg/L	-					検出されないこと	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	-					0.003	0.003
大腸菌数	CFU/100mL	-						
塩化物イオン	mg/L	-						
窒素含有量	mg/L	-						
燐含有量	mg/L	-						
トリクロロエチレン	mg/L	-					0.1	0.1
テトラクロロエチレン	mg/L	-					0.1	0.1
ジクロロメタン	mg/L	-					0.2	0.2
四塩化炭素	mg/L	-					0.02	0.02
1,2-ジクロロエタン	mg/L	-					0.04	0.04
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-					1	1
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-					0.4	0.4
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-					3	3
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-					0.06	0.06
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-					0.02	0.02
1,4-ジオキサン	mg/L	-					0.5	0.5
チウラム	mg/L	-					0.06	0.06
シマジン	mg/L	-					0.03	0.03
チオベンカルブ	mg/L	-					0.2	0.2
ベンゼン	mg/L	-					0.1	0.1
セレン及びその化合物	mg/L	-					0.1	0.1
ほう素及びその化合物	mg/L	-					10	10
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	-						
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	-						
電気伝導率	mS/m	200						
カルシウム	mg/L	-						
クロロエチレン	mg/L	-						
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-					10	10
気温	℃	13.5						
水温	℃	16.8					45以下 (-)	45以下 (-)
外観	-	淡黄色						
色相	-	濁りなし						
臭気	-	無臭						
透視度	度	> 50						
簡易pH	-	6.9						

() 内の基準は、排水量が50m³/日未満（平均値）の場合に適用される。

様式処3号

最終処分場水質検査の記録

最終処分場名：第二処分場

測定対象：原水

試料採取場所：原水槽

試料採取年月日		R8.4.8						管理値
測定結果の得られた年月日		R8.5.21						
水素イオン濃度	-	11.3						
生物化学的酸素要求量	mg/L	170						
化学的酸素要求量	mg/L	230						
浮遊物質	mg/L	4						
ヨウ素消費量	mg/L	380						
ハルハキ抽出物質含有量	mg/L	-						
銅含有量	mg/L	-						
亜鉛含有量	mg/L	-						
クロム含有量	mg/L	-						
フェノール類含有量	mg/L	-						
溶解性鉄含有量	mg/L	-						
溶解性マンガン含有量	mg/L	-						
ふっ素及びその化合物	mg/L	-						
カドミウム及びその化合物	mg/L	< 0.003						
シアン化合物	mg/L	-						
有機燐化合物	mg/L	-						
鉛及びその化合物	mg/L	< 0.005						
六価クロム化合物	mg/L	-						
砒素及びその化合物	mg/L	< 0.005						
水銀及び有機水銀その他の水銀化合物	mg/L	-						
アルキル水銀化合物	mg/L	-						
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	-						
大腸菌数	CFU/100mL	-						
塩化物イオン	mg/L	-						
窒素含有量	mg/L	-						
燐含有量	mg/L	-						
トリクロロエチレン	mg/L	-						
テトラクロロエチレン	mg/L	-						
ジクロロメタン	mg/L	-						
四塩化炭素	mg/L	-						
1,2-ジクロロエタン	mg/L	-						
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-						
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-						
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-						
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-						
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-						
1,4-ジオキサン	mg/L	-						
チウラム	mg/L	-						
シマジン	mg/L	-						
チオベンカルブ	mg/L	-						
ベンゼン	mg/L	-						
セレン及びその化合物	mg/L	-						
ほう素及びその化合物	mg/L	-						
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	-						
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	-						
電気伝導率	mS/m	5,100						
カルシウム	mg/L	-						
クロロエチレン	mg/L	-						
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-						
気温	℃	13.5						
水温	℃	16.0						
外観	-	淡緑色						
色相	-	濁りなし						
臭気	-	磯臭						
透視度	度	> 50						
簡易pH	-	11.7						

様式処3号

最終処分場水質検査の記録

最終処分場名：第二処分場
測定対象：周縁地下水
試料採取場所：観測井戸 I-1

試料採取年月日		R8.4.8						地下水等 検査基準
測定結果の得られた年月日		R8.5.21						
水素イオン濃度	-	7.5						
生物化学的酸素要求量	mg/L	-						
化学的酸素要求量	mg/L	-						
浮遊物質	mg/L	< 1						
ヨウ素消費量	mg/L	-						
ハルハキ抽出物質含有量	mg/L	-						
銅含有量	mg/L	-						
亜鉛含有量	mg/L	-						
クロム含有量	mg/L	-						
フェノール類含有量	mg/L	-						
溶解性鉄含有量	mg/L	-						
溶解性マンガン含有量	mg/L	-						
ふっ素及びその化合物	mg/L	-						
カドミウム及びその化合物	mg/L	-						0.003
シアン化合物	mg/L	-						検出されないこと
有機燐化合物	mg/L	-						
鉛及びその化合物	mg/L	-						0.01
六価クロム化合物	mg/L	-						0.05
砒素及びその化合物	mg/L	-						0.01
水銀及び有機水銀その他の水銀化合物	mg/L	-						0.0005
アルキル水銀化合物	mg/L	-						検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	-						検出されないこと
大腸菌数	CFU/100mL	-						
塩化物イオン	mg/L	-						
窒素含有量	mg/L	-						
燐含有量	mg/L	-						
トリクロロエチレン	mg/L	-						0.03
テトラクロロエチレン	mg/L	-						0.01
ジクロロメタン	mg/L	-						0.02
四塩化炭素	mg/L	-						0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	-						0.004
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-						0.1
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-						0.04
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-						1
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-						0.006
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-						0.002
1,4-ジオキサン	mg/L	-						0.05
チウラム	mg/L	-						0.006
シマジン	mg/L	-						0.003
チオベンカルブ	mg/L	-						0.02
ベンゼン	mg/L	-						0.01
セレン及びその化合物	mg/L	-						0.01
ほう素及びその化合物	mg/L	-						
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	-						
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	-						
電気伝導率	mS/m	67						
カルシウム	mg/L	-						
クロロエチレン	mg/L	-						0.002
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-						1
気 温	℃	13.0						
水 温	℃	18.9						
外 観	-	無色						
色 相	-	濁りなし						
臭 気	-	無臭						
透視度	度	> 50						
簡易pH	-	7.4						

様式処3号

最終処分場水質検査の記録

最終処分場名：第二処分場
測定対象：周縁地下水
試料採取場所：観測井戸 I-2

試料採取年月日		R8.4.8						地下水等 検査基準
測定結果の得られた年月日		R8.5.21						
水素イオン濃度	-	7.4						
生物化学的酸素要求量	mg/L	-						
化学的酸素要求量	mg/L	-						
浮遊物質	mg/L	< 1						
ヨウ素消費量	mg/L	-						
ハルハキ抽出物質含有量	mg/L	-						
銅含有量	mg/L	-						
亜鉛含有量	mg/L	-						
クロム含有量	mg/L	-						
フェノール類含有量	mg/L	-						
溶解性鉄含有量	mg/L	-						
溶解性マンガン含有量	mg/L	-						
ふっ素及びその化合物	mg/L	-						
カドミウム及びその化合物	mg/L	-						0.003
シアン化合物	mg/L	-						検出されないこと
有機燐化合物	mg/L	-						
鉛及びその化合物	mg/L	-						0.01
六価クロム化合物	mg/L	-						0.05
砒素及びその化合物	mg/L	-						0.01
水銀及び有機水銀その他の水銀化合物	mg/L	-						0.0005
アルキル水銀化合物	mg/L	-						検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	-						検出されないこと
大腸菌数	CFU/100mL	-						
塩化物イオン	mg/L	-						
窒素含有量	mg/L	-						
燐含有量	mg/L	-						
トリクロロエチレン	mg/L	-						0.01
テトラクロロエチレン	mg/L	-						0.01
ジクロロメタン	mg/L	-						0.02
四塩化炭素	mg/L	-						0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	-						0.004
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-						0.1
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-						0.04
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-						1
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-						0.006
1,3-ジクロロプロベン	mg/L	-						0.002
1,4-ジオキサン	mg/L	-						0.05
チウラム	mg/L	-						0.006
シマジン	mg/L	-						0.003
チオベンカルブ	mg/L	-						0.02
ベンゼン	mg/L	-						0.01
セレン及びその化合物	mg/L	-						0.01
ほう素及びその化合物	mg/L	-						
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	-						
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	-						
電気伝導率	mS/m	19						
カルシウム	mg/L	-						
クロロエチレン	mg/L	-						0.002
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-						1
気温	℃	13.0						
水温	℃	18.8						
外観	-	無色						
色相	-	濁りなし						
臭気	-	無臭						
透視度	度	> 50						
簡易pH	-	7.3						

様式処3号

最終処分場水質検査の記録

最終処分場名：第二処分場

測定対象：周縁海水

試料採取場所：周縁海域

試料採取年月日		R8.4.8						地下水等 検査基準
測定結果の得られた年月日		R8.5.21						
水素イオン濃度	-	7.7						
生物化学的酸素要求量	mg/L	-						
化学的酸素要求量	mg/L	-						
浮遊物質	mg/L	< 1						
ヨウ素消費量	mg/L	-						
ホルマリン抽出物質含有量	mg/L	-						
銅含有量	mg/L	-						
亜鉛含有量	mg/L	-						
クロム含有量	mg/L	-						
フェノール類含有量	mg/L	-						
溶解性鉄含有量	mg/L	-						
溶解性マンガン含有量	mg/L	-						
ふっ素及びその化合物	mg/L	-						
カドミウム及びその化合物	mg/L	-						0.003
シアン化合物	mg/L	-						検出されないこと
有機燐化合物	mg/L	-						
鉛及びその化合物	mg/L	-						0.01
六価クロム化合物	mg/L	-						0.02
砒素及びその化合物	mg/L	-						0.01
水銀及び有機水銀その他の水銀化合物	mg/L	-						0.0005
アルキル水銀化合物	mg/L	-						検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	-						検出されないこと
大腸菌数	CFU/100mL	-						
塩化物イオン	mg/L	-						
窒素含有量	mg/L	-						
燐含有量	mg/L	-						
トリクロロエチレン	mg/L	-						0.01
テトラクロロエチレン	mg/L	-						0.01
ジクロロメタン	mg/L	-						0.02
四塩化炭素	mg/L	-						0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	-						0.004
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-						0.1
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-						0.04
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-						1
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-						0.006
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-						0.002
1,4-ジオキサン	mg/L	-						0.05
チウラム	mg/L	-						0.006
シマジン	mg/L	-						0.003
チオベンカルブ	mg/L	-						0.02
ベンゼン	mg/L	-						0.01
セレン及びその化合物	mg/L	-						0.01
ほう素及びその化合物	mg/L	-						
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	-						
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	-						
電気伝導率	mS/m	4,300						
カルシウム	mg/L	-						
クロロエチレン	mg/L	-						0.002
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-						1
気温	℃	13.0						
水温	℃	16.0						
外観	-	淡黄色						
色相	-	濁りなし						
臭気	-	磯臭						
透視度	度	> 50						
簡易pH	-	7.9						

様式処 5号

処分場の点検記録

記録年月： 令和8年4月

処分場名： 第二処分場

点 検 施 設			点検年月日	点 検 結 果 (異常の内容)	措 置 年 月 日 及び措置内容	備 考
	区 分	構 造				
遮水工	護岸	鋼管矢板, 鋼矢板	R8.4.8	異常なし	—	
			R8.4.8	—	—	
			R8.5.21	異常なし	—	
擁壁等	防潮壁	鉄筋コンクリート	—	—	—	
その他 施設	側溝, 側溝枡	コンクリート	—	—	—	

* 浸出水処理施設は別紙

* 遮水工の点検年月日について
上段: 目視による点検年月日
中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日
下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日 (R8.4.8サンプル採取分)

様式処 5号

処分場の点検記録

記録年月： 令和8年5月

処分場名： 第二処分場

点 検 施 設			点検年月日	点 検 結 果 (異常の内容)	措 置 年 月 日 及び措置内容	備 考
	区 分	構 造				
遮水工	護岸	鋼管矢板, 鋼矢板	R8.5.8	異常なし	—	
			R8.5.13	—	—	
			—	—	—	
擁壁等	防潮壁	鉄筋コンクリート	R8.5.8	ひび割れ	経過観察	総点検
その他 施設	側溝, 側溝柵	コンクリート	R8.5.8	異常なし	—	総点検

* 浸出水処理施設は別紙

* 遮水工の点検年月日について
上段: 目視による点検年月日
中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日
下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日 (R8.5.13サンプル採取分)

様式処6-1号

浸出水処理施設の点検の記録（その1）

記録年月：令和8年4月
処分場名：第二処分場

点検を行った年月日	曜日	点検の実施	点検結果 (浸出水処理施設の 機能異常の有無)
令和8年4月1日	水	○	無
令和8年4月2日	木	－	－
令和8年4月3日	金	○	無
令和8年4月4日	土	－	－
令和8年4月5日	日	－	－
令和8年4月6日	月	○	無
令和8年4月7日	火	－	－
令和8年4月8日	水	○	無
令和8年4月9日	木	－	－
令和8年4月10日	金	○	無
令和8年4月11日	土	－	－
令和8年4月12日	日	－	－
令和8年4月13日	月	○	無
令和8年4月14日	火	－	－
令和8年4月15日	水	○	無
令和8年4月16日	木	－	－
令和8年4月17日	金	○	無
令和8年4月18日	土	－	－
令和8年4月19日	日	－	－
令和8年4月20日	月	○	無
令和8年4月21日	火	－	－
令和8年4月22日	水	○	無
令和8年4月23日	木	－	－
令和8年4月24日	金	○	無
令和8年4月25日	土	－	－
令和8年4月26日	日	－	－
令和8年4月27日	月	○	無
令和8年4月28日	火	－	－
令和8年4月29日	水	○	無
令和8年4月30日	木	－	－
－	－	－	－

備考：点検の実施欄には、点検を実施した日は異常の有無、
実施しない日は「－」を記入

浸出水処理施設の点検の記録（その2）

記録年月：令和8年4月
処分場名：第二処分場

機能異常の内容		
	措置を講じた年月日	
措置を講じた年月日及び当該措置の内容	措置の内容	

浸出水処理施設の点検の記録（その1）

記録年月：令和8年5月
処分場名：第二処分場

点検を行った年月日	曜日	点検の実施	点検結果 (浸出水処理施設の 機能異常の有無)
令和8年5月1日	金	○	無
令和8年5月2日	土	－	－
令和8年5月3日	日	－	－
令和8年5月4日	月	○	無
令和8年5月5日	火	－	－
令和8年5月6日	水	○	無
令和8年5月7日	木	－	－
令和8年5月8日	金	○	無
令和8年5月9日	土	－	－
令和8年5月10日	日	－	－
令和8年5月11日	月	○	無
令和8年5月12日	火	－	－
令和8年5月13日	水	○	無
令和8年5月14日	木	－	－
令和8年5月15日	金	○	無
令和8年5月16日	土	－	－
令和8年5月17日	日	－	－
令和8年5月18日	月	○	無
令和8年5月19日	火	－	－
令和8年5月20日	水	○	無
令和8年5月21日	木	－	－
令和8年5月22日	金	○	無
令和8年5月23日	土	－	－
令和8年5月24日	日	－	－
令和8年5月25日	月	○	無
令和8年5月26日	火	－	－
令和8年5月27日	水	○	無
令和8年5月28日	木	－	－
令和8年5月29日	金	○	無
令和8年5月30日	土	－	－
令和8年5月31日	日	－	－

備考：点検の実施欄には、点検を実施した日は異常の有無、
実施しない日は「－」を記入

浸出水処理施設の点検の記録（その2）

記録年月：令和8年5月
処分場名：第二処分場

機能異常の内容		
措置を講じた年月日及び当該措置の内容	措置を講じた年月日	
	措置の内容	