

## 最終処分場の残余容量の記録

最終処分場名：第二処分場

単位：m<sup>3</sup>

|                  |        |
|------------------|--------|
| 残余容量（令和8年4月1日現在） | 52,600 |
|------------------|--------|

埋立てた一般廃棄物の種類及び数量の記録(令和8年度)

最終処分場名: 第二処分場

単位: トン

| 種 類 |       |     | 数 量    |        |       |        |        |      |
|-----|-------|-----|--------|--------|-------|--------|--------|------|
|     |       |     | 4月     | 5月     | 6月    | 7月     | 8月     | 9月   |
| 搬入量 | 一般廃棄物 | 焼却灰 | 559.73 | 227.83 | 28.17 | 235.57 | 139.81 |      |
|     | 合計    |     | 559.73 | 227.83 | 28.17 | 235.57 | 139.81 | 0.00 |

| 種 類 |       |     | 数 量  |      |      |      |      |      |
|-----|-------|-----|------|------|------|------|------|------|
|     |       |     | 10月  | 11月  | 12月  | 1月   | 2月   | 3月   |
| 搬入量 | 一般廃棄物 | 焼却灰 |      |      |      |      |      |      |
|     | 合計    |     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

様式処3号

## 最終処分場水質検査の記録

最終処分場名：第二処分場

測定対象：放流水

試料採取場所：放流水槽

| 試料採取年月日             |           | R8.4.8  | R8.5.13  | R8.6.10 | R8.6.15  | R8.7.8  | 規制値       | 管理値       |
|---------------------|-----------|---------|----------|---------|----------|---------|-----------|-----------|
| 測定結果の得られた年月日        |           | R8.5.21 | R8.7.6   | R8.7.21 | R8.7.28  | R8.8.31 |           |           |
| 水素イオン濃度             | -         | 7.0     | 6.8      | 6.7     | 6.2      | 7.2     | 5～9 (5以上) | 5～9 (5以上) |
| 生物学的酸素要求量           | mg/L      | 12      | 130      | 7.8     | -        | 100     | 600 (-)   | 600 (-)   |
| 化学的酸素要求量            | mg/L      | 7.1     | 140      | 66      | -        | 60      |           |           |
| 浮遊物質                | mg/L      | < 1     | 31       | 2       | 5        | 3       | 600 (-)   | 60        |
| ヨウ素消費量              | mg/L      | 6.9     | 49       | 14      | -        | 22      | 220 (-)   | 220 (-)   |
| ノルマルキサン抽出物質含有量      | mg/L      | -       | < 0.5    | -       | -        | -       | 30 (50)   | 30 (50)   |
| 銅含有量                | mg/L      | -       | < 0.01   | -       | -        | -       | 3         | 3         |
| 亜鉛含有量               | mg/L      | -       | < 0.01   | -       | -        | -       | 2         | 2         |
| クロム含有量              | mg/L      | -       | < 0.02   | -       | -        | -       | 2         | 2         |
| フェノール類含有量           | mg/L      | -       | < 0.025  | -       | -        | -       | 5 (-)     | 5 (-)     |
| 溶解性鉄含有量             | mg/L      | -       | 0.46     | -       | -        | -       | 10 (-)    | 10 (-)    |
| 溶解性マンガン含有量          | mg/L      | -       | 0.82     | -       | -        | -       | 10 (-)    | 10 (-)    |
| ふっ素及びその化合物          | mg/L      | -       | < 0.08   | -       | -        | -       | 8         | 8         |
| カドミウム及びその化合物        | mg/L      | < 0.003 | < 0.003  | < 0.003 | -        | < 0.003 | 0.03      | 0.03      |
| シアン化合物              | mg/L      | -       | < 0.1    | -       | -        | -       | 1         | 1         |
| 有機燐化合物              | mg/L      | -       | < 0.1    | -       | -        | -       | 1         | 1         |
| 鉛及びその化合物            | mg/L      | < 0.005 | < 0.005  | < 0.005 | -        | < 0.005 | 0.1       | 0.1       |
| 六価クロム化合物            | mg/L      | -       | < 0.02   | -       | -        | -       | 0.2       | 0.2       |
| 砒素及びその化合物           | mg/L      | < 0.005 | < 0.005  | < 0.005 | -        | < 0.005 | 0.1       | 0.1       |
| 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg/L      | -       | < 0.0005 | -       | -        | -       | 0.005     | 0.005     |
| アルキル水銀化合物           | mg/L      | -       | < 0.0005 | -       | -        | -       | 検出されないこと  | 検出されないこと  |
| ポリ塩化ビフェニル           | mg/L      | -       | < 0.0005 | -       | -        | -       | 0.003     | 0.003     |
| 大腸菌数                | CFU/100mL | -       | -        | -       | -        | -       |           |           |
| 塩化物イオン              | mg/L      | -       | 17,000   | -       | -        | -       |           |           |
| 窒素含有量               | mg/L      | -       | 40       | -       | -        | -       |           |           |
| 燐含有量                | mg/L      | -       | 0.01     | -       | -        | -       |           |           |
| トリクロロエチレン           | mg/L      | -       | < 0.0005 | -       | -        | -       | 0.1       | 0.1       |
| テトラクロロエチレン          | mg/L      | -       | < 0.0005 | -       | -        | -       | 0.1       | 0.1       |
| ジクロロメタン             | mg/L      | -       | < 0.0005 | -       | -        | -       | 0.2       | 0.2       |
| 四塩化炭素               | mg/L      | -       | < 0.0005 | -       | -        | -       | 0.02      | 0.02      |
| 1,2-ジクロロエタン         | mg/L      | -       | < 0.0005 | -       | -        | -       | 0.04      | 0.04      |
| 1,1-ジクロロエチレン        | mg/L      | -       | < 0.0005 | -       | -        | -       | 1         | 1         |
| シス-1,2-ジクロロエチレン     | mg/L      | -       | < 0.0005 | -       | -        | -       | 0.4       | 0.4       |
| 1,1,1-トリクロロエタン      | mg/L      | -       | < 0.0005 | -       | -        | -       | 3         | 3         |
| 1,1,2-トリクロロエタン      | mg/L      | -       | < 0.0005 | -       | -        | -       | 0.06      | 0.06      |
| 1,3-ジクロロプロペン        | mg/L      | -       | < 0.0005 | -       | -        | -       | 0.02      | 0.02      |
| 1,4-ジオキサン           | mg/L      | -       | < 0.005  | -       | -        | -       | 0.5       | 0.5       |
| チウラム                | mg/L      | -       | < 0.006  | -       | -        | -       | 0.06      | 0.06      |
| シマジン                | mg/L      | -       | < 0.003  | -       | -        | -       | 0.03      | 0.03      |
| チオベンカルブ             | mg/L      | -       | < 0.0006 | -       | -        | -       | 0.2       | 0.2       |
| ベンゼン                | mg/L      | -       | < 0.0005 | -       | -        | -       | 0.1       | 0.1       |
| セレン及びその化合物          | mg/L      | -       | 0.004    | -       | -        | -       | 0.1       | 0.1       |
| ほう素及びその化合物          | mg/L      | -       | < 0.1    | -       | -        | -       | 10        | 10        |
| 亜硝酸化合物及び硝酸化合物       | mg/L      | -       | 15       | -       | -        | -       |           |           |
| アンモニア、アンモニウム化合物     | mg/L      | -       | 0.6      | -       | -        | -       |           |           |
| 電気伝導率               | mS/m      | 200     | 2,400    | 1,200   | 1,300    | 2,100   |           |           |
| カルシウム               | mg/L      | -       | 1,600    | -       | -        | -       |           |           |
| クロロエチレン             | mg/L      | -       | < 0.0002 | -       | -        | -       |           |           |
| ダイオキシン類             | pg-TEQ/L  | -       | -        | -       | 0.000042 | -       | 10        | 10        |
| 気温                  | ℃         | 13.5    | 24.0     | 25.0    | 24.0     | 26.5    |           |           |
| 水温                  | ℃         | 16.8    | 23.0     | 24.1    | 24.4     | 26.7    | 45以下 (-)  | 45以下 (-)  |
| 外観                  | -         | 濁りなし    | 濁りなし     | 濁りなし    | 濁りなし     | 濁りなし    |           |           |
| 色相                  | -         | 淡黄色     | 淡黄色      | 淡黄白色    | 無色       | 淡黄白色    |           |           |
| 臭気                  | -         | 無臭      | 無臭       | 下水臭     | 下水臭      | 下水臭     |           |           |
| 透視度                 | 度         | > 50    | > 50     | > 50    | > 50     | > 50    |           |           |
| 簡易pH                | -         | 6.9     | 6.8      | 6.7     | 6.02     | 7.1     |           |           |

( ) 内の基準は、排水量が50m<sup>3</sup>/日未満（平均値）の場合に適用される。

様式処3号

## 最終処分場水質検査の記録

最終処分場名：第二処分場

測定対象：原水

試料採取場所：原水槽

| 試料採取年月日             |           | R8.4.8  | R8.5.13  | R8.6.10 | R8.6.15 | R8.7.8  |  | 管理値 |
|---------------------|-----------|---------|----------|---------|---------|---------|--|-----|
| 測定結果の得られた年月日        |           | R8.5.21 | R8.7.6   | R8.7.21 | R8.7.28 | R8.8.31 |  |     |
| 水素イオン濃度             | -         | 11.3    | 10.3     | 8.2     | 8.6     | 7.3     |  |     |
| 生物化学的酸素要求量          | mg/L      | 170     | 160      | 83      | -       | 32      |  |     |
| 化学的酸素要求量            | mg/L      | 230     | 240      | 130     | -       | 73      |  |     |
| 浮遊物質量               | mg/L      | 4       | 1        | 16      | 6       | 16      |  |     |
| ヨウ素消費量              | mg/L      | 380     | 200      | 83      | -       | 34      |  |     |
| ノルマヘキサン抽出物質含有量      | mg/L      | -       | < 0.5    | -       | -       | -       |  |     |
| 銅含有量                | mg/L      | -       | < 0.01   | -       | -       | -       |  |     |
| 亜鉛含有量               | mg/L      | -       | < 0.01   | -       | -       | -       |  |     |
| クロム含有量              | mg/L      | -       | < 0.02   | -       | -       | -       |  |     |
| フェノール類含有量           | mg/L      | -       | < 0.025  | -       | -       | -       |  |     |
| 溶解性鉄含有量             | mg/L      | -       | 0.04     | -       | -       | -       |  |     |
| 溶解性マンガン含有量          | mg/L      | -       | < 0.01   | -       | -       | -       |  |     |
| ふっ素及びその化合物          | mg/L      | -       | < 0.08   | -       | -       | -       |  |     |
| カドミウム及びその化合物        | mg/L      | < 0.003 | < 0.003  | < 0.003 | -       | < 0.003 |  |     |
| シアン化合物              | mg/L      | -       | < 0.1    | -       | -       | -       |  |     |
| 有機燐化合物              | mg/L      | -       | < 0.1    | -       | -       | -       |  |     |
| 鉛及びその化合物            | mg/L      | < 0.005 | < 0.005  | < 0.005 | -       | < 0.005 |  |     |
| 六価クロム化合物            | mg/L      | -       | < 0.02   | -       | -       | -       |  |     |
| 砒素及びその化合物           | mg/L      | < 0.005 | < 0.005  | < 0.005 | -       | < 0.005 |  |     |
| 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg/L      | -       | < 0.0005 | -       | -       | -       |  |     |
| アルキル水銀化合物           | mg/L      | -       | < 0.0005 | -       | -       | -       |  |     |
| ポリ塩化ビフェニル           | mg/L      | -       | < 0.0005 | -       | -       | -       |  |     |
| 大腸菌数                | CFU/100mL | -       | -        | -       | -       | -       |  |     |
| 塩化物イオン              | mg/L      | -       | 20,000   | -       | -       | -       |  |     |
| 窒素含有量               | mg/L      | -       | 42       | -       | -       | -       |  |     |
| 燐含有量                | mg/L      | -       | 0.03     | -       | -       | -       |  |     |
| トリクロロエチレン           | mg/L      | -       | < 0.0005 | -       | -       | -       |  |     |
| テトラクロロエチレン          | mg/L      | -       | < 0.0005 | -       | -       | -       |  |     |
| ジクロロメタン             | mg/L      | -       | < 0.0005 | -       | -       | -       |  |     |
| 四塩化炭素               | mg/L      | -       | < 0.0005 | -       | -       | -       |  |     |
| 1,2-ジクロロエタン         | mg/L      | -       | < 0.0005 | -       | -       | -       |  |     |
| 1,1-ジクロロエチレン        | mg/L      | -       | < 0.0005 | -       | -       | -       |  |     |
| シス-1,2-ジクロロエチレン     | mg/L      | -       | < 0.0005 | -       | -       | -       |  |     |
| 1,1,1-トリクロロエタン      | mg/L      | -       | < 0.0005 | -       | -       | -       |  |     |
| 1,1,2-トリクロロエタン      | mg/L      | -       | < 0.0005 | -       | -       | -       |  |     |
| 1,3-ジクロロプロペン        | mg/L      | -       | < 0.0005 | -       | -       | -       |  |     |
| 1,4-ジオキサン           | mg/L      | -       | < 0.005  | -       | -       | -       |  |     |
| チウラム                | mg/L      | -       | < 0.006  | -       | -       | -       |  |     |
| シマジン                | mg/L      | -       | < 0.003  | -       | -       | -       |  |     |
| チオベンカルブ             | mg/L      | -       | < 0.0006 | -       | -       | -       |  |     |
| ベンゼン                | mg/L      | -       | < 0.0005 | -       | -       | -       |  |     |
| セレン及びその化合物          | mg/L      | -       | 0.005    | -       | -       | -       |  |     |
| ほう素及びその化合物          | mg/L      | -       | < 0.1    | -       | -       | -       |  |     |
| 亜硝酸化合物及び硝酸化合物       | mg/L      | -       | 20       | -       | -       | -       |  |     |
| アンモニア、アンモニウム化合物     | mg/L      | -       | 0.3      | -       | -       | -       |  |     |
| 電気伝導率               | mS/m      | 5,100   | 2,600    | 1,700   | 35      | 2,100   |  |     |
| カルシウム               | mg/L      | -       | 1,500    | -       | -       | -       |  |     |
| クロロエチレン             | mg/L      | -       | < 0.0002 | -       | -       | -       |  |     |
| ダイオキシン類             | pg-TEQ/L  | -       | -        | -       | 0       | -       |  |     |
| 気 温                 | ℃         | 13.5    | 24.0     | 25.0    | 24.0    | 26.5    |  |     |
| 水 温                 | ℃         | 16.0    | 23.2     | 24.3    | 23.4    | 27.0    |  |     |
| 外 観                 | -         | 濁りなし    | 濁りなし     | 濁りなし    | 微濁りあり   | 濁りなし    |  |     |
| 色 相                 | -         | 淡緑色     | 淡緑色      | 淡黄色     | 淡黄色     | 淡黄色     |  |     |
| 臭 気                 | -         | 磯臭      | 磯臭       | 磯臭      | 土臭      | 磯臭      |  |     |
| 透視度                 | 度         | > 50    | > 50     | > 50    | 42      | > 50    |  |     |
| 簡易pH                | -         | 11.7    | 10.9     | 8.5     | 8.71    | 7.5     |  |     |

様式処3号

## 最終処分場水質検査の記録

最終処分場名：第二処分場

測定対象：周縁地下水

試料採取場所：観測井戸 1-1

| 試料採取年月日             |           | R8.4.8  | R8.5.13  | R8.6.10 | R8.6.15 | R8.7.8  |  | 地下水等<br>検査基準 |
|---------------------|-----------|---------|----------|---------|---------|---------|--|--------------|
| 測定結果の得られた年月日        |           | R8.5.21 | R8.7.6   | R8.7.21 | R8.7.28 | R8.8.31 |  |              |
| 水素イオン濃度             | -         | 7.5     | 7.4      | 7.4     | 7.4     | 7.6     |  |              |
| 生物化学的酸素要求量          | mg/L      | -       | -        | -       | -       | -       |  |              |
| 化学的酸素要求量            | mg/L      | -       | -        | -       | -       | -       |  |              |
| 浮遊物質                | mg/L      | < 1     | < 1      | < 1     | < 1     | < 1     |  |              |
| ヨウ素消費量              | mg/L      | -       | -        | -       | -       | -       |  |              |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量     | mg/L      | -       | -        | -       | -       | -       |  |              |
| 銅含有量                | mg/L      | -       | -        | -       | -       | -       |  |              |
| 亜鉛含有量               | mg/L      | -       | -        | -       | -       | -       |  |              |
| クロム含有量              | mg/L      | -       | -        | -       | -       | -       |  |              |
| フェノール類含有量           | mg/L      | -       | -        | -       | -       | -       |  |              |
| 溶解性鉄含有量             | mg/L      | -       | -        | -       | -       | -       |  |              |
| 溶解性マンガン含有量          | mg/L      | -       | -        | -       | -       | -       |  |              |
| ふっ素及びその化合物          | mg/L      | -       | -        | -       | -       | -       |  |              |
| カドミウム及びその化合物        | mg/L      | -       | < 0.0003 | -       | -       | -       |  | 0.003        |
| シアン化合物              | mg/L      | -       | < 0.1    | -       | -       | -       |  | 検出されないこと     |
| 有機燐化合物              | mg/L      | -       | -        | -       | -       | -       |  |              |
| 鉛及びその化合物            | mg/L      | -       | < 0.001  | -       | -       | -       |  | 0.01         |
| 六価クロム化合物            | mg/L      | -       | < 0.005  | -       | -       | -       |  | 0.05         |
| 砒素及びその化合物           | mg/L      | -       | 0.002    | -       | -       | -       |  | 0.01         |
| 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg/L      | -       | < 0.0005 | -       | -       | -       |  | 0.0005       |
| アルキル水銀化合物           | mg/L      | -       | -        | -       | -       | -       |  | 検出されないこと     |
| ポリ塩化ビフェニル           | mg/L      | -       | < 0.0005 | -       | -       | -       |  | 検出されないこと     |
| 大腸菌数                | CFU/100mL | -       | -        | -       | -       | -       |  |              |
| 塩化物イオン              | mg/L      | -       | -        | -       | -       | -       |  |              |
| 窒素含有量               | mg/L      | -       | -        | -       | -       | -       |  |              |
| 燐含有量                | mg/L      | -       | -        | -       | -       | -       |  |              |
| トリクロロエチレン           | mg/L      | -       | < 0.0005 | -       | -       | -       |  | 0.03         |
| テトラクロロエチレン          | mg/L      | -       | < 0.0005 | -       | -       | -       |  | 0.01         |
| ジクロロメタン             | mg/L      | -       | < 0.0005 | -       | -       | -       |  | 0.02         |
| 四塩化炭素               | mg/L      | -       | < 0.0002 | -       | -       | -       |  | 0.002        |
| 1,2-ジクロロエタン         | mg/L      | -       | < 0.0004 | -       | -       | -       |  | 0.004        |
| 1,1-ジクロロエチレン        | mg/L      | -       | < 0.0005 | -       | -       | -       |  | 0.1          |
| 1,2-ジクロロエチレン        | mg/L      | -       | < 0.0004 | -       | -       | -       |  | 0.04         |
| 1,1,1-トリクロロエタン      | mg/L      | -       | < 0.0005 | -       | -       | -       |  | 1            |
| 1,1,2-トリクロロエタン      | mg/L      | -       | < 0.0005 | -       | -       | -       |  | 0.006        |
| 1,3-ジクロロプロペン        | mg/L      | -       | < 0.0002 | -       | -       | -       |  | 0.002        |
| 1,4-ジオキサン           | mg/L      | -       | < 0.005  | -       | -       | -       |  | 0.05         |
| チウラム                | mg/L      | -       | < 0.0006 | -       | -       | -       |  | 0.006        |
| シマジン                | mg/L      | -       | < 0.0003 | -       | -       | -       |  | 0.003        |
| チオベンカルブ             | mg/L      | -       | < 0.0006 | -       | -       | -       |  | 0.02         |
| ベンゼン                | mg/L      | -       | < 0.0005 | -       | -       | -       |  | 0.01         |
| セレン及びその化合物          | mg/L      | -       | < 0.001  | -       | -       | -       |  | 0.01         |
| ほう素及びその化合物          | mg/L      | -       | -        | -       | -       | -       |  |              |
| 亜硝酸化合物及び硝酸化合物       | mg/L      | -       | -        | -       | -       | -       |  |              |
| アンモニア、アンモニウム化合物     | mg/L      | -       | -        | -       | -       | -       |  |              |
| 電気伝導率               | mS/m      | 67      | 67       | 28      | 46      | 47      |  |              |
| カルシウム               | mg/L      | -       | -        | -       | -       | -       |  |              |
| クロロエチレン             | mg/L      | -       | < 0.0002 | -       | -       | -       |  | 0.002        |
| ダイオキシン類             | pg-TEQ/L  | -       | -        | -       | 0.033   | -       |  | 1            |
| 気 温                 | ℃         | 13.0    | 24.0     | 25.0    | 24.0    | 26.5    |  |              |
| 水 温                 | ℃         | 18.9    | 20.3     | 19.1    | 18.8    | 20.8    |  |              |
| 外 観                 | -         | 濁りなし    | 濁りなし     | 濁りなし    | 濁りなし    | 濁りなし    |  |              |
| 色 相                 | -         | 無色      | 無色       | 無色      | 無色      | 無色      |  |              |
| 臭 気                 | -         | 無臭      | 無臭       | 無臭      | 無臭      | 無臭      |  |              |
| 透視度                 | 度         | > 50    | > 50     | > 50    | > 50    | > 50    |  |              |
| 簡易pH                | -         | 7.4     | 7.5      | 7.4     | 7.44    | 7.5     |  |              |

様式処3号

## 最終処分場水質検査の記録

最終処分場名：第二処分場

測定対象：周縁地下水

試料採取場所：観測井戸 1-2

| 試料採取年月日             |           | R8.4.8  | R8.5.13  | R8.6.10 | R8.6.15 | R8.7.8  |  | 地下水等<br>検査基準 |
|---------------------|-----------|---------|----------|---------|---------|---------|--|--------------|
| 測定結果の得られた年月日        |           | R8.5.21 | R8.7.6   | R8.7.21 | R8.7.28 | R8.8.31 |  |              |
| 水素イオン濃度             | -         | 7.4     | 7.3      | 7.2     | 7.4     | 7.1     |  |              |
| 生物化学的酸素要求量          | mg/L      | -       | -        | -       | -       | -       |  |              |
| 化学的酸素要求量            | mg/L      | -       | -        | -       | -       | -       |  |              |
| 浮遊物質                | mg/L      | < 1     | < 1      | < 1     | 1       | < 1     |  |              |
| ヨウ素消費量              | mg/L      | -       | -        | -       | -       | -       |  |              |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量     | mg/L      | -       | -        | -       | -       | -       |  |              |
| 銅含有量                | mg/L      | -       | -        | -       | -       | -       |  |              |
| 亜鉛含有量               | mg/L      | -       | -        | -       | -       | -       |  |              |
| クロム含有量              | mg/L      | -       | -        | -       | -       | -       |  |              |
| フェノール類含有量           | mg/L      | -       | -        | -       | -       | -       |  |              |
| 溶解性鉄含有量             | mg/L      | -       | -        | -       | -       | -       |  |              |
| 溶解性マンガン含有量          | mg/L      | -       | -        | -       | -       | -       |  |              |
| ふっ素及びその化合物          | mg/L      | -       | -        | -       | -       | -       |  |              |
| カドミウム及びその化合物        | mg/L      | -       | < 0.0003 | -       | -       | -       |  | 0.003        |
| シアン化合物              | mg/L      | -       | < 0.1    | -       | -       | -       |  | 検出されないこと     |
| 有機燐化合物              | mg/L      | -       | -        | -       | -       | -       |  |              |
| 鉛及びその化合物            | mg/L      | -       | < 0.001  | -       | -       | -       |  | 0.01         |
| 六価クロム化合物            | mg/L      | -       | < 0.005  | -       | -       | -       |  | 0.05         |
| 砒素及びその化合物           | mg/L      | -       | 0.004    | -       | -       | -       |  | 0.01         |
| 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg/L      | -       | < 0.0005 | -       | -       | -       |  | 0.0005       |
| アルキル水銀化合物           | mg/L      | -       | -        | -       | -       | -       |  | 検出されないこと     |
| ポリ塩化ビフェニル           | mg/L      | -       | < 0.0005 | -       | -       | -       |  | 検出されないこと     |
| 大腸菌数                | CFU/100mL | -       | -        | -       | -       | -       |  |              |
| 塩化物イオン              | mg/L      | -       | -        | -       | -       | -       |  |              |
| 窒素含有量               | mg/L      | -       | -        | -       | -       | -       |  |              |
| 燐含有量                | mg/L      | -       | -        | -       | -       | -       |  |              |
| トリクロロエチレン           | mg/L      | -       | < 0.0005 | -       | -       | -       |  | 0.01         |
| テトラクロロエチレン          | mg/L      | -       | < 0.0005 | -       | -       | -       |  | 0.01         |
| ジクロロメタン             | mg/L      | -       | < 0.0005 | -       | -       | -       |  | 0.02         |
| 四塩化炭素               | mg/L      | -       | < 0.0002 | -       | -       | -       |  | 0.002        |
| 1,2-ジクロロエタン         | mg/L      | -       | < 0.0004 | -       | -       | -       |  | 0.004        |
| 1,1-ジクロロエチレン        | mg/L      | -       | < 0.0005 | -       | -       | -       |  | 0.1          |
| 1,2-ジクロロエチレン        | mg/L      | -       | < 0.0004 | -       | -       | -       |  | 0.04         |
| 1,1,1-トリクロロエタン      | mg/L      | -       | < 0.0005 | -       | -       | -       |  | 1            |
| 1,1,2-トリクロロエタン      | mg/L      | -       | < 0.0005 | -       | -       | -       |  | 0.006        |
| 1,3-ジクロロプロペン        | mg/L      | -       | < 0.0002 | -       | -       | -       |  | 0.002        |
| 1,4-ジオキサン           | mg/L      | -       | < 0.005  | -       | -       | -       |  | 0.05         |
| チウラム                | mg/L      | -       | < 0.0006 | -       | -       | -       |  | 0.006        |
| シマジン                | mg/L      | -       | < 0.0003 | -       | -       | -       |  | 0.003        |
| チオベンカルブ             | mg/L      | -       | < 0.0006 | -       | -       | -       |  | 0.02         |
| ベンゼン                | mg/L      | -       | < 0.0005 | -       | -       | -       |  | 0.01         |
| セレン及びその化合物          | mg/L      | -       | < 0.001  | -       | -       | -       |  | 0.01         |
| ほう素及びその化合物          | mg/L      | -       | -        | -       | -       | -       |  |              |
| 亜硝酸化合物及び硝酸化合物       | mg/L      | -       | -        | -       | -       | -       |  |              |
| アンモニア、アンモニウム化合物     | mg/L      | -       | -        | -       | -       | -       |  |              |
| 電気伝導率               | mS/m      | 19      | 36       | 37      | 70      | 40      |  |              |
| カルシウム               | mg/L      | -       | -        | -       | -       | -       |  |              |
| クロロエチレン             | mg/L      | -       | < 0.0002 | -       | -       | -       |  | 0.002        |
| ダイオキシン類             | pg-TEQ/L  | -       | -        | -       | 0.00079 | -       |  | 1            |
| 気 温                 | ℃         | 13.0    | 24.0     | 25.0    | 24.0    | 26.5    |  |              |
| 水 温                 | ℃         | 18.8    | 19.9     | 19.2    | 19.5    | 20.7    |  |              |
| 外 観                 | -         | 濁りなし    | 濁りなし     | 濁りなし    | 濁りなし    | 濁りなし    |  |              |
| 色 相                 | -         | 無色      | 無色       | 無色      | 無色      | 無色      |  |              |
| 臭 気                 | -         | 無臭      | 無臭       | 無臭      | 無臭      | 無臭      |  |              |
| 透視度                 | 度         | > 50    | > 50     | > 50    | > 50    | > 50    |  |              |
| 簡易 pH               | -         | 7.3     | 7.4      | 7.3     | 7.22    | 7.1     |  |              |

様式処3号

## 最終処分場水質検査の記録

最終処分場名：第二処分場

測定対象：周縁海水

試料採取場所：周縁海域

| 試料採取年月日             |           | R8.4.8  | R8.5.13  | R8.6.10 | R8.6.15 | R8.7.8  |  | 地下水等<br>検査基準 |
|---------------------|-----------|---------|----------|---------|---------|---------|--|--------------|
| 測定結果の得られた年月日        |           | R8.5.21 | R8.7.6   | R8.7.21 | R8.7.28 | R8.8.31 |  |              |
| 水素イオン濃度             | -         | 7.7     | 8.1      | 7.6     | 7.8     | 7.6     |  |              |
| 生物化学的酸素要求量          | mg/L      | -       | -        | -       | -       | -       |  |              |
| 化学的酸素要求量            | mg/L      | -       | -        | -       | -       | -       |  |              |
| 浮遊物質                | mg/L      | < 1     | < 1      | < 1     | 7       | 6       |  |              |
| ヨウ素消費量              | mg/L      | -       | -        | -       | -       | -       |  |              |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量     | mg/L      | -       | -        | -       | -       | -       |  |              |
| 銅含有量                | mg/L      | -       | -        | -       | -       | -       |  |              |
| 亜鉛含有量               | mg/L      | -       | -        | -       | -       | -       |  |              |
| クロム含有量              | mg/L      | -       | -        | -       | -       | -       |  |              |
| フェノール類含有量           | mg/L      | -       | -        | -       | -       | -       |  |              |
| 溶解性鉄含有量             | mg/L      | -       | -        | -       | -       | -       |  |              |
| 溶解性マンガン含有量          | mg/L      | -       | -        | -       | -       | -       |  |              |
| ふっ素及びその化合物          | mg/L      | -       | -        | -       | -       | -       |  |              |
| カドミウム及びその化合物        | mg/L      | -       | < 0.0003 | -       | -       | -       |  | 0.003        |
| シアン化合物              | mg/L      | -       | < 0.1    | -       | -       | -       |  | 検出されないこと     |
| 有機燐化合物              | mg/L      | -       | -        | -       | -       | -       |  |              |
| 鉛及びその化合物            | mg/L      | -       | < 0.001  | -       | -       | -       |  | 0.01         |
| 六価クロム化合物            | mg/L      | -       | < 0.005  | -       | -       | -       |  | 0.02         |
| 砒素及びその化合物           | mg/L      | -       | 0.002    | -       | -       | -       |  | 0.01         |
| 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg/L      | -       | < 0.0005 | -       | -       | -       |  | 0.0005       |
| アルキル水銀化合物           | mg/L      | -       | -        | -       | -       | -       |  | 検出されないこと     |
| ポリ塩化ビフェニル           | mg/L      | -       | < 0.0005 | -       | -       | -       |  | 検出されないこと     |
| 大腸菌数                | CFU/100mL | -       | -        | -       | -       | -       |  |              |
| 塩化物イオン              | mg/L      | -       | -        | -       | -       | -       |  |              |
| 窒素含有量               | mg/L      | -       | -        | -       | -       | -       |  |              |
| 燐含有量                | mg/L      | -       | -        | -       | -       | -       |  |              |
| トリクロロエチレン           | mg/L      | -       | < 0.0005 | -       | -       | -       |  | 0.01         |
| テトラクロロエチレン          | mg/L      | -       | < 0.0005 | -       | -       | -       |  | 0.01         |
| ジクロロメタン             | mg/L      | -       | < 0.0005 | -       | -       | -       |  | 0.02         |
| 四塩化炭素               | mg/L      | -       | < 0.0002 | -       | -       | -       |  | 0.002        |
| 1,2-ジクロロエタン         | mg/L      | -       | < 0.0004 | -       | -       | -       |  | 0.004        |
| 1,1-ジクロロエチレン        | mg/L      | -       | < 0.0005 | -       | -       | -       |  | 0.1          |
| 1,2-ジクロロエチレン        | mg/L      | -       | < 0.0004 | -       | -       | -       |  | 0.04         |
| 1,1,1-トリクロロエタン      | mg/L      | -       | < 0.0005 | -       | -       | -       |  | 1            |
| 1,1,2-トリクロロエタン      | mg/L      | -       | < 0.0005 | -       | -       | -       |  | 0.006        |
| 1,3-ジクロロプロペン        | mg/L      | -       | < 0.0002 | -       | -       | -       |  | 0.002        |
| 1,4-ジオキサン           | mg/L      | -       | < 0.005  | -       | -       | -       |  | 0.05         |
| チウラム                | mg/L      | -       | < 0.0006 | -       | -       | -       |  | 0.006        |
| シマジン                | mg/L      | -       | < 0.0003 | -       | -       | -       |  | 0.003        |
| チオベンカルブ             | mg/L      | -       | < 0.0006 | -       | -       | -       |  | 0.02         |
| ベンゼン                | mg/L      | -       | < 0.0005 | -       | -       | -       |  | 0.01         |
| セレン及びその化合物          | mg/L      | -       | < 0.001  | -       | -       | -       |  | 0.01         |
| ほう素及びその化合物          | mg/L      | -       | -        | -       | -       | -       |  |              |
| 亜硝酸化合物及び硝酸化合物       | mg/L      | -       | -        | -       | -       | -       |  |              |
| アンモニア、アンモニウム化合物     | mg/L      | -       | -        | -       | -       | -       |  |              |
| 電気伝導率               | mS/m      | 4,300   | 3,600    | 1,800   | 2,800   | 1,300   |  |              |
| カルシウム               | mg/L      | -       | -        | -       | -       | -       |  |              |
| クロロエチレン             | mg/L      | -       | < 0.0002 | -       | -       | -       |  | 0.002        |
| ダイオキシン類             | pg-TEQ/L  | -       | -        | -       | 0.14    | -       |  | 1            |
| 気 温                 | ℃         | 13.0    | 23.5     | 25.0    | 24.0    | 26.0    |  |              |
| 水 温                 | ℃         | 16.0    | 23.1     | 24.0    | 24.4    | 27.0    |  |              |
| 外 観                 | -         | 濁りなし    | 濁りなし     | 濁りなし    | 濁りなし    | 濁りなし    |  |              |
| 色 相                 | -         | 淡黄色     | 淡黄色      | 淡黄色     | 無色      | 淡茶色     |  |              |
| 臭 気                 | -         | 磯臭      | 磯臭       | 磯臭      | 海藻臭     | 磯臭      |  |              |
| 透視度                 | 度         | > 50    | > 50     | > 50    | > 50    | > 50    |  |              |
| 簡易 pH               | -         | 7.9     | 8.4      | 7.8     | 7.78    | 7.8     |  |              |

様式処 5号

処分場の点検記録

記録年月： 令和8年4月

処分場名： 第二処分場

| 点 検 施 設   |         |           | 点検年月日   | 点 検 結 果<br>(異常の内容) | 措 置 年 月 日<br>及び措置内容 | 備 考 |
|-----------|---------|-----------|---------|--------------------|---------------------|-----|
|           | 区 分     | 構 造       |         |                    |                     |     |
| 遮水工       | 護岸      | 鋼管矢板, 鋼矢板 | R8.4.8  | 異常なし               | —                   |     |
|           |         |           | R8.4.8  | —                  | —                   |     |
|           |         |           | R8.5.21 | 異常なし               | —                   |     |
| 擁壁等       | 防潮壁     | 鉄筋コンクリート  | —       | —                  | —                   |     |
| その他<br>施設 | 側溝, 側溝枡 | コンクリート    | —       | —                  | —                   |     |

\* 浸出水処理施設は別紙

\* 遮水工の点検年月日について  
上段: 目視による点検年月日  
中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日  
下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日 (R8.4.8サンプル採取分)

様式処 5号

## 処分場の点検記録

記録年月： 令和8年5月

処分場名： 第二処分場

| 点 検 施 設   |         |           | 点検年月日   | 点 検 結 果<br>(異常の内容) | 措 置 年 月 日<br>及び措置内容 | 備 考 |
|-----------|---------|-----------|---------|--------------------|---------------------|-----|
|           | 区 分     | 構 造       |         |                    |                     |     |
| 遮水工       | 護岸      | 鋼管矢板, 鋼矢板 | R8.5.8  | 異常なし               | —                   |     |
|           |         |           | R8.5.13 | —                  | —                   |     |
|           |         |           | R8.7.6  | 異常なし               | —                   |     |
| 擁壁等       | 防潮壁     | 鉄筋コンクリート  | R8.5.8  | ひび割れ               | 経過観察                | 総点検 |
| その他<br>施設 | 側溝, 側溝柵 | コンクリート    | R8.5.8  | 異常なし               | —                   | 総点検 |

\* 浸出水処理施設は別紙

\* 遮水工の点検年月日について

上段: 目視による点検年月日

中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日

下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日 (R8.5.13サンプル採取分)

様式処 5号

処分場の点検記録

記録年月： 令和8年6月

処分場名： 第二処分場

| 点 検 施 設   |         |           | 点検年月日   | 点 検 結 果<br>(異常の内容) | 措 置 年 月 日<br>及び措置内容 | 備 考 |
|-----------|---------|-----------|---------|--------------------|---------------------|-----|
|           | 区 分     | 構 造       |         |                    |                     |     |
| 遮水工       | 護岸      | 鋼管矢板, 鋼矢板 | R8.6.15 | 異常なし               | —                   |     |
|           |         |           | R8.6.15 | —                  | —                   |     |
|           |         |           | R8.7.28 | 異常なし               | —                   |     |
| 擁壁等       | 防潮壁     | 鉄筋コンクリート  | —       | —                  | —                   |     |
| その他<br>施設 | 側溝, 側溝柵 | コンクリート    | —       | —                  | —                   |     |

\* 浸出水処理施設は別紙

\* 遮水工の点検年月日について  
上段: 目視による点検年月日  
中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日  
下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日 (R8.6.15サンプル採取分)

様式処 5号

処分場の点検記録

記録年月： 令和8年7月

処分場名： 第二処分場

| 点 検 施 設   |         |           | 点検年月日   | 点 検 結 果<br>(異常の内容) | 措 置 年 月 日<br>及び措置内容 | 備 考 |
|-----------|---------|-----------|---------|--------------------|---------------------|-----|
|           | 区 分     | 構 造       |         |                    |                     |     |
| 遮水工       | 護岸      | 鋼管矢板, 鋼矢板 | R8.7.8  | 異常なし               | —                   |     |
|           |         |           | R8.7.8  | —                  | —                   |     |
|           |         |           | R8.8.31 | 異常なし               | —                   |     |
| 擁壁等       | 防潮壁     | 鉄筋コンクリート  | —       | —                  | —                   |     |
| その他<br>施設 | 側溝, 側溝柵 | コンクリート    | —       | —                  | —                   |     |

\* 浸出水処理施設は別紙

\* 遮水工の点検年月日について  
上段: 目視による点検年月日  
中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日  
下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日 (R8.7.8サンプル採取分)

様式処 5号

処分場の点検記録

記録年月： 令和8年8月

処分場名： 第二処分場

| 点 検 施 設   |         |           | 点検年月日  | 点 検 結 果<br>(異常の内容) | 措 置 年 月 日<br>及び措置内容 | 備 考 |
|-----------|---------|-----------|--------|--------------------|---------------------|-----|
|           | 区 分     | 構 造       |        |                    |                     |     |
| 遮水工       | 護岸      | 鋼管矢板, 鋼矢板 | R8.8.5 | 異常なし               | —                   |     |
|           |         |           | R8.8.5 | —                  | —                   |     |
|           |         |           | —      | —                  | —                   |     |
| 擁壁等       | 防潮壁     | 鉄筋コンクリート  | —      | —                  | —                   |     |
| その他<br>施設 | 側溝, 側溝柵 | コンクリート    | —      | —                  | —                   |     |

\* 浸出水処理施設は別紙

\* 遮水工の点検年月日について  
上段: 目視による点検年月日  
中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日  
下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日 (R8.8.5サンプル採取分)

## 浸出水処理施設の点検の記録（その1）

記録年月：令和8年4月  
処分場名：第二処分場

| 点検を行った年月日 | 曜日 | 点検の実施 | 点検結果<br>(浸出水処理施設の<br>機能異常の有無) |
|-----------|----|-------|-------------------------------|
| 令和8年4月1日  | 水  | ○     | 無                             |
| 令和8年4月2日  | 木  | －     | －                             |
| 令和8年4月3日  | 金  | ○     | 無                             |
| 令和8年4月4日  | 土  | －     | －                             |
| 令和8年4月5日  | 日  | －     | －                             |
| 令和8年4月6日  | 月  | ○     | 無                             |
| 令和8年4月7日  | 火  | －     | －                             |
| 令和8年4月8日  | 水  | ○     | 無                             |
| 令和8年4月9日  | 木  | －     | －                             |
| 令和8年4月10日 | 金  | ○     | 無                             |
| 令和8年4月11日 | 土  | －     | －                             |
| 令和8年4月12日 | 日  | －     | －                             |
| 令和8年4月13日 | 月  | ○     | 無                             |
| 令和8年4月14日 | 火  | －     | －                             |
| 令和8年4月15日 | 水  | ○     | 無                             |
| 令和8年4月16日 | 木  | －     | －                             |
| 令和8年4月17日 | 金  | ○     | 無                             |
| 令和8年4月18日 | 土  | －     | －                             |
| 令和8年4月19日 | 日  | －     | －                             |
| 令和8年4月20日 | 月  | ○     | 無                             |
| 令和8年4月21日 | 火  | －     | －                             |
| 令和8年4月22日 | 水  | ○     | 無                             |
| 令和8年4月23日 | 木  | －     | －                             |
| 令和8年4月24日 | 金  | ○     | 無                             |
| 令和8年4月25日 | 土  | －     | －                             |
| 令和8年4月26日 | 日  | －     | －                             |
| 令和8年4月27日 | 月  | ○     | 無                             |
| 令和8年4月28日 | 火  | －     | －                             |
| 令和8年4月29日 | 水  | ○     | 無                             |
| 令和8年4月30日 | 木  | －     | －                             |
| －         | －  | －     | －                             |

備考：点検の実施欄には、点検を実施した日は異常の有無、  
実施しない日は「－」を記入

浸出水処理施設の点検の記録（その2）

記録年月：令和8年4月  
処分場名：第二処分場

|                    |           |  |
|--------------------|-----------|--|
| 機能異常の内容            |           |  |
|                    | 措置を講じた年月日 |  |
| 措置を講じた年月日及び当該措置の内容 | 措置の内容     |  |
|                    |           |  |

様式処6-1号

## 浸出水処理施設の点検の記録（その1）

記録年月：令和8年5月  
処分場名：第二処分場

| 点検を行った年月日 | 曜日 | 点検の実施 | 点検結果<br>(浸出水処理施設の<br>機能異常の有無) |
|-----------|----|-------|-------------------------------|
| 令和8年5月1日  | 金  | ○     | 無                             |
| 令和8年5月2日  | 土  | －     | －                             |
| 令和8年5月3日  | 日  | －     | －                             |
| 令和8年5月4日  | 月  | ○     | 無                             |
| 令和8年5月5日  | 火  | －     | －                             |
| 令和8年5月6日  | 水  | ○     | 無                             |
| 令和8年5月7日  | 木  | －     | －                             |
| 令和8年5月8日  | 金  | ○     | 無                             |
| 令和8年5月9日  | 土  | －     | －                             |
| 令和8年5月10日 | 日  | －     | －                             |
| 令和8年5月11日 | 月  | ○     | 無                             |
| 令和8年5月12日 | 火  | －     | －                             |
| 令和8年5月13日 | 水  | ○     | 無                             |
| 令和8年5月14日 | 木  | －     | －                             |
| 令和8年5月15日 | 金  | ○     | 無                             |
| 令和8年5月16日 | 土  | －     | －                             |
| 令和8年5月17日 | 日  | －     | －                             |
| 令和8年5月18日 | 月  | ○     | 無                             |
| 令和8年5月19日 | 火  | －     | －                             |
| 令和8年5月20日 | 水  | ○     | 無                             |
| 令和8年5月21日 | 木  | －     | －                             |
| 令和8年5月22日 | 金  | ○     | 無                             |
| 令和8年5月23日 | 土  | －     | －                             |
| 令和8年5月24日 | 日  | －     | －                             |
| 令和8年5月25日 | 月  | ○     | 無                             |
| 令和8年5月26日 | 火  | －     | －                             |
| 令和8年5月27日 | 水  | ○     | 無                             |
| 令和8年5月28日 | 木  | －     | －                             |
| 令和8年5月29日 | 金  | ○     | 無                             |
| 令和8年5月30日 | 土  | －     | －                             |
| 令和8年5月31日 | 日  | －     | －                             |

備考：点検の実施欄には、点検を実施した日は異常の有無、  
実施しない日は「－」を記入

浸出水処理施設の点検の記録（その2）

記録年月：令和8年5月  
処分場名：第二処分場

|                    |           |  |
|--------------------|-----------|--|
| 機能異常の内容            |           |  |
|                    |           |  |
| 措置を講じた年月日及び当該措置の内容 | 措置を講じた年月日 |  |
|                    | 措置の内容     |  |

様式処6-1号

## 浸出水処理施設の点検の記録（その1）

記録年月：令和8年6月  
処分場名：第二処分場

| 点検を行った年月日 | 曜日 | 点検の実施 | 点検結果<br>(浸出水処理施設の<br>機能異常の有無) |
|-----------|----|-------|-------------------------------|
| 令和8年6月1日  | 月  | ○     | 無                             |
| 令和8年6月2日  | 火  | －     | －                             |
| 令和8年6月3日  | 水  | ○     | 無                             |
| 令和8年6月4日  | 木  | －     | －                             |
| 令和8年6月5日  | 金  | ○     | 無                             |
| 令和8年6月6日  | 土  | －     | －                             |
| 令和8年6月7日  | 日  | －     | －                             |
| 令和8年6月8日  | 月  | ○     | 無                             |
| 令和8年6月9日  | 火  | －     | －                             |
| 令和8年6月10日 | 水  | ○     | 無                             |
| 令和8年6月11日 | 木  | －     | －                             |
| 令和8年6月12日 | 金  | ○     | 無                             |
| 令和8年6月13日 | 土  | －     | －                             |
| 令和8年6月14日 | 日  | －     | －                             |
| 令和8年6月15日 | 月  | ○     | 無                             |
| 令和8年6月16日 | 火  | －     | －                             |
| 令和8年6月17日 | 水  | ○     | 無                             |
| 令和8年6月18日 | 木  | －     | －                             |
| 令和8年6月19日 | 金  | ○     | 無                             |
| 令和8年6月20日 | 土  | －     | －                             |
| 令和8年6月21日 | 日  | －     | －                             |
| 令和8年6月22日 | 月  | ○     | 無                             |
| 令和8年6月23日 | 火  | －     | －                             |
| 令和8年6月24日 | 水  | ○     | 無                             |
| 令和8年6月25日 | 木  | －     | －                             |
| 令和8年6月26日 | 金  | ○     | 無                             |
| 令和8年6月27日 | 土  | －     | －                             |
| 令和8年6月28日 | 日  | －     | －                             |
| 令和8年6月29日 | 月  | ○     | 無                             |
| 令和8年6月30日 | 火  | －     | －                             |
| －         | －  | －     | －                             |

備考：点検の実施欄には、点検を実施した日は異常の有無、  
実施しない日は「－」を記入

浸出水処理施設の点検の記録（その2）

記録年月：令和8年6月  
処分場名：第二処分場

|                    |           |  |
|--------------------|-----------|--|
| 機能異常の内容            |           |  |
|                    |           |  |
| 措置を講じた年月日及び当該措置の内容 | 措置を講じた年月日 |  |
|                    | 措置の内容     |  |

## 浸出水処理施設の点検の記録（その1）

記録年月：令和8年7月  
処分場名：第二処分場

| 点検を行った年月日 | 曜日 | 点検の実施 | 点検結果<br>(浸出水処理施設の<br>機能異常の有無) |
|-----------|----|-------|-------------------------------|
| 令和8年7月1日  | 水  | ○     | 無                             |
| 令和8年7月2日  | 木  | －     | －                             |
| 令和8年7月3日  | 金  | ○     | 無                             |
| 令和8年7月4日  | 土  | －     | －                             |
| 令和8年7月5日  | 日  | －     | －                             |
| 令和8年7月6日  | 月  | ○     | 無                             |
| 令和8年7月7日  | 火  | －     | －                             |
| 令和8年7月8日  | 水  | ○     | 無                             |
| 令和8年7月9日  | 木  | －     | －                             |
| 令和8年7月10日 | 金  | ○     | 無                             |
| 令和8年7月11日 | 土  | －     | －                             |
| 令和8年7月12日 | 日  | －     | －                             |
| 令和8年7月13日 | 月  | ○     | 無                             |
| 令和8年7月14日 | 火  | －     | －                             |
| 令和8年7月15日 | 水  | ○     | 無                             |
| 令和8年7月16日 | 木  | －     | －                             |
| 令和8年7月17日 | 金  | ○     | 無                             |
| 令和8年7月18日 | 土  | －     | －                             |
| 令和8年7月19日 | 日  | －     | －                             |
| 令和8年7月20日 | 月  | ○     | 無                             |
| 令和8年7月21日 | 火  | －     | －                             |
| 令和8年7月22日 | 水  | ○     | 無                             |
| 令和8年7月23日 | 木  | －     | －                             |
| 令和8年7月24日 | 金  | ○     | 無                             |
| 令和8年7月25日 | 土  | －     | －                             |
| 令和8年7月26日 | 日  | －     | －                             |
| 令和8年7月27日 | 月  | ○     | 無                             |
| 令和8年7月28日 | 火  | －     | －                             |
| 令和8年7月29日 | 水  | ○     | 無                             |
| 令和8年7月30日 | 木  | －     | －                             |
| 令和8年7月31日 | 金  | ○     | 無                             |

備考：点検の実施欄には、点検を実施した日は異常の有無、  
実施しない日は「－」を記入

浸出水処理施設の点検の記録（その2）

記録年月：令和8年7月  
処分場名：第二処分場

|                    |           |  |
|--------------------|-----------|--|
| 機能異常の内容            |           |  |
|                    |           |  |
| 措置を講じた年月日及び当該措置の内容 | 措置を講じた年月日 |  |
|                    | 措置の内容     |  |
|                    |           |  |

## 浸出水処理施設の点検の記録（その1）

記録年月：令和8年8月  
処分場名：第二処分場

| 点検を行った年月日 | 曜日 | 点検の実施 | 点検結果<br>(浸出水処理施設の<br>機能異常の有無) |
|-----------|----|-------|-------------------------------|
| 令和8年8月1日  | 土  | －     | －                             |
| 令和8年8月2日  | 日  | －     | －                             |
| 令和8年8月3日  | 月  | ○     | 無                             |
| 令和8年8月4日  | 火  | －     | －                             |
| 令和8年8月5日  | 水  | ○     | 無                             |
| 令和8年8月6日  | 木  | －     | －                             |
| 令和8年8月7日  | 金  | ○     | 無                             |
| 令和8年8月8日  | 土  | －     | －                             |
| 令和8年8月9日  | 日  | －     | －                             |
| 令和8年8月10日 | 月  | ○     | 無                             |
| 令和8年8月11日 | 火  | －     | －                             |
| 令和8年8月12日 | 水  | ○     | 無                             |
| 令和8年8月13日 | 木  | －     | －                             |
| 令和8年8月14日 | 金  | ○     | 無                             |
| 令和8年8月15日 | 土  | －     | －                             |
| 令和8年8月16日 | 日  | －     | －                             |
| 令和8年8月17日 | 月  | ○     | 無                             |
| 令和8年8月18日 | 火  | －     | －                             |
| 令和8年8月19日 | 水  | ○     | 無                             |
| 令和8年8月20日 | 木  | －     | －                             |
| 令和8年8月21日 | 金  | ○     | 無                             |
| 令和8年8月22日 | 土  | －     | －                             |
| 令和8年8月23日 | 日  | －     | －                             |
| 令和8年8月24日 | 月  | ○     | 無                             |
| 令和8年8月25日 | 火  | －     | －                             |
| 令和8年8月26日 | 水  | ○     | 無                             |
| 令和8年8月27日 | 木  | －     | －                             |
| 令和8年8月28日 | 金  | ○     | 無                             |
| 令和8年8月29日 | 土  | －     | －                             |
| 令和8年8月30日 | 日  | －     | －                             |
| 令和8年8月31日 | 月  | ○     | 無                             |

備考：点検の実施欄には、点検を実施した日は異常の有無、  
実施しない日は「－」を記入

浸出水処理施設の点検の記録（その2）

記録年月：令和8年8月  
処分場名：第二処分場

|                    |           |  |
|--------------------|-----------|--|
| 機能異常の内容            |           |  |
|                    | 措置を講じた年月日 |  |
| 措置を講じた年月日及び当該措置の内容 | 措置の内容     |  |
|                    |           |  |