

様式処1－3号

## 埋立てた一般廃棄物の種類及び数量の記録

最終処分場名: 船見処分場

単位: トン

| 種 類 | 数 量 |
|-----|-----|
|     |     |

※ 埋立終了につき、埋立量はありません。

## 様式処3号

## 最終処分場水質検査の記録

最終処分場名:船見処分場

測定対象:放流水

試料採取場所:放流水槽

| 試料採取年月日             |          | R8.4.8  | R8.4.22 | R8.5.13 | R8.5.27 | R8.6.10 | R8.6.15 | 管理値      |
|---------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| 測定結果の得られた年月日        |          | R8.5.21 | R8.5.21 | R8.7.6  | R8.7.6  | R8.7.21 | R8.7.28 |          |
| 水素イオン濃度             | —        | 7.5     | 7.4     | 7.6     | 7.3     | 7.6     | 7.7     | 5～9      |
| 生物化学的酸素要求量          | mg/L     | 98      | 87      | 82      | 72      | 76      | —       | 600      |
| 化学的酸素要求量            | mg/L     | 23      | 18      | 20      | 18      | 18      | —       |          |
| 浮遊物質                | mg/L     | 7       | 23      | 12      | <1      | 8       | <1      | 600      |
| ヨウ素消費量              | mg/L     | 2.9     | 2.5     | 3.6     | 5.1     | 4.4     | —       | 220      |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量     | mg/L     | —       | —       | <0.5    | —       | —       | —       | 30       |
| 銅含有量                | mg/L     | —       | —       | <0.01   | —       | —       | —       | 3        |
| 亜鉛含有量               | mg/L     | —       | —       | 0.04    | —       | —       | —       | 2        |
| クロム含有量              | mg/L     | —       | —       | <0.02   | —       | —       | —       | 2        |
| フェノール類含有量           | mg/L     | —       | —       | <0.025  | —       | —       | —       | 5        |
| 溶解性鉄含有量             | mg/L     | —       | —       | 0.62    | —       | —       | —       | 10       |
| 溶解性マンガン含有量          | mg/L     | —       | —       | 0.06    | —       | —       | —       | 10       |
| ふっ素及びその化合物          | mg/L     | —       | —       | <0.08   | —       | —       | —       | 8        |
| カドミウム及びその化合物        | mg/L     | <0.003  | —       | <0.003  | —       | <0.003  | —       | 0.03     |
| シアン化合物              | mg/L     | —       | —       | <0.1    | —       | —       | —       | 1        |
| 有機燐化合物              | mg/L     | —       | —       | <0.1    | —       | —       | —       | 1        |
| 鉛及びその化合物            | mg/L     | <0.005  | —       | <0.005  | —       | <0.005  | —       | 0.1      |
| 六価クロム化合物            | mg/L     | —       | —       | <0.02   | —       | —       | —       | 0.2      |
| 砒素及びその化合物           | mg/L     | <0.005  | —       | <0.005  | —       | <0.005  | —       | 0.1      |
| 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg/L     | —       | —       | <0.0005 | —       | —       | —       | 0.005    |
| アルキル水銀化合物           | mg/L     | —       | —       | <0.0005 | —       | —       | —       | 検出されないこと |
| ポリ塩化ビフェニル           | mg/L     | —       | —       | <0.0005 | —       | —       | —       | 0.003    |
| 大腸菌数                | CFU/ml   | —       | —       | —       | —       | —       | —       |          |
| 塩化物イオン              | mg/L     | —       | —       | 1,700   | —       | —       | —       |          |
| 窒素含有量               | mg/L     | —       | —       | 15      | —       | —       | —       |          |
| 燐含有量                | mg/L     | —       | —       | 3.2     | —       | —       | —       |          |
| トリクロロエチレン           | mg/L     | —       | —       | <0.0005 | —       | —       | —       | 0.1      |
| テトラクロロエチレン          | mg/L     | —       | —       | <0.0005 | —       | —       | —       | 0.1      |
| ジクロロメタン             | mg/L     | —       | —       | <0.0005 | —       | —       | —       | 0.2      |
| 四塩化炭素               | mg/L     | —       | —       | <0.0005 | —       | —       | —       | 0.02     |
| 1,2-ジクロロエタン         | mg/L     | —       | —       | <0.0005 | —       | —       | —       | 0.04     |
| 1,1-ジクロロエチレン        | mg/L     | —       | —       | <0.0005 | —       | —       | —       | 1        |
| シス-1,2-ジクロロエチレン     | mg/L     | —       | —       | <0.0005 | —       | —       | —       | 0.4      |
| 1,1,1-トリクロロエタン      | mg/L     | —       | —       | <0.0005 | —       | —       | —       | 3        |
| 1,1,2-トリクロロエタン      | mg/L     | —       | —       | <0.0005 | —       | —       | —       | 0.06     |
| 1,3-ジクロロプロペン        | mg/L     | —       | —       | <0.0005 | —       | —       | —       | 0.02     |
| 1,4-ジオキサン           | mg/L     | —       | —       | <0.005  | —       | —       | —       | 0.5      |
| チウラム                | mg/L     | —       | —       | <0.006  | —       | —       | —       | 0.06     |
| シマジン                | mg/L     | —       | —       | <0.003  | —       | —       | —       | 0.03     |
| チオベンカルブ             | mg/L     | —       | —       | <0.0006 | —       | —       | —       | 0.2      |
| ベンゼン                | mg/L     | —       | —       | <0.0005 | —       | —       | —       | 0.1      |
| セレン及びその化合物          | mg/L     | —       | —       | <0.001  | —       | —       | —       | 0.1      |
| ほう素及びその化合物          | mg/L     | —       | —       | 0.9     | —       | —       | —       | 10       |
| 亜硝酸化合物及び硝酸化合物       | mg/L     | —       | —       | 10      | —       | —       | —       |          |
| アンモニア、アンモニウム化合物     | mg/L     | —       | —       | 0.2     | —       | —       | —       |          |
| 電気伝導率               | mS/m     | 360     | —       | 520     | —       | 480     | 530     |          |
| カルシウム               | mg/L     | —       | —       | 38      | —       | —       | —       |          |
| クロロエチレン             | mg/L     | —       | —       | <0.0002 | —       | —       | —       |          |
| ダイオキシン類             | pg-TEQ/L | —       | —       | —       | —       | —       | 0.00071 | 10       |
| 気 温                 | ℃        | 10.5    | 17.5    | 23.0    | 24.5    | 21.0    | 27.0    |          |
| 水 温                 | ℃        | 17.2    | 18.8    | 20.4    | 21.0    | 20.2    | 21.4    | 45       |
| 外 観                 | —        | 濁りなし    | 濁り小あり   | 濁りなし    | 濁りなし    | 濁りなし    | 濁りなし    |          |
| 色 相                 | —        | 淡黄色     | 淡黄色     | 淡黄色     | 淡黄色     | 淡黄色     | 無色      |          |
| 臭 気                 | —        | 微力ビ臭    | 微力ビ臭    | 微硫化水素臭  | 微硫化水素臭  | 無臭      | 下水臭     |          |
| 透視度                 | 度        | 41      | 40      | >50     | >50     | >50     | >50     |          |
| 簡易pH                | —        | 7.8     | 7.6     | 7.8     | 7.8     | 7.8     | 7.7     |          |

## 様式処3号

## 最終処分場水質検査の記録

最終処分場名:船見処分場

測定対象:放流水

試料採取場所:放流水槽

| 試料採取年月日             |          | R8.6.24 | R8.7.8  | R8.7.22 |  |  |  | 管理値      |
|---------------------|----------|---------|---------|---------|--|--|--|----------|
| 測定結果の得られた年月日        |          | R8.7.21 | R8.8.31 | R8.8.31 |  |  |  |          |
| 水素イオン濃度             | —        | 7.5     | 7.5     | 7.3     |  |  |  | 5～9      |
| 生物化学的酸素要求量          | mg/L     | 58      | 74      | 15      |  |  |  | 600      |
| 化学的酸素要求量            | mg/L     | 15      | 18      | 17      |  |  |  |          |
| 浮遊物質                | mg/L     | 2       | 4       | 5       |  |  |  | 600      |
| ヨウ素消費量              | mg/L     | 2.6     | 8.8     | 6.3     |  |  |  | 220      |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量     | mg/L     | —       | —       | —       |  |  |  | 30       |
| 銅含有量                | mg/L     | —       | —       | —       |  |  |  | 3        |
| 亜鉛含有量               | mg/L     | —       | —       | —       |  |  |  | 2        |
| クロム含有量              | mg/L     | —       | —       | —       |  |  |  | 2        |
| フェノール類含有量           | mg/L     | —       | —       | —       |  |  |  | 5        |
| 溶解性鉄含有量             | mg/L     | —       | —       | —       |  |  |  | 10       |
| 溶解性マンガン含有量          | mg/L     | —       | —       | —       |  |  |  | 10       |
| ふっ素及びその化合物          | mg/L     | —       | —       | —       |  |  |  | 8        |
| カドミウム及びその化合物        | mg/L     | —       | <0.003  | —       |  |  |  | 0.03     |
| シアン化合物              | mg/L     | —       | —       | —       |  |  |  | 1        |
| 有機燐化合物              | mg/L     | —       | —       | —       |  |  |  | 1        |
| 鉛及びその化合物            | mg/L     | —       | <0.005  | —       |  |  |  | 0.1      |
| 六価クロム化合物            | mg/L     | —       | —       | —       |  |  |  | 0.2      |
| 砒素及びその化合物           | mg/L     | —       | <0.005  | —       |  |  |  | 0.1      |
| 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg/L     | —       | —       | —       |  |  |  | 0.005    |
| アルキル水銀化合物           | mg/L     | —       | —       | —       |  |  |  | 検出されないこと |
| ポリ塩化ビフェニル           | mg/L     | —       | —       | —       |  |  |  | 0.003    |
| 大腸菌数                | CFU/ml   | —       | —       | —       |  |  |  |          |
| 塩化物イオン              | mg/L     | —       | —       | —       |  |  |  |          |
| 窒素含有量               | mg/L     | —       | —       | —       |  |  |  |          |
| 燐含有量                | mg/L     | —       | —       | —       |  |  |  |          |
| トリクロロエチレン           | mg/L     | —       | —       | —       |  |  |  | 0.1      |
| テトラクロロエチレン          | mg/L     | —       | —       | —       |  |  |  | 0.1      |
| ジクロロメタン             | mg/L     | —       | —       | —       |  |  |  | 0.2      |
| 四塩化炭素               | mg/L     | —       | —       | —       |  |  |  | 0.02     |
| 1,2-ジクロロエタン         | mg/L     | —       | —       | —       |  |  |  | 0.04     |
| 1,1-ジクロロエチレン        | mg/L     | —       | —       | —       |  |  |  | 1        |
| シス-1,2-ジクロロエチレン     | mg/L     | —       | —       | —       |  |  |  | 0.4      |
| 1,1,1-トリクロロエタン      | mg/L     | —       | —       | —       |  |  |  | 3        |
| 1,1,2-トリクロロエタン      | mg/L     | —       | —       | —       |  |  |  | 0.06     |
| 1,3-ジクロロプロペン        | mg/L     | —       | —       | —       |  |  |  | 0.02     |
| 1,4-ジオキサン           | mg/L     | —       | —       | —       |  |  |  | 0.5      |
| チウラム                | mg/L     | —       | —       | —       |  |  |  | 0.06     |
| シマジン                | mg/L     | —       | —       | —       |  |  |  | 0.03     |
| チオベンカルブ             | mg/L     | —       | —       | —       |  |  |  | 0.2      |
| ベンゼン                | mg/L     | —       | —       | —       |  |  |  | 0.1      |
| セレン及びその化合物          | mg/L     | —       | —       | —       |  |  |  | 0.1      |
| ほう素及びその化合物          | mg/L     | —       | —       | —       |  |  |  | 10       |
| 亜硝酸化合物及び硝酸化合物       | mg/L     | —       | —       | —       |  |  |  |          |
| アンモニア、アンモニウム化合物     | mg/L     | —       | —       | —       |  |  |  |          |
| 電気伝導率               | mS/m     | —       | 500     | —       |  |  |  |          |
| カルシウム               | mg/L     | —       | —       | —       |  |  |  |          |
| クロロエチレン             | mg/L     | —       | —       | —       |  |  |  |          |
| ダイオキシン類             | pg-TEQ/L | —       | —       | —       |  |  |  | 10       |
| 気 温                 | ℃        | 22.5    | 24.5    | 32.5    |  |  |  |          |
| 水 温                 | ℃        | 21.5    | 22.3    | 23.2    |  |  |  | 45       |
| 外 観                 | —        | 濁りなし    | 濁りなし    | 濁りなし    |  |  |  |          |
| 色 相                 | —        | 淡黄色     | 淡黄色     | 淡黄色     |  |  |  |          |
| 臭 気                 | —        | 微硫化水素臭  | 無臭      | 微カビ臭    |  |  |  |          |
| 透視度                 | 度        | >50     | >50     | >50     |  |  |  |          |
| 簡易pH                | —        | 7.7     | 7.7     | 7.3     |  |  |  |          |

様式処3号

## 最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 船見処分場

測定対象: 周縁地下水

試料採取場所: 観測井戸 H-1

| 試料採取年月日             |          | R8.4.22 | R8.5.27 | R8.6.15  | R8.6.24 | R8.7.22 |  | 地下水等<br>検査基準 |
|---------------------|----------|---------|---------|----------|---------|---------|--|--------------|
| 測定結果の得られた年月日        |          | R8.5.21 | R8.7.6  | R8.7.28  | R8.7.21 | R8.8.31 |  |              |
| 水素イオン濃度             | —        | 6.7     | 6.7     | 6.8      | 6.6     | 6.9     |  |              |
| 生物化学的酸素要求量          | mg/L     | —       | —       | —        | —       | —       |  |              |
| 化学的酸素要求量            | mg/L     | —       | —       | —        | —       | —       |  |              |
| 浮遊物質                | mg/L     | 96      | 100     | 65       | 100     | 85      |  |              |
| ヨウ素消費量              | mg/L     | —       | —       | —        | —       | —       |  |              |
| ノマルヘキサン抽出物質含有量      | mg/L     | —       | —       | —        | —       | —       |  |              |
| 銅含有量                | mg/L     | —       | —       | —        | —       | —       |  |              |
| 亜鉛含有量               | mg/L     | —       | —       | —        | —       | —       |  |              |
| クロム含有量              | mg/L     | —       | —       | —        | —       | —       |  |              |
| フェノール類含有量           | mg/L     | —       | —       | —        | —       | —       |  |              |
| 溶解性鉄含有量             | mg/L     | —       | —       | —        | —       | —       |  |              |
| 溶解性マンガン含有量          | mg/L     | —       | —       | —        | —       | —       |  |              |
| ふっ素及びその化合物          | mg/L     | —       | —       | —        | —       | —       |  |              |
| カドミウム及びその化合物        | mg/L     | —       | <0.0003 | —        | —       | —       |  | 0.003        |
| シアン化合物              | mg/L     | —       | <0.1    | —        | —       | —       |  | 検出されないこと     |
| 有機燐化合物              | mg/L     | —       | —       | —        | —       | —       |  |              |
| 鉛及びその化合物            | mg/L     | —       | <0.001  | —        | —       | —       |  | 0.01         |
| 六価クロム化合物            | mg/L     | —       | <0.005  | —        | —       | —       |  | 0.02         |
| 砒素及びその化合物           | mg/L     | —       | <0.001  | —        | —       | —       |  | 0.01         |
| 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg/L     | —       | <0.0005 | —        | —       | —       |  | 0.0005       |
| アルキル水銀化合物           | mg/L     | —       | —       | —        | —       | —       |  | 検出されないこと     |
| ポリ塩化ビフェニル           | mg/L     | —       | <0.0005 | —        | —       | —       |  | 検出されないこと     |
| 大腸菌数                | CFU/ml   | —       | —       | —        | —       | —       |  |              |
| 塩化物イオン              | mg/L     | —       | —       | —        | —       | —       |  |              |
| 窒素含有量               | mg/L     | —       | —       | —        | —       | —       |  |              |
| 燐含有量                | mg/L     | —       | —       | —        | —       | —       |  |              |
| トリクロロエチレン           | mg/L     | —       | <0.0005 | —        | —       | —       |  | 0.01         |
| テトラクロロエチレン          | mg/L     | —       | <0.0005 | —        | —       | —       |  | 0.01         |
| ジクロロメタン             | mg/L     | —       | <0.0005 | —        | —       | —       |  | 0.02         |
| 四塩化炭素               | mg/L     | —       | <0.0002 | —        | —       | —       |  | 0.002        |
| 1,2-ジクロロエタン         | mg/L     | —       | <0.0004 | —        | —       | —       |  | 0.004        |
| 1,1-ジクロロエチレン        | mg/L     | —       | <0.0005 | —        | —       | —       |  | 0.1          |
| 1,2-ジクロロエチレン        | mg/L     | —       | <0.0004 | —        | —       | —       |  | 0.04         |
| 1,1,1-トリクロロエタン      | mg/L     | —       | <0.0005 | —        | —       | —       |  | 1            |
| 1,1,2-トリクロロエタン      | mg/L     | —       | <0.0005 | —        | —       | —       |  | 0.006        |
| 1,3-ジクロロプロペン        | mg/L     | —       | <0.0002 | —        | —       | —       |  | 0.002        |
| 1,4-ジオキサン           | mg/L     | —       | <0.005  | —        | —       | —       |  | 0.05         |
| チウラム                | mg/L     | —       | <0.0006 | —        | —       | —       |  | 0.006        |
| シマジン                | mg/L     | —       | <0.0003 | —        | —       | —       |  | 0.003        |
| チオベンカルブ             | mg/L     | —       | <0.0006 | —        | —       | —       |  | 0.02         |
| ベンゼン                | mg/L     | —       | <0.0005 | —        | —       | —       |  | 0.01         |
| セレン及びその化合物          | mg/L     | —       | <0.001  | —        | —       | —       |  | 0.01         |
| ほう素及びその化合物          | mg/L     | —       | —       | —        | —       | —       |  |              |
| 亜硝酸化合物及び硝酸化合物       | mg/L     | —       | —       | —        | —       | —       |  |              |
| アンモニア、アンモニウム化合物     | mg/L     | —       | —       | —        | —       | —       |  |              |
| 電気伝導率               | mS/m     | 3,500   | 3,500   | 3,300    | 3,500   | 3,500   |  |              |
| カルシウム               | mg/L     | —       | —       | —        | —       | —       |  |              |
| クロロエチレン             | mg/L     | —       | <0.0002 | —        | —       | —       |  | 0.002        |
| ダイオキシン類             | pg-TEQ/L | —       | —       | 0.000021 | —       | —       |  | 1            |
| 気温                  | ℃        | 17.0    | 24.5    | 27.0     | 22.5    | 32.5    |  |              |
| 水温                  | ℃        | 19.1    | 19.9    | 19.7     | 20.3    | 21.8    |  |              |
| 外観                  | —        | 濁りなし    | 濁りなし    | 濁りなし     | 濁り小あり   | 濁りなし    |  |              |
| 色相                  | —        | 淡黄色     | 淡黄色     | 無色       | 淡茶色     | 淡黄色     |  |              |
| 臭気                  | —        | 中硫化水素臭  | 微硫化水素臭  | 無臭       | 中硫化水素臭  | 中硫化水素臭  |  |              |
| 透視度                 | 度        | >50     | >50     | >50      | 40      | >50     |  |              |
| 簡易pH                | —        | 6.7     | 6.8     | 6.7      | 6.8     | 6.8     |  |              |

様式処3号

## 最終処分場水質検査の記録

最終処分場名: 船見処分場

測定対象: 周縁地下水

試料採取場所: 観測井戸 H-2

| 試料採取年月日             |          | R8.4.22 | R8.5.27 | R8.6.15 | R8.6.24 | R8.7.22 |  | 地下水等<br>検査基準 |
|---------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|--|--------------|
| 測定結果の得られた年月日        |          | R8.5.21 | R8.7.6  | R8.7.28 | R8.7.21 | R8.8.31 |  |              |
| 水素イオン濃度             | -        | 8.0     | 8.0     | 8.0     | 8.1     | 7.7     |  |              |
| 生物化学的酸素要求量          | mg/L     | -       | -       | -       | -       | -       |  |              |
| 化学的酸素要求量            | mg/L     | -       | -       | -       | -       | -       |  |              |
| 浮遊物質                | mg/L     | <1      | <1      | <1      | <1      | <1      |  |              |
| ヨウ素消費量              | mg/L     | -       | -       | -       | -       | -       |  |              |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量     | mg/L     | -       | -       | -       | -       | -       |  |              |
| 銅含有量                | mg/L     | -       | -       | -       | -       | -       |  |              |
| 亜鉛含有量               | mg/L     | -       | -       | -       | -       | -       |  |              |
| クロム含有量              | mg/L     | -       | -       | -       | -       | -       |  |              |
| フェノール類含有量           | mg/L     | -       | -       | -       | -       | -       |  |              |
| 溶解性鉄含有量             | mg/L     | -       | -       | -       | -       | -       |  |              |
| 溶解性マンガン含有量          | mg/L     | -       | -       | -       | -       | -       |  |              |
| ふっ素及びその化合物          | mg/L     | -       | -       | -       | -       | -       |  |              |
| カドミウム及びその化合物        | mg/L     | -       | <0.0003 | -       | -       | -       |  | 0.003        |
| シアン化合物              | mg/L     | -       | <0.1    | -       | -       | -       |  | 検出されないこと     |
| 有機燐化合物              | mg/L     | -       | -       | -       | -       | -       |  |              |
| 鉛及びその化合物            | mg/L     | -       | <0.001  | -       | -       | -       |  | 0.01         |
| 六価クロム化合物            | mg/L     | -       | <0.005  | -       | -       | -       |  | 0.02         |
| 砒素及びその化合物           | mg/L     | -       | <0.001  | -       | -       | -       |  | 0.01         |
| 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg/L     | -       | <0.0005 | -       | -       | -       |  | 0.0005       |
| アルキル水銀化合物           | mg/L     | -       | -       | -       | -       | -       |  | 検出されないこと     |
| ポリ塩化ビフェニル           | mg/L     | -       | <0.0005 | -       | -       | -       |  | 検出されないこと     |
| 大腸菌数                | CFU/ml   | -       | -       | -       | -       | -       |  |              |
| 塩化物イオン              | mg/L     | -       | -       | -       | -       | -       |  |              |
| 窒素含有量               | mg/L     | -       | -       | -       | -       | -       |  |              |
| 燐含有量                | mg/L     | -       | -       | -       | -       | -       |  |              |
| トリクロロエチレン           | mg/L     | -       | <0.0005 | -       | -       | -       |  | 0.03         |
| テトラクロロエチレン          | mg/L     | -       | <0.0005 | -       | -       | -       |  | 0.01         |
| ジクロロメタン             | mg/L     | -       | <0.0005 | -       | -       | -       |  | 0.02         |
| 四塩化炭素               | mg/L     | -       | <0.0002 | -       | -       | -       |  | 0.002        |
| 1,2-ジクロロエタン         | mg/L     | -       | <0.0004 | -       | -       | -       |  | 0.004        |
| 1,1-ジクロロエチレン        | mg/L     | -       | <0.0005 | -       | -       | -       |  | 0.1          |
| 1,2-ジクロロエチレン        | mg/L     | -       | <0.0004 | -       | -       | -       |  | 0.04         |
| 1,1,1-トリクロロエタン      | mg/L     | -       | <0.0005 | -       | -       | -       |  | 1            |
| 1,1,2-トリクロロエタン      | mg/L     | -       | <0.0005 | -       | -       | -       |  | 0.006        |
| 1,3-ジクロロプロペン        | mg/L     | -       | <0.0002 | -       | -       | -       |  | 0.002        |
| 1,4-ジオキサン           | mg/L     | -       | <0.005  | -       | -       | -       |  | 0.05         |
| チウラム                | mg/L     | -       | <0.0006 | -       | -       | -       |  | 0.006        |
| シマジン                | mg/L     | -       | <0.0003 | -       | -       | -       |  | 0.003        |
| チオベンカルブ             | mg/L     | -       | <0.0006 | -       | -       | -       |  | 0.02         |
| ベンゼン                | mg/L     | -       | <0.0005 | -       | -       | -       |  | 0.01         |
| セレン及びその化合物          | mg/L     | -       | <0.001  | -       | -       | -       |  | 0.01         |
| ほう素及びその化合物          | mg/L     | -       | -       | -       | -       | -       |  |              |
| 亜硝酸化合物及び硝酸化合物       | mg/L     | -       | -       | -       | -       | -       |  |              |
| アンモニア、アンモニウム化合物     | mg/L     | -       | -       | -       | -       | -       |  |              |
| 電気伝導率               | mS/m     | 1,900   | 1,800   | 1,600   | 720     | 1,800   |  |              |
| カルシウム               | mg/L     | -       | -       | -       | -       | -       |  |              |
| クロロエチレン             | mg/L     | -       | <0.0002 | -       | -       | -       |  | 0.002        |
| ダイオキシン類             | pg-TEQ/L | -       | -       | 0.00035 | -       | -       |  | 1            |
| 気温                  | °C       | 17.5    | 24.5    | 27.0    | 22.5    | 32.5    |  |              |
| 水温                  | °C       | 19.0    | 21.1    | 21.7    | 21.7    | 21.6    |  |              |
| 外観                  | -        | 濁りなし    | 濁りなし    | 濁り微か    | 濁りなし    | 淡緑色     |  |              |
| 色相                  | -        | 淡黄色     | 淡緑色     | 極薄黄色    | 淡緑色     | 濁りなし    |  |              |
| 臭気                  | -        | 微硫化水素臭  | 微硫化水素臭  | 海藻臭     | 微硫化水素臭  | 微硫化水素臭  |  |              |
| 透視度                 | 度        | >50     | >50     | >50     | >50     | >50     |  |              |
| 簡易pH                | -        | 8.0     | 8.0     | 8.0     | 8.2     | 7.8     |  |              |

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月： R8. 4

処分場名： 船見処分場

| 点 検 施 設 |         |       | 点検年月日              | 点 検 結 果<br>(異常の内容) | 措 置 年 月 日<br>及び措置内容 | 備 考            |
|---------|---------|-------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|
|         | 区 分     | 構 造   |                    |                    |                     |                |
| 遮水工     | 底面、法面遮水 | ゴムシート | R8.4.21<br>R8.4.22 | 異常なし               |                     | 次回は令和 8年5月(予定) |
| 擁壁等     | 法面      | 盛土    | R7.11.25           | 異常なし               |                     |                |
| 調整池     | 浸出調整槽   | RC    | R7.11.25           | 異常なし               |                     |                |

\* 遮水工の点検年月日について

上段:目視による点検年月日

中段:当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日

下段:観測井戸水質調査結果による点検年月日

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月： R8. 5

処分場名： 船見処分場

| 点 検 施 設 |         |       | 点検年月日                         | 点 検 結 果<br>(異常の内容) | 措 置 年 月 日<br>及び措置内容 | 備 考             |
|---------|---------|-------|-------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|
|         | 区 分     | 構 造   |                               |                    |                     |                 |
| 遮水工     | 底面、法面遮水 | ゴムシート | R8.5.26<br>R8.5.27<br>R8.5.21 | 異常なし<br><hr/> 異常なし | <hr/>               | 次回は令和 8年11月(予定) |
| 擁壁等     | 法面      | 盛土    | R8.5.13                       | 異常なし               | <hr/>               |                 |
| 調整池     | 浸出調整槽   | RC    | R8.5.13                       | 異常なし               | <hr/>               |                 |

\* 遮水工の点検年月日について

上段:目視による点検年月日

中段:当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日

下段:観測井戸水質調査結果による点検年月日(令和8年4月22日 サンプル採取分)

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月： R8. 6

処分場名： 船見処分場

| 点 検 施 設 |         |       | 点検年月日              | 点 検 結 果<br>(異常の内容) | 措 置 年 月 日<br>及び措置内容 | 備 考             |
|---------|---------|-------|--------------------|--------------------|---------------------|-----------------|
|         | 区 分     | 構 造   |                    |                    |                     |                 |
| 遮水工     | 底面、法面遮水 | ゴムシート | R8.6.23<br>R8.6.24 | 異常なし<br>異常なし       |                     | 次回は令和 8年11月(予定) |
| 擁壁等     | 法面      | 盛土    | R8.5.13            | 異常なし               |                     |                 |
| 調整池     | 浸出調整槽   | RC    | R8.5.13            | 異常なし               |                     |                 |

\* 遮水工の点検年月日について

上段:目視による点検年月日

中段:当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日

下段:観測井戸水質調査結果による点検年月日

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月： R8. 7

処分場名： 船見処分場

| 点 検 施 設 |         |       | 点検年月日                                | 点 検 結 果<br>(異常の内容)    | 措 置 年 月 日<br>及び措置内容 | 備 考             |
|---------|---------|-------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|
|         | 区 分     | 構 造   |                                      |                       |                     |                 |
| 遮水工     | 底面、法面遮水 | ゴムシート | R8.7.21<br>R8.7.22<br>R8.7.6、R8.7.21 | 異常なし<br>_____<br>異常なし | _____               | 次回は令和 8年11月(予定) |
| 擁壁等     | 法面      | 盛土    | R8.5.13                              | 異常なし                  | _____               |                 |
| 調整池     | 浸出調整槽   | RC    | R8.5.13                              | 異常なし                  | _____               |                 |

\* 遮水工の点検年月日について

上段:目視による点検年月日

中段:当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日

下段:観測井戸水質調査結果による点検年月日  
(令和8年5月27日 及び 令和8年6月24日 サンプル採取分)

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月： R8. 8

処分場名： 船見処分場

| 点 検 施 設 |         |       | 点検年月日                         | 点 検 結 果<br>(異常の内容) | 措 置 年 月 日<br>及び措置内容 | 備 考             |
|---------|---------|-------|-------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|
|         | 区 分     | 構 造   |                               |                    |                     |                 |
| 遮水工     | 底面、法面遮水 | ゴムシート | R8.8.14<br>R8.8.19<br>R8.8.31 | 異常なし<br><hr/> 異常なし | <hr/>               | 次回は令和 8年11月(予定) |
| 擁壁等     | 法面      | 盛土    | R8.5.13                       | 異常なし               | <hr/>               |                 |
| 調整池     | 浸出調整槽   | RC    | R8.5.13                       | 異常なし               | <hr/>               |                 |

\* 遮水工の点検年月日について

上段:目視による点検年月日

中段:当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日

下段:観測井戸水質調査結果による点検年月日(令和8年7月22日 サンプル採取分)