

様式処1－4号

埋立てた一般廃棄物の種類及び数量の記録

最終処分場名:大清水処分場

単位:トン

種 類	数 量

※ 埋立終了につき、埋立量はありません。

様式処3号

最終処分場水質検査の記録

最終処分場名:大清水処分場

測定対象:放流水

試料採取場所:放流水槽

試料採取年月日		R8.4.8	R8.4.22	R8.5.13	R8.5.27	R8.6.10	R8.6.16	管理値
測定結果の得られた年月日		R8.5.21	R8.5.21	R8.7.6	R8.7.6	R8.7.21	R8.7.28	
水素イオン濃度	—	7.8	7.9	8.1	7.3	8.1	8.0	5～9
生物化学的酸素要求量	mg/L	26	41	28	88	37	—	600
化学的酸素要求量	mg/L	16	11	11	19	11	—	
浮遊物質	mg/L	<1	<1	<1	7	<1	<1	600
ヨウ素消費量	mg/L	1.8	2.9	5.8	4.9	4.3	—	220
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	—	—	<0.5	—	—	—	30
銅含有量	mg/L	—	—	<0.01	—	—	—	3
亜鉛含有量	mg/L	—	—	0.03	—	—	—	2
クロム含有量	mg/L	—	—	<0.02	—	—	—	2
フェノール類含有量	mg/L	—	—	<0.025	—	—	—	5
溶解性鉄含有量	mg/L	—	—	0.07	—	—	—	10
溶解性マンガン含有量	mg/L	—	—	0.02	—	—	—	10
ふっ素及びその化合物	mg/L	—	—	<0.08	—	—	—	8
カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.003	—	<0.003	—	<0.003	—	0.03
シアン化合物	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	1
有機燐化合物	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	1
鉛及びその化合物	mg/L	<0.005	—	<0.005	—	<0.005	—	0.1
六価クロム化合物	mg/L	—	—	<0.02	—	—	—	0.2
砒素及びその化合物	mg/L	<0.005	—	<0.005	—	<0.005	—	0.1
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	0.005
アルキル水銀化合物	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	0.003
大腸菌数	CFU/ml	—	—	—	—	—	—	
塩化物イオン	mg/L	—	—	360	—	—	—	
窒素含有量	mg/L	—	—	30	—	—	—	
燐含有量	mg/L	—	—	0.02	—	—	—	
トリクロロエチレン	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	0.1
テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	0.1
ジクロロメタン	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	0.2
四塩化炭素	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	0.02
1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	0.04
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	1
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	0.4
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	3
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	0.06
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	0.02
1,4-ジオキサン	mg/L	—	—	<0.005	—	—	—	0.5
チウラム	mg/L	—	—	<0.006	—	—	—	0.06
シマジン	mg/L	—	—	<0.003	—	—	—	0.03
チオベンカルブ	mg/L	—	—	<0.0006	—	—	—	0.2
ベンゼン	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	0.1
セレン及びその化合物	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	0.1
ほう素及びその化合物	mg/L	—	—	0.4	—	—	—	10
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	—	—	14	—	—	—	
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	—	—	6.8	—	—	—	
電気伝導率	mS/m	170	—	200	—	190	200	
カルシウム	mg/L	—	—	66	—	—	—	
クロロエチレン	mg/L	—	—	<0.0002	—	—	—	
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	—	—	—	—	—	0.0051	10
気 温	℃	18.0	20.0	26.5	25.0	28.0	28.0	
水 温	℃	14.5	18.3	20.1	19.7	19.8	20.4	45
外 観	—	濁りなし	濁りなし	濁りなし	濁りなし	濁りなし	濁りなし	
色 相	—	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	無色	
臭 気	—	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	土臭	
透視度	度	>50	>50	>50	>50	>50	>50	
簡易pH	—	7.9	7.8	8.2	7.8	7.8	8.0	

様式処3号

最終処分場水質検査の記録

最終処分場名:大清水処分場

測定対象:放流水

試料採取場所:放流水槽

試料採取年月日		R8.6.24						管理値
測定結果の得られた年月日		R8.7.21						
水素イオン濃度	-	8.0						5~9
生物化学的酸素要求量	mg/L	21						600
化学的酸素要求量	mg/L	13						
浮遊物質	mg/L	<1						600
ヨウ素消費量	mg/L	7.4						220
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	-						30
銅含有量	mg/L	-						3
亜鉛含有量	mg/L	-						2
クロム含有量	mg/L	-						2
フェノール類含有量	mg/L	-						5
溶解性鉄含有量	mg/L	-						10
溶解性マンガン含有量	mg/L	-						10
ふっ素及びその化合物	mg/L	-						8
カドミウム及びその化合物	mg/L	-						0.03
シアン化合物	mg/L	-						1
有機燐化合物	mg/L	-						1
鉛及びその化合物	mg/L	-						0.1
六価クロム化合物	mg/L	-						0.2
砒素及びその化合物	mg/L	-						0.1
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	-						0.005
アルキル水銀化合物	mg/L	-						検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	-						0.003
大腸菌数	CFU/ml	-						
塩化物イオン	mg/L	-						
窒素含有量	mg/L	-						
燐含有量	mg/L	-						
トリクロロエチレン	mg/L	-						0.1
テトラクロロエチレン	mg/L	-						0.1
ジクロロメタン	mg/L	-						0.2
四塩化炭素	mg/L	-						0.02
1,2-ジクロロエタン	mg/L	-						0.04
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-						1
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-						0.4
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-						3
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-						0.06
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-						0.02
1,4-ジオキサン	mg/L	-						0.5
チウラム	mg/L	-						0.06
シマジン	mg/L	-						0.03
チオベンカルブ	mg/L	-						0.2
ベンゼン	mg/L	-						0.1
セレン及びその化合物	mg/L	-						0.1
ほう素及びその化合物	mg/L	-						10
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	-						
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	-						
電気伝導率	mS/m	-						
カルシウム	mg/L	-						
クロロエチレン	mg/L	-						
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-						10
気温	°C	24.0						45
水温	°C	20.4						
外観	-	濁りなし						
色相	-	淡黄色						
臭気	-	無臭						
透視度	度	>50						
簡易pH	-	7.8						

様式処3号

最終処分場水質検査の記録

最終処分場名:大清水処分場

測定対象:周縁地下水

試料採取場所:観測井戸 B-2

試料採取年月日		R8.4.22	R8.5.27	R8.6.16	R8.6.24			地下水等 検査基準
測定結果の得られた年月日		R8.5.21	R8.7.6	R8.7.28	R8.7.21			
水素イオン濃度	-	4.8	4.8	5.0	4.9			
生物化学的酸素要求量	mg/L	-	-	-	-			
化学的酸素要求量	mg/L	-	-	-	-			
浮遊物質	mg/L	12	1	8	3			
ヨウ素消費量	mg/L	-	-	-	-			
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	-	-	-	-			
銅含有量	mg/L	-	-	-	-			
亜鉛含有量	mg/L	-	-	-	-			
クロム含有量	mg/L	-	-	-	-			
フェノール類含有量	mg/L	-	-	-	-			
溶解性鉄含有量	mg/L	-	-	-	-			
溶解性マンガン含有量	mg/L	-	-	-	-			
ふっ素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-			
カドミウム及びその化合物	mg/L	-	<0.0003	-	-			0.003
シアン化合物	mg/L	-	<0.1	-	-			検出されないこと
有機燐化合物	mg/L	-	-	-	-			
鉛及びその化合物	mg/L	-	0.001	-	-			0.01
六価クロム化合物	mg/L	-	<0.005	-	-			0.02
砒素及びその化合物	mg/L	-	<0.001	-	-			0.01
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	-	<0.0005	-	-			0.0005
アルキル水銀化合物	mg/L	-	-	-	-			検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	-	<0.0005	-	-			検出されないこと
大腸菌数	CFU/ml	-	-	-	-			
塩化物イオン	mg/L	-	-	-	-			
窒素含有量	mg/L	-	-	-	-			
燐含有量	mg/L	-	-	-	-			
トリクロロエチレン	mg/L	-	<0.0005	-	-			0.01
テトラクロロエチレン	mg/L	-	<0.0005	-	-			0.01
ジクロロメタン	mg/L	-	<0.0005	-	-			0.02
四塩化炭素	mg/L	-	<0.0002	-	-			0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	<0.0004	-	-			0.004
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	<0.0005	-	-			0.1
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	<0.0004	-	-			0.04
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	<0.0005	-	-			1
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	<0.0005	-	-			0.006
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-	<0.0002	-	-			0.002
1,4-ジオキサン	mg/L	-	<0.005	-	-			0.05
チウラム	mg/L	-	<0.0006	-	-			0.006
シマジン	mg/L	-	<0.0003	-	-			0.003
チオベンカルブ	mg/L	-	<0.0006	-	-			0.02
ベンゼン	mg/L	-	<0.0005	-	-			0.01
セレン及びその化合物	mg/L	-	<0.001	-	-			0.01
ほう素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-			
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	-	-	-	-			
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	-	-	-	-			
電気伝導率	mS/m	8.0	8.9	8.6	11			
カルシウム	mg/L	-	-	-	-			
クロロエチレン	mg/L	-	<0.0002	-	-			0.002
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-	-	0	-			1
気温	℃	20.0	25.0	28.0	24.0			
水温	℃	15.9	16.8	17.1	17.7			
外観	-	濁りなし	濁りなし	濁りなし	濁りなし			
色相	-	淡茶色	淡茶色	無色	濃茶色			
臭気	-	無臭	無臭	無臭	無臭			
透視度	度	>50	>50	>50	>50			
簡易pH	-	5.3	5.1	4.8	4.9			

様式処3号

最終処分場水質検査の記録

最終処分場名:大清水処分場

測定対象:周縁地下水

試料採取場所:観測井戸 B-3

試料採取年月日		R8.4.22	R8.5.27	R8.6.16	R8.6.24			地下水等 検査基準
測定結果の得られた年月日		R8.5.21	R8.7.6	R8.7.28	R8.7.21			
水素イオン濃度	-	5.3	5.3	5.0	5.2			
生物化学的酸素要求量	mg/L	-	-	-	-			
化学的酸素要求量	mg/L	-	-	-	-			
浮遊物質	mg/L	<1	<1	<1	<1			
ヨウ素消費量	mg/L	-	-	-	-			
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	-	-	-	-			
銅含有量	mg/L	-	-	-	-			
亜鉛含有量	mg/L	-	-	-	-			
クロム含有量	mg/L	-	-	-	-			
フェノール類含有量	mg/L	-	-	-	-			
溶解性鉄含有量	mg/L	-	-	-	-			
溶解性マンガン含有量	mg/L	-	-	-	-			
ふっ素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-			
カドミウム及びその化合物	mg/L	-	<0.0003	-	-			0.003
シアン化合物	mg/L	-	<0.1	-	-			検出されないこと
有機燐化合物	mg/L	-	-	-	-			
鉛及びその化合物	mg/L	-	<0.001	-	-			0.01
六価クロム化合物	mg/L	-	<0.005	-	-			0.02
砒素及びその化合物	mg/L	-	<0.001	-	-			0.01
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	-	<0.0005	-	-			0.0005
アルキル水銀化合物	mg/L	-	-	-	-			検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	-	<0.0005	-	-			検出されないこと
大腸菌数	CFU/ml	-	-	-	-			
塩化物イオン	mg/L	-	-	-	-			
窒素含有量	mg/L	-	-	-	-			
燐含有量	mg/L	-	-	-	-			
トリクロロエチレン	mg/L	-	<0.0005	-	-			0.01
テトラクロロエチレン	mg/L	-	<0.0005	-	-			0.01
ジクロロメタン	mg/L	-	<0.0005	-	-			0.02
四塩化炭素	mg/L	-	<0.0002	-	-			0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	<0.0004	-	-			0.004
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	<0.0005	-	-			0.1
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	<0.0004	-	-			0.04
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	<0.0005	-	-			1
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	<0.0005	-	-			0.006
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-	<0.0002	-	-			0.002
1,4-ジオキサン	mg/L	-	<0.005	-	-			0.05
チウラム	mg/L	-	<0.0006	-	-			0.006
シマジン	mg/L	-	<0.0003	-	-			0.003
チオベンカルブ	mg/L	-	<0.0006	-	-			0.02
ベンゼン	mg/L	-	<0.0005	-	-			0.01
セレン及びその化合物	mg/L	-	<0.001	-	-			0.01
ほう素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-			
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	-	-	-	-			
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	-	-	-	-			
電気伝導率	mS/m	13	13	13	15			
カルシウム	mg/L	-	-	-	-			
クロロエチレン	mg/L	-	<0.0002	-	-			0.002
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-	-	0	-			1
気温	℃	20.0	25.0	28.0	24.0			
水温	℃	16.7	17.1	16.7	17.4			
外観	-	濁りなし	濁りなし	濁りなし	濁りなし			
色相	-	無色	無色	無色	無色			
臭気	-	無臭	無臭	無臭	無臭			
透視度	度	>50	>50	>50	>50			
簡易pH	-	5.6	5.2	4.8	5.2			

様式処3号

最終処分場水質検査の記録

最終処分場名:大清水処分場

測定対象:周縁地下水

試料採取場所:観測井戸C

試料採取年月日		R8.4.22	R8.5.27	R8.6.16	R8.6.24			地下水等 検査基準
測定結果の得られた年月日		R8.5.21	R8.7.6	R8.7.28	R8.7.21			
水素イオン濃度	-	5.9	6.0	5.6	5.9			
生物化学的酸素要求量	mg/L	-	-	-	-			
化学的酸素要求量	mg/L	-	-	-	-			
浮遊物質	mg/L	<1	<1	<1	<1			
ヨウ素消費量	mg/L	-	-	-	-			
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	-	-	-	-			
銅含有量	mg/L	-	-	-	-			
亜鉛含有量	mg/L	-	-	-	-			
クロム含有量	mg/L	-	-	-	-			
フェノール類含有量	mg/L	-	-	-	-			
溶解性鉄含有量	mg/L	-	-	-	-			
溶解性マンガン含有量	mg/L	-	-	-	-			
ふっ素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-			
カドミウム及びその化合物	mg/L	-	<0.0003	-	-			0.003
シアン化合物	mg/L	-	<0.1	-	-			検出されないこと
有機燐化合物	mg/L	-	-	-	-			
鉛及びその化合物	mg/L	-	<0.001	-	-			0.01
六価クロム化合物	mg/L	-	<0.005	-	-			0.02
砒素及びその化合物	mg/L	-	<0.001	-	-			0.01
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	-	<0.0005	-	-			0.0005
アルキル水銀化合物	mg/L	-	-	-	-			検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	-	<0.0005	-	-			検出されないこと
大腸菌数	CFU/ml	-	-	-	-			
塩化物イオン	mg/L	-	-	-	-			
窒素含有量	mg/L	-	-	-	-			
燐含有量	mg/L	-	-	-	-			
トリクロロエチレン	mg/L	-	<0.0005	-	-			0.01
テトラクロロエチレン	mg/L	-	<0.0005	-	-			0.01
ジクロロメタン	mg/L	-	<0.0005	-	-			0.02
四塩化炭素	mg/L	-	<0.0002	-	-			0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	<0.0004	-	-			0.004
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	<0.0005	-	-			0.1
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	<0.0004	-	-			0.04
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	<0.0005	-	-			1
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	<0.0005	-	-			0.006
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-	<0.0002	-	-			0.002
1,4-ジオキサン	mg/L	-	<0.005	-	-			0.05
チウラム	mg/L	-	<0.0006	-	-			0.006
シマジン	mg/L	-	<0.0003	-	-			0.003
チオベンカルブ	mg/L	-	<0.0006	-	-			0.02
ベンゼン	mg/L	-	<0.0005	-	-			0.01
セレン及びその化合物	mg/L	-	<0.001	-	-			0.01
ほう素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-			
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	-	-	-	-			
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	-	-	-	-			
電気伝導率	mS/m	10	11	10	42			
カルシウム	mg/L	-	-	-	-			
クロロエチレン	mg/L	-	<0.0002	-	-			0.002
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-	-	0	-			1
気温	℃	20.0	25.0	28.0	24.0			
水温	℃	18.4	18.4	17.8	18.4			
外観	-	濁りなし	濁りなし	濁りなし	濁りなし			
色相	-	無色	無色	無色	無色			
臭気	-	無臭	無臭	無臭	無臭			
透視度	度	>50	>50	>50	>50			
簡易pH	-	6.0	6.0	5.4	5.9			

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月：R8. 4

処分場名：大清水処分場

点 検 施 設			点検年月日	点 検 結 果 (異常の内容)	措 置 年 月 日 及び措置内容	備 考
	区 分	構 造				
遮水工	底面・法面遮水	ゴムシート	R8.4.21 R8.4.22	異常なし		次回は令和 8年5月(予定)
擁壁等	堰堤	盛土	R7.11.25	異常なし		
調整池	沈砂調整池 浸出調整槽	コンクリート張護岸 RC	R7.11.25	異常なし		

* 遮水工の点検年月日について

上段:目視による点検年月日

中段:当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日

下段:観測井戸水質調査結果による点検年月日

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月： R8. 5

処分場名： 大清水処分場

点 検 施 設			点検年月日	点 検 結 果 (異常の内容)	措 置 年 月 日 及び措置内容	備 考
	区 分	構 造				
遮水工	底面・法面遮水	ゴムシート	R8.5.26 R8.5.27 R8.5.21	異常なし _____ 異常なし	_____	次回は令和 8年11月(予定)
擁壁等	堰堤	盛土	R8.5.13	異常なし	_____	
調整池	沈砂調整池 浸出調整槽	コンクリート張護岸 RC	R8.5.13	異常なし	_____	

* 遮水工の点検年月日について

上段:目視による点検年月日

中段:当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日

下段:観測井戸水質調査結果による点検年月日(令和8年4月22日 サンプル採取分)

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月： R8. 6

処分場名： 大清水処分場

点 検 施 設			点検年月日	点 検 結 果 (異常の内容)	措 置 年 月 日 及び措置内容	備 考
	区 分	構 造				
遮水工	底面・法面遮水	ゴムシート	R8.6.23 R8.6.24 _____	異常なし _____ 異常なし	_____	次回は令和 8年11月(予定)
擁壁等	堰堤	盛土	R8.5.13	異常なし	_____	
調整池	沈砂調整池 浸出調整槽	コンクリート張護岸 RC	R8.5.13	異常なし	_____	

* 遮水工の点検年月日について

上段:目視による点検年月日

中段:当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日

下段:観測井戸水質調査結果による点検年月日

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月：R8. 7

処分場名：大清水処分場

点 検 施 設			点検年月日	点 検 結 果 (異常の内容)	措 置 年 月 日 及び措置内容	備 考
	区 分	構 造				
遮水工	底面・法面遮水	ゴムシート	R8.7.21 R8.7.22 R8.7.6、R8.7.21	異常なし _____ 異常なし	_____	次回は令和 8年11月(予定)
擁壁等	堰堤	盛土	R8.5.13	異常なし	_____	
調整池	沈砂調整池 浸出調整槽	コンクリート張護岸 RC	R8.5.13	異常なし	_____	

* 遮水工の点検年月日について

上段:目視による点検年月日

中段:当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日

下段:観測井戸水質調査結果による点検年月日
(令和8年5月27日 及び 令和8年6月24日 サンプル採取分)