

様式処1－4号

埋立てた一般廃棄物の種類及び数量の記録

最終処分場名:大清水処分場

単位:トン

種 類	数 量

※ 埋立終了につき、埋立量はありません。

様式処3号

最終処分場水質検査の記録

最終処分場名:大清水処分場

測定対象:放流水

試料採取場所:放流水槽

試料採取年月日		R8.4.8	R8.4.22	R8.5.13	R8.5.27	R8.6.10	R8.6.16	管理値
測定結果の得られた年月日		R8.5.21	R8.5.21	R8.7.6	R8.7.6	R8.7.21	R8.7.28	
水素イオン濃度	—	7.8	7.9	8.1	7.3	8.1	8.0	5～9
生物化学的酸素要求量	mg/L	26	41	28	88	37	—	600
化学的酸素要求量	mg/L	16	11	11	19	11	—	
浮遊物質	mg/L	<1	<1	<1	7	<1	<1	600
ヨウ素消費量	mg/L	1.8	2.9	5.8	4.9	4.3	—	220
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	—	—	<0.5	—	—	—	30
銅含有量	mg/L	—	—	<0.01	—	—	—	3
亜鉛含有量	mg/L	—	—	0.03	—	—	—	2
クロム含有量	mg/L	—	—	<0.02	—	—	—	2
フェノール類含有量	mg/L	—	—	<0.025	—	—	—	5
溶解性鉄含有量	mg/L	—	—	0.07	—	—	—	10
溶解性マンガン含有量	mg/L	—	—	0.02	—	—	—	10
ふっ素及びその化合物	mg/L	—	—	<0.08	—	—	—	8
カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.003	—	<0.003	—	<0.003	—	0.03
シアン化合物	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	1
有機燐化合物	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	1
鉛及びその化合物	mg/L	<0.005	—	<0.005	—	<0.005	—	0.1
六価クロム化合物	mg/L	—	—	<0.02	—	—	—	0.2
砒素及びその化合物	mg/L	<0.005	—	<0.005	—	<0.005	—	0.1
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	0.005
アルキル水銀化合物	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	0.003
大腸菌数	CFU/ml	—	—	—	—	—	—	
塩化物イオン	mg/L	—	—	360	—	—	—	
窒素含有量	mg/L	—	—	30	—	—	—	
燐含有量	mg/L	—	—	0.02	—	—	—	
トリクロロエチレン	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	0.1
テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	0.1
ジクロロメタン	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	0.2
四塩化炭素	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	0.02
1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	0.04
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	1
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	0.4
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	3
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	0.06
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	0.02
1,4-ジオキサン	mg/L	—	—	<0.005	—	—	—	0.5
チウラム	mg/L	—	—	<0.006	—	—	—	0.06
シマジン	mg/L	—	—	<0.003	—	—	—	0.03
チオベンカルブ	mg/L	—	—	<0.0006	—	—	—	0.2
ベンゼン	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	0.1
セレン及びその化合物	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	0.1
ほう素及びその化合物	mg/L	—	—	0.4	—	—	—	10
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	—	—	14	—	—	—	
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	—	—	6.8	—	—	—	
電気伝導率	mS/m	170	—	200	—	190	200	
カルシウム	mg/L	—	—	66	—	—	—	
クロロエチレン	mg/L	—	—	<0.0002	—	—	—	
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	—	—	—	—	—	0.0051	10
気温	℃	18.0	20.0	26.5	25.0	28.0	28.0	
水温	℃	14.5	18.3	20.1	19.7	19.8	20.4	45
外観	—	濁りなし	濁りなし	濁りなし	濁りなし	濁りなし	濁りなし	
色相	—	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	無色	
臭気	—	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	土臭	
透視度	度	>50	>50	>50	>50	>50	>50	
簡易pH	—	7.9	7.8	8.2	7.8	7.8	8.0	

様式処3号

最終処分場水質検査の記録

最終処分場名:大清水処分場

測定対象:放流水

試料採取場所:放流水槽

試料採取年月日		R8.6.24	R8.7.8	R8.7.22				管理値
測定結果の得られた年月日		R8.7.21	R8.8.31	R8.8.31				
水素イオン濃度	—	8.0	8.0	7.6				5～9
生物化学的酸素要求量	mg/L	21	49	69				600
化学的酸素要求量	mg/L	13	11	13				
浮遊物質	mg/L	<1	3	2				600
ヨウ素消費量	mg/L	7.4	9.8	10				220
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	—	—	—				30
銅含有量	mg/L	—	—	—				3
亜鉛含有量	mg/L	—	—	—				2
クロム含有量	mg/L	—	—	—				2
フェノール類含有量	mg/L	—	—	—				5
溶解性鉄含有量	mg/L	—	—	—				10
溶解性マンガン含有量	mg/L	—	—	—				10
ふっ素及びその化合物	mg/L	—	—	—				8
カドミウム及びその化合物	mg/L	—	<0.003	—				0.03
シアン化合物	mg/L	—	—	—				1
有機燐化合物	mg/L	—	—	—				1
鉛及びその化合物	mg/L	—	<0.005	—				0.1
六価クロム化合物	mg/L	—	—	—				0.2
砒素及びその化合物	mg/L	—	<0.005	—				0.1
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	—	—	—				0.005
アルキル水銀化合物	mg/L	—	—	—				検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	—	—	—				0.003
大腸菌数	CFU/ml	—	—	—				
塩化物イオン	mg/L	—	—	—				
窒素含有量	mg/L	—	—	—				
燐含有量	mg/L	—	—	—				
トリクロロエチレン	mg/L	—	—	—				0.1
テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	—				0.1
ジクロロメタン	mg/L	—	—	—				0.2
四塩化炭素	mg/L	—	—	—				0.02
1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	—				0.04
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—				1
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—				0.4
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—				3
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—				0.06
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	—	—	—				0.02
1,4-ジオキサン	mg/L	—	—	—				0.5
チウラム	mg/L	—	—	—				0.06
シマジン	mg/L	—	—	—				0.03
チオベンカルブ	mg/L	—	—	—				0.2
ベンゼン	mg/L	—	—	—				0.1
セレン及びその化合物	mg/L	—	—	—				0.1
ほう素及びその化合物	mg/L	—	—	—				10
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	—	—	—				
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	—	—	—				
電気伝導率	mS/m	—	160	—				
カルシウム	mg/L	—	—	—				
クロロエチレン	mg/L	—	—	—				
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	—	—	—				10
気 温	℃	24.0	26.0	35.0				
水 温	℃	20.4	22.0	22.9				45
外 観	—	濁りなし	濁りなし	濁りなし				
色 相	—	淡黄色	淡黄色	淡黄色				
臭 気	—	無臭	無臭	無臭				
透視度	度	>50	>50	>50				
簡易pH	—	7.8	7.9	7.8				

様式処3号

最終処分場水質検査の記録

最終処分場名:大清水処分場

測定対象:周縁地下水

試料採取場所:観測井戸 B-2

試料採取年月日		R8.4.22	R8.5.27	R8.6.16	R8.6.24	R8.7.22		地下水等 検査基準
測定結果の得られた年月日		R8.5.21	R8.7.6	R8.7.28	R8.7.21	R8.8.31		
水素イオン濃度	—	4.8	4.8	5.0	4.9	5.3		
生物化学的酸素要求量	mg/L	—	—	—	—	—		
化学的酸素要求量	mg/L	—	—	—	—	—		
浮遊物質	mg/L	12	1	8	3	32		
ヨウ素消費量	mg/L	—	—	—	—	—		
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	—	—	—	—	—		
銅含有量	mg/L	—	—	—	—	—		
亜鉛含有量	mg/L	—	—	—	—	—		
クロム含有量	mg/L	—	—	—	—	—		
フェノール類含有量	mg/L	—	—	—	—	—		
溶解性鉄含有量	mg/L	—	—	—	—	—		
溶解性マンガン含有量	mg/L	—	—	—	—	—		
ふっ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—		
カドミウム及びその化合物	mg/L	—	<0.0003	—	—	—		0.003
シアン化合物	mg/L	—	<0.1	—	—	—		検出されないこと
有機燐化合物	mg/L	—	—	—	—	—		
鉛及びその化合物	mg/L	—	0.001	—	—	—		0.01
六価クロム化合物	mg/L	—	<0.005	—	—	—		0.02
砒素及びその化合物	mg/L	—	<0.001	—	—	—		0.01
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	—	<0.0005	—	—	—		0.0005
アルキル水銀化合物	mg/L	—	—	—	—	—		検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	—	<0.0005	—	—	—		検出されないこと
大腸菌数	CFU/ml	—	—	—	—	—		
塩化物イオン	mg/L	—	—	—	—	—		
窒素含有量	mg/L	—	—	—	—	—		
燐含有量	mg/L	—	—	—	—	—		
トリクロロエチレン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—		0.01
テトラクロロエチレン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—		0.01
ジクロロメタン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—		0.02
四塩化炭素	mg/L	—	<0.0002	—	—	—		0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	<0.0004	—	—	—		0.004
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—		0.1
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	<0.0004	—	—	—		0.04
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—		1
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—		0.006
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	—	<0.0002	—	—	—		0.002
1,4-ジオキサン	mg/L	—	<0.005	—	—	—		0.05
チウラム	mg/L	—	<0.0006	—	—	—		0.006
シマジン	mg/L	—	<0.0003	—	—	—		0.003
チオベンカルブ	mg/L	—	<0.0006	—	—	—		0.02
ベンゼン	mg/L	—	<0.0005	—	—	—		0.01
セレン及びその化合物	mg/L	—	<0.001	—	—	—		0.01
ぼう素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—		
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	—	—	—	—	—		
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	—	—	—	—	—		
電気伝導率	mS/m	8.0	8.9	8.6	11	8.8		
カルシウム	mg/L	—	—	—	—	—		
クロロエチレン	mg/L	—	<0.0002	—	—	—		0.002
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	—	—	0	—	—		1
気温	℃	20.0	25.0	28.0	24.0	35.0		
水温	℃	15.9	16.8	17.1	17.7	19.8		
外観	—	濁りなし	濁りなし	濁りなし	濁りなし	濁り大あり		
色相	—	淡茶色	淡茶色	無色	濃茶色	濃茶色		
臭気	—	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
透視度	度	>50	>50	>50	>50	19		
簡易pH	—	5.3	5.1	4.8	4.9	5.1		

様式処3号

最終処分場水質検査の記録

最終処分場名:大清水処分場

測定対象:周縁地下水

試料採取場所:観測井戸 B-3

試料採取年月日		R8.4.22	R8.5.27	R8.6.16	R8.6.24	R8.7.22		地下水等 検査基準
測定結果の得られた年月日		R8.5.21	R8.7.6	R8.7.28	R8.7.21	R8.8.31		
水素イオン濃度	-	5.3	5.3	5.0	5.2	5.6		
生物化学的酸素要求量	mg/L	-	-	-	-	-		
化学的酸素要求量	mg/L	-	-	-	-	-		
浮遊物質	mg/L	<1	<1	<1	<1	<1		
ヨウ素消費量	mg/L	-	-	-	-	-		
ノマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	-	-	-	-	-		
銅含有量	mg/L	-	-	-	-	-		
亜鉛含有量	mg/L	-	-	-	-	-		
クロム含有量	mg/L	-	-	-	-	-		
フェノール類含有量	mg/L	-	-	-	-	-		
溶解性鉄含有量	mg/L	-	-	-	-	-		
溶解性マンガン含有量	mg/L	-	-	-	-	-		
ふっ素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-		
カドミウム及びその化合物	mg/L	-	<0.0003	-	-	-		0.003
シアン化合物	mg/L	-	<0.1	-	-	-		検出されないこと
有機燐化合物	mg/L	-	-	-	-	-		
鉛及びその化合物	mg/L	-	<0.001	-	-	-		0.01
六価クロム化合物	mg/L	-	<0.005	-	-	-		0.02
砒素及びその化合物	mg/L	-	<0.001	-	-	-		0.01
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	-	<0.0005	-	-	-		0.0005
アルキル水銀化合物	mg/L	-	-	-	-	-		検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	-	<0.0005	-	-	-		検出されないこと
大腸菌数	CFU/ml	-	-	-	-	-		
塩化物イオン	mg/L	-	-	-	-	-		
窒素含有量	mg/L	-	-	-	-	-		
燐含有量	mg/L	-	-	-	-	-		
トリクロロエチレン	mg/L	-	<0.0005	-	-	-		0.01
テトラクロロエチレン	mg/L	-	<0.0005	-	-	-		0.01
ジクロロメタン	mg/L	-	<0.0005	-	-	-		0.02
四塩化炭素	mg/L	-	<0.0002	-	-	-		0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	<0.0004	-	-	-		0.004
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	<0.0005	-	-	-		0.1
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	<0.0004	-	-	-		0.04
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	<0.0005	-	-	-		1
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	<0.0005	-	-	-		0.006
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-	<0.0002	-	-	-		0.002
1,4-ジオキサン	mg/L	-	<0.005	-	-	-		0.05
チウラム	mg/L	-	<0.0006	-	-	-		0.006
シマジン	mg/L	-	<0.0003	-	-	-		0.003
チオベンカルブ	mg/L	-	<0.0006	-	-	-		0.02
ベンゼン	mg/L	-	<0.0005	-	-	-		0.01
セレン及びその化合物	mg/L	-	<0.001	-	-	-		0.01
ほう素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-		
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	-	-	-	-	-		
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	-	-	-	-	-		
電気伝導率	mS/m	13	13	13	15	14		
カルシウム	mg/L	-	-	-	-	-		
クロロエチレン	mg/L	-	<0.0002	-	-	-		0.002
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-	-	0	-	-		1
気温	℃	20.0	25.0	28.0	24.0	35.0		
水温	℃	16.7	17.1	16.7	17.4	19.0		
外観	-	濁りなし	濁りなし	濁りなし	濁りなし	濁りなし		
色相	-	無色	無色	無色	無色	無色		
臭気	-	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
透視度	度	>50	>50	>50	>50	>50		
簡易pH	-	5.6	5.2	4.8	5.2	5.2		

様式処3号

最終処分場水質検査の記録

最終処分場名:大清水処分場

測定対象:周縁地下水

試料採取場所:観測井戸C

試料採取年月日		R8.4.22	R8.5.27	R8.6.16	R8.6.24	R8.7.22		地下水等 検査基準
測定結果の得られた年月日		R8.5.21	R8.7.6	R8.7.28	R8.7.21	R8.8.31		
水素イオン濃度	-	5.9	6.0	5.6	5.9	6.3		
生物化学的酸素要求量	mg/L	-	-	-	-	-		
化学的酸素要求量	mg/L	-	-	-	-	-		
浮遊物質	mg/L	<1	<1	<1	<1	<1		
ヨウ素消費量	mg/L	-	-	-	-	-		
ノマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	-	-	-	-	-		
銅含有量	mg/L	-	-	-	-	-		
亜鉛含有量	mg/L	-	-	-	-	-		
クロム含有量	mg/L	-	-	-	-	-		
フェノール類含有量	mg/L	-	-	-	-	-		
溶解性鉄含有量	mg/L	-	-	-	-	-		
溶解性マンガン含有量	mg/L	-	-	-	-	-		
ふっ素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-		
カドミウム及びその化合物	mg/L	-	<0.0003	-	-	-		0.003
シアン化合物	mg/L	-	<0.1	-	-	-		検出されないこと
有機燐化合物	mg/L	-	-	-	-	-		
鉛及びその化合物	mg/L	-	<0.001	-	-	-		0.01
六価クロム化合物	mg/L	-	<0.005	-	-	-		0.02
砒素及びその化合物	mg/L	-	<0.001	-	-	-		0.01
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	-	<0.0005	-	-	-		0.0005
アルキル水銀化合物	mg/L	-	-	-	-	-		検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	-	<0.0005	-	-	-		検出されないこと
大腸菌数	CFU/ml	-	-	-	-	-		
塩化物イオン	mg/L	-	-	-	-	-		
窒素含有量	mg/L	-	-	-	-	-		
燐含有量	mg/L	-	-	-	-	-		
トリクロロエチレン	mg/L	-	<0.0005	-	-	-		0.01
テトラクロロエチレン	mg/L	-	<0.0005	-	-	-		0.01
ジクロロメタン	mg/L	-	<0.0005	-	-	-		0.02
四塩化炭素	mg/L	-	<0.0002	-	-	-		0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	<0.0004	-	-	-		0.004
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	<0.0005	-	-	-		0.1
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	<0.0004	-	-	-		0.04
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	<0.0005	-	-	-		1
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	<0.0005	-	-	-		0.006
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-	<0.0002	-	-	-		0.002
1,4-ジオキサン	mg/L	-	<0.005	-	-	-		0.05
チウラム	mg/L	-	<0.0006	-	-	-		0.006
シマジン	mg/L	-	<0.0003	-	-	-		0.003
チオベンカルブ	mg/L	-	<0.0006	-	-	-		0.02
ベンゼン	mg/L	-	<0.0005	-	-	-		0.01
セレン及びその化合物	mg/L	-	<0.001	-	-	-		0.01
ほう素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-		
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	-	-	-	-	-		
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	-	-	-	-	-		
電気伝導率	mS/m	10	11	10	42	11		
カルシウム	mg/L	-	-	-	-	-		
クロロエチレン	mg/L	-	<0.0002	-	-	-		0.002
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-	-	0	-	-		1
気温	℃	20.0	25.0	28.0	24.0	35.0		
水温	℃	18.4	18.4	17.8	18.4	20.6		
外観	-	濁りなし	濁りなし	濁りなし	濁りなし	濁りなし		
色相	-	無色	無色	無色	無色	無色		
臭気	-	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
透視度	度	>50	>50	>50	>50	>50		
簡易pH	-	6.0	6.0	5.4	5.9	6.2		

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月： R8. 4

処分場名： 大清水処分場

点 検 施 設			点検年月日	点 検 結 果 (異常の内容)	措 置 年 月 日 及び措置内容	備 考
	区 分	構 造				
遮水工	底面・法面遮水	ゴムシート	R8.4.21 R8.4.22	異常なし		次回は令和 8年5月(予定)
擁壁等	堰堤	盛土	R7.11.25	異常なし		
調整池	沈砂調整池 浸出調整槽	コンクリート張護岸 RC	R7.11.25	異常なし		

* 遮水工の点検年月日について

上段:目視による点検年月日

中段:当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日

下段:観測井戸水質調査結果による点検年月日

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月： R8. 5

処分場名： 大清水処分場

点 検 施 設			点検年月日	点 検 結 果 (異常の内容)	措 置 年 月 日 及び措置内容	備 考
	区 分	構 造				
遮水工	底面・法面遮水	ゴムシート	R8.5.26 R8.5.27 R8.5.21	異常なし _____ 異常なし	_____	次回は令和 8年11月(予定)
擁壁等	堰堤	盛土	R8.5.13	異常なし	_____	
調整池	沈砂調整池 浸出調整槽	コンクリート張護岸 RC	R8.5.13	異常なし	_____	

* 遮水工の点検年月日について

上段:目視による点検年月日

中段:当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日

下段:観測井戸水質調査結果による点検年月日(令和8年4月22日 サンプル採取分)

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月： R8. 6

処分場名： 大清水処分場

点 検 施 設			点検年月日	点 検 結 果 (異常の内容)	措 置 年 月 日 及び措置内容	備 考
	区 分	構 造				
遮水工	底面・法面遮水	ゴムシート	R8.6.23 R8.6.24 _____	異常なし _____ 異常なし	_____	次回は令和 8年11月(予定)
擁壁等	堰堤	盛土	R8.5.13	異常なし	_____	
調整池	沈砂調整池 浸出調整槽	コンクリート張護岸 RC	R8.5.13	異常なし	_____	

* 遮水工の点検年月日について

上段:目視による点検年月日

中段:当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日

下段:観測井戸水質調査結果による点検年月日

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月： R8. 7

処分場名： 大清水処分場

点 検 施 設			点検年月日	点 検 結 果 (異常の内容)	措 置 年 月 日 及び措置内容	備 考
	区 分	構 造				
遮水工	底面・法面遮水	ゴムシート	R8.7.21 R8.7.22 R8.7.6、R8.7.21	異常なし _____ 異常なし	_____	次回は令和 8年11月(予定)
擁壁等	堰堤	盛土	R8.5.13	異常なし	_____	
調整池	沈砂調整池 浸出調整槽	コンクリート張護岸 RC	R8.5.13	異常なし	_____	

* 遮水工の点検年月日について

上段:目視による点検年月日

中段:当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日

下段:観測井戸水質調査結果による点検年月日
(令和8年5月27日 及び 令和8年6月24日 サンプル採取分)

様式処 5 号

処分場の点検記録

記録年月： R8. 8

処分場名： 大清水処分場

点 検 施 設			点検年月日	点 検 結 果 (異常の内容)	措 置 年 月 日 及び措置内容	備 考
	区 分	構 造				
遮水工	底面・法面遮水	ゴムシート	R8.8.14 R8.8.19 R8.8.31	異常なし 異常なし	_____	次回は令和 8年11月(予定)
擁壁等	堰堤	盛土	R8.5.13	異常なし	_____	
調整池	沈砂調整池 浸出調整槽	コンクリート張護岸 RC	R8.5.13	異常なし	_____	

* 遮水工の点検年月日について

上段:目視による点検年月日

中段:当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日

下段:観測井戸水質調査結果による点検年月日(令和8年7月22日 サンプル採取分)