

測定日		4月13日	5月11日	6月1日	7月13日	8月3日	9月14日	10月5日	11月9日	12月7日	1月5日	2月1日	3月1日	平均 (75%値)	最低	最高	法基準値	条例目標値	法基準値	条例目標値	m / n	x / y				
河川（測定地点）		荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川				E 類型	☆☆☆	超過数	検体数			超過数	検体数		
測定項目（単位）		時分																								
一般項目	採取時刻		10:30	10:33	10:11	10:25	10:20	10:18	9:58	10:53	10:22	10:09	10:27	10:06												
	天候		薄曇	曇	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴												
	気温	℃	26.3	23.2	26.0	30.9	34.5	34.0	23.4	17.2	11.9	8.0	4.5	15.5	21.3	4.5	34.5			12	12	- / 12	- / 12			
	水温	℃	22.2	21.5	23.1	25.9	29.7	28.0	25.0	21.6	17.0	16.1	12.0	15.5	21.5	12.0	29.7			12	12	- / 12	- / 12			
	透視度	cm	>100	>100	>100	>100	>100	91	>100	>100	68	>100	>100	>100	97	68	>100		70	12	1	12	- / 12	1 / 12		
	透明度	m																								
	臭気		無臭	微下水臭	無臭	無臭	微下水臭	微下水臭	中下水臭	中下水臭	無臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭												
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心												
	色相		淡黄色	淡黄色	無色	無色	淡褐色	淡黄色	淡黄褐色	淡黄褐色	淡灰黄色	淡緑色	中緑褐色	淡緑褐色												
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層												
	全水深	m	0.30	0.30	0.31	0.42	0.69	0.65	0.42	0.31	0.24	0.20	0.27	0.15												
	水色																									
満潮時刻	時分	16:02	14:30	6:10	18:29	8:57	8:05	15:36	6:21	17:01	16:38	14:42	10:59													
干潮時刻	時分	10:20	8:52	12:58	11:36	15:11	14:00	8:14	12:10	11:18	11:08	9:27	20:16													
降雨状況（当日）	mm	-	0.0	-	-	-	0.0	3.0	-	-	0.0	0.0	-													
〃（前日）	mm	-	-	6.5	10.0	-	-	0.0	-	0.0	0.0	-	-													
〃（前々日）	mm	-	3.5	0.5	48.5	0.5	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-													
生活環境項目	pH		7.2	7.1	6.9	7.1	7.3	6.9	7.2	7.1	7.7	7.0	7.2	7.0	7.1	6.9	7.7	6.0	8.5	6.5	8.5	0	12	0 / 12	0 / 12	
	DO	mg/L	6.2	5.4	5.3	6.6	6.7	6.7	3.7	3.4	7.1	3.7	4.1	4.3	5.3	3.4	7.1	2	5		0	12	5 / 12	5 / 12		
	BOD	mg/L	4.5	11	2.1	<0.5	3.8	3.2	11	15	0.7	13	18	10	7.7 (11)	<0.5	18	10	10	3	5	12	9	12	5 / 12	9 / 12
	COD	mg/L	7.1	7.1	5.3	3.7	4.1	3.9	7.3	8.3	2.5	10	9.9	9.4	6.6	2.5	10				12	12	- / 12	- / 12		
	SS	mg/L	1	1	1	3	2	5	2	3	6	1	<1	1	2	<1	6			10	12	0	12	- / 12	0 / 12	
	n-ヘキサン抽出物	mg/L																								
	全窒素	mg/L	5.9		5.9		3.1		9.1		0.52		12		6.1	0.52	12				6	6	- / 6	- / 6		
	全リン	mg/L	0.56		0.66		0.32		3.1		1.9		1.2		1.3	0.32	3.1				6	6	- / 6	- / 6		
	全亜鉛	mg/L		0.018			0.013			0.021			0.021		0.018	0.013	0.021	0.03	0.03	0	4	0	4	0 / 4	0 / 4	
	ノニルフェノール	mg/L						<0.00006							<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.002	0.002	0	1	0	1	0 / 1	0 / 1	
	LAS	mg/L						0.0009							0.0009	0.0009	0.0009	0.05	0.05	0	1	0	1	0 / 1	0 / 1	
	ふん便性大腸菌群数	個/100ml	<2	<2	<2	8	52	24	30	8	800	50	<2	<2	82	<2	800		1000		12	0	12	- / 12	0 / 12	
健康項目	カドミウム	mg/L																0.003	0.003							
	全シアン	mg/L																0.1	0.1							
	鉛	mg/L																0.01	0.01							
	六価クロム	mg/L																0.02	0.02							
	砒素	mg/L																0.01	0.01							
	総水銀	mg/L																0.0005	0.0005							
	アルキル水銀	mg/L																0.0005	0.0005							
	PCB	mg/L																0.0005	0.0005							
	ジクロロメタン	mg/L																0.02	0.02							
	四塩化炭素	mg/L																0.002	0.002							
	1,2-ジクロロエタン	mg/L																0.004	0.004							
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L																0.1	0.1							
	ジス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L																0.04	0.04							
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L																1	1							
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L																0.006	0.006							
	トリクロロエチレン	mg/L																0.01	0.01							
	テトラクロロエチレン	mg/L																0.01	0.01							
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L																0.002	0.002							
	チウラム	mg/L																0.006	0.006							
	シマジン	mg/L																0.003	0.003							
チオベンザルブ	mg/L																0.02	0.02								
ベンゼン	mg/L																0.01	0.01								
セレン	mg/L																0.01	0.01								
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																10	10								
ふっ素	mg/L																0.8	0.8								
ほう素	mg/L																1	1								
1,4-ジオキサン	mg/L																0.05	0.05								
要監視項目	ホルムアルデヒド	mg/L																								
	ニッケル	mg/L																								
	モリ																									

測定日 河川（測定地点）		4月13日	5月11日	6月1日	7月13日	8月3日	9月14日	10月5日	11月9日	12月7日	1月5日	2月1日	3月1日	平均 (75%値)	最低	最高	法基準値	条例目標値	法基準値	条例目標値	m / n	x / y					
		荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川				荒子川	E 類型	☆	超過数			検体数	超過数	検体数		
測定項目（単位）		荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所														
一般項目	採取時刻	時分	12:05	10:41	11:33	11:54	12:04	10:02	11:10	10:57	11:45	11:33	12:20	10:15													
	天候		晴	曇	曇	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	曇	晴													
	気温	℃	25.5	19.2	26.8	30.1	33.8	31.3	23.5	15.9	10.8	8.1	6.4	11.0	20.2	6.4	33.8				12	12	- / 12	- / 12			
	水温	℃	23.6	21.0	24.4	29.4	32.1	30.1	24.2	15.5	11.5	6.3	5.0	9.5	19.4	5.0	32.1				12	12	- / 12	- / 12			
	透視度	cm	22	76	27	49	31	45	38	64	33	21	14	24	37	14	76		30		12	5	12	- / 12	5 / 12		
	透明度	m																									
	臭気		微下水臭	無臭	微川藻臭	中川藻臭	中川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	無臭	微川藻臭	微下水臭	微下水臭													
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心													
	色相		中黄褐色	中黄褐色	中褐色	淡黄色	淡灰緑色	淡灰緑色	淡黄褐色	淡黄色	淡緑褐色	中褐色	中褐色	中褐色													
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層													
	全水深	m	0.56	0.38	0.40	0.41	0.30	0.50	0.42	0.40	0.39	0.33	0.40	0.54													
	水色																										
満潮時刻	時分	16:02	14:30	6:10	18:29	8:57	8:05	15:36	6:21	17:01	16:38	14:42	10:59														
干潮時刻	時分	10:20	8:52	12:58	11:36	15:11	14:00	8:14	12:10	11:18	11:08	9:27	20:16														
降雨状況（当日）	mm	-	0.0	-	-	-	0.0	3.0	-	-	0.0	0.0	-														
〃（前日）	mm	-	-	6.5	10.0	-	-	0.0	-	0.0	0.0	-	-														
〃（前々日）	mm	-	3.5	0.5	48.5	0.5	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-														
生活環境項目	pH		9.2	7.3	8.2	7.8	9.1	7.8	7.5	9.1	8.4	9.6	9.7	9.4	8.6	7.3	9.7	6.0	8.5	6.5	8.5	6	12	6	12	6 / 12	6 / 12
	DO	mg/L	17	8	12	11	14	11	10	15	14	23	23	21	15	8	23	2	3	3	0	12	0	12	0 / 12	0 / 12	
	BOD	mg/L	13	2.2	4.4	4.6	8.1	3.4	4.6	3.1	4.8	7.9	9.7	6.9	6.1 (7.9)	2.2	13	10	8	1	12	3	12	1	12	3 / 12	3 / 12
	COD	mg/L	14	5.8	7.7	5.9	7.6	5.6	5.4	7.3	7.2	13	16	13	9.0	5.4	16				12	12	- / 12	- / 12	- / 12	- / 12	
	SS	mg/L	11	4	13	9	13	5	8	8	10	25	22	16	12	4	25		20		12	2	12	- / 12	2 / 12	2 / 12	
	n-ヘキサン抽出物	mg/L		ND						ND					ND	ND	ND					2	2	- / 2	- / 2	- / 2	- / 2
	全窒素	mg/L	2.9		1.4		1.5		1.7		2.9		6.5		2.8	1.4	6.5					6	6	- / 6	- / 6	- / 6	- / 6
	全リン	mg/L	0.29		0.25		0.27		0.23		0.45		0.56		0.34	0.23	0.56					6	6	- / 6	- / 6	- / 6	- / 6
	全亜鉛	mg/L	0.010	0.010	0.009	0.008	0.006	0.005	0.012	0.010	0.014	0.014	0.019	0.013	0.011	0.005	0.019	0.03	0.03	0	12	0	12	0 / 12	0 / 12	0 / 12	0 / 12
	ノニルフェノール	mg/L	0.00020	0.00018	0.00016	0.00011	<0.00006	0.00007	0.00010	0.00009	0.00016	0.00010	0.00006	0.00007	0.00011	<0.00006	0.00020	0.002	0.002	0	12	0	12	0 / 12	0 / 12	0 / 12	0 / 12
LAS	mg/L	0.0054	0.0008	0.0008	0.0019	0.0009	<0.0006	<0.0006	0.0021	0.0008	0.0020	0.0022	0.015	0.0028	<0.0006	0.015	0.05	0.05	0	12	0	12	0 / 12	0 / 12	0 / 12	0 / 12	
ふん便性大腸菌群数 (個/100ml)																											
健康項目	カドミウム	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.003	0.003	0	4	0	4	0 / 4	0 / 4	0 / 4	0 / 4
	全シアン	mg/L		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.1	0.1	0	4	0	4	0 / 4	0 / 4	0 / 4	0 / 4
	鉛	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	0.01	0.01	0	4	0	4	0 / 4	0 / 4	0 / 4	0 / 4
	六価クロム	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.02	0	4	0	4	0 / 4	0 / 4	0 / 4	0 / 4
	砒素	mg/L					<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	0.01	0.01	0	2	0	2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2
	総水銀	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0005	0.0005	0	4	0	4	0 / 4	0 / 4	0 / 4	0 / 4
	アルキル水銀	mg/L		ND											ND	ND	ND	0.0005	0.0005	0	1	0	1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1
	PCB	mg/L	ND												ND	ND	ND	0.0005	0.0005	0	1	0	1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02	0.02	0	4	0	4	0 / 4	0 / 4	0 / 4	0 / 4
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002	0.002	0	4	0	4	0 / 4	0 / 4	0 / 4	0 / 4
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		0.0086			0.0076			0.0056			0.0086		0.0076	0.0056	0.0086	0.004	0.004	4	4	4	4	4 / 4	4 / 4	4 / 4	4 / 4
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	0.1	0.1	0	4	0	4	0 / 4	0 / 4	0 / 4	0 / 4
	ジスー1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	0.04	0.04	0	4	0	4	0 / 4	0 / 4	0 / 4	0 / 4
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	1	1	0	4	0	4	0 / 4	0 / 4	0 / 4	0 / 4
	1,1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		0.0017			0.0014			0.0015			0.0019		0.0016	0											

測定日		4月13日	5月11日	6月1日	7月13日	8月3日	9月14日	10月5日	11月9日	12月7日	1月5日	2月1日	3月1日	平均 (75%値)	最低	最高	法基準値	条例目標値	法基準値	条例目標値	m / n	x / y			
河川（測定地点） 測定項目（単位）		中川運河 東海橋	中川運河 東海橋	中川運河 東海橋	中川運河 東海橋	中川運河 東海橋	中川運河 東海橋	中川運河 東海橋	中川運河 東海橋	中川運河 東海橋	中川運河 東海橋	中川運河 東海橋	中川運河 東海橋				E類型	☆☆	超過 数	検 体 数	超過 数	検 体 数			
一般項目	採取時刻	時分	11:15	10:53	11:05	11:04	11:03	10:35	11:35	11:08	10:49	11:10	10:40	10:50											
	天候		曇	曇	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴												
	気温	℃	24.0	27.3	30.0	37.5	33.2	23.3	18.0	11.2	7.8	5.0	15.5	15.7	20.7	5.0	37.5				12	12	- / 12	- / 12	
	水温	℃	21.6	23.8	28.0	32.5	30.3	24.7	17.8	13.0	8.8	6.0	11.5	12.0	19.2	6.0	32.5				12	12	- / 12	- / 12	
	透視度	cm	24	21	24	18	45	80	29	58	23	20	38	18	33	18	80		50		12	10	- / 12	10 / 12	
	透明度	m																							
	臭気		微海藻臭	微海藻臭	微海藻臭	微海藻臭	微下水臭	微下水臭	無臭	無臭	無臭	無臭	微下水臭	無臭											
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心											
	色相		淡灰褐色	中褐色	中褐色	中褐色	淡緑褐色	淡黄緑色	淡緑褐色	淡褐色	中褐色	中褐色	淡褐色	淡黄色											
	採取水深	m	0.71	0.71	0.71	0.72	0.76	0.70	0.79	0.71	0.72	0.74	0.73	0.70											
	全水深	m	3.55	3.55	3.53	3.59	3.80	3.48	3.95	3.57	3.60	3.70	3.62	3.50											
	水色																								
	満潮時刻	時分	14:30	6:10	18:29	8:57	8:05	15:36	6:21	17:01	16:38	14:42	10:59	6:21											
	干潮時刻	時分	8:52	12:58	11:36	15:11	14:00	8:14	12:10	11:18	11:08	9:27	20:16	12:07											
生活環境項目	降雨状況（当日）	mm	0.0	-	-	-	0.0	3.0	-	-	0.0	0.0	-	なし											
	〃（前日）	mm	-	6.5	10.0	-	-	0.0	-	0.0	0.0	-	-	2.5											
	〃（前々日）	mm	3.5	0.5	48.5	0.5	-	-	0.0	0.0	0.0	-	なし												
	pH		8.7	8.7	8.1	8.7	8.1	7.0	7.9	7.3	7.9	8.5	7.7	8.3	8.1	7.0	8.7	6.0	8.5	6.5	8.5	3	12	3 / 12	3 / 12
	DO	mg/L	14	16	14	14	13	6.7	13	9.8	14	18	13	14	13	6.7	18	2	5	5	0	12	0 / 12	0 / 12	
	BOD	mg/L	5.9	6.8	11	5.5	7.8	5.1	2.0	3.2	4.3	13	10	5.3	6.7 (7.8)	2.0	13	10	5	2	12	9	12	2 / 12	9 / 12
	COD	mg/L	6.6	6.6	7.4	7.6	7.4	5.6	4.6	6.9	5.9	13	8.8	6.8	7.3	4.6	13				12	12	- / 12	- / 12	
	SS	mg/L	5	7	9	14	11	6	2	7	2	7	9	5	7	2	14			15	12	0	12	- / 12	0 / 12
	n-ヘキサン抽出物	mg/L		ND						ND					ND	ND	ND				2	2	- / 2	- / 2	
	全窒素	mg/L	2.0		1.6		1.8		2.0		3.0		4.3		2.5	1.6	4.3				6	6	- / 6	- / 6	
	全リン	mg/L	0.061		0.076		0.11		0.10		0.12		0.10		0.095	0.061	0.12				6	6	- / 6	- / 6	
	全亜鉛	mg/L	0.019	0.020	0.020	0.025	0.018	0.020	0.020	0.029	0.085	0.040	0.045	0.036	0.031	0.018	0.085	0.03	0.03	4	12	4	12	4 / 12	

測定日		4月13日	5月11日	6月1日	7月13日	8月3日	9月14日	10月5日	11月9日	12月7日	1月5日	2月1日	3月1日	平均 (75%値)	最低	最高	法基準値	条例目標値	法基準値	条例目標値	m / n	x / y					
河川（測定地点）		堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川				D 類型	☆☆☆	超過数	検体数			超過数	検体数			
測定項目（単位）		猿投橋	猿投橋	猿投橋	猿投橋	猿投橋	猿投橋	猿投橋	猿投橋	猿投橋	猿投橋	猿投橋	猿投橋														
一般項目	採取時刻	時分	8:30	8:48	8:39	8:30	8:40	8:35	8:30	8:30	8:40	8:40	8:35														
	天候		晴	曇	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴													
	気温	℃	23.9	21.5	20.2	26.0	32.1	30.0	23.6	14.4	6.8	4.5	1.6	8.5	17.8	1.6	32.1				12	12	- / 12	- / 12			
	水温	℃	21.3	20.7	20.1	23.6	29.0	26.9	23.1	17.5	11.2	6.5	8.2	11.0	18.3	6.5	29.0				12	12	- / 12	- / 12			
	透視度	cm	86	85	>100	>100	77	63	>100	>100	>100	>100	>100	95	92	63	>100		70		12	1	12	- / 12	1 / 12		
	透明度	m																									
	臭気		微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微下水臭	無臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	無臭	無臭	無臭	微川藻臭													
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心													
	色相		淡褐色	淡黄色	淡黄色	淡灰色	淡黄色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色													
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層													
	全水深	m	0.05	0.07	0.10	0.07	0.10	0.05	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10													
	水色																										
	満潮時刻	時分	16:02	14:30	6:10	18:29	8:57	8:05	15:36	6:21	17:01	16:38	14:42	10:59													
	干潮時刻	時分	10:20	8:52	12:58	11:36	15:11	14:00	8:14	12:10	11:18	11:08	9:27	20:16													
	降雨状況（当日）	mm	-	0.0	-	-	-	0.0	3.0	-	-	0.0	0.0	-													
	〃（前日）	mm	-	-	6.5	10.0	-	-	0.0	-	0.0	0.0	-	-													
	〃（前々日）	mm	-	3.5	0.5	48.5	0.5	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-													
生活環境項目	pH		7.5	7.2	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.3	7.3	6.9	7.1	6.9	7.5	6.0	8.5	6.5	8.5	0	12	0	12	0 / 12	0 / 12	
	DO	mg/L	9.1	10	8.6	6.5	7.9	7.7	8.6	8.2	10	12	10	10	9.1	6.5	12	2		5		0	12	0	12	0 / 12	0 / 12
	BOD	mg/L	2.9	1.5	1.7	0.5	1.6	1.2	0.8	2.2	0.6	1.2	2.4	3.3	1.7 (2.2)	0.5	3.3		8		3	0	12	1	12	0 / 12	1 / 12
	COD	mg/L	8.3	6.8	6.7	3.0	5.5	5.4	3.9	9.4	3.6	3.2	8.4	7.2	6.0	3.0	9.4					12	12	- / 12	- / 12		
	SS	mg/L	7	8	6	4	16	14	7	8	1	1	4	8	7	1	16	100		10	0	12	2	12	0 / 12	2 / 12	
	n-ヘキサン抽出物	mg/L																									
	全窒素	mg/L	1.9		1.9		1.0		1.1		2.0		2.9		1.8	1.0	2.9					6	6	- / 6	- / 6		
	全リン	mg/L	0.14		0.095		0.10		0.068		0.12		0.13		0.11	0.068	0.14					6	6	- / 6	- / 6		
	全亜鉛	mg/L		0.012			0.016			0.015			0.016		0.015	0.012	0.016	0.03	0.03		0	4	0	4	0 / 4	0 / 4	
	ノニルフェノール	mg/L	0.00013												0.00013	0.00013	0.00013	0.002	0.002		0	1	0	1	0 / 1	0 / 1	
	LAS	mg/L	0.0031												0.0031	0.0031	0.0031	0.05	0.05		0	1	0	1	0 / 1	0 / 1	
	ふん便性大腸菌群数 (個/100ml)		230	120	310	8600	210	570	430	600	200	54	380	47	980	47	8600			1000		12	1	12	- / 12	1 / 12	
健康項目	カドミウム	mg/L																0.003	0.003								
	全シアン	mg/L																0.1	0.1								
	鉛	mg/L																0.01	0.01								
	六価クロム	mg/L																0.02	0.02								
	砒素	mg/L																0.01	0.01								
	総水銀	mg/L																0.0005	0.0005								
	メチル水銀	mg/L																0.0005	0.0005								
	PCB	mg/L																0.0005	0.0005								
	ジクロロメタン	mg/L																0.02	0.02								
	四塩化炭素	mg/L																0.002	0.002								
	1,2-ジクロロエタン	mg/L																0.004	0.004								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L																0.1	0.1								
	ジス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L																0.04	0.04								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L																1	1								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L																0.006	0.006								
	トリクロロエチレン	mg/L																0.01	0.01								
	テトラクロロエチレン	mg/L																0.01	0.01								
	1,3-ジクロロベンゼン	mg/L																0.002	0.002								
	チウラム	mg/L																0.006	0.006								
	シマジン	mg/L																0.003	0.003								
オキシカルブ	mg/L																0.02	0.02									
ベンゼン	mg/L																0.01	0.01									
セレン	mg/L																0.01	0.01									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																10	10									
ふっ素	mg/L																0.8	0.8									
ほう素	mg/L																1	1									
1,4-ジオキサン	mg/L																0.05	0.05		</							

	測定日		4月13日	5月11日	6月1日	7月13日	8月3日	9月14日	10月5日	11月9日	12月7日	1月5日	2月1日	3月1日	平均 (75%値)	最低	最高	法基準値	条例目標値	法基準値	条例目標値	m / n	x / y				
	河川（測定地点）		堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川				D類型	☆☆☆	超過数	検体数	超過数	検体数				
	測定項目（単位）		小塩橋	小塩橋	小塩橋	小塩橋	小塩橋	小塩橋	小塩橋	小塩橋	小塩橋	小塩橋	小塩橋	小塩橋													
一般項目	採取時刻	時分	9:10	9:45	9:19	8:55	9:30	9:09	9:05	9:05	9:00	9:15	9:20	9:20													
	天候		晴	曇	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴													
	気温	℃	23.2	21.7	23.2	29.0	32.9	31.3	23.6	15.0	8.2	4.5	1.9	9.0	18.6	1.9	32.9					12	12	- / 12	- / 12		
	水温	℃	20.9	20.5	22.1	25.0	29.0	26.9	24.0	17.5	12.8	10.2	9.8	13.0	19.3	9.8	29.0					12	12	- / 12	- / 12		
	透視度	cm	73	>100	74	46	>100	72	25	47	65	90	77	53	69	25	>100		70			12	5	12	- / 12	5 / 12	
	透明度	m																									
	臭気		微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微川藻臭	微川藻臭													
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心													
	色相		淡褐色	淡黄色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色													
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層	0.62	0.72	表層	0.51	表層	表層	表層	0.52													
	全水深	m	2.20	2.12	2.42	2.15	3.10	3.60	1.92	2.55	2.40	2.40	2.44	2.60													
	水色																										
	満潮時刻	時分	16:02	14:30	6:10	18:29	8:57	8:05	15:36	6:21	17:01	16:38	14:42	10:59													
	干潮時刻	時分	10:20	8:52	12:58	11:36	15:11	14:00	8:14	12:10	11:18	11:08	9:27	20:16													
生活環境項目	降雨状況（当日）	mm	-	0.0	-	-	-	0.0	3.0	-	-	0.0	0.0	-													
	〃（前日）	mm	-	-	6.5	10.0	-	-	0.0	-	0.0	0.0	-	-													
	〃（前々日）	mm	-	3.5	0.5	48.5	0.5	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-													
	pH		7.0	6.8	7.0	7.0	6.7	7.0	6.8	7.0	6.9	6.9	6.8	6.8	6.9	6.7	7.0	6.0	8.5	6.5	8.5	0	12	0	12	0 / 12	0 / 12
	DO	mg/L	5.5	4.7	3.6	3.3	3.7	2.9	4.9	4.0	6.4	5.2	2.9	4.2	4.3	2.9	6.4	2	5			0	12	9	12	0 / 12	9 / 12
	BOD	mg/L	3.7	4.1	3.1	3.9	1.4	2.2	4.8	1.8	1.2	1.6	1.6	3.2	2.7 (3.7)	1.2	4.8		8		3	0	12	6	12	0 / 12	6 / 12
	COD	mg/L	7.8	9.2	6.3	7.7	6.2	5.3	6.6	6.0	5.7	5.4	8.6	8.8	7.0	5.3	9.2					12					

	測定日		4月13日	5月11日	6月1日	7月13日	8月3日	9月14日	10月5日	11月9日	12月7日	1月5日	2月1日	3月1日	平均 (75%値)	最低	最高	法基準値	条例目標値	法基準値	条例目標値	m / n	x / y				
	河川（測定地点）		堀川 港新橋	堀川 港新橋	堀川 港新橋	堀川 港新橋	堀川 港新橋	堀川 港新橋	堀川 港新橋	堀川 港新橋	堀川 港新橋	堀川 港新橋	堀川 港新橋	堀川 港新橋				D類型	☆☆	超過 数	検 体 数	超過 数	検 体 数				
	測定項目（単位）																										
一般項目	採取時刻	時分	11:20	12:37	11:47	11:20	12:20	11:40	11:20	11:15	11:15	11:48	11:50	11:50													
	天候		晴	曇	薄曇	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	薄曇	晴													
	気温	℃	25.3	24.4	25.5	33.0	35.5	33.4	24.7	21.5	14.0	7.4	7.6	15.5	22.3	7.4	35.5					12	12	- / 12	- / 12		
	水温	℃	20.6	21.5	24.8	27.8	30.0	30.2	26.1	21.2	18.0	11.8	11.0	14.0	21.4	11.0	30.2					12	12	- / 12	- / 12		
	透視度	cm	37	47	35	47	43	31	>100	>100	>100	>100	>100	93	69	31	>100		50			12	6	12	- / 12	6 / 12	
	透明度	m																									
	臭気		微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微下水臭	無臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	無臭	無臭	無臭													
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	無臭	無臭	無臭													
	色相		淡褐色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	無色	無色	淡褐色													
	採取水深	m	1.15	1.21	1.07	0.97	1.25	1.36	1.24	1.39	1.07	1.16	1.44	1.22													
	全水深	m	5.77	6.05	5.36	4.86	6.25	6.75	6.20	6.95	5.35	5.80	7.20	6.10													
	水色																										
	満潮時刻	時分	16:02	14:30	6:10	18:29	8:57	8:05	15:36	6:21	17:01	16:38	14:42	10:59													
	干潮時刻	時分	10:20	8:52	12:58	11:36	15:11	14:00	8:14	12:10	11:18	11:08	9:27	20:16													
	降雨状況（当日）	mm	-	0.0	-	-	-	0.0	3.0	-	-	0.0	0.0	-													
	〃（前日）	mm	-	-	6.5	10.0	-	-	0.0	-	0.0	0.0	-	-													
	〃（前々日）	mm	-	3.5	0.5	48.5	0.5	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-													
生活環境項目	pH		8.4	7.8	7.8	7.1	7.6	7.5	7.2	7.3	7.3	7.5	7.6	7.4	7.5	7.1	8.4	6.0	8.5	6.5	8.5	0	12	0	12	0 / 12	0 / 12
	DO	mg/L	12	8.1	10	1.6	7.2	6.9	5.2	3.1	3.6	6.7	8.5	12	7.1	1.6	12	2	8.5	5	8.5	1	12	3	12	1 / 12	3 / 12
	BOD	mg/L	8.0	5.6	5.9	4.5	6.0	3.4	1.8	1.1	1.0	0.9	1.7	2.5	3.5 (5.6)	0.9	8.0		8		5	0	12	4	12	0 / 12	4 / 12

測定日		4月13日	5月11日	6月1日	7月13日	8月3日	9月14日	10月5日	11月9日	12月7日	1月5日	2月1日	3月1日	平均	最低	最高	法基準値	条例目標値	法基準値	条例目標値	m / n	x / y			
河川（測定地点）		新堀川	新堀川	新堀川	新堀川	新堀川	新堀川	新堀川	新堀川	新堀川	新堀川	新堀川	新堀川	(75%値)			—	☆	超過数	検体数	超過数	検体数			
測定項目（単位）		日の出橋	日の出橋	日の出橋	日の出橋	日の出橋	日の出橋	日の出橋	日の出橋	日の出橋	日の出橋	日の出橋	日の出橋												
一般項目	採取時刻	時分	9:48	10:40	10:05	9:52	10:16	9:52	10:00	9:45	9:40	10:00	10:05	10:00											
	天候		晴	曇	晴	晴	晴	晴	曇	晴	曇	薄曇	晴												
	気温	℃	24.6	23.4	22.9	30.0	33.9	32.1	23.9	16.4	5.2	4.2	11.5	19.8	4.2	33.9					12	12	- / 12	- / 12	
	水温	℃	18.1	21.0	23.2	27.0	30.0	28.7	26.5	19.3	17.6	12.5	13.5	20.7	11.0	30.0					12	12	- / 12	- / 12	
	透視度	cm	64	28	36	24	91	37	>100	>100	52	>100	>100	69	24	>100		30			12	2	12	- / 12	2 / 12
	透明度	m																							
	臭気		微川藻臭	微川藻臭	微下水臭	中硫化水素臭	微硫化水素臭	微硫化水素臭	微硫化水素臭	微硫化水素臭	微硫化水素臭	微硫化水素臭	微硫化水素臭												
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心												
	色相		淡褐色	淡褐色	淡褐色	中灰色	淡黄色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色												
	採取水深	m	1.07	1.09	1.12	0.97	1.26	1.34	1.04	1.16	1.11	1.10	1.18												
	全水深	m	5.36	5.46	5.62	4.85	6.30	6.73	5.20	5.80	5.55	5.90	5.95												
	水色																								
	満潮時刻	時分	16:02	14:30	6:10	18:29	8:57	8:05	15:36	6:21	17:01	16:38	14:42	10:59											
	干潮時刻	時分	10:20	8:52	12:58	11:36	15:11	14:00	8:14	12:10	11:18	11:08	9:27	20:16											
生活環境項目	降雨状況（当日）	mm	—	0.0	—	—	—	0.0	3.0	—	—	0.0	0.0	—											
	〃（前日）	mm	—	—	6.5	10.0	—	—	0.0	—	0.0	0.0	—	—											
	〃（前々日）	mm	—	3.5	0.5	48.5	0.5	—	—	0.0	0.0	0.0	—	—											
	pH		7.7	7.0	7.0	6.9	7.0	6.9	6.8	6.9	7.0	7.4	7.2	7.1	6.8	7.7		6.5	8.5		12	0	12	- / 12	0 / 12
	DO	mg/L	4.3	<0.5	5.1	<0.5	2.9	1.2	1.7	4.3	1.3	3.9	3.4	2.8	<0.5	5.1		3			12	6	12	- / 12	6 / 12
	BOD	mg/L	4.4	4.9	4.4	18	3.3	3.3	1.8	2.0	2.0	0.9	1.5	4.1 (4.4)	0.9	18			8		12	1	12	- / 12	1 / 12
	COD	mg/L	4.7	8.2	8.0	13	5.9	6.5	7.4	8.0	8.0	3.7	8.2	7.2	3.7	13					12	12	- / 12	- / 12	
	SS	mg/L	5	3	7	8	4	2	1	1	1	2	1	3	1	8			20		12	0	12	- / 12	0 / 12
	n-ヘキサン抽出物	mg/L																							
	全窒素	mg/L		14										14	14	14					1	1	1	- / 1	- / 1
	全リン	mg/L		0.38										0.38	0.38	0.38					1	1	1	- / 1	- / 1
	全亜鉛	mg/L		0.041																					

	測定日		4月13日	5月11日	6月1日	7月13日	8月3日	9月14日	10月5日	11月9日	12月7日	1月5日	2月1日	3月1日	平均 (75%値)	最低	最高	法基準値	条例目標値	法基準値	条例目標値	m / n	x / y				
	河川（測定地点）	測定項目（単位）	山崎川 鼎橋	山崎川 鼎橋	山崎川 鼎橋	山崎川 鼎橋	山崎川 鼎橋	山崎川 鼎橋	山崎川 鼎橋	山崎川 鼎橋	山崎川 鼎橋	山崎川 鼎橋	山崎川 鼎橋	山崎川 鼎橋				D類型	☆☆☆	超過 数	検体 数	超過 数	検体 数				
一般項目	採取時刻	時分	10:20	11:20	10:39	10:30	11:23	10:25	10:25	10:08	10:05	10:40	10:36	10:35													
	天候		晴	曇	薄曇	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	薄曇	晴													
	気温	℃	25.9	24.0	24.8	30.4	34.9	34.0	23.0	17.8	12.5	6.0	3.0	12.7	20.8	3.0	34.9					12	12	- / 12	- / 12		
	水温	℃	20.5	19.5	20.5	24.3	28.6	26.4	22.5	15.8	12.5	8.8	7.0	12.5	18.2	7.0	28.6					12	12	- / 12	- / 12		
	透視度	cm	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100		70			12	0	12	- / 12	0 / 12	
	透明度	m																									
	臭気		微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微下水臭	無臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	無臭	無臭	無臭													
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心													
	色相		淡褐色	淡黄色	淡黄色	淡灰色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色													
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層													
	全水深	m	0.05	0.08	0.10	0.12	0.15	0.08	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10													
	水色																										
	満潮時刻	時分	16:02	14:30	6:10	18:29	8:57	8:05	15:36	6:21	17:01	16:38	14:42	10:59													
	干潮時刻	時分	10:20	8:52	12:58	11:36	15:11	14:00	8:14	12:10	11:18	11:08	9:27	20:16													
生活環境項目	降雨状況（当日）	mm	－	0.0	－	－	－	0.0	3.0	－	－	0.0	0.0	－													
	〃（前日）	mm	－	－	6.5	10.0	－	－	0.0	－	0.0	0.0	－	－													
	〃（前々日）	mm	－	3.5	0.5	48.5	0.5	－	－	0.0	0.0	0.0	0.0	－													
	pH		7.1	6.9	6.8	6.7	6.9	6.6	6.8	6.7	6.7	7.0	7.1	6.6	6.8	6.6	7.1	6.0	8.5	6.5	8.5	0	12	0	12	0 / 12	0 / 12
	DO	mg/L	11	10	8.2	6.2	10	8.5	9.0	10	10	11	12	11	9.7	6.2	12	2	5			0	12	0	12	0 / 12	0 / 12
	BOD	mg/L	1.3	1.2	1.4	2.1	1.3	0.8	2.3	0.6	0.5	<0.5	0.9	0.9	1.2 (1.3)	<0.5	2.3		8		3	0	12	0	12	0 / 12	0 / 12
	COD	mg/L	3.6	2.9	2.6	4.0	2.9	1.5	3.8	1.8	1.5	1.9	3.1	2.3	2.7	1.5	4.0					12	12	- / 12	- / 12		
	SS																										

測定日		4月13日	5月11日	6月1日	7月13日	8月3日	9月14日	10月5日	11月9日	12月7日	1月5日	2月1日	3月1日	平均	最低	最高	法基準値	条例目標値	法基準値	条例目標値	m	n	x	y			
河川（測定地点）		山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	(75%値)			D類型	☆	超過数	検体数	超過数	検体数					
測定項目（単位）																											
一般項目	採取時刻	時分	12:21	12:50	11:50	11:45	11:40	11:25	12:17	11:35	11:50	11:43	12:00	11:27													
	天候		晴	晴	薄曇	晴	晴	晴	曇	快晴	晴	晴	晴														
	気温	℃	26.3	25.0	28.5	32.0	32.8	32.6	26.2	19.0	7.6	6.3	16.8	22.2	6.3	32.8					12	12	- / 12	- / 12			
	水温	℃	24.5	22.0	25.2	28.9	31.0	31.0	26.7	23.5	19.7	11.2	14.3	22.8	11.2	31.0					12	12	- / 12	- / 12			
	透視度	cm	40	70	26	36	45	38	45	80	65	>100	88	60	26	>100		30			12	1	12	- / 12	1 / 12		
	透明度	m																									
	臭気		微海藻臭	微海藻臭	中下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微海藻臭	微下水臭	無臭	無臭	無臭	微川藻臭													
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心														
	色相		淡褐色	淡黄色	中黄褐色	中灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡黄色	無色	無色	無色	無色	淡黄褐色													
	採取水深	m	0.78	0.86	0.65	表層	0.86	0.86	0.82	0.72	0.76	0.78	0.68	0.83													
	全水深	m	3.90	4.30	3.25	2.45	4.30	4.30	4.10	3.60	3.82	3.90	3.38	4.15													
	水色																										
	満潮時刻	時分	16:02	14:30	6:10	18:29	8:57	8:05	15:36	6:21	17:01	16:38	14:42	10:59													
	干潮時刻	時分	10:20	8:52	12:58	11:36	15:11	14:00	8:14	12:10	11:18	11:08	9:27	20:16													
生活環境項目	降雨状況（当日）	mm	-	0.0	-	-	-	0.0	3.0	-	-	0.0	0.0	-													
	〃（前日）	mm	-	-	6.5	10.0	-	-	0.0	-	0.0	0.0	-	-													
	〃（前々日）	mm	-	3.5	0.5	48.5	0.5	-	-	0.0	0.0	0.0	-	-													
	pH		8.4	7.9	7.7	6.8	7.8	7.5	7.3	7.3	7.5	7.5	7.9	7.6	6.8	8.4	6.0	8.5	6.5	8.5	0	12	0	12	0 / 12	0 / 12	
	DO	mg/L	17	8.3	10	<0.5	7.4	7.1	8.4	1.9	2.0	3.6	5.7	7.0	<0.5	17	2		3		2	12	3	12	2 / 12	3 / 12	
	BOD	mg/L	8.6	5.3	7.8	3.8	5.1	4.8	4.0	1.4	1.2	1.9	1.5	4.1 (5.1)	1.2	8.6					8	1	12	1	12	1 / 12	1 / 12
	COD	mg/L	7.6	4.6	7.3	6.0	5.1	5.3	4.5	2.3	4.4	3.9	3.8	5.0	2.3	7.6											
	SS	mg/L	10	5	13	3	9	6																			

	測定日		4月13日	5月11日	6月1日	7月13日	8月3日	9月14日	10月5日	11月9日	12月7日	1月5日	2月1日	3月1日	平均 (75%値)	最低	最高	法基準値	条例目標値	法基準値	条例目標値	m / n	x / y				
	河川（測定地点）		天白川	天白川	天白川	天白川	天白川	天白川	天白川	天白川	天白川	天白川	天白川	天白川				C類型	☆☆	超過 数	検 体 数	超過 数	検 体 数				
	測定項目（単位）		天白橋	天白橋	天白橋	天白橋	天白橋	天白橋	天白橋	天白橋	天白橋	天白橋	天白橋	天白橋													
一般項目	採取時刻	時分	11:20	11:42	10:45	10:38	10:50	10:25	10:55	10:45	10:45	10:49	10:47	10:28													
	天候		晴	曇	薄曇	晴	晴	晴	曇	快晴	晴	晴	薄曇	晴													
	気温	℃	25.7	24.2	24.5	28.3	33.0	32.0	24.4	19.1	13.3	8.8	3.8	14.3	21.0	3.8	33.0					12	12	- / 12	- / 12		
	水温	℃	24.4	22.5	23.7	27.8	30.2	28.8	24.0	18.2	14.2	10.8	9.2	14.3	20.7	9.2	30.2					12	12	- / 12	- / 12		
	透視度	cm	88	>100	>100	55	>100	>100	>100	>100	>100	>100	29	45	85	29	>100		50			12	2	12	- / 12	2 / 12	
	透明度	m																									
	臭気		微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	無臭	無臭	無臭	微川藻臭	微川藻臭													
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心													
	色相		淡褐色	淡黄色	無色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡黄色	無色	無色	無色	淡黄褐色	淡黄褐色													
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層													
	全水深	m	0.19	0.45	0.45	0.45	1.05	1.00	0.50	0.48	0.45	0.49	0.61	0.66													
	水色																										
生活環境項目	満潮時刻	時分	16:02	14:30	6:10	18:29	8:57	8:05	15:36	6:21	17:01	16:38	14:42	10:59													
	干潮時刻	時分	10:20	8:52	12:58	11:36	15:11	14:00	8:14	12:10	11:18	11:08	9:27	20:16													
	降雨状況（当日）	mm	－	0.0	－	－	－	0.0	3.0	－	－	0.0	0.0	－													
	〃（前日）	mm	－	－	6.5	10.0	－	－	0.0	－	0.0	0.0	－	－													
	〃（前々日）	mm	－	3.5	0.5	48.5	0.5	－	－	0.0	0.0	0.0	0.0	－													
	pH		7.7	7.4	7.0	7.2	7.8	7.4	7.4	7.3	7.3	7.6	7.4	7.5	7.4	7.0	7.8	6.5	8.5	6.5	8.5	0	12	0	12	0 / 12	0 / 12
	DO	mg/L	10	9.9	8.3	7.1	8.9	7.4	8.2	10	9.5	11	10	9.4	9.1	7.1	11	5	5	5	5	0	12	0	12	0 / 12	0 / 12
	BOD	mg/L	2.6	0.9	1.3	1.1	1.3	1.1	1.4	0.6	0.6	1.7	4.4	3.8	1.7 (1.7)	0.6	4.4		5		5	0	12	0	12	0 / 12	0 / 12

	測定日		4月13日	5月11日	6月1日	7月13日	8月3日	9月14日	10月5日	11月9日	12月7日	1月5日	2月1日	3月1日	平均 (75%値)	最低	最高	法基準値	条例目標値	法基準値	条例目標値	m / n	x / y				
	河川（測定地点）		天白川 千鳥橋	天白川 千鳥橋	天白川 千鳥橋	天白川 千鳥橋	天白川 千鳥橋	天白川 千鳥橋	天白川 千鳥橋	天白川 千鳥橋	天白川 千鳥橋	天白川 千鳥橋	天白川 千鳥橋	天白川 千鳥橋				C類型	☆☆	超過 数	検体 数	超過 数	検体 数				
	測定項目（単位）																										
一般項目	採取時刻	時分	11:31	9:48	10:29	11:33	10:23	11:44	11:14	12:25	10:32	9:14	10:42	9:15													
	天候		晴	曇	晴	晴	晴	曇	曇	快晴	晴	晴	曇	晴													
	気温	℃	24.5	21.5	26.8	32.4	35.5	33.9	24.1	20.8	7.5	4.9	3.9	11.5	20.6	3.9	35.5				12	12	- / 12	- / 12			
	水温	℃	23.5	20.6	22.8	28.7	32.0	29.7	24.8	18.9	13.5	9.8	11.0	12.0	20.6	9.8	32.0				12	12	- / 12	- / 12			
	透視度	cm	62	>100	76	50	14	34	67	>100	>100	>100	96	93	74	14	100		50		12	2	12	- / 12	2 / 12		
	透明度	m																									
	臭気		無臭	無臭	微下水臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭													
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心													
	色相		淡灰色	淡黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	中灰黄色	淡黄色	淡黄色	無色	淡灰緑色	淡褐色	淡褐色	淡黄色													
	採取水深	m	0.54	表層	表層	表層	0.68	0.61	表層	表層	表層	表層	0.58	0.66													
	全水深	m	2.70	2.42	2.30	1.10	3.42	3.04	2.35	2.45	2.37	2.45	2.90	3.30													
	水色																										
	満潮時刻	時分	16:02	14:30	6:10	18:29	8:57	8:05	15:36	6:21	17:01	16:38	14:42	10:59													
	干潮時刻	時分	10:20	8:52	12:58	11:36	15:11	14:00	8:14	12:10	11:18	11:08	9:27	20:16													
生活環境項目	降雨状況（当日）	mm	-	0.0	-	-	-	0.0	3.0	-	-	0.0	0.0	-													
	〃（前日）	mm	-	-	6.5	10.0	-	-	0.0	-	0.0	0.0	-	-													
	〃（前々日）	mm	-	3.5	0.5	48.5	0.5	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-													
	pH		8.2	7.2	7.1	7.1	8.3	7.0	7.4	7.1	7.2	7.3	7.6	8.2	7.5	7.0	8.3	6.5	8.5	6.5	8.5	0	12	0	12	0 / 12	0 / 12
	DO	mg/L	12	4.8	7.2	5.2	14	8.9	9.4	5.7	6.7	6.7	6.5	13	8.3	4.8	14	5	5	5	1	12	1	12	1 / 12	1 / 12	
	BOD	mg/L	6.6	0.9	1.7	1.9	6.4	2.4	4.3	1.0	0.6	1.0	0.7	2.5	2.5 (2.5)	0.6	6.6		5	5	2	12	2	12	2 / 12	2 / 12	
	COD	mg/L	6.5	5.3	4.2	3.9	7.6	5.2	5.7	3.8	5.0	6.3	2.9	3.													

	測定日		4月13日	5月11日	6月1日	7月13日	8月3日	9月14日	10月5日	11月9日	12月7日	1月5日	2月1日	3月1日	平均	最低	最高	法基準値			条例目標値			法基準値			条例目標値			m / n	x / y
	河川（測定地点） 測定項目（単位）		植田川 植田橋	植田川 植田橋	植田川 植田橋	植田川 植田橋	植田川 植田橋	植田川 植田橋	植田川 植田橋	植田川 植田橋	植田川 植田橋	植田川 植田橋	植田川 植田橋	植田川 植田橋	(75%値)			—	☆☆☆		超 過 数	検 体 数	超 過 数	検 体 数	超 過 数	検 体 数	超 過 数	検 体 数			
一般項目	採取時刻	時分	10:04	9:35	9:13	10:14	9:06	9:09	9:56	10:01	9:12	9:42	9:17	9:07																	
	天候		晴	曇	晴	晴	晴	薄曇	曇	晴	晴	晴	曇	晴																	
	気温	℃	24	21	25.8	33.3	34.5	31.7	24.2	15.8	7.0	5.0	1.5	10.5	19.5	1.5	34.5							12	12	— / 12	— / 12	— / 12	— / 12	— / 12	— / 12
	水温	℃	22	19.8	20.9	27.5	30.0	27.7	23.0	15.8	11.5	9.0	7.5	11.9	18.9	7.5	30.0							12	12	— / 12	— / 12	— / 12	— / 12	— / 12	— / 12
	透視度	cm	>100	95	>100	88	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	99	88	>100			70				12	0	12	— / 12	0 / 12	0 / 12	0 / 12	0 / 12
	透明度	m																													
	臭気		無臭	微下水臭	微下水臭	無臭	中下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭																	
	採取位置			流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心																	
	色相		淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡灰緑色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色																	
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層																	
	全水深	m	0.34	0.45	0.45	0.45	0.55	0.41	0.44	0.47	0.42	0.43	0.43	0.40																	
	水色																														
生活環境項目	満潮時刻	時分	16:02	14:30	6:10	18:29	8:57	8:05	15:36	6:21	17:01	16:38	14:42	10:59																	
	干潮時刻	時分	10:20	8:52	12:58	11:36	15:11	14:00	8:14	12:10	11:18	11:08	9:27	20:16																	
	降雨状況（当日）	mm	—	0.0	—	—	—	0.0	3.0	—	—	0.0	0.0	—																	
	〃（前日）	mm	—	—	6.5	10.0	—	—	0.0	—	0.0	0.0	—	—																	
	〃（前々日）	mm	—	3.5	0.5	48.5	0.5	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	—																	
	pH		7.4	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.3	7.0	7.1	7.0	7.4			6.5	8.5			12	0	12	— / 12	0 / 12	0 / 12	0 / 12	0 / 12
	DO	mg/L	10	8.9	9.3	8.3	8.1	7.7	8.4	9.8	9.7	10	10	8.6	9.1	7.7	10			5			12	0	12	— / 12	0 / 12	0 / 12	0 / 12	0 / 12	0 / 12
	BOD	mg/L	3.3	1.3	1.4	1.4	2.4	1.4	2.0	0.9	0.9	2.4	7.0	5.5	2.5 (2.4)	0.9	7.0				3		12	3	12	— / 12	3 / 12	3 / 12	3 / 12	3 / 12	3 / 12
	COD	mg/L	7.5	5.3	4.0	4.0	5.2	4.1	4.8	4.7	4.5	6.4																			

	測定日		4月13日	5月11日	6月1日	7月13日	8月3日	9月14日	10月5日	11月9日	12月7日	1月5日	2月1日	3月1日	平均 (75%値)	最低	最高	法基準値			条例目標値			法基準値			条例目標値			m / n	x / y
	河川（測定地点） 測定項目（単位）		扇川 鳴海橋	扇川 鳴海橋	扇川 鳴海橋	扇川 鳴海橋	扇川 鳴海橋	扇川 鳴海橋	扇川 鳴海橋	扇川 鳴海橋	扇川 鳴海橋	扇川 鳴海橋	扇川 鳴海橋	扇川 鳴海橋				—	☆☆☆		超 過 数	検 体 数	超 過 数	検 体 数	超 過 数	検 体 数	超 過 数	検 体 数			
一般項目	採取時刻	時分	10:45	11:05	10:12	10:10	10:06	9:53	10:19	10:15	10:15	10:23	10:22	10:02																	
	天候		晴	曇	晴	晴	晴	晴	曇	快晴	晴	晴	晴	晴																	
	気温	℃	28.6	23.0	27.0	32.8	33.8	31.2	22.7	18.8	11.9	7.2	5.0	13.6	21.3	5.0	33.8								12	12			- / 12	- / 12	
	水温	℃	23.4	20.8	21.2	27.1	31.5	29.0	23.2	17.3	11.3	7.5	6.5	13.0	19.3	6.5	31.5								12	12			- / 12	- / 12	
	透視度	cm	>100	>100	>100	51	55	>100	70	>100	>100	>100	>100	>100	90	51	>100			70				12	2	12			- / 12	2 / 12	
	透明度	m																													
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭																	
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心																	
	色相		無色	無色	無色	淡黄色	淡灰黄色	淡褐色	淡黄色	無色	無色	無色	淡黄色	無色																	
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層																	
	全水深	m	0.72	1.00	0.71	0.25	1.70	2.05	0.70	1.15	0.72	0.86	1.21	1.20																	
	水色																														
	満潮時刻	時分	16:02	14:30	6:10	18:29	8:57	8:05	15:36	6:21	17:01	16:38	14:42	10:59																	
	干潮時刻	時分	10:20	8:52	12:58	11:36	15:11	14:00	8:14	12:10	11:18	11:08	9:27	20:16																	
	降雨状況（当日）	mm	－	0.0	－	－	－	0.0	3.0	－	－	0.0	0.0	－																	
	〃（前日）	mm	－	－	6.5	10.0	－	－	0.0	－	0.0	0.0	－	－																	
	〃（前々日）	mm	－	3.5	0.5	48.5	0.5	－	－	0.0	0.0	0.0	0.0	－																	
生活環境項目	pH		7.4	7.1	7.1	7.4	7.3	6.9	7.2	7.2	7.2	7.4	7.3	6.9	7.2	6.9	7.4			6.5	8.5			12	0	12			- / 12	0 / 12	
	DO	mg/L	6.9	7.0	8.5	8.1	5.8	4.9	7.3	7.5	9.6	10	10	9.1	7.9	4.9	10			5			12	1	12			- / 12	1 / 12		
	BOD	mg/L	1.3	0.5	1.1	1.6	2.3	0.7	0.9	0.5	<0.5	<0.5	0.7	0.8	1.0 (1.1)	<0.5	2.3				3		12	0	12			- / 12	0 / 12		
	COD	mg/L	2.9	3.6	2.8	5.1	3.7	2.4	2.7	2.1	2.0	2.7	2.8	2.6	3.0	2.0	5.1						12		12			- / 12	- / 12		

測定日		4月13日	5月11日	6月1日	7月13日	8月3日	9月14日	10月5日	11月9日	12月7日	1月5日	2月1日	3月1日	平均 (75%値)	最低	最高	法基準値	条例目標値	法基準値	条例目標値	m / n	x / y				
河川（測定地点） 測定項目（単位）		鞍流瀬川 梶田橋	鞍流瀬川 梶田橋	鞍流瀬川 梶田橋	鞍流瀬川 梶田橋	鞍流瀬川 梶田橋	鞍流瀬川 梶田橋	鞍流瀬川 梶田橋	鞍流瀬川 梶田橋	鞍流瀬川 梶田橋	鞍流瀬川 梶田橋	鞍流瀬川 梶田橋	鞍流瀬川 梶田橋				—	☆	超過 数	検 体 数	超過 数	検 体 数				
一般項目	採取時刻	時分	10:56	8:59	9:58	11:00	9:54	10:02	10:40	11:50	10:00	8:43	10:12	8:40												
	天候		晴	曇	晴	晴	晴	曇	快晴	晴	晴	晴	晴													
	気温	℃	23.5	22.4	21.2	34.0	35.5	32.4	23.2	7.5	4.7	3.0	12.0	19.9	3.0	35.5					12	12	- / 12	- / 12		
	水温	℃	23.0	23.8	24.5	29.0	32.5	32.2	28.0	23.8	19.0	19.5	18.1	24.4	18.1	32.5					12	12	- / 12	- / 12		
	透視度	cm	80	64	72	41	80	>100	>100	>100	>100	>100	>100	86	41	>100		30			12	0	12	- / 12	0 / 12	
	透明度	m																								
	臭気		微川藻臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭													
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心													
	色相		淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄緑色	無色	無色	淡黄色	無色	無色	淡黄色	淡黄色	淡黄色												
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層													
	全水深	m	0.12	0.07	0.10	0.16	0.16	0.18	0.12	0.12	0.11	0.14	0.15	0.18												
	水色																									
	満潮時刻	時分	16:02	14:30	6:10	18:29	8:57	8:05	15:36	6:21	17:01	16:38	14:42	10:59												
	干潮時刻	時分	10:20	8:52	12:58	11:36	15:11	14:00	8:14	12:10	11:18	11:08	9:27	20:16												
生活環境項目	降雨状況（当日）	mm	－	0.0	－	－	－	0.0	3.0	－	－	0.0	0.0	－												
	〃（前日）	mm	－	－	6.5	10.0	－	－	0.0	－	0.0	0.0	－	－												
	〃（前々日）	mm	－	3.5	0.5	48.5	0.5	－	－	0.0	0.0	0.0	0.0	－												
	pH		7.9	7.2	7.3	7.5	7.2	7.3	7.3	7.4	7.4	7.5	7.3	7.4	7.2	7.9		6.5	8.5		12	0	12	- / 12	0 / 12	
	DO	mg/L	9.7	7.1	8.6	8.5	4.5	6.8	6.4	7.0	6.9	7.4	8.4	7.5	4.5	9.7		3			12	0	12	- / 12	0 / 12	
	BOD	mg/L	2.3	4.4	3.3	3.4	5.2	1.5	2.6	2.3	3.0	2.6	3.0	3.2	3.1 (3.3)	1.5	5.2			8		12	0	12	- / 12	0 / 12
	COD	mg/L	6.4	7.8	6.4	8.7	7.4	5.7	5.5	5.3	6.1	7.6	9.5	7.0	5.3	9.5					12	12	- / 12	- / 12		
	SS	mg/L	7	9	7	15	7	2	4	6	4	3	4	4	6	2	15			20		12	0	12	- / 12	0 / 12
	n-																									

測定日		4月20日	5月11日	6月1日	7月26日	8月3日	9月14日	10月5日	11月2日	12月7日	1月11日	2月1日	3月1日	平均 (75%値)	最低	最高	法基準値	条例目標値	法基準値	条例目標値	m / n	x / y					
河川（測定地点）	測定項目（単位）	庄内川 大留橋	庄内川 大留橋	庄内川 大留橋	庄内川 大留橋	庄内川 大留橋	庄内川 大留橋	庄内川 大留橋	庄内川 大留橋	庄内川 大留橋	庄内川 大留橋	庄内川 大留橋	庄内川 大留橋				C類型	☆☆☆	超過 数	検体 数	超過 数	検体 数					
		大留橋	大留橋	大留橋	大留橋	大留橋	大留橋	大留橋	大留橋	大留橋	大留橋	大留橋	大留橋														
一般項目	採取時刻	時分	13:10	12:25	10:50	10:52	13:35	10:30	12:04	10:50	9:45	10:25	10:30	10:30													
	天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴														
	気温	℃	25.0	23.5	25.4	33.4	39.0	30.5	25.5	22.5	10.0	4.0	4.0	13.5	21.4	4.0	39.0				12	12	- / 12	- / 12			
	水温	℃	18.2	19.5	24.0	26.8	30.8	27.0	23.5	16.2	10.2	6.0	4.2	10.5	18.1	4.2	30.8				12	12	- / 12	- / 12			
	透視度	cm	92	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	99	92	>100		70		12	0	12	- / 12	0 / 12		
	透明度	m																									
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭													
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心													
	色相		淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色													
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層													
	全水深	m	0.66	0.64	0.58	0.71	0.65	0.71	0.70		0.62	0.58	0.55														
	水色																										
	満潮時刻	時分																									
	干潮時刻	時分																									
生活環境項目	降雨状況（当日）	mm																									
	〃（前日）	mm																									
	〃（前々日）	mm																									
	pH		7.4	7.6	7.6	7.7	8.3	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.6	7.4	8.3	6.5	8.5	6.5	8.5	0	12	0	12	0 / 12	0 / 12	
	DO	mg/L	10	11	10	10	11	10	10	9.9	12	12	13	11	11	9.9	13	5		5	0	12	0	12	0 / 12	0 / 12	
	BOD	mg/L	1.3	0.9	1.8	1.1	1.2	0.9	0.9	1.4	1.5	2.1	2.7	2.4	1.5 (1.8)	0.9	2.7		5		3	0	12	0	12	0 / 12	0 / 12
	COD	mg/L	4.2	3.2	4.1	3.1	3.5	2.6	4.3	3.4	3.0	4.1	4.2	3.9	3.6	2.6	4.3					12	12	- / 12	- / 12		
	SS	mg/L	6	5	4	3	2	2	2	2	1	2	1	2	3	1	6		50		10	0	12	0	12	0 / 12	0 / 12
	n-ヘキサン抽出物	mg/L					ND								ND	ND	ND					1	1	- / 1	- / 1		
	全窒素	mg/L	1.4	1.3	1.7	1.2	1.0	1.2	1.0	1.7	2.3	2.8	2.4	2.6	1.7	1.0	2.8					12	12	- / 12	- / 12		
	全リン	mg/L	0.13	0.12	0.12	0.080	0.069	0.062	0.073	0.12	0.16	0.13	0.15	0.20	0.12	0.062	0.2										

	測定日		4月20日	5月11日	6月1日	7月26日	8月3日	9月14日	10月5日	11月2日	12月7日	1月11日	2月1日	3月1日	平均	最低	最高	法基準値	※	法基準値	※	m	n	x	y		
	河川（測定地点）		庄内川 水分橋	庄内川 水分橋	庄内川 水分橋	庄内川 水分橋	庄内川 水分橋	庄内川 水分橋	庄内川 水分橋	庄内川 水分橋	庄内川 水分橋	庄内川 水分橋	庄内川 水分橋	庄内川 水分橋	(75%値)			C類型	☆☆	超過 数	検 体 数	超過 数	検 体 数				
	測定項目（単位）	時分	9:05 15:40	9:10 14:30	9:00 14:45	8:35 15:20	8:10 14:40	8:50 15:00	9:35 15:00	9:00 14:45	9:00 15:10	9:00 15:00	8:50 14:45	8:40 14:40													
一般項目	採取時刻	時分	9:05 15:40	9:10 14:30	9:00 14:45	8:35 15:20	8:10 14:40	8:50 15:00	9:35 15:00	9:00 14:45	9:00 15:10	9:00 15:00	8:50 14:45	8:40 14:40													
	天候		晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	曇	曇													
	気温	℃	17.9	22.2	20.0	24.5	23.0	26.5	31.3	33.0	33.0	37.3	23.2	8.0	20.4	1.5	37.3					24	24	- / 24	- / 24		
	水温	℃	16.8	20.2	19.5	20.8	25.5	23.2	27.5	29.5	29.5	31.5	22.0	14.2	20.1	6.0	31.5					24	24	- / 24	- / 24		
	透視度	cm	>100	62	95	88	93	95	>100	>100	>100	>100	>100	>100	96	62	>100		50			24	0	24	- / 24	0 / 24	
	透明度	m																									
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭													
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心													
	色相		淡黄色	淡黄白色	淡黄白色	淡黄白色	淡黄白色	淡黄白色	淡黄色	淡黄色	淡黄白色	淡黄白色	淡黄白色	淡黄白色													
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層													
	全水深	m	0.75	0.60	0.70	0.80	0.65	0.60	0.88	0.78	0.85	0.55	0.55	0.45													
	水色																										
	満潮時刻	時分																									
	干潮時刻	時分																									
	降雨状況（当日）	mm																									
	〃（前日）	mm																									
	〃（前々日）	mm																									
生活環境項目	pH（日平均値）		7.0	7.1	7.2	7.3	7.4	7.4	7.4	8.0	7.4	7.7	7.4	7.5	7.4	7.0	8.0	6.5	8.5	6.5	8.5	0	12	0	12	0 / 12	0 / 12
	DO（日平均値）	mg/L	9.4	9.9	8.3	10	8.2	9.7	9.3	11	9.5	9.5	9.7	10	10	8.2	13	5		5		0	12	0	12	0 / 12	0 / 12
	BOD（日平均値）	mg/L	2.3	1.9	1.9	1.6	2.1	2.3	1.3	1.1	2.2	1.5	1.9	1.3	2.4	1.1	4.1	5		5		0	12	0	12	0 / 12	0 / 12
	COD	mg/L	7.4		6.3		8.2		4.1		7.7		5.9		8.0	4.1	15					12	12	- / 12	- / 12		
	SS（日平均値）																										

	測定日		4月20日	8月3日	10月5日	12月7日	平均 (75%値)	最低	最高	法基準値		条例目標値		法基準値		条例目標値		m / n	x / y		
	河川（測定地点）		庄内川	庄内川	庄内川	庄内川				C類型	☆☆										
	測定項目（単位）		庄内新川橋	庄内新川橋	庄内新川橋	庄内新川橋															
一般項目	採取時刻	時分	13:40	16:10	8:05	11:10															
	天候		晴	晴	曇	晴															
	気温	℃	22.0	35.5	23.6	11.5	23.2	11.5	35.5					4	4	－ / 4	－ / 4				
	水温	℃	19.2	31.5	24.2	14.7	22.4	14.7	31.5					4	4	－ / 4	－ / 4				
	透視度	cm	60	64	>100	>100	81	60	>100			50		4	0	4	－ / 4	0 / 4			
	透明度	m																			
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭															
	採取位置		流心	流心	流心	流心															
	色相		淡乳白色	淡黄白色	淡乳白色	淡乳白色															
	採取水深	m																			
	全水深	m	1.80	2.05	2.20	2.40															
	水色																				
	満潮時刻	時分	21:00	21:31	15:36	17:01															
	干潮時刻	時分	14:13	15:11	8:14	11:18															
	降雨状況（当日）	mm																			
	〃（前日）	mm																			
	〃（前々日）	mm																			
生活環境項目	pH		7.3	7.6	7.6	7.4	7.5	7.3	7.6	6.5	8.5	6.5	8.5	0	4	0	4	0 / 4	0 / 4		
	DO	mg/L	7.2	7.1	7.1	11	8.1	7.1	11	5		5		0	4	0	4	0 / 4	0 / 4		
	BOD	mg/L	1.3	2.3	1.2	1.3	1.5 (1.3)	1.2	2.3		5		5	0	4	0	4	0 / 4	0 / 4		
	COD	mg/L																			
	SS	mg/L	8	5	3	4	5	3	8		50		15	0	4	0	4	0 / 4	0 / 4		
	n-ヘキサン抽出物	mg/L																			
	全窒素	mg/L																			
	全リン	mg/L																			
	全亜鉛	mg/L																			
	ノニルフェノール	mg/L																			
	LAS	mg/L																			
健康項目	ふん便性大腸菌群数	個/100ml	180	4	50	44	70	4	180				1000		4	0	4	－ / 4	0 / 4		
	カドミウム	mg/L		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.003		0.003		0	2	0	2	0 / 2	0 / 2		
	全シアン	mg/L									0.1		0.1								
	鉛	mg/L		<0.005		<0.005	<0.0														

	測定日		4月13日	5月11日	6月1日	7月13日	8月3日	9月14日	10月5日	11月9日	12月7日	1月5日	2月1日	3月1日	平均 (75%値)	最低	最高	法基準値	条例目標値	法基準値	条例目標値	m / n	x / y				
	河川（測定地点）	測定項目（単位）	矢田川 大森橋	矢田川 大森橋	矢田川 大森橋	矢田川 大森橋	矢田川 大森橋	矢田川 大森橋	矢田川 大森橋	矢田川 大森橋	矢田川 大森橋	矢田川 大森橋	矢田川 大森橋	矢田川 大森橋				D類型	☆	超過 数	検 体 数	超過 数	検 体 数				
一般項目	採取時刻	時分	9:00	9:16	8:30	8:32	8:35	8:30	8:36	8:40	8:35	8:30	8:39	8:33													
	天候		晴	曇	晴	快晴	快晴	曇	曇	快晴	晴	晴	曇	晴													
	気温	℃	22.3	20.8	20.0	26.6	30.0	27.0	24.0	12.7	7.0	3.9	1.5	9.1	17.1	1.5	30.0				12	12	- / 12	- / 12			
	水温	℃	20.7	19.5	20.0	24.5	26.8	25.8	23.3	15.2	10.5	7.5	7.8	11.8	17.8	7.5	26.8				12	12	- / 12	- / 12			
	透視度	cm	68	84	67	56	>100	>100	>100	82	96	77	43	45	77	43	>100		30		12	0	12	- / 12	0 / 12		
	透明度	m																									
	臭気		中川藻臭	中川藻臭	中川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微下水臭	微川藻臭													
	採取位置																										
	色相		淡黄色	淡黄褐色	中黄褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡黄色	淡褐色	淡黄褐色	淡黄褐色	淡黄褐色	淡黄褐色													
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層													
	全水深	m	0.48	0.50	0.53	0.67	0.50	0.45	0.76	0.62	0.66	1.63	0.62	0.63													
	水色																										
	満潮時刻	時分	16:02	14:30	6:10	18:29	8:57	8:05	15:36	6:21	17:01	16:38	14:42	10:59													
	干潮時刻	時分	10:20	8:52	12:58	11:36	15:11	14:00	8:14	12:10	11:18	11:08	9:27	20:16													
生活環境項目	降雨状況（当日）	mm	-	0.0	-	-	-	0.0	3.0	-	-	0.0	0.0	-													
	〃（前日）	mm	-	-	6.5	10.0	-	-	0.0	-	0.0	0.0	-	-													
	〃（前々日）	mm	-	3.5	0.5	48.5	0.5	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-													
	pH		7.6	7.3	7.2	7.4	7.5	7.2	7.3	7.2	7.3	7.5	7.4	7.4	7.4	7.2	7.6	6.0	8.5	6.5	8.5	0	12	0	12	0 / 12	0 / 12
	DO	mg/L	8.5	9.1	8.9	8.3	9.2	7.9	8.5	9.9	9.7	10	10	9.5	9.1	7.9	10	2	3	3	0	12	0	12	0 / 12	0 / 12	
	BOD	mg/L	5.2	4.2	2.4	1.6	2.6	1.0	3.3	1.5	1.0	5.9	6.7	7.0	3.5 (5.2)	1.0	7.0	8	8	8	0	12	0	12	0 / 12	0 / 12	
	COD	mg/L	11	7.8	8.4	5.5	6.3	4.6	5.7	7.0	7.9	6.8	10	10	7.6	4.6	11				12	12	- / 12	- / 12			
	SS	mg/L	6	5	5	9	3	3	7	7	5	4	22	16	8	3	22	100	20	0	12	1	12	0 / 12			

	測定日		4月20日	5月11日	6月1日	7月26日	8月3日	9月14日	10月5日	11月2日	12月7日	1月11日	2月1日	3月1日	平均	最低	最高	法基準値		条例目標値	法基準値	条例目標値	m / n		x / y										
	河川（測定地点）		矢田川	矢田川	矢田川	矢田川	矢田川	矢田川	矢田川	矢田川	矢田川	矢田川	矢田川	矢田川	(75%値)			C類型	☆	超過数	検体数	超過数	検体数												
	測定項目（単位）	時分	天神橋	天神橋	天神橋	天神橋	天神橋	天神橋	天神橋	天神橋	天神橋	天神橋	天神橋	天神橋																					
一般項目	採取時刻	時分	8:25 15:00	8:20 14:05	8:15 14:00	8:35 14:40	7:15 13:55	8:15 14:15	9:00 14:25	8:30 14:15	8:10 14:30	8:15 14:20	8:05 14:00	8:05 14:10																					
	天候		晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	曇	曇																					
	気温	℃	16.0	22.4	20.6	24.2	22.5	26.5	31.0	33.0	29.2	37.0	29.5	32.0	23.9	23.0	17.5	23.2	7.4	11.5	1.5	10.8	1.3	8.2	9.5	18.5	20.0	1.3	37.0			- / 24	- / 24		
	水温	℃	16.0	24.5	20.0	24.8	23.6	24.0	27.5	31.5	27.0	30.3	23.5	23.0	19.7	21.5	10.8	12.0	5.5	11.3	3.2	10.0	3.2	10.0	10.0	16.0	19.8	3.2	31.6			- / 24	- / 24		
	透視度	cm	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	97	64	>100			- / 24	0 / 24		
	透明度	m																																	
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭								
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心								
	色相		淡黄白色	淡黄白色	淡黄白色	淡黄白色	淡黄白色	淡黄白色	淡黄色	淡黄色	淡黄白色	淡黄白色	淡黄白色	淡黄白色	淡黄白色	淡黄白色	淡黄白色	淡黄白色	淡黄白色	淡黄白色	淡黄白色	淡黄白色	淡黄白色	淡黄白色	淡黄白色	淡黄白色	淡黄白色								
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層								
	全水深	m	0.34	0.34	0.33	0.35	0.30	0.28	0.36	0.38	0.36	0.36	0.38	0.35	0.24	0.23	0.27	0.28	0.34	0.34	0.31	0.34	0.30	0.31	0.30	0.28									
	水色																																		
	満潮時刻	時分																																	
	干潮時刻	時分																																	
	降雨状況（当日）	mm																																	
	〃（前日）	mm																																	
	〃（前々日）	mm																																	
生活環境項目	pH（日平均値）		7.5 7.6	7.7 8.3	7.7 8.9	7.7 8.1	7.7 8.9	7.7 9.5	7.6 7.9	7.6 7.8	7.6 7.8	7.6 7.8	7.5 7.7	7.4 7.8	7.6 7.9	7.4 7.8	7.9	7.4	9.5	6.5 8.5	6.5 8.5	2 12	2 12	2 / 12	2 / 12										
	DO（日平均値）	mg/L	9.4 10	13 16	9.0 10	13 16	10 16	12 10	9.3 11	10 10	11 12	10 13	11 1																						

測定日		4月13日	5月11日	6月1日	7月13日	8月3日	9月14日	10月5日	11月9日	12月7日	1月5日	2月1日	3月1日	平均 (75%値)	最低	最高	法基準値	条例目標値	法基準値	条例目標値	m / n	x / y			
河川（測定地点） 測定項目（単位）		香流川 香流橋	香流川 香流橋	香流川 香流橋	香流川 香流橋	香流川 香流橋	香流川 香流橋	香流川 香流橋	香流川 香流橋	香流川 香流橋	香流川 香流橋	香流川 香流橋	香流川 香流橋				—	☆☆	超過 数	検体 数	超過 数	検体 数			
一般項目	採取時刻	時分	10:00	10:05	9:22	9:15	9:10	9:06	9:36	9:33	9:25	9:08	9:43	9:13											
	天候		晴	曇	晴	快晴	快晴	晴	曇	快晴	晴	晴	晴	晴											
	気温	℃	25.6	22.5	22.2	30.4	31.5	30.2	23.3	15.0	10.3	6.0	2.8	9.7	19.1	2.8	31.5				12	12	- / 12	- / 12	
	水温	℃	21.9	20.3	21.1	25.6	28.2	27.0	23.4	15.6	12.3	8.2	7.7	11.9	18.6	7.7	28.2				12	12	- / 12	- / 12	
	透視度	cm	93	87	86	75	>100	>100	>100	>100	>100	78	87	90	91	75	>100		50		12	0	12	- / 12	0 / 12
	透明度	m																							
	臭気		微下水臭	微下水臭	微下水臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微下水臭	微川藻臭	無臭	無臭	微下水臭	微川藻臭											
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心											
	色相		淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄褐色	淡黄褐色											
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層											
	全水深	m	0.33	0.35	0.41	0.55	0.58	0.36	0.40	0.40	0.24	0.34	0.41	0.35											
	水色																								
	満潮時刻	時分	16:02	14:30	6:10	18:29	8:57	8:05	15:36	6:21	17:01	16:38	14:42	10:59											
	干潮時刻	時分	10:20	8:52	12:58	11:36	15:11	14:00	8:14	12:10	11:18	11:08	9:27	20:16											
生活環境項目	降雨状況（当日）	mm	—	0.0	—	—	—	0.0	3.0	—	—	0.0	0.0	—											
	〃（前日）	mm	—	—	6.5	10.0	—	—	0.0	—	0.0	0.0	—	—											
	〃（前々日）	mm	—	3.5	0.5	48.5	0.5	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	—											
	pH		7.7	8.1	7.4	7.4	7.4	7.2	7.1	7.3	7.3	7.5	7.1	7.4	7.4	7.0	8.1		6.5	8.5	12	0	12	- / 12	0 / 12
	DO	mg/L	10	11	10	8.6	9.8	8.7	8.6	10	10	11	10	9.8	8.6	11		5		12	0	12	- / 12	0 / 12	
	BOD	mg/L	2.7	2.3	1.8	1.1	2.1	1.2	3.4	2.3	2.1	6.0	5.5	6.4	3.1 (3.4)	1.1	6.4		5		12	3	12	- / 12	3 / 12
	COD	mg/L	7.3	7.2	5.5	4.3	5.3	3.7	5.8	5.6	5.5	8.4	8.7	8.4	6.3	3.7	8.7				12	12	- / 12	- / 12	
	SS	mg/L	4	5	3	4	3	1	4	2	1	6	3	3	3	1	6		15		12	0	12	- / 12	0 / 12
	n-ヘキサン抽出物	mg/L																							
	全窒素	mg/L	5.4		4.6		3.7		3.3		7.0		9.4		5.6	3.3	9.4				6	6	- / 6	- / 6	
	全リン	mg/L	0.21		0.18		0.16		0.13		0.17		0.25		0.18	0.13	0.25				6	6	- / 6	- / 6	
	全亜鉛	mg/L		0.019			0.017			0.021		0.029		0.022	0.017	0.029		0.03		4	0	4	- / 4	0 / 4	

	測定日		4月20日	5月18日	6月8日	7月8日	8月3日	9月7日	10月6日	11月16日	12月7日	1月5日	2月1日	3月1日	平均 (75%値)	最低	最高	法基準値	条例目標値	法基準値	条例目標値	m / n	x / y				
	河川（測定地点）		新川	新川	新川	新川	新川	新川	新川	新川	新川	新川	新川	新川				D類型	☆☆	超過 数	検 体 数	超過 数	検 体 数				
	測定項目（単位）		比良新橋	比良新橋	比良新橋	比良新橋	比良新橋	比良新橋	比良新橋	比良新橋	比良新橋	比良新橋	比良新橋	比良新橋													
一般項目	採取時刻	時分	10:16	8:55	9:00	8:55	8:45	9:00	9:05	8:56	9:00	9:10	9:05	8:57													
	天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴													
	気温	℃	20.0	22.0	22.5	31.1	31.8	27.5	20.0	12.8	7.0	6.5	2.2	6.2	17.5	2.2	31.8				12	12	- / 12	- / 12			
	水温	℃	15.5	17.5	20.4	26.1	28.0	25.7	18.1	15.0	11.0	8.2	8.0	11.3	17.1	8.0	28.0				12	12	- / 12	- / 12			
	透視度	cm	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		50		12	0	12	- / 12	0 / 12		
	透明度	m																									
	臭気		微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	無臭	微川藻臭	無臭	微川藻臭	微下水臭													
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心													
	色相		淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色													
	採取水深	m																									
	全水深	m																									
	水色																										
	満潮時刻	時分																									
	干潮時刻	時分																									
生活環境項目	降雨状況（当日）	mm																									
	〃（前日）	mm																									
	〃（前々日）	mm																									
	pH		7.5	7.0	7.2	7.1	7.3	7.2	7.7	6.9	7.0	7.7	7.0	7.7	7.3	6.9	7.7	6.0	8.5	6.5	8.5	0.0	12.0	0.0	12.0	0 / 12	0 / 12
	DO	mg/L	9.6	7.9	8.9	7.7	8.3	7.9	8.5	7.7	7.3	8.5	8.2	8.0	8.2	7.3	9.6	2	5		0	12	0	12	0 / 12	0 / 12	
	BOD	mg/L	1.6	1.8	1.9	1.5	2.1	2.7	2.3	2.0	2.4	2.4	2.3	0.9	2.0 (2.3)	0.9	2.7	8	5	0	12	0	12	0 / 12	0 / 12		
	COD	mg/L	3.4	4.0	4.3	4.9	3.6	3.5	2.9	3.4	3.1	3.3	3.0	4.8	3.7	2.9	4.9				12	12	- / 12	- / 12			
	SS	mg/L	3	3	12	8	5	7	2	2	2	2	3	7	5	2	12	100	15	0	12	0	12	0 / 12	0 / 12		
	n-																										

	測定日		4月13日	5月11日	6月1日	7月13日	8月3日	9月14日	10月5日	11月9日	12月7日	1月5日	2月1日	3月1日	平均 (75%値)	最低	最高	法基準値		条例目標値		法基準値		条例目標値		m / n	x / y	
	新川（測定地点）		新川	新川	新川	新川	新川	新川	新川	新川	新川	新川	新川	新川				D類型	☆☆									
	測定項目（単位）		日の出橋	日の出橋	日の出橋	日の出橋	日の出橋	日の出橋	日の出橋	日の出橋	日の出橋	日の出橋	日の出橋	日の出橋														
一般項目	採取時刻	時分	9:54	10:00	9:35	9:40	9:40	9:45	9:25	10:12	9:45	9:31	9:45	9:30														
	天候		快晴	曇	曇	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴														
	気温	℃	26.1	22.9	24.7	30.1	34.8	32.2	23.6	15.1	12.2	7.5	2.7	12.7	20.4	2.7	34.8					12	12	- / 12	- / 12			
	水温	℃	20.0	19.0	21.7	25.1	30.3	27.6	23.5	16.9	12.5	8.8	6.5	10.5	18.5	6.5	30.3					12	12	- / 12	- / 12			
	透視度	cm	56	52	37	40	47	52	>100	42	44	85	>100	84	62	37	>100			50		12	5	12	- / 12	5 / 12		
	透明度	m																										
	臭気		無臭	無臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	無臭	微下水臭	微下水臭	無臭	無臭	無臭														
	採取位置																											
	色相		淡黄色	淡白色	淡白色	淡褐色	淡灰色	淡灰色	無色	淡黄色	淡灰色	淡白色	無色	淡灰色														
	採取水深	m	0.66	0.65	0.74	0.65	0.89	0.69	0.54	0.68	0.67	0.70	0.70	0.74														
	全水深	m	3.30	3.23	3.70	3.25	4.45	3.43	2.70	3.40	3.35	3.50	3.50	3.72														
	水色																											
	満潮時刻	時分	16:02	14:30	6:10	18:29	8:57	8:05	15:36	6:21	17:01	16:38	14:42	10:59														
	干潮時刻	時分	10:20	8:52	12:58	11:36	15:11	14:00	8:14	12:10	11:18	11:08	9:27	20:16														
生活環境項目	降雨状況（当日）	mm	-	0.0	-	-	-	0.0	3.0	-	-	0.0	0.0	-														
	〃（前日）	mm	-	-	6.5	10.0	-	-	0.0	-	0.0	0.0	-	-														
	〃（前々日）	mm	-	3.5	0.5	48.5	0.5	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-														
	pH		7.3	6.9	6.9	7.0	7.1	6.9	6.8	7.3	7.1	7.4	7.5	7.7	7.2	6.8	7.7	6.0	8.5	6.5	8.5	0	12	0	12	0 / 12	0 / 12	
	DO	mg/L	6.4	5.2	5.2	6.0	5.0	6.1	4.4	6.9	6.0	7.6	7.8	11	6.5	4.4	11	2		5		0	12	1	12	0 / 12	1 / 12	
	BOD	mg/L	2.1	1.1	1.4	1.5	1.1	1.1	0.8	1.1	0.6	1.0	1.5	1.7	1.3 (1.5)	0.6	2.1			8		5	0	12	0	12	0 / 12	0 / 12
	COD	mg/L	5.7	3.6	4.3	4.1	3.2	3.3	2.8	4.7	4.4	4.4	4.5	5.7	4.2	2.8	5.7					12	12	- / 12	- / 12			
	SS	mg/L	9	7	12	20	6	9	5	15	4	5	3	5	8	3	20	100		15	0	12	1	12	0 / 12	1 / 12		
	n-ヘキサン抽出物	mg/L																										
	全窒素	mg/L		2.1				</																				

	測定日		4月13日	5月11日	6月1日	7月13日	8月3日	9月14日	10月5日	11月9日	12月7日	1月5日	2月1日	3月1日	平均	最低	最高	法基準値		条例目標値		法基準値		条例目標値		m / n	x / y
	河川（測定地点） 測定項目（単位）		戸田川 新東福橋	戸田川 新東福橋	戸田川 新東福橋	戸田川 新東福橋	戸田川 新東福橋	戸田川 新東福橋	戸田川 新東福橋	戸田川 新東福橋	戸田川 新東福橋	戸田川 新東福橋	戸田川 新東福橋	戸田川 新東福橋	(75%値)			—	☆	経過数	検体数	経過数	検体数				
一般項目	採取時刻	時分	9:20	9:30	9:03	9:05	9:07	9:12	8:55	9:48	9:18	9:03	9:15	9:00													
	天候		快晴	曇	曇	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴													
	気温	℃	25.0	22.2	23.6	29.4	33.3	30.8	23.5	14.6	9.9	5.0	1.5	9.8	19.1	1.5	33.3					12	12	- / 12	- / 12		
	水温	℃	22.3	20.5	22.3	27.7	32.3	28.7	24.1	15.1	10.3	5.5	3.0	8.3	18.3	3.0	32.3					12	12	- / 12	- / 12		
	透視度	cm	17	21	19	22	18	26	23	22	12	12	10	14	18	10	26			30		12	12	- / 12	12 / 12		
	透明度	m																									
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	微川藻臭	微下水臭	微下水臭													
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心													
	色相		淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡灰緑色	淡緑褐色	淡褐色	淡褐色	中褐色	中褐色	中褐色	中褐色													
	採取水深	m	表層	表層	0.54	表層	0.60	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層													
	全水深	m	2.05	2.40	2.70	2.35	3.00	2.45	2.20	2.40	2.47	2.45	2.45	2.35													
	水色																										
	満潮時刻	時分	16:02	14:30	6:10	18:29	8:57	8:05	15:36	6:21	17:01	16:38	14:42	10:59													
	干潮時刻	時分	10:20	8:52	12:58	11:36	15:11	14:00	8:14	12:10	11:18	11:08	9:27	20:16													
生活環境項目	降雨状況（当日）	mm	－	0.0	－	－	－	0.0	3.0	－	－	0.0	0.0	－													
	〃（前日）	mm	－	－	6.5	10.0	－	－	0.0	－	0.0	0.0	－	－													
	〃（前々日）	mm	－	3.5	0.5	48.5	0.5	－	－	0.0	0.0	0.0	0.0	－													
	pH		9.6	9.4	7.5	7.6	8.9	8.2	7.8	9.2	9.1	9.6	9.8	9.6	8.9	7.5	9.8			6.5	8.5	12	8	12	- / 12	8 / 12	
	DO	mg/L	18	16	8.1	9.9	12	10	9.6	14	17	20	20	17	14	8.1	20			3		12	0	12	- / 12	0 / 12	
	BOD	mg/L	9.4	7.6	4.9	5.6	4.8	4.5	4.3	7.1	8.7	10	13	9.8	7.5 (9.4)	4.3	13			8		12	5	12	- / 12	5 / 12	
	COD	mg/L	15	12	7.7	8.7	9.2	7.9	8.1	13	15	20	20	20	13	7.7	20					12	12	- / 12	- / 12		
	SS	mg/L	22	23	24	22	21	16	20	30	38	37	32	29	26	16	38			20		12	10	12	- / 12	10 / 12	
	n-ヘキサン抽出物	mg/L																									
	全窒素	mg/L	1.8		1.7		0.98		1.1		1.8		2.2		1.6	0.98	2.2					6	6	- / 6	- / 6		
	全リン	mg/L	0.16		0.15		0.11		0.10		0.21		0.21		0.16	0.10	0.21					6	6	- / 6	- / 6		
	全亜鉛	mg/L																									

測定日		4月13日	5月11日	6月1日	7月13日	8月3日	9月14日	10月5日	11月9日	12月7日	1月5日	2月1日	3月1日	平均	最低	最高	法基準値				条例目標値				m / n	x / y	
河川（測定地点）		福田川	福田川	福田川	福田川	福田川	福田川	福田川	福田川	福田川	福田川	福田川	福田川	(75%値)			—	☆☆									
測定項目（単位）		新西福橋	新西福橋	新西福橋	新西福橋	新西福橋	新西福橋	新西福橋	新西福橋	新西福橋	新西福橋	新西福橋	新西福橋														
一般項目	採取時刻	時分	8:53	8:55	8:36	8:45	8:36	8:30	8:35	9:20	8:40	8:34	8:45	8:32													
	天候		快晴	曇	薄曇	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴													
	気温	℃	24.0	20.2	23.5	29.2	33.5	30.5	23.4	14	10	4.5	0.8	9.2	18.6	0.8	33.5						12	12	- / 12	- / 12	
	水温	℃	21.1	18.3	21.2	25.8	29.5	26.8	23.7	14.9	10.8	6.9	4	9.8	17.7	4.0	29.5						12	12	- / 12	- / 12	
	透視度	cm	45	70	33	33	52	63	60	72	47	52	36	27	49	27	72				50		12	6	12	- / 12	6 / 12
	透明度	m																									
	臭気		無臭	微下水臭	無臭	無臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	中下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭													
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心													
	色相		淡黄色	淡黄色	淡灰色	淡灰色	淡灰色	淡灰色	淡褐色	淡黄色	淡黄色	淡灰色	淡灰色	淡灰黄色													
	採取水深	m	0.65	0.59	0.66	0.67	0.62	0.66	表層	表層	表層	表層	表層	表層													
	全水深	m	3.25	2.98	3.30	3.35	3.10	3.30	2.30	1.71	2.04	2.10	1.90	1.86													
	水色																										
	満潮時刻	時分	16:02	14:30	6:10	18:29	8:57	8:05	15:36	6:21	17:01	16:38	14:42	10:59													
	干潮時刻	時分	10:20	8:52	12:58	11:36	15:11	14:00	8:14	12:10	11:18	11:08	9:27	20:16													
生活環境項目	降雨状況（当日）	mm	－	0.0	－	－	－	0.0	3.0	－	－	0.0	0.0	－													
	〃（前日）	mm	－	－	6.5	10.0	－	－	0.0	－	0.0	0.0	－	－													
	〃（前々日）	mm	－	3.5	0.5	48.5	0.5	－	－	0.0	0.0	0.0	0.0	－													
	pH		7.6	7.1	6.9	7.1	7.6	7.0	7.2	7.4	7.4	7.5	7.3	7.3	7.3	6.9	7.6			6.5	8.5		12	0	12	- / 12	0 / 12
	DO	mg/L	8.4	5.9	5.3	4.7	5.9	4.3	5.5	5.4	4.8	7.8	6.8	6.1	5.9	4.3	8.4			5			12	3	12	- / 12	3 / 12
	BOD	mg/L	3.8	2.2	2.3	2.0	2.2	1.9	4.5	4.1	10	4.9	5.4	5.1	4.0 (4.9)	1.9	10				5		12	3	12	- / 12	3 / 12
	COD	mg/L	6.4	5.0	5.8	5.0	5.3	4.1	5.8	6.1	5.8	8.3	9.5	8.7	6.3	4.1	10						12	12	- / 12	- / 12	
	SS	mg/L	6	4	8	9	5	4	5	6	12	7	7	9	7	4	12				15		12	0	12	- / 12	0 / 12
	n-ヘキサン抽出物	mg/L																									
	全窒素	mg/L	3.6		1.7		2.0		3.6		5.5		8.2		4.1	1.7	8.2						6	6	- / 6	- / 6	
	全リン	mg/L	0.29		0.33		0.20		0.21		0.37		0.55		0.3												

測定日		4月13日			6月2日			8月3日			10月5日			12月7日			2月1日			平均	最低	最高	法基準値	条例目標値	法基準値	条例目標値	m / n	x / y			
海域（測定地点）		名古屋港・潮見ふ頭北			名古屋港・潮見ふ頭北			名古屋港・潮見ふ頭北			名古屋港・潮見ふ頭北			名古屋港・潮見ふ頭北			名古屋港・潮見ふ頭北			(75%値)			C・IV類型	☆	超過数	検体数	超過数	検体数			
一般項目	測定項目（単位）	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層												
	採取時刻	8:55	9:10	9:18	9:52	10:03	10:07	12:05	12:15	12:20	8:45	9:05	9:12	8:48	9:00	9:05	10:20	10:30	10:35												
	天候	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	晴	晴	晴	曇	曇	曇												
	気温	℃	21.8	21.8	21.8	25.8	25.8	25.8	37.0	37.0	37.0	22.8	22.8	22.8	9.6	9.6	9.6	5.1	5.1	5.1	20.4	5.1	37.0				18	18	- / 18	- / 18	
	水温	℃	20.8	19.3	18.0	24.6	22.9	22.1	31.8	31.4	28.9	24.7	25	25.5	18.0	19.0	19.3	9.9	11.5	11.6	21.4	9.9	31.8				18	18	- / 18	- / 18	
	透視度	cm	84	65		28	58		21	27		81	88		>100	>100		>100	>100		71	21	>100	70		12	5	12	- / 12	5 / 12	
	透明度	m	2.00			1.40			0.70			1.60			2.30			2.80			1.80	0.70	2.80				6	6	- / 6	- / 6	
	臭気	無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭													
	採取位置	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層												
	色相	淡黄色	淡黄褐色		淡黄褐色	淡黄褐色		淡黄褐色	淡黄褐色		淡黄色	淡黄色		淡黄色	無色		淡黄色	淡黄色													
	採取水深	m	0.50	2.25	4.00	0.50	2.50	4.50	0.50	1.88	3.25	0.50	1.83	3.15	0.50	1.90	3.30	0.50	2.45	4.40											
	全水深	m	4.50	4.50	4.50	5.00	5.00	5.00	3.75	3.75	3.75	3.65	3.65	3.65	3.80	3.80	3.80	4.90	4.90	4.90											
	水色		910	910	910	908	908	908	908	908	908	912	912	912	414	414	414	414	414	414											
	満潮時刻	時分	16:02	16:02	16:02	6:38	6:38	6:38	8:57	8:57	8:57	15:36	15:36	15:36	17:01	17:01	17:01	14:42	14:42	14:42											
	干潮時刻	時分	10:20	10:20	10:20	13:31	13:31	13:31	15:11	15:11	15:11	8:14	8:14	8:14	11:18	11:18	11:18	9:27	9:27	9:27											
	降雨状況（当日）	mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0	3.0	3.0	-	-	-	0.0	0.0	0.0											
	〃（前日）	mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-											
	〃（前々日）	mm	-	-	-	6.5	6.5	6.5	0.5	0.5	0.5	-	-	-	0.0																

測定日		4月13日			6月1日			8月3日			10月5日			12月7日			2月1日			平均	最低	最高	法基準値	条例目標値	法基準値	条例目標値	m / n	x / y		
海域（測定地点）		名古屋港・金城ふ頭西			名古屋港・金城ふ頭西			名古屋港・金城ふ頭西			名古屋港・金城ふ頭西			名古屋港・金城ふ頭西			名古屋港・金城ふ頭西			(75%値)			C・IV類型	☆☆	法基準値	検体数	超過数	検体数		
一般項目	測定項目（単位）	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層											
	採取時刻	11:25	11:41	11:52	9:35	9:48	10:00	9:45	10:00	10:15	11:12	11:28	11:35	10:45	10:54	10:59	11:13	11:30	11:35											
	天候	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴											
	気温	24.2	24.2	24.2	24.4	24.4	24.4	33.0	33.0	33.0	23.3	23.3	23.3	11.0	11.0	11.0	4.4	4.4	4.4	20.1	4.4	33.0				18	18	- / 18	- / 18	
	水温	21.3	17.5	17.0	23.2	20.6	20.0	28.2	27.2	24.9	25.0	25.8	26.8	15.2	16.8	17.8	8.9	10.4	10.2	19.8	8.9	28.2				18	18	- / 18	- / 18	
	透視度	cm	62	73		82	84		80	95	>100	>100		>100	>100		>100	>100		90	62	>100		70		12	1	12	- / 12	1 / 12
	透明度	m	1.10			2.20			1.20		2.50			2.80			3.20			2.17	1.10	3.20				6	6	- / 6	- / 6	
	臭気	無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭												
	採取位置	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層											
	色相	淡黄褐色	淡黄色		無色	無色		無色	無色		無色	無色		無色	無色		無色	無色												
	採取水深	m	0.50	3.20	5.90	0.50	3.05	5.60	0.50	3.50	6.50	0.50	3.03	5.55	0.50	3.00	5.50	0.50	3.25	6.00										
	全水深	m	6.40	6.40	6.40	6.10	6.10	6.10	7.00	7.00	7.00	6.05	6.05	6.05	6.00	6.00	6.00	6.50	6.50	6.50										
	水色		406	406	406	910	910	910	908	908	908	914	914	914	410	410	410	912	912	912										
	満潮時刻	時分	16:02	16:02	16:02	6:10	6:10	6:10	8:57	8:57	8:57	15:36	15:36	15:36	17:01	17:01	17:01	14:42	14:42	14:42										
	干潮時刻	時分	10:20	10:20	10:20	12:58	12:58	12:58	15:11	15:11	15:11	8:14	8:14	8:14	11:18	11:18	11:18	9:27	9:27	9:27										
	降雨状況（当日）	mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0	3.0	3.0	-	-	-	0.0	0.0	0.0										
	〃（前日）	mm	-	-	-	6.5	6.5	6.5	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-										
	〃（前々日）	mm	-	-	-	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	-	-	-																

測定日		4月13日			5月11日			6月1日			7月12日			8月3日			9月14日			10月5日			11月9日			12月7日			1月5日			2月1日			3月1日			平均 (75%値)	最低	最高	法基準値 C・IV類型	全例自曝値 ☆	法基準値 経 過 数	全例自曝値 経 過 数	m / n	x / y
海域（測定地点）		名古屋港・潮見ふ頭南			名古屋港・潮見ふ頭南			名古屋港・潮見ふ頭南			名古屋港・潮見ふ頭南			名古屋港・潮見ふ頭南			名古屋港・潮見ふ頭南			名古屋港・潮見ふ頭南			名古屋港・潮見ふ頭南			名古屋港・潮見ふ頭南			名古屋港・潮見ふ頭南			名古屋港・潮見ふ頭南			名古屋港・潮見ふ頭南											
測定項目（単位）		表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層												
一般項目	採取時刻	10:00	10:10	10:18	13:47	14:00	14:10	11:21	11:43	11:52	10:17	10:28	10:38	11:05	11:15	11:20	9:55	10:03	10:09	9:50	10:15	10:25	10:30	10:50	11:00	9:43	9:52	9:59	9:58	10:07	10:12	9:07	9:24	9:30	10:15	10:22	10:30									
	天候	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	快晴	快晴	快晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	晴	晴	晴									
	気温	22.6	22.6	22.6	22.5	22.5	22.5	26.1	26.5	26.5	26	26	26	36.1	36.1	36.1	31.3	31.3	31.3	23.2	23.2	23.2	16.4	16.6	16.5	9.5	9.5	9.5	6	6	6	1.5	1.5	1.5	11.5	11.5	11.5	19.4	1.5	36.1					- / 36	
	水温	19.5	17.8	16.0	19.9	18.1	17.9	22.8	21.4	20.8	25.5	24.5	23	30.3	26.4	25.3	29.5	28.9	27.2	24.4	25.3	25.9	18.8	18.6	17.9	17.8	17	18	11.5	12.0	12.4	8.5	9.8	10.5	12	11	10.5	19.4	8.5	30.3					- / 36	
	透視度	82	67		46	>100		44	59		>100	>100	23	27	92		35	95		78	>100		>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	84	27	>100					6 / 24
	透明度	1.30			1.00			1.00			1.80			0.90			1.50			1.70			2.40			2.40			3.20	>100		2.40		2.00		2.00		1.81	0.90	3.20					- / 12	
	臭気	無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭										

注1 生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）について、 m/n は、（環境基準に適合しなかった日数）／（総測定日数）で、 x/y は、（環境目標値に適合しなかった日数）／（総測定日数）を示す。

2 生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）以外の項目について、 m/n は、（環境基準を超える検体数）／（総検体数）で、 x/y は、（環境目標値を超える検体数）／（総検体数）を示す。

3 NDとは、測定下限値未満であることを示す。

	測定日		4月13日	5月11日	6月1日	7月12日	8月3日	9月14日	10月5日	11月9日	12月7日	1月5日	2月1日	3月1日	平均 (75%値)	最低	最高	法基準値	条例目標値	法基準値	条例目標値	m / n	x / y				
	測定項目（単位）		藤前干潟	藤前干潟	藤前干潟	藤前干潟	藤前干潟	藤前干潟	藤前干潟	藤前干潟	藤前干潟	藤前干潟	藤前干潟	藤前干潟				C・D類型	☆☆	超過数	検体数	超過数	検体数				
	測定地（地域）	測定地（地点）	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層													
一般項目	採取時刻	時分	15:51	15:05	8:30	16:22	9:50	8:45	15:48	9:08	15:15	15:38	12:13	11:37													
	天候		晴	晴	晴	曇	快晴	晴	曇	快晴	曇	晴	晴	晴													
	気温	℃	23.0	26.9	22.1	25.5	33.8	30.5	22.0	18.3	11.5	7.0	10.0	18.0	20.7	7.0	33.8					12	12	- / 12	- / 12		
	水温	℃	22.8	21.8	21.1	25.0	30.1	28.2	23.0	18.7	16.5	12.0	11.1	12.0	20.2	11.1	30.1					12	12	- / 12	- / 12		
	透視度	cm	34	82	84	42	27	43	65	42	>100	>100	>100	>100	68	27	>100		70			12	6	12	- / 12	6 / 12	
	透明度	m	0.65	0.80	0.74	0.70	0.80	0.80	1.10	0.80	0.60	0.81	0.56	0.95	0.78	0.56	1.10					12	12	- / 12	- / 12		
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭													
	採取位置		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層													
	色相		淡灰黄色	淡黄色	無色	中灰緑色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰色	淡灰色	淡灰色	淡黄色	無色													
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層													
	全水深	m	0.90	0.80	0.74	0.70	1.05	0.95	1.10	0.80	0.60	0.81	0.56	0.95													
	水色		808	912	812	810	810	812	816	816	814	814	912	712													
生活環境項目	満潮時刻	時分	16:02	14:30	6:10	17:40	8:57	8:05	15:36	6:21	17:01	16:38	14:42	10:59													
	干潮時刻	時分	10:20	8:52	12:58	10:43	15:11	14:00	8:14	12:10	11:18	11:08	9:27	20:16													
	降雨状況（当日）	mm	-	0.0	-	10.0	-	0.0	3.0	-	-	0.0	0.0	-													
	〃（前日）	mm	-	-	6.5	48.5	-	-	0.0	-	0.0	0.0	-	-													
	〃（前々日）	mm	-	3.5	0.5	50.0	0.5	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-													
	pH		8.8	7.5	7.3	7.3	7.8	7.4	7.4	7.6	7.8	8.0	7.9	8.0	7.7	7.3	8.8	7.0	8.3	7.8	8.3	1	12	7	12	1 / 12	7 / 12
	DO	mg/L	15	7.2	4.8	6.7	7.1	7.6	2.9	5.0	6.1	7.9	8.8	10	7.4	2.9	15.0	2	5	0	12	2	12	0 / 12	2 / 12		
	BOD	mg/L																									
	COD	mg/L	6.7	3.5	3.1	5.4	4.0	3.4	2.7	2.5	1.9	1															

	測定日 海域（測定地点）	4月13日			5月11日			6月1日			7月12日			8月3日			9月7日			10月5日			11月16日			12月7日			1月5日			2月1日			3月1日			平均 (75%値)	最低	最高	法基準値 C・V類型	※ ※	法基準値 超過数	※ 超過数	法基準値 超過数	m	n	x	y				
		名古屋港・ガーデンふ頭			名古屋港・ガーデンふ頭			名古屋港・ガーデンふ頭			名古屋港・ガーデンふ頭			名古屋港・ガーデンふ頭			名古屋港・ガーデンふ頭			名古屋港・ガーデンふ頭			名古屋港・ガーデンふ頭			名古屋港・ガーデンふ頭			名古屋港・ガーデンふ頭			名古屋港・ガーデンふ頭			名古屋港・ガーデンふ頭																		
		表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層																
一般項目	採取時刻	14:44	14:51	14:53	14:50	14:56	15:01	14:40	14:48	14:54	15:17	15:26	15:33	14:59	15:07	15:11	15:51	15:56	16:02	14:48	14:53	14:58	14:48	14:55	14:59	14:17	14:23	14:27	14:36	14:41	14:45	14:42	14:49	14:52	14:30	14:38	14:42																
	天候	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	雨	雨	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇																
	気温	24.5	24.5	24.3	24.5	24.5	24.5	25.2	25.2	25.2	24.5	24.5	24.5	37.2	37.2	37.2	33.8	33.8	33.8	23	23	23	19.5	19.5	19.5	13.0	13.0	13.0	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	15.2	15.2	15.2																
	水温	22.2	19.2	13.2	21.8	19.8	16.2	23.8	21.8	18.7	26	24	24	31.0	29.1	23.8	30.8	29.6	28.5	25.5	27.2	24.8	21.5	21.3	21.8	17.0	18.0	17.8	13.9	13.1	13.5	14	11.5	11.5	15	13.5	10.9																
	透視度	47	72		31	70		28	93		73	>100		31	92		30	63		83	>100		21.5	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	93	>100																	
	透明度	1.30			1.50			1.00			1.80			0.60			1.00			1.60			2.30			3.90			4.00			4.00			1.60																		
	臭気	無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭																	
	採取位置	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層													
	色相	淡黄色	無色		淡黄色	無色																																															

測定日		4月13日	5月11日	6月1日	7月13日	8月3日	9月14日	10月5日	11月9日	12月7日	1月5日	2月1日	3月1日	平均 (75%値)	最低	最高	※	※	x / y		
		牧野池	牧野池	牧野池	牧野池	牧野池	牧野池	牧野池	牧野池	牧野池	牧野池	牧野池	牧野池				※	※			
																	☆☆	超過数	検体数		
一般項目	採取時刻	時分	9:29	8:55	8:43	9:35	8:40	8:32	9:22	9:17	8:40	9:13	8:48	8:36							
	天候		晴	薄曇	晴	快晴	晴	薄曇	曇	晴	晴	晴	曇	晴							
	気温	℃	22.0	22.5	22.5	29.3	32.8	31.0	22.0	14.2	7.0	4.5	2.5	10.0	18.4	2.5	32.8		12	- / 12	
	水温	℃	20.5	20.5	21.8	30.1	32.2	30.4	24.0	14.2	9.2	5.3	3.5	7.5	18.3	3.5	32.2		12	- / 12	
	透視度	cm	18	11	30	22	43	44	38	17	38	40	61	31	33	11	61	50	11	12	11 / 12
	透明度	m																			
	臭気		無臭	無臭	無臭	中川藻臭	中川藻臭	微下水臭	微川藻臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭							
	採取位置		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層							
	色相		中灰黄色	中灰黄色	中灰黄色	中黄緑色	中黄緑色	中褐色	中黄緑色	中黄緑色	淡灰緑色	淡灰黄色	淡黄色	淡灰黄色							
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層							
	全水深	m	0.72	0.87	0.50	0.90	0.78	0.55	0.70	0.45	0.62	0.63	0.65	0.66							
	水色																				
	満潮時刻	時分	16:02	14:30	6:10	18:29	8:57	8:05	15:36	6:21	17:01	16:38	14:42	10:59							
	干潮時刻	時分	10:20	8:52	12:58	11:36	15:11	14:00	8:14	12:10	11:18	11:08	9:27	20:16							
	降雨状況（当日）	mm	-	0.0	-	-	-	0.0	3.0	-	-	0.0	0.0	-							
	〃（前日）	mm	-	-	6.5	10.0	-	-	0.0	-	0.0	0.0	-	-							
	〃（前々日）	mm	-	3.5	0.5	48.5	0.5	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-							
生活環境項目	pH		7.5	6.6	6.8	6.7	7.1	6.6	6.6	6.9	6.8	7.1	7.4	7.0	6.9	6.6	7.5		12	- / 12	
	DO	mg/L	11	8.7	7.8	5.7	4.7	3.0	3.4	9.6	10	12	12	12	8.3	3.0	12		12	- / 12	
	BOD	mg/L	6.0	7.5	3.5	16	2.2	2.9	4.7	5.1	3.3	4.4	4.3	5.9	5.5	2.2	16		12	- / 12	
	COD	mg/L	18	16	8.9	15	9.3	9.8	9.5	14	9.4	9.7	12	12	12 (14)	8.9	18	6	12	12	12 / 12
	SS	mg/L	28	24	10	12	6	10	12	24	8	9	5	14	14	5	28	15	3	12	3 / 12
	n-ヘキサン抽出物	mg/L																			
	全窒素	mg/L	1.2	1.3	0.69	1.9	0.74	0.95	1.0	1.4	0.73	1.1	1.1	1.2	1.1	0.69	1.9	1	7	12	7 / 12
	全リン	mg/L	0.12	0.10	0.064	0.091	0.055	0.070	0.080	0.11	0.067	0.063	0.062	0.072	0.080	0.055	0.12	0.1	2	12	2 / 12
	全亜鉛	mg/L		0.003			0.003			0.004			0.003		0.003	0.003	0.004	0.03	0	4	0 / 4
	ノニルフェノール	mg/L						<0.00006							<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.002	0	1	0 / 1
健康項目	LAS	mg/L						<0.0006							<0.0006						

測定日		4月13日	7月13日	10月5日	1月5日	平均 (75%値)	最低	最高	条目標値		x / y
ため池(測定地点)		猫ヶ洞池	猫ヶ洞池	猫ヶ洞池	猫ヶ洞池				☆☆	超過数	
測定項目(単位)											
一般項目	採取時刻	時分	11:05	11:05	11:12	11:00					
	天候		晴	晴	曇	快晴					
	気温	℃	26.5	29.3	22.0	5.4	20.8	5.4	29.3		4 - / 4
	水温	℃	23.7	29.3	25.0	6.2	21.1	6.2	29.3		4 - / 4
	透視度	cm	20	75	70	52	54	20	75	50	4 1 / 4
	透明度	m									
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭					
	採取位置		表層	表層	表層	表層					
	色相		淡灰緑色	淡黄褐色	淡褐色	淡褐色					
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層					
	全水深	m	0.45	0.57	0.55	0.41					
	水色										
	満潮時刻	時分	16:02	18:29	15:36	16:38					
	干潮時刻	時分	10:20	11:36	8:14	11:08					
生活環境項目	降雨状況(当日)	mm	-	-	3.0	0.0					
	"(前日)	mm	-	10.0	0.0	0.0					
	"(前々日)	mm	-	48.5	-	0.0					
	pH		8.4	7.6	7.1	7.2	7.6	7.1	8.4		4 - / 4
	DO	mg/L	12	10	10	13	11	10	13		4 - / 4
	BOD	mg/L	8.9	2.1	2.1	3.3	4.1	2.1	8.9		4 - / 4
	COD	mg/L	15	4.8	4.8	5.3	7.5 (5.3)	4.8	15	6	4 1 / 4
	SS	mg/L	44	3	4	9	15	3	44	15	4 1 / 4
	n-ヘキサン抽出物	mg/L									
	全窒素	mg/L	1.3	0.48	0.46	0.90	0.79	0.46	1.3	1	4 1 / 4
健康項目	全リン	mg/L	0.15	0.032	0.027	0.040	0.062	0.027	0.15	0.1	4 1 / 4
	全亜鉛	mg/L		0.008		0.010	0.009	0.008	0.010	0.03	0 2 / 2
	ノニルフェノール	mg/L								0.002	
	LAS	mg/L								0.05	
	ふん便性大腸菌群数	個/100ml									
	カドミウム	mg/L								0.01	
	全シアン	mg/L								0.1	
	鉛	mg/L								0.01	
	六価クロム	mg/L								0.02	
	砒素	mg/L								0.01	
	総水銀	mg/L								0.0005	
	アルキル水銀	mg/L								0.0005	
	PCB	mg/L								0.0005	
	ジクロロメタン	mg/L								0.02	
	四塩化炭素	mg/L								0.002	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L								0.004	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L								0.02	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L								0.04	
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L								1	
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L								0.006	
	トリクロロエチレン	mg/L								0.01	
	テトラクロロエチレン	mg/L								0.01	
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L								0.002	
	チウラム	mg/L								0.006	
	シマジン	mg/L								0.003	
	オベンカルブ	mg/L								0.02	
	ベンゼン	mg/L								0.01	
	セレン	mg/L								0.01	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L								10	
	ふっ素	mg/L								0.8	
	ほう素	mg/L								1	
要監視項目	ニッケル	mg/L									
	モリブデン	mg/L									
	アンチモン	mg/L									
特殊項目	フェノール類	mg/L									
	銅	mg/L									
	溶解性鉄	mg/L									
	溶解性マンガ	mg/L									
その他項目	クロム	mg/L									
	塩化物イオン	mg/L	8	4	5	11	7	4	11		4 - / 4
	電気伝導率	mS/m		9.0		14	12	9.0	14		2 - / 2
	クロロフィルa	mg/m³	85	15	31	23	39	15	85		4 - / 4
	アンモニア性窒素	mg/L	<0.01	0.03	0.01	0.03	0.02	<0.01	0.03		4 - / 4
	硝酸性窒素	mg/L	<0.01	0.07	<0.01	0.33	0.11	<0.01	0.33		4 - / 4
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	<0.01	0.01		4 - / 4

注1 生活環境項目(水質の汚濁に関する項目)について、x/yは、(環境目標値に適合しなかった日数)/(総測定日数)を示す。

2 生活環境項目(水質の汚濁に関する項目)以外の項目について、x/yは、(環境目標値を超える検体数)/(総検体数)を示す。

3 NDとは、測定下限値未満であることを示す。

	測定日		4月13日	7月13日	10月5日	1月5日	平均 (75%値)	最低	最高	条目標値		x / y	
	ため池(測定地点)		大久手池	大久手池	大久手池	大久手池				☆☆	超 過 数		検 体 数
	測定項目 (単位)												
一般項目	採取時刻	時分	9:00	8:47	8:57	8:40							
	天候		晴	晴	曇	快晴							
	気温	℃	25.0	27.5	22.2	5.2	20.0	5.2	27.5		4	- / 4	
	水温	℃	21.2	27.8	25.0	5.0	19.8	5.0	27.8		4	- / 4	
	透視度	cm	32	27	26	58	36	26	58	50	3	4	
	透明度	m											
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭							
	採取位置		表層	表層	表層	表層							
	色相		淡灰褐色	淡灰褐色	淡灰黄色	淡灰黄色							
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層							
	全水深	m	0.39	0.51	0.48	0.45							
	水色												
	満潮時刻	時分	16:02	18:29	15:36	16:38							
干潮時刻	時分	10:20	11:36	8:14	11:08								
降雨状況(当日)	mm	-	-	3.0	0.0								
〃 (前日)	mm	-	10.0	0.0	0.0								
〃 (前々日)	mm	-	48.5	-	0.0								
生活環境項目	pH		7.7	7.5	6.9	7.2	7.3	6.9	7.7		4	- / 4	
	DO	mg/L	9.8	8.2	8.3	12	9.6	8.2	12		4	- / 4	
	BOD	mg/L	1.4	0.9	0.7	0.7	0.9	0.7	1.4		4	- / 4	
	COD	mg/L	5.4	3.0	3.0	2.7	3.5 (3.0)	2.7	5.4	6	0	4	
	SS	mg/L	11	11	17	7	12	7	17	15	1	4	
	n-ヘキサン抽出物	mg/L											
	全窒素	mg/L	0.35	0.72	0.69	0.59	0.59	0.35	0.72	1	0	4	
	全リン	mg/L	0.053	0.042	0.046	0.027	0.042	0.027	0.053	0.1	0	4	
	全亜鉛	mg/L		0.007		0.004	0.006	0.004	0.007	0.03	0	2	
	ノニルフェノール	mg/L								0.002			
	LAS	mg/L								0.05			
ふん便性大腸菌群数	個/100ml												
健康項目	カドミウム	mg/L								0.01			
	全シアン	mg/L								0.1			
	鉛	mg/L								0.01			
	六価クロム	mg/L								0.02			
	砒素	mg/L								0.01			
	総水銀	mg/L								0.0005			
	アルキル水銀	mg/L								0.0005			
	PCB	mg/L								0.0005			
	ジクロロメタン	mg/L								0.02			
	四塩化炭素	mg/L								0.002			
	1,2-ジクロロエタン	mg/L								0.004			
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L								0.02			
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L								0.04			
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L								1			
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L								0.006			
	トリクロロエチレン	mg/L								0.01			
	テトラクロロエチレン	mg/L								0.01			
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L								0.002			
	チウラム	mg/L								0.006			
	シマジン	mg/L								0.003			
チオベンカルブ	mg/L								0.02				
ベンゼン	mg/L								0.01				
セレン	mg/L								0.01				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L								10				
ふっ素	mg/L								0.8				
ほう素	mg/L								1				
要監視項目	ニッケル	mg/L											
	モリブデン	mg/L											
	アンチモン	mg/L											
特殊項目	フェノール類	mg/L											
	銅	mg/L											
	溶解性鉄	mg/L											
	溶解性マンガ ンクロム	mg/L											
その他項目	塩化物イオン	mg/L	3	1	2	2	2	1	3		4	- / 4	
	電気伝導率	mS/m		5.8		5.6	5.7	5.6	5.8		2	- / 2	
	クロロフィルa	mg/m³	6.1	5.9	8.1	<2.0	5.5	<2.0	8.1		4	- / 4	
	アンモニア性窒素	mg/L	0.01	0.04	0.01								

注1 生活環境項目(水質の汚濁に関する項目)について、x/yは、(環境目標値に適合しなかった日数)/(総測定日数)を示す。

2 生活環境項目(水質の汚濁に関する項目)以外の項目について、x/yは、(環境目標値を超える検体数)/(総検体数)を示す。

3 NDとは、測定下限値未満であることを示す。

測定日		4月13日	7月13日	10月5日	1月5日	平均 (75%値)	最低	最高	条目標値		x / y
ため池(測定地点)		大村池	大村池	大村池	大村池				☆☆	超過 数	
測定項目(単位)											
一般項目	採取時刻	時分	9:27	9:12	9:21	9:08					
	天候		晴	晴	曇	快晴					
	気温	℃	23.8	27.2	22.5	5.2	19.7	5.2	27.2		4 - / 4
	水温	℃	20.5	28.5	24.8	5.1	19.7	5.1	28.5		4 - / 4
	透視度	cm	55	39	28	26	37	26	55	50	3 / 4
	透明度	m									
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭					
	採取位置		表層	表層	表層	表層					
	色相		淡灰黄色	淡灰黄色	淡黄褐色	淡黄褐色					
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層					
	全水深	m	0.40	0.19	0.34	0.50					
	水色										
	満潮時刻	時分	16:02	18:29	15:36	16:38					
	干潮時刻	時分	10:20	11:36	8:14	11:08					
生活環境項目	降雨状況(当日)	mm	-	-	3.0	0.0					
	"(前日)	mm	-	10.0	0.0	0.0					
	"(前々日)	mm	-	48.5	-	0.0					
	pH		7.1	7.6	6.6	7.1	7.1	6.6	7.6		4 - / 4
	DO	mg/L	8.5	10	7.2	13	9.7	7.2	13		4 - / 4
	BOD	mg/L	1.5	2.6	2.9	2.4	2.4	1.5	2.9		4 - / 4
	COD	mg/L	5.3	10	7.0	4.7	6.8 (7.0)	4.7	10	6	2 / 4
	SS	mg/L	8	8	15	18	12	8	18	15	1 / 4
	n-ヘキサン抽出物	mg/L									
	全窒素	mg/L	0.50	0.86	1.1	0.70	0.79	0.50	1.1	1	1 / 4
健康項目	全リン	mg/L	0.046	0.082	0.073	0.057	0.065	0.046	0.082	0.1	0 / 4
	全亜鉛	mg/L		0.006		0.007	0.007	0.006	0.007	0.03	0 / 2
	ノニルフェノール	mg/L								0.002	
	LAS	mg/L								0.05	
	ふん便性大腸菌群数	個/100ml									
	カドミウム	mg/L								0.01	
	全シアン	mg/L								0.1	
	鉛	mg/L								0.01	
	六価クロム	mg/L								0.02	
	砒素	mg/L								0.01	
	総水銀	mg/L								0.0005	
	アルキル水銀	mg/L								0.0005	
	PCB	mg/L								0.0005	
	ジクロロメタン	mg/L								0.02	
	四塩化炭素	mg/L								0.002	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L								0.004	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L								0.02	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L								0.04	
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L								1	
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L								0.006	
	トリクロロエチレン	mg/L								0.01	
	テトラクロロエチレン	mg/L								0.01	
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L								0.002	
	チウラム	mg/L								0.006	
	シマジン	mg/L								0.003	
	チオベンカルブ	mg/L								0.02	
	ベンゼン	mg/L								0.01	
	セレン	mg/L								0.01	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L								10	
	ふっ素	mg/L								0.8	
	ほう素	mg/L								1	
要監視項目	ニッケル	mg/L									
	モリブデン	mg/L									
	アンチモン	mg/L									
特殊項目	フェノール類	mg/L									
	銅	mg/L									
	溶解性鉄	mg/L									
	溶解性マンガ	mg/L									
	クロム	mg/L									
その他項目	塩化物イオン	mg/L	4	2	2	4	3	2	4		4 - / 4
	電気伝導率	mS/m		3.3		4.6	4.0	3.3	4.6		2 - / 2
	クロロフィルa	mg/m³	2.7	34	20	16	18	2.7	34		4 - / 4
	アンモニア性窒素	mg/L	<0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	<0.01	0.01		4 - / 4
	硝酸性窒素	mg/L	<0.01	0.01	0.05	0.06	0.03	<0.01	0.06		4 - / 4
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		4 - / 4

注1 生活環境項目(水質の汚濁に関する項目)について、x/yは、(環境目標値に適合しなかった日数)/(総測定日数)を示す。

2 生活環境項目(水質の汚濁に関する項目)以外の項目について、x/yは、(環境目標値を超える検体数)/(総検体数)を示す。

3 NDとは、測定下限値未満であることを示す。

	測定日		4月13日	7月13日	10月5日	1月5日	平均 (75%値)	最低	最高	条目標値		x / y
	ため池(測定地点)		緑ヶ池	緑ヶ池	緑ヶ池	緑ヶ池				☆☆	超過 数	
	測定項目(単位)										検 体 数	
一般項目	採取時刻	時分	10:25	10:15	10:22	10:13						
	天候		晴	晴	曇	快晴						
	気温	℃	24.0	28.2	22.5	4.4	19.8	4.4	28.2		4	- / 4
	水温	℃	21.5	28.5	25.0	5.6	20.2	5.6	28.5		4	- / 4
	透視度	cm	>100	75	62	38	69	38	>100	50	1	4 / 4
	透明度	m										
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭						
	採取位置		表層	表層	表層	表層						
	色相		淡黄色	淡褐色	淡褐色	淡灰黄色						
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層						
	全水深	m	0.80	0.85	0.85	0.80						
	水色											
	満潮時刻	時分	16:02	18:29	15:36	16:38						
	干潮時刻	時分	10:20	11:36	8:14	11:08						
生活環境項目	降雨状況(当日)	mm	-	-	3.0	0.0						
	"(前日)	mm	-	10.0	0.0	0.0						
	"(前々日)	mm	-	48.5	-	0.0						
	pH		7.2	7.2	6.7	6.9	7.0	6.7	7.2		4	- / 4
	DO	mg/L	9.4	9.8	10	12	10	9.4	12		4	- / 4
	BOD	mg/L	3.8	1.9	1.6	2.6	2.5	1.6	3.8		4	- / 4
	COD	mg/L	9.5	6.3	6.8	10	8.2 (9.5)	6.3	10	6	4	4 / 4
	SS	mg/L	11	4	5	12	8	4	12	15	0	4 / 4
	n-ヘキサン抽出物	mg/L										
	全窒素	mg/L	0.50	0.47	0.48	0.58	0.51	0.47	0.58	1	0	4 / 4
	全リン	mg/L	0.028	0.048	0.027	0.052	0.039	0.027	0.052	0.1	0	4 / 4
	全亜鉛	mg/L		0.003		0.002	0.003	0.002	0.003	0.03	0	2 / 2
	ノニルフェノール	mg/L								0.002		
	LAS	mg/L								0.05		
健康項目	ふん便性大腸菌群数	個/100ml										
	カドミウム	mg/L								0.01		
	全シアン	mg/L								0.1		
	鉛	mg/L								0.01		
	六価クロム	mg/L								0.02		
	砒素	mg/L								0.01		
	総水銀	mg/L								0.0005		
	アルキル水銀	mg/L								0.0005		
	PCB	mg/L								0.0005		
	ジクロロメタン	mg/L								0.02		
	四塩化炭素	mg/L								0.002		
	1,2-ジクロロエタン	mg/L								0.004		
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L								0.02		
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L								0.04		
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L								1		
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L								0.006		
	トリクロロエチレン	mg/L								0.01		
	テトラクロロエチレン	mg/L								0.01		
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L								0.002		
	チウラム	mg/L								0.006		
	シマジン	mg/L								0.003		
	チベンカルブ	mg/L								0.02		
	ベンゼン	mg/L								0.01		
	セレン	mg/L								0.01		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L								10		
	ふっ素	mg/L								0.8		
	ほう素	mg/L								1		
要監視項目	ニッケル	mg/L										
	モリブデン	mg/L										
	アンチモン	mg/L										
特殊項目	フェノール類	mg/L										
	銅	mg/L										
	溶解性鉄	mg/L										
	溶解性マンガ	mg/L										
	クロム	mg/L										
その他項目	塩化物イオン	mg/L	4	3	4	4	4	3	4		4	- / 4
	電気伝導率	mS/m		5.8		5.9	5.9	5.8	5.9		2	- / 2
	クロロフィルa	mg/m³	31	8	11	5.4	14	5.4	31		4	- / 4
	アンモニア性窒素	mg/L	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02		4	- / 4
	硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		4	- / 4
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		4	- / 4

注1 生活環境項目(水質の汚濁に関する項目)について、x/yは、(環境目標値に適合しなかった日数)/(総測定日数)を示す。

2 生活環境項目(水質の汚濁に関する項目)以外の項目について、x/yは、(環境目標値を超える検体数)/(総検体数)を示す。

3 NDとは、測定下限値未満であることを示す。

測定日		4月13日	7月13日	10月5日	1月5日	平均 (75%値)	最低	最高	条目標値		超過 数	検体 数	x / y
ため池(測定地点)		安田池	安田池	安田池	安田池				☆☆	超			
測定項目 (単位)													
一般項目	採取時刻	時分	9:50	9:39	9:47	9:33							
	天候		晴	晴	曇	快晴							
	気温	℃	23.8	27.5	22.2	4.2	19.4	4.2	27.5			4	- / 4
	水温	℃	20.7	28.2	25.2	5.2	19.8	5.2	28.2			4	- / 4
	透視度	cm	40	39	24	27	33	24	40	50	4	4	4 / 4
	透明度	m											
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭							
	採取位置		表層	表層	表層	表層							
	色相		淡黄褐色	淡黄色	淡黄褐色	淡黄褐色							
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層							
	全水深	m	0.42	0.61	0.59	0.54							
	水色												
	満潮時刻	時分	16:02	18:29	15:36	16:38							
	干潮時刻	時分	10:20	11:36	8:14	11:08							
生活環境項目	降雨状況(当日)	mm	-	-	3.0	0.0							
	"(前日)	mm	-	10.0	0.0	0.0							
	"(前々日)	mm	-	48.5	-	0.0							
	pH		9.0	7.7	6.8	9.3	8.2	6.8	9.3			4	- / 4
	DO	mg/L	10	9.5	9.8	15	11	9.5	15			4	- / 4
	BOD	mg/L	2.6	1.4	2.8	5.0	3.0	1.4	5.0			4	- / 4
	COD	mg/L	17	8.6	11	11	12 (11)	8.6	17	6	4	4	4 / 4
	SS	mg/L	11	9	22	11	13	9	22	15	1	4	1 / 4
	n-ヘキサン抽出物	mg/L											
	全窒素	mg/L	1.4	0.76	1.0	1.2	1.1	0.76	1.4	1	2	4	2 / 4
健康項目	全リン	mg/L	0.090	0.051	0.070	0.11	0.080	0.051	0.11	0.1	1	4	1 / 4
	全亜鉛	mg/L		0.002		0.003	0.003	0.002	0.003	0.03	0	2	0 / 2
	ノニルフェノール	mg/L								0.002			
	LAS	mg/L								0.05			
	ふん便性大腸菌群数	個/100ml											
	カドミウム	mg/L								0.01			
	全シアン	mg/L								0.1			
	鉛	mg/L								0.01			
	六価クロム	mg/L								0.02			
	砒素	mg/L								0.01			
	総水銀	mg/L								0.0005			
	アルキル水銀	mg/L								0.0005			
	PCB	mg/L								0.0005			
	ジクロロメタン	mg/L								0.02			
	四塩化炭素	mg/L								0.002			
	1,2-ジクロロエタン	mg/L								0.004			
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L								0.02			
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L								0.04			
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L								1			
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L								0.006			
	トリクロロエチレン	mg/L								0.01			
	テトラクロロエチレン	mg/L								0.01			
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L								0.002			
	チウラム	mg/L								0.006			
	シマジン	mg/L								0.003			
	チオベンカルブ	mg/L								0.02			
	ベンゼン	mg/L								0.01			
	セレン	mg/L								0.01			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L								10			
	ふっ素	mg/L								0.8			
	ほう素	mg/L								1			
要監視項目	ニッケル	mg/L											
	モリブデン	mg/L											
	アンチモン	mg/L											
特殊項目	フェノール類	mg/L											
	銅	mg/L											
	溶解性鉄	mg/L											
	溶解性マンガ	mg/L											
	クロム	mg/L											
その他項目	塩化物イオン	mg/L	6	4	3	5	5	3	6			4	- / 4
	電気伝導率	mS/m		6.1		6.4	6.3	6.1	6.4			2	- / 2
	クロロフィルa	mg/m³	13	23	31	30	24	13	31			4	- / 4
	アンモニア性窒素	mg/L	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02			4	- / 4
	硝酸性窒素	mg/L	0.01	<0.01	<0.01	0.03	0.02	<0.01	0.03			4	- / 4
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			4	- / 4

注1 生活環境項目(水質の汚濁に関する項目)について、x/yは、(環境目標値に適合しなかった日数)/(総測定日数)を示す。

2 生活環境項目(水質の汚濁に関する項目)以外の項目について、x/yは、(環境目標値を超える検体数)/(総検体数)を示す。

3 NDとは、測定下限値未満であることを示す。

	測定日		4月13日	7月13日	10月5日	1月5日	平均 (75%値)	最低	最高	条目標値		x / y
	ため池(測定地点)		塚ノ杓池	塚ノ杓池	塚ノ杓池	塚ノ杓池				☆☆	超過 数	
	測定項目(単位)										検 体 数	
一般項目	採取時刻	時分	8:53	8:42	8:45	8:36						
	天候		晴	快晴	曇	晴						
	気温	℃	19.3	27.0	22.0	3.0	17.8	3.0	27.0		4	- / 4
	水温	℃	18.5	28.1	23.8	5.1	18.9	5.1	28.1		4	- / 4
	透視度	cm	60	56	78	32	57	32	78	50	1	4 / 4
	透明度	m										
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭						
	採取位置		表層	表層	表層	表層						
	色相		淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色						
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層						
	全水深	m	0.43	0.46	0.45	0.49						
	水色											
	満潮時刻	時分	16:02	18:29	15:36	16:38						
生活環境項目	干潮時刻	時分	10:20	11:36	8:14	11:08						
	降雨状況(当日)	mm	-	-	3.0	0.0						
	"(前日)	mm	-	10.0	0.0	0.0						
	"(前々日)	mm	-	48.5	-	0.0						
	pH		6.8	6.5	6.5	6.7	6.6	6.5	6.8		4	- / 4
	DO	mg/L	6.7	4.6	4.5	8.2	6.0	4.5	8.2		4	- / 4
	BOD	mg/L	1.7	2.4	1.8	2.2	2.0	1.7	2.4		4	- / 4
	COD	mg/L	7.9	7.4	7.0	7.4	7.4 (7.4)	7.0	7.9	6	4	4 / 4
	SS	mg/L	7	5	5	7	6	5	7	15	0	4 / 4
	n-ヘキサン抽出物	mg/L										
	全窒素	mg/L	0.69	0.59	0.54	0.63	0.61	0.54	0.69	1	0	4 / 4
	全リン	mg/L	0.037	0.023	0.020	0.032	0.028	0.020	0.037	0.1	0	4 / 4
	全亜鉛	mg/L		0.001		0.002	0.002	0.001	0.002	0.03	0	2 / 2
健康項目	ノニルフェノール	mg/L								0.002		
	LAS	mg/L								0.05		
	ふん便性大腸菌群数	個/100ml										
	カドミウム	mg/L								0.01		
	全シアン	mg/L								0.1		
	鉛	mg/L								0.01		
	六価クロム	mg/L								0.02		
	砒素	mg/L								0.01		
	総水銀	mg/L								0.0005		
	アルキル水銀	mg/L								0.0005		
	PCB	mg/L								0.0005		
	ジクロロメタン	mg/L								0.02		
	四塩化炭素	mg/L								0.002		
	1,2-ジクロロエタン	mg/L								0.004		
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L								0.02		
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L								0.04		
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L								1		
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L								0.006		
	トリクロロエチレン	mg/L								0.01		
	テトラクロロエチレン	mg/L								0.01		
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L								0.002		
	チウラム	mg/L								0.006		
	シマジン	mg/L								0.003		
	チオベンカルブ	mg/L								0.02		
	ベンゼン	mg/L								0.01		
	セレン	mg/L								0.01		
要監視項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L								10		
	ふっ素	mg/L								0.8		
特殊項目	ほう素	mg/L								1		
	ニッケル	mg/L										
特殊項目	モリブデン	mg/L										
	アンチモン	mg/L										
特殊項目	フェノール類	mg/L										
	銅	mg/L										
特殊項目	溶解性鉄	mg/L										
	溶解性マンガ	mg/L										
その他項目	クロム	mg/L										
	塩化物イオン	mg/L	4	2	3	5	4	2	5		4	- / 4
その他項目	電気伝導率	mS/m		5.0		6.2	5.6	5.0	6.2		2	- / 2
	クロロフィルa	mg/m³	3.3	8.4	9.5	10	7.8	3.3	10		4	- / 4
	アンモニア性窒素	mg/L	0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	<0.01	0.01		4	- / 4
	硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		4	- / 4
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		4	- / 4

注1 生活環境項目(水質の汚濁に関する項目)について、x/yは、(環境目標値に適合しなかった日数)/(総測定日数)を示す。

2 生活環境項目(水質の汚濁に関する項目)以外の項目について、x/yは、(環境目標値を超える検体数)/(総検体数)を示す。

3 NDとは、測定下限値未満であることを示す。

測定日		4月13日	7月13日	10月5日	1月5日	平均 (75%値)	最低	最高	条目標値		超 過 数	検 体 数	x / y
ため池(測定地点)		戸笠池	戸笠池	戸笠池	戸笠池				☆☆				
測定項目(単位)													
一般項目	採取時刻	時分	12:50	13:45	13:40	13:43							
	天候		晴	晴	曇	晴							
	気温	℃	27.2	32.5	21.8	8.5	22.5	8.5	32.5			4	- / 4
	水温	℃	24.8	31.0	23.2	8.0	21.8	8.0	31.0			4	- / 4
	透視度	cm	50	85	69	45	62	45	85	50	1	4	1 / 4
	透明度	m											
	臭気		無臭	微沼沢臭	微川藻臭	無臭							
	採取位置		表層	表層	表層	表層							
	色相		淡黄褐色	淡褐色	淡黄褐色	淡灰黄色							
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層							
	全水深	m	0.51	0.55	0.49	0.50							
	水色												
生活環境項目	満潮時刻	時分	16:02	18:29	15:36	16:38							
	干潮時刻	時分	10:20	11:36	8:14	11:08							
	降雨状況(当日)	mm	-	-	3.0	0.0							
	"(前日)	mm	-	10.0	0.0	0.0							
	"(前々日)	mm	-	48.5	-	0.0							
	pH		8.5	7.3	6.9	7.2	7.5	6.9	8.5			4	- / 4
	DO	mg/L	12	11	2.6	11	9.2	2.6	12			4	- / 4
	BOD	mg/L	3.4	2.8	1.3	0.9	2.1	0.9	3.4			4	- / 4
	COD	mg/L	6.8	4.8	4.6	3.5	4.9 (4.8)	3.5	6.8	6	1	4	1 / 4
	SS	mg/L	6	5	7	9	7	5	9	15	0	4	0 / 4
	n-ヘキサン抽出物	mg/L											
	全窒素	mg/L	0.74	0.58	0.76	1.4	0.87	0.58	1.4	1	1	4	1 / 4
	全リン	mg/L	0.044	0.025	0.022	0.031	0.031	0.022	0.044	0.1	0	4	0 / 4
健康項目	全亜鉛	mg/L		0.004		0.007	0.006	0.004	0.007	0.03	0	2	0 / 2
	ノニルフェノール	mg/L								0.002			
	LAS	mg/L								0.05			
	ふん便性大腸菌群数	個/100ml											
	カドミウム	mg/L								0.01			
	全シアン	mg/L								0.1			
	鉛	mg/L								0.01			
	六価クロム	mg/L								0.02			
	砒素	mg/L								0.01			
	総水銀	mg/L								0.0005			
	メチル水銀	mg/L								0.0005			
	PCB	mg/L								0.0005			
	ジクロロメタン	mg/L								0.02			
	四塩化炭素	mg/L								0.002			
	1,2-ジクロロエタン	mg/L								0.004			
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L								0.02			
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L								0.04			
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L								1			
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L								0.006			
	トリクロロエチレン	mg/L								0.01			
	テトラクロロエチレン	mg/L								0.01			
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L								0.002			
	チウラム	mg/L								0.006			
	シマジン	mg/L								0.003			
	オキシベンザルブ	mg/L								0.02			
	ベンゼン	mg/L								0.01			
	セレン	mg/L								0.01			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L								10			
	ふっ素	mg/L								0.8			
	ほう素	mg/L								1			
要監視項目	ニッケル	mg/L											
	モリブデン	mg/L											
	アンチモン	mg/L											
特殊項目	フェノール類	mg/L											
	銅	mg/L											
	溶解性鉄	mg/L											
	溶解性マンガ	mg/L											
	クロム	mg/L											
その他項目	塩化物イオン	mg/L	6	3	8	10	7	3	10			4	- / 4
	電気伝導率	mS/m		7.8		13	10	7.8	13			2	- / 2
	クロロフィルa	mg/m ³	10	27	7.3	14	15	7.3	27			4	- / 4
	アンモニア性窒素	mg/L	<0.01	0.01	0.01	0.37	0.10	<0.01	0.37			4	- / 4
	硝酸性窒素	mg/L	<0.01	0.03	0.01	0.44	0.12	<0.01	0.44			4	- / 4
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	<0.01	0.01			4	- / 4

注1 生活環境項目(水質の汚濁に関する項目)について、x/yは、(環境目標値に適合しなかった日数)/(総測定日数)を示す。

2 生活環境項目(水質の汚濁に関する項目)以外の項目について、x/yは、(環境目標値を超える検体数)/(総検体数)を示す。

3 NDとは、測定下限値未満であることを示す。

測定日		4月13日	7月13日	10月5日	1月5日	平均 (75%値)	最低	最高	条目標値		x / y
ため池(測定地点)		新海池	新海池	新海池	新海池				☆☆	超過数 検体数	
測定項目 (単位)											
一般項目	採取時刻	時分	14:28	14:25	14:10	14:15					
	天候		晴	晴	曇	晴					
	気温	℃	27.0	33.0	22.0	7.2	22.3	7.2	33.0		4 - / 4
	水温	℃	23.5	30.5	24.0	6.5	21.1	6.5	30.5		4 - / 4
	透視度	cm	53	37	22	36	37	22	53	50	3 / 4
	透明度	m									
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭					
	採取位置		表層	表層	表層	表層					
	色相		淡灰黄色	淡灰褐色	淡黄褐色	淡黄褐色					
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層					
	全水深	m	0.41	0.40	0.50	0.39					
	水色										
	満潮時刻	時分	16:02	18:29	15:36	16:38					
	干潮時刻	時分	10:20	11:36	8:14	11:08					
生活環境項目	降雨状況(当日)	mm	-	-	3.0	0.0					
	"(前日)	mm	-	10.0	0.0	0.0					
	"(前々日)	mm	-	48.5	-	0.0					
	pH		7.9	9.2	8.0	7.3	8.1	7.3	9.2		4 - / 4
	DO	mg/L	10	10	10	13	11	10	13		4 - / 4
	BOD	mg/L	3.4	3.0	5.8	3.2	3.9	3.0	5.8		4 - / 4
	COD	mg/L	7.3	6.4	9.4	7.6	7.7 (7.6)	6.4	9.4	6	4 / 4
	SS	mg/L	5	8	14	8	9	5	14	15	0 / 4
	n-ヘキサン抽出物	mg/L									
	全窒素	mg/L	0.55	0.62	1.2	1.1	0.87	0.55	1.2	1	2 / 4
健康項目	全リン	mg/L	0.041	0.048	0.068	0.054	0.053	0.041	0.068	0.1	0 / 4
	全亜鉛	mg/L		0.004		0.008	0.006	0.004	0.008	0.03	0 / 2
	ノニルフェノール	mg/L								0.002	
	LAS	mg/L								0.05	
	ふん便性大腸菌群数	個/100ml									
	カドミウム	mg/L								0.01	
	全シアン	mg/L								0.1	
	鉛	mg/L								0.01	
	六価クロム	mg/L								0.02	
	砒素	mg/L								0.01	
	総水銀	mg/L								0.0005	
	アルキル水銀	mg/L								0.0005	
	PCB	mg/L								0.0005	
	ジクロロメタン	mg/L								0.02	
	四塩化炭素	mg/L								0.002	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L								0.004	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L								0.02	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L								0.04	
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L								1	
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L								0.006	
	トリクロロエチレン	mg/L								0.01	
	テトラクロロエチレン	mg/L								0.01	
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L								0.002	
	チウラム	mg/L								0.006	
	シマジン	mg/L								0.003	
	チオベンカルブ	mg/L								0.02	
	ベンゼン	mg/L								0.01	
	セレン	mg/L								0.01	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L								10	
	ふっ素	mg/L								0.8	
	ほう素	mg/L								1	
要監視項目	ニッケル	mg/L									
	モリブデン	mg/L									
	アンチモン	mg/L									
特殊項目	フェノール類	mg/L									
	銅	mg/L									
	溶解性鉄	mg/L									
	溶解性マンガ	mg/L									
	クロム	mg/L									
その他項目	塩化物イオン	mg/L	5	3	3	7	5	3	7		4 - / 4
	電気伝導率	mS/m		6.2		8.5	7.4	6.2	8.5		2 - / 2
	クロロフィルa	mg/m³	8.5	24	58	29	30	8.5	58		4 - / 4
	アンモニア性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	0.05	0.02	<0.01	0.05		4 - / 4
	硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	0.01	0.32	0.09	<0.01	0.32		4 - / 4
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		4 - / 4

注1 生活環境項目(水質の汚濁に関する項目)について、x/yは、(環境目標値に適合しなかった日数)/(総測定日数)を示す。

2 生活環境項目(水質の汚濁に関する項目)以外の項目について、x/yは、(環境目標値を超える検体数)/(総検体数)を示す。

3 NDとは、測定下限値未満であることを示す。

測定日		4月13日	7月13日	10月5日	1月5日	平均 (75%値)	最低	最高	条目標値		x / y
ため池(測定地点)		琵琶ヶ池	琵琶ヶ池	琵琶ヶ池	琵琶ヶ池				☆☆	超過数	
測定項目(単位)											
一般項目	採取時刻	時分	15:03	14:50	14:38	14:45					
	天候		晴	晴	曇	晴					
	気温	℃	27.2	34.0	23.6	8.4	23.3	8.4	34.0		4 - / 4
	水温	℃	25.5	32.2	24.8	6.2	22.2	6.2	32.2		4 - / 4
	透視度	cm	54	26	17	46	36	17	54	50	3 / 4
	透明度	m									
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭					
	採取位置		表層	表層	表層	表層					
	色相		淡灰黄色	淡灰黄色	淡黄褐色	淡褐色					
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層					
	全水深	m	0.45	0.48	0.45	0.48					
	水色										
	満潮時刻	時分	16:02	18:29	15:36	16:38					
	干潮時刻	時分	10:20	11:36	8:14	11:08					
生活環境項目	降雨状況(当日)	mm	-	-	3.0	0.0					
	"(前日)	mm	-	10.0	0.0	0.0					
	"(前々日)	mm	-	48.5	-	0.0					
	pH		8.3	8.9	7.3	7.7	8.1	7.3	8.9		4 - / 4
	DO	mg/L	10	11	7.3	13	10	7.3	13		4 - / 4
	BOD	mg/L	3.6	4.8	4.2	3.4	4.0	3.4	4.8		4 - / 4
	COD	mg/L	7.9	10	9.7	8.6	9.1 (9.7)	7.9	10	6	4 / 4
	SS	mg/L	6	15	20	10	13	6	20	15	1 / 4
	n-ヘキサン抽出物	mg/L									
	全窒素	mg/L	0.60	0.95	1.1	0.77	0.86	0.60	1.1	1	4 / 4
健康項目	全リン	mg/L	0.046	0.081	0.075	0.058	0.065	0.046	0.081	0.1	4 / 4
	全亜鉛	mg/L		0.002		0.002	0.002	0.002	0.002	0.03	0 / 2
	ノニルフェノール	mg/L								0.002	
	LAS	mg/L								0.05	
	ふん便性大腸菌群数	個/100ml									
	カドミウム	mg/L								0.01	
	全シアン	mg/L								0.1	
	鉛	mg/L								0.01	
	六価クロム	mg/L								0.02	
	砒素	mg/L								0.01	
	総水銀	mg/L								0.0005	
	アルキル水銀	mg/L								0.0005	
	PCB	mg/L								0.0005	
	ジクロロメタン	mg/L								0.02	
	四塩化炭素	mg/L								0.002	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L								0.004	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L								0.02	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L								0.04	
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L								1	
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L								0.006	
	トリクロロエチレン	mg/L								0.01	
	テトラクロロエチレン	mg/L								0.01	
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L								0.002	
	チウラム	mg/L								0.006	
	シマジン	mg/L								0.003	
	オベンカルブ	mg/L								0.02	
	ベンゼン	mg/L								0.01	
	セレン	mg/L								0.01	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L								10	
	ふっ素	mg/L								0.8	
	ほう素	mg/L								1	
要監視項目	ニッケル	mg/L									
	モリブデン	mg/L									
	アンチモン	mg/L									
特殊項目	フェノール類	mg/L									
	銅	mg/L									
	溶解性鉄	mg/L									
	溶解性マンガ	mg/L									
その他項目	クロム	mg/L									
	塩化物イオン	mg/L	6	4	4	5	5	4	6		4 - / 4
	電気伝導率	mS/m		9.0		9.8	9.4	9.0	9.8		2 - / 2
	クロロフィルa	mg/m³	8.6	34	53	14	27	8.6	53		4 - / 4
	アンモニア性窒素	mg/L	<0.01	0.02	<0.01	0.02	0.02	<0.01	0.02		4 - / 4
	硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		4 - / 4
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		4 - / 4

注1 生活環境項目(水質の汚濁に関する項目)について、x/yは、(環境目標値に適合しなかった日数)/(総測定日数)を示す。

2 生活環境項目(水質の汚濁に関する項目)以外の項目について、x/yは、(環境目標値を超える検体数)/(総検体数)を示す。

3 NDとは、測定下限値未満であることを示す。

測定日		4月13日	7月13日	10月5日	1月5日	平均 (75%値)	最低	最高	条目標値		x / y
ため池(測定地点)		蜷池	蜷池	蜷池	蜷池				☆☆	超過 数	
測定項目(単位)											
一般項目	採取時刻	時分	15:20	15:20	15:05	15:14					
	天候		晴	晴	曇	晴					
	気温	℃	27.3	32.0	23.0	7.8	22.5	7.8	32.0		4 - / 4
	水温	℃	23.3	30.5	25.0	6.0	21.2	6.0	30.5		4 - / 4
	透視度	cm	35	40	18	49	36	18	49	50	4 4 / 4
	透明度	m									
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭					
	採取位置		表層	表層	表層	表層					
	色相		淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色					
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層					
	全水深	m	0.42	0.35	0.45	0.43					
	水色										
	満潮時刻	時分	16:02	18:29	15:36	16:38					
	干潮時刻	時分	10:20	11:36	8:14	11:08					
生活環境項目	降雨状況(当日)	mm	-	-	3.0	0.0					
	"(前日)	mm	-	10.0	0.0	0.0					
	"(前々日)	mm	-	48.5	-	0.0					
	pH		9.0	8.2	7.2	7.6	8.0	7.2	9.0		4 - / 4
	DO	mg/L	11	9.7	9.6	12	11	9.6	12		4 - / 4
	BOD	mg/L	4.7	2.4	8.5	2.9	4.6	2.4	8.5		4 - / 4
	COD	mg/L	17	6.0	10	6.4	9.9 (10)	6.0	17	6	3 4 3 / 4
	SS	mg/L	13	8	18	8	12	8	18	15	1 4 1 / 4
	n-ヘキサン抽出物	mg/L									
	全窒素	mg/L	0.58	0.59	1.2	0.71	0.77	0.58	1.2	1	1 4 1 / 4
健康項目	全リン	mg/L	0.047	0.036	0.060	0.039	0.046	0.036	0.060	0.1	0 4 0 / 4
	全亜鉛	mg/L		0.002		0.003	0.003	0.002	0.003	0.03	0 2 0 / 2
	ノニルフェノール	mg/L								0.002	
	LAS	mg/L								0.05	
	ふん便性大腸菌群数	個/100ml									
	カドミウム	mg/L								0.01	
	全シアン	mg/L								0.1	
	鉛	mg/L								0.01	
	六価クロム	mg/L								0.02	
	砒素	mg/L								0.01	
	総水銀	mg/L								0.0005	
	アルキル水銀	mg/L								0.0005	
	PCB	mg/L								0.0005	
	ジクロロメタン	mg/L								0.02	
	四塩化炭素	mg/L								0.002	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L								0.004	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L								0.02	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L								0.04	
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L								1	
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L								0.006	
	トリクロロエチレン	mg/L								0.01	
	テトラクロロエチレン	mg/L								0.01	
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L								0.002	
	チウラム	mg/L								0.006	
	シマジン	mg/L								0.003	
	チベンカルブ	mg/L								0.02	
	ベンゼン	mg/L								0.01	
	セレン	mg/L								0.01	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L								10	
	ふっ素	mg/L								0.8	
	ほう素	mg/L								1	
要監視項目	ニッケル	mg/L									
	モリブデン	mg/L									
	アンチモン	mg/L									
特殊項目	フェノール類	mg/L									
	銅	mg/L									
	溶解性鉄	mg/L									
	溶解性マンガ	mg/L									
	クロム	mg/L									
その他項目	塩化物イオン	mg/L	5	2	3	5	4	2	5		4 - / 4
	電気伝導率	mS/m		10		12	11	10	12		2 - / 2
	クロロフィルa	mg/m³	28	15	71	19	33	15	71		4 - / 4
	アンモニア性窒素	mg/L	<0.01	0.01	<0.01	0.03	0.02	<0.01	0.03		4 - / 4
	硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	0.08	0.03	<0.01	0.08		4 - / 4
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		4 - / 4

注1 生活環境項目(水質の汚濁に関する項目)について、x/yは、(環境目標値に適合しなかった日数)/(総測定日数)を示す。

2 生活環境項目(水質の汚濁に関する項目)以外の項目について、x/yは、(環境目標値を超える検体数)/(総検体数)を示す。

3 NDとは、測定下限値未満であることを示す。

測定日		4月13日	7月13日	10月5日	1月5日	平均 (75%値)	最低	最高	条目標値	条目標値	x / y
ため池(測定地点)		水主ヶ池	水主ヶ池	水主ヶ池	水主ヶ池				☆☆	超過 数	
測定項目(単位)											
一般項目	採取時刻	時分	15:44	15:45	15:36	15:40					
	天候		晴	晴	曇	晴					
	気温	℃	27.8	33.5	23.2	8.8	23.3	8.8	33.5		4 - / 4
	水温	℃	26.2	30.5	25.2	8.5	22.6	8.5	30.5		4 - / 4
	透視度	cm	18	20	14	20	18	14	20	50	4 4 / 4
	透明度	m									
	臭気		微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭					
	採取位置		表層	表層	表層	表層					
	色相		淡緑褐色	淡灰緑色	淡緑褐色	淡灰緑色					
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層					
	全水深	m	0.46	0.36	0.43	0.35					
	水色										
	満潮時刻	時分	16:02	18:29	15:36	16:38					
	干潮時刻	時分	10:20	11:36	8:14	11:08					
生活環境項目	降雨状況(当日)	mm	-	-	3.0	0.0					
	"(前日)	mm	-	10.0	0.0	0.0					
	"(前々日)	mm	-	48.5	-	0.0					
	pH		10.8	9.6	9.9	9.4	9.9	9.4	10.8		4 - / 4
	DO	mg/L	27	15	24	23	22	15	27		4 - / 4
	BOD	mg/L	18	4.5	10	8.6	10	4.5	18		4 - / 4
	COD	mg/L	24	8.1	19	12	16 (19)	8.1	24	6	4 4 / 4
	SS	mg/L	45	21	50	26	36	21	50	15	4 4 / 4
	n-ヘキサン抽出物	mg/L									
	全窒素	mg/L	1.6	1.7	3.2	7.7	3.6	1.6	7.7	1	4 4 / 4
健康項目	全リン	mg/L	0.20	0.20	0.27	0.42	0.27	0.20	0.42	0.1	4 4 / 4
	全亜鉛	mg/L		0.018		0.031	0.025	0.018	0.031	0.03	1 2 / 2
	ノニルフェノール	mg/L								0.002	
	LAS	mg/L								0.05	
	ふん便性大腸菌群数	個/100ml									
	カドミウム	mg/L								0.01	
	全シアン	mg/L								0.1	
	鉛	mg/L								0.01	
	六価クロム	mg/L								0.02	
	砒素	mg/L								0.01	
	総水銀	mg/L								0.0005	
	アルキル水銀	mg/L								0.0005	
	PCB	mg/L								0.0005	
	ジクロロメタン	mg/L								0.02	
	四塩化炭素	mg/L								0.002	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L								0.004	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L								0.02	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L								0.04	
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L								1	
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L								0.006	
	トリクロロエチレン	mg/L								0.01	
	テトラクロロエチレン	mg/L								0.01	
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L								0.002	
	チウラム	mg/L								0.006	
	シマジン	mg/L								0.003	
	チオベンカルブ	mg/L								0.02	
	ベンゼン	mg/L								0.01	
	セレン	mg/L								0.01	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L								10	
	ふっ素	mg/L								0.8	
	ほう素	mg/L								1	
要監視項目	ニッケル	mg/L									
	モリブデン	mg/L									
	アンチモン	mg/L									
特殊項目	フェノール類	mg/L									
	銅	mg/L									
	溶解性鉄	mg/L									
	溶解性マンガ	mg/L									
	クロム	mg/L									
その他項目	塩化物イオン	mg/L	26	5	18	23	18	5	26		4 - / 4
	電気伝導率	mS/m		45		140	93	45	140		2 - / 2
	クロロフィルa	mg/m³	69	50	310	110	130	50	310		4 - / 4
	アンモニア性窒素	mg/L	0.01	0.01	<0.01	2.9	0.73	<0.01	2.9		4 - / 4
	硝酸性窒素	mg/L	0.01	0.58	1.3	2.3	1.0	0.01	2.3		4 - / 4
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.01	0.03	0.17	0.08	0.07	<0.01	0.17		4 - / 4

注1 生活環境項目(水質の汚濁に関する項目)について、x/yは、(環境目標値に適合しなかった日数)/(総測定日数)を示す。

2 生活環境項目(水質の汚濁に関する項目)以外の項目について、x/yは、(環境目標値を超える検体数)/(総検体数)を示す。

3 NDとは、測定下限値未満であることを示す。

測定日		4月13日	7月13日	10月5日	1月5日	平均 (75%値)	最低	最高	条目標値	条目標値	x / y
ため池(測定地点)		荒池	荒池	荒池	荒池				☆☆	超過 数	
測定項目(単位)											
一般項目	採取時刻	時分	12:11	13:15	13:02	13:04					
	天候		晴	晴	曇	晴					
	気温	℃	25.0	31.0	22.2	8.5	21.7	8.5	31.0		4 - / 4
	水温	℃	22.0	30.0	24.8	6.3	20.8	6.3	30.0		4 - / 4
	透視度	cm	40	15	16	28	25	15	40	50	4 4 / 4
	透明度	m									
	臭気		無臭	無臭	無臭	微土臭					
	採取位置		表層	表層	表層	表層					
	色相		淡灰黄色	淡緑褐色	淡黄褐色	淡黄褐色					
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層					
	全水深	m	0.45	0.30	0.25	0.40					
	水色										
	満潮時刻	時分	16:02	18:29	15:36	16:38					
	干潮時刻	時分	10:20	11:36	8:14	11:08					
生活環境項目	降雨状況(当日)	mm	-	-	3.0	0.0					
	"(前日)	mm	-	10.0	0.0	0.0					
	"(前々日)	mm	-	48.5	-	0.0					
	pH		7.4	9.5	7.2	7.3	7.9	7.2	9.5		4 - / 4
	DO	mg/L	7.9	15	9.4	11	11	7.9	15		4 - / 4
	BOD	mg/L	2.0	11	4.9	3.0	5.2	2.0	11		4 - / 4
	COD	mg/L	5.4	13	8.6	7.5	8.6 (8.6)	5.4	13	6	3 4 / 4
	SS	mg/L	18	22	16	15	18	15	22	15	3 4 / 4
	n-ヘキサン抽出物	mg/L									
	全窒素	mg/L	0.70	1.7	0.99	0.80	1.0	0.70	1.7	1	1 4 / 4
健康項目	全リン	mg/L	0.056	0.12	0.088	0.051	0.079	0.051	0.12	0.1	1 4 / 4
	全亜鉛	mg/L		0.002		0.004	0.003	0.002	0.004	0.03	0 2 / 2
	ノニルフェノール	mg/L								0.002	
	LAS	mg/L								0.05	
	ふん便性大腸菌群数	個/100ml									
	カドミウム	mg/L								0.01	
	全シアン	mg/L								0.1	
	鉛	mg/L								0.01	
	六価クロム	mg/L								0.02	
	砒素	mg/L								0.01	
	総水銀	mg/L								0.0005	
	アルキル水銀	mg/L								0.0005	
	PCB	mg/L								0.0005	
	ジクロロメタン	mg/L								0.02	
	四塩化炭素	mg/L								0.002	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L								0.004	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L								0.02	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L								0.04	
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L								1	
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L								0.006	
	トリクロロエチレン	mg/L								0.01	
	テトラクロロエチレン	mg/L								0.01	
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L								0.002	
	チウラム	mg/L								0.006	
	シマジン	mg/L								0.003	
	チベンカルブ	mg/L								0.02	
	ベンゼン	mg/L								0.01	
	セレン	mg/L								0.01	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L								10	
	ふっ素	mg/L								0.8	
	ほう素	mg/L								1	
要監視項目	ニッケル	mg/L									
	モリブデン	mg/L									
	アンチモン	mg/L									
特殊項目	フェノール類	mg/L									
	銅	mg/L									
	溶解性鉄	mg/L									
	溶解性マンガ	mg/L									
	クロム	mg/L									
その他項目	塩化物イオン	mg/L	5	2	3	5	4	2	5		4 - / 4
	電気伝導率	mS/m		10		14	12	10	14		2 - / 2
	クロロフィルa	mg/m³	5.6	150	48	41	61	5.6	150		4 - / 4
	アンモニア性窒素	mg/L	0.03	<0.01	<0.01	0.04	0.02	<0.01	0.04		4 - / 4
	硝酸性窒素	mg/L	0.06	<0.01	<0.01	0.05	0.03	<0.01	0.06		4 - / 4
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		4 - / 4

注1 生活環境項目(水質の汚濁に関する項目)について、x/yは、(環境目標値に適合しなかった日数)/(総測定日数)を示す。

2 生活環境項目(水質の汚濁に関する項目)以外の項目について、x/yは、(環境目標値を超える検体数)/(総検体数)を示す。

3 NDとは、測定下限値未満であることを示す。