

測定日		4月19日	5月10日	6月7日	7月5日	8月2日	9月13日	10月11日	11月15日	12月6日	1月10日	2月7日	3月19日	平均 (75%値)	最低	最高	法基準値 E 類型	全項目達成率 ☆☆☆	法基準値 ※ ※ ※	全項目達成率 ※ ※ ※	m / n	x / y			
測定項目 (単位)		荒子川 境橋	荒子川 境橋	荒子川 境橋	荒子川 境橋	荒子川 境橋	荒子川 境橋	荒子川 境橋	荒子川 境橋	荒子川 境橋	荒子川 境橋	荒子川 境橋	荒子川 境橋	荒子川 境橋											
一般項目	採取時刻	時分	10:15	10:17	10:22	10:35	10:30	10:30	10:23	10:15	10:30	10:45	10:05												
	天候		曇り	快晴	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	薄曇り											
	気温	℃	14.0	21.6	27.5	27.0	31.5	31.0	22.6	12.2	12.9	6.0	7.5	8.8	18.6	6.0	31.5			12	12	- / 12	- / 12		
	水温	℃	19.5	20.7	22.6	25.8	29.0	27.0	23.2	20.7	20.0	15.5	14.5	16.8	21.3	14.5	29.0			12	12	- / 12	- / 12		
	透視度	cm	>100	85	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	99	85	>100		70	12	0	12	- / 12	0 / 12	
	透明度	m																							
	臭気		微下水臭	微下水臭	無臭	微下水臭	微下水臭	無臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭											
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心											
	色相		淡緑褐色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色											
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層											
生活環境項目	全水深	m	0.26	0.21	0.21	0.30	0.45	0.50	0.37	0.30	0.26	0.15	0.15	0.27											
	水色																								
	満潮時刻	時分	17:40	7:53	7:10	6:26	5:38	17:42	16:37	7:13	12:39	16:33	15:35	13:33											
	干潮時刻	時分	11:32	14:58	14:14	13:26	12:31	11:15	10:06	12:49	5:55	11:14	10:23	9:55											
	降雨状況 (当日)	mm	0.5	なし	4.5	34.0	5.0	なし	なし	なし	なし	0.0	なし	なし											
	※ (前日)	mm	5.0	なし	5.0	なし	0.0	5.5	1.5	なし	なし	なし	なし	なし											
	※ (前々日)	mm	0.5	8.5	なし	なし	なし	10.0	13.5	0.0	なし	0.0	24.0	0.0	7.3	6.9	7.9	6.0	8.5	8.5	0	12	0	12	
	pH		7.2	7.4	7.9	7.3	7.2	7.6	7.2	7.2	7.5	7.6	6.9	7.1	7.3	6.9	7.9	6.0	8.5	8.5	0	12	0	12	
	DO	mg/L	6.3	7.3	9.8	6.8	4.9	7.3	4.3	3.8	3.5	6.3	4.8	7.0	6.0	3.5	9.8	2	5	0	12	5	12	0	12
	BOD	mg/L	2.7	1.8	1.1	2.1	3.8	2.1	3.0	8.6	19	3.0	8.7	1.2	4.8 (3.8)	1.1	19	10	3	1	12	4	12	1	12
健康項目	COD	mg/L	8.7	5.6	2.8	4.4	6.6	5.3	5.6	7.7	8.6	5.2	7.9	7.1	6.3	2.8	8.7				12	12	- / 12	- / 12	
	SS	mg/L	1	4	5	2	2	4	1	2	2	2	1	<1	2	<1	5		10	12	0	12	- / 12	0 / 12	
	n-ヘキサン抽出物	mg/L																							
	全窒素	mg/L		4.6			4.3			10			9.1	7.0	0.57	4.3	10				4	4	- / 4	- / 4	
	全リン	mg/L		0.67			0.45			0.70			0.44		0.57	0.44	0.70				4	4	- / 4	- / 4	
	全亜鉛	mg/L		0.015						0.029					0.022	0.015	0.029		0.00	0.00	0	2	0	2	
	ノニルフェノール	mg/L						0.00013							0.00013	0.00013	0.00013		0.00	0.00	0	1	0	1	
	LAS	mg/L						0.0009							0.0009	0.0009	0.0009		0.00	0.00	0	1	0	1	
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL	<2		1100		6		<2		<2		<2		190	<2	1100		1000	6	1	6	- / 6	1 / 6	
	大腸菌数	CFU/100mL	<1		370		20		<1		<1		<1		66	<1	370			6	6	- / 6	- / 6		
要監視項目	カドミウム	mg/L																	0.0001	0.0001					
	全シアン	mg/L																	0.1	0.1					
	鉛	mg/L																	0.01	0.01					
	六価クロム	mg/L																	0.00	0.00					
	砒素	mg/L																	0.01	0.01					
	総水銀	mg/L																	0.0001	0.0001					
	7メチル水銀	mg/L																	0.0001	0.0001					
	PCB	mg/L																	0.0001	0.0001					
	ジクロロメタン	mg/L																	0.02	0.02					
	四塩化炭素	mg/L																	0.0001	0.0001					
特殊項目	1,2-ジクロロエタン	mg/L																	0.0001	0.0001					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L																	0.1	0.1					
	2,3-1,2-ジクロロエタン	mg/L																	0.04	0.04					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L																	1	1					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L																	0.0001	0.0001					
	トリクロロエチレン	mg/L																	0.01	0.01					
	テトラクロロエタン	mg/L																	0.01	0.01					
	1,3-ジクロロベンゼン	mg/L																	0.0001	0.0001					
	チウラム	mg/L																	0.0001	0.0001					
	シマジン	mg/L																	0.0001	0.0001					
その他項目	オキシカルブ	mg/L																	0.02	0.02					
	ベンゼン	mg/L																	0.01	0.01					
	セレン	mg/L																	0.01	0.01					
	銅	mg/L																	10	10					
	ふっ素	mg/L																	0.5	0.5					
	ほう素	mg/L																	1	1					
	1,4-ジオキシン	mg/L																	0.00	0.00					
	ホルムアルデヒド	mg/L																							
	ニッケル	mg/L																							
	モリブデン	mg/L																							
その他項目	アンチモン	mg/L																							
	全マンガン	mg/L																							
	4-ヒドロキシフェノール	mg/L																							
	アニリン	mg/L																							
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L																							
	PFOS及びPFOA	ng/L																							
	フェノール類	mg/L																							
	銅	mg/L																							
	溶解性鉄	mg/L																							
	溶解性マンガン	mg/L																							
その他項目	クロム	mg/L																							
	アンモニア性窒素	mg/L																							
	亜硝酸性窒素	mg/L																							
	硝酸性窒素	mg/L																							
	有機性窒素	mg/L																							
	オキシ酸態窒素	mg/L																							
	懸濁態窒素	mg/L																							
	電気伝導率	mS/m	75		14		51		59		74		65		56	14	75			6	6	- / 6	- / 6		
	塩化物イオン	mg/L	150		6		96		120		140		140</												

注1 生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）について、m/nは、（環境基準に適合しなかった日数）/（総測定日数）で、x/yは、（環境目標値に適合しなかった日数）/（総測定日数）を示す。

注2 生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）以外の項目について、m/nは、（環境基準を超える検体数）/（総検体数）で、x/yは、（環境目標値を超える検体数）/（総検体数）を示す。

注3 NDとは、測定下限値未満であることを示す。

測定日		4月19日	5月10日	6月7日	7月5日	8月2日	9月13日	10月11日	11月15日	12月6日	1月10日	2月7日	3月19日	平均 (75%値)	最低	最高	法基準値 E 類型	☆	法基準値 超過数	法基準値 超過数	法基準値 超過数	m / n	x / y			
測定項目 (単位)		荒子川 荒子川	荒子川 荒子川	荒子川 荒子川	荒子川 荒子川	荒子川 荒子川	荒子川 荒子川	荒子川 荒子川	荒子川 荒子川	荒子川 荒子川	荒子川 荒子川	荒子川 荒子川	荒子川 荒子川													
一般項目	採取時刻	時分	12:08	10:38	12:20	10:46	12:40	10:12	12:25	10:14	12:20	10:39	13:05	10:00												
	天候		曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ												
	気温	℃	20.5	20.8	27.5	28.6	34.0	29.2	23.7	11.8	16.5	7.2	8.5	7.2	19.6	7.2	34.0				12	12	- / 12	- / 12		
	水温	℃	18.2	21.0	24.5	26.8	31.8	28.0	20.5	9.2	11.1	6.2	8.5	10.1	18.0	6.2	31.8				12	12	- / 12	- / 12		
	透視度	cm	48	52	25	45	56	78	37	41	63	26	24	17	43	17	78		30		12	4	12	- / 12	4 / 12	
	透明度	m																								
	臭気		微下水臭	無臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	無臭	無臭	無臭												
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心												
	色相		中褐色	中灰黄色	中灰黄茶色	中黄緑色	中黄緑色	中黄緑色	中黄褐色	中黄褐色	中黄褐色	中黄褐色	中黄褐色	中褐色												
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層												
	全水深	m	0.46	0.51	0.43	0.56	0.45	0.45	0.95	1.00	0.75	0.74	0.55	0.45												
	水色																									
	満潮時刻	時分	17:40	7:53	7:10	6:26	5:38	17:42	16:37	7:13	12:39	16:33	15:35	13:33												
	干潮時刻	時分	11:32	14:58	14:14	13:26	12:31	11:15	10:06	12:49	5:55	11:14	10:23	9:55												
	降雨状況 (当日)	mm	0.5	なし	4.5	34.0	5.0	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし												
ノニルフェーナル	mm	5.0	なし	5.0	なし	0.0	5.5	1.5	なし	0.0	なし	なし	なし	なし												
生活環境項目	pH		7.4	7.5	9.1	7.7	8.7	7.3	7.4	8.7	9.1	9.4	9.5	8.5	7.3	9.6	6.0	8.5	8.5	7	12	7	12	7 / 12	7 / 12	
	DO	mg/L	11	11	17	10	10	4.2	11	14	16	22	18	17	13	4.2	22	2	3	0	12	0	12	0 / 12	0 / 12	
	BOD	mg/L	3.9	2.9	6.4	5.0	4.4	1.8	3.5	5.8	3.3	8.3	11	7.1	5.3 (6.4)	1.8	11	10	8	1	12	2	12	1 / 12	2 / 12	
	COD	mg/L	6.8	6.4	7.4	6.4	7.6	5.3	7.3	10	7.8	12	15	10	8.5	5.3	15				12	12	12	- / 12	- / 12	
	SS	mg/L	11	6	16	8	8	4	9	13	5	18	28	21	12	4	28		20		12	2	12	- / 12	2 / 12	
	ハルモニン抽出物	mg/L		ND					ND						ND	ND	ND				2	2	2	- / 2	- / 2	
	全窒素	mg/L	2.3		1.4		1.4		1.9		3.5		6.2	2.8	ND	ND	ND				6	6	6	- / 6	- / 6	
	全リン	mg/L	0.30		0.25		0.26		0.16		0.39		0.74	0.35	0.16	0.74					6	6	6	- / 6	- / 6	
	全亜鉛	mg/L	0.017	0.009	0.010	0.007	0.009	0.011	0.009	0.014	0.008	0.013	0.022	0.018	0.012	0.007	0.022	0.001	0.001	0	12	0	12	0 / 12	0 / 12	
	ノニルフェーナル	mg/L	0.00018	0.00013	0.00018	0.00009	0.00014	0.00021	0.00016	0.00013	0.00006	0.00011	0.00010	0.00013	0.00014	0.00006	0.00021	0.00001	0.00001	0	12	0	12	0 / 12	0 / 12	
	LAS	mg/L	0.0019	0.013	0.0051	0.0019	0.0039	0.0012	0.0029	0.0008	0.0009	0.0057	0.0057	0.0057	0.0040	0.0008	0.013	0.001	0.001	0	12	0	12	0 / 12	0 / 12	
	ふん便大腸菌数	個/100mL																								
	カドミウム	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.001	0.001	0.001	0	4	0	4	0 / 4	0 / 4
	全シアン	mg/L		ND			ND			ND			ND	ND	ND	ND	ND	0.1	0.1	0.1	0	4	0	4	0 / 4	0 / 4
鉛	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.001	0.001	0.001	0	4	0	4	0 / 4	0 / 4	
六価クロム	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.001	0.001	0.001	0	4	0	4	0 / 4	0 / 4	
砒素	mg/L					<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.001	0.001	0.001	0	2	0	2	0 / 2	0 / 2	
総水銀	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.001	0.001	0.001	0	4	0	4	0 / 4	0 / 4	
7日水銀	mg/L		ND			ND								ND	ND	ND				0	1	0	1	0 / 1	0 / 1	
PCB	mg/L		ND			ND								ND	ND	ND				0	1	0	1	0 / 1	0 / 1	
ジクロロベンゼン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.001	0.001	0.001	0	4	0	4	0 / 4	0 / 4	
四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.001	0.001	0.001	0	4	0	4	0 / 4	0 / 4	
1,2-ジクロロベンゼン	mg/L		0.0071			0.0060			0.0051			0.012	0.012	0.0076	0.0051	0.012	0.001	0.001	0.001	0	4	0	4	0 / 4	0 / 4	
1,1-ジクロロベンゼン	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.001	0.001	0.001	0	4	0	4	0 / 4	0 / 4	
1,1,2-トリクロロベンゼン	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.001	0.001	0.001	0	4	0	4	0 / 4	0 / 4	
1,1,1-トリクロロベンゼン	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.001	0.001	0.001	0	4	0	4	0 / 4	0 / 4	
トリクロロベンゼン	mg/L		0.0012			0.0013			0.0015			0.0028	0.0017	0.0012	0.0028	0.001	0.001	0.001	0	4	0	4	0 / 4	0 / 4		
テトラクロロベンゼン	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.001	0.001	0.001	0	4	0	4	0 / 4	0 / 4	
1,3-ジクロロベンゼン	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.001	0.001	0.001	0	4	0	4	0 / 4	0 / 4	
テトラクロロエチレン	mg/L		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.001	0.001	0.001	0	4	0	4	0 / 4	0 / 4	
シマジン	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.001	0.001	0.001	0	4	0	4	0 / 4	0 / 4	
オキシベンゼン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.001	0.001	0.001	0	4	0	4	0 / 4	0 / 4	
ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	0	4	0	4	0 / 4	0 / 4	
セレン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.001	0.001	0.001	0	4	0	4	0 / 4	0 / 4	
銅	mg/L		0.94			0.91			2.2			3.5	10	10	10	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0 / 4	0 / 4
ふっ素	mg/L					0.17			0.08			<0.08	<0.08	0.13	<0.08	0.17	0.1	0.1	0.1	0	2	0	2	0 / 2	0 / 2	
ほう素	mg/L					0.08			0.08			0.19	0.14	0.08	0.19	0.1	0.1	0.1	0	2	0	2	0 / 2	0 / 2		
1,4-ジクロロベンゼン	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.001	0.001	0.001	0	4	0	4	0 / 4	0 / 4	
要監視項目	トリクロロベンゼン	mg/L		<0.003								<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.0										

測定日			4月19日	5月10日	6月7日	7月5日	8月2日	9月13日	10月11日	11月15日	12月6日	1月10日	2月7日	3月19日	平均 (75%値)	最低	最高	生活環境 E類型		気象情報 ☆☆		気象情報 ☆☆		気象情報 ☆☆		m / n	x / y			
測定項目 (単位)			中川運河 東海橋	中川運河 東海橋	中川運河 東海橋	中川運河 東海橋	中川運河 東海橋	中川運河 東海橋	中川運河 東海橋	中川運河 東海橋	中川運河 東海橋	中川運河 東海橋	中川運河 東海橋	中川運河 東海橋																
一般項目	採取時刻	時分	11:25	11:47	11:40	11:50	11:50	11:40	11:50	11:40	11:45	11:55	12:25	11:10																
	天候		曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	薄曇り																
	気温	℃	21.5	25.7	27.5	27.5	33.7	32.5	25.2	18.5	16.5	7.0	10.5	12.3	21.5	7.0	33.7									- / 12	- / 12			
	水温	℃	18.5	23.0	24.5	27.0	30.5	29.0	21.5	15.5	12.5	9.0	10.5	12.4	19.5	9.0	30.5									- / 12	- / 12			
	透明度	cm	25	17	17	30	57	85	>100	>100		28	14	19	43	14	>100				50			12	8	12	- / 12	8 / 12		
	透明度	m																												
	臭気		微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	無臭	微下水臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭																
	採取位置 色相		流心 淡褐色	流心 中褐色	流心 中褐色	流心 中褐色	流心 中褐色	流心 淡褐色	流心 無色	流心 淡黄色	流心 淡黄色	中茶褐色	中茶褐色	中茶褐色																
	採取水深	m	0.70	0.71	0.74	0.76	0.69	0.72	0.76	0.71	0.68	0.74	0.68	0.69																
	全水深	m	3.50	3.57	3.70	3.80	3.45	3.60	3.80	3.55	3.70	3.40	3.40	3.45																
生活環境項目	満潮時刻	時分	17:40	7:53	7:10	6:26	5:38	17:42	16:37	7:13	12:39	16:33	15:35	13:33																
	干潮時刻	時分	11:32	14:58	14:14	13:26	12:31	11:15	10:06	12:49	5:55	11:14	10:23	9:55																
	降雨状況 (当日)	mm	0.5	なし	4.5	34.0	5.0	なし	なし	なし	なし	なし	0.0	なし	なし															
	〃 (前日)	mm	5.0	なし	5.0	なし	0.0	5.5	1.5	なし	なし	なし	なし	なし	なし															
	〃 (前々日)	mm	0.5	8.5	なし	なし	なし	10.0	13.5	0.0	なし	0.0	24.0	0.0																
	pH		8.7	8.9	9.3	8.5	8.8	7.4	7.1	7.2	8.1	8.7	9.0	9.3	8.4	7.1	9.3	6.0	8.5	8.5	7	12	7	12	7	12	7 / 12	7 / 12		
	DO	mg/L	20	19	19	11	10	6.1	4.7	9.4	17	17	22	19	15	4.7	22	2	5	5	0	12	0	12	0	12	0 / 12	1 / 12		
	BOD	mg/L	8.7	8.5	6.8	5.5	5.8	4.5	2.8	2.9	14	37	33	19	12	2.8	37	10	5	4	12	9	12	4	12	9 / 12	12 / 12			
	COD	mg/L	10	11	10	8.0	8.2	6.7	5.2	5.9	10	27	25	19	12	5.2	27									- / 12	- / 12			
	SS	mg/L	17	17	20	11	7	4	3	ND	16	58	41	31	19	3	58				15			12	7	12	- / 12	7 / 12		
健康項目	n-ヘキサン抽出物	mg/L	ND		ND		ND		ND		ND		ND	ND	ND	ND	ND													
	全窒素	mg/L	2.6		1.6		1.2		2.0		3.0		4.8		2.5	1.2	4.8									6	6	- / 6	- / 6	
	全リン	mg/L	0.13		0.18		0.094		0.21		0.13		0.18		0.15	0.094	0.21								6	6	- / 6	- / 6		
	全亜鉛	mg/L	0.029	0.036	0.024	0.017	0.022	0.028	0.021	0.041	0.031	0.056	0.055	0.042	0.034	0.017	0.056	0.03	0.03	6	12	12	6	12	6	12	- / 12	- / 12		
	ノルボルネン	mg/L	<0.00006	<0.00006	0.00012	<0.00006	<0.00006	0.00008	0.00010	0.00020	0.00012	0.00038	0.00038	0.00010	0.00013	<0.00006	0.00038	0.0003	0.0003	0	12	0	12	0	12	0	12	- / 12	- / 12	
	LAS	mg/L	<0.0006	0.0053	0.0065	0.0008	0.0008	0.0033	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.0009	<0.0006	0.0056	<0.0006	0.0023	<0.0006	0.0065	0.0003	0.0003	0	12	0	12	0	12	0	12	- / 12	- / 12
	カドミウム	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0003	0.0003	0	4	0	4	0	4	0	4	0 / 4	0 / 4	
	全シアン	mg/L		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.1	0.1	0	4	0	4	0	4	0	4	0 / 4	0 / 4	
	鉛	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	0.01	0.01	0	4	0	4	0	4	0	4	0 / 4	0 / 4	
	六価クロム	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0	4	0	4	0	4	0	4	0 / 4	0 / 4	
砒素	mg/L					<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	0.01	0.01	0	2	0	2	0	2	0	2	0 / 2	0 / 2		
総水銀	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0003	0.0003	0	4	0	4	0	4	0	4	0 / 4	0 / 4		
7-メチル水銀	mg/L		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.0003	0.0003	0	1	0	1	0	1	0	1	0 / 1	0 / 1		
PCB	mg/L		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.0003	0.0003	0	1	0	1	0	1	0	1	0 / 1	0 / 1		
ジクロロメタン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.01	0.01	0	4	0	4	0	4	0	4	0 / 4	0 / 4		
四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0003	0.0003	0	4	0	4	0	4	0	4	0 / 4	0 / 4		
1,2-ジクロロエチン	mg/L		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.0003	0.0003	0	4	0	4	0	4	0	4	0 / 4	0 / 4		
1,1,2-トリクロロエチン	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0	4	0	4	0	4	0	4	0 / 4	0 / 4		
1,1,1,2-テトラクロロエチン	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	0.04	0.04	0	4	0	4	0	4	0	4	0 / 4	0 / 4		
1,1,1,1-テトラクロロエチン	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	1	1	0	4	0	4	0	4	0	4	0 / 4	0 / 4		
1,1,1,2-テトラクロロエチン	mg/L		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.0003	0.0003	0	4	0	4	0	4	0	4	0 / 4	0 / 4		
トリクロロエチン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01	0.01	0	4	0	4	0	4	0	4	0 / 4	0 / 4		
トリクロロエチン	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.01	0.01	0	4	0	4	0	4	0	4	0 / 4	0 / 4		
1,3-ジクロロプロペン	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0003	0.0003	0	4	0	4	0	4	0	4	0 / 4	0 / 4		
チウラム	mg/L		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.0003	0.0003	0	4	0	4	0	4	0	4	0 / 4	0 / 4		
シマジン	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.0003	0.0003	0	4	0	4	0	4	0	4	0 / 4	0 / 4		
ジブチルカルバ	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.01	0.01	0	4	0	4	0	4	0	4	0 / 4	0 / 4		
ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01	0.01	0	4	0	4	0	4	0	4	0 / 4	0 / 4		
セレン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.01	0.01	0	4	0	4	0	4	0	4	0 / 4	0 / 4		
銅	mg/L		0.75				0.54			1.6			1.5	1.1	0.54	1.6	0.5	0.5	10	10	0	4	0	4	0	4	0 / 4	0 / 4		
ふっ素	mg/L																0.5	0.5	1	1										
ほう素	mg/L																0.5	0.5	1	1										
1,4-ジクロロベンゼン	mg/L		<0.005				<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	0.01	0.01	0	4	0	4	0	4	0	4	0 / 4	0 / 4		
要監視項目	トリクロロエチン	mg/L																												
	ニッケル	mg/L					0.002								0.003	0.002	0.004				2	2		- / 2	- / 2	- / 2	- / 2			
	モリブデン	mg/L					<0.007								0.008	<0.007	0.008				2	2		- / 2	- / 2	- / 2	- / 2			
	アンチモン	mg/L					<0.002								<0.002	<0.002	<0.002				2	2		- / 2	- / 2	- / 2	- / 2			
	全マンガン	mg/L					0.03								0.08	0.03	0.12				2	2		- / 2	- / 2	- / 2	- / 2			
	4-ヒドロキシフェノール	mg/L				<0.00004									<0.00004	<0.00004	<0.00004				1	1		- / 1	- / 1	- / 1	- / 1			
	アニリン	mg/L				<0.002									<0.002	<0.002	<0.002				1	1		- / 1	- / 1	- / 1	- / 1			
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L				<0.0003																								

注1 生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）について、 m/n は、（環境基準に適合しなかった日数）／（総測定日数）で、 x/y は、（環境目標値に適合しなかった日数）／（総測定日数）を示す。

2 生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）以外の項目について、 m/n は、（環境基準を超える検体数）／（総検体数）で、 x/y は、（環境目標値を超える検体数）／（総検体数）を示す

3 NDとは、測定下限値未満であることを示す。

測定日		4月19日	5月10日	6月7日	7月5日	8月2日	9月13日	10月11日	11月15日	12月6日	1月10日	2月7日	3月19日	平均 (75%値)	最低	最高	法基準値 E 類型	☆☆	法基準値 E 類型	☆☆	法基準値 E 類型	☆☆	m / n	x / y		
測定項目 (単位)		中川運河 長良橋	中川運河 長良橋	中川運河 長良橋	中川運河 長良橋	中川運河 長良橋	中川運河 長良橋	中川運河 長良橋	中川運河 長良橋	中川運河 長良橋	中川運河 長良橋	中川運河 長良橋	中川運河 長良橋													
一般項目	採取時刻	時分	10:45	10:50	10:54	11:03	11:00	11:00	11:00	10:50	10:55	11:05	11:30	10:37												
	天候		曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	薄曇り												
	気温	℃	20.0	25.2	28.0	28.0	34.0	32.5	23.9	13.5	15.5	6.0	9.5	9.3	20.5	6.0	34.0					12	12	- / 12	- / 12	
	水温	℃	19.5	21.3	24.2	26.8	30.5	29.0	22.5	18.0	14.5	10.5	10.5	12.1	20.0	10.5	30.5					12	12	- / 12	- / 12	
	透明度	cm	45	12	22	30	29	88	85	>100	66	75	35	20	51	12	>100			50		12	7	12	- / 12	7 / 12
	透明度	m																								
	臭気		微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭												
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心												
	色相		淡黄色	中褐色	中褐色	中褐色	淡緑褐色	淡褐色	淡褐色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡褐色												
	採取水深	m	0.60	0.59	0.65	0.57	0.55	0.60	0.59	0.56	0.54	0.56	0.58	0.6												
	全水深	m	3.00	2.97	3.25	2.85	2.80	3.00	2.97	2.80	2.70	2.80	2.90	2.88												
	水色																									
	満潮時刻	時分	17:40	7:53	7:10	6:26	5:38	17:42	16:37	7:13	12:39	16:33	15:35	13:33												
	干潮時刻	時分	11:32	14:58	14:14	13:26	12:31	11:15	10:06	12:49	5:55	11:14	10:23	9:55												
	降雨状況 (当日)	mm	0.5	なし	4.5	34.0	5.0	なし	なし	なし	なし	0.0	なし	なし												
ノニルフェーノール	mm	5.0	なし	5.0	なし	0.0	なし	1.5	0.0	なし	なし	なし	なし													
ノニルフェーノール	mm	0.5	8.5	なし	なし	なし	10.0	13.5	0.0	なし	7.5	24.0	0.0	7.7	7.1	8.6	4.0	8.5	8.5	1	12	1	12	1 / 12	1 / 12	
生活環境項目	pH		7.1	8.6	8.2	7.7	8.0	7.2	7.2	7.1	7.2	7.5	8.2	8.3	13	4.3	24	2	5	5	0	12	2	12	0 / 12	2 / 12
	DO	mg/L	12	22	24	14	12	4.9	4.3	7.1	9.3	10	16	15	7.4 (6.9)	2.7	19	10	5	2	12	11	12	11	12	11 / 12
	BOD	mg/L	7.4	6.9	5.1	5.6	5.7	5.3	5.8	2.7	5.9	5.5	14	19	2.7	19										
	COD	mg/L	8.4	10	9.5	9.0	10	10	10	6.1	7.1	7.9	10	17	9.6	6.1	17					12	12	- / 12	- / 12	
	SS	mg/L	9	17	17	14	14	4	3	11	6	8	20	31	13	3	31				15	12	4	12	- / 12	4 / 12
	ハルゲン化合物	mg/L																								
	全窒素	mg/L		2.0			3.1			2.8		3.6		2.9	2.0	3.6						4	4	- / 4	- / 4	
	全リン	mg/L		0.14			0.14			0.11		0.10		0.12	0.10	0.14						4	4	- / 4	- / 4	
	全亜鉛	mg/L		0.037						0.048		0.10		0.043	0.037	0.048					2	2	2	2	2 / 2	2 / 2
	ノニルフェーノール	mg/L								0.00041				0.00041	0.00041	0.00041					0	1	0	1	0 / 1	0 / 1
	ノニルフェーノール	mg/L								<0.0006				<0.0006	<0.0006	<0.0006					0	1	0	1	0 / 1	0 / 1
	ノニルフェーノール	mg/L																								
	ノニルフェーノール	mg/L																								
健康項目	カドミウム	mg/L																								
	全シアン	mg/L																								
	鉛	mg/L																								
	六価クロム	mg/L																								
	砒素	mg/L																								
	総水銀	mg/L																								
	7種水銀	mg/L																								
	PCB	mg/L																								
	ジクロロベンゼン	mg/L																								
	四塩化炭素	mg/L																								
	1,2-ジクロロベンゼン	mg/L																								
	1,1-ジクロロベンゼン	mg/L																								
	1,1,1-トリクロロベンゼン	mg/L																								
	トリクロロベンゼン	mg/L																								
	トリクロロベンゼン	mg/L																								
	トリクロロベンゼン	mg/L																								
	トリクロロベンゼン	mg/L																								
	トリクロロベンゼン	mg/L																								
	トリクロロベンゼン	mg/L																								
	トリクロロベンゼン	mg/L																								
	トリクロロベンゼン	mg/L																								
	トリクロロベンゼン	mg/L																								
	トリクロロベンゼン	mg/L																	</							

注1 生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）について、m/nは、（環境基準に適合しなかった日数）/（総測定日数）で、x/yは、（環境目標値に適合しなかった日数）/（総測定日数）を示す。

注2 生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）以外の項目について、m/nは、（環境基準を超える検体数）/（総検体数）で、x/yは、（環境目標値を超える検体数）/（総検体数）を示す。

注3 NDとは、測定下限値未満であることを示す。

測定日		4月19日	5月10日	6月7日	7月5日	8月2日	9月13日	10月11日	11月15日	12月6日	1月10日	2月7日	3月19日	平均 (75%値)	最低	最高	法基準値 E 類型	☆☆	法基準値 B 類型	☆☆	法基準値 C 類型	☆☆	法基準値 D 類型	☆☆	m / n	x / y			
河川 (測定地点)		中川運河 松重ポンプ所	中川運河 松重ポンプ所	中川運河 松重ポンプ所	中川運河 松重ポンプ所	中川運河 松重ポンプ所	中川運河 松重ポンプ所	中川運河 松重ポンプ所	中川運河 松重ポンプ所	中川運河 松重ポンプ所	中川運河 松重ポンプ所	中川運河 松重ポンプ所	中川運河 松重ポンプ所																
一般項目	採取時刻	時分	9:35	10:05	10:00	10:05	10:10	10:00	10:00	10:00	10:00	10:05	10:00																
	天候		曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	薄曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ																
	気温	℃	18.8	21.5	23.2	27.6	32.1	30.3	21.2	11.3	11.5	9.5	9.5	18.5	6.0	32.1								12	12	- / 12	- / 12		
	水温	℃	18.8	21.5	22.1	28.2	31.6	29.4	21.1	16.5	12.2	10.8	9.0	12.0	19.4	9.0	31.6								12	12	- / 12	- / 12	
	透視度	cm	28	20	24	45	33	100	>100	>100	>100	>100	>100	70	20	>100				50				12	5	12	- / 12	5 / 12	
	透視度	m																											
	臭気		微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭															
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心															
	色相		淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色															
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層															
生活環境項目	全水深	m	2.15	2.30	2.10	2.30	2.30	2.05	2.30	1.98	2.05	2.05	2.18	1.95															
	水色																												
	満潮時刻	時分	17:40	7:53	7:10	6:26	5:38	17:42	16:37	7:13	12:39	16:33	15:35	13:33															
	干潮時刻	時分	11:32	14:58	14:14	13:26	12:31	11:15	10:06	12:49	5:55	11:14	10:23	9:55															
	降雨状況 (当日)	mm	0.5	なし	4.5	34.0	5.0	なし	なし	なし	なし	0.0	なし	なし															
	ノニルフェーノール	mm	5.0	なし	5.0	なし	0.0	5.5	1.5	なし	なし	なし	なし	なし															
	ノニルフェーノール	mm	0.5	8.5	なし	なし	なし	10.0	13.5	0.0	0.0	24.0	0.0	4.3 (4.5)															
	pH		7.1	8.4	7.3	6.9	7.6	7.2	7.0	7.1	7.2	7.4	7.3	7.2	7.3	6.9	8.4	6.9	8.5	8.5	0	12	0	12	0	12	0	12	
	DO	mg/L	10	19	15	6.2	11	2.8	2.6	6.5	7.2	8.9	10	7.4	8.9	2.6	19	2	5	0	12	2	12	0	12	2	12		
	BOD	mg/L	15	4.5	4.1	5.6	5.1	1.8	1.5	1.6	3.2	4.3	1.5	3.3	1.5	15	10	5	1	12	3	12	1	12	3	12	3	12	
健康項目	COD	mg/L	10	9.4	8.1	8.0	9.7	6.1	4.6	5.3	5.9	7.3	5.7	5.9	4.6	10								12	12	- / 12	- / 12		
	SS	mg/L	11	14	14	7	14	3	1	5	4	5	2	2	7	1	14		10	12	4	12	- / 12	4	12	- / 12	4 / 12		
	ハヘキサン抽出物	mg/L																											
	全窒素	mg/L		2.2			3.1			3.0		2.5		2.7	2.2	3.1								4	4	- / 4	- / 4		
	全リン	mg/L		0.11			0.17			0.13		0.033		0.11	0.033	0.17								4	4	- / 4	- / 4		
	全亜鉛	mg/L		0.026						0.031		0.033		0.029	0.026	0.031								1	2	1	2	1	2
	ノニルフェーノール	mg/L								0.00036				0.00036	0.00036	0.00036	0.00036	0.00036	0.00036	0.00036	0	1	0	1	0	1	0	1	
	L A S	mg/L								0.0008				0.0008	0.0008	0.0008	0.0008	0.0008	0.0008	0.0008	0	1	0	1	0	1	0	1	
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL																											
	カドミウム	mg/L																											
要監視項目	全シアン	mg/L																											
	鉛	mg/L																											
	六価クロム	mg/L																											
	砒素	mg/L																											
	総水銀	mg/L																											
	75℃水銀	mg/L																											
	P O B	mg/L																											
	ジクロロベンゼン	mg/L																											
	四塩化炭素	mg/L																											
	1,2-ジクロロベンゼン	mg/L																											
特殊項目	1,1-ジクロロベンゼン	mg/L																											
	1,1,1-トリクロロベンゼン	mg/L																											
	1,1,2-トリクロロベンゼン	mg/L																											
	1,1,1-トリクロロベンゼン	mg/L																											
	トリクロロベンゼン	mg/L																											
	1,1,2,2-テトラクロロベンゼン	mg/L																											
	1,2,3-トリクロロベンゼン	mg/L																											
	1,2,3,4-テトラクロロベンゼン	mg/L																											
	チオラム	mg/L																											
	シマジン	mg/L																											
その他項目	オキシベンゼン	mg/L																											
	ベンゼン	mg/L																											
	セレン	mg/L																											
	銅	mg/L																											
	溶解性鉄	mg/L																											
	溶解性マンガ	mg/L																											
	クロム	mg/L																											
	アンモニア性窒素	mg/L																											
	亜硝酸性窒素	mg/L																											
	硝酸性窒素	mg/L																											
有機性窒素	mg/L																												
ホルムアルデヒド	mg/L																												
懸濁固形物	mg/L																												
電気伝導率	mS/m	1400		520		1200		1400		1500		1400	1200	520	1500									6	6	- / 6	- / 6		
塩化物イオン	mg/L	5200		1800		4600		5500		6800		5900	5000	1800	6800									6	6	- / 6	- / 6		
塩分	mg/L																												
陰イオン表面活性剤	mg/L																												
クロロフィルa	mg/m ³		79			100			13		<2		49	<2	100									4	4	- / 4	- / 4		
フェオ色素	mg/m ³																												
濁度	度																												
色度	度																												
流量	m ³ /s																												

注1 生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）について、m/nは、（環境基準に適合しなかった日数）/（総測定日数）で、x/yは、（環境目標値に適合しなかった日数）/（総測定日数）を示す。

注2 生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）以外の項目について、m/nは、（環境基準を超える検体数）/（総検体数）で、x/yは、（環境目標値を超える検体数）/（総検体数）を示す。

注3 NDとは、測定下限値未満であることを示す。

注 1 生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）について、 m/n は、（環境基準に適合しなかった日数）/（総測定日数）で、 x/y は、（環境目標値に適合しなかった日数）/（総測定日数）を示す。

注 2 生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）以外の項目について、 m/n は、（環境基準を超える検体数）/（総検体数）で、 x/y は、（環境目標値を超える検体数）/（総検体数）を示す。

注 3 NDとは、測定下限値未満であることを示す。

注 1 生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）について、 m/n は、（環境基準に適合しなかった日数）/（総測定日数）で、 x/y は、（環境目標値に適合しなかった日数）/（総測定日数）を示す。
 2 生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）以外の項目について、 m/n は、（環境基準を超える検体数）/（総検体数）で、 x/y は、（環境目標値を超える検体数）/（総検体数）を示す。
 3 ND とは、測定下限値未満であることを示す。

測定日		4月19日	5月10日	6月7日	7月5日	8月2日	9月13日	10月11日	11月15日	12月6日	1月10日	2月7日	3月19日	平均 (75%)値	最低	最高	法基準値 D類型	☆☆	法基準値 ☆☆	法基準値 ☆☆	法基準値 ☆☆	m	n	x	y	
堀川（測定地点）		堀川 港新橋	堀川 港新橋	堀川 港新橋	堀川 港新橋	堀川 港新橋	堀川 港新橋	堀川 港新橋	堀川 港新橋	堀川 港新橋	堀川 港新橋	堀川 港新橋	堀川 港新橋													
採取時刻		12:05	12:25	11:50	12:25	12:30	11:50	11:55	12:35	11:50	12:00	12:00	11:55	21.5	8.2	33.1					12	12	- / 12	- / 12		
天候		曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	21.2	12.2	30.3					12	12	- / 12	- / 12		
気温		℃	22.3	24.0	29.2	27.5	33.1	31.5	23.0	18.5	15.5	8.2	10.0	15.2	69	34	>100				12	12	- / 12	- / 12		
水温		℃	19.0	22.8	22.1	26.8	30.3	30.3	25.1	18.8	18.5	14.2	12.2	21.2	12.2	30.3				50	12	3	12	- / 12	3 / 12	
透視度		cm	61	34	64	40	34	51	70	>100	>100	98	85	69	34	>100					12	3	12	- / 12	3 / 12	
透明度		m																								
臭気		微海蔭臭	微海蔭臭	微海蔭臭	微海蔭臭	微海蔭臭	微海蔭臭	微下水臭	微海蔭臭	微海蔭臭	微海蔭臭	微海蔭臭	微海蔭臭													
採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心													
色相		淡黄色	淡黄色	淡褐色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡赤褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色													
採取水深		m	0.84	1.20	1.16	1.06	1.01	1.02	1.14	1.16	1.34	1.22	1.25													
全水深		m	4.20	6.00	5.80	5.30	5.07	5.10	5.70	5.80	6.70	6.10	6.28													
水深																										
満潮時刻		時分	17:40	7:53	7:10	6:26	5:38	17:42	16:37	7:13	12:39	16:33	15:35													
干潮時刻		時分	11:32	14:58	14:14	13:26	12:31	11:15	10:06	12:49	5:55	11:14	10:23													
降雨状況（当日）		mm	0.5	なし	4.5	34.0	5.0	なし	なし	なし	なし	0.0	なし													
+（前日）		mm	5.0	なし	5.0	なし	0.0	5.5	1.5	なし	なし	なし	なし													
+（前々日）		mm	0.5	8.5	なし	なし	なし	10.0	13.5	0.0	なし	0.0	24.0													
pH			7.5	7.8	7.1	7.3	7.6	7.3	7.3	7.3	7.5	7.7	7.8	7.5	7.1	7.8	6.0	8.5	6.5	8.5	0	12	0	12	0 / 12	0 / 12
DO		mg/L	5.5	12	3.6	6.5	7.3	0.5	1.3	2.8	5.5	7.5	9.3	6.0	0.5	9.0	2	8	5	2	12	4	12	2 / 12	4 / 12	
BOD		mg/L	5.6	9.0	4.9	5.7	5.7	4.0	3.1	1.5	1.5	1.9	5.1	4.3 (5.6)	1.5	9.0					5	12	5	12	1 / 12	5 / 12
COD		mg/L	5.7	9.5	6.8	7.1	7.3	6.4	5.0	4.0	3.8	4.1	6.2	6.0	3.8	9.5					12	12	- / 12	- / 12		
SS		mg/L	5	10	5	6	7	3	2	2	2	5	4	4	2	10	100	15	12	0	12	- / 12	0 / 12			
n-ヘキササン抽出物		mg/L		ND						ND				ND	ND	ND					2	2	- / 2	- / 2		
全窒素		mg/L	3.9		4.4		3.7		1.7		2.4		3.0	3.2	1.7	4.4					6	6	- / 6	- / 6		
全リン		mg/L	0.28		0.33		0.27		0.24		0.10		0.13	0.23	0.10	0.33					6	6	- / 6	- / 6		
全亜鉛		mg/L	0.031	0.027	0.034	0.029	0.027	0.027	0.023	0.026	0.018	0.023	0.024	0.026	0.018	0.034					2	2	2 / 12	2 / 12		
ノルマルフェノール		mg/L	0.00012	0.00012	0.00016	0.00010	0.00009	0.00008	0.00008	0.00011	0.00008	0.00010	0.00009	0.00010	0.00008	0.00016					0	12	0 / 12	0 / 12		
LAS		mg/L	0.011	0.0014	0.020	0.0087	0.0067	0.035	0.020	0.0007	<0.0006	0.0016	0.0016	0.010	<0.0006	0.035					0	12	0 / 12	0 / 12		
ふん便性大腸菌群数/100mL																										
カドミウム		mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005					0	4	0 / 4	0 / 4		
全シアン		mg/L		ND			ND			ND			ND	ND	ND	ND	0.1	0.1	0.1	0.1	0	4	0 / 4	0 / 4		
鉛		mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005					0	4	0 / 4	0 / 4		
六価クロム		mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01					0	4	0 / 4	0 / 4		
砒素		mg/L					<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005					0	2	0 / 2	0 / 2		
総水銀		mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005					0	4	0 / 4	0 / 4		
7μL水銀		mg/L		ND										ND	ND	ND					1	0	1 / 0	1 / 0		
PCB		mg/L		ND										ND	ND	ND					1	0	1 / 0	1 / 0		
ジクロロメタン		mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002					0	4	0 / 4	0 / 4		
四塩化炭素		mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002					0	4	0 / 4	0 / 4		
1,2-ジクロロエチン		mg/L		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004					0	4	0 / 4	0 / 4		
1,1-ジクロロエチン		mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.1	0.1	0.1	0.1	0	4	0 / 4	0 / 4		
3,3'-ジクロロ-4,4'-ジニトロジフェニル		mg/L		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004					0	4	0 / 4	0 / 4		
1,1,1-トリクロロエチン		mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1	1	1	1	0	4	0 / 4	0 / 4		
1,1,2-トリクロロエチン		mg/L		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006					0	4	0 / 4	0 / 4		
トリクロロエチン		mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					0	4	0 / 4	0 / 4		
テトラクロロエチン		mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005					0	4	0 / 4	0 / 4		
1,3-ジクロロ-2-プロパノール		mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002					0	4	0 / 4	0 / 4		
チウラム		mg/L		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006					0	4	0 / 4	0 / 4		
シマジン		mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003					0	4	0 / 4	0 / 4		
チオカルバ		mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002					0	4	0 / 4	0 / 4		
ベンゼン		mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					0	4	0 / 4	0 / 4		
セレン		mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002					0	4	0 / 4	0 / 4		
細菌培養数（大腸菌培養数）		mg/L		0.71			0.89			1.1			1.1	0.95	0.71	1.1	0.5	0.5	0.5	0.5	10	10	0 / 4	0 / 4		
ふっ素		mg/L																			1	1				
ほう素		mg/L																			1	1				
1,4-ジクロロベンゼン		mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.5	0.5	0.5	0.5	0	4	0 / 4	0 / 4		
ヒドロキノン		mg/L		<0.003										<0.003	<0.003	<0.003					1	1	- / 1	- / 1		
ニッケル		mg/L					0.004						0.003	0.004	0.003	0.004					2	2	- / 2	- / 2		
モリブデン		mg/L					<0.007						0.009	0.008	0.007	0.009					2	2	- / 2	- / 2		
アンチモン		mg/L					<0.002						<0.002	<0.002	<0.002	<0.002					2	2	- / 2	- / 2		
全マンガン		mg/L					0.09						0.05	0.07	0.05	0.09					2	2	- / 2	- / 2		
4-メチルフェノール		mg/L					<0.00004							<0.00004	<0.00004	<0.00004					1	1	- / 1	- / 1		
アニリン		mg/L					<0.002							<0.002	<0.002	<0.002					1	1	- / 1	- / 1		
2,4-ジクロロフェノール		mg/L					<0.0003							<0.0003	<0.0003	<0.0003					1	1	- / 1	- / 1		
PFOS及びPFOA		ng/L									5.7			5.7	5.7	5.7					1	1	- / 1	- / 1		
フェノール類		mg/L					<0.01						<0.01	<0.01	<0.01	<0.01					2	2	- / 2	- / 2		
銅		mg/L					<0.01						<0.01	<0.01	<0.01	<0.01					2	2	- / 2	- / 2		
溶解性鉄		mg/L					0.02						0.03	0.03	0.02	0.03					2	2	- / 2	- / 2		
溶解性マンガ		mg/L					0.07						0.03	0.05	0.03	0.07					2	2	- / 2	- / 2		
クロム		mg/L					<0.01						<0.01	<0.01	<0.01	<0.01					2	2	- / 2	- / 2		
7α-男性ホルモン		mg/L		1.7			2.3			1.5			1.0	1.6	1.0											

注1 生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）について、 m/n は、（環境基準に適合しなかった日数）／（総測定日数）で、 x/y は、（環境目標値に適合しなかった日数）／（総測定日数）を示す。

2 生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）以外の項目について、 m/n は、（環境基準を超える検体数）／（総検体数）で、 x/y は、（環境目標値を超える検体数）／（総検体数）を示す。

3 NDとは、測定下限値未満であることを示す。

測定日		4月19日	5月10日	6月7日	7月5日	8月2日	9月13日	10月11日	11月15日	12月6日	1月10日	2月7日	3月19日	平均 (75%値)	最低	最高	法基準値	☆	法基準値 超過回数	全検定回数 超過回数	m / n	x / y				
測定項目（測定地点）		新堀川 日の出橋	新堀川 日の出橋	新堀川 日の出橋	新堀川 日の出橋	新堀川 日の出橋	新堀川 日の出橋	新堀川 日の出橋	新堀川 日の出橋	新堀川 日の出橋	新堀川 日の出橋	新堀川 日の出橋	新堀川 日の出橋													
一般項目	採取時刻	時分	10:35	10:50	10:35	10:50	10:50	10:35	10:41	10:35	10:30	10:40	10:55	10:30												
	天候		曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ							12	12	- / 12	- / 12			
	気温	℃	20.5	23.0	25.6	27.7	32.1	29.5	23.0	14.2	12.5	5.8	9.8	11.0	19.6	5.8	32.1			12	12	- / 12	- / 12			
	水温	℃	20.5	21.5	22.6	25.8	29.5	28.3	22.9	19.5	18.5	15.5	12.0	14.5	20.9	12.0	29.5			12	12	- / 12	- / 12			
	透視度	cm	16	74	36	50	28	45	69	>100	>100	95	62	54	61	16	>100		30	12	2	12	- / 12	2 / 12		
	透明度	m																								
	臭気		中下水臭	微下水臭	微下水臭	中下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微川渾臭	微川渾臭	微川渾臭	微川渾臭	微下水臭												
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心												
	色相		中灰黄色	淡褐色	淡灰黄茶色	淡黄褐色	淡黄褐色	淡灰褐色	淡灰黄色	淡灰褐色	淡灰褐色	淡灰褐色	淡灰黄色	淡灰黄色												
	採取水深	m	0.93	1.16	1.06	1.05	1.17	1.19	1.02	1.15	1.21	1.11	1.11	1.33												
	全水深	m	4.65	5.80	5.30	5.25	5.88	5.95	5.10	5.75	6.05	5.55	5.55	6.65												
	水位																									
	満潮時刻	時分	17:40	7:53	7:10	6:26	5:38	17:42	16:37	7:13	12:39	16:33	15:35	13:33												
	干潮時刻	時分	11:32	14:58	14:14	13:26	12:31	11:15	10:06	12:49	5:55	11:14	10:23	9:55												
	降雨状況（当日）	mm	0.5	なし	4.5	34.0	5.0	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし												
	（前日）	mm	5.0	なし	5.0	なし	0.0	5.5	1.5	なし	なし	なし	なし	なし												
	（前々日）	mm	0.5	8.5	なし	なし	なし	10.0	13.5	0.0	なし	0.0	24.0	0.0												
生活環境項目	pH		7.1	7.0	6.9	6.9	7.0	6.9	7.0	7.1	7.1	7.3	7.2	7.1	7.1	6.9	7.3		8.5	8.5	0	12	0	12	0 / 12	0 / 12
	D.O	mg/L	0.6	<0.5	1.1	0.7	0.9	0.6	0.9	0.9	2.8	3.3	1.6	0.8	1.2	<0.5	3.3		3	0	12	11	12	0 / 12	11 / 12	
	B.O.D	mg/L	17	3.4	15	4.5	9.6	6.3	4.9	2.4	2.1	2.2	3.6	4.1	6.3 (6.3)	2.1	17		8	0	12	3	12	0 / 12	3 / 12	
	C.O.D	mg/L	20	8.5	14	7.0	12	9.3	8.3	6.5	8.3	8.3	7.6	9.9	10	6.5	20			12	12	- / 12	- / 12			
	SS	mg/L	15	3	8	6	7	4	1	2	4	2	4	1	5	1	15		20	12	0	12	- / 12	0 / 12		
	α-ヘキサン抽出物	mg/L													9.3	7.5	11			2	2	- / 2	- / 2			
	全窒素	mg/L		11											0.32	0.26	0.37			2	2	- / 2	- / 2			
	全リン	mg/L		0.37											0.040	0.040	0.040			1	1	0 / 1	1 / 1			
	全亜鉛	mg/L		0.040											0.00012	0.00012	0.00012		8.8	0	1	1	0 / 1	1 / 1		
	ノニルフェニール L.A.S	mg/L	0.00012												0.00012	0.00012	0.00012		8.8	0	1	1	0 / 1	1 / 1		
かん溶性大腸菌総数	個/100mL	0.28												0.28	0.28	0.28		8.8	0	1	1	0 / 1	1 / 1			
健康項目	カドミウム	mg/L					<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	8.8	8.8	0	2	0	2	0 / 2	0 / 2	
	全シアン	mg/L					ND						ND	ND	ND	ND	ND	8.1	8.1	0	2	0	2	0 / 2	0 / 2	
	鉛	mg/L					<0.005						<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	8.8	8.8	0	2	0	2	0 / 2	0 / 2	
	六価クロム	mg/L					<0.01						<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	8.8	8.8	0	2	0	2	0 / 2	0 / 2	
	砒素	mg/L					<0.005						<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	8.8	8.8	0	2	0	2	0 / 2	0 / 2	
	総水銀	mg/L																8.8	8.8	0	2	0	2	0 / 2	0 / 2	
	7日排水銀	mg/L																8.8	8.8	0	2	0	2	0 / 2	0 / 2	
	P.C.B	mg/L																8.8	8.8	0	2	0	2	0 / 2	0 / 2	
	ジカドキシ	mg/L					<0.002						<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	8.8	8.8	0	2	0	2	0 / 2	0 / 2	
	四塩化炭素	mg/L					<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	8.8	8.8	0	2	0	2	0 / 2	0 / 2	
	1,2-ジカドキシ	mg/L					<0.0004						<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	8.8	8.8	0	2	0	2	0 / 2	0 / 2	
	1,1-ジカドキシ	mg/L					<0.01						<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	8.1	8.1	0	2	0	2	0 / 2	0 / 2	
	1,1,2-ジカドキシ	mg/L					<0.004						<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	8.8	8.8	0	2	0	2	0 / 2	0 / 2	
	1,1,1-トリカドキシ	mg/L					<0.1						<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1	1	0	2	0	2	0 / 2	0 / 2	
	1,1,2-トリカドキシ	mg/L					<0.0006						<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	8.8	8.8	0	2	0	2	0 / 2	0 / 2	
	トリカドキシ	mg/L					<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	8.8	8.8	0	2	0	2	0 / 2	0 / 2	
	テトラカドキシ	mg/L					<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	8.8	8.8	0	2	0	2	0 / 2	0 / 2	
	1,3-ジカドキシ	mg/L					<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	8.8	8.8	0	2	0	2	0 / 2	0 / 2	
	チウラム	mg/L					<0.0006						<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	8.8	8.8	0	2	0	2	0 / 2	0 / 2	
	シマジン	mg/L					<0.0003						<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	8.8	8.8	0	2	0	2	0 / 2	0 / 2	
	オキサベン	mg/L					<0.002						<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	8.8	8.8	0	2	0	2	0 / 2	0 / 2	
	ベンゼン	mg/L					<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	8.8	8.8	0	2	0	2	0 / 2	0 / 2	
	セレン	mg/L					<0.002						<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	8.8	8.8	0	2	0	2	0 / 2	0 / 2	
	銅	mg/L					1.0						0.82		0.9	0.82	1.0	10	10	0	2	0	2	0 / 2	0 / 2	
	要監視項目	ふっ素	mg/L																8.4	8.4	0	2	0	2	0 / 2	0 / 2
ほう素		mg/L																8.4	8.4	0	2	0	2	0 / 2	0 / 2	
1,4-ジカドキシ		mg/L					<0.005						<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	8.8	8.8	0	2	0	2	0 / 2	0 / 2	
トリカドキシ		mg/L																8.8	8.8	0	2	0	2	0 / 2	0 / 2	
ニッケル		mg/L																8.8	8.8	0	2	0	2	0 / 2	0 / 2	
モリブデン		mg/L																8.8	8.8	0	2	0	2	0 / 2	0 / 2	
アンチモン		mg/L																8.8	8.8	0	2	0	2	0 / 2	0 / 2	
全マンガン		mg/L																8.8	8.8	0	2	0	2	0 / 2	0 / 2	
α-ヘキサン抽出物		mg/L																8.8	8.8	0	2	0	2	0 / 2	0 / 2	
アクリン		mg/L																8.8	8.8	0	2	0	2	0 / 2	0 / 2	
特殊項目	3,4-ジカドキシ	mg/L																								

測定日		4月19日	5月10日	6月7日	7月5日	8月2日	9月13日	10月11日	11月15日	12月6日	1月10日	2月7日	3月19日	平均 (75%値)	最低	最高	法基準値 D類型	☆☆☆	法基準値 B類型	法基準値 C類型	法基準値 E類型	m / n	x / y	
測定項目 (単位)		山崎川 (測定地点)		山崎川		山崎川		山崎川		山崎川		山崎川												
一般項目	採取時刻	時分	11:15	11:25	11:05	11:35	11:30	11:10	11:09	11:05	11:00	11:10	11:40	11:00										
	天候		曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	薄曇り	晴れ	曇り	晴れ									12	12	
	気温	℃	20.7	22.8	24.9	27.6	33.5	28.5	23.2	12.5	13.5	6.2	9.2	11.2	19.5	6.2	33.5					12	12	
	水温	℃	18.8	21.5	20.3	24.3	28.0	25.5	20.8	14.5	13.0	10.0	9.5	11.7	18.2	9.5	28.0					12	12	
	透視度	cm	45	>100	>100	>100	38	>100	>100	>100	>100	>100	65	49	83	38	>100		70			12	4	
	透明度	m																				12	12	
	臭気		微下水臭	無臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭										
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心										
	色相		淡褐色	淡褐色	無色	無色	淡黄褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	無色	淡褐色	淡褐色	淡褐色										
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層										
生活環境項目	全水深	m	0.10	0.13	0.20	0.10	0.07	0.07	0.07	0.07	0.05	0.06	0.10											
	水色																							
	満潮時刻	時分	17:40	7:53	7:10	6:26	5:38	17:42	16:37	7:13	12:39	16:33	15:35	13:33										
	干潮時刻	時分	11:32	14:58	14:14	13:26	12:31	11:15	10:06	12:49	5:55	11:14	10:23	9:55										
	降雨状況 (当日)	mm	0.5	なし	4.5	34.0	5.0	なし	なし	なし	なし	0.0	なし	なし										
	〃 (前日)	mm	5.0	なし	5.0	なし	0.0	5.5	1.5	なし	なし	なし	なし	なし										
	〃 (前々日)	mm	0.5	8.5	なし	なし	なし	10.0	13.5	0.0	なし	0.0	24.0	0.0										
	pH		6.7	7.3	6.8	6.8	6.6	6.9	6.9	7.0	6.9	7.0	7.3	7.0	6.9	6.6	7.3	6.0	8.5	8.5	0	12	0	12
	D O	mg/L	6.8	9.0	7.1	8.0	5.8	5.9	7.8	10	10	11	12	8	8.5	5.8	12	2	5	8.5	0	12	0	12
	B O D	mg/L	10	1.4	3.3	1.8	5.2	2.1	1.4	2.6	1.2	0.8	2.0	16	4.0 (3.3)	0.8	16	8	3	2	12	4	12	2
健康項目	C O D	mg/L	8.3	4.1	4.1	3.4	8.5	3.1	3.1	4.0	2.3	2.3	4.2	11	4.9	2.3	11					12	12	
	S S	mg/L	6	3	3	1	7	2	2	4	2	2	7	3	4	1	7	100	10	12	0	12	12	
	ハヘキサン抽出物	mg/L																						
	全窒素	mg/L		1.5			2.1			1.7		1.9		1.8	1.5	2.1					4	4		
	全リン	mg/L		0.048			0.10			0.055		0.032		0.059	0.032	0.10					4	4		
	全亜鉛	mg/L		0.013						0.013				0.013	0.013	0.013					0	2		
	ノニルフェノール	mg/L						<0.00006						<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.001	0.001	0.001	0	1	0	1	
	L A S	mg/L						0.0059						0.0059	0.0059	0.0059	0.001	0.001	0.001	0	1	0	1	
	ふん便性大腸菌群数 (個/100mL)		61000		30000		120000		3200		160		2900	36000	160	120000	0.001	0.001	0.001	1	5	6	6	
	大腸菌数 (CFU/100mL)		260000		28000		100000		3500		180		6100	66000	180	260000				6	6	6	6	
要監視項目	カドミウム	mg/L																0.001	0.001	0.001				
	全シアン	mg/L																0.1	0.1	0.1				
	鉛	mg/L																0.01	0.01	0.01				
	六価クロム	mg/L																0.01	0.01	0.01				
	砒素	mg/L																0.01	0.01	0.01				
	総水銀	mg/L																0.001	0.001	0.001				
	7日水銀	mg/L																0.001	0.001	0.001				
	P C B	mg/L																0.001	0.001	0.001				
	ジカドキシ	mg/L																0.01	0.01	0.01				
	四塩化炭素	mg/L																0.001	0.001	0.001				
特殊項目	1,2-ジカドキシ	mg/L																0.001	0.001	0.001				
	1,1-ジカドキシ	mg/L																0.1	0.1	0.1				
	3,4-ジカドキシ	mg/L																0.01	0.01	0.01				
	1,1,1-トリカドキシ	mg/L																0.001	0.001	0.001				
	1,1,1,2-テトラカドキシ	mg/L																0.001	0.001	0.001				
	トリカドキシ	mg/L																0.01	0.01	0.01				
	トリカドキシ	mg/L																0.01	0.01	0.01				
	1,3-ジカドキシ	mg/L																0.001	0.001	0.001				
	チウラム	mg/L																0.001	0.001	0.001				
	シマジン	mg/L																0.001	0.001	0.001				
その他項目	オキシカル	mg/L																0.01	0.01	0.01				
	ベンゼン	mg/L																0.01	0.01	0.01				
	セレン	mg/L																0.01	0.01	0.01				
	銅	mg/L																10	10	10				
	ふっ素	mg/L																0.01	0.01	0.01				
	ほう素	mg/L																0.01	0.01	0.01				
	1,4-ジカドキシ	mg/L																0.01	0.01	0.01				
	トリカドキシ	mg/L																0.01	0.01	0.01				
	トリカドキシ	mg/L																0.01	0.01	0.01				
	トリカドキシ	mg/L																0.01	0.01	0.01				

- 注1 生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）について、m/nは、（環境基準に適合しなかった日数）/（総測定日数）で、x/yは、（環境目標値に適合しなかった日数）/（総測定日数）を示す。
 2 生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）以外の項目について、m/nは、（環境基準を超える検体数）/（総検体数）で、x/yは、（環境目標値を超える検体数）/（総検体数）を示す。
 3 NDとは、測定下限値未満であることを示す。

測定日		4月19日	5月10日	6月7日	7月5日	8月2日	9月13日	10月11日	11月15日	12月6日	1月10日	2月7日	3月19日	平均 (75%値)	最低	最高	法基準値				全測定日数				m / n		x / y	
測定項目 (単位)		山崎川 道德橋		山崎川 道德橋		山崎川 道德橋		山崎川 道德橋		山崎川 道德橋		山崎川 道德橋		山崎川 道德橋		山崎川 道德橋		D類型	☆	法基準値 中濃度	法基準値 低濃度	法基準値 超濃度	全測定日数 合格日数					
一般項目	採取時刻	時分	11:43	11:58	11:47	11:45	12:00	10:50	12:20	11:40	11:54	12:00	11:27	11:13														
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ									12	12	- / 12	- / 12		
	気温	℃	21.5	23.5	28.1	28.4	36.4	30.2	25.5	16.2	15.8	8.4	10.5	13.0	21.5	8.4	36.4					12	12	- / 12	- / 12			
	水温	℃	19.1	22.1	24.7	27.8	31.8	30.0	26.5	21.1	19.0	13.0	13.2	14.5	21.9	13.0	31.8					12	12	- / 12	- / 12			
	透明度	cm	48	31	67	30	40	42	47	>100	>100	>100	70	81	63	30	>100			30		12	0	12	- / 12	0 / 12		
	透明度	m																										
	臭気		微川藻臭	微川藻臭	無臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭														
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心														
	色相		淡黄褐色	淡黄褐色	淡黄褐色	淡黄褐色	淡黄褐色	中白色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡黄色	淡黄色	淡褐色														
	採取水深	m	0.60	0.76	0.69	0.64	0.55	0.64	0.74	0.78	0.90	0.78	0.80	0.82														
	全水深	m	3.00	3.80	3.46	3.20	2.75	3.21	3.70	3.90	4.50	3.90	4.00	4.10														
	水色																											
	満潮時刻	時分	17:40	7:53	7:10	6:26	5:38	17:42	16:37	7:13	12:39	16:33	15:35	13:33														
干潮時刻	時分	11:32	14:58	14:14	13:26	12:31	11:15	10:06	12:49	5:55	11:14	10:23	9:55															
降雨状況 (当日)	mm	0.5	なし	4.5	34.0	5.0	なし	なし	なし	なし	0.0	なし	なし															
1 (前日)	mm	5.0	なし	5.0	なし	0.0	5.5	1.5	なし	なし	なし	なし	なし															
2 (前々日)	mm	0.5	8.5	なし	なし	なし	10.0	13.5	0.0	なし	0.0	24.0	0.0															
生活環境項目	pH		7.4	8.0	7.3	7.2	7.2	7.0	7.4	7.3	7.5	7.8	7.9	7.4	7.0	8.0	6.0 8.5	8.5	8.5	0	12	0	12	0	12	0 / 12	0 / 12	
	DO	mg/L	4.1	12	2.9	2.4	4.1	<0.5	2.6	2.0	4.7	6.8	8.9	8.7	5.0	<0.5	12	2	3	1	12	5	12	1	12	5 / 12	5 / 12	
	BOD	mg/L	4.1	8.8	4.4	8.0	5.2	3.6	5.3	2.2	1.9	1.5	4.2	5.3	4.5 (5.3)	1.5	8.8	8	8	1	12	1	12	1	12	1 / 12	1 / 12	
	COD	mg/L	5.2	6.9	6.3	7.1	8.0	7.3	5.5	3.7	4.1	5.3	4.2	5.8	5.8	3.7	8.0				0	12	0	12	- / 12	- / 12		
	SS	mg/L	7	10	6	8	6	2	5	2	3	2	5	6	5	2	10	100	20	0	12	0	12	0	12	0 / 12	0 / 12	
	ハルモニウム抽出物	mg/L		ND						ND					ND	ND	ND					2	2	2	2	2	2 / 2	2 / 2
	全窒素	mg/L	3.3		1.9		3.4		1.8		1.1		2.1		2.3	1.1	3.4				0	12	0	12	0	12	0 / 12	0 / 12
	全リン	mg/L	0.21		0.17		0.18		0.26		0.074		0.19		0.18	0.074	0.26				0	12	0	12	0	12	0 / 12	0 / 12
	全亜鉛	mg/L	0.025	0.021	0.029	0.028	0.036	0.013	0.019	0.018	0.025	0.034	0.017	0.014	0.023	0.013	0.036	0.00	0.00	2	12	2	12	2	12	2 / 12	2 / 12	
	ノニルフェノール	mg/L	0.00007	<0.00006	0.00007	<0.00006	0.00008	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.00009	<0.00006	0.00006	0.00007	<0.00006	0.00009	0.00	0.00	0	12	0	12	0	12	0 / 12	0 / 12	
	LAS	mg/L	0.0035	<0.0006	0.0012	0.0020	0.046	0.0064	0.0050	0.0006	0.0008	0.0023	<0.0006	0.0023	0.0062	<0.0006	0.046	0.00	0.00	0	12	0	12	0	12	0 / 12	0 / 12	
	ふん便性大腸菌群数 個/100mL																	0.00	0.00	0	12	0	12	0	12	0 / 12	0 / 12	
	健康項目	カドミウム	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.00	0.00	0	4	0	4	0	4	0 / 4	0 / 4
全シアン		mg/L		ND			ND			ND			ND		ND	ND	ND	0.1	0.1	0	4	0	4	0	4	0 / 4	0 / 4	
鉛		mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	0.00	0.00	0	4	0	4	0	4	0 / 4	0 / 4	
六価クロム		mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	0.00	0.00	0	4	0	4	0	4	0 / 4	0 / 4	
砒素		mg/L					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	0.00	0.00	0	2	0	2	0	2	0 / 2	0 / 2	
総水銀		mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.00	0.00	0	4	0	4	0	4	0 / 4	0 / 4	
7特水銀		mg/L		ND			ND						ND		ND	ND	ND	0.00	0.00	0	1	0	1	0	1	0 / 1	0 / 1	
PCB		mg/L		ND			ND						ND		ND	ND	ND	0.00	0.00	0	1	0	1	0	1	0 / 1	0 / 1	
ジブチル		mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.00	0.00	0	4	0	4	0	4	0 / 4	0 / 4	
四塩化炭素		mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.00	0.00	0	4	0	4	0	4	0 / 4	0 / 4	
1,2-ジブチル		mg/L		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.00	0.00	0	4	0	4	0	4	0 / 4	0 / 4	
1,1-ジブチル		mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	0.1	0.1	0	4	0	4	0	4	0 / 4	0 / 4	
1,1,2-ジブチル		mg/L		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	0.00	0.00	0	4	0	4	0	4	0 / 4	0 / 4	
1,1,1,2-ジブチル	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	1	1	0	4	0	4	0	4	0 / 4	0 / 4		
1,1,2-トリブチル	mg/L		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.00	0.00	0	4	0	4	0	4	0 / 4	0 / 4		
トリブチル	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.00	0.00	0	4	0	4	0	4	0 / 4	0 / 4		
トリブチル	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.00	0.00	0	4	0	4	0	4	0 / 4	0 / 4		
1,3-ジブチル	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.00	0.00	0	4	0	4	0	4	0 / 4	0 / 4		
チウラム	mg/L		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.00	0.00	0	4	0	4	0	4	0 / 4	0 / 4		
シマジン	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.00	0.00	0	4	0	4	0	4	0 / 4	0 / 4		
オキシベンゼン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.00	0.00	0	4	0	4	0	4	0 / 4	0 / 4		
ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.00	0.00	0	4	0	4	0	4	0 / 4	0 / 4		
セレン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.00	0.00	0	4	0	4	0	4	0 / 4	0 / 4		
銅	mg/L		0.72			1.1			1.0			1.1		0.98	0.72	1.1	0.0	0.0	10	10	0	4	0	4	0 / 4	0 / 4		
ふっ素	mg/L																											

測定日		4月19日	5月10日	6月7日	7月5日	8月2日	9月13日	10月11日	11月15日	12月6日	1月10日	2月7日	3月19日	平均 (75%値)	最低	最高	法基準値 C類型	☆☆	法基準値 B類型	法基準値 A類型	m / n	x / y		
測定項目 (単位)		天白川 天白橋	天白川 天白橋	天白川 天白橋	天白川 天白橋	天白川 天白橋	天白川 天白橋	天白川 天白橋	天白川 天白橋	天白川 天白橋	天白川 天白橋	天白川 天白橋	天白川 天白橋											
一般項目	採取時刻	時分	10:57	10:42	10:27	10:35	10:54	10:30	11:05	10:35	10:45	10:50	10:10											
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ								12	12	- / 12	- / 12
	気温	℃	19.5	21.5	26.1	27.2	32.1	28.3	24.5	14.8	14.0	7.5	10.5	12.0	19.8	7.5	32.1				8	8	- / 8	- / 8
	水温	℃	19.3	20.1	24.0	26.2	30.3	29.6	22.5	16.5	13.2	10.2	11.5	11.5	19.6	10.2	30.3				8	8	- / 8	- / 8
	透明度	cm	65	52	73	>100	43	98	>100	>100	>100	>100	>100	>100	85	43	>100		50		9	9	- / 9	- / 9
	透明度	m																						
	臭気		微川藻臭	微川藻臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭										
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心										
	色相		淡黄褐色	淡褐色	淡黄褐色	淡黄褐色	淡黄褐色	淡灰色	淡褐色	淡黄色	淡褐色	淡黄色	淡褐色	淡褐色										
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層										
生活環境項目	全水深	m	0.40	0.48	0.62	0.49	0.48	0.51	0.50	0.52	0.65	0.47	0.58	0.71										
	水色																							
	満潮時刻	時分	17:40	7:53	7:10	6:26	5:38	17:42	16:37	7:13	12:39	16:33	15:35	13:33										
	干潮時刻	時分	11:32	14:58	14:14	13:26	12:31	11:15	10:06	12:49	5:55	11:14	10:23	9:55										
	降雨状況 (当日)	mm	0.5	なし	4.5	34.0	5.0	なし	なし	なし	なし	0.0	なし	なし										
	24時間降雨量 (前日)	mm	5.0	なし	5.0	なし	0.0	5.5	1.5	なし	なし	なし	なし	なし										
	24時間降雨量 (前々日)	mm	0.5	8.5	なし	なし	なし	10.0	13.5	0.0	0.0	24.0	0.0											
	pH		7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.3	7.4	7.4	7.6	7.6	7.5	7.3	7.6	6.5	8.5	8.5	0	12	0 / 12	0 / 12
	DO	mg/L	7.8	7.7	7.9	7.7	7.2	7.8	8.1	9.4	9.5	11	11	10	8.8	7.2	11	5	5	5	0	12	0 / 12	0 / 12
	BOD	mg/L	1.8	1.3	1.4	1.1	3.4	1.2	1.0	0.8	1.0	1.0	1.1	0.6	1.3 (1.3)	0.6	3.4		5	5	0	12	0 / 12	0 / 12
健康項目	COD	mg/L	5.8	5.9	4.6	4.7	7.1	4.5	5.0	6.1	5.7	5.9	5.6	5.3	5.5	4.5	7.1							
	SS	mg/L	8	8	10	4	13	7	2	2	2	1	4	<1	<1	13	50	15	0	12	0 / 12	0 / 12	0 / 12	
	ハベキサン抽出物	mg/L																						
	全窒素	mg/L		3.7						5.2				4.5	3.7	5.2				2	2	- / 2	- / 2	
	全リン	mg/L		0.37						0.59				0.48	0.37	0.59				2	2	- / 2	- / 2	
	全亜鉛	mg/L		0.022										0.022	0.022	0.022		0.04	0.04	0	1	0 / 1	0 / 1	
	ノニルフェノール	mg/L		<0.00006										<0.00006	<0.00006	<0.00006		0.04	0.04	0	1	0 / 1	0 / 1	
	LAS	mg/L		0.028										<0.00006	<0.00006	<0.00006		0.04	0.04	0	1	0 / 1	0 / 1	
	かん溶性大腸菌総数	個/100mL												0.028	0.028	0.028		0.04	0.04	0	1	0 / 1	0 / 1	
	カドミウム	mg/L					<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		0.04	0.04	0	2	0 / 2	0 / 2	
要監視項目	全シアン	mg/L					ND						ND	ND	ND	ND		0.1	0.1	0	2	0 / 2	0 / 2	
	鉛	mg/L					<0.005						<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		0.04	0.04	0	2	0 / 2	0 / 2	
	六価クロム	mg/L					<0.01						<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		0.04	0.04	0	2	0 / 2	0 / 2	
	砒素	mg/L					<0.005						<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		0.04	0.04	0	2	0 / 2	0 / 2	
	総水銀	mg/L																0.04	0.04	0	2	0 / 2	0 / 2	
	7メチル水銀	mg/L																0.04	0.04	0	2	0 / 2	0 / 2	
	PCB	mg/L																0.04	0.04	0	2	0 / 2	0 / 2	
	ジクロロベンゼン	mg/L					<0.002						<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		0.04	0.04	0	2	0 / 2	0 / 2	
	四塩化炭素	mg/L					<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		0.04	0.04	0	2	0 / 2	0 / 2	
	1,2-ジクロロベンゼン	mg/L					<0.0004						<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004		0.04	0.04	0	2	0 / 2	0 / 2	
特殊項目	1,1-ジクロロエタン	mg/L					<0.01						<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		0.1	0.1	0	2	0 / 2	0 / 2	
	2,2-1,1,2-ジクロロエタン	mg/L					<0.004						<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		0.04	0.04	0	2	0 / 2	0 / 2	
	1,1,1,1-テトラクロロエタン	mg/L					<0.1						<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		1	1	0	2	0 / 2	0 / 2	
	1,1,1,2-テトラクロロエタン	mg/L					<0.0006						<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006		0.04	0.04	0	2	0 / 2	0 / 2	
	トリクロロエタン	mg/L					<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		0.04	0.04	0	2	0 / 2	0 / 2	
	トリクロロエタン	mg/L					<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		0.04	0.04	0	2	0 / 2	0 / 2	
	1,3-ジクロロベンゼン	mg/L					<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		0.04	0.04	0	2	0 / 2	0 / 2	
	チオラウ	mg/L					<0.0006						<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006		0.04	0.04	0	2	0 / 2	0 / 2	
	シマジン	mg/L					<0.0003						<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		0.04	0.04	0	2	0 / 2	0 / 2	
	オキシカル	mg/L					<0.002						<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		0.04	0.04	0	2	0 / 2	0 / 2	
その他項目	ベンゼン	mg/L					<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		0.04	0.04	0	2	0 / 2	0 / 2	
	セレン	mg/L					<0.002						<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		0.04	0.04	0	2	0 / 2	0 / 2	
	銅	mg/L					1.4						4.2	2.8	1.4	4.2	10	10	2	2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	
	ふっ素	mg/L					<0.08						<0.08	<0.08	<0.08	<0.08		0.4	0.4	0	2	0 / 2	0 / 2	
	ほう素	mg/L					<0.02						0.02	0.02	<0.02	0.02		1	1	0	2	0 / 2	0 / 2	
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L					<0.005						<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		0.04	0.04	0	2	0 / 2	0 / 2	
	ホルムアルデヒド	mg/L																						
	ニッケル	mg/L																						
	モリブデン	mg/L																						
	アンチモン	mg/L																						
全マンガン	mg/L																							
4-ヒドロキシフェノール	mg/L																							
アニリン	mg/L																							
3,4-ジクロロフェノール	mg/L																							
PFOS及びPFOA	ng/L																							
フェノール類	mg/L																							
銅	mg/L																							
溶解性鉄	mg/L																							
溶解性マンガ	mg/L																							
クロム	mg/L															</								

測定日		4月19日	5月10日	6月7日	7月5日	8月2日	9月13日	10月11日	11月15日	12月6日	1月10日	2月7日	3月19日	平均 (75%値)	最低	最高	法基準値 C類型	☆☆	法基準値 B類型	法基準値 A類型	法基準値 G類型	m / n	x / y				
測定項目 (単位)		天白川 千鳥橋	天白川 千鳥橋	天白川 千鳥橋	天白川 千鳥橋	天白川 千鳥橋	天白川 千鳥橋	天白川 千鳥橋	天白川 千鳥橋	天白川 千鳥橋	天白川 千鳥橋	天白川 千鳥橋	天白川 千鳥橋														
一般項目	採取時刻	12:13	12:10	10:36	10:52	10:47	9:56	11:11	11:35	11:08	11:03	10:37	8:58														
	天候	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	快晴	晴れ														
	気温	℃	19.8	24.6	26.2	26.0	34.5	31.1	25.8	12.1	12.4	8.0	4.8	10.8	19.7	4.8	34.5					12	12	- / 12	- / 12		
	水温	℃	18.8	21.7	24.0	27.2	29.8	26.8	22.8	19.6	14.8	12.3	8.5	12.0	19.9	8.5	29.8					12	12	- / 12	- / 12		
	透視度	cm	79	67	60	58	27	78	81	>100	>100	>100	64	>100	76	27	>100		50			12	1	12	- / 12	1 / 12	
	透明度	m																									
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭													
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心													
	色相		淡黄色	淡黄色	淡灰色	淡黄色	淡黄色	淡灰色	淡黄色	無色	無色	無色	淡灰色	淡黄色													
	採取水深	m	表層	表層	0.59	0.61	表層	表層	表層	0.51	表層	表層	表層	表層													
	全水深	m	1.83	2.40	2.93	3.05	2.05	2.20	2.00	1.90	2.58	2.20	2.13	2.48													
	水色																										
	満潮時刻	時分	17:40	7:53	7:10	6:26	5:38	17:42	16:37	7:13	12:39	16:33	15:35	13:33													
	干潮時刻	時分	11:32	14:58	14:14	13:26	12:31	11:15	10:06	12:49	5:55	11:14	10:23	9:55													
降雨状況 (当日)	mm	0.5	なし	4.5	34.0	5.0	なし	なし	なし	なし	0.0	なし	なし														
1 (前日)	mm	5.0	なし	5.0	なし	0.0	5.5	1.5	なし	なし	なし	なし	なし														
2 (前々日)	mm	0.5	8.5	なし	なし	なし	10.0	13.5	0.0	なし	0.0	24.0	0.0														
生活環境項目	pH		7.1	7.2	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.1	7.3	7.4	7.2	7.2	7.3	7.1	7.4	6.5	8.5	8.5	8.5	0	12	0	12	0 / 12	0 / 12
	DO	mg/L	4.9	7.0	7.4	6.7	5.8	4.2	5.2	3.9	6.5	7.3	8.1	8.6	6.3	3.9	8.6	5	5	3	12	3	12	3	12	0 / 12	0 / 12
	BOD	mg/L	2.4	3.2	4.2	2.4	2.9	1.4	1.5	1.1	1.4	1.1	1.7	1.2	2.0 (2.4)	1.1	4.2	5	5	0	12	0	12	0	12	0 / 12	0 / 12
	COD	mg/L	5.9	6.9	7.4	6.1	7.6	5.0	5.7	4.1	5.6	6.2	6.1	7.2	6.2	4.1	7.6	50	15	0	12	0	12	0	12	- / 12	- / 12
	SS	mg/L	6	4	10	5	12	4	3	3	3	2	5	1	5	1	12	50	15	0	12	0	12	0	12	0 / 12	0 / 12
	ハルモニウム抽出物	mg/L		ND						ND					ND	ND	ND					2	2	- / 2	- / 2		
	全窒素	mg/L	3.9		3.9		2.3		4.6		4.3		8.1		4.5	2.3	8.1					6	6	- / 6	- / 6		
	全リン	mg/L	0.32		0.27		0.19		0.35		0.44		0.18		0.29	0.18	0.44					6	6	- / 6	- / 6		
	全亜鉛	mg/L	0.030	0.029	0.022	0.017	0.027	0.017	0.023	0.020	0.023	0.031	0.035	0.026	0.026	0.017	0.035	0.04	0.04	3	12	3	12	3	12	3 / 12	3 / 12
	ノニルフェニール	mg/L	0.00013	0.00023	0.00025	0.00016	0.00013	0.00014	0.00027	0.00022	0.00012	0.00023	0.00038	0.00022	0.00022	0.00012	0.00038	0.04	0.04	0	12	0	12	0	12	0 / 12	0 / 12
	LAS	mg/L	0.011	0.0017	0.024	<0.0006	0.019	0.0032	0.0038	0.0008	0.0010	0.0012	0.0084	0.0012	0.063	<0.0006	0.024	0.04	0.04	0	12	0	12	0	12	0 / 12	0 / 12
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL																									
	健康項目	カドミウム	mg/L		<0.0005			<0.0005		<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.04	0.04	0	4	0	4	0	4	0 / 4	0 / 4
		全シアン	mg/L		ND			ND		ND			ND		ND	ND	ND	0.1	0.1	0	4	0	4	0	4	0 / 4	0 / 4
鉛		mg/L		<0.005			<0.005		<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	0.04	0.04	0	4	0	4	0	4	0 / 4	0 / 4	
六価クロム		mg/L		<0.01			<0.01		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	0.04	0.04	0	4	0	4	0	4	0 / 4	0 / 4	
砒素		mg/L		<0.0005			<0.0005		<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.04	0.04	0	4	0	4	0	4	0 / 4	0 / 4	
総水銀		mg/L		ND			ND		ND			ND		ND	ND	ND	0.04	0.04	0	4	0	4	0	4	0 / 4	0 / 4	
PCB		mg/L		ND			ND		ND			ND		ND	ND	ND	0.04	0.04	0	4	0	4	0	4	0 / 4	0 / 4	
ジブチル		mg/L		<0.002			<0.002		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.04	0.04	0	4	0	4	0	4	0 / 4	0 / 4	
四塩化炭素		mg/L		<0.0002			<0.0002		<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.04	0.04	0	4	0	4	0	4	0 / 4	0 / 4	
1,2-ジブチル		mg/L		<0.0004			<0.0004		<0.0004			<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.04	0.04	0	4	0	4	0	4	0 / 4	0 / 4	
1,1-ジブチル		mg/L		<0.01			<0.01		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	0.1	0.1	0	4	0	4	0	4	0 / 4	0 / 4	
1,1,2-ジブチル		mg/L		<0.004			<0.004		<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	0.04	0.04	0	4	0	4	0	4	0 / 4	0 / 4	
1,1,1-トリブチル		mg/L		<0.1			<0.1		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	1	1	0	4	0	4	0	4	0 / 4	0 / 4	
1,1,2-トリブチル		mg/L		<0.0006			<0.0006		<0.0006			<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.04	0.04	0	4	0	4	0	4	0 / 4	0 / 4	
トリブチル		mg/L		<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.04	0.04	0	4	0	4	0	4	0 / 4	0 / 4	
テトラブチル		mg/L		<0.0005			<0.0005		<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.04	0.04	0	4	0	4	0	4	0 / 4	0 / 4	
1,3-ジブチル		mg/L		<0.0002			<0.0002		<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.04	0.04	0	4	0	4	0	4	0 / 4	0 / 4	
テトラブチル		mg/L		<0.0006			<0.0006		<0.0006			<0.0006		<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.04	0.04	0	4	0	4	0	4	0 / 4	0 / 4	
シマジン		mg/L		<0.0003			<0.0003		<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.04	0.04	0	4	0	4	0	4	0 / 4	0 / 4	
オキシカル		mg/L		<0.002			<0.002		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.04	0.04	0	4	0	4	0	4	0 / 4	0 / 4	
ベンゼン		mg/L		<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.04	0.04	0	4	0	4	0	4	0 / 4	0 / 4	
セレン		mg/L		<0.002			<0.002		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.04	0.04	0	4	0	4	0	4	0 / 4	0 / 4	
銅		mg/L		1.1			1.1		1.3			1.9		1.4	1.1	1.9	0.4	0.4	0	4	0	4	0	4	0 / 4	0 / 4	
要監視項目		ふっ素	mg/L															0.4	0.4	0	0						
	ほう素	mg/L															1	1	0	0							
	1,4-ジブチル	mg/L		<0.005			<0.005		<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	0.04	0.04	0	4	0	4	0	4	0 / 4	0 / 4	
	トリブチル	mg/L		<0.003																							

測定日		4月19日	5月10日	6月7日	7月5日	8月2日	9月13日	10月11日	11月15日	12月6日	1月10日	2月7日	3月19日	平均 (75%値)	最低	最高	法基準値	全項目達成率	法基準値	全項目達成率	m / n	x / y						
測定項目 (単位)		植田川 植田橋	植田川 植田橋	植田川 植田橋	植田川 植田橋	植田川 植田橋	植田川 植田橋	植田川 植田橋	植田川 植田橋	植田川 植田橋	植田川 植田橋	植田川 植田橋	植田川 植田橋				—	☆☆☆	法基準値 達成率	全項目達成率								
一般項目	採取時刻	時分	11:01	9:31	9:21	9:56	9:27	9:19	9:44	9:07	9:20	9:43	9:11	9:04														
	天候		曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	薄曇り	快晴	晴れ							12	12	- / 12	- / 12				
	気温	℃	22.0	24.2	27.2	28.0	34.9	28.2	22.5	11.8	10.8	4.8	3.8	7.1	18.8	3.8	34.9			12	12	- / 12	- / 12					
	水温	℃	18.2	21.2	22.4	26.5	29.8	27.0	21.0	9.2	13.2	9.0	7.2	10.2	17.9	7.2	29.8			12	12	- / 12	- / 12					
	透視度	cm	58	75	91	>100	23	>100	90	>100	>100	>100	>100	>100	86	23	>100			70	12	2	12	- / 12	2 / 12			
	透明度	m																										
	臭気		微下水臭	微下水臭	無臭	微下水臭	無臭	無臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	無臭	微川藻臭														
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	中灰黄色	中灰黄色	中灰黄色	中灰黄色	中灰黄色	中灰黄色														
	色相		淡灰黄色	淡灰色	淡灰色	淡黄色	淡黄色	淡灰色	中灰黄色	中灰黄色	中灰黄色	中灰黄色	中灰黄色	中灰黄色														
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層														
生活環境項目	全水深	m	0.45	0.46	0.58	0.50	0.55	0.60	0.55	0.50	0.47	0.48	0.40	0.40														
	水色																											
	満潮時刻	時分	17:40	7:53	7:10	6:26	5:38	17:42	16:37	7:13	12:39	16:33	15:35	13:33														
	干潮時刻	時分	11:32	14:58	14:14	13:26	12:31	11:15	10:06	12:49	5:55	11:14	10:23	9:55														
	降雨状況 (当日)	mm	0.5	なし	4.5	34.0	5.0	なし	なし	なし	なし	0.0	なし	なし														
	※ (前日)	mm	5.0	なし	5.0	なし	0.0	5.5	1.5	なし	なし	なし	なし	なし														
	※ (前々日)	mm	0.5	8.5	なし	なし	なし	10.0	13.5	0.0	なし	0.0	24.0	0.0														
	pH		7.0	7.1	7.3	7.5	7.0	7.3	7.3	7.1	7.2	7.3	7.4	7.4	7.2	7.0	7.5			8.5	8.5	0	12	0	12	0 / 12	0 / 12	
	D O	mg/L	10	6.7	9.4	8.2	6.5	8.0	6.4	9.8	9.9	11	10	11	8.9	6.4	11			5	0	12	0	12	0 / 12	0 / 12		
	B O D	mg/L	3.2	8.5	1.4	1.8	5.8	1.1	8.1	0.7	0.8	0.8	2.1	0.9	2.9	0.7	8.5			3	0	12	4	12	0 / 12	4 / 12		
健康項目	C O D	mg/L	5.7	9.9	3.4	5.3	8.2	4.6	9.1	5.1	4.7	5.2	5.3	4.7	5.9	3.4	9.9					12	12	- / 12	- / 12			
	S S	mg/L	7	5	4	1	15	2	4	1	<1	2	3	<1	4	<1	15					10	0	12	1	12	0 / 12	1 / 12
	ハエヒキサン抽出物	mg/L																										
	全窒素	mg/L	2.2		1.3		1.8		5.7		4.0		3.3	3.1	1.3	5.7					6	6	- / 6	- / 6				
	全リン	mg/L	0.077		0.10		0.14		0.24		0.058		0.074	0.11	0.058	0.24					6	6	- / 6	- / 6				
	全亜鉛	mg/L					0.036						0.034	0.034	0.032	0.036					4	4	- / 4	4 / 4				
	ノニルフェニール	mg/L		<0.0006									0.034	0.034	0.032	0.036					4	4	- / 4	4 / 4				
	L A S	mg/L		0.18									0.034	0.034	0.032	0.036					4	4	- / 4	4 / 4				
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL		250000		770		500		430		22	18	42000	18	250000					6	6	- / 6	1 / 6				
	大腸菌数	CFU/100mL		290000		620		490		600		38	52	49000	38	290000					6	6	- / 6	- / 6				
要監視項目	カドミウム	mg/L												<0.0005	<0.0005	<0.0005			0.005	0.005	0	1	0	1	0 / 1	0 / 1		
	全シアン	mg/L		ND										ND	ND	ND			0.1	0.1	0	1	0	1	0 / 1	0 / 1		
	鉛	mg/L		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005			0.01	0.01	0	1	0	1	0 / 1	0 / 1		
	六価クロム	mg/L		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01			0.01	0.01	0	1	0	1	0 / 1	0 / 1		
	砒素	mg/L		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005			0.01	0.01	0	1	0	1	0 / 1	0 / 1		
	総水銀	mg/L		<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005			0.005	0.005	0	1	0	1	0 / 1	0 / 1		
	7日水銀	mg/L																	0.005	0.005	0	1	0	1	0 / 1	0 / 1		
	P C B	mg/L		ND										ND	ND	ND			0.005	0.005	0	1	0	1	0 / 1	0 / 1		
	ジブチル	mg/L		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002			0.01	0.01	0	1	0	1	0 / 1	0 / 1		
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002			0.001	0.001	0	1	0	1	0 / 1	0 / 1		
特殊項目	1,2-ジブチル	mg/L		<0.0004										<0.0004	<0.0004	<0.0004			0.001	0.001	0	1	0	1	0 / 1	0 / 1		
	1,1-ジブチル	mg/L		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01			0.01	0.01	0	1	0	1	0 / 1	0 / 1		
	1,1,2-ジブチル	mg/L		<0.004										<0.004	<0.004	<0.004			0.001	0.001	0	1	0	1	0 / 1	0 / 1		
	1,1,1,2-ジブチル	mg/L		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001			0.001	0.001	0	1	0	1	0 / 1	0 / 1		
	1,1,1,2,2-ジブチル	mg/L		<0.0006										<0.0006	<0.0006	<0.0006			0.001	0.001	0	1	0	1	0 / 1	0 / 1		
	トリブチル	mg/L		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001			0.001	0.001	0	1	0	1	0 / 1	0 / 1		
	トリブチル	mg/L		<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005			0.001	0.001	0	1	0	1	0 / 1	0 / 1		
	トリブチル	mg/L		<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002			0.001	0.001	0	1	0	1	0 / 1	0 / 1		
	トリブチル	mg/L		<0.0006										<0.0006	<0.0006	<0.0006			0.001	0.001	0	1	0	1	0 / 1	0 / 1		
	トリブチル	mg/L		<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003			0.001	0.001	0	1	0	1	0 / 1	0 / 1		
その他項目	トリブチル	mg/L		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002			0.001	0.001	0	1	0	1	0 / 1	0 / 1		
	トリブチル	mg/L		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001			0.001	0.001	0	1	0	1	0 / 1	0 / 1		
	トリブチル	mg/L		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002			0.001	0.001	0	1	0	1	0 / 1	0 / 1		
	トリブチル	mg/L		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001			0.001	0.001	0	1	0	1	0 / 1	0 / 1		
	トリブチル	mg/L		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002			0.001	0.001	0	1	0	1	0 / 1	0 / 1		
	トリブチル	mg/L		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001			0.001	0.001	0	1	0	1	0 / 1	0 / 1		
	トリブチル	mg/L		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002			0.001	0.001	0	1	0	1	0 / 1	0 / 1		
	トリブチル	mg/L		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001			0.001	0.001	0	1	0	1	0 / 1	0 / 1		
	トリブチル	mg/L		<0.002										<0.002	<0.002	<0.002			0.001	0.001	0	1	0	1	0 / 1	0 / 1		
	トリブチル	mg/L		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001			0.001	0.001	0	1	0	1	0 / 1	0 / 1		

	測定日	扇川川（測定地点）													平均 (75%値)	最低	最高	法基準値	全項目達成率	法基準値 超過回数	全項目達成率 超過回数	m / n	x / y
	4月19日	5月10日	6月7日	7月5日	8月2日	9月13日	10月11日	11月15日	12月6日	1月10日	2月7日	3月19日											
一般項目	測定項目（単位）	扇川	扇川	扇川	扇川	扇川	扇川	扇川	扇川	扇川	扇川	扇川	扇川										
	採取時刻	10:27	10:10	10:03	10:10	10:17	10:00	10:40	10:00	10:17	10:26	10:09	9:47										
	天候	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り										
	気温	20.5	21.5	26.2	27.4	32.5	31.3	23.5	14.2	14.5	9.2	10.5	10.0										
	水温	18.2	20.5	22.0	27.6	30.3	27.7	20.5	14.0	12.1	9.1	7.9	9.2										
	透明度	cm	>100	92	92	77	43	70	26	>100	>100	>100	>100										
	透明度	m																					
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	微海藻臭	微海藻臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭										
	採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心										
	色相	淡褐色	淡褐色	淡黄褐色	淡黄褐色	淡黄褐色	淡黄褐色	淡灰色	淡褐色	淡褐色	淡黄色	淡褐色	淡褐色										
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層										
	全水深	m	0.30	1.53	1.23	0.90	0.45	0.48	0.45	1.40	1.33	0.95	1.00										
	水色																						
	満潮時刻	時分	17:40	7:53	7:10	6:26	5:38	17:42	16:37	7:13	12:39	16:33	15:35										
	干潮時刻	時分	11:32	14:58	14:14	13:26	12:31	11:15	10:06	12:49	5:55	11:14	10:23										
降雨状況（当日）	mm	0.5	なし	4.5	34.0	5.0	なし	なし	なし	なし	0.0	なし											
生活環境項目	※（前日）	mm	5.0	なし	5.0	なし	0.0	5.5	1.5	なし	なし	なし	なし										
	※（前々日）	mm	0.5	8.5	なし	なし	なし	10.0	13.5	0.0	7.2	7.5	24.0										
	pH		7.2	7.2	7.5	7.3	7.2	7.4	7.4	7.2	7.3	7.5	7.3										
	DO	mg/L	9.8	6.7	9.1	6.0	5.8	7.3	9.4	7.2	6.9	8.7	11										
	BOD	mg/L	1.2	0.5	1.9	1.4	3.3	1.1	4.6	<0.5	0.7	0.7	0.8										
	COD	mg/L	3.3	3.4	3.7	4.0	7.4	3.9	8.2	2.5	2.6	2.9	3.2										
	SS	mg/L	4	3	4	4	15	7	13	2	2	2	4										
	ハエヒキサン抽出物	mg/L																					
	全窒素	mg/L	1.1		1.1		1.4		1.3		1.4		1.3										
	全リン	mg/L	0.039		0.050		0.080		0.059		0.080		0.034										
	全亜鉛	mg/L		0.015			0.023			0.015			0.022										
	ノニルフェノール	mg/L		<0.0006																			
	LAS	mg/L		0.0016																			
	ふん便性大腸菌数	個/100mL		46		680		900		140		36											
	健康項目	大腸菌数	CFU/100mL		86		500		880		420		32										
要監視項目	カドミウム	mg/L	<0.0005																				
	全シアン	mg/L	ND																				
	鉛	mg/L	<0.005																				
	六価クロム	mg/L	<0.01																				
	砒素	mg/L	<0.005																				
	総水銀	mg/L	<0.0005																				
	7日排水銀	mg/L																					
	PCB	mg/L	ND																				
	ジカドイタ	mg/L	<0.002																				
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002																				
	1,2-ジカドイタ	mg/L	<0.0004																				
	1,1-ジカドイタ	mg/L	<0.01																				
	1,1,1,2-ジカドイタ	mg/L	<0.004																				
	1,1,1-トリカドイタ	mg/L	<0.1																				
	1,1,1,2-トリカドイタ	mg/L	<0.0006																				
	トリカドイタ	mg/L	<0.001																				
	トリカドイタ	mg/L	<0.0005																				
	1,3-ジカドイタ	mg/L	<0.0002																				
	チウラム	mg/L	<0.0006																				
	シマジン	mg/L	<0.0003																				
	オキシベンゼン	mg/L	<0.002																				
	ベンゼン	mg/L	<0.001																				
	セレン	mg/L	<0.002																				
	健康項目	銅	mg/L	0.81																			
	特殊項目	ふっ素	mg/L																				
ほう素		mg/L																					
1,4-ジカドイタ		mg/L	<0.005																				
ホルムアルデヒド		mg/L																					
ニッケル		mg/L																					
モリブデン		mg/L																					
アンチモン		mg/L																					
全マンガン		mg/L																					
モノオクタヒドロフルベンゼン		mg/L																					
アニリン		mg/L																					
エタジクロロフルベンゼン		mg/L																					
PFOS及びPFOA		ng/L																					
フェノール類		mg/L																					
銅		mg/L																					
溶解性鉄		mg/L																					
溶解性マンガ	mg/L																						
クロム	mg/L																						
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L																					
	亜硝酸性窒素	mg/L																					
	硝酸性窒素	mg/L																					
	有機性窒素	mg/L																					
	トリハロメタン	mg/L																					
	懸濁性窒素	mg/L																					
	電気伝導率	mS/m	77		180		74		54		1400		200										
	塩化物イオン	mg/L	190		530		200		140		6500		670										
	塩分	mg/L																					
	陰イオン表面活性剤	mg/L																					
	クロロフィルa	mg/m ³																					
	フェオ色素	mg/m ³																					
	流量	m ³ /s																					

注1 生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）について、m/nは、（環境基準に適合しなかった日数）/（総測定日数）で、x/yは、（環境目標値に適合しなかった日数）/（総測定日数）を示す。

注2 生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）以外の項目について、m/nは、（環境基準を超える検体数）/（総検体数）で、x/yは、（環境目標値を超える検体数）/（総検体数）を示す。

注3 NDとは、測定下限値未満であることを示す。

注 1 生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）について、 m/n は、（環境基準に適合しなかった日数）/（総測定日数）で、 x/y は、（環境目標値に適合しなかった日数）/（総測定日数）を示す。

2 生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）以外の項目について、 m/n は、（環境基準を超える検体数）/（総検体数）で、 x/y は、（環境目標値を超える検体数）/（総検体数）を示す。

NDとは、測定下限値未満であることを示す。

注 1 生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）について、 m/n は、（環境基準に適合しなかった日数）/（総測定日数）で、 x/y は、（環境目標値に適合しなかった日数）/（総測定日数）を示す。
 注 2 生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）以外の項目について、 m/n は、（環境基準を超える検体数）/（総検体数）で、 x/y は、（環境目標値を超える検体数）/（総検体数）を示す。
 注 3 NDとは、測定下限値未満であることを示す。

注1 生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）について、 m/n は、（環境基準に適合しなかった日数）/（総測定日数）で、 x/y は、（環境目標値に適合しなかった日数）/（総測定日数）を示す。
 注2 生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）以外の項目について、 m/n は、（環境基準を超える検体数）/（総検体数）で、 x/y は、（環境目標値を超える検体数）/（総検体数）を示す。
 注3 NDとは、測定下限値未満であることを示す。

注1 生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）について、 m/n は、（環境基準に適合しなかった日数）/（総測定日数）で、 x/y は、（環境目標値に適合しなかった日数）/（総測定日数）を示す。

注2 生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）以外の項目について、 m/n は、（環境基準を超える検体数）/（総検体数）で、 x/y は、（環境目標値を超える検体数）/（総検体数）を示す。

注3 NDとは、測定下限未満であることを示す。

	測定日	測定点 (測定地点)	4月12日	8月2日	10月11日	12月6日	平均 (75%値)	最低	最高	法基準値	条例目標値	法基準値	条例目標値	m	n	x	y
			庄内川 庄内新川橋	庄内川 庄内新川橋	庄内川 庄内新川橋	庄内川 庄内新川橋				C類型	☆☆	環境基準 水質基準	環境基準 水質基準				
一般項目	採取時刻	時分	16:00	12:15	9:43	6:30											
	天候		曇	晴	晴	快晴											
	気温	℃	17.0	32.7	21.3	8.0	19.8	8.0	32.7			4	4	- / 4	- / 4		
	水温	℃	17.7	31.9	22.0	11.8	20.9	11.8	31.9			4	4	- / 4	- / 4		
	透視度	cm	84	37	69	>100	73	37	>100		50	4	1	- / 4	1 / 4		
	透明度	m															
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭											
	採取位置		流心	流心	流心	流心											
	色相		淡乳白色	淡黄白色	淡黄白色	淡黄白色											
	採取水深	m															
	全水深	m	2.10	2.01	2.25	2.39											
	水色																
	満潮時刻	時分	8:40	5:38	16:14	12:39											
	干潮時刻	時分	15:51	12:32	10:06	5:55											
生活環境項目	降雨状況 (当日)	mm															
	〃 (前日)	mm															
	〃 (前々日)	mm															
	pH		7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.2	7.3	6.5	8.5	6.5	8.5	0	4	0 / 4	0 / 4
	D O	mg/L	7.4	6.2	5.4	7.2	6.6	5.4	7.4	5	5	0	4	0 / 4	0 / 4	0 / 4	0 / 4
	B O D	mg/L	1.7	3.2	1.1	1.9	2.0 (1.9)	1.1	3.2		5	5	0	4	0 / 4	0 / 4	0 / 4
	C O D	mg/L															
	S S	mg/L	4	7	3	3	4	3	7	50	15	0	4	0 / 4	0 / 4	0 / 4	0 / 4
	n-ヘキサン抽出物	mg/L															
	全窒素	mg/L															
	全リン	mg/L															
	全亜鉛	mg/L															
	ノニルフェノール	mg/L															
	L A S	mg/L															
健康項目	ふん便性大腸菌群数	数/100ml	260	130000	27000	1100	40000	260	130000		1000	4	3	4	- / 4	3 / 4	
	カドミウム	mg/L		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005	0.005	0	2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2
	全シアン	mg/L								0.1	0.1						
	鉛	mg/L		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.01	0.01	0	2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2
	六価クロム	mg/L								0.02	0.02						
	砒素	mg/L		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.01	0.01	0	2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2
	総水銀	mg/L								0.005	0.005						
	アルキル水銀	mg/L								0.005	0.005						
	P C B	mg/L								0.005	0.005						
	ジクロロメタン	mg/L								0.02	0.02						
	四塩化炭素	mg/L								0.005	0.005						
	1,2-ジクロロエチン	mg/L								0.004	0.004						
	1,1-ジクロロエチン	mg/L								0.1	0.1						
	シス-1,2-ジクロロエチン	mg/L								0.04	0.04						
	1,1,1-トリクロロエチン	mg/L								1	1						
要監視項目	1,1,2-トリクロロエチン	mg/L								0.005	0.005						
	トリクロロエチン	mg/L								0.01	0.01						
	テトラクロロエチン	mg/L								0.01	0.01						
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L								0.005	0.005						
	チウラム	mg/L								0.004	0.004						
	シマジン	mg/L								0.005	0.005						
	オキシカルブ	mg/L								0.02	0.02						
	ベンゼン	mg/L								0.01	0.01						
	セレン	mg/L								0.01	0.01						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L								10	10						
	ふっ素	mg/L								0.8	0.8						
	ほう素	mg/L								1	1						
	1,4-ジチン	mg/L								0.05	0.05						
	ホルムアルデヒド	mg/L															
特殊項目	ニッケル	mg/L															
	モリブデン	mg/L															
	アンチモン	mg/L															
	全マンガン	mg/L															
	エピクロロヒドリン	mg/L															
その他項目	PFOS及びPFOA	ng/L															
	フェノール類	mg/L															
	銅	mg/L															
	溶解性鉄	mg/L															
	溶解性マンガン	mg/L															
	クロム	mg/L															
	アンモニア性窒素	mg/L															
	亜硝酸性窒素	mg/L															
	硝酸性窒素	mg/L															
	有機性窒素	mg/L															
	ハルトリン酸態窒素	mg/L															
	懸濁態窒素	mg/L															
	電気伝導率	μS/cm	660	580	1000	1000	810	580	1000			4	4	- / 4	- / 4		
	塩化物イオン	mg/L	2000	1700	3400	3400	2600	1700	3400			4	4	- / 4	- / 4		
	塩分																
	陰イオン界面活性剤	mg/L															
	クロフィルa	mg/m³															
	フコ色素	mg/m³															
	流量	m³/s															

注1 生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）について、m/nは、（環境基準に適合しなかった日数）/（総測定日数）で、x/yは、（環境目標値に適合しなかった日数）/（総測定日数）を示す。

2 生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）以外の項目について、m/nは、（環境基準を超える検体数）/（総検体数）で、x/yは、（環境目標値を超える検体数）/（総検体数）を示す。

3 NDとは、測定下限値未満であることを示す。

注1 生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）について、 m/n は、（環境基準に適合しなかった日数）/（総測定日数）で、 x/y は、（環境目標値に適合しなかった日数）/（総測定日数）を示す。

注2 生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）以外の項目について、 m/n は、（環境基準を超える検体数）/（総検体数）で、 x/y は、（環境目標値を超える検体数）/（総検体数）を示す。

注3 NDは、測定下限値未満であることを示す。

3 NDとは、測定下限値未満であることを示す。

注 1 生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）について、 m/n は、（環境基準に適合しなかった日数）/（総測定日数）で、 x/y は、（環境目標値に適合しなかった日数）/（総測定日数）を示す。
 2 生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）以外の項目について、 m/n は、（環境基準を超える検体数）/（総検体数）で、 x/y は、（環境目標値を超える検体数）/（総検体数）を示す。
 3 NDとは、測定下限値未満であることを示す。

注1 生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）について、 m/n は、（環境基準に適合しなかった日数）/（総測定日数）で、 x/y は、（環境目標値に適合しなかった日数）/（総測定日数）を示す。

注2 生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）以外の項目について、 m/n は、（環境基準を超える検体数）/（総検体数）で、 x/y は、（環境目標値を超える検体数）/（総検体数）を示す。

注3 NDとは、測定下限値未満であることを示す。

注 1 生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）について、 m/n は、（環境基準に適合しなかった日数）/（総測定日数）で、 x/y は、（環境目標値に適合しなかった日数）/（総測定日数）を示す。

注 2 生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）以外の項目について、 m/n は、（環境基準を超える検体数）/（総検体数）で、 x/y は、（環境目標値を超える検体数）/（総検体数）を示す。

注 3 NDとは、測定下限未満であることを示す。

測定日		4月19日	5月10日	6月7日	7月5日	8月2日	9月13日	10月11日	11月15日	12月6日	1月10日	2月7日	3月19日	平均 (75%値)	最低	最高	法基準値	☆☆	法基準値	☆☆	法基準値	☆☆	m	n	x	y	
測定項目 (単位)		新川 日の出橋	新川 日の出橋	新川 日の出橋	新川 日の出橋	新川 日の出橋	新川 日の出橋	新川 日の出橋	新川 日の出橋	新川 日の出橋	新川 日の出橋	新川 日の出橋	新川 日の出橋				D類型	☆☆	法基準値	☆☆	法基準値	☆☆					
一般項目	採取時刻	時分	9:47	9:42	9:44	9:49	9:45	9:42	9:40	9:40	9:50	10:00	9:33														
	天候		曇り	快晴	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	薄曇り														
	気温	℃	19.0	22.5	25.0	26.5	33.0	30.0	22.1	11.0	13.4	5.6	7.5	8.4	18.7	5.6	33.0					12	12	- / 12	- / 12		
	水温	℃	17.5	21.0	21.5	26.0	29.5	27.0	20.8	15.5	12.0	8.5	9.5	11.3	18.3	8.5	29.5					12	12	- / 12	- / 12		
	透明度	cm	30	41	52	65	54	56	80	62	>100	34	70	67	59	30	>100				50		12	3	12	- / 12	3 / 12
	透明度	m																									
	臭気		微土臭	無臭	微川藻臭	無臭	無臭	無臭	微下水臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭													
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心													
	色相		淡灰色	淡灰色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡白色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色													
	採取水深	m	0.58	0.88	0.85	0.73	0.70	0.71	0.61	0.84	0.68	0.72	0.66	0.67													
	全水深	m	2.90	4.42	4.25	3.65	3.50	3.55	3.05	4.20	3.40	3.60	3.30	3.36													
	水色																										
	生活環境項目	満潮時刻	時分	17:40	7:53	7:10	6:26	5:38	17:42	16:37	7:13	12:39	16:33	15:35	13:33												
干潮時刻		時分	11:32	14:58	14:14	13:26	12:31	11:15	10:06	12:49	5:55	11:14	10:23	9:55													
降雨状況 (当日)		mm	0.5	なし	4.5	34.0	5.0	なし	なし	なし	なし	0.0	なし	なし													
※ (前日)		mm	5.0	なし	5.0	なし	0.0	5.5	1.5	なし	なし	なし	なし	なし													
※ (前々日)		mm	0.5	8.5	なし	なし	なし	10.0	13.5	0.0	7.3	0.0	24.0	0.0													
pH			7.2	7.1	7.1	7.1	7.2	7.3	6.9	7.5	7.3	8.1	7.5	7.8	7.3	6.9	8.1	6.0	8.5	8.5	8.5	0	12	0	12	0 / 12	0 / 12
DO		mg/L	6.0	6.4	7.1	5.6	4.6	6.1	5.2	6.2	6.9	10	9.2	9.7	6.9	4.6	10	2	5	5	0	12	1	12	0 / 12	1 / 12	
BOD		mg/L	3.2	0.8	1.2	0.9	1.5	2.6	1.0	1.2	1.4	5.4	3.3	2.0	2.0 (2.6)	0.8	5.4	8	5	0	12	1	12	0 / 12	1 / 12		
COD		mg/L	7.7	5.4	4.2	4.7	5.7	5.4	3.7	3.9	4.8	7.4	6.1	5.7	5.4	3.7	7.7					12	12	- / 12	- / 12		
SS		mg/L	62	8	10	9	31	23	7	12	8	31	10	7	18	7	62	100	15	0	12	4	12	0 / 12	4 / 12		
ハベキサン抽出物		mg/L																									
全窒素		mg/L		1.6											1.6	1.5	1.6					2	2	- / 2	- / 2		
全リン		mg/L		0.13											0.14	0.13	0.14					2	2	- / 2	- / 2		
全亜鉛	mg/L		0.026											0.026	0.026	0.026					0	1	0 / 1	0 / 1			
健康項目	ノニルフェノール	mg/L					0.00011							0.00011	0.00011	0.00011					0	1	0 / 1	0 / 1			
	LAS	mg/L					0.0010							0.0010	0.0010	0.0010					0	1	0 / 1	0 / 1			
	かん溶性大腸菌群数	個/100mL																									
	カドミウム	mg/L					<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005					0	2	0 / 2	0 / 2			
	全シアン	mg/L					ND							ND	ND	ND					0	2	0 / 2	0 / 2			
	鉛	mg/L					<0.005							<0.005	<0.005	<0.005					0	2	0 / 2	0 / 2			
	六価クロム	mg/L					<0.01							<0.01	<0.01	<0.01					0	2	0 / 2	0 / 2			
	砒素	mg/L					<0.005							<0.005	<0.005	<0.005					0	2	0 / 2	0 / 2			
	総水銀	mg/L																									
	7材料水銀	mg/L																									
	PCB	mg/L																									
	ジカドキシ	mg/L					<0.002							<0.002	<0.002	<0.002					0	2	0 / 2	0 / 2			
	四塩化炭素	mg/L					<0.0002							<0.0002	<0.0002	<0.0002					0	2	0 / 2	0 / 2			
要監視項目	1,2-ジカドキシ	mg/L					<0.0004							<0.0004	<0.0004	<0.0004					0	2	0 / 2	0 / 2			
	1,1-ジカドキシ	mg/L					<0.01							<0.01	<0.01	<0.01					0	2	0 / 2	0 / 2			
	1,1,2-ジカドキシ	mg/L					<0.004							<0.004	<0.004	<0.004					0	2	0 / 2	0 / 2			
	1,1,1-トリカドキシ	mg/L					<0.1							<0.1	<0.1	<0.1					1	1	0 / 2	0 / 2			
	1,1,2-トリカドキシ	mg/L					<0.0006							<0.0006	<0.0006	<0.0006					0	2	0 / 2	0 / 2			
	トリカドキシ	mg/L					<0.001							<0.001	<0.001	<0.001					0	2	0 / 2	0 / 2			
	トリカドキシ	mg/L					<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005					0	2	0 / 2	0 / 2			
	1,3-ジカドキシ	mg/L					<0.0002							<0.0002	<0.0002	<0.0002					0	2	0 / 2	0 / 2			
	チウラム	mg/L					<0.0006							<0.0006	<0.0006	<0.0006					0	2	0 / 2	0 / 2			
	シマジン	mg/L					<0.0003							<0.0003	<0.0003	<0.0003					0	2	0 / 2	0 / 2			
	オキシベンゼン	mg/L					<0.002							<0.002	<0.002	<0.002					0	2	0 / 2	0 / 2			
	ベンゼン	mg/L					<0.001							<0.001	<0.001	<0.001					0	2	0 / 2	0 / 2			
	セレン	mg/L					<0.002							<0.002	<0.002	<0.002					0	2	0 / 2	0 / 2			
特殊項目	総揮発性有機物濃度	mg/L					1.2							1.5	1.2	1.7					10	10	0 / 2	0 / 2			
	ふっ素	mg/L																				0.5	0.5				
	ぼう素	mg/L																				1	1				
	1,4-ジカドキシ	mg/L					<0.005							<0.005	<0.005	<0.005					0	2	0 / 2	0 / 2			
	銅	mg/L																									
	溶解性鉄	mg/L																									
	溶解性マンガン	mg/L																									
	クロム	mg/L																									
	アンモニア性窒素	mg/L																									
	亜硝酸性窒素	mg/L					0.04							0.06	0.05	0.04	0.06					2	2	- / 2	- / 2		
	硝酸性窒素	mg/L					1.2							1.7	1.5	1.2	1.7					2	2	- / 2	- / 2		
	有機性窒素	mg/L																									
	その他項目	ホルリン酸態窒素	mg/L																								
懸濁性窒素		mg/L																									
電気伝導率		mS/m	130		170		22		910		1800		2000		840	22	2000					6	6	- / 6	- / 6		
塩化物イオン		mg/L	280		410		21		2500		6000		6100		2600	21	6100					6	6	- / 6	- / 6		
塩分		mg/L																									

注 1 生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）について、 m/n は、（環境基準に適合しなかった日数）／（総測定日数）で、 x/y は、（環境目標値に適合しなかった日数）／（総測定日数）を示す。

注 2 生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）以外の項目について、 m/n は、（環境基準を超える検体数）／（総検体数）で、 x/y は、（環境目標値を超える検体数）／（総検体数）を示す。

注 3 NDとは、測定下限値未満であることを示す。

注 1 生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）について、 m/n は、（環境基準に適合しなかった日数）/（総測定日数）で、 x/y は、（環境目標値に適合しなかった日数）/（総測定日数）を示す。

2 生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）以外の項目について、 m/n は、（環境基準を超える検体数）/（総検体数）で、 x/y は、（環境目標値を超える検体数）/（総検体数）を示す。

NDとは、測定下限値未満であることを示す。

注 1 生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）について、 m/n は、（環境基準に適合しなかった日数）/（総測定日数）で、 x/y は、（環境目標値に適合しなかった日数）/（総測定日数）を示す。
 2 生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）以外の項目について、 m/n は、（環境基準を超える検体数）/（総検体数）で、 x/y は、（環境目標値を超える検体数）/（総検体数）を示す。
 3 NDとは、測定下限値未満であることを示す。

注1 生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）について、 m/n は、（環境基準に適合しなかった日数）/（総測定日数）で、 x/y は、（環境目標値に適合しなかった日数）/（総測定日数）を示す。

注2 生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）以外の項目について、 m/n は、（環境基準を超える検体数）/（総検体数）で、 x/y は、（環境目標値を超える検体数）/（総検体数）を示す。

注3 NDとは、測定下限値未満であることを示す。

注 1 生理学的項目（水質の汚染に関する項目）について、 $m \leq n$ は、「環境基準に適合しなかった日数」（/総測定日数）で、 x/y は、「環境項目値に適合しなかった日数」（/総測定日数）を示す。
 注 2 水質汚染項目（水質の汚染に関する項目）以外の項目について、 $m \leq n$ は、「環境基準を越える検体数」（/総検体数）で、 x/y は、「環境項目標準を越える検体数」（/総検体数）を示す。
 注 3 船と、測定日数関係であることを示す。

1. 生活環境指標（水質の汚濁に関する項目）について、 m/n は、「環境基準に適合しなかった日数」/（総測定日数）で、 $x/y/z$ は、「環境目標値に適合しなかった日数」/（総測定日数）を示す。
2. 生活環境指標（大気の大気汚染に関する項目）以外の場合、 m/n は、「環境基準を超える日数数」/（総測定日数）で、 $x/y/z$ は、「環境目標値を超える日数数」/（総測定日数）を示す。
3. 如左は、測定年度末値であることを示す。

注1 生活環境項目（水質の劣化に関する項目）について、 $m \neq n$ は、（環境基準に適合しなかった目標）/（総測定数）で、 $x \neq y$ は、（環境目標に適合しなかった数）/（総数）を示す。
注2 生活環境項目（水質の劣化に関する項目）以外の項目について、 $m \neq n$ は、（環境基準を超える検体数）/（総検体数）で、 $x \neq y$ は、（環境目標を超える検体数）/（総検体数）を示す。
注3 数値は、測定回数と数値とをそれぞれ示す。

測定日	測定項目 (単位)	4月19日	5月10日	6月7日	7月5日	8月2日	9月13日	10月11日	11月15日	12月6日	1月10日	2月7日	3月19日	平均 (75%値)	最低	最高	法基準値	事例目標値	法基準値	事例目標値	m / n	x / y					
		藤前干潟 (N-14)	藤前干潟 (N-14)	藤前干潟 (N-14)	藤前干潟 (N-14)	藤前干潟 (N-14)	藤前干潟 (N-14)	藤前干潟 (N-14)	藤前干潟 (N-14)	藤前干潟 (N-14)	藤前干潟 (N-14)	藤前干潟 (N-14)	藤前干潟 (N-14)				C・IV類型	☆☆	超過 数	超過 数			超過 数	超過 数			
一般項目	採取時刻	15:09	9:10	8:50	8:30	8:57	16:42	15:53	8:48	11:10	15:44	15:43	10:58														
	天候	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ								12	12	- / 12	- / 12			
	気温	20.8	24.3	25.1	25.7	33.5	32.2	25.0	8.2	18.6	8.9	8.4	15.3	20.5	8.2	33.5					12	12	- / 12	- / 12			
	水温	17.9	17.9	21.6	25.8	29.8	30.8	23.2	18.2	13.2	9.2	9.2	12.1	19.1	9.2	30.8					12	12	- / 12	- / 12			
	透明度	cm	38	83	>100	79	48	62	84	>100	35	85	83	>100	75	35	>100		70			12	4	12	- / 12	4 / 12	
	透明度	m	0.70	0.75	0.60	0.60	0.65	0.60	0.55	0.85	0.50	0.60	1.25	0.55													
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭													
	採取位置		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層													
	色相		淡灰黄色	淡黄色	無色	無色	淡灰色	淡灰黄色	淡灰黄色	無色	淡灰色	淡灰色	淡灰色	無色													
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層													
	全水深	m	1.10	0.75	0.60	0.60	0.65	0.60	0.55	0.85	0.70	0.60	1.25	0.55													
	水深	m	810	912	912	812	910	808	808	812	808	808	810	912													
	満潮時刻	時分	17:40	7:53	7:10	6:26	5:38	17:42	16:37	7:13	12:39	16:33	15:35	13:33													
	干潮時刻	時分	11:32	14:58	14:14	13:26	12:31	11:15	10:06	12:49	5:55	11:14	10:23	9:55													
生活環境項目	干潮時刻 (当日)	mm	0.5	なし	4.5	34.0	5.0	なし	なし	なし	0.0	なし	なし														
	干潮時刻 (前々日)	mm	0.5	なし	5.0	なし	0.0	5.5	1.5	なし	なし	なし	なし														
	干潮時刻 (前々日)	mm	0.5	なし	5.0	なし	0.0	5.5	1.5	なし	なし	なし	なし														
	pH	mg/L	7.7	7.5	7.7	7.5	7.5	7.5	7.4	7.7	8.2	8.0	8.1	8.0	7.7	7.4	8.2	7.0	8.3	7.8	8.3	0	12	8	12	0 / 12	8 / 12
	D.O	mg/L	8.3	7.0	7.5	7.1	4.8	6.6	5.4	5.8	12	8.0	9.6	9.6	7.6	4.8	12	2	8.3	7.8	5	0	12	1	12	0 / 12	8 / 12
	BOD	mg/L																									
	COD	mg/L	4.8	3.9	3.8	4.8	4.6	5.5	3.3	2.3	6.1	2.0	2.8	2.3	3.9	2.0	6.1		8		3	0	12	8	12	0 / 12	8 / 12
	SS	mg/L	14	5	5	5	8	9	4	6	11	9	8	8	8	4	14			5		12	8	12	- / 12	8 / 12	
	有機窒素抽出物	mg/L																									
	全窒素	mg/L	1.4	0.98	1.1	1.0	0.92	1.3	0.82	0.66	1.2	0.53	0.48	0.33	0.89	0.33	1.4		1		4	12	4	12	4 / 12	4 / 12	
	全リン	mg/L	0.13	0.095	0.13	0.13	0.18	0.18	0.15	0.11	0.098	0.065	0.055	0.060	0.12	0.055	0.18		0.09		0.09	9	12	9	12	9 / 12	9 / 12
	全重鉛	mg/L	0.008	0.007	0.010	0.006	0.007	0.011	0.007	0.006	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.011		0.01		0.01	1	12	1	12	1 / 12	1 / 12
	ノニフェノール	mg/L	0.00013	0.00011	0.00010	0.00013	0.00010	0.00017	0.00007	<0.00006	0.00011	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.00010	<0.00006	0.00017		0.0007		0.0007	0	12	0	12	0 / 12	0 / 12
	LA S	mg/L	<0.0006	0.0007	<0.0006	0.0007	0.0033	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.0008	<0.0006	0.0009	0.0009	0.0009	<0.0006	0.0033		0.006		0.006	0	12	0	12	0 / 12	0 / 12
健康項目	カドミウム	mg/L																0.003		0.003							
	全シアン	mg/L																0.1		0.1							
	鉛	mg/L																0.01		0.01							
	六価クロム	mg/L																0.05		0.05							
	砒素	mg/L																0.01		0.01							
	総水銀	mg/L																0.0005		0.0005							
	74水銀	mg/L																0.0005		0.0005							
	P.C.B	mg/L																0.0005		0.0005							
	ジクロロメタン	mg/L																0.02		0.02							
	四塩化炭素	mg/L																0.002		0.002							
	1,2-ジクロロエタン	mg/L																0.004		0.004							
	1,1-ジクロロエタン	mg/L																0.1		0.1							
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L																0.04		0.04							
要監視項目	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L																0.006		0.006							
	1,1,2,2-テトラクロロエタン	mg/L																0.01		0.01							
	トリクロロエタン	mg/L																0.01		0.01							
	トリクロロエタン	mg/L																0.002		0.002							
	1,3,5-トリクロロベンゼン	mg/L																0.006		0.006							
	チウラム	mg/L																0.003		0.003							
	シマジン	mg/L																0.02		0.02							
	オキサベン	mg/L																0.01		0.01							
	ベンゼン	mg/L																0.01		0.01							
	セレン	mg/L																0.01		0.01							
	銅	mg/L																10		10							
	ふっ素	mg/L																									
	ほう素	mg/L																									
その他項目	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L																0.05		0.05							
	トリクロロエタン	mg/L																									
	トリクロロエタン	mg/L																									
	トリクロロエタン	mg/L																									
	トリクロロエタン	mg/L																									
	トリクロロエタン	mg/L																									
	トリクロロエタン	mg/L																									
	トリクロロエタン	mg/L																									
	トリクロロエタン	mg/L																									
	トリクロロエタン	mg/L																									
	トリクロロエタン	mg/L																									
	トリクロロエタン	mg/L																									
	トリクロロエタン	mg/L																									
	トリクロロエタン	mg/L																									
トリクロロエタン	mg/L																										

注1 生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）について、m/nは、（環境基準に適合しなかった日数）/（総測定日数）で、x/yは、（環境目標値に適合しなかった日数）/（総測定日数）を示す。

注2 生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）以外の項目について、m/nは、（環境基準を超える検体数）/（総検体数）で、x/yは、（環境目標値を超える検体数）/（総検体数）を示す。

注3 NDとは、測定下限値未満であることを示す。

注1 生活環境項目（水質の方面に関する項目）について、 m/n は、（標準基準を超過した日数）/（総測定日数）、 x/y は、（環境項目値に適合しなかった日数）/（総測定日数）を示す。
 注2 生活環境項目（水質の方面に関する項目）以外の項目について、 m/n は、（標準基準を超過した日数）/（総日数）であり、 x/y は、（環境項目値に適合しなかった日数）/（総日数）を示す。
 注3 期とは、測定年度とあることを示す。

	測定日		4月19日	5月10日	6月7日	7月5日	8月2日	9月13日	10月11日	11月15日	12月6日	1月10日	2月7日	3月19日	平均 (75%値)	最低	最高	全測回数	合格回数	x / y
	大牧池(測定地点)		牧野池	牧野池	牧野池	牧野池	牧野池	牧野池	牧野池	牧野池	牧野池	牧野池	牧野池	牧野池				☆☆	合格数	
一般項目	測定時刻	時分	10:31	8:48	8:41	9:18	8:45	8:35	9:08	8:39	8:47	9:10	8:43	8:38						
	天候		曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	薄曇り	快晴	曇り						
	気温	℃	20.5	21.8	24.0	29.2	33.2	29.5	21.1	10.2	5.3	3.8	7.9		18.1	3.8	33.2			12 - / 12
	水温	℃	18.3	22.0	23.2	28.2	30.8	28.0	19.2	12.1	9.2	5.2	4.2	9.5	17.5	4.2	30.8			12 - / 12
	透明度	cm	22	25	49	74	57	45	28	20	55	56	35	23	41	20	74		50	8 12 8 / 12
	透明度	m																		
	臭気		微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭						
	採取位置		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層						
	色相		淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰緑色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色						
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層						
	全水深	m	0.86	0.70	0.59	0.73	0.71	1.00	1.05	0.63	0.60	0.75	0.84	0.67						
	水色																			
	満潮時刻	時分	17:40	7:53	7:10	6:26	5:38	17:42	16:37	7:13	12:39	16:33	15:35	13:33						
	干潮時刻	時分	11:32	14:58	14:14	13:26	12:31	11:15	10:06	12:49	5:55	11:14	10:23	9:55						
	降雨状況(当日)	mm	0.5	なし	4.5	34.0	5.0	なし	なし	なし	なし	0.0	なし	なし						
	≪(前日)	mm	5.0	なし	5.0	なし	0.0	5.5	1.5	なし	なし	なし	なし	なし						
	≪(前々日)	mm	0.5	8.5	なし	なし	なし	10.0	13.5	0.0	なし	0.0	24.0	0.0						
生活環境項目	pH		7.9	6.8	6.8	6.6	6.6	6.9	6.9	6.6	6.7	6.9	7.1	7.0	6.9	6.6	7.9			12 - / 12
	DO	mg/L	11	5.6	5.6	2.7	3.2	3.6	6.9	9.7	9.5	11	12	11	7.7	2.7	12			12 - / 12
	BOD	mg/L	12	9.8	2.7	3.2	2.0	5.3	5.0	5.2	4.6	5.3	5.5	9.8	5.9	2.0	12			12 - / 12
	COD	mg/L	19	20	9.5	9.8	8.6	14	13	12	10	14	14	15	13 (14)	8.6	20	6	12	12 12 / 12
	SS	mg/L	18	15	7	5	4	21	14	13	7	10	11	19	12	4	21	15	3	12 3 / 12
	α-ヘキサン抽出物	mg/L																		
	全窒素	mg/L	1.4				0.52		1.0		1.1		1.4		1.0	0.52	1.4	1	3	6 3 / 6
	全リン	mg/L	0.10		0.066		0.041		0.059		0.064		0.077		0.068	0.041	0.10	0.1	0	6 0 / 6
	全亜鉛	mg/L		0.005			0.002			0.003		0.005		0.004	0.002	0.005		0.02	0	4 0 / 4
	ノニルフェノール	mg/L							<0.00006						<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.0006	0	1 0 / 1
	LAS	mg/L							<0.0006						<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.0006	0	1 0 / 1
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL																		
健康項目	カドミウム	mg/L		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0005	0	1 0 / 1
	全シアン	mg/L		ND											ND	ND	ND	0.1	0	1 0 / 1
	鉛	mg/L		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0.005	0	1 0 / 1
	六価クロム	mg/L		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0.005	0	1 0 / 1
	砒素	mg/L		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0.005	0	1 0 / 1
	総水銀	mg/L		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0005	0	1 0 / 1
	7μL水銀	mg/L																0.0005	0	1 0 / 1
	P C B	mg/L		ND											ND	ND	ND	0.0005	0	1 0 / 1
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.002	0	1 0 / 1
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0002	0	1 0 / 1
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004											<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.0004	0	1 0 / 1
	1,1-ジクロロエタン	mg/L		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01	0.1	0	1 0 / 1
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.004											<0.004	<0.004	<0.004	0.004	0	1 0 / 1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.1											<0.1	<0.1	<0.1	1	0	1 0 / 1
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		<0.0006											<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.0006	0	1 0 / 1
	トリクロロエタン	mg/L		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0	1 0 / 1
	テトラクロロエタン	mg/L		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0005	0	1 0 / 1
	1,3-ジクロロベンゼン	mg/L		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0002	0	1 0 / 1
	チウラム	mg/L		<0.0006											<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.0006	0	1 0 / 1
	シマジン	mg/L		<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.0003	0	1 0 / 1
	オキサリブ	mg/L		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.002	0	1 0 / 1
	ベンゼン	mg/L		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0	1 0 / 1
	セレン	mg/L		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	0.002	0	1 0 / 1
要監視項目	慢性性害及び亜慢性性害	mg/L		<0.07											<0.02	<0.02	<0.02	0.02	0	1 0 / 1
	ふっ素	mg/L		0.08											0.08	0.08	0.08	0.08	0	1 0 / 1
	ほう素	mg/L		<0.02											<0.02	<0.02	<0.02	0.02	0	1 0 / 1
	1,4-ジナフチン	mg/L		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	0.005	0	1 0 / 1
	ホルムアルデヒド	mg/L																		
	ニッケル	mg/L																		
	モリブデン	mg/L																		
	アンチモン	mg/L																		
	全マンガン	mg/L																		
	4-オクタチルフェノール	mg/L																		
特殊項目	アニリン	mg/L																		
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L																		
	フェノール類	mg/L																		
	銅	mg/L																		
その他項目	溶解性鉄	mg/L																		
	溶解性マンガン	mg/L																		
	クロム	mg/L																		
	アモニウム窒素	mg/L																		
	亜硝酸性窒素	mg/L																		
	硝酸性窒素	mg/L																		
	有機性窒素	mg/L																		
	オキシ酸塩	mg/L																		
	懸濁懸濁	mg/L																		
	電気伝導率	mS/m	6.1		5.6		6.3		6.7		6.2		6.4		6.2	5.6	6.7		6	- / 6
その他項目	塩化物イオン	mg/L	4		2		2		3		4		4		3	2	4		6	- / 6
	塩分	mg/L																		
	陰イオン活性剤	mg/L																		
	クロロフィルa	mg/m ³	48		23		12		75		18		43		37	12	75		6	- / 6
その他項目	フェオ色素	mg/m ³																		
	流量	m ³ /s																		

注1 生活環境項目(水質の汚濁に関する項目)について、x/yは、(環境目標値に適合しなかった日数)/(総測定日数)を示す。

注2 生活環境項目(水質の汚濁に関する項目)以外の項目について、x/yは、(環境目標値を超える検体数)/(総検体数)を示す。

注3 NDとは、測定下限値未満であることを示す。

測定日			4月19日	7月5日	10月11日	1月10日	平均 (75%値)	最低	最高	条例目標値		条例目標値		x / y
ため池(測定地点)		猫ヶ洞池	猫ヶ洞池	猫ヶ洞池	猫ヶ洞池	☆☆				超過数	検体数			
測定項目(単位)														
一般項目	採取時刻	時分	11:30	11:00	11:03	11:23								
	天候		曇り	曇り	晴れ	曇り								
	気温	℃	21.5	27.0	21.2	6.2	19.0	6.2	27.0				4	- / 4
	水温	℃	20.0	28.8	21.5	6.0	19.1	6.0	28.8				4	- / 4
	透視度	cm	38	77	50	43	52	38	77	50	2	4	2 / 4	
	透明度	m												
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭								
	採取位置		表層	表層	表層	表層								
	色相		淡黄褐色	淡黄褐色	淡黄褐色	淡黄褐色								
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層								
	全水深	m	0.45	0.33	0.59	0.28								
	水色													
	満潮時刻	時分	17:40	6:26	16:37	16:33								
	干潮時刻	時分	11:32	13:26	10:06	11:14								
	生活環境項目	降雨状況(当日)	mm	0.5	34.0	なし	0.0							
〃(前日)		mm	5.0	なし	1.5	なし								
〃(前々日)		mm	0.5	なし	13.5	0.0								
pH			7.9	7.9	7.1	7.3	7.6	7.1	7.9				4	- / 4
D O		mg/L	12	11	8.7	12	11	8.7	12				4	- / 4
B O D		mg/L	4.1	2.7	1.9	4.6	3.3	1.9	4.6				4	- / 4
C O D		mg/L	6.9	5.5	5.1	6.6	6.0 (6.6)	5.1	6.9	6	2	4	2 / 4	
S S		mg/L	12	4	7	10	8	4	12	15	0	4	0 / 4	
n-ヘキサン抽出物		mg/L												
全窒素		mg/L	0.69	0.49	0.54	1.7	0.86	0.49	1.7	1	1	4	1 / 4	
全リン		mg/L	0.046	0.038	0.027	0.052	0.041	0.027	0.052	0.1	0	4	0 / 4	
全亜鉛		mg/L		0.003		0.011	0.007	0.003	0.011	0.03	0	2	0 / 2	
ノニルフェノール		mg/L								0.002				
L A S		mg/L								0.05				
健康項目		ふん便性大腸菌群数	個/100mL											
	カドミウム	mg/L									0.003			
	全シアン	mg/L									0.1			
	鉛	mg/L									0.01			
	六価クロム	mg/L									0.05			
	砒素	mg/L									0.01			
	総水銀	mg/L									0.0005			
	アルキル水銀	mg/L									0.0005			
	P C B	mg/L									0.0005			
	ジクロロメタン	mg/L									0.02			
	四塩化炭素	mg/L									0.002			
	1,2-ジクロロエタン	mg/L									0.004			
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L									0.1			
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L									0.04			
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L									1			
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L									0.006			
	トリクロロエチレン	mg/L									0.01			
	テトラクロロエチレン	mg/L									0.01			
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L									0.002			
	チウラム	mg/L									0.006			
	シマジン	mg/L									0.003			
	対ベンカルブ	mg/L									0.02			
	ベンゼン	mg/L									0.01			
	セレン	mg/L									0.01			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L									10			
要監視項目	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
特殊項目	ニッケル	mg/L												
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
その他項目	溶解性鉄	mg/L												
	溶解性マンガノ	mg/L												
	クロム	mg/L												
	塩化物イオン	mg/L	8	5	6	10	7	5	10				4	- / 4
	電気伝導率	mS/m		10		13	12	10	13				2	- / 2
	クロロフィルa	mg/m ³	30	30	26	23	27	23	30				4	- / 4
	アンモニア性窒素	mg/L	0.02	0.01	0.02	0.56	0.15	0.01	0.56				4	- / 4
	硝酸性窒素	mg/L	0.03	0.01	0.06	0.35	0.11	0.01	0.35				4	- / 4
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	<0.01	0.01				4	- / 4

注1 生活環境項目(水質の汚濁に関する項目)について、x/yは、(環境目標値に適合しなかった日数)/(総測定日数)を示す。

2 生活環境項目(水質の汚濁に関する項目)以外の項目について、x/yは、(環境目標値を超える検体数)/(総検体数)を示す。

3 NDとは、測定下限値未満であることを示す。

37 大久手池

令和5年度

測定日		4月19日	7月5日	10月11日	1月10日	平均 (75%値)	最低	最高	条例目標値		条例目標値		x / y
ため池(測定地点)		大久手池	大久手池	大久手池	大久手池				☆☆	超過 数	検 体 数		
測定項目(単位)													
一般項目	採取時刻	時分	9:10	8:50	8:56	8:54							
	天候		晴れ	曇り	晴れ	曇り							
	気温	℃	18.5	26.2	19.5	6.3	17.6	6.3	26.2			4	- / 4
	水温	℃	19.0	28.0	20.0	6.8	18.5	6.8	28.0			4	- / 4
	透視度	cm	36	42	15	40	33	15	42	50	4	4	4 / 4
	透明度	m											
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭							
	採取位置		表層	表層	表層	表層							
	色相		淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色							
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層							
	全水深	m	0.46	0.40	0.25	0.63							
	水色												
	満潮時刻	時分	17:40	6:26	16:37	16:33							
	干潮時刻	時分	11:32	13:26	10:06	11:14							
生活環境項目	降雨状況(当日)	mm	0.5	34.0	なし	0.0							
	〃(前日)	mm	5.0	なし	1.5	なし							
	〃(前々日)	mm	0.5	なし	13.5	0.0							
	pH		7.0	7.5	7.1	7.4	7.3	7.0	7.5			4	- / 4
	DO	mg/L	9.7	8.4	9.5	12	9.9	8.4	12			4	- / 4
	BOD	mg/L	0.9	1.3	0.7	0.7	0.9	0.7	1.3			4	- / 4
	COD	mg/L	2.7	3.2	3.9	3.0	3.2 (3.2)	2.7	3.9	6	0	4	0 / 4
	SS	mg/L	10	7	33	9	15	7	33	15	1	4	1 / 4
	n-ヘキサン抽出物	mg/L											
	全窒素	mg/L	0.60	0.49	0.78	0.51	0.60	0.49	0.78	1	0	4	0 / 4
	全リン	mg/L	0.038	0.036	0.068	0.030	0.043	0.030	0.068	0.1	0	4	0 / 4
	全亜鉛	mg/L		0.004		0.003	0.004	0.003	0.004	0.03	0	2	0 / 2
	ノニルフェノール	mg/L								0.002			
	LAS	mg/L								0.05			
健康項目	ふん便性大腸菌群数	個/100mL											
	カドミウム	mg/L								0.003			
	全シアン	mg/L								0.1			
	鉛	mg/L								0.01			
	六価クロム	mg/L								0.05			
	砒素	mg/L								0.01			
	総水銀	mg/L								0.0005			
	メチル水銀	mg/L								0.0005			
	PCB	mg/L								0.0005			
	ジクロロメタン	mg/L								0.02			
	四塩化炭素	mg/L								0.002			
	1,2-ジクロロエタン	mg/L								0.004			
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L								0.1			
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L								0.04			
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L								1			
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L								0.006			
	トリクロロエチレン	mg/L								0.01			
	テトラクロロエチレン	mg/L								0.01			
	1,3-ジクロロベンゼン	mg/L								0.002			
	チウラム	mg/L								0.006			
	シマジン	mg/L								0.003			
	対ベンカルブ	mg/L								0.02			
	ベンゼン	mg/L								0.01			
	セレン	mg/L								0.01			
要監視項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L								10			
	ふっ素	mg/L											
	ほう素	mg/L											
	ニッケル	mg/L											
特殊項目	モリブデン	mg/L											
	アンチモン	mg/L											
	フェノール類	mg/L											
	銅	mg/L											
その他項目	溶解性鉄	mg/L											
	溶解性マンガ	mg/L											
	クロム	mg/L											
	塩化物イオン	mg/L	2	1	2	2	2	1	2			4	- / 4
	電気伝導率	mS/m		6.0		6.0	6.0	6.0	6.0			2	- / 2
	クロロフィルa	mg/m ³	<2.0	3.4	8.8	<2.0	4.1	<2.0	8.8			4	- / 4
	アンモニア性窒素	mg/L	0.02	0.01	0.02	0.06	0.03	0.01	0.06			4	- / 4
	硝酸性窒素	mg/L	0.11	<0.01	0.05	0.11	0.07	<0.01	0.11			4	- / 4
亜硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			4	- / 4	

注1 生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）について、x/yは、（環境目標値に適合しなかった日数）/（総測定日数）を示す。

注2 生活環境項目（水質の汚濁に関する項目）以外の項目について、x/yは、（環境目標値を超える検体数）/（総検体数）を示す。

注3 NDとは、測定下限値未満であることを示す。

測定日			4月19日	7月5日	10月11日	1月10日	平均 (75%値)	最低	最高	条例目標値		条例目標値		x / y
ため池(測定地点)			大村池	大村池	大村池	大村池				☆☆	超過数	検体数		
測定項目(単位)														
一般項目	採取時刻	時分	9:33	9:12	9:17	9:20								
	天候		晴れ	曇り	晴れ	曇り								
	気温	℃	19.0	26.8	20.0	5.8	17.9	5.8	26.8			4	- / 4	
	水温	℃	20.0	28.5	20.3	6.0	18.7	6.0	28.5			4	- / 4	
	透視度	cm	34	33	20	26	28	20	34		50	4	4 / 4	
	透明度	m												
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭								
	採取位置		表層	表層	表層	表層								
	色相		淡灰黄色	淡黄褐色	淡黄褐色	淡灰黄色								
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層								
	全水深	m	0.55	0.40	0.43	0.60								
	水色													
	満潮時刻	時分	17:40	6:26	16:37	16:33								
	干潮時刻	時分	11:32	13:26	10:06	11:14								
降雨状況(当日)	mm	0.5	34.0	なし	0.0									
〃(前日)	mm	5.0	なし	1.5	なし									
〃(前々日)	mm	0.5	なし	13.5	0.0									
生活環境項目	pH		7.0	7.1	7.0	6.9	7.0	6.9	7.1			4	- / 4	
	DO	mg/L	8.8	7.3	9.7	12	9.5	7.3	12			4	- / 4	
	BOD	mg/L	1.9	1.7	1.7	2.4	1.9	1.7	2.4			4	- / 4	
	COD	mg/L	6.4	8.2	7.4	5.6	6.9 (7.4)	5.6	8.2	6	3	4	3 / 4	
	SS	mg/L	16	13	23	23	19	13	23	15	3	4	3 / 4	
	n-ヘキサン抽出物	mg/L												
	全窒素	mg/L	0.77	0.92	0.78	0.81	0.82	0.77	0.92	1	0	4	0 / 4	
	全リン	mg/L	0.070	0.094	0.074	0.086	0.081	0.070	0.094	0.1	0	4	0 / 4	
	全亜鉛	mg/L		0.006		0.010	0.008	0.006	0.010	0.03	0	2	0 / 2	
	ノニルフェノール	mg/L								0.002				
LAS	mg/L								0.05					
ふん便性大腸菌群数	個/100mL													
健康項目	カドミウム	mg/L									0.003			
	全シアン	mg/L									0.1			
	鉛	mg/L									0.01			
	六価クロム	mg/L									0.05			
	砒素	mg/L									0.01			
	総水銀	mg/L									0.0005			
	アルキル水銀	mg/L									0.0005			
	PCB	mg/L									0.0005			
	ジクロロメタン	mg/L									0.02			
	四塩化炭素	mg/L									0.002			
	1,2-ジクロロエタン	mg/L									0.004			
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L									0.1			
	ジス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L									0.04			
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L									1			
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L									0.006			
	トリクロロエチレン	mg/L									0.01			
	テトラクロロエチレン	mg/L									0.01			
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L									0.002			
	チウラム	mg/L									0.006			
	シマジン	mg/L									0.003			
	対ベンサルブ	mg/L									0.02			
	ベンゼン	mg/L									0.01			
セレン	mg/L									0.01				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L									10				
ふっ素	mg/L													
ほう素	mg/L													
要監視項目	ニッケル	mg/L												
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	溶解性鉄	mg/L												
	溶解性マンガ	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他項目	塩化物イオン	mg/L	3	2	3	4	3	2	4			4	- / 4	
	電気伝導率	mS/m		3.7		4.5	4.1	3.7	4.5			2	- / 2	
	クロロフィルa	mg/m ³	2.8	11	21	7.3	11	2.8	21			4	- / 4	
	アンモニア性窒素	mg/L	0.01	0.01	0.01	0.10	0.03	0.01	0.10			4	- / 4	
	硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			4	- / 4	
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			4	- / 4	

注1 生活環境項目(水質の汚濁に関する項目)について、x/yは、(環境目標値に適合しなかった日数)/(総測定日数)を示す。

注2 生活環境項目(水質の汚濁に関する項目)以外の項目について、x/yは、(環境目標値を超える検体数)/(総検体数)を示す。

注3 NDとは、測定下限値未満であることを示す。

測定日			4月19日	7月5日	10月11日	1月10日	平均 (75%値)	最低	最高	条例目標値		条例目標値		x / y
ため池(測定地点)			緑ヶ池	緑ヶ池	緑ヶ池	緑ヶ池				☆☆	超過数	検体数		
測定項目(単位)														
一般項目	採取時刻	時分	10:37	10:16	10:19	10:37								
	天候		曇り	曇り	晴れ	曇り								
	気温	℃	19.5	28.0	19.2	5.3	18.0	5.3	28.0			4	- / 4	
	水温	℃	19.0	28.5	21.0	7.2	18.9	7.2	28.5			4	- / 4	
	透視度	cm	88	>100	83	68	85	68	>100	50	0	4	0 / 4	
	透明度	m												
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭								
	採取位置		表層	表層	表層	表層								
	色相		淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡黄褐色								
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層								
	全水深	m	0.80	0.90	0.80	0.75								
	水色													
	満潮時刻	時分	17:40	6:26	16:37	16:33								
干潮時刻	時分	11:32	13:26	10:06	11:14									
降雨状況(当日)	mm	0.5	34.0	なし	0.0									
〃(前日)	mm	5.0	なし	1.5	なし									
〃(前々日)	mm	0.5	なし	13.5	0.0									
生活環境項目	pH		6.9	7.0	6.9	7.2	7.0	6.9	7.2			4	- / 4	
	DO	mg/L	10	8.4	6.9	12	9.3	6.9	12			4	- / 4	
	BOD	mg/L	1.8	0.8	2.1	3.1	2.0	0.8	3.1			4	- / 4	
	COD	mg/L	6.4	5.5	6.5	8.1	6.6 (6.5)	5.5	8.1	6	3	4	3 / 4	
	SS	mg/L	4	2	4	6	4	2	6	15	0	4	0 / 4	
	n-ヘキサン抽出物	mg/L												
	全窒素	mg/L	0.42	0.36	0.77	0.58	0.53	0.36	0.77	1	0	4	0 / 4	
	全リン	mg/L	0.025	0.018	0.023	0.029	0.024	0.018	0.029	0.1	0	4	0 / 4	
	全亜鉛	mg/L		0.001		0.002	0.002	0.001	0.002	0.03	0	2	0 / 2	
	ノニルフェノール	mg/L								0.002				
LAS	mg/L								0.05					
ふん便性大腸菌群数	個/100mL													
健康項目	カドミウム	mg/L									0.003			
	全シアン	mg/L									0.1			
	鉛	mg/L									0.01			
	六価クロム	mg/L									0.05			
	砒素	mg/L									0.01			
	総水銀	mg/L									0.0005			
	アルキル水銀	mg/L									0.0005			
	PCB	mg/L									0.0005			
	ジクロロメタン	mg/L									0.02			
	四塩化炭素	mg/L									0.002			
	1,2-ジクロロエタン	mg/L									0.004			
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L									0.1			
	ジス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L									0.04			
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L									1			
	1,1,1,2-トリクロロエタン	mg/L									0.006			
	トリクロロエチレン	mg/L									0.01			
	テトラクロロエチレン	mg/L									0.01			
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L									0.002			
	チウラム	mg/L									0.006			
	シマジン	mg/L									0.003			
	対ベンサルブ	mg/L									0.02			
	ベンゼン	mg/L									0.01			
	セレン	mg/L									0.01			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L									10				
要監視項目	ふっ素	mg/L												
	ぼう素	mg/L												
	ニッケル	mg/L												
特殊項目	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	溶解性鉄	mg/L												
その他項目	溶解性マンガ	mg/L												
	クロム	mg/L												
	塩化物イオン	mg/L	4	3	4	4	4	3	4			4	- / 4	
	電気伝導率	mS/m		5.5		5.7	5.6	5.5	5.7			2	- / 2	
	クロロフィルa	mg/m ³	2.0	2.5	10	26	10	2.0	26			4	- / 4	
	アンモニア性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	0.20	0.07	0.07	<0.01	0.20			4	- / 4	
	硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	0.01	<0.01	0.02			4	- / 4	
亜硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			4	- / 4		

注1 生活環境項目(水質の汚濁に関する項目)について、x/yは、(環境目標値に適合しなかった日数)/(総測定日数)を示す。

注2 生活環境項目(水質の汚濁に関する項目)以外の項目について、x/yは、(環境目標値を超える検体数)/(総検体数)を示す。

注3 NDとは、測定下限値未満であることを示す。

測定日			4月19日	7月5日	10月11日	1月10日	平均 (75%値)	最低	最高	条目標値		条目標値		x / y
ため池(測定地点)			安田池	安田池	安田池	安田池				☆☆	超過数	検体数		
測定項目(単位)														
一般項目	採取時刻	時分	10:02	9:40	9:43	9:57								
	天候		晴れ	曇り	晴れ	曇り								
	気温	℃	18.3	25.2	19.8	5.8	17.3	5.8	25.2			4	- / 4	
	水温	℃	19.5	29.0	20.5	7.0	19.0	7.0	29.0			4	- / 4	
	透視度	cm	28	26	18	48	30	18	48	50	4	4	4 / 4	
	透明度	m												
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭								
	採取位置		表層	表層	表層	表層								
	色相		淡黄褐色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色								
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層								
	全水深	m	0.50	0.55	0.38	0.62								
	水色													
	満潮時刻	時分	17:40	6:26	16:37	16:33								
	干潮時刻	時分	11:32	13:26	10:06	11:14								
	降雨状況(当日)	mm	0.5	34.0	なし	0.0								
”(前日)	mm	5.0	なし	1.5	なし									
”(前々日)	mm	0.5	なし	13.5	0.0									
生活環境項目	pH		7.7	7.3	9.3	7.1	7.9	7.1	9.3			4	- / 4	
	DO	mg/L	11	8.6	12	12	11	8.6	12			4	- / 4	
	BOD	mg/L	3.8	3.6	2.5	3.3	3.3	2.5	3.8			4	- / 4	
	COD	mg/L	12	12	17	12	13 (12)	12	17	6	4	4	4 / 4	
	SS	mg/L	17	15	28	6	17	6	28	15	2	4	2 / 4	
	n-ヘキサン抽出物	mg/L												
	全窒素	mg/L	1.1	0.90	1.2	1.0	1.1	0.90	1.2	1	2	4	2 / 4	
	全リン	mg/L	0.065	0.060	0.069	0.065	0.065	0.060	0.069	0.1	0	4	0 / 4	
	全亜鉛	mg/L		0.002		0.002	0.002	0.002	0.002	0.03	0	2	0 / 2	
	ノニルフェノール	mg/L								0.002				
LAS	mg/L								0.05					
ふん便性大腸菌群数	個/100mL													
健康項目	カドミウム	mg/L								0.003				
	全シアン	mg/L								0.1				
	鉛	mg/L								0.01				
	六価クロム	mg/L								0.05				
	砒素	mg/L								0.01				
	総水銀	mg/L								0.0005				
	アルキル水銀	mg/L								0.0005				
	PCB	mg/L								0.0005				
	ジクロロメタン	mg/L								0.02				
	四塩化炭素	mg/L								0.002				
	1,2-ジクロロエタン	mg/L								0.004				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L								0.1				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L								0.04				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L								1				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L								0.006				
	トリクロロエチレン	mg/L								0.01				
	テトラクロロエチレン	mg/L								0.01				
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L								0.002				
	チウラム	mg/L								0.006				
	シマジン	mg/L								0.003				
	オキシカルバ	mg/L								0.02				
	ベンゼン	mg/L								0.01				
	セレン	mg/L								0.01				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L								10					
ふっ素	mg/L													
ほう素	mg/L													
要監視項目	ニッケル	mg/L												
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	溶解性鉄	mg/L												
	溶解性マンガ	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他項目	塩化物イ	mg/L	5	3	4	6	5	3	6			4	- / 4	
	電気伝導率	mS/m		5.7		6.9	6.3	5.7	6.9			2	- / 2	
	クロロフィルa	mg/m ³	30	29	47	14	30	14	47			4	- / 4	
	アンモニア性窒素	mg/L	<0.01	0.01	0.02	0.29	0.08	<0.01	0.29			4	- / 4	
	硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	0.07	0.03	<0.01	0.07			4	- / 4	
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			4	- / 4	

注1 生活環境項目(水質の汚濁に関する項目)について、x/yは、(環境目標値に適合しなかった日数)/(総測定日数)を示す。

2 生活環境項目(水質の汚濁に関する項目)以外の項目について、x/yは、(環境目標値を超える検体数)/(総検体数)を示す。

3 NDとは、測定下限値未満であることを示す。

41 塚ノ杓池

令和5年度

測定日			4月19日	7月5日	10月11日	1月10日	平均 (75%値)	最低	最高	条例目標値		条例目標値		x / y
ため池(測定地点)		塚ノ杓池	塚ノ杓池	塚ノ杓池	塚ノ杓池	☆☆				超過 数	検体 数			
測定項目(単位)														
一般項目	採取時刻	時分	10:06	8:44	8:38	8:39								
	天候		晴れ	曇り	晴れ	晴れ								
	気温	℃	18.5	28.0	20.1	5.2	18.0	5.2	28.0				4	- / 4
	水温	℃	20.0	26.2	20.0	6.3	18.1	6.3	26.2				4	- / 4
	透視度	cm	61	34	56	36	47	34	61		50	2	4	2 / 4
	透明度	m												
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭								
	採取位置		表層	表層	表層	表層								
	色相		淡黄褐色	淡黄褐色	淡黄褐色	淡黄褐色								
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層								
	全水深	m	0.50	0.55	0.45	0.47								
	水色													
	満潮時刻	時分	17:40	6:26	16:37	16:33								
	干潮時刻	時分	11:32	13:26	10:06	11:14								
降雨状況(当日)	mm	0.5	34.0	なし	0.0									
“(前日)”	mm	5.0	なし	1.5	なし									
“(前々日)”	mm	0.5	なし	13.5	0.0									
生活環境項目	pH		6.8	7.0	6.7	7.0	6.9	6.7	7.0				4	- / 4
	D O	mg/L	6.3	5.2	4.7	10	6.6	4.7	10				4	- / 4
	B O D	mg/L	2.1	2.6	1.8	2.7	2.3	1.8	2.7				4	- / 4
	C O D	mg/L	7.3	9.4	9.1	9.1	8.7 (9.1)	7.3	9.4		6	4	4	4 / 4
	S S	mg/L	6	15	8	7	9	6	15		15	0	4	0 / 4
	n-ヘキサン抽出物	mg/L												
	全窒素	mg/L	0.70	0.84	0.59	0.70	0.71	0.59	0.84		1	0	4	0 / 4
	全リン	mg/L	0.032	0.049	0.029	0.037	0.037	0.029	0.049		0.1	0	4	0 / 4
	全亜鉛	mg/L		0.002		0.003	0.003	0.002	0.003		0.03	0	2	0 / 2
	ノニルフェノール	mg/L									0.002			
L A S	mg/L									0.05				
ふん便性大腸菌群数	個/100mL													
健康項目	カドミウム	mg/L									0.003			
	全シアン	mg/L									0.1			
	鉛	mg/L									0.01			
	六価クロム	mg/L									0.05			
	砒素	mg/L									0.01			
	総水銀	mg/L									0.0005			
	アルキル水銀	mg/L									0.0005			
	P C B	mg/L									0.0005			
	ジクロロメタン	mg/L									0.02			
	四塩化炭素	mg/L									0.002			
	1,2-ジクロロエタン	mg/L									0.004			
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L									0.1			
	ジス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L									0.04			
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L									1			
	1,1,1,2-トリクロロエタン	mg/L									0.006			
	トリクロロエチレン	mg/L									0.01			
	テトラクロロエチレン	mg/L									0.01			
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L									0.002			
	チウラム	mg/L									0.006			
	シマジン	mg/L									0.003			
対ベンカルブ	mg/L									0.02				
ベンゼン	mg/L									0.01				
セレン	mg/L									0.01				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L									10				
要監視項目	ふっ素	mg/L												
	ぼう素	mg/L												
	ニッケル	mg/L												
特殊項目	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	溶解性鉄	mg/L												
その他項目	溶解性マンガ	mg/L												
	クロム	mg/L												
	塩化物イオン	mg/L	5	3	3	4	4	3	5				4	- / 4
	電気伝導率	mS/m		5.5		6.0	5.8	5.5	6.0				2	- / 2
	クロロフィルa	mg/m ³	5.6	14	12	11	11	5.6	14				4	- / 4
	アンモニア性窒素	mg/L	0.01	0.01	0.01	0.11	0.04	0.01	0.11				4	- / 4
	硝酸性窒素	mg/L	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.01				4	- / 4
亜硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01				4	- / 4	

注1 生活環境項目(水質の汚濁に関する項目)について、x/yは、(環境目標値に適合しなかった日数)/(総測定日数)を示す。

注2 生活環境項目(水質の汚濁に関する項目)以外の項目について、x/yは、(環境目標値を超える検体数)/(総検体数)を示す。

注3 NDとは、測定下限値未満であることを示す。

測定日			6月7日	9月13日	10月11日		平均 (75%値)	最低	最高	条例目標値		条例目標値		x / y	
ため池(測定地点)			戸笠池	戸笠池	戸笠池	戸笠池				☆☆		超過 数	検体 数		
測定項目(単位)															
一般項目	採取時刻	時分	13:28	13:30	13:46										
	天候		晴れ	晴れ	晴れ										
	気温	℃	30.1	32.0	24.8		29.0	24.8	32.0				3	- / 3	
	水温	℃	27.0	32.2	22.5		27.2	22.5	32.2				3	- / 3	
	透視度	cm	71	86	>100		86	71	>100		50	0	3	0 / 3	
	透明度	m													
	臭気		無臭	微川藻臭	微川藻臭										
	採取位置		表層	表層	表層										
	色相		淡黄色	中褐色	淡黄褐色										
	採取水深	m	表層	表層	表層										
	全水深	m	0.55	0.47	0.43										
	水色														
	満潮時刻	時分	7:10	17:42	16:37										
	干潮時刻	時分	14:14	11:15	10:06										
生活環境項目	降雨状況(当日)	mm	4.5	なし	なし										
	”(前日)	mm	5.0	5.5	1.5										
	”(前々日)	mm	なし	10.0	13.5										
	pH		7.2	7.0	6.9		7.0	6.9	7.2				3	- / 3	
	DO	mg/L	9.9	7.1	6.6		7.9	6.6	9.9				3	- / 3	
	BOD	mg/L	1.9	1.7	0.8		1.5	0.8	1.9				3	- / 3	
	COD	mg/L	4.6	5.8	3.3		4.6 (4.6)	3.3	5.8		6	0	3	0 / 3	
	SS	mg/L	5	4	3		4	3	5		15	0	3	0 / 3	
	n-ヘキサン抽出物	mg/L													
	全窒素	mg/L	0.87	0.59	0.32		0.59	0.32	0.87		1	0	3	0 / 3	
	全リン	mg/L	0.039	0.033	0.016		0.029	0.016	0.039		0.1	0	3	0 / 3	
	全亜鉛	mg/L		0.003			0.003	0.003	0.003		0.03	0	1	0 / 1	
	ノニルフェノール	mg/L									0.002				
	LAS	mg/L									0.05				
ふん便性大腸菌群数	個/100mL														
健康項目	カドミウム	mg/L									0.003				
	全シアン	mg/L									0.1				
	鉛	mg/L									0.01				
	六価クロム	mg/L									0.05				
	砒素	mg/L									0.01				
	総水銀	mg/L									0.0005				
	アルキル水銀	mg/L									0.0005				
	PCB	mg/L									0.0005				
	ジクロロメタン	mg/L									0.02				
	四塩化炭素	mg/L									0.002				
	1,2-ジクロロエタン	mg/L									0.004				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L									0.1				
	ジス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L									0.04				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L									1				
	1,1,1,2-トリクロロエタン	mg/L									0.006				
	トリクロロエチレン	mg/L									0.01				
	テトラクロロエチレン	mg/L									0.01				
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L									0.002				
	チウラム	mg/L									0.006				
	シマジン	mg/L									0.003				
	アベンカルブ	mg/L									0.02				
	ベンゼン	mg/L									0.01				
	セレン	mg/L									0.01				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L									10				
	要監視項目	ふっ素	mg/L												
		ぼう素	mg/L												
ニッケル		mg/L													
特殊項目	モリブデン	mg/L													
	アンチモン	mg/L													
	フェノール類	mg/L													
	銅	mg/L													
	溶解性鉄	mg/L													
その他項目	溶解性マンガ	mg/L													
	クロム	mg/L													
	塩化物イオン	mg/L	4	3	4		4	3	4				4	- / 4	
	電気伝導率	mS/m		8.0			8.0	8.0	8.0				2	- / 2	
	クロロフィルa	mg/m ³	7.0	22	3.7		11	3.7	22				4	- / 4	
	アンモニア性窒素	mg/L	0.06	0.06	0.03		0.05	0.03	0.06				4	- / 4	
	硝酸性窒素	mg/L	0.33	<0.01	0.01		0.12	<0.01	0.33				4	- / 4	
亜硝酸性窒素	mg/L	0.01	<0.01	<0.01		0.01	<0.01	0.01				4	- / 4		

注1 生活環境項目(水質の汚濁に関する項目)について、x/yは、(環境目標値に適合しなかった日数)/(総測定日数)を示す。

2 生活環境項目(水質の汚濁に関する項目)以外の項目について、x/yは、(環境目標値を超える検体数)/(総検体数)を示す。

3 NDとは、測定下限値未満であることを示す。

測定日			4月19日	7月5日	10月11日	1月10日	平均 (75%値)	最低	最高	条目標値		条目標値		x / y
ため池(測定地点)			新海池	新海池	新海池	新海池				☆☆	超過数	検体数		
測定項目(単位)														
一般項目	採取時刻	時分	14:05	13:55	14:15	14:00								
	天候		曇り	曇り	晴れ	曇り								
	気温	℃	22.5	28.2	24.5	9.0	21.1	9.0	28.2			4	- / 4	
	水温	℃	20.5	28.8	22.3	8.0	19.9	8.0	28.8			4	- / 4	
	透視度	cm	43	29	19	65	39	19	65	50	3	4	3 / 4	
	透明度	m												
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭								
	採取位置		表層	表層	表層	表層								
	色相		淡黄褐色	淡黄褐色	淡黄褐色	淡黄褐色								
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層								
	全水深	m	0.36	0.36	0.36	0.45								
	水色													
	満潮時刻	時分	17:40	6:26	16:37	16:33								
	干潮時刻	時分	11:32	13:26	10:06	11:14								
	生活環境項目	降雨状況(当日)	mm	0.5	34.0	なし	0.0							
”(前日)		mm	5.0	なし	1.5	なし								
”(前々日)		mm	0.5	なし	13.5	0.0								
健康項目	pH		9.4	9.5	9.2	7.4	8.9	7.4	9.5			4	- / 4	
	DO	mg/L	13	11	12	13	12	11	13			4	- / 4	
	BOD	mg/L	5.0	2.9	2.8	2.7	3.4	2.7	5.0			4	- / 4	
	COD	mg/L	8.5	9.5	15	7.6	10 (9.5)	7.6	15	6	4	4	4 / 4	
	SS	mg/L	10	10	25	5	13	5	25	15	1	4	1 / 4	
	n-ヘキサン抽出物	mg/L												
	全窒素	mg/L	0.83	0.80	1.2	0.66	0.87	0.66	1.2	1	1	4	1 / 4	
	全リン	mg/L	0.050	0.061	0.090	0.037	0.060	0.037	0.090	0.1	0	4	0 / 4	
	全亜鉛	mg/L		0.005		0.004	0.005	0.004	0.005	0.03	0	2	0 / 2	
ノニルフェノール	mg/L								0.002					
要監視項目	LAS	mg/L								0.05				
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL												
	カドミウム	mg/L								0.003				
	全シアン	mg/L								0.1				
	鉛	mg/L								0.01				
	六価クロム	mg/L								0.05				
	砒素	mg/L								0.01				
	総水銀	mg/L								0.0005				
	アルキル水銀	mg/L								0.0005				
	PCB	mg/L								0.0005				
	ジクロロメタン	mg/L								0.02				
	四塩化炭素	mg/L								0.002				
	1,2-ジクロロエタン	mg/L								0.004				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L								0.1				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L								0.04				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L								1				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L								0.006				
	トリクロロエチレン	mg/L								0.01				
	テトラクロロエチレン	mg/L								0.01				
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L								0.002				
	チウラム	mg/L								0.006				
	シマジン	mg/L								0.003				
	オキシカルバマ	mg/L								0.02				
	ベンゼン	mg/L								0.01				
	セレン	mg/L								0.01				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L								10				
特殊項目	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	ニッケル	mg/L												
その他項目	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	溶解性鉄	mg/L												
その他項目	溶解性マンガ	mg/L												
	クロム	mg/L												
	塩化物イオン	mg/L	7	4	4	6	5	4	7			4	- / 4	
	電気伝導率	mS/m		6.5		8.2	7.4	6.5	8.2			2	- / 2	
	クロロフィルa	mg/m³	25	29	55	15	31	15	55			4	- / 4	
	アンモニア性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	0.02	0.02	0.02	<0.01	0.02			4	- / 4	
	硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	0.11	0.04	<0.01	0.11			4	- / 4	
亜硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			4	- / 4		

注1 生活環境項目(水質の汚濁に関する項目)について、x/yは、(環境目標値に適合しなかった日数)/(総測定日数)を示す。

2 生活環境項目(水質の汚濁に関する項目)以外の項目について、x/yは、(環境目標値を超える検体数)/(総検体数)を示す。

3 NDとは、測定下限値未満であることを示す。

44 琵琶ヶ池

令和5年度

測定日			4月19日	7月5日	10月11日	1月10日	平均 (75%値)	最低	最高	条例目標値		条例目標値		x / y
ため池(測定地点)		琵琶ヶ池	琵琶ヶ池	琵琶ヶ池	琵琶ヶ池	☆☆				超過数	検体数			
測定項目(単位)														
一般項目	採取時刻	時分	14:29	14:20	14:45	14:27								
	天候		曇り	曇り	晴れ	曇り								
	気温	℃	21.8	27.2	26.0	10.5	21.4	10.5	27.2			4	- / 4	
	水温	℃	20.3	28.2	23.8	7.6	20.0	7.6	28.2			4	- / 4	
	透視度	cm	35	32	12	40	30	12	40	50	4	4	4 / 4	
	透明度	m												
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭								
	採取位置		表層	表層	表層	表層								
	色相		淡黄褐色	淡黄褐色	淡黄褐色	淡黄褐色								
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層								
	全水深	m	0.30	0.48	0.50	0.48								
	水色													
	満潮時刻	時分	17:40	6:26	16:37	16:33								
	干潮時刻	時分	11:32	13:26	10:06	11:14								
降雨状況(当日)	mm	0.5	34.0	なし	0.0									
”(前日)	mm	5.0	なし	1.5	なし									
”(前々日)	mm	0.5	なし	13.5	0.0									
生活環境項目	pH		8.3	7.5	8.2	7.4	7.9	7.4	8.3			4	- / 4	
	DO	mg/L	11	9.3	12	11	11	9.3	12			4	- / 4	
	BOD	mg/L	3.7	4.7	8.1	3.3	5.0	3.3	8.1			4	- / 4	
	COD	mg/L	9.1	10	14	8.8	10 (10)	8.8	14	6	4	4	4 / 4	
	SS	mg/L	11	12	20	15	15	11	20	15	1	4	1 / 4	
	n-ヘキサン抽出物	mg/L												
	全窒素	mg/L	0.80	0.86	1.4	1.0	1.0	0.80	1.4	1	1	4	1 / 4	
	全リン	mg/L	0.053	0.072	0.064	0.065	0.064	0.053	0.072	0.1	0	4	0 / 4	
	全亜鉛	mg/L		0.002		0.002	0.002	0.002	0.002	0.03	0	2	0 / 2	
	ノニルフェノール	mg/L								0.002				
LAS	mg/L								0.05					
ふん便性大腸菌群数	個/100mL													
健康項目	カドミウム	mg/L									0.003			
	全シアン	mg/L									0.1			
	鉛	mg/L									0.01			
	六価クロム	mg/L									0.05			
	砒素	mg/L									0.01			
	総水銀	mg/L									0.0005			
	アルキル水銀	mg/L									0.0005			
	PCB	mg/L									0.0005			
	ジクロロメタン	mg/L									0.02			
	四塩化炭素	mg/L									0.002			
	1,2-ジクロロエタン	mg/L									0.004			
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L									0.1			
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L									0.04			
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L									1			
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L									0.006			
	トリクロロエチレン	mg/L									0.01			
	テトラクロロエチレン	mg/L									0.01			
	1,3-ジクロロベンゼン	mg/L									0.002			
	チウラム	mg/L									0.006			
	シマジン	mg/L									0.003			
	オキシカルバ	mg/L									0.02			
	ベンゼン	mg/L									0.01			
セレン	mg/L									0.01				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L									10				
要監視項目	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	ニッケル	mg/L												
特殊項目	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	溶解性鉄	mg/L												
その他項目	溶解性マンガ	mg/L												
	クロム	mg/L												
	塩化物イオン	mg/L	6	4	4	5	5	4	6			4	- / 4	
	電気伝導率	nS/m		9.0		8.5	8.8	8.5	9.0			2	- / 2	
	クロロフィルa	mg/m³	13	46	88	12	40	12	88			4	- / 4	
	アンモニア性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	0.01	0.39	0.11	<0.01	0.39			4	- / 4	
	硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	0.04	0.02	<0.01	0.04			4	- / 4	
亜硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			4	- / 4		

注1 生活環境項目(水質の汚濁に関する項目)について、x/yは、(環境目標値に適合しなかった日数)/(総測定日数)を示す。

2 生活環境項目(水質の汚濁に関する項目)以外の項目について、x/yは、(環境目標値を超える検体数)/(総検体数)を示す。

3 NDとは、測定下限値未満であることを示す。

45 蜷池

令和5年度

測定日			4月19日	7月5日	10月11日	1月10日	平均 (75%値)	最低	最高	条例目標値		条例目標値		x / y
ため池(測定地点)			蜷池	蜷池	蜷池	蜷池				☆☆	超過数	検体数		
測定項目(単位)														
一般項目	採取時刻	時分	14:53	14:45	15:03	14:52								
	天候		曇り	曇り	晴れ	曇り								
	気温	℃	22.0	27.0	26.2	10.5	21.4	10.5	27.0			4	- / 4	
	水温	℃	20.2	28.2	22.8	8.0	19.8	8.0	28.2			4	- / 4	
	透視度	cm	48	31	25	30	34	25	48	50	4	4	4 / 4	
	透明度	m												
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭								
	採取位置		表層	表層	表層	表層								
	色相		淡灰黄色	淡黄色	淡灰黄色	淡灰黄色								
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層								
	全水深	m	0.46	0.46	0.52	0.42								
	水色													
	満潮時刻	時分	17:40	6:26	16:37	16:33								
	干潮時刻	時分	11:32	13:26	10:06	11:14								
降雨状況(当日)	mm	0.5	34.0	なし	0.0									
”(前日)	mm	5.0	なし	1.5	なし									
”(前々日)	mm	0.5	なし	13.5	0.0									
生活環境項目	pH		8.0	7.6	7.4	7.6	7.7	7.4	8.0			4	- / 4	
	DO	mg/L	10	9.0	10	12	10	9.0	12			4	- / 4	
	BOD	mg/L	3.0	2.5	2.2	3.5	2.8	2.2	3.5			4	- / 4	
	COD	mg/L	5.9	8.1	7.2	7.8	7.3 (7.8)	5.9	8.1	6	3	4	3 / 4	
	SS	mg/L	8	14	10	11	11	8	14	15	0	4	0 / 4	
	n-ヘキサン抽出物	mg/L												
	全窒素	mg/L	0.54	0.72	0.62	0.70	0.65	0.54	0.72	1	0	4	0 / 4	
	全リン	mg/L	0.041	0.052	0.039	0.046	0.045	0.039	0.052	0.1	0	4	0 / 4	
	全亜鉛	mg/L		0.004		0.003	0.004	0.003	0.004	0.03	0	2	0 / 2	
	ノニルフェノール	mg/L								0.0007				
LAS	mg/L								0.006					
ふん便性大腸菌群数	個/100mL													
健康項目	カドミウム	mg/L								0.003				
	全シアン	mg/L								0.1				
	鉛	mg/L								0.01				
	六価クロム	mg/L								0.05				
	砒素	mg/L								0.01				
	総水銀	mg/L								0.0005				
	アルキル水銀	mg/L								0.0005				
	PCB	mg/L								0.0005				
	ジクロロメタン	mg/L								0.02				
	四塩化炭素	mg/L								0.002				
	1,2-ジクロロエタン	mg/L								0.004				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L								0.1				
	ジス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L								0.04				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L								1				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L								0.006				
	トリクロロエチレン	mg/L								0.01				
	テトラクロロエチレン	mg/L								0.01				
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L								0.002				
	チウラム	mg/L								0.006				
	シマジン	mg/L								0.003				
	対ベンザルブ	mg/L								0.02				
	ベンゼン	mg/L								0.01				
セレン	mg/L								0.01					
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L								10					
ふっ素	mg/L													
ほう素	mg/L													
要監視項目	ニッケル	mg/L												
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	溶解性鉄	mg/L												
	溶解性マンガ	mg/L												
その他項目	クロム	mg/L												
	塩化物イオン	mg/L	5	3	3	4	4	3	5			4	- / 4	
	電気伝導率	mS/m		9.9		10	10	9.9	10			2	- / 2	
	クロロフィルa	mg/m ³	11	25	23	23	21	11	25			4	- / 4	
	アンモニア性窒素	mg/L	0.01	<0.01	0.04	0.11	0.04	<0.01	0.11			4	- / 4	
	硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			4	- / 4	
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			4	- / 4	

注1 生活環境項目(水質の汚濁に関する項目)について、x/yは、(環境目標値に適合しなかった日数)/(総測定日数)を示す。

注2 生活環境項目(水質の汚濁に関する項目)以外の項目について、x/yは、(環境目標値を超える検体数)/(総検体数)を示す。

注3 NDとは、測定下限値未満であることを示す。

46 水主ヶ池

令和5年度

測定日			4月19日	7月5日	10月11日	1月10日	平均 (75%値)	最低	最高	条例目標値		条例目標値		x / y
ため池(測定地点)		水主ヶ池	水主ヶ池	水主ヶ池	水主ヶ池	☆☆				超過 数	検体 数			
測定項目(単位)														
一般項目	採取時刻	時分	15:18	15:07	15:30	15:20								
	天候		曇り	曇り	晴れ	曇り								
	気温	℃	22.2	27.0	26.5	10.5	21.6	10.5	27.0			4	- / 4	
	水温	℃	21.8	27.5	24.0	8.2	20.4	8.2	27.5			4	- / 4	
	透視度	cm	14	15	15	14	15	14	15	50	4	4	4 / 4	
	透明度	m												
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭								
	採取位置		表層	表層	表層	表層								
	色相		淡緑褐色	淡緑褐色	淡灰黄色	淡灰黄緑色								
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層								
	全水深	m	0.39	0.49	0.43	0.33								
	水色													
	満潮時刻	時分	17:40	6:26	16:37	16:33								
	干潮時刻	時分	11:32	13:26	10:06	11:14								
降雨状況(当日)	mm	0.5	34.0	なし	0.0									
”(前日)	mm	5.0	なし	1.5	なし									
”(前々日)	mm	0.5	なし	13.5	0.0									
生活環境項目	pH		10.2	8.2	8.4	9.3	9.0	8.2	10.2			4	- / 4	
	DO	mg/L	24	11	16	22	18	11	24			4	- / 4	
	BOD	mg/L	10	5.7	4.0	11	7.7	4.0	11			4	- / 4	
	COD	mg/L	17	9.4	7.8	14	12 (14)	7.8	17	6	4	4	4 / 4	
	SS	mg/L	50	41	33	61	46	33	61	15	4	4	4 / 4	
	n-ヘキサン抽出物	mg/L												
	全窒素	mg/L	4.3	3.3	2.5	5.2	3.8	2.5	5.2	1	4	4	4 / 4	
	全リン	mg/L	0.33	0.29	0.17	0.28	0.27	0.17	0.33	0.1	4	4	4 / 4	
	全亜鉛	mg/L		0.028		0.055	0.042	0.028	0.055	0.03	1	2	1 / 2	
	ノニルフェノール	mg/L								0.002				
LAS	mg/L								0.05					
ふん便性大腸菌群数	個/100mL													
健康項目	カドミウム	mg/L									0.003			
	全シアン	mg/L									0.1			
	鉛	mg/L									0.01			
	六価クロム	mg/L									0.05			
	砒素	mg/L									0.01			
	総水銀	mg/L									0.0005			
	アルキル水銀	mg/L									0.0005			
	PCB	mg/L									0.0005			
	ジクロロメタン	mg/L									0.02			
	四塩化炭素	mg/L									0.002			
	1,2-ジクロロエタン	mg/L									0.004			
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L									0.1			
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L									0.04			
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L									1			
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L									0.006			
	トリクロロエチレン	mg/L									0.01			
	テトラクロロエチレン	mg/L									0.01			
	1,3-ジクロロベンゼン	mg/L									0.002			
	チウラム	mg/L									0.006			
	シマジン	mg/L									0.003			
	オキシカルブ	mg/L									0.02			
	ベンゼン	mg/L									0.01			
セレン	mg/L									0.01				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L									10				
要監視項目	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
特殊項目	ニッケル	mg/L												
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
その他項目	溶解性鉄	mg/L												
	溶解性マンガ	mg/L												
	クロム	mg/L												
	塩化物イオン	mg/L	12	14	10	31	17	10	31			4	- / 4	
	電気伝導率	nS/m		27		30	29	27	30			2	- / 2	
	クロロフィルa	mg/m³	170	63	69	99	100	63	170			4	- / 4	
	アンモニア性窒素	mg/L	0.17	0.06	0.15	0.22	0.15	0.06	0.22			4	- / 4	
硝酸性窒素	mg/L	1.6	1.6	1.4	2.6	1.8	1.4	2.6			4	- / 4		
亜硝酸性窒素	mg/L	0.09	0.12	0.10	0.10	0.10	0.09	0.12			4	- / 4		

注1 生活環境項目(水質の汚濁に関する項目)について、x/yは、(環境目標値に適合しなかった日数)/(総測定日数)を示す。

2 生活環境項目(水質の汚濁に関する項目)以外の項目について、x/yは、(環境目標値を超える検体数)/(総検体数)を示す。

3 NDとは、測定下限値未満であることを示す。

47 荒池

令和5年度

測定日			4月19日	7月5日	10月11日	1月10日	平均 (75%値)	最低	最高	条例目標値		条例目標値		x / y
ため池(測定地点)		荒池	荒池	荒池	荒池	☆☆				超過数	検体数			
測定項目(単位)														
一般項目	採取時刻	時分	12:55	13:03	13:06	13:08								
	天候		曇り	曇り	晴れ	曇り								
	気温	℃	21.0	26.5	23.6	8.8	20.0	8.8	26.5				4	- / 4
	水温	℃	20.0	27.2	22.5	7.0	19.2	7.0	27.2				4	- / 4
	透視度	cm	19	19	19	31	22	19	31	50	4	4	4 / 4	
	透明度	m												
	臭気		無臭	微沼沢臭	微沼沢臭	微沼沢臭								
	採取位置		表層	表層	表層	表層								
	色相		淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色								
	採取水深	m	表層	表層	表層	表層								
	全水深	m	0.38	0.37	0.23	0.18								
	水色													
	満潮時刻	時分	17:40	6:26	16:37	16:33								
干潮時刻	時分	11:32	13:26	10:06	11:14									
降雨状況(当日)	mm	0.5	34.0	なし	0.0									
“(前日)”	mm	5.0	なし	1.5	なし									
“(前々日)”	mm	0.5	なし	13.5	0.0									
生活環境項目	pH		7.3	7.6	8.3	7.5	7.7	7.3	8.3				4	- / 4
	DO	mg/L	9.5	9.3	13	10	10	9.3	13				4	- / 4
	BOD	mg/L	4.1	5.2	7.9	5.3	5.6	4.1	7.9				4	- / 4
	COD	mg/L	8.6	8.2	14	10	10 (10)	8.2	14	6	4	4	4 / 4	
	SS	mg/L	21	27	37	16	25	16	37	15	4	4	4 / 4	
	n-ヘキサン抽出物	mg/L												
	全窒素	mg/L	0.86	1.0	1.6	1.0	1.1	0.86	1.6	1	1	4	1 / 4	
	全リン	mg/L	0.079	0.11	0.13	0.084	0.10	0.079	0.13	0.1	2	4	2 / 4	
	全亜鉛	mg/L		0.005		0.008	0.007	0.005	0.008	0.03	0	2	0 / 2	
	ノニルフェノール	mg/L								0.002				
	LAS	mg/L								0.05				
ふん便性大腸菌群数	個/100mL													
健康項目	カドミウム	mg/L									0.003			
	全シアン	mg/L									0.1			
	鉛	mg/L									0.01			
	六価クロム	mg/L									0.05			
	砒素	mg/L									0.01			
	総水銀	mg/L									0.0005			
	アルキル水銀	mg/L									0.0005			
	PCB	mg/L									0.0005			
	ジクロロメタン	mg/L									0.02			
	四塩化炭素	mg/L									0.002			
	1,2-ジクロロエタン	mg/L									0.004			
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L									0.1			
	ジス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L									0.04			
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L									1			
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L									0.006			
	トリクロロエチレン	mg/L									0.01			
	テトラクロロエチレン	mg/L									0.01			
	1,3-ジクロロベンゼン	mg/L									0.002			
	チウラム	mg/L									0.006			
	シマジン	mg/L									0.003			
	対ベンカルブ	mg/L									0.02			
	ベンゼン	mg/L									0.01			
	セレン	mg/L									0.01			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L									10				
要監視項目	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	ニッケル	mg/L												
特殊項目	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	溶解性鉄	mg/L												
その他項目	溶解性マンガ	mg/L												
	クロム	mg/L												
	塩化物イオン	mg/L	4	2	4	6	4	2	6				4	- / 4
	電気伝導率	mS/m		11		15	13	11	15				2	- / 2
	クロロフィルa	mg/m ³	24	68	110	48	63	24	110				4	- / 4
	アンモニア性窒素	mg/L	0.02	0.02	0.01	0.04	0.02	0.01	0.04				4	- / 4
	硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	0.09	0.04	0.04	<0.01	0.09				4	- / 4
	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.01				4	- / 4

注1 生活環境項目(水質の汚濁に関する項目)について、x/yは、(環境目標値に適合しなかった日数)/(総測定日数)を示す。

注2 生活環境項目(水質の汚濁に関する項目)以外の項目について、x/yは、(環境目標値を超える検体数)/(総検体数)を示す。

注3 NDとは、測定下限値未満であることを示す。