

【名古屋環状2号線】

騒音(月間値)【速報値】

① 小幡

単位: dB

測定月	時間帯	昼間 6時～22時	夜間 22時～翌6時	一日 6時～翌6時
令和7年	4月	55	50	54
	5月	55	50	54
	6月	55	50	54
	7月	57	49	56
	8月			
	9月			
	10月			
	11月			
	12月			
令和8年	1月			
	2月			
	3月			

② 社口

単位: dB

測定月	時間帯	昼間 6時～22時	夜間 22時～翌6時	一日 6時～翌6時
令和7年	4月	55	49	53
	5月	55	50	54
	6月	56	49	55
	7月	67	50	65
	8月			
	9月			
	10月			
	11月			
	12月			
令和8年	1月			
	2月			
	3月			

注：表の数字は、それぞれ平日の各時間帯の等価騒音レベル(LAeq)の
平均値を求めたものである。

窒素酸化物(月間値)【速報値】

① 小幡

項目			令和7年									令和8年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
二酸化窒素	有効測定日数	日	30	31	30	31								
	測定時間	時間	709	732	707	732								
	月平均値	ppm	0.008	0.007	0.006	0.004								
	日平均値が0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0								
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0								
一酸化窒素	有効測定日数	日	30	31	30	31								
	測定時間	時間	709	732	707	732								
	月平均値	ppm	0.001	0.001	0.003	0.002								
窒素酸化物	有効測定日数	日	30	31	30	31								
	測定時間	時間	709	732	707	732								
	月平均値	ppm	0.009	0.008	0.009	0.007								

② 社口

項目			令和7年									令和8年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
二酸化窒素	有効測定日数	日	25	31	30	31								
	測定時間	時間	618	738	713	737								
	月平均値	ppm	0.009	0.008	0.008	0.007								
	日平均値が0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0								
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0								
一酸化窒素	有効測定日数	日	25	31	30	31								
	測定時間	時間	618	738	713	737								
	月平均値	ppm	0.001	0.001	0.002	0.003								
窒素酸化物	有効測定日数	日	25	31	30	31								
	測定時間	時間	618	738	713	737								
	月平均値	ppm	0.010	0.009	0.010	0.010								

浮遊粒子状物質(月間値)【速報値】

① 小幡

項目		令和7年									令和8年		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
有効測定日数	日	30	31	25	27								
測定時間	時間	718	743	598	653								
月平均値	mg/m ³	0.011	0.011	0.014	0.020								
日平均値が 0.10mg/m ³ を 超えた日数	日	0	0	0	0								
1時間値が 0.20mg/m ³ を 越えた時間数	時間	0	0	0	0								

② 社口

項目		令和7年									令和8年		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
有効測定日数	日	30	28	30	31								
測定時間	時間	718	684	716	741								
月平均値	mg/m ³	0.012	0.010	0.015	0.020								
日平均値が 0.10mg/m ³ を 超えた日数	日	0	0	0	0								
1時間値が 0.20mg/m ³ を 越えた時間数	時間	0	0	0	0								