

【名古屋環状2号線】

騒音(月間値)【速報値】

① 小幡

単位: dB

測定月	時間帯	昼間 6時～22時	夜間 22時～翌6時	一日 6時～翌6時
令和8年	4月	56	50	55
	5月	55	48	54
	6月	56	49	55
	7月	57	49	56
	8月			
	9月			
	10月			
	11月			
	12月			
令和9年	1月			
	2月			
	3月			

② 社口

単位: dB

測定月	時間帯	昼間 6時～22時	夜間 22時～翌6時	一日 6時～翌6時
令和8年	4月	55	50	54
	5月	55	51	54
	6月	56	51	55
	7月	61	51	60
	8月			
	9月			
	10月			
	11月			
	12月			
令和9年	1月			
	2月			
	3月			

注: 表の数字は、それぞれ平日の各時間帯の等価騒音レベル(LAeq)の
平均値を求めたものである。

窒素酸化物(月間値)【速報値】

① 小幡

項目			令和8年								令和9年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
二酸化窒素	有効測定日数	日	30	31	30	28								
	測定時間	時間	710	732	714	711								
	月平均値	ppm	0.008	0.006	0.006	0.006								
	日平均値が0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0								
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0								
一酸化窒素	有効測定日数	日	30	31	30	28								
	測定時間	時間	710	732	714	711								
	月平均値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.001								
窒素酸化物	有効測定日数	日	30	31	30	28								
	測定時間	時間	710	732	714	711								
	月平均値	ppm	0.009	0.007	0.008	0.007								

② 社口

項目			令和8年									令和9年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
二酸化窒素	有効測定日数	日	30	31	30	31								
	測定時間	時間	711	731	714	737								
	月平均値	ppm	0.008	0.006	0.007	0.006								
	日平均値が0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0								
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0								
一酸化窒素	有効測定日数	日	30	31	30	31								
	測定時間	時間	711	731	714	737								
	月平均値	ppm	0.000	0.001	0.001	0.001								
窒素酸化物	有効測定日数	日	30	31	30	31								
	測定時間	時間	711	731	714	737								
	月平均値	ppm	0.009	0.007	0.008	0.008								

浮遊粒子状物質(月間値)【速報値】

① 小幡

項目		令和8年									令和9年		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
有効測定日数	日	30	31	30	28								
測定時間	時間	719	742	719	717								
月平均値	mg/m ³	0.006	0.006	0.006	0.011								
日平均値が 0.10mg/m ³ を 超えた日数	日	0	0	0	0								
1時間値が 0.20mg/m ³ を 越えた時間数	時間	0	0	0	0								

② 社口

項目		令和8年									令和9年		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
有効測定日数	日	30	31	30	31								
測定時間	時間	719	743	719	742								
月平均値	mg/m ³	0.005	0.005	0.006	0.010								
日平均値が 0.10mg/m ³ を 超えた日数	日	0	0	0	0								
1時間値が 0.20mg/m ³ を 越えた時間数	時間	0	0	0	0								