

【名古屋高速道路】

騒音(月間値)【速報値】

① 堀田

単位: dB

時間帯 測定月		昼間 6時～22時	夜間 22時～翌6時	一日 6時～翌6時
令和8年	4月	69	65	68
	5月	68	65	67
	6月	68	65	68
	7月	69	65	68
	8月	68	64	68
	9月			
	10月			
	11月			
	12月			
令和9年	1月			
	2月			
	3月			

② 大井

単位: dB

時間帯 測定月		昼間 6時～22時	夜間 22時～翌6時	一日 6時～翌6時
令和8年	4月	66	60	65
	5月	64	58	63
	6月	64	59	63
	7月	64	59	63
	8月	64	59	63
	9月			
	10月			
	11月			
	12月			
令和9年	1月			
	2月			
	3月			

③ 清水

単位: dB

時間帯 測定月		昼間 6時～22時	夜間 22時～翌6時	一日 6時～翌6時
令和8年	4月	71	68	70
	5月	70	67	69
	6月	70	67	69
	7月	71	67	70
	8月	70	67	69
	9月			
	10月			
	11月			
	12月			
令和9年	1月			
	2月			
	3月			

注：表の数字は、それぞれ平日の各時間帯の等価騒音レベル(LAeq)の平均値を求めたものである

④ 日岡

単位: dB

時間帯 測定月		昼間 6時～22時	夜間 22時～翌6時	一日 6時～翌6時
令和8年	4月	60	54	58
	5月	59	53	58
	6月	59	54	58
	7月	59	53	58
	8月	57	52	56
	9月			
	10月			
	11月			
	12月			
令和9年	1月			
	2月			
	3月			

⑤ 新沼

単位: dB

時間帯 測定月		昼間 6時～22時	夜間 22時～翌6時	一日 6時～翌6時
令和8年	4月	72	71	72
	5月	71	70	71
	6月	72	70	71
	7月	71	70	71
	8月	71	69	70
	9月			
	10月			
	11月			
	12月			
令和9年	1月			
	2月			
	3月			

⑥ 上名古屋

単位: dB

時間帯 測定月		昼間 6時～22時	夜間 22時～翌6時	一日 6時～翌6時
令和8年	4月	70	67	69
	5月	69	67	69
	6月	69	67	69
	7月	69	67	68
	8月	68	66	67
	9月			
	10月			
	11月			
	12月			
令和9年	1月			
	2月			
	3月			

注：表の数字は、それぞれ平日の各時間帯の等価騒音レベル(LAeq)の平均値を求めたものである

⑦ 大宝

単位: dB

時間帯 測定月		昼間 6時～22時	夜間 22時～翌6時	一日 6時～翌6時
令和8年	4月	65	62	64
	5月	64	61	64
	6月	65	61	64
	7月	64	61	63
	8月	64	60	63
	9月			
	10月			
	11月			
	12月			
令和9年	1月			
	2月			
	3月			

注：表の数字は、それぞれ平日の各時間帯の等価騒音レベル(LAeq)の平均値を求めたものである

窒素酸化物(月間値)【速報値】

① 堀田

項目			令和8年									令和9年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
二酸化窒素	有効測定日数	日	30	31	30	31	31							
	測定時間	時間	715	736	714	738	737							
	月平均値	ppm	0.016	0.013	0.013	0.013	0.010							
	日平均値が0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0							
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0							
一酸化窒素	有効測定日数	日	30	31	30	31	31							
	測定時間	時間	715	736	714	738	737							
	月平均値	ppm	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004							
窒素酸化物	有効測定日数	日	30	31	30	31	31							
	測定時間	時間	715	736	714	738	737							
	月平均値	ppm	0.019	0.016	0.017	0.016	0.014							

② 大井

項目			令和8年								令和9年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
二酸化窒素	有効測定日数	日	30	31	30	31	31							
	測定時間	時間	714	736	713	738	736							
	月平均値	ppm	0.010	0.009	0.010	0.009	0.008							
	日平均値が0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0							
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0							
一酸化窒素	有効測定日数	日	30	31	30	31	31							
	測定時間	時間	714	736	713	738	736							
	月平均値	ppm	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003							
窒素酸化物	有効測定日数	日	30	31	30	31	31							
	測定時間	時間	714	736	713	738	736							
	月平均値	ppm	0.012	0.010	0.013	0.011	0.011							

③ 清水

項目			令和8年								令和9年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
二酸化窒素	有効測定日数	日	30	31	30	31	31							
	測定時間	時間	715	736	713	737	737							
	月平均値	ppm	0.011	0.009	0.009	0.009	0.007							
	日平均値が0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0							
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0							
一酸化窒素	有効測定日数	日	30	31	30	31	31							
	測定時間	時間	715	736	713	737	737							
	月平均値	ppm	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003							
窒素酸化物	有効測定日数	日	30	31	30	31	31							
	測定時間	時間	715	736	713	737	737							
	月平均値	ppm	0.015	0.011	0.012	0.013	0.010							

④ 日岡

項目			令和8年								令和9年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
二酸化窒素	有効測定日数	日	30	31	30	21	31							
	測定時間	時間	715	736	713	531	737							
	月平均値	ppm	0.010	0.008	0.008	0.007	0.006							
	日平均値が0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0							
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0							
一酸化窒素	有効測定日数	日	30	31	30	21	31							
	測定時間	時間	715	736	713	531	737							
	月平均値	ppm	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002							
窒素酸化物	有効測定日数	日	30	31	30	21	31							
	測定時間	時間	715	736	713	531	737							
	月平均値	ppm	0.011	0.009	0.009	0.010	0.008							

⑤ 新沼

項目			令和8年									令和9年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
二酸化窒素	有効測定日数	日	30	31	30	31	31							
	測定時間	時間	707	726	712	737	736							
	月平均値	ppm	0.018	0.013	0.014	0.013	0.010							
	日平均値が0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0							
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0							
一酸化窒素	有効測定日数	日	30	31	30	31	31							
	測定時間	時間	707	726	712	737	736							
	月平均値	ppm	0.008	0.005	0.007	0.008	0.006							
窒素酸化物	有効測定日数	日	30	31	30	31	31							
	測定時間	時間	707	726	712	737	736							
	月平均値	ppm	0.025	0.019	0.021	0.021	0.015							

⑥ 上名古屋

項目			令和8年								令和9年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
二酸化窒素	有効測定日数	日	30	31	30	31	31							
	測定時間	時間	715	735	714	738	737							
	月平均値	ppm	0.011	0.009	0.010	0.010	0.009							
	日平均値が0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0							
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0							
一酸化窒素	有効測定日数	日	30	31	30	31	31							
	測定時間	時間	715	735	714	738	737							
	月平均値	ppm	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003							
窒素酸化物	有効測定日数	日	30	31	30	31	31							
	測定時間	時間	715	735	714	738	737							
	月平均値	ppm	0.013	0.011	0.013	0.013	0.012							

⑦ 大宝

項目			令和8年								令和9年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
二酸化窒素	有効測定日数	日	30	31	30	31	31							
	測定時間	時間	715	735	713	734	737							
	月平均値	ppm	0.014	0.011	0.011	0.010	0.008							
	日平均値が0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0							
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0							
一酸化窒素	有効測定日数	日	30	31	30	31	31							
	測定時間	時間	715	735	713	734	737							
	月平均値	ppm	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002							
窒素酸化物	有効測定日数	日	30	31	30	31	31							
	測定時間	時間	715	735	713	734	737							
	月平均値	ppm	0.017	0.013	0.013	0.013	0.011							

浮遊粒子状物質(月間値)【速報値】

① 堀田

項目		令和8年									令和9年		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
有効測定日数	日	30	31	30	31	31							
測定時間	時間	719	742	719	743	743							
月平均値	mg/m ³	0.011	0.010	0.011	0.016	0.013							
日平均値が 0.10mg/m ³ を 超えた日数	日	0	0	0	0	0							
1時間値が 0.20mg/m ³ を 越えた時間数	時間	0	0	0	0	0							

② 大井

項目		令和8年									令和9年		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
有効測定日数	日	30	31	30	31	31							
測定時間	時間	718	742	718	743	742							
月平均値	mg/m ³	0.010	0.009	0.009	0.013	0.011							
日平均値が 0.10mg/m ³ を 超えた日数	日	0	0	0	0	0							
1時間値が 0.20mg/m ³ を 越えた時間数	時間	0	0	0	0	0							

③ 清水

項目		令和8年									令和9年		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
有効測定日数	日	30	31	30	31	31							
測定時間	時間	719	743	718	743	741							
月平均値	mg/m ³	0.013	0.012	0.012	0.017	0.014							
日平均値が 0.10mg/m ³ を 超えた日数	日	0	0	0	0	0							
1時間値が 0.20mg/m ³ を 越えた時間数	時間	0	0	0	0	0							

④ 日岡

項目		令和8年										令和9年		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
有効測定日数	日	30	31	30	31	31								
測定時間	時間	719	743	718	741	743								
月平均値	mg/m ³	0.011	0.011	0.010	0.012	0.011								
日平均値が 0.10mg/m ³ を 超えた日数	日	0	0	0	0	0								
1時間値が 0.20mg/m ³ を 越えた時間数	時間	0	0	0	0	0								

⑤ 新沼

項目		令和8年										令和9年		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
有効測定日数	日	30	31	30	31	31								
測定時間	時間	719	743	719	743	742								
月平均値	mg/m ³	0.011	0.010	0.011	0.016	0.014								
日平均値が 0.10mg/m ³ を 超えた日数	日	0	0	0	0	0								
1時間値が 0.20mg/m ³ を 越えた時間数	時間	0	0	0	0	0								

⑥ 上名古屋

項目		令和8年										令和9年		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
有効測定日数	日	30	31	30	31	31								
測定時間	時間	719	741	719	743	743								
月平均値	mg/m ³	0.010	0.009	0.009	0.014	0.011								
日平均値が 0.10mg/m ³ を 超えた日数	日	0	0	0	0	0								
1時間値が 0.20mg/m ³ を 越えた時間数	時間	0	0	0	0	0								

⑦ 大室

項目		令和8年									令和9年		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
有効測定日数	日	30	31	30	31	31							
測定時間	時間	719	742	718	743	742							
月平均値	mg/m ³	0.014	0.012	0.012	0.017	0.014							
日平均値が 0.10mg/m ³ を 超えた日数	日	0	0	0	0	0							
1時間値が 0.20mg/m ³ を 越えた時間数	時間	0	0	0	0	0							