形質変更時要届出区域台帳

名古屋市

整理番号	整 2024-11	指定年月日・指定	番号	令和6年11月22日 指 -	- 248	所在地	名古屋市守山[区幸心三丁目160	1番の一部 及び1602 番	· 少一部
調製・訂正	年月日	令和6年11月22日(令	和7年6	6月4日一部追加、令和7年	三8月7日一部	解除)				
形質変更時	要届出区域の概況	旧事業所							面積	当初指定時:2,126.65 ㎡ 一部追加後:2,426.65 ㎡ 一部解除後:600 ㎡
法第14条第 は、その旨	3項の規定に基づき指定	された形質変更時要局	届出区 均	成にあって	一部、法第	B14条第3項	の規定に基づき	指定された形質	変更時要届出区域で	ある。
等の対象と 更時要届出 た深さの位	更深さより1メートルを しなかった土壌汚染状況 区域にあっては、その旨 置及び特定有害物質の種	調査の結果により指 、当該試料採取等の 類	定され 対象と	た形質変 しなかっ						
等を省略し	おそれの把握等、試料採 た土壌汚染状況調査の結 ては、その旨及び当該省	果により指定された								
	等の措置が講じられた形 汚染の除去等の措置	質変更時要届出区域	にあっ	ては、その						
第58条第5項	頁第10号から第13号までに	こ該当する区域にあっ	っては、	その旨						
	報告受理年月	Ħ	指	f定に係る特定有害物質 <i>0</i>	の種類			適合しない基準	準 項目	指定調査機関の名称
	R6.7.23 カドミウム及びその化合物、 六価クロメ 化合物					反びその	含有量基準	• 溶出量基準	• 第二溶出量基準	株式会社フィールド・ パートナーズ
形質変更時 届出区域内		六価クロム((合物 、	ふっ素及びその化合物			含有量基準	・溶出量基準	• 第二溶出量基準	株式会社フィールド・ パートナーズ
土壌の汚染態		カドミウム及	とびその	の化合物(施工の円滑化の	のため)		含有量基準	• 溶出量基準	• 第二溶出量基準	株式会社フィールド・ パートナーズ
							含有量基準	• 溶出量基準	• 第二溶出量基準	
							含有量基準	• 溶出量基準	• 第二溶出量基準	
	届出(着手)時	期 完了時期		土地の形	質の変更の	種類		実施者	土壌搬出	汚染土壌の処理方法
上地の形態	R7. 1. 17	R7. 6. 18	土壌汚	5染の除去(基準不適合)	上壌の掘削に	よる除去)		土地所有者	有・無	分別等処理又は浄化等処理
土地の形質 変更の実施 況									有・無	
_									有・無	
								有·無		

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 2 「形質変更時要届出区域内の土壌の汚染状態」については、土壌その他の試料の採取を行った日、当該試料の測定の結果等を記載した書類を添付すること。

形質変更時要届出区域内の土壌の汚染状態

- 1 形質変更時要届出区域の所在地 名古屋市守山区幸心三丁目1601番の一部及び1602番の一部 (詳細は4のとおり)
- 2 試料の採取を行った日令和6年5月23日~31日、6月25日~26日、8月5日~8日
- 3 調査結果表のとおり
- 4 形質変更時要届出区域及び試料採取位置図 別図のとおり

表-1 土壌ガス調査結果

表-1 土壌ガス	調査結果							/\ 10	-05 D							単位: volppr
					シス-1, 2-	トランスー1, 2-		55세 >ス-1, 3-	項目 トランスー1,3-							
地点名	四塩化炭素	クロロエチレン	1, 2-	1, 1-	シュー1, 2- シュクロロエチレン	トリンスー1, 2- シ゛クロロエチレン	1, 2-	シックロロブ ロヘン		1, 3-	シェクロロメタン	テトラクロロエチレン	1, 1, 1-	1, 1, 2-	トリクロロエチレン	ペンゼン
		, , , , ,	シ。クロロエタン	シ゛クロロエチレン	(測定値)	(測定値)	シ。クロロエチレン	(測定値)	(測定値)	シ゚クロロプロペン			トリクロロエタン	トリクロロエタン	.,,	
B1-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<	-	-	-	-	-
-	-	_	_	-	-	-	_	-	_	_	<	-	_	_	_	-
B2-5												_			_	
C1-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<	-	-	-	-	-
C2-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<	-	-	-	-	-
F1-22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<	-	-	-	-	-
F1-3	_	-	_	-	_	_	_	-	-	_	<	-	_	-	-	-
				_	_	_						_		_	_	
F1-5①	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<	-	-	-	-	<
F2-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<	-	-	-	-	<
F3-6	_		-	_	_	_	-	-	_		<	_		_	_	<
-	-	_	_	-	-	_	_	-	-	-		-	_	_	-	<
F4-3						_					<		_			
G1-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<	-	-	-	-	-
G1-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<	-	-	-	-	-
G1-3	_	_	_	-	-	-	_	_	_	_	<	-	_	-	-	_
G1-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<	-	-	-	-	<
-																
G2-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<	-	-	-	-	<
G3-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<	-	-	-	-	<
G4-2	-	-	-	-	-	-	-	-	_	-	<	-	-	-	-	<
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<	-	-	-	-	-
H1-1																
H1-22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<	-	-	-	-	-
H1-32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<	-	-	-	-	-
H1-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<	-	-	-	-	<
H2-3②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<	-	-	-	-	_
H2-5②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<	-	-	-	-	<
H3-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<	-	-	-	-	<
H4-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<	-	-	-	-	<
I1-12	-	_	_	_	-	_	_	_	_	_	<	_	_	_	_	-
-																
I1-22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<	-	-	-	-	-
11-3②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<	-	-	-	-	-
I1-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<	-	-	-	-	<
I1-6	_	_	_	_	_	_	_	-	_	_	<	_	_	_	_	_
I1-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<	-	-	-	-	-
I2-12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<	-	-	-	-	-
I2-23	_	-	-	_	_	_	-	-	_	-	<	_		_	_	_
	_															
I2-3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	<	-	-	-	-	-
I2-5②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<	-	-	-	-	<
12-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<	-	-	-	-	-
I2-8(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<	-	-	-	-	-
-	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_		_	_	_	_	-
I2-9											<					
I3-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<	-	-	-	-	<
14-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<	-	-	-	-	<
J1-12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<	-	-	-	-	-
-				_		_	_		_			_		_	_	
J1-2	-	-	-		-			-		-	<		-			-
J1-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<	-	-	-	-	-
J1-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<	-	-	-	-	<
J1-6②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<	-	-	-	-	-
	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_		_	_	_	_	_
J1-7			_	-			_	-		-	<		_	-	-	
J1-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<	-	-	-	-	-
J1-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<	-	-	-	-	-
J2-1	-	-	_	-	-	-	_	-	-	-	<	-	-	-	-	-
J2-2		-	_		-		_	-	-		<		-	-	-	-
	-			-		-				-		-				-
J2-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<	-	-	-	-	-
J2-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<	-	-	-	-	-
J2-5①	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<	-	-	-	-	-
J2-5②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<
-																
J2-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<	-	-	-	-	-
J3-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<	-	-	-	-	<
J4-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.16
J4-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<	-	-	-	-	<
K1-4	_	_	_	_	-	_	_	_	_	_	<	_	_	_	-	
																-
K1-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<	-	-	-	-	<
K1-7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<	-	-	-	-	-
K2-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<	-	-	-	-	-
K2-4	-	-	_	-	-	-	_	-	-	-	<	-	-	-	-	-
-																
K2-5①	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<	-	-	-	-	-
K2-5(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<
K2-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<	-	-	-	-	-
-																-
K3-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<	-	-	-	-	<
K4-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<	-	-	-	-	<
L1-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<	-	-	-	-	<
L2-4①	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<	-	-	-	-	-
L2-42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<
L2-7②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<	-	-	-	-	-
L3-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<	-	-	-	-	-
L3-4	-	_	_	-	-	-	_	-	-	_	<	-	_	-	-	<
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<	-	-	-	-	<
L4-2																†
L4-2 定量下限値	0. 1	0. 1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0. 1	0.1	0. 1	0.05

- :調査対象外の分析項目 く :不検出を示す。 :土壌ガスから対象物質が検出されたことを示す。

表-2 表月	曾土壤湖	査結果(単位区画)											
		分析項目	基準	定量下限値	F1-1	F1-2①	F1-4	F1-5②	H2-2	H2-3②	H2-6②	H2-8	H2-8②
		カドミウム及びその化合物	0.003以下	0.0003	-	-	ı	-	ı	-	-	0.044	-
	第	六価クロム化合物	0.05以下	0.005	-	-	ı	-	ı	<	-	ı	-
		シアン化合物	不検出	0.1	-	-	ı	-	ı	<	-	ı	-
	種	水銀及びその化合物	0.0005以下	0.0005	-	-	ı	-	ı	-	-	ı	-
	特定	アルキル水銀	不検出	0.0005	-	-	ı	-	ı	-	-	ı	-
	有	セレン及びその化合物	0.01以下	0.001	-	-	ı	-	ı	1	-	ı	-
溶出量	害	鉛及びその化合物	0.01以下	0.001	-	-	ı	-	ı	-	-	<	-
俗田里 (mg/L)	物	砒素及びその化合物	0.01以下	0.001	-	-	ı	-	ı	-	-	ı	-
(mg/ L)	質	ふっ素及びその化合物	0.8以下	0.08	<	0.50	0.37	0.41	<	0.09	<	0.08	<
		ほう素及びその化合物	1以下	0.1	-	-	ı	-	ı	<	-	ı	-
	笞	シマジン	0.003以下	0.0003	-	-	-	-	-	-	_	-	-

	第 ,	シマジン	0.003以下	0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第三種物	チオベンカルブ	0.02以下	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	種物	チウラム	0.006以下	0.0006	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	行所	ポリ塩化ビフェニル (PCB)	不検出	0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	ı
	定具	有機りん化合物	不検出	0. 1	-	-	-	-	-	-	-	-	ı
	Ante	カドミウム及びその化合物	45以下	1.0	-	-	-	-	-	-	-	<	ı
	第一	六価クロム化合物	250以下	10	-	-	-	-	-	<	-	-	-
	種	シアン化合物	50以下	5	-	-	-	-	-	<	-	-	ı
A+1	特	水銀及びその化合物	15以下	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	ı
含有量 (mg/kg)	定	セレン及びその化合物	150以下	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	ı
(mg/ ng/	有中	鉛及びその化合物	150以下	10	-	-	-	-	-	-	-	<	ı
	害物	砒素及びその化合物	150以下	10	-	-	-	-	-	-	-	-	ı
	質	ふっ素及びその化合物	4000以下	100	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	~	ほう素及びその化合物	4000以下	50	_	-	-	-	-	<	-	-	-

		分析項目	基準	定量下限値	H2-9	H2-92	H3-2	H3-3	I2-1②	12-23	12-42	12-5①	I2-5③
		カドミウム及びその化合物	0.003以下	0.0003	0.0019	-	-	-	-	-	-	-	-
	第	六価クロム化合物	0.05以下	0.005	-	-	-	-	<	<	-	-	<
	=	シアン化合物	不検出	0.1	-	-	-	-	<	<	-	-	<
	種	水銀及びその化合物	0.0005以下	0.0005	-	-	ı	-	-	-	-	-	-
	特定	アルキル水銀	不検出	0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定有	セレン及びその化合物	0.01以下	0.001	-	-	ı	-	-	-	-	-	-
溶出量	害	鉛及びその化合物	0.01以下	0.001	<	-	ı	-	-	-	-	-	-
俗田里 (mg/L)	物	砒素及びその化合物	0.01以下	0.001	-	-	ı	-	-	-	-	-	-
(mg/ L)	質	ふっ素及びその化合物	0.8以下	0.08	0.20	0.16	0.38	<	0.15	<	0.11	0.16	-
		ほう素及びその化合物	1以下	0.1	-	-	ı	-	<	<	-	-	<
	第五	シマジン	0.003以下	0.0003	-	-	ı	-	-	-	-	-	-
	三十	チオベンカルブ	0.02以下	0.002	-	-	ı	-	-	-	-	-	-
	第三種特定	チウラム	0.006以下	0.0006	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	特質	ポリ塩化ビフェニル (PCB)	不検出	0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定	有機りん化合物	不検出	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第	カドミウム及びその化合物	45以下	1.0	2.8	-	-	-	-	-	-	-	-
		六価クロム化合物	250以下	10	-	-	-	-	<	<	-	-	<
	種	シアン化合物	50以下	5	-	-	-	-	<	<	-	-	<
含有量	特	水銀及びその化合物	15以下	1.0	-	-	1	-	-	-	-	-	-
召有軍 (mg/kg)	定	セレン及びその化合物	150以下	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1116/116)	有	鉛及びその化合物	150以下	10	14	-	-	-	-	-	-	-	-
	害物	砒素及びその化合物	150以下	10	-	-	ı	-	-	-	-	-	-
	質	ふっ素及びその化合物	4000以下	100	<	<	<	<	<	<	<	<	-
	_ ~	ほう素及びその化合物	4000以下	50	-	-	-	-	<	<	-	-	<

		分析項目	基準	定量下限値	12-7	12-7②	I2-8①	I2-8③	I3-1	13-2	I4-2	J4-1
		カドミウム及びその化合物	0.003以下	0.0003	<	-	0.076	-	-	-	-	-
	第	六価クロム化合物	0.05以下	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-
	=	シアン化合物	不検出	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-
	種特	水銀及びその化合物	0.0005以下	0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-
	定	アルキル水銀	不検出	0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-
	有	セレン及びその化合物	0.01以下	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-
溶出量	害	鉛及びその化合物	0.01以下	0.001	<	-	<	-	-	-	<	0.007
(mg/L)	物	砒素及びその化合物	0.01以下	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-
(mg/ L)	質	ふっ素及びその化合物	0.8以下	0.08	0.12	<	<	0.08	<	<	-	-
		ほう素及びその化合物	1以下	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-
	第五	シマジン	0.003以下	0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-
	第三種物	チオベンカルブ	0.02以下	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-
	種物	チウラム	0.006以下	0.0006	-	-	-	-	-	-	-	-
	特質定	ポリ塩化ビフェニル (PCB)	不検出	0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-
	走	有機りん化合物	不検出	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-
	第	カドミウム及びその化合物	45以下	1.0	<	-	2. 9	-	-	-	-	-
	- 第二	六価クロム化合物	250以下	10	-	-	-	-	-	-	-	-
	種	シアン化合物	50以下	5	-	-	-	-	-	-	-	-
含有量	特	水銀及びその化合物	15以下	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-
百有里 (mg/kg)	定	セレン及びその化合物	150以下	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-
\	有安	鉛及びその化合物	150以下	10	15	-	15	-	-	-	32	23
	害物	砒素及びその化合物	150以下	10	-	-	-	-	-	-	-	-
	質	ふっ素及びその化合物	4000以下	100	<	<	<	<	<	<	-	-
	^	ほう素及びその化合物	4000以下	50	-	-	-	-	-	-	-	-

- : 調査対象外の分析項目
〈 : 不検出を示す。
: 基準不適合を示す。
〈値 : 定量下限値変更の場合は〈定量下限値を示す。

## 2 FT 7 - ACT 1997 199	表-3 表月	層土壌訓	周査結果(30m格子)											
### 2017 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				基準	定量下限値	B1	B2	C1	C2		F1	F2	F3	F4
### 2016年19日						2, 3, 5, 6, 8	2, 3, 5, 6	2, 4, 5, 6, 8	1, 2, 4, 5, 6		3, 6, 8, 9	2, 3, 5, 6, 9	3, 6, 9	3
### 2000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0		444												
### 2012 日本の		第二												
### 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		種												
### 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1							-	-	-	-	-	-		-
### 2000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		有												
1997-19 1997-1999 1997														
日本語画	(mg/L)				1	0.46	0.39	0. 32	0.43		0.36	0.70	0. 29	
# キャーショル・ディー 1.00217 0.002 1						<		<			-		<	<
### 19		第有				-		-			_		_	-
### 19 1		種点				-					-			-
中央		特質			0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ル			1									
## 2		第												
### 2017 (1974) 1972 (1974)								1			-			
(株) 20	含有量	特												
### 2 100 100 11 100														
Page		害												
日本の主義な存在の作金物 2000以下 30			ふっ素及びその化合物		100						<			
### 24 10 10 10 10 10 10 10 1			ほう素及びその化合物	4000以下	50	<	<	<	<	<	-	<	<	<
### 2017 (2.4.5.6.9			公析項目		完县下阻储	G1	G2	G3	G4		H2	Н2	Н2	НЗ
日本										①, 4, 5, 6,		②, 7	2,8	1, 4, 5, 6, 8
2		独												
接出版		二			1									
常用版						-	-	-	-	-	-	-	-	-
常出版 (g,rl)					1									
お出版 日本					1									
関 ふっま及びその化合物 0.8以下 0.08 0.43 0.20 0.81 0.32 0.08 0.26 0.13 15 3度以下の化合物 15以下 0.003以下 0.000以下								· ·						
	(mg/L)	質		0.8以下	0.08	0.43	0.20	0.81	0.32	0.68	0. 26	-	-	0.13
日本語 日本														
# か		第一有			1									
# 計画化ピブスニル (PCB) 不検出 0,0005		種咖			1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第一次の方式を含める		特質												-
音音器 (mg/kg)		~_			1									
音音最 (mg/kg) 情報 シアン化合物 50以下 5 く く く く く く く く											-			-
渡 (mg/kg) 有			シアン化合物	50以下	5	<	<	<	<	<	-	-	<	-
有	含有量					-		-			-	-	-	-
 審析質 企業表びその化合物 150以下 100	(mg/kg)										_		_	_
新		害											_	-
接り素及びその化合物 4000以下 50 く く く く く - - く - -			ふっ素及びその化合物	4000以下								-		
大田田		L	ほう素及びその化合物	4000以下	50	<	<	<	<	<	-	-	<	-
おドミウム及びその化合物			分析項目	基準	定量下限値	НЗ	H4		12	12	12	13	13	14
茶田食口込化合物				·				①, 4, 5, 6,	①, 6, 9	2,9		2, 4, 5, 6, 8	3, 4, 5, 6, 8	1, 2, 3
横特 水銀及でその化合物 0,0005以下 0,0005 - - - - - - - - -			六価クロム化合物	0.05以下	0.005	<	<	0.011	-	<	-		-	
特定					1						-		-	<
空に		特									-		-	-
溶出量 (mg/L) 害物質 鉛及びその化合物 0.01以下 0.001 0.003 く く く く													_	
質 ふっ素及びその化合物 0.8以下 0.08 - 0.24 0.33 0.84 - 0.47 0.19 ほう素及びその化合物 1以下 0.1 〈 〈 〈 - 〈 - 〈 - 〈 - 〈 - 〈 - 〈 - 〈 - 〈		害												
A	(mg/L)													
第有 定籍 種物 特質 シマジン 手オペンカルプ 0.02以下 60.006以下 70.006以下 70.006以下 70.006以下 70.006以下 70.006以下 70.006以下 70.006以下 70.006以下 70.006以下 70.006以下 70.0005 70.0006 70.0005 70.0006 70.														
第 チウラム 0.002以下 0.0002 - </td <td></td> <td>第有</td> <td>シマジン</td> <td>0.003以下</td> <td>0.0003</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td>		第有	シマジン	0.003以下	0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-
特質		一中												
有機りん化合物 不検出 0.1 - - - - - - - - -		種物 特質	ホノ温にヒノエー/v (ICD)	不検出	0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
含有量 (mg/kg) 六価クロム化合物 250以下 10 〈 〈 - 〈 - 〈 - 〈 養育 (mg/kg) 本の機会がその化合物 15以下 1.0 -			有機りん化合物											
含有量 (mg/kg) 特定 位度/kg 15以下 1.0		二	六価クロム化合物	250以下	10		<		-	<			-	
Tangard													_	
有 鉛及びその化合物 150以下 10 10 20 - - - - 害 砒素及びその化合物 150以下 10 -		定	セレン及びその化合物	150以下	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
物 ふっ素及びその化合物 4000以下 100 - 〈	\													
質 ほう素及びその化合物 4000以下 50 〈 〈 〈 - 〈 - 〈 - 〈		物	ふっ素及びその化合物	4000以下	100	-	<	<	-	-		-		
- ・ 鵬香対象外の分析項目		質	ほう素及びその化合物	4000以下	50	<	<	<	_	<	_	<	-	<

- : 調査対象外の分析項目 < : 不検出を示す。 : 基準不適合を示す。 <値 : 定量下限値変更の場合は<定量下限値を示す。

表-3 表層土壤調査結果(30m格子)

		分析項目	基準	定量下限値	14	Ј1	Ј2	Ј3	Ј4	Ј4	K1	K2	К3
	第二種物質 第二種物質 第二種物質 第二種物質 第二種物質 第一種物質 第一種物質 第一種物質 第一種物質 第二種物質				1, 3	2, 5, 6 ②, 7, 8	2, 4, 5 ①, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8	1, 2, 3	2, 3	2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5 ①, 6, 8	2, 4, 5, 6, 8
		カドミウム及びその化合物	0.003以下	0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		六価クロム化合物	0.05以下	0.005	ī	0.053	<	<	<	-	0.10	0.006	<
		シアン化合物	不検出	0.1	ī	<	<	<	<	-	<	<	<
	種	水銀及びその化合物	0.0005以下	0.0005	ī	-	П	-	-	-	-	-	-
	行定	アルキル水銀	不検出	0.0005	ī	-	П	-	-	-	-	-	-
	有	セレン及びその化合物	0.01以下	0.001	ī	-	П	-	-	-	-	-	-
溶出量	害	鉛及びその化合物	0.01以下	0.001	<	<	<	<	-	0.004	<	<	<
(mg/L)		砒素及びその化合物	0.01以下	0.001	=	-	=	=	-	=	=	-	-
(, ,	質	ふっ素及びその化合物	0.8以下	0.08	=	0.50	0.64	1.2	0.41	=	0.46	0.42	0.53
		ほう素及びその化合物	1以下	0.1	ī	<	<	<	<	-	<	<	<
	第一	シマジン	0.003以下	0.0003	ī	-	П	-	-	-	-	-	-
	三十	チオベンカルブ	0.02以下	0.002	ī	-	П	-	-	-	-	-	-
	種物	チウラム	0.006以下	0.0006	=	-	-	-	-	-	-	_	-
	特質	ポリ塩化ビフェニル (PCB)	不検出	0.0005	=	-	=	-	-	=	-	-	-
	足		不検出	0.1	=	=	-	-	-	=	-	-	-
	Ante	カドミウム及びその化合物	45以下	1.0	=	=	=	-	-	=	-	-	-
			250以下	10	I	<	<	<	<	-	<	<	<
		シアン化合物	50以下	5	=	<	<	<	<	=	<	<	<
含有量	特	水銀及びその化合物	15以下	1.0	=	=	=	-	-	=	-	-	-
白有里 (mg/kg)	定	セレン及びその化合物	150以下	1.0	=	=	=	-	-	=	-	-	-
\G/ 118/	有 害	鉛及びその化合物	150以下	10	15	13	16	<	-	<	15	<	10
	舌 物	砒素及びその化合物	150以下	10	=	-	=	=	-	=	=	-	-
	質	ふっ素及びその化合物	4000以下	100	=	<	130	140	<	=	120	<	<
		ほう素及びその化合物	4000以下	50	I	<	<	<	<	-	<	<	<

	### ### ### ### #####################		基準	定量下限値	K4 1, 2, 3	L1 1, 4, 7	L2 1, 4①, 7②	L3 1, 4, 7	L4 1, 2
	第二種特定有害物質 第二種物質 第二種		0,003以下	0,0003	- 1, 2, 3	- 1, 4, 7	-	- 1, 4, 7	-
	笙		0.05以下	0.005	<	0. 022	<	0. 028	<
		シアン化合物	不検出	0.1	<	<	<	<	<
	種	水銀及びその化合物	0.0005以下	0.0005	_	=	-	-	-
	特	アルキル水銀	不検出	0.0005	-	1	-	1	-
	左右	セレン及びその化合物	0.01以下	0.001	1	П	-	-	-
3672 LL E	害	鉛及びその化合物	0.01以下	0.001	<	<	<	<	0.001
溶出量 (mg/L)	物	砒素及びその化合物	0.01以下	0.001	=	=	=	=	-
(mg/L)	質	ふっ素及びその化合物	0.8以下	0.08	0.49	0.43	0.48	0.46	0.62
		ほう素及びその化合物	1以下	0.1	<	<	<	<	<
	第五	シマジン	0.003以下	0.0003	1	ı	-	1	-
	三有	チオベンカルブ	0.02以下	0.002	-	-	-	-	-
	種物	チウラム	0.006以下	0.0006	-	-	-	-	-
	特質	ポリ塩化ビフェニル (PCB)	不検出	0.0005	-	-	-	-	-
	止	有機りん化合物	不検出	0.1	=	=	-	-	-
	Ante	カドミウム及びその化合物	45以下	1.0	=	=	-	-	-
	弗	六価クロム化合物	250以下	10	<	<	<	<	<
		シアン化合物	50以下	5	<	<	<	<	<
今右县	特	水銀及びその化合物	15以下	1.0	=	=	-	-	-
	BATE 定 mg/kg) 有	セレン及びその化合物	150以下	1.0	=	=	-	-	-
\G/ 116/		鉛及びその化合物	150以下	10	11	12	<	14	53
		砒素及びその化合物	150以下	10	=	=	=	-	-
	質	ふっ素及びその化合物	4000以下	100	<	<	<	<	<
	定 (mg/kg)	ほう素及びその化合物	4000以下	50	<	<	<	<	<

- : 調査対象外の分析項目〈 : 不検出を示す。: 基準不適合を示す。〈値 : 定量下限値変更の場合は<定量下限値を示す。

表-4 表	層土壌調	圖查結果(別深度)				F1-2②	F1 9	C1 1	61.1	C1 0	C1 0	C1 2	C1 2	111 1
		分析項目	基準	定量下限値		-1. 15~-	F1-3 -1.10~-	G1−1 −1. 05∼−	G1−1 −1. 10∼−	G1−2 −1. 05∼−	G1-2 -1.10~-	G1−3 −1. 35∼−	G1-3 -1.40~-	H1−1 −1. 35∼−
		刀机快日	盔毕	定里下 似他	FL	1.65m -0.95∼-	1.60m -0.85∼-	1.55m -0.75∼-	1.60m -0.80∼-	1.55m -0.75∼-	1.60m -0.80∼-	1.85m -0.65∼-	1.90m -0.70∼-	1.85m -0.65∼-
	T	カドミウム及びその化合物	0.003以下	0. 0003	GL	1. 45m -	1.35m -	1. 25m -	1.30m	1. 25m	1.30m	1.15m -	1.20m	1.15m -
	第	六価クロム化合物	0.003以下	0.005	1 .	<	<	<	<	<	<	<	<	<
		シアン化合物	不検出	0.1	1 /	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	種特	水銀及びその化合物 アルキル水銀	0.0005以下	0.0005	4 /	_	-	-	-	-	-	-	-	-
	定	セレン及びその化合物	不検出 0.01以下	0. 0005 0. 001	1 /	-	-	-		-	-	-	-	-
淡山具	有害	鉛及びその化合物	0.01以下	0.001	1 /	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(mg/L)	物	砒素及びその化合物	0.01以下	0.001	- 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	具	ふっ素及びその化合物 ほう素及びその化合物	0.8以下 1以下	0. 08	1 /	0.09	0.12	0.18	0. 28	0.42	0.37	0.09	<	0.18
	第一	シマジン	0.003以下	0.0003	1	-	-	-	-	-	_	-	-	_
	三年	チオベンカルブ	0.02以下	0.002	1 /	_	-	-	-	-	-	-	-	-
	性物	チウラム ポリ塩化ビフェニル (PCB)	0.006以下 不検出	0. 0006 0. 0005	- 1		-	-		-	-	-	-	-
	定質	有機りん化合物	不検出	0. 1	1 /	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第	カドミウム及びその化合物	45以下	1.0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		六価クロム化合物 シアン化合物	250以下 50以下	10 5	4/	<	<	<	<	<	<	<	<	< <
A		水銀及びその化合物	15以下	1. 0	1/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
含有量 (mg/kg)	定	セレン及びその化合物	150以下	1.0]	_	-	-	-	-	-	-	-	-
	害	鉛及びその化合物 砒素及びその化合物	150以下 150以下	10 10	-		-	-	-	-	_			-
	物	ふっ素及びその化合物	4000以下	100	1	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	貝	ほう素及びその化合物	4000以下	50		<	<	<	<	<	<	<	<	<
						H1-1	H1-2(Ī)	H1-2(Ī)	H1-2(2)	H1-2(2)	H1-3(Ī)	H1-3(Ī)	H1-3(2)	H1-3(2)
		A learn	alala Nala	H		-1. 40~-	-1. 25~-	-1. 35~-	-1. 00~-	-1. 10~-	-1. 25~-	-1. 35~-	-1.00~-	-1. 10~-
		分析項目	基準	定量下限値	FL	1.90m	1.75m	1.85m	1.50m	1.60m	1.75m	1.85m	1.50m	1.60m
					GL	-0.70∼- 1.20m	-0.95∼- 1.45m	-1.05∼- 1.55m	-0. 40∼- 0. 90m	-0.50∼- 1.00m	-0.75∼- 1.25m	-0.85∼- 1.35m	-0.90∼- 1.40m	-1.00∼- 1.50m
		カドミウム及びその化合物	0.003以下	0.0003		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第一	六価クロム化合物	0.05以下	0.005	- 1	<	<	<	< <	<	<	<	<	<
	種	シアン化合物 水銀及びその化合物	不検出 0.0005以下	0. 1	1 /	_	-	-	-	-	-	-	-	-
		アルキル水銀	不検出	0.0005	1 /	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	有	セレン及びその化合物	0.01以下	0.001	- 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
溶出量		鉛及びその化合物 砒素及びその化合物	0.01以下 0.01以下	0. 001 0. 001	1 /	_	-	-	-	-	-	-	-	-
(mg/L)	特に 特に 特に 有に もに もに もに もに もに もに も	ふっ素及びその化合物	0.8以下	0.08	1 /	0. 21	0. 10	0.12	0.08	<	0.18	0. 18	0. 25	0. 20
		ほう素及びその化合物	1以下	0.1	1 /	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	第一有	シマジン チオベンカルブ	0.003以下 0.02以下	0. 0003 0. 002	- 1	-	-	-	_	-	-	-	-	-
	含(mg/ 有害物質 第二種特定有害物質 第三種特定 第二種特定有害物質 第二種特定有害物質 第二種特定有害物質	チウラム	0.006以下	0.0006	1 /	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	特質	ポリ塩化ビフェニル (PCB)	不検出	0.0005]	-	-	-	-	-	-	-	-	
	~_	有機りん化合物 カドミウム及びその化合物	不検出 45以下	0. 1 1. 0	- 1	-	_	-	_	-	_	-	-	
	第一	六価クロム化合物	250以下	10	1/	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	種	シアン化合物	50以下	5] [<	<	<	<	<	<	<	<	<
		水銀及びその化合物 セレン及びその化合物	15以下 150以下	1.0	-11		_	-	_	-	-	-	-	-
(mg/kg)	有	鉛及びその化合物	150以下	1.0	1/	-	-	-		-	-	-	-	_
		砒素及びその化合物	150以下	10	1	_	-	-	-	-	-	-	-	-
		ふっ素及びその化合物 ほう素及びその化合物	4000以下 4000以下	100 50	4	<	< <	<	<	< <	<	<	<	<
		15 / NIX U CV/16 17/	100084				` `		` `		`			
						I1-1①	I1-1①	I1-12	I1-12	I1-2①	I1-2①	I1-2②	I1-2②	I1-3①
		分析項目	基準	定量下限値	FL	-1. 25∼- 1. 75m	-1.35∼- 1.85m	-1.00∼- 1.50m	-1. 10∼- 1. 60m	-1. 25∼- 1. 75m	-1.35∼- 1.85m	-1.00∼- 1.50m	-1.10∼- 1.60m	-1. 20∼- 1. 70m
					GL	-1.05~-	-1.15~-	-0.85~-	-0.95∼-	-1.05~-	-1.15~-	-0.90~-	-1.00~-	-1.00~-
		カドミウム及びその化合物	0.003以下	0. 0003	OL.	1.55m	1.65m	1.35m	1.45m	1.55m	1.65m	1.40m	1.50m	1.50m
	第	六価クロム化合物	0.05以下	0.0005	1 .	0.007	<	<	<	<	<	<	<	0. 035
		シアン化合物	不検出	0.1	4 /	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	特	水銀及びその化合物 アルキル水銀	0.0005以下 不検出	0. 0005 0. 0005	1 /	_	-	-		-	-	-	-	-
		セレン及びその化合物	0.01以下	0.0003	1 /	-	-	-	-	-	-	-	-	_
溶出量	害	鉛及びその化合物	0.01以下	0.001	1		-	-		-	-	-	-	-
DE FILLES	物質	砒素及びその化合物	0.01以下	0.001	4 /	0.27	- 0.24	- 0.08	- 0.00	0.17	0.14	- <	-	- 0.09
(mg/L)	. =	ふっ素及びその化合物	0.8以下	0. 08	1	0. 27	0.34	0.08	0.09	0.17	0.14	<	<	0.08
(mg/L)		はり素及びその化合物	1以下											
(mg/L)	笋	ほう素及びその化合物 シマジン	0.003以下	0.0003]]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(mg/L)	第有	シマジン チオベンカルブ	0.003以下 0.02以下	0. 0003 0. 002	1 /	_	-	-	-	-	-	-	-	-
(mg/L)	第有	シマジン チオベンカルブ チウラム	0.003以下 0.02以下 0.006以下	0. 0003 0. 002 0. 0006			-	-	-	-	-	-	-	-
(mg/L)	笋	シマジン チオベンカルブ	0.003以下 0.02以下	0. 0003 0. 002		-	-	-	-	-	-	-	-	-

ふっ素及びその化合物 ほう素及びその化合物 ほう素及びその化合物 :調査対象外の分析項目 :不検出を示す。

カドミウム及びその化合物

六価クロム化合物

シアン化合物 水銀及びその化合物 セレン及びその化合物

鉛及びその化合物

砒素及びその化合物

45以下

250以下

50以下

15以下

150以下

150以下

150以下

4000以下

4000以下

1.0

10

5

1.0

1.0

10

10

100

: 基準不適合を示す。

第

一種特定有害物質

含有量 (mg/kg)

〈値 :定量下限値変更の場合は<定量下限値を示す。

表-4 表席	層土壌調	査結果(別深度)												
						I1-3①	I1-3①	I1-3②	I1-3②	I1-6	I1-9	I2-2②	I2-3	I2-5③
		分析項目	基準	定量下限値	FL	-1.25~-	-1.35∼-	-1.00~-	-1.10~-	-1.15~-	-1.10~-	-0.60~-	-0.60~-	-0.50~-
		77-71-84	25-7-	人里「水區	PL	1.75m -1.05~-	1.85m -1.15~-	1.50m -0.85∼-	1.60m -0.95∼-	1.65m -0.75∼-	1.60m -0.70∼-	1.10m -0.50∼-	1.10m -0.50∼-	1.00m -0.15∼-
					GL	1. 55m	1. 65m	1. 35m	1. 45m	1. 25m	1. 20m	1. 00m	1. 00m	0. 65m
]	***	カドミウム及びその化合物	0.003以下	0.0003		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第二	六価クロム化合物	0.05以下	0.005	1 1	0. 013	0. 020	<	<	<	<	<	<	<
	種	シアン化合物 水銀及びその化合物	不検出 0.0005以下	0. 1 0. 0005	1 1		-	-	-	-	-	-	-	-
	特	アルキル水銀	不検出	0.0005	1 /	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定有	セレン及びその化合物	0.01以下	0.001	1 /	=	-	-	-	-	-	-	-	-
溶出量	害	鉛及びその化合物	0.01以下	0.001	1 /	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(mg/L)	物質	砒素及びその化合物	0.01以下	0.001	1 /	-	-	-	-	-	-	-	-	
	貝	ふっ素及びその化合物 ほう素及びその化合物	0.8以下 1以下	0.08	1 /	0.08	0.10	0.16	0.15	0.35	<	0.09	0.09	0.48
	Arte	はり素及いての化合物 シマジン	0.003以下	0. 0003	1 /	_	_	_	-	_	-	_	-	_
	第有三字	チオベンカルブ	0.02以下	0,002	1 /	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	種物	チウラム	0.006以下	0.0006	1 /	=	-	-	=	=	=	-	-	-
	特質	ポリ塩化ビフェニル (PCB)	不検出	0.0005	1 /	=	-	-	=	-	-	-	-	-
	Æ.	有機りん化合物	不検出	0.1	1 /	=	-	-	-	-	-	-	-	-
	第一	カドミウム及びその化合物	45以下	1.0	1 /	-	-	-	- <	-	- <	-	- <	-
	_	六価クロム化合物 シアン化合物	250以下 50以下	10 5	1/	< <	< <	<	<	<	<	<	<	<
	種特	水銀及びその化合物	15以下	1.0	1/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
含有量 (mg/kg)	定	セレン及びその化合物	150以下	1. 0	1/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(mg/rtg)	有害	鉛及びその化合物	150以下	10]]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	者 物	砒素及びその化合物	150以下	10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	質	ふっ素及びその化合物 ほう素及びその化合物	4000以下 4000以下	100 50	1	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	l	はノ米及いたが化合物	4000以下	90										
						12-6	I2-8②	I2-9	J1-1①	J1-1①	J1-12	J1-2	J1-2	J1-3
		八七百日	tt: Mir	少月		-0.75~-	-0.50~-	-0.75~-	-1. 25~-	-1.35~-	-1.10~-	-1. 25~-	-1.35~-	-1. 25~-
		分析項目	基準	定量下限値	FL	1.25m	1.00m	1.25m	1.75m	1.85m	1.60m	1.75m	1.85m	1.75m
					GL	-0.65~-	-0. 15~-	-0.65~-	-1.05~-	-1.15~-	-1.00~-	-0.60~-	-0.70~-	-0.90~-
		カドミウム及びその化合物	0.003以下	0.0003		1. 15m -	0.65m -	1. 15m -	1.55m -	1.65m	1.50m	1.10m -	1. 20m	1.40m
	第	六価クロム化合物	0.05以下	0.005	1 1	<	<	0.012	<	<	<	<	<	<
	=	シアン化合物	不検出	0. 1	1 /	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	種特	水銀及びその化合物	0.0005以下	0.0005	1 /	=	-	=	=	-	=	-	-	-
	定	アルキル水銀	不検出	0.0005	1 1	=	-	-	-	-	-	-	-	-
	有	セレン及びその化合物	0.01以下	0.001	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
溶出量	害物	鉛及びその化合物 砒素及びその化合物	0.01以下 0.01以下	0. 001 0. 001	1 /	_	-	_	_	_	_	-	-	-
(mg/L)	質	ふっ素及びその化合物	0.8以下	0.001	1 /	<	0.38	0. 08	0.24	0.18	0.19	0.61	0. 59	0. 67
		ほう素及びその化合物	1以下	0.08	1	<	< . 36	0.08	< <	V. 18	0.15 <	< <	< . 39	<
	第	シマジン	0.003以下	0.0003] [-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第有三字	チオベンカルブ	0.02以下	0.002	1	-	=	-	-	-	-	-	-	-
	一 種 物	チウラム	0.006以下	0.0006	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	特質	ポリ塩化ビフェニル (PCB)	不検出	0.0005	1 /	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	有機りん化合物 カドミウム及びその化合物	不検出 45以下	0. 1 1. 0	1		-	-	-	-	-	-	-	-
	第一	六価クロム化合物	250以下	1.0	11	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	二 種	シアン化合物	50以下	5	11	<	<	<	<	<	<	<	<	<
今右旦	特	水銀及びその化合物	15以下	1.0	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
含有量 (mg/kg)	定	セレン及びその化合物	150以下	1.0	11	=	=	=	=	-	=	-	=	=
	有害	鉛及びその化合物	150以下	10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	物	砒素及びその化合物 ふっ素及びその化合物	150以下 4000以下	10 100	1	- <	- <	- <	- <	- <	- <	- <	- <	- <
	質	よっ素及びその化合物 ほう素及びその化合物	4000以下	100 50	1	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	<u> </u>		200/1			` ` `		` `	` `	` ` `	` ` `			
						J1-3	J1-6②	J1-62	Ј1-7	J1-8	J1-9	J2-1	J2-2	J2-3
		分析項目	基準	定量下限値	FL	-1.35~-	-1.25~-	-1.35~-	-1.05~-	-0.80~-	-0.75~-	-0.65~-	-0.65~-	-0.70~-
		A M X H	G2-1-	人 <u>工工工</u>	TL	1.85m	1.75m	1.85m	1.55m	1.30m	1.25m	1.15m	1.15m	1.20m
					GL	-1.00∼- 1.50m	-0.90∼- 1.40m	-1.00∼- 1.50m	-0.85∼- 1.35m	-0.55∼- 1.05m	-0.55∼- 1.05m	-0.50∼- 1.00m	-0.55∼- 1.05m	-0.55∼- 1.05m
		カドミウム及びその化合物	0.003以下	0.0003		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第	六価クロム化合物	0.05以下	0.005	1 /	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	二 種	シアン化合物	不検出	0.1	1 /	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	種 特	水銀及びその化合物	0.0005以下	0.0005	1 /	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定	アルキル水銀 セレン及びその化合物	不検出 0.01以下	0. 0005 0. 001	+ 1	_	-	-	-	-	-	-	-	-
	有害	鉛及びその化合物	0.01以下	0.001		=	-	=	=	=	=	-	-	=
溶出量 (mg/L)	物	砒素及びその化合物	0.01以下	0.001	1	=	-	=	=	=	=	-	-	-
(mg/L)	質	ふっ素及びその化合物	0.8以下	0.08] [0.70	0.71	0.67	0.84	0.89	0.29	0.10	0. 28	0.33
		ほう素及びその化合物	1以下	0.1] [<	<	<	<	<	<	<	<	<
	第有三字	シマジン	0.003以下	0.0003	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	三年	チオベンカルブ	0.02以下	0.002	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	一種物 特 類	チウラム ポリ塩化ビフェニル (PCB)	0.006以下 不検出	0. 0006 0. 0005			-	-	-	-	-	-	-	-
	特質定	有機りん化合物	不検出	0.0005	1 1	=	-	=	=	=	=	-	-	-
	Ant-	カドミウム及びその化合物	45以下	1. 0	1 /	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第二	六価クロム化合物	250以下	10	1	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	種	シアン化合物	50以下	5	11	<	<	<	<	<	<	<	<	<
含有量	特	水銀及びその化合物	15以下	1.0	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(mg/kg)	定有	セレン及びその化合物	150以下	1.0	11	=	-	=	=	=	=	-	-	=
	害	鉛及びその化合物 砒素及びその化合物	150以下 150以下	10 10	1/	_	-	_	-	_	_	-	-	-
	物	研索及びその化合物 ふっ素及びその化合物	4000以下	100	1		- <		<	- <	- <	- <	- <	
	質	ほう素及びその化合物	4000以下	50	1	<	<	<	<	<	<	<	<	<

表-4	- 非国	十座調	杏結里	(別深度)	

表-4 表)	表層土壌調食結果(別深度)													
						J2-4	J2-5①	J2-6	J2-6	K1-4	K1-4	K1-7	K1-7	K2-1
		分析項目	基準	定量下限値	FL	-0.75∼- 1.25m	-0.75∼- 1.25m	-0.75∼- 1.25m	-1. 15∼- 1. 65m	-1. 25∼- 1. 75m	-1.35∼- 1.85m	-1.00∼- 1.50m	-1.10∼- 1.60m	-1.00∼- 1.50m
					GL	-0.65~- 1.15m	-0.60~- 1.10m	-0.65∼- 1.15m	-1. 05~- 1. 55m	-1.00~- 1.50m	-1. 10~- 1. 60m	-0.80~- 1.30m	-0.90~- 1.40m	-0.90~- 1.40m
		カドミウム及びその化合物	0.003以下	0,0003		-	-	-	-	-	- 1. OOM	-	-	-
	第	六価クロム化合物	0.05以下	0.005	1 1	0.005	0.005	<	<	<	<	<	<	<
	=	シアン化合物	不検出	0.1	1 1	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	種	水銀及びその化合物	0.0005以下	0.0005	1 1	-	-	_	1	-	-	-	-	-
	特	アルキル水銀	不検出	0.0005	1 /	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定有	セレン及びその化合物	0.01以下	0.001	1 /	-	-	-	-	-	-			-
V-11. E	害	鉛及びその化合物	0.01以下	0.001	1 /	-	-	-	-	-	-		-	-
溶出量 (mg/L)	物	砒素及びその化合物	0.01以下	0.001	1 /	-	-	-	-	-	-		-	-
(mg/L)	質	ふっ素及びその化合物	0.8以下	0.08	1 /	<	<	0.12	<	0.56	0.69	0.20	0.18	0.17
		ほう素及びその化合物	1以下	0.1	1 /	0.1	0.1	<	<	<	<	<	<	<
	第 ,	シマジン	0.003以下	0.0003	1 /	=	-	-	-	-	-	-	=	-
	三有	チオベンカルブ	0.02以下	0.002	1 /	=	-	-	-	-	-	-	=	-
	第三種特	チウラム	0.006以下	0.0006	1 /	=	-	-	-	-	-	-	=	-
	特質	ポリ塩化ビフェニル (PCB)	不検出	0.0005] /	=	-	_	I	-	-	-	=	-
	定 1	有機りん化合物	不検出	0.1	1 /	-	-	ī	ı	-	-	-	-	-
	第	カドミウム及びその化合物	45以下	1.0	1 /	-	-	ī	ı	-	-	-	-	-
		六価クロム化合物	250以下	10	11	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	種	シアン化合物	50以下	5	11	<	<	<	<	<	<	<	<	<
含有量	特	水銀及びその化合物	15以下	1.0	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
白有里 (mg/kg)	定	セレン及びその化合物	150以下	1.0	П		-	-	-	-	-	-	-	-
. 0/8/	有害	鉛及びその化合物	150以下	10	11		-	-	-	-	-	-	-	-
	者 物	砒素及びその化合物	150以下	10	II .		-	-	-	-	-	-	-	-
	質	ふっ素及びその化合物	4000以下	100	V .	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	. ,	ほう素及びその化合物	4000以下	50		<	<	<	<	<	<	<	<	<

						K2-1	K2-4	K2-4	K2-4	K2-5①	K2-6	L2-4①	L2-7①	L2-7②
		分析項目	基準	定量下限値	FL	-1. 10∼- 1. 60m	-1. 00∼- 1. 50m	-1. 10∼- 1. 60m	-1. 15∼- 1. 65m	-1.00∼- 1.50m	-0. 90∼- 1. 40m	-0.80∼- 1.30m	-1.35∼- 1.85m	-0.80∼- 1.30m
					GL	-1.00∼- 1.50m	-0.90∼- 1.40m	-1.00∼- 1.50m	-1. 05∼- 1. 55m	-0.90∼- 1.40m	-0.80∼- 1.30m	-0.70∼- 1.20m	-1. 20∼- 1. 70m	-0.65∼- 1.15m
		カドミウム及びその化合物	0.003以下	0.0003		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第	六価クロム化合物	0.05以下	0.005		<	<	<	<	<	<	0.080	<	0.019
	=	シアン化合物	不検出	0.1	1 /	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	種	水銀及びその化合物	0.0005以下	0.0005	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	特定	アルキル水銀	不検出	0.0005	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	有	セレン及びその化合物	0.01以下	0.001	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
溶出量	害	鉛及びその化合物	0.01以下	0.001	1 /	-	-	-	-	-	-	-	-	-
俗山重 (mg/L)	物	砒素及びその化合物	0.01以下	0.001	1 1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
(mg/ L)	質	ふっ素及びその化合物	0.8以下	0.08		0. 22	0.16	0.12	0.11	0.41	0.20	<	0. 51	0.24
		ほう素及びその化合物	1以下	0.1		<	<	<	<	<	<	<	<	<
	第五	シマジン	0.003以下	0.0003		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	三十二	チオベンカルブ	0.02以下	0.002	1 /	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第三種物	チウラム	0.006以下	0.0006	1 /	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	特質	ポリ塩化ビフェニル (PCB)	不検出	0.0005	1 /	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	疋	有機りん化合物	不検出	0.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第	カドミウム及びその化合物	45以下	1.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		六価クロム化合物	250以下	10	П	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	種	シアン化合物	50以下	5	П	<	<	<	<	<	<	<	<	<
含有量	特	水銀及びその化合物	15以下	1.0	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百月里 (mg/kg)	定	セレン及びその化合物	150以下	1.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	有安	鉛及びその化合物	150以下	10	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	害物	砒素及びその化合物	150以下	10	l	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	質	ふっ素及びその化合物	4000以下	100	J	<	<	<	<	<	<	<	<	<
	^	ほう素及びその化合物	4000以下	50		<	<	<	<	<	<	<	<	<

						L2-7②	L3-1
		分析項目	基準	定量下限値	FL	-1. 00∼- 1. 50m	-0.80∼- 1.30m
					GL	-0.85∼- 1.35m	-0.70∼- 1.20m
		カドミウム及びその化合物	0.003以下	0.0003		-	-
	第	六価クロム化合物	0.05以下	0.005	1 1	0.009	0.010
	=	シアン化合物	不検出	0.1		<	<
	種	水銀及びその化合物	0.0005以下	0.0005	1 1	-	-
	特定	アルキル水銀	不検出	0.0005	1 1	-	-
	有	セレン及びその化合物	0.01以下	0.001	1 /	-	-
溶出量	害物	鉛及びその化合物	0.01以下	0.001		-	-
俗山里 (mg/L)		砒素及びその化合物	0.01以下	0.001	1 1	-	-
(mg/ 12)	質	ふっ素及びその化合物	0.8以下	0.08	1 1	0. 27	0.37
		ほう素及びその化合物	1以下	0.1	1 /	<	<
	第有	シマジン	0.003以下	0.0003		-	-
	三十	チオベンカルブ	0.02以下	0.002		-	-
	三種物	チウラム	0.006以下	0.0006	1 /	-	-
	特質	ポリ塩化ビフェニル (PCB)	不検出	0.0005	1 /	-	-
	正 1	有機りん化合物	不検出	0.1	1 /	-	-
	第	カドミウム及びその化合物	45以下	1.0	1 /	-	-
	弗二	六価クロム化合物	250以下	10	1 /	<	<
	種	シアン化合物	50以下	5	1/	<	<
A+=	特	水銀及びその化合物	15以下	1.0	11	-	-
含有量 (mg/kg)	定	セレン及びその化合物	150以下	1.0	1/	-	-
(mg/ ng)	有	鉛及びその化合物	150以下	10	1/	-	-
	害物	砒素及びその化合物	150以下	10	1/	-	-
	質	ふっ素及びその化合物	4000以下	100	1	<	<
	與	ほう素及びその化合物	4000以下	50	1	<	<
	_	: 調査対象外の分析項目					

₹-5	平面個別	表層土壤調査結果

表-5 平	面個別	表層土壤調査結果											
		分析項目	基準	定量下限値	G2-1	G2-2	G2-3	G2-4	G2-5	G2-6	G2-7	G2-8	G2-9
		1 10 5 1 1 77 20 27 - 11 0 4/											
	tota	カドミウム及びその化合物	0.003以下	0.0003	-	- 0.15	-	- 0.000	- 0.000	- 0.016	-	- 0.000	-
	第二	六価クロム化合物 シアン化合物	0.05以下 不検出	0. 005 0. 1	-	0. 15	<	0.006	0.008	0. 016	<	0.008	<
	種	水銀及びその化合物	0.0005以下	0. 0005	_						_	_	
	特	アルキル水銀	不検出	0.0005	_	-	_	_	_	_	-	_	_
	定	セレン及びその化合物	0.01以下	0.001	_	-	_	-	_	_	_	_	-
	有害	鉛及びその化合物	0.01以下	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
溶出量	物	砒素及びその化合物	0.01以下	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(mg/L)	質	ふっ素及びその化合物	0.8以下	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ほう素及びその化合物	1以下	0. 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第五	シマジン	0.003以下	0.0003	-	-	_	-	-	-	-	-	_
	第三種特定	チオベンカルブ	0.02以下	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	種物	チウラム	0.006以下	0.0006	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	^特 質	ポリ塩化ビフェニル (PCB)	不検出	0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>/</i> -	有機りん化合物	不検出	0. 1	-	_						-	-
	第	カドミウム及びその化合物	45以下	1.0	-	-						-	-
		六価クロム化合物	250以下	10	<	_						-	<
	種	シアン化合物 水銀及びその化合物	50以下 15以下	5 1. 0	_	_						_	_
含有量	特定	セレン及びその化合物	150以下	1. 0	_							_	_
(mg/kg)	有	鉛及びその化合物	150以下	10	_	_	_	_	_	_	_	_	_
	害	砒素及びその化合物	150以下	10	_	_	_	_	_	_	_	_	_
	物 質	ふっ素及びその化合物	4000以下	100	-	-	-	-	-	-	-	-	_
	貝	ほう素及びその化合物	4000以下	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		分析項目	基準	定量下限値	G3-1	G3-2	G3-3	G3-4	G3-5	G3-6	G3-7	G3-8	G3-9
		カドミウム及びその化合物	0.003以下	0.0003	_	_	_	_	_	_	_	_	_
	笋	六価クロム化合物	0.005以下	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第二	シアン化合物	不検出	0. 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	種	水銀及びその化合物	0.0005以下	0.0005	_	-	-	-	_	_	-	-	_
	特	アルキル水銀	不検出	0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定有	セレン及びその化合物	0.01以下	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
※111月	害	鉛及びその化合物	0.01以下	0.001	-	-	-	-	_	_	-	-	_
溶出量 (mg/L)	物	砒素及びその化合物	0.01以下	0.001	-	-	_		-	-	_		
(mg/ L)	質	ふっ素及びその化合物	0.8以下	0.08	0.41	0.41	0.57	0.89	0.38	<	0.66	0.59	0.36
	第士	ほう素及びその化合物	1以下	0. 1	-	-	-		-		-	-	-
	第左	シマジン	0.003以下	0.0003	-	-						-	-
	第三種特定	チオベンカルブ	0.02以下	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	種物	チウラム	0.006以下	0.0006	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定質	ポリ塩化ビフェニル (PCB)	不検出	0.0005	_	_						-	-
		有機りん化合物 カドミウム及びその化合物	不検出 45以下	0. 1 1. 0	_	_						-	_
	第	六価クロム化合物	250以下	1.0	_							_	_
		シアン化合物	50以下	5	_	_	_		_	_	_	_	_
	種特	水銀及びその化合物	15以下	1. 0	_	_	_		_	_	_	_	_
含有量	定	セレン及びその化合物	150以下	1. 0	_	-	_	_	_	_	_	_	_
(mg/kg)	有	鉛及びその化合物	150以下	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	害	砒素及びその化合物	150以下	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	物 質	ふっ素及びその化合物	4000以下	100	<	-	<	-	-	-	<	-	<
	^	ほう素及びその化合物	4000以下	50	-	-	-	-	-	_	-	-	_
		分析項目	基準	定量下限値	12-3	12-6	12-9	J1-1①	J1-2	J1-3	J1-4	J1-5	J1-6②
		カドミウム及びその化合物	0.003以下	0.0003	_	-	_	_	_	_	_	_	_
	第	六価クロム化合物	0.005以下	0.005	-	-					0.006	0. 17	<
		シアン化合物	不検出	0. 1	-	-						-	-
	種	水銀及びその化合物	0.0005以下	0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	特定	アルキル水銀	不検出	0.0005	-	-		-	-	-	_	-	-
	有	セレン及びその化合物	0.01以下	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
溶出量	害	鉛及びその化合物	0.01以下	0.001	-	-	_		_	_	_	-	-
浴出重 (mg/L)	物	砒素及びその化合物	0.01以下	0.001	-	-	-	-	_	_	-	-	-
	質	ふっ素及びその化合物	0.8以下	0.08	<	1.5						-	-
		ほう素及びその化合物	1以下	0. 1	-	-						-	-
	第右	シマジン	0.003以下	0.0003	-	-						-	-
	第三種特	チオベンカルブ	0.02以下	0.002	-	-						-	-
	性物	チウラム ポルギフュール (DCD)	0.006以下	0.0006	-	-			-	-	-	-	-
	特質	ポリ塩化ビフェニル (PCB)	不検出	0.0005	_	_	-	-	_	_	_	_	_
<u> </u>		有機りん化合物 カドミウム及びその化合物	不検出 45以下	0. 1 1. 0	_	_	_	_	_	_	_	_	_
	第二	六価クロム化合物	250以下	1. 0	_	_	_	<	_	<	<	_	_
		シアン化合物	50以下	5	_	_	_	-		-	-	_	
	種特	水銀及びその化合物	15以下	1. 0	-	-	-	-	-	_	-	-	-
含有量	定	セレン及びその化合物	150以下	1. 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(mg/kg)	有	鉛及びその化合物	150以下	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	害物	砒素及びその化合物	150以下	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	物 質	ふっ素及びその化合物	4000以下	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ほう素及びその化合物	4000以下	50	-	-	-	-	-	_	-	-	-
		: 調査対象外の分析項目											

表-5	平面個別	表層土壌調査結果
-----	------	----------

X 7 TI		分析項目	基準	定量下限値	J1-7	J1-8	J1-9	J3-1	J3-2	Ј3-3	J3-4	J3-5	J3-6
		カドミウム及びその化合物	0.003以下	0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第	六価クロム化合物	0.05以下	0.005	0.018	<	<	-	-	-	-	-	-
	=	シアン化合物	不検出	0. 1	ı	-	1	1	-	1	-	-	-
	種	水銀及びその化合物	0.0005以下	0.0005	ı	-	1	1	-	1	-	-	-
	特定	アルキル水銀	不検出	0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	有	セレン及びその化合物	0.01以下	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
溶出量	害	鉛及びその化合物	0.01以下	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
俗山里 (mg/L)	物	砒素及びその化合物	0.01以下	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(8/ 2)	質	ふっ素及びその化合物	0.8以下	0.08	-	-	-	1.8	1.4	1.5	1.0	1.2	1.6
		ほう素及びその化合物	1以下	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第 ,	シマジン	0.003以下	0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	三有	チオベンカルブ	0.02以下	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第三種特	チウラム	0.006以下	0.0006	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	特質	ポリ塩化ビフェニル (PCB)	不検出	0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	走	有機りん化合物	不検出	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第	カドミウム及びその化合物	45以下	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	弗二	六価クロム化合物	250以下	10	-	-	<	-	-	-	-	-	-
	種	シアン化合物	50以下	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
含有量	特	水銀及びその化合物	15以下	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
白有里 (mg/kg)	定有	セレン及びその化合物	150以下	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(G/ 11B/	有害	鉛及びその化合物	150以下	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	善 物	砒素及びその化合物	150以下	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	質	ふっ素及びその化合物	4000以下	100	-	-	-	260	-	220	-	-	-
	(ほう素及びその化合物	4000以下	50	ı	-	1	-	-	-	-	-	-

		分析項目	基準	定量下限値	Ј3-7	J3-8	Ј3-9	K1-1	K1-2	K1-3	K1-4	K1-5	K1-6
		カドミウム及びその化合物	0.003以下	0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第	六価クロム化合物	0.05以下	0.005	-	-	-	0.082	0.26	0. 15	<	0.11	0.10
	=	シアン化合物	不検出	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	種特	水銀及びその化合物	0.0005以下	0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定	アルキル水銀	不検出	0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	有	セレン及びその化合物	0.01以下	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
溶出量	害	鉛及びその化合物	0.01以下	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(mg/L)	物	砒素及びその化合物	0.01以下	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(8/ 12/	質	ふっ素及びその化合物	0.8以下	0.08	0.33	0.13	0.10	-	-	-	-	-	-
		ほう素及びその化合物	1以下	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第 ,	シマジン	0.003以下	0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第三種物	チオベンカルブ	0.02以下	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	種物	チウラム	0.006以下	0.0006	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	特質	ポリ塩化ビフェニル (PCB)	不検出	0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	疋	有機りん化合物	不検出	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第	カドミウム及びその化合物	45以下	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		六価クロム化合物	250以下	10	-	-	-	<	-	<	-	-	-
	種	シアン化合物	50以下	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
含有量	特	水銀及びその化合物	15以下	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
白有里 (mg/kg)	定	セレン及びその化合物	150以下	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(g) 有 害	鉛及びその化合物	150以下	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	善 物	砒素及びその化合物	150以下	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	質	ふっ素及びその化合物	4000以下	100	<	-	<	-	-	-	-	-	-
		ほう素及びその化合物	4000以下	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		分析項目	基準	定量下限値	K1-7	K1-8	K1-9
		カドミウム及びその化合物	0.003以下	0.0003	-	-	-
	第	六価クロム化合物	0.05以下	0.005	<	<	<
		シアン化合物	不検出	0.1	-	-	-
	種	水銀及びその化合物	0.0005以下	0.0005	-	-	-
	特字	アルキル水銀	不検出	0.0005	-	-	-
	定有	セレン及びその化合物	0.01以下	0.001	-	-	-
Ment III	害	鉛及びその化合物	0.01以下	0.001	-	-	-
溶出量 (mg/L)	物	砒素及びその化合物	0.01以下	0.001	-	-	-
(IIIg/L)	質	ふっ素及びその化合物	0.8以下	0.08	-	-	-
		ほう素及びその化合物	1以下	0.1	-	-	-
	第	シマジン	0.003以下	0.0003	-	-	-
	第有	チオベンカルブ	0.02以下	0.002	-	-	-
	二種物	チウラム	0.006以下	0.0006	-	-	-
	特質	ポリ塩化ビフェニル (PCB)	不検出	0.0005	-	-	-
	定へ	有機りん化合物	不検出	0.1	-	-	-
	444	カドミウム及びその化合物	45以下	1.0	-	-	-
	第二	六価クロム化合物	250以下	10	<	-	<
	種	シアン化合物	50以下	5	-	-	-
^ 4 8	特	水銀及びその化合物	15以下	1.0	-	-	-
含有量 (mg/kg)	定	セレン及びその化合物	150以下	1. 0	-	-	-
(mg/Kg)	有	鉛及びその化合物	150以下	10	-	-	-
	害物	砒素及びその化合物	150以下	10	-	-	-
	質	ふっ素及びその化合物	4000以下	100	-	-	-
	具	ほう素及びその化合物	4000以下	50	-	-	-
	_	: 調査対象外の分析項目					

- :調査対象外の分析項目く : 不検出を示す。: 基準不適合を示す。く値 : 定量下限値変更の場合は<定量下限値を示す。

表-6 ボーリング調査結果(土壌/第一種特定有害物質対象)

	20 0	· / / 阿旦加/ (工/x/)	24 TETUAL D D 1/4 M / 1 2 1/4 / 2 1/4														
ı	地点名	∆±	析項目	基準	定量						深	度					
	地流			本毕	下限値	0.05m	0.5m	1.0m	2.0m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7. 0m	8.0m	9.0m	10.0m
	J4-1	溶出量 第一種特定 (mg/L) 有害物質	ンゼン	0.01以下	0.001	<	\	<	<	<	\	<	<	>	<	<	>

質 : 調査対象外を示す。 : 不検出を示す。 : 基準不適合を示す。 : 定量下限値変更の場合は<定量下限値を示す。

		<値 <i>斜体</i>	: 定量下限値変更の場 : 斜体は再掲を示す。	⊪合は<定	量下限値	を示す。							
表-7 ボーリング調査結果(土壌/第二種特定を 地点名 分析項目	活物質対象) 汚染状況に 関する基準	定量下限値	表層	深度 0.6m	1. Om	2.0m							
G2-2 溶出量 第二種特定 (mg/L) 有害物質 六価クロム化合		0.005	0. 15	<	<	<							
地点名 分析項目	汚染状況に	定量		深度									
G3-4	関する基準 化合物 0.8以下	下限値 0.08	表層 0.89	0. 6m 0. 77	1. 0m 0. 43	2.0m 0.44							
地点名 分析項目	汚染状況に	定量		深度									
12-6 溶出量 第二種特定 とっまみびその	化合物 0.8以下	下限値 0.08	表層 1. 5	0.6m	1. 0m 0. 14	2.0m							
(mg/L) 有害物質 かっぷ及びである	汚染状況に	定量		深度									
地点名 分析項目 12-9 溶出量 第二種特定 なっ素及びその	関する基準	下限値	表層 1. 0	0.6m 0.15	1. 0m 0. 10	2. 0m 0. 13							
12 9 (mg/L) 有害物質 コンデスタン・ピック			1. 0	0. 15	深度	0.13							
地点名 分析項目 第二種特定 十年 4 日 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	汚染状況に 関する基準	定量 下限値	表層	1. Om	2.0m	2.1m	3.0m	4.0m					
J1-5 (mg/L) 第一種やだ 六価クロム化合	物 0.05以下	0.005	0. 17	0.38	0.070	0.015	<	<					
地点名 分析項目	汚染状況に 関する基準	定量 下限値	配管下 (-0.85~1.35m)	深度 1.5m	2.0m	3.0m							
J1-7 溶出量 第二種特定 (mg/L) 第二種特定 有害物質	化合物 0.8以下	0.08	0.84	0.16	0.45	0.09							
地点名 分析項目	汚染状況に 関する基準	定量 下限値	配管下	1.2m	1.3m	1.4m	深度 1.5m	1.6m	1.7m	1.8m	1.9m	2. 0m	3. 0m
J1-8 溶出量 第二種特定 (ng/L) 有害物質 ふっ素及びその	化合物 0.8以下	0. 08	(-0.55~1.05m) 0.89	0.83	0.86	0.85	0. 97	0.98	0. 91	0.85	0.78	0.62	0. 13
地点名 分析項目	汚染状況に	定量	#8	0.0	深度	0.0	1.0	0.0					
J3-1 溶出量 第二種特定 ふっ素及びその 有害物質	関する基準 化合物 0.8以下	下限値 0.08	表層	0.6m	0.7m	0.8m 0.31	1. 0m	2. 0m 0. 10					
	汚染状況に	定量		深度	Į.								
地点名 分析項目 J3-2 溶出量 第二種特定 ち実物質 かっ素及びその	関する基準	下限値	表層	0.6m	0.7m	1.0m	2.0m						
J3-2 (mg/L) 有害物質 ぶろ糸及びての			1. 4	深度		0.09							
地点名 分析項目	汚染状況に関する基準	定量下限値	表層	0. 6m	0.7m	1.0m	2.0m						
J3-3 溶出量 第二種特定 かっ素及びその 有害物質	化合物 0.8以下	0.08	1. 5	0.88	0.67	0.12	<						
地点名 分析項目	汚染状況に 関する基準	定量 下限値	表層	0.6m	深度 0.7m	0.8m	0.9m	1.0m	2. 0m				
J3-4 溶出量 第二種特定 かっ素及びその 有害物質	化合物 0.8以下	0.08	1. 0	0.90	0. 91	1.0	0.40	0.16	<				
地点名 分析項目	汚染状況に 関する基準	定量 下限値	表層	深度 0.6m	0.7m	1.0m	2. Om						
J3-5 溶出量 第二種特定 (mg/L) 有害物質 ふっ素及びその	化合物 0.8以下	0.08	1. 2	0.83	0. 67	<	0. 11						
地点名 分析項目	汚染状況に 関する基準	定量下限値	表層	0.6m	深度 0.7m	0.8m	0.9m	1. 0m	2. Om				
J3-6 溶出量 第二種特定 ふっ素及びその 有害物質 なっ素及びその		0.08	1. 6	1.5	1. 7	1.5	1. 3	0.61	0. 23				
地点名 分析項目	汚染状況に	定量		1	深度								
	物 0.05以下	下限値 0.005	表層 0. 082	0. 6m 0. 099	0. 7m 0. 080	0.8m	0. 9m 0. 079	1.0m 0.021	2. 0m				
(mg/L) 有音物頁	汚染状況に	定量			深度								
地点名 分析項目 分析項目 第二種特定 上海 カコナルム	関する基準	下限値	表層	0.6m	0.7m	0.8m	0.9m	1.0m	2.0m				
K1-2 (mg/L) オー性がた 有害物質 六価クロム化合	物 0.05以下	0.005	0. 26	0. 21	0. 19	0.057 深度	0. 033	0.016	<				
地点名 分析項目	汚染状況に 関する基準	定量 下限値	表層	1. Om	1. 1m	休及 1.2m	1.3m	1.4m	2.0m	3.0m			
K1-3 溶出量 第二種特定 六価クロム化合	物 0.05以下	0.005	0. 15	0.11	0.096	0.069	0.051	0.028	0.005	<			
地点名 分析項目	汚染状況に 関する基準	定量 下限値	表層	深度 1.0m	1. lm	2.0m	3.0m						
K1-5 溶出量 第二種特定 六価クロム化合 有害物質	物 0.05以下	0.005	0. 11	0. 10	0.034	<	<						
地点名 分析項目	汚染状況に 関する基準	定量下限値	表層	1. Om	深度 2.0m	3.0m	3. 1m	4. 0m	5. Om				
		0.005	0. 10	0. 11	0. 013	0.055	0.005	4. Om	<				
地点名 分析項目	汚染状況に	定量	配管下	深度									
12=4① 溶出量 第二種特定 云偏々ロムル合	物 0.05以下	下限値	(-0.70~1.20m) 0.080	1. 3m 0. 020	2. 0m 0. 015	3.0m							
LZ 4 (mg/L) 有害物質 八川 I	0.0021	3. 300	0.000	020	10	•	l						

表-8 地下	水調査	結果										
		分析項目	基準	定量下限値	G2-2	G3-4	12-6	12-9	J1-5	J1-7	J1-8	Ј3-1
		四塩化炭素	0.002以下	0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-
		クロロエチレン	0.002以下	0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-
	第	1,2-ジクロロエタン	0.004以下	0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-
	_	1,1-ジクロロエチレン	0.1以下	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-
	種	1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	0.004	-	-	-	-	-	-	-	-
	特定	1,3-ジクロロプロペン	0.002以下	0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-
	有	ジクロロメタン	0.02以下	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-
	害	テトラクロロエチレン	0.01以下	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-
	物	1,1,1-トリクロロエタン	1以下	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-
	質	1,1,2-トリクロロエタン	0.006以下	0.0006	-	-	-	-	-	-	-	-
		トリクロロエチレン	0.01以下	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-
		ベンゼン	0.01以下	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-
地下水濃		カドミウム及びその化合物	0.003以下	0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-
度(mg/L)	第	六価クロム化合物	0.05以下	0.005	<	-	-	-	<	-	-	-
,x (mg/ 1)		シアン化合物	不検出	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-
	種特	水銀及びその化合物	0.0005以下	0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-
	定	アルキル水銀	不検出	0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-
	有	セレン及びその化合物	0.01以下	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-
	害	鉛及びその化合物	0.01以下	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-
	物	砒素及びその化合物	0.01以下	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-
	質	ふっ素及びその化合物	0.8以下	0.08	-	0.20	0.37	0.97	-	0.22	0.30	0.21
		ほう素及びその化合物	1以下	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-
	第一	シマジン	0.003以下	0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-
	第三種特定	チオベンカルブ	0.02以下	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-
	種物	チウラム	0.006以下	0.0006	-	-	-	-	-	-	-	-
	特質	ポリ塩化ビフェニル (PCB)	不検出	0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-
	正.	有機りん化合物	不検出	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-
		分析項目	基準	定量下限値	Ј3-2	Ј3-3	Ј3-4	Ј3-5	Ј3-6	K1-1	K1-2	K1-3
		四塩化炭素	0.002以下	0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-

	分析項目		基準	定量下限値	Ј3-2	Ј3-3	Ј3-4	Ј3-5	Ј3-6	K1-1	K1-2	K1-3
	第	四塩化炭素	0.002以下	0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-
		クロロエチレン	0.002以下	0.0002	-	-	-	-	-	ı	-	-
		1,2-ジクロロエタン	0.004以下	0.0004	-	-	-	-	-	ı	-	-
	-	1,1-ジクロロエチレン	0.1以下	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-
	種特定有害物質	1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	0.004	-	-	-	-	-	-	-	-
		1,3-ジクロロプロペン	0.002以下	0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-
		ジクロロメタン	0.02以下	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-
		テトラクロロエチレン	0.01以下	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-
		1,1,1-トリクロロエタン	1以下	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-
		1,1,2-トリクロロエタン	0.006以下	0.0006	-	-	-	-	-	-	-	-
		トリクロロエチレン	0.01以下	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-
		ベンゼン	0.01以下	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-
地下水濃	第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	0.003以下	0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-
地ド水振 度 (mg/L)		六価クロム化合物	0.05以下	0.005	-	-	-	-	-	<	<	<
		シアン化合物	不検出	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-
		水銀及びその化合物	0.0005以下	0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-
		アルキル水銀	不検出	0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-
		セレン及びその化合物	0.01以下	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-
		鉛及びその化合物	0.01以下	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-
		砒素及びその化合物	0.01以下	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-
		ふっ素及びその化合物	0.8以下	0.08	0.38	0.32	0.27	0.51	0.32	-	-	-
		ほう素及びその化合物	1以下	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-
	第三種特定	シマジン	0.003以下	0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-
		チオベンカルブ	0.02以下	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-
		チウラム	0.006以下	0.0006	-	-	-	-	-	-	-	-
		ポリ塩化ビフェニル (PCB)	不検出	0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-
	止	有機りん化合物	不検出	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-

		分析項目	基準	定量下限値	K1-5	K1-6	L2-4①
		四塩化炭素	0.002以下	0.0002	-	-	-
		クロロエチレン	0.002以下	0.0002	-	-	-
	第	1,2-ジクロロエタン	0.004以下	0.0004	-	-	-
	_	1,1-ジクロロエチレン	0.1以下	0.002	-	ı	-
	種	1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	0.004	-	ı	-
	特定	1,3-ジクロロプロペン	0.002以下	0.0002	-	-	-
	定有	ジクロロメタン	0.02以下	0.002	-	ı	-
	害	テトラクロロエチレン	0.01以下	0.001	-	-	-
	物	1,1,1-トリクロロエタン	1以下	0.001	-	-	-
	質	1,1,2-トリクロロエタン	0.006以下	0.0006	-	-	-
		トリクロロエチレン	0.01以下	0.001	-	-	-
		ベンゼン	0.01以下	0.001	-	ı	-
地下水濃		カドミウム及びその化合物	0.003以下	0.0003	-	ı	-
地下小辰 度(mg/L)	第	六価クロム化合物	0.05以下	0.005	<	<	<
/X (mg/ L)		シアン化合物	不検出	0.1	-	ı	-
	種	水銀及びその化合物	0.0005以下	0.0005	-	ı	-
	特定	アルキル水銀	不検出	0.0005	-	-	-
	有	セレン及びその化合物	0.01以下	0.001	-	-	-
	害	鉛及びその化合物	0.01以下	0.001	-	-	-
	物	砒素及びその化合物	0.01以下	0.001	-	-	-
	質	ふっ素及びその化合物	0.8以下	0.08	-	-	-
		ほう素及びその化合物	1以下	0.1	-	-	-
	第一	シマジン	0.003以下	0.0003	-	-	-
	第三種特定	チオベンカルブ	0.02以下	0.002	-	-	-
	種物	チウラム	0.006以下	0.0006	-	-	-
	特質	ポリ塩化ビフェニル (PCB)	不検出	0.0005	-	-	-
	定べ	有機りん化合物	不検出	0.1	-	-	-
	_	: 調査対象外の分析項目					

- : 調査対象外の分析項目
< : 不検出を示す。
: 基準不適合を示す。
< 値 : 定量下限値変更の場合は<定量下限値を示す。











