

形質変更時要届出区域台帳

名古屋市

整理番号	整 2026-6	指定年月日・指定番号	令和8年8月6日 指 - 275	所在地	名古屋市中村区岩塚町字干鰯1番の一部、53番2の一部、54番2の一部、58番2の一部、59番2の一部、60番2、88番2及び89番2の一部、字畦道73番1の一部並びに字一色前南ノ割1番の一部、2番の一部、74番1の一部及び74番1地先の一部		
調製・訂正年月日		令和8年8月6日					
形質変更時要届出区域の概況		変電所			面積	4,701.59 m ²	
法第14条第3項の規定に基づき指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨				法第14条第3項の規定に基づき指定された形質変更時要届出区域である。			
最大形質変更深さより1メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった土壌汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨、当該試料採取等の対象としなかった深さの位置及び特定有害物質の種類							
土壌汚染のおそれの把握等、試料採取等を行う区画の選定等又は試料採取等を省略した土壌汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨及び当該省略の理由							
汚染の除去等の措置が講じられた形質変更時要届出区域にあっては、その旨及び当該汚染の除去等の措置							
第58条第5項第10号から第13号までに該当する区域にあっては、その旨							
形質変更時要届出区域内の土壌の汚染状態	報告受理年月日	指定に係る特定有害物質の種類			適合しない基準項目		指定調査機関の名称
	R8.6.19	鉛及びその化合物、砒素及びその化合物			含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		株式会社ダイセキ環境ソリューション
					含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		
					含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		
					含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		
					含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		
土地の形質の変更の実施状況	届出(着手)時期	完了時期	土地の形質の変更の種類		実施者	土壌搬出	汚染土壌の処理方法
						有・無	
						有・無	
						有・無	
						有・無	

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
2 「形質変更時要届出区域内の土壌の汚染状態」については、土壌その他の試料の採取を行った日、当該試料の測定の結果等を記載した書類を添付すること。

形質変更時要届出区域内の土壌の汚染状態

- 1 形質変更時要届出区域の所在地
名古屋市中村区岩塚町字干鰯 1番の一部、53番 2の一部、54番 2の一部、58番 2の一部、59番 2の一部、60番 2、88番 2及び89番 2の一部、字畦道73番 1の一部並びに字一色前南ノ割 1番の一部、 2番の一部、74番 1の一部及び74番 1地先の一部（詳細は4のとおり）
- 2 試料の採取を行った日
令和8年4月8日、令和8年5月12日～14日
- 3 調査結果
表のとおり
- 4 形質変更時要届出区域及び試料採取位置図
図のとおり

表 既往調査結果（土壌含有量）

単位：mg/kg

分析項目	C2-4①	基準
カドミウム及びその化合物	1未満	45以下
六価クロム化合物	2未満	250以下
シアン化合物	5未満	50以下
水銀及びその化合物	1未満	15以下
セレン及びその化合物	2未満	150以下
鉛及びその化合物	20	150以下
砒素及びその化合物	2	150以下
ふっ素及びその化合物	80	4000以下
ほう素及びその化合物	10未満	4000以下

表 既往調査結果（土壌溶出量）

単位：mg/L

分析項目	C2-4①	基準
クロロエチレン	0.0002未満	0.002以下
四塩化炭素	0.0002未満	0.002以下
1,2-ジクロロエタン	0.0004未満	0.004以下
1,1-ジクロロエチレン	0.002未満	0.1以下
1,2-ジクロロエチレン	0.004未満	0.04以下
1,3-ジクロロプロペン	0.0002未満	0.002以下
ジクロロメタン	0.002未満	0.02以下
テトラクロロエチレン	0.0005未満	0.01以下
1,1,1-トリクロロエタン	0.0005未満	1以下
1,1,2-トリクロロエタン	0.0006未満	0.006以下
トリクロロエチレン	0.001未満	0.01以下
ベンゼン	0.001未満	0.01以下
カドミウム及びその化合物	0.0003未満	0.003以下
六価クロム化合物	0.01未満	0.05以下
シアン化合物	不検出(0.1未満)	不検出
水銀及びその化合物	0.0005未満	0.0005以下
アルキル水銀	不検出(0.0005未満)	不検出
セレン及びその化合物	0.002未満	0.01以下
鉛及びその化合物	0.015	0.01以下
砒素及びその化合物	0.015	0.01以下
ふっ素及びその化合物	0.60	0.8以下
ほう素及びその化合物	0.05未満	1以下
シマジン	0.0003未満	0.003以下
チオベンカルブ	0.002未満	0.02以下
チウラム	0.0006未満	0.006以下
ポリ塩化ビフェニル（PCB）	不検出(0.0005未満)	不検出
有機りん化合物	不検出(0.1未満)	不検出

注 網掛けは基準不適合を示す。

表 土壌溶出量調査及び土壌含有量調査結果

試料採取地点	試料採取深度	試料採取等対象物質			
		鉛及びその化合物		砒素及びその化合物	
		土壌溶出量 [mg/L]	土壌含有量 [mg/kg]	土壌溶出量 [mg/L]	土壌含有量 [mg/kg]
B1-4	GL-0.00～0.50m	0.005未満	20	0.005未満	10未満
B1-5	GL-0.00～0.50m	0.005未満	10	0.005未満	10未満
B1-6	GL-0.00～0.50m	0.005未満	10	0.009	10未満
B1-7	GL-0.00～0.50m	0.005未満	20	0.014	10未満
B1-8	GL-0.00～0.50m	0.005未満	10	0.014	10未満
B1-9	GL-0.00～0.50m	0.005未満	10	0.017	10未満
B2-1	GL-0.00～0.50m	0.005未満	60	0.010	10未満
B2-2	GL-0.00～0.50m	0.005未満	10	0.018	10未満
B2-3	GL-0.00～0.50m	0.005未満	10	0.011	10未満
B2-4	GL-0.00～0.50m	0.005未満	30	0.007	10未満
B2-5	GL-0.00～0.50m	0.005未満	20	0.015	10未満
B2-6	GL-0.00～0.50m	0.005未満	10	0.021	10未満
B2-7	GL-0.00～0.50m	0.005未満	30	0.013	10未満
B2-8	GL-0.00～0.50m	0.005未満	20	0.013	10未満
B2-9	GL-0.00～0.50m	0.005未満	10	0.006	10未満
C1-4	GL-0.00～0.50m	0.005未満	30	0.044	10未満
C1-5	GL-0.00～0.50m	0.005未満	100	0.006	10未満
C1-6	GL-0.00～0.50m	0.005未満	30	0.022	10未満
C1-7	GL-0.00～0.50m	0.005未満	30	0.016	10未満
C1-8	GL-0.00～0.50m	0.005未満	30	0.025	10未満
C1-9	GL-0.00～0.50m	0.005未満	100	0.005未満	10未満
C2-1	GL-0.00～0.50m	0.005未満	20	0.015	10未満
C2-2	GL-0.00～0.50m	0.005未満	30	0.013	10未満
C2-3	GL-0.00～0.50m	0.005未満	30	0.012	10未満
C2-4②	GL-0.00～0.50m	0.005未満	20	0.015	10未満
C2-5	GL-0.00～0.50m	0.005未満	70	0.016	10未満
C2-6	GL-0.00～0.50m	0.005未満	20	0.016	10未満
C2-7	GL-0.00～0.50m	0.005未満	10	0.014	10未満
C2-8	GL-0.00～0.50m	0.005未満	10	0.005未満	10未満
C2-9	GL-0.00～0.50m	0.005未満	20	0.012	10未満
D1-6	GL-0.00～0.50m	0.005未満	10	0.009	10未満
D1-7	GL-0.00～0.50m	0.005未満	10	0.016	10未満
D1-8	GL-0.00～0.50m	0.005未満	10未満	0.005未満	10未満
D1-9	GL-0.00～0.50m	0.005未満	10	0.010	10未満
D2-1	GL-0.00～0.50m	0.005未満	10	0.005未満	10未満
D2-2	GL-0.00～0.50m	0.005未満	20	0.012	10未満
D2-3	GL-0.00～0.50m	0.005未満	20	0.013	10未満
D2-4	GL-0.00～0.50m	0.005未満	20	0.005未満	10未満
D2-5	GL-0.00～0.50m	0.005未満	20	0.016	10未満
D2-6	GL-0.00～0.50m	0.005未満	20	0.029	10未満
D2-7	GL-0.00～0.50m	0.005未満	30	0.024	10未満
D2-8	GL-0.00～0.50m	0.005未満	60	0.019	10未満
D2-9	GL-0.00～0.50m	0.005未満	10	0.024	10未満
土壌溶出量基準/土壌含有量基準		0.01 mg/L以下	150 mg/kg以下	0.01 mg/L以下	150 mg/kg以下


※網掛けは基準不適合を示す。

表 土壌溶出量調査及び土壌含有量調査結果

試料採取地点	試料採取深度	試料採取等対象物質			
		鉛及びその化合物		砒素及びその化合物	
		土壌溶出量 [mg/L]	土壌含有量 [mg/kg]	土壌溶出量 [mg/L]	土壌含有量 [mg/kg]
E1-7	GL-0.00～0.50m	0.005未満	20	0.005未満	10未満
E1-8	GL-0.00～0.50m	0.005未満	40	0.012	20
E1-9	GL-0.00～0.50m	0.005未満	20	0.005	10未満
E2-1	GL-0.00～0.50m	0.005未満	20	0.020	10未満
E2-2	GL-0.00～0.50m	0.005未満	10	0.007	10未満
E2-3	GL-0.00～0.50m	0.005未満	20	0.005	10未満
E2-4	GL-0.00～0.50m	0.005未満	10	0.013	10未満
E2-5	GL-0.00～0.50m	0.005未満	90	0.009	10未満
E2-6	GL-0.00～0.50m	0.005未満	10	0.005	10未満
E2-7	GL-0.00～0.50m	0.005未満	10	0.016	40
E2-8	GL-0.00～0.50m	0.005未満	10	0.015	10
E2-9	GL-0.00～0.50m	0.005未満	10未満	0.005未満	10未満
F1-7	GL-0.00～0.50m	0.005未満	10未満	0.005未満	90
F1-8	GL-0.00～0.50m	0.005未満	20	0.005未満	10未満
F1-9	GL-0.00～0.50m	0.005未満	10	0.005未満	10未満
F2-1	GL-0.00～0.50m	0.005未満	20	0.011	10未満
F2-2	GL-0.00～0.50m	0.005未満	10	0.005未満	10未満
F2-3	GL-0.00～0.50m	0.005未満	10	0.009	10未満
F2-4	GL-0.00～0.50m	0.005未満	10	0.043	10未満
F2-5	GL-0.00～0.50m	0.005未満	20	0.012	10未満
F2-6	GL-0.00～0.50m	0.005未満	20	0.007	10未満
F2-7	GL-0.00～0.50m	0.005未満	10	0.029	10未満
F2-8	GL-0.00～0.50m	0.005未満	10	0.021	10未満
F2-9	GL-0.00～0.50m	0.005未満	30	0.047	20
F3-1	GL-0.00～0.50m	0.005未満	10	0.014	10未満
G1-9	GL-0.00～0.50m	0.005未満	10	0.025	10
G2-3	GL-0.00～0.50m	0.005未満	10	0.022	10未満
G2-6	GL-0.00～0.50m	0.005未満	10	0.012	10未満
G2-9	GL-0.00～0.50m	0.005未満	10	0.020	10未満
G3-3	GL-0.00～0.50m	0.005未満	10	0.006	10
G3-6	GL-0.00～0.50m	0.005未満	10	0.005未満	10未満
土壌溶出量基準/土壌含有量基準		0.01 mg/L以下	150 mg/kg以下	0.01 mg/L以下	150 mg/kg以下

※網掛けは基準不適合を示す。

図1 筆及び調査対象地




凡例

- 調査対象地
- 管理地
- 筆の境界

単位区画凡例

		A		
地点名: A 1-1	1	1	2	3
		4	5	6
		7	8	9

図2 土壌試料採取位置



凡例

調査対象地

管理地

筆の境界

● : 土壌試料採取地点

単位区画凡例

A		
1	2	3
4	5	6
7	8	9

地点名: A 1-1

図3 形質変更時要届出区域

