様式第二十三（第五十八条第五項関係）

形質変更時要届出区域台帳

名古屋市

整理番号	整 2026-13	指定年月日・指定番号	令和8年11月19日　指 － 282	所在地	名古屋市瑞穂区須田町208番の一部

調製・訂正年月日	令和8年11月19日		
形質変更時要届出区域の概況	旧事業所	面積	4,272.798㎡

法第14条第3項の規定に基づき指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨	
最大形質変更深さより１メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった土壌汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨、当該試料採取等の対象としなかった深さの位置及び特定有害物質の種類	
土壌汚染のおそれの把握等、試料採取等を行う区画の選定等又は試料採取等を省略した土壌汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨及び当該省略の理由	
汚染の除去等の措置が講じられた形質変更時要届出区域にあっては、その旨及び当該汚染の除去等の措置	
第58条第5項第10号から第13号までに該当する区域にあっては、その旨	

	報告受理年月日	指定に係る特定有害物質の種類	適合しない基準項目	指定調査機関の名称
形質変更時要届出区域内の土壌の汚染状態	R8.9.18	クロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、テトラクロロエチレン、六価クロム化合物、ほう素及びその化合物	含有量基準・[溶出量基準]・第二溶出量基準	株式会社フィールド・パートナーズ
	R8.9.18	トリクロロエチレン、シアン化合物	含有量基準・[溶出量基準]・[第二溶出量基準]	株式会社フィールド・パートナーズ
	R8.9.18	鉛及びその化合物	[含有量基準]・[溶出量基準]・第二溶出量基準	株式会社フィールド・パートナーズ
			含有量基準 ・ 溶出量基準 ・第二溶出量基準	
			含有量基準 ・ 溶出量基準 ・第二溶出量基準	

	届出(着手)時期	完了時期	土地の形質の変更の種類	実施者	土壌搬出	汚染土壌の処理方法
土地の形質の変更の実施状況					有 ・ 無	
					有 ・ 無	
					有 ・ 無	
					有 ・ 無	

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　「形質変更時要届出区域内の土壌の汚染状態」については、土壌その他の試料の採取を行った日、当該試料の測定の結果等を記載した書類を添付すること。

形質変更時要届出区域内の土壌の汚染状態

１　形質変更時要届出区域の所在地
名古屋市瑞穂区須田町208番の一部（詳細は４のとおり）

２　試料の採取を行った日
平成30年5月19日から5月27日、令和8年2月4日から2月13日、
令和8年5月25日から8月6日

３　調査結果
表のとおり

４　形質変更時要届出区域及び試料採取位置図
図のとおり

表-1　既往土壌ガス調査結果　　単位：volppm

地点名	分析項目					
	ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
N1-5	<	<	<	<	<	<
N2-1	<	<	<	<	<	0.5
N2-2	<	<	<	<	<	0.1
N2-4	<	<	<	<	<	3.2
N2-5	<	<	<	<	<	2.1
N2-7	<	<	<	<	<	0.3
N2-8	<	<	<	<	<	1.1
N2-9	<	<	<	<	<	<
N3-1	<	<	<	<	<	0.6
N3-2	<	<	<	<	<	0.1
N3-3	<	<	<	<	<	<
N3-4	<	<	<	<	<	<
N3-5	<	<	<	<	<	1.7
N3-6	<	<	0.2	<	<	4.4
N3-8	<	<	<	<	<	0.7
N3-9	<	<	<	<	<	0.6
N4-2	<	<	<	<	<	0.3
N4-5	<	<	<	<	<	<
01-5	<	<	<	<	<	<
03-1	<	<	<	<	<	<
03-2	<	<	<	<	<	<
03-3	<	<	<	<	<	<
03-4	<	<	<	0.1	<	4.5
03-5	<	<	<	<	<	1.0
03-6	<	<	<	<	<	0.4
03-7	<	<	<	<	<	<
03-8	<	<	<	<	<	<
03-9	<	<	<	<	<	<
04-5	<	<	<	<	<	<
P1-1	<	<	<	<	<	<
P1-2	<	<	<	<	<	<
P1-3	<	<	<	<	<	<
P1-4	<	<	<	<	<	0.2
P1-5	<	<	<	<	<	0.1
P1-6	<	<	<	<	<	1.2
P1-7	<	<	<	<	<	0.2
P1-8	<	<	<	<	<	0.7
P1-9	<	<	<	<	<	0.7
P2-5	<	<	<	<	<	<
P3-1	<	<	<	<	<	<
P3-2	<	<	<	<	<	<
P3-3	<	<	<	<	<	<
P3-4	<	<	<	<	<	<
P3-5	<	<	<	<	<	0.3
P3-6	<	<	<	<	<	<
P3-7	<	<	<	<	<	<
P3-8	<	<	<	<	<	<
P3-9	<	<	<	<	<	<
P4-5	<	<	<	<	<	<
Q2-4	<	<	<	<	<	0.1
Q2-7	<	<	<	<	<	0.1
Q3-4	<	<	<	<	<	<
Q4-4	<	<	<	<	<	<
定量下限値	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1

< ：定量下限値未満を示す。
　：土壌ガスから対象物質が検出されたことを示す。

表-2　土壌ガス調査結果

単位：volppm

地点名	分析項目													
	四塩化炭素	ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（測定値）	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（測定値）	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ
N1-1	－	＜	－	＜	＜	＜	＜	－	－	＜	＜	－	＜	－
N1-2	－	＜	－	＜	＜	＜	＜	－	－	＜	＜	－	0.1	－
N1-3	－	＜	－	＜	＜	＜	＜	－	－	＜	＜	－	＜	－
N1-4	－	＜	－	－	＜	＜	＜	－	－	＜	－	－	0.3	－
N1-5	－	＜	－	＜	＜	＜	＜	－	－	＜	＜	－	0.1	－
N1-6	－	＜	－	＜	＜	＜	＜	－	－	＜	＜	－	＜	－
N1-7	－	＜	－	－	＜	＜	＜	－	－	＜	－	－	0.4	－
N1-8②	－	＜	－	＜	＜	＜	＜	－	－	＜	＜	－	0.1	－
N1-9②	－	＜	－	＜	＜	＜	＜	－	－	＜	＜	－	＜	－
N2-1	－	＜	－	－	＜	＜	＜	－	－	＜	－	－	0.1	－
N2-2	－	＜	－	－	＜	＜	＜	－	－	＜	－	－	0.1	－
N2-3②	－	＜	－	＜	＜	＜	＜	－	－	＜	＜	－	＜	－
N2-4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.2	－
N2-5	－	－	－	＜	－	－	－	－	－	－	＜	－	－	－
N2-5②	－	＜	－	－	＜	＜	＜	－	－	＜	－	－	0.4	－
N2-6②	－	＜	－	－	＜	＜	＜	－	－	＜	－	－	0.4	－
N2-7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.5	－
N2-8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1	－
N2-9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	＜	－
N3-5	－	－	－	－	＜	＜	＜	－	－	－	－	－	－	－
N3-7	－	＜	－	＜	＜	＜	＜	－	－	＜	＜	－	0.3	－
N3-8②	－	＜	－	＜	＜	＜	＜	－	－	＜	＜	－	0.2	－
N4-1	－	＜	－	＜	＜	＜	＜	－	－	＜	＜	－	＜	－
N4-2②	－	＜	－	＜	＜	＜	＜	－	－	＜	＜	－	＜	－
N4-5	－	＜	－	＜	＜	＜	＜	－	－	＜	＜	－	＜	－
定量下限値	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.05

－　：調査対象外の分析項目
＜　：定量下限値未満を示す。
　　：土壌ガスから対象物質が検出されたことを示す。
　　：再掲を示す。

表-2　土壌ガス調査結果

単位：volppm

地点名	分析項目													
	四塩化炭素	ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（測定値）	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（測定値）	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ
01-1	－	＜	－	＜	＜	＜	＜	－	－	＜	＜	－	0.1	－
01-2	－	＜	－	＜	＜	＜	＜	－	－	＜	＜	－	＜	－
01-3	－	＜	－	＜	＜	＜	＜	－	－	＜	＜	－	＜	－
01-4	－	＜	－	＜	＜	＜	＜	－	－	＜	＜	－	＜	－
01-5②	－	－	－	－	＜	＜	＜	－	－	－	－	－	－	－
01-6	－	＜	－	＜	＜	＜	＜	－	－	＜	＜	－	0.1	－
02-8②	－	＜	－	－	＜	＜	＜	－	－	＜	－	－	＜	－
02-9②	－	＜	－	－	＜	＜	＜	－	－	＜	－	－	＜	－
03-2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	＜	－
03-3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	＜	－
03-5	－	－	－	－	＜	＜	＜	－	－	－	－	－	－	－
03-6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	＜	－
03-7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	＜	－
04-5	－	＜	－	＜	＜	＜	＜	－	－	＜	＜	－	＜	－
P1-1	－	－	－	－	＜	＜	＜	－	－	－	－	－	－	－
P1-2	－	＜	－	＜	＜	＜	＜	－	－	＜	＜	－	＜	－
P1-3	－	＜	－	＜	＜	＜	＜	－	－	＜	＜	－	＜	－
P1-4	－	－	－	－	＜	＜	＜	－	－	－	－	－	－	－
P1-5	－	－	－	－	＜	＜	＜	－	－	－	－	－	－	－
P1-6	－	－	－	－	＜	＜	＜	－	－	－	－	－	－	－
P1-7	－	＜	－	＜	＜	＜	＜	－	－	＜	＜	－	＜	－
P1-8	－	＜	－	＜	＜	＜	＜	－	－	＜	＜	－	0.3	－
P1-9	－	－	－	－	＜	＜	＜	－	－	－	－	－	－	－
P2-1	－	＜	－	＜	＜	＜	＜	－	－	＜	＜	－	＜	－
P2-2	－	＜	－	＜	＜	＜	＜	－	－	＜	＜	－	＜	－
定量下限値	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.05

－　：調査対象外の分析項目
＜　：定量下限値未満を示す。
　　：土壌ガスから対象物質が検出されたことを示す。
　　：再掲を示す。

表-2　土壌ガス調査結果

単位：volppm

地点名	分析項目													
	四塩化炭素	ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（測定値）	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（測定値）	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ
P2-3	－	＜	－	＜	＜	＜	＜	－	－	＜	＜	－	＜	－
P2-4	－	＜	－	＜	＜	＜	＜	－	－	＜	＜	－	0.1	－
P2-5	－	＜	－	＜	＜	＜	＜	－	－	＜	＜	－	＜	－
P2-6	－	＜	－	＜	＜	＜	＜	－	－	＜	＜	－	＜	－
P2-7	－	＜	－	－	＜	＜	＜	－	－	＜	－	－	＜	－
P2-8②	－	＜	－	＜	＜	＜	＜	－	－	＜	＜	－	＜	－
P2-9	－	＜	－	＜	＜	＜	＜	－	－	＜	＜	－	＜	－
P3-1	－	＜	－	－	＜	＜	＜	－	－	＜	－	－	＜	－
P3-2②	－	－	－	－	＜	＜	＜	－	－	－	－	－	－	－
P3-3	－	－	－	－	＜	＜	＜	－	－	－	－	－	－	－
P3-5	－	－	－	－	＜	＜	＜	－	－	－	－	－	－	－
P3-6②	－	＜	－	－	＜	＜	＜	－	－	＜	－	－	＜	－
P3-8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	＜	－
P4-5	－	－	－	－	＜	＜	＜	－	－	－	－	－	－	－
Q2-4	－	－	－	－	＜	＜	＜	－	－	－	－	－	－	－
Q2-7②	－	＜	－	＜	＜	＜	＜	－	－	＜	＜	－	＜	－
Q3-4	－	＜	－	－	＜	＜	＜	－	－	＜	－	－	＜	－
Q3-7	－	－	－	－	＜	＜	＜	－	－	－	－	－	－	－
Q4-4	－	－	－	－	＜	＜	＜	－	－	－	－	－	－	－
定量下限値	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.05

－　：調査対象外の分析項目
＜　：定量下限値未満を示す。
　　：土壌ガスから対象物質が検出されたことを示す。
　　：再掲を示す。

表-3　【土壌ガス】地下水調査結果

分析項目			基準	定量下限値	01-7	01-8	01-9	02-1	02-2	02-3	02-4②	02-5②	02-5③	02-6②
地下水濃度(mg/L)	第一種特定有害物質	四塩化炭素	0.002以下	0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		クロロエチレン	0.002以下	0.0002	＜	0.0004	0.0033	0.0063	0.0009	0.0028	0.0059	＜	－	＜
		1,2-ジクロロエタン	0.004以下	0.0004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		1,1-ジクロロエチレン	0.1以下	0.002	＜	＜	＜	＜	＜	＜	－	－	＜	＜
		1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	0.004	＜	＜	0.10	0.078	0.018	0.064	0.064	＜	－	＜
		1,3-ジクロロプロペン	0.002以下	0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		ジクロロメタン	0.02以下	0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		テトラクロロエチレン	0.01以下	0.001	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	－	＜
		1,1,1-トリクロロエタン	1以下	0.001	＜	＜	＜	＜	＜	＜	－	－	＜	＜
		1,1,2-トリクロロエタン	0.006以下	0.0006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		トリクロロエチレン	0.01以下	0.001	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	－	＜
		ベンゼン	0.01以下	0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	0.003以下	0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		六価クロム化合物	0.05以下	0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		シアン化合物	不検出	0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		水銀及びその化合物	0.0005以下	0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		アルキル水銀	不検出	0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		セレン及びその化合物	0.01以下	0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		鉛及びその化合物	0.01以下	0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		砒素及びその化合物	0.01以下	0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		ふっ素及びその化合物	0.8以下	0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		ほう素及びその化合物	1以下	0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	第三種特定有害物質	シマジン	0.003以下	0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		チオベンカルブ	0.02以下	0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		チウラム	0.006以下	0.0006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		ポリ塩化ビフェニル（PCB）	不検出	0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		有機りん化合物	不検出	0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

－　：調査対象外の分析項目
＜　：定量下限値未満を示す。
　　：基準不適合を示す。

表-4　表層土壌調査結果(単位区画)

分析項目			基準	第二溶出量基準	定量下限値	N1-9	N2-2②	N2-3②	N2-5	N2-6	N2-6②
溶出量(mg/L)	第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	0.003以下	0.09以下	0.0003	－	－	－	－	－	－
		六価クロム化合物	0.05以下	1.5以下	0.005	＜	－	＜	－	＜	－
		シアン化合物	不検出	1以下	0.1	＜	＜	＜	＜	－	＜
		水銀及びその化合物	0.0005以下	0.005以下	0.0005	－	－	－	－	－	－
		アルキル水銀	不検出	不検出	0.0005	－	－	－	－	－	－
		セレン及びその化合物	0.01以下	0.3以下	0.001	－	－	－	－	－	－
		鉛及びその化合物	0.01以下	0.3以下	0.001	－	－	－	－	0.008	－
		砒素及びその化合物	0.01以下	0.3以下	0.001	－	－	－	－	－	－
		ふっ素及びその化合物	0.8以下	24以下	0.08	－	－	－	－	－	－
		ほう素及びその化合物	1以下	30以下	0.1	－	－	－	－	0.2	－
	第三種特定有害物質	シマジン	0.003以下	0.03以下	0.0003	－	－	－	－	－	－
		チオベンカルブ	0.02以下	0.2以下	0.002	－	－	－	－	－	－
		チウラム	0.006以下	0.06以下	0.0006	－	－	－	－	－	－
		ポリ塩化ビフェニル（PCB）	不検出	0.003以下	0.0005	－	－	－	－	－	－
		有機りん化合物	不検出	1以下	0.1	－	－	－	－	－	－
含有量(mg/kg)	第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	45以下		1.0	－	－	－	－	－	－
		六価クロム化合物	250以下		10	＜	－	＜	－	＜	－
		シアン化合物	50以下		5	＜	＜	＜	＜	－	＜
		水銀及びその化合物	15以下		1.0	－	－	－	－	－	－
		セレン及びその化合物	150以下		1.0	－	－	－	－	－	－
		鉛及びその化合物	150以下		10	－	－	－	－	160	－
		砒素及びその化合物	150以下		10	－	－	－	－	－	－
		ふっ素及びその化合物	4000以下		100	－	－	－	－	－	－
		ほう素及びその化合物	4000以下		50	－	－	－	－	＜	－

－　：調査対象外の分析項目
＜　：定量下限値未満を示す。
　　：基準不適合を示す。

表-4　表層土壌調査結果(単位区画)

分析項目			基準	第二溶出量基準	定量下限値	N2-9	N3-3	N3-3②	N3-4	N3-5②	N3-6②
溶出量(mg/L)	第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	0.003以下	0.09以下	0.0003	－	－	－	－	－	－
		六価クロム化合物	0.05以下	1.5以下	0.005	<	<	－	<	－	－
		シアン化合物	不検出	1以下	0.1	－	－	－	<	－	－
		水銀及びその化合物	0.0005以下	0.005以下	0.0005	－	－	－	－	－	－
		アルキル水銀	不検出	不検出	0.0005	－	－	－	－	－	－
		セレン及びその化合物	0.01以下	0.3以下	0.001	－	－	－	－	－	－
		鉛及びその化合物	0.01以下	0.3以下	0.001	<	－	0.007	<	0.001	0.021
		砒素及びその化合物	0.01以下	0.3以下	0.001	－	－	－	－	－	－
		ふっ素及びその化合物	0.8以下	24以下	0.08	－	－	－	－	－	－
		ほう素及びその化合物	1以下	30以下	0.1	0.1	<	－	<	0.1	<
	第三種特定有害物質	シマジン	0.003以下	0.03以下	0.0003	－	－	－	－	－	－
		チオベンカルブ	0.02以下	0.2以下	0.002	－	－	－	－	－	－
		チウラム	0.006以下	0.06以下	0.0006	－	－	－	－	－	－
		ポリ塩化ビフェニル（PCB）	不検出	0.003以下	0.0005	－	－	－	－	－	－
		有機りん化合物	不検出	1以下	0.1	－	－	－	－	－	－
含有量(mg/kg)	第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	45以下		1.0	－	－	－	－	－	－
		六価クロム化合物	250以下		10	<	<	－	<	－	－
		シアン化合物	50以下		5	－	－	－	<	－	－
		水銀及びその化合物	15以下		1.0	－	－	－	－	－	－
		セレン及びその化合物	150以下		1.0	－	－	－	－	－	－
		鉛及びその化合物	150以下		10	27	－	96	11	120	65
		砒素及びその化合物	150以下		10	－	－	－	－	－	－
		ふっ素及びその化合物	4000以下		100	－	－	－	－	－	－
		ほう素及びその化合物	4000以下		50	<	<	－	<	<	<

－　：調査対象外の分析項目
<　：定量下限値未満を示す。
　　：基準不適合を示す。

表-4　表層土壌調査結果(単位区画)

分析項目			基準	第二溶出量基準	定量下限値	N3-7②	N3-8③	N3-9	N4-2③	N4-3	N4-5②
溶出量(mg/L)	第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	0.003以下	0.09以下	0.0003	－	－	－	－	－	－
		六価クロム化合物	0.05以下	1.5以下	0.005	<	－	－	－	－	－
		シアン化合物	不検出	1以下	0.1	<	－	－	－	－	－
		水銀及びその化合物	0.0005以下	0.005以下	0.0005	－	－	－	－	－	－
		アルキル水銀	不検出	不検出	0.0005	－	－	－	－	－	－
		セレン及びその化合物	0.01以下	0.3以下	0.001	－	－	－	－	－	－
		鉛及びその化合物	0.01以下	0.3以下	0.001	0.011	<	0.001	0.015	<	0.002
		砒素及びその化合物	0.01以下	0.3以下	0.001	－	－	－	－	－	－
		ふっ素及びその化合物	0.8以下	24以下	0.08	－	－	－	－	－	－
		ほう素及びその化合物	1以下	30以下	0.1	<	0.3	0.1	<	<	<
	第三種特定有害物質	シマジン	0.003以下	0.03以下	0.0003	－	－	－	－	－	－
		チオベンカルブ	0.02以下	0.2以下	0.002	－	－	－	－	－	－
		チウラム	0.006以下	0.06以下	0.0006	－	－	－	－	－	－
		ポリ塩化ビフェニル（PCB）	不検出	0.003以下	0.0005	－	－	－	－	－	－
		有機りん化合物	不検出	1以下	0.1	－	－	－	－	－	－
含有量(mg/kg)	第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	45以下		1.0	－	－	－	－	－	－
		六価クロム化合物	250以下		10	<	－	－	－	－	－
		シアン化合物	50以下		5	<	－	－	－	－	－
		水銀及びその化合物	15以下		1.0	－	－	－	－	－	－
		セレン及びその化合物	150以下		1.0	－	－	－	－	－	－
		鉛及びその化合物	150以下		10	35	26	100	39	14	25
		砒素及びその化合物	150以下		10	－	－	－	－	－	－
		ふっ素及びその化合物	4000以下		100	－	－	－	－	－	－
		ほう素及びその化合物	4000以下		50	<	<	<	<	<	<

－　：調査対象外の分析項目
<　：定量下限値未満を示す。
　　：基準不適合を示す。

表-4　表層土壌調査結果(単位区画)

分析項目			基準	第二溶出量基準	定量下限値	N4-6	N4-8	01-8②	01-9②	02-2	02-3②
溶出量(mg/L)	第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	0.003以下	0.09以下	0.0003	－	－	－	－	－	－
		六価クロム化合物	0.05以下	1.5以下	0.005	－	－	<	<	<	<
		シアン化合物	不検出	1以下	0.1	－	－	<	<	<	<
		水銀及びその化合物	0.0005以下	0.005以下	0.0005	－	－	－	－	－	－
		アルキル水銀	不検出	不検出	0.0005	－	－	－	－	－	－
		セレン及びその化合物	0.01以下	0.3以下	0.001	－	－	－	－	－	－
		鉛及びその化合物	0.01以下	0.3以下	0.001	<	0.004	0.003	<	<	<
		砒素及びその化合物	0.01以下	0.3以下	0.001	－	－	－	－	－	－
		ふっ素及びその化合物	0.8以下	24以下	0.08	－	－	－	－	－	－
		ほう素及びその化合物	1以下	30以下	0.1	0.1	<	<	<	<	<
	第三種特定有害物質	シマジン	0.003以下	0.03以下	0.0003	－	－	－	－	－	－
		チオベンカルブ	0.02以下	0.2以下	0.002	－	－	－	－	－	－
		チウラム	0.006以下	0.06以下	0.0006	－	－	－	－	－	－
		ポリ塩化ビフェニル（PCB）	不検出	0.003以下	0.0005	－	－	－	－	－	－
		有機りん化合物	不検出	1以下	0.1	－	－	－	－	－	－
含有量(mg/kg)	第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	45以下		1.0	－	－	－	－	－	－
		六価クロム化合物	250以下		10	－	－	<	<	<	<
		シアン化合物	50以下		5	－	－	<	<	<	<
		水銀及びその化合物	15以下		1.0	－	－	－	－	－	－
		セレン及びその化合物	150以下		1.0	－	－	－	－	－	－
		鉛及びその化合物	150以下		10	160	16	<	<	<	<
		砒素及びその化合物	150以下		10	－	－	－	－	－	－
		ふっ素及びその化合物	4000以下		100	－	－	－	－	－	－
		ほう素及びその化合物	4000以下		50	<	<	<	<	<	<

－　：調査対象外の分析項目
<　：定量下限値未満を示す。
　　：基準不適合を示す。

表-4　表層土壌調査結果(単位区画)

分析項目			基準	第二溶出量基準	定量下限値	02-4	02-5	02-5④	02-6	02-6③	02-6④
溶出量(mg/L)	第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	0.003以下	0.09以下	0.0003	－	－	－	－	－	－
		六価クロム化合物	0.05以下	1.5以下	0.005	<	<	<	－	<	0.099
		シアン化合物	不検出	1以下	0.1	－	－	<	－	<	－
		水銀及びその化合物	0.0005以下	0.005以下	0.0005	－	－	－	－	－	－
		アルキル水銀	不検出	不検出	0.0005	－	－	－	－	－	－
		セレン及びその化合物	0.01以下	0.3以下	0.001	－	－	－	－	－	－
		鉛及びその化合物	0.01以下	0.3以下	0.001	<	<	0.001	0.007	0.001	－
		砒素及びその化合物	0.01以下	0.3以下	0.001	－	－	－	－	－	－
		ふっ素及びその化合物	0.8以下	24以下	0.08	－	－	－	－	－	－
		ほう素及びその化合物	1以下	30以下	0.1	0.2	<	<	0.1	<	－
	第三種特定有害物質	シマジン	0.003以下	0.03以下	0.0003	－	－	－	－	－	－
		チオベンカルブ	0.02以下	0.2以下	0.002	－	－	－	－	－	－
		チウラム	0.006以下	0.06以下	0.0006	－	－	－	－	－	－
		ポリ塩化ビフェニル（PCB）	不検出	0.003以下	0.0005	－	－	－	－	－	－
		有機りん化合物	不検出	1以下	0.1	－	－	－	－	－	－
含有量(mg/kg)	第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	45以下		1.0	－	－	－	－	－	－
		六価クロム化合物	250以下		10	<	<	<	－	<	<
		シアン化合物	50以下		5	－	－	<	－	<	－
		水銀及びその化合物	15以下		1.0	－	－	－	－	－	－
		セレン及びその化合物	150以下		1.0	－	－	－	－	－	－
		鉛及びその化合物	150以下		10	120	21	<	91	<	－
		砒素及びその化合物	150以下		10	－	－	－	－	－	－
		ふっ素及びその化合物	4000以下		100	－	－	－	－	－	－
		ほう素及びその化合物	4000以下		50	<	<	<	<	<	－

－　：調査対象外の分析項目
<　：定量下限値未満を示す。
　　：基準不適合を示す。

表-4　表層土壌調査結果(単位区画)

分析項目			基準	第二溶出量基準	定量下限値	02-7	02-8	02-8②	02-9	03-1	03-1②
溶出量(mg/L)	第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	0.003以下	0.09以下	0.0003	－	－	－	－	－	－
		六価クロム化合物	0.05以下	1.5以下	0.005	＜	－	0.037	0.056	＜	－
		シアン化合物	不検出	1以下	0.1	－	－	－	－	－	－
		水銀及びその化合物	0.0005以下	0.005以下	0.0005	－	－	－	－	－	－
		アルキル水銀	不検出	不検出	0.0005	－	－	－	－	－	－
		セレン及びその化合物	0.01以下	0.3以下	0.001	－	－	－	－	－	－
		鉛及びその化合物	0.01以下	0.3以下	0.001	0.002	0.005	－	＜	－	＜
		砒素及びその化合物	0.01以下	0.3以下	0.001	－	－	－	－	－	－
		ふっ素及びその化合物	0.8以下	24以下	0.08	－	－	－	－	－	－
		ほう素及びその化合物	1以下	30以下	0.1	0.9	＜	－	0.4	0.1	－
	第三種特定有害物質	シマジン	0.003以下	0.03以下	0.0003	－	－	－	－	－	－
		チオベンカルブ	0.02以下	0.2以下	0.002	－	－	－	－	－	－
		チウラム	0.006以下	0.06以下	0.0006	－	－	－	－	－	－
		ポリ塩化ビフェニル（PCB）	不検出	0.003以下	0.0005	－	－	－	－	－	－
		有機りん化合物	不検出	1以下	0.1	－	－	－	－	－	－
含有量(mg/kg)	第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	45以下		1.0	－	－	－	－	－	－
		六価クロム化合物	250以下		10	＜	－	＜	＜	＜	－
		シアン化合物	50以下		5	－	－	－	－	－	－
		水銀及びその化合物	15以下		1.0	－	－	－	－	－	－
		セレン及びその化合物	150以下		1.0	－	－	－	－	－	－
		鉛及びその化合物	150以下		10	280	39	－	97	－	100
		砒素及びその化合物	150以下		10	－	－	－	－	－	－
		ふっ素及びその化合物	4000以下		100	－	－	－	－	－	－
		ほう素及びその化合物	4000以下		50	＜	＜	－	＜	＜	－

－　：調査対象外の分析項目
＜　：定量下限値未満を示す。
　　：基準不適合を示す。

表-4　表層土壌調査結果(単位区画)

分析項目			基準	第二溶出量基準	定量下限値	03-2	03-2②	03-2③	03-3③	03-3④	03-5②
溶出量(mg/L)	第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	0.003以下	0.09以下	0.0003	－	－	－	－	－	－
		六価クロム化合物	0.05以下	1.5以下	0.005	－	0.006	－	0.096	－	＜
		シアン化合物	不検出	1以下	0.1	－	－	－	－	－	－
		水銀及びその化合物	0.0005以下	0.005以下	0.0005	－	－	－	－	－	－
		アルキル水銀	不検出	不検出	0.0005	－	－	－	－	－	－
		セレン及びその化合物	0.01以下	0.3以下	0.001	－	－	－	－	－	－
		鉛及びその化合物	0.01以下	0.3以下	0.001	－	－	0.001	－	＜	0.002
		砒素及びその化合物	0.01以下	0.3以下	0.001	－	－	－	－	－	－
		ふっ素及びその化合物	0.8以下	24以下	0.08	－	－	－	－	－	－
		ほう素及びその化合物	1以下	30以下	0.1	6.0	－	－	－	0.1	0.1
	第三種特定有害物質	シマジン	0.003以下	0.03以下	0.0003	－	－	－	－	－	－
		チオベンカルブ	0.02以下	0.2以下	0.002	－	－	－	－	－	－
		チウラム	0.006以下	0.06以下	0.0006	－	－	－	－	－	－
		ポリ塩化ビフェニル（PCB）	不検出	0.003以下	0.0005	－	－	－	－	－	－
		有機りん化合物	不検出	1以下	0.1	－	－	－	－	－	－
含有量(mg/kg)	第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	45以下		1.0	－	－	－	－	－	－
		六価クロム化合物	250以下		10	－	＜	－	＜	－	＜
		シアン化合物	50以下		5	－	－	－	－	－	－
		水銀及びその化合物	15以下		1.0	－	－	－	－	－	－
		セレン及びその化合物	150以下		1.0	－	－	－	－	－	－
		鉛及びその化合物	150以下		10	－	－	75	－	210	56
		砒素及びその化合物	150以下		10	－	－	－	－	－	－
		ふっ素及びその化合物	4000以下		100	－	－	－	－	－	－
		ほう素及びその化合物	4000以下		50	180	－	－	－	＜	＜

－　：調査対象外の分析項目
＜　：定量下限値未満を示す。
　　：基準不適合を示す。

表-4　表層土壌調査結果(単位区画)

分析項目			基準	第二溶出量基準	定量下限値	03-6②	03-7	03-7②	03-8②	03-9②	04-1②
溶出量(mg/L)	第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	0.003以下	0.09以下	0.0003	－	－	－	－	－	－
		六価クロム化合物	0.05以下	1.5以下	0.005	<	－	－	－	－	－
		シアン化合物	不検出	1以下	0.1	－	－	－	－	－	－
		水銀及びその化合物	0.0005以下	0.005以下	0.0005	－	－	－	－	－	－
		アルキル水銀	不検出	不検出	0.0005	－	－	－	－	－	－
		セレン及びその化合物	0.01以下	0.3以下	0.001	－	－	－	－	－	－
		鉛及びその化合物	0.01以下	0.3以下	0.001	<	－	<	<	0.001	－
		砒素及びその化合物	0.01以下	0.3以下	0.001	－	－	－	－	－	－
		ふっ素及びその化合物	0.8以下	24以下	0.08	－	－	－	－	－	－
		ほう素及びその化合物	1以下	30以下	0.1	0.1	1.1	－	0.4	0.1	1.2
	第三種特定有害物質	シマジン	0.003以下	0.03以下	0.0003	－	－	－	－	－	－
		チオベンカルブ	0.02以下	0.2以下	0.002	－	－	－	－	－	－
		チウラム	0.006以下	0.06以下	0.0006	－	－	－	－	－	－
		ポリ塩化ビフェニル（PCB）	不検出	0.003以下	0.0005	－	－	－	－	－	－
		有機りん化合物	不検出	1以下	0.1	－	－	－	－	－	－
含有量(mg/kg)	第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	45以下		1.0	－	－	－	－	－	－
		六価クロム化合物	250以下		10	<	－	－	－	－	－
		シアン化合物	50以下		5	－	－	－	－	－	－
		水銀及びその化合物	15以下		1.0	－	－	－	－	－	－
		セレン及びその化合物	150以下		1.0	－	－	－	－	－	－
		鉛及びその化合物	150以下		10	83	－	40	110	20	－
		砒素及びその化合物	150以下		10	－	－	－	－	－	－
		ふっ素及びその化合物	4000以下		100	－	－	－	－	－	－
		ほう素及びその化合物	4000以下		50	<	<	－	<	<	<

－　：調査対象外の分析項目
<　：定量下限値未満を示す。
　　：基準不適合を示す。

表-4　表層土壌調査結果(単位区画)

分析項目			基準	第二溶出量基準	定量下限値	04-1③	04-2	04-3②	04-4	P3-7
溶出量(mg/L)	第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	0.003以下	0.09以下	0.0003	－	－	－	－	－
		六価クロム化合物	0.05以下	1.5以下	0.005	－	－	－	－	－
		シアン化合物	不検出	1以下	0.1	－	－	－	－	－
		水銀及びその化合物	0.0005以下	0.005以下	0.0005	－	－	－	－	－
		アルキル水銀	不検出	不検出	0.0005	－	－	－	－	－
		セレン及びその化合物	0.01以下	0.3以下	0.001	－	－	－	－	－
		鉛及びその化合物	0.01以下	0.3以下	0.001	<	<	0.012	<	0.036
		砒素及びその化合物	0.01以下	0.3以下	0.001	－	－	－	－	－
		ふっ素及びその化合物	0.8以下	24以下	0.08	－	－	－	－	－
		ほう素及びその化合物	1以下	30以下	0.1	－	0.1	<	<	－
	第三種特定有害物質	シマジン	0.003以下	0.03以下	0.0003	－	－	－	－	－
		チオベンカルブ	0.02以下	0.2以下	0.002	－	－	－	－	－
		チウラム	0.006以下	0.06以下	0.0006	－	－	－	－	－
		ポリ塩化ビフェニル（PCB）	不検出	0.003以下	0.0005	－	－	－	－	－
		有機りん化合物	不検出	1以下	0.1	－	－	－	－	－
含有量(mg/kg)	第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	45以下		1.0	－	－	－	－	－
		六価クロム化合物	250以下		10	－	－	－	－	－
		シアン化合物	50以下		5	－	－	－	－	－
		水銀及びその化合物	15以下		1.0	－	－	－	－	－
		セレン及びその化合物	150以下		1.0	－	－	－	－	－
		鉛及びその化合物	150以下		10	10	29	67	48	14
		砒素及びその化合物	150以下		10	－	－	－	－	－
		ふっ素及びその化合物	4000以下		100	－	－	－	－	－
		ほう素及びその化合物	4000以下		50	－	<	<	<	－

－　：調査対象外の分析項目
<　：定量下限値未満を示す。
　　：基準不適合を示す。

表-5　表層土壌調査結果(30m格子)

分析項目			基準	第二溶出量基準	定量下限値	N1	N2	N2	N2	N3	N3
						2, 4, 5, 6, 8	1, 2, 4, 7, 8	1, 4, 7, 8, 9	2, 3, 4, 5, 8	1, 2	1, 2, 5, 6, 8
溶出量(mg/L)	第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	0.003以下	0.09以下	0.0003	－	－	－	－	－	－
		六価クロム化合物	0.05以下	1.5以下	0.005	＜	＜	－	－	－	0.006
		シアン化合物	不検出	1以下	0.1	＜	－	＜	－	－	＜
		水銀及びその化合物	0.0005以下	0.005以下	0.0005	－	－	－	－	－	－
		アルキル水銀	不検出	不検出	0.0005	－	－	－	－	－	－
		セレン及びその化合物	0.01以下	0.3以下	0.001	－	－	－	－	－	－
		鉛及びその化合物	0.01以下	0.3以下	0.001	＜	－	－	＜	0.022	－
		砒素及びその化合物	0.01以下	0.3以下	0.001	－	－	－	－	－	－
		ふっ素及びその化合物	0.8以下	24以下	0.08	－	－	－	－	－	－
		ほう素及びその化合物	1以下	30以下	0.1	0.1	－	－	＜	＜	－
	第三種特定有害物質	シマジン	0.003以下	0.03以下	0.0003	－	－	－	－	－	－
		チオベンカルブ	0.02以下	0.2以下	0.002	－	－	－	－	－	－
		チウラム	0.006以下	0.06以下	0.0006	－	－	－	－	－	－
		ポリ塩化ビフェニル（PCB）	不検出	0.003以下	0.0005	－	－	－	－	－	－
		有機りん化合物	不検出	1以下	0.1	－	－	－	－	－	－
含有量(mg/kg)	第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	45以下		1.0	－	－	－	－	－	－
		六価クロム化合物	250以下		10	＜	＜	－	－	－	＜
		シアン化合物	50以下		5	＜	－	＜	－	－	＜
		水銀及びその化合物	15以下		1.0	－	－	－	－	－	－
		セレン及びその化合物	150以下		1.0	－	－	－	－	－	－
		鉛及びその化合物	150以下		10	63	－	－	49	270	－
		砒素及びその化合物	150以下		10	－	－	－	－	－	－
		ふっ素及びその化合物	4000以下		100	－	－	－	－	－	－
		ほう素及びその化合物	4000以下		50	＜	－	－	＜	＜	－

－　：調査対象外の分析項目
＜　：定量下限値未満を示す。
　　：基準不適合を示す。

表-5　表層土壌調査結果(30m格子)

分析項目			基準	第二溶出量基準	定量下限値	N4	N4	01	01	02	02
						1②, 4	2, 4, 5, 6, 8	2, 3, 4, 5, 6	2, 3②, 4, 5, 6②	1	1, 4③, 7, 8, 9③
溶出量(mg/L)	第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	0.003以下	0.09以下	0.0003	－	－	－	－	－	－
		六価クロム化合物	0.05以下	1.5以下	0.005	－	0.014	－	＜	＜0.04	－
		シアン化合物	不検出	1以下	0.1	－	＜	－	＜	－	＜
		水銀及びその化合物	0.0005以下	0.005以下	0.0005	－	－	－	－	－	－
		アルキル水銀	不検出	不検出	0.0005	－	－	－	－	－	－
		セレン及びその化合物	0.01以下	0.3以下	0.001	－	－	－	－	－	－
		鉛及びその化合物	0.01以下	0.3以下	0.001	0.012	－	＜	－	0.037	－
		砒素及びその化合物	0.01以下	0.3以下	0.001	－	－	－	－	－	－
		ふっ素及びその化合物	0.8以下	24以下	0.08	－	－	－	－	－	－
		ほう素及びその化合物	1以下	30以下	0.1	＜	－	0.4	－	＜	－
	第三種特定有害物質	シマジン	0.003以下	0.03以下	0.0003	－	－	－	－	－	－
		チオベンカルブ	0.02以下	0.2以下	0.002	－	－	－	－	－	－
		チウラム	0.006以下	0.06以下	0.0006	－	－	－	－	－	－
		ポリ塩化ビフェニル（PCB）	不検出	0.003以下	0.0005	－	－	－	－	－	－
		有機りん化合物	不検出	1以下	0.1	－	－	－	－	－	－
含有量(mg/kg)	第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	45以下		1.0	－	－	－	－	－	－
		六価クロム化合物	250以下		10	－	＜	－	＜	＜	－
		シアン化合物	50以下		5	－	＜	－	＜	－	＜
		水銀及びその化合物	15以下		1.0	－	－	－	－	－	－
		セレン及びその化合物	150以下		1.0	－	－	－	－	－	－
		鉛及びその化合物	150以下		10	66	－	160	－	＜	－
		砒素及びその化合物	150以下		10	－	－	－	－	－	－
		ふっ素及びその化合物	4000以下		100	－	－	－	－	－	－
		ほう素及びその化合物	4000以下		50	＜	－	＜	－	＜	－

－　：調査対象外の分析項目
＜　：定量下限値未満を示す。
　　：基準不適合を示す。

表-5　表層土壌調査結果(30m格子)

分析項目			基準	第二溶出量基準	定量下限値	03	03	03	04	04	P1
						2, 4, 5, 6③, 8	4, 7, 8, 9	4	1, 2, 3, 4, 5	5, 6	2, 4, 5, 6, 8
溶出量(mg/L)	第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	0.003以下	0.09以下	0.0003	－	－	－	－	－	－
		六価クロム化合物	0.05以下	1.5以下	0.005	－	＜	－	0.012	－	＜
		シアン化合物	不検出	1以下	0.1	＜	－	－	＜	－	0.2
		水銀及びその化合物	0.0005以下	0.005以下	0.0005	－	－	－	－	－	－
		アルキル水銀	不検出	不検出	0.0005	－	－	－	－	－	－
		セレン及びその化合物	0.01以下	0.3以下	0.001	－	－	－	－	－	－
		鉛及びその化合物	0.01以下	0.3以下	0.001	－	－	＜	－	＜	＜
		砒素及びその化合物	0.01以下	0.3以下	0.001	－	－	－	－	－	－
		ふっ素及びその化合物	0.8以下	24以下	0.08	－	－	－	－	－	－
		ほう素及びその化合物	1以下	30以下	0.1	－	－	＜	－	0.1	0.1
	第三種特定有害物質	シマジン	0.003以下	0.03以下	0.0003	－	－	－	－	－	－
		チオベンカルブ	0.02以下	0.2以下	0.002	－	－	－	－	－	－
		チウラム	0.006以下	0.06以下	0.0006	－	－	－	－	－	－
		ポリ塩化ビフェニル（PCB）	不検出	0.003以下	0.0005	－	－	－	－	－	－
		有機りん化合物	不検出	1以下	0.1	－	－	－	－	－	－
含有量(mg/kg)	第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	45以下		1.0	－	－	－	－	－	－
		六価クロム化合物	250以下		10	－	＜	－	＜	－	＜
		シアン化合物	50以下		5	＜	－	－	＜	－	＜
		水銀及びその化合物	15以下		1.0	－	－	－	－	－	－
		セレン及びその化合物	150以下		1.0	－	－	－	－	－	－
		鉛及びその化合物	150以下		10	－	－	25	－	28	40
		砒素及びその化合物	150以下		10	－	－	－	－	－	－
		ふっ素及びその化合物	4000以下		100	－	－	－	－	－	－
		ほう素及びその化合物	4000以下		50	－	－	＜	－	＜	＜

－　：調査対象外の分析項目
＜　：定量下限値未満を示す。
　　：基準不適合を示す。

表-5　表層土壌調査結果(30m格子)

分析項目			基準	第二溶出量基準	定量下限値	P2	P3	P4	Q2	Q3	Q4
						2, 4, 5, 6, 8	2, 4, 5②, 6, 8	1, 2, 5, 6, 8	4, 7	4②, 7	1, 4
溶出量(mg/L)	第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	0.003以下	0.09以下	0.0003	－	－	－	－	－	－
		六価クロム化合物	0.05以下	1.5以下	0.005	<	<	<	<	<	<
		シアン化合物	不検出	1以下	0.1	<	<	<	<	<	<
		水銀及びその化合物	0.0005以下	0.005以下	0.0005	－	－	－	－	－	－
		アルキル水銀	不検出	不検出	0.0005	－	－	－	－	－	－
		セレン及びその化合物	0.01以下	0.3以下	0.001	－	－	－	－	－	－
		鉛及びその化合物	0.01以下	0.3以下	0.001	<	<	<	<	0.009	0.004
		砒素及びその化合物	0.01以下	0.3以下	0.001	－	－	－	－	－	－
		ふっ素及びその化合物	0.8以下	24以下	0.08	－	－	－	－	－	－
		ほう素及びその化合物	1以下	30以下	0.1	<	<	<	<	<	<
	第三種特定有害物質	シマジン	0.003以下	0.03以下	0.0003	－	－	－	－	－	－
		チオベンカルブ	0.02以下	0.2以下	0.002	－	－	－	－	－	－
		チウラム	0.006以下	0.06以下	0.0006	－	－	－	－	－	－
		ポリ塩化ビフェニル（PCB）	不検出	0.003以下	0.0005	－	－	－	－	－	－
		有機りん化合物	不検出	1以下	0.1	－	－	－	－	－	－
含有量(mg/kg)	第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	45以下		1.0	－	－	－	－	－	－
		六価クロム化合物	250以下		10	<	<	<	<	<	<
		シアン化合物	50以下		5	<	<	<	<	<	<
		水銀及びその化合物	15以下		1.0	－	－	－	－	－	－
		セレン及びその化合物	150以下		1.0	－	－	－	－	－	－
		鉛及びその化合物	150以下		10	27	24	34	61	57	16
		砒素及びその化合物	150以下		10	－	－	－	－	－	－
		ふっ素及びその化合物	4000以下		100	－	－	－	－	－	－
		ほう素及びその化合物	4000以下		50	<	<	<	<	<	<

－　：調査対象外の分析項目
<　：定量下限値未満を示す。
　　：基準不適合を示す。

表-6　表層土壌調査結果(別深度)

分析項目			基準	第二溶出量基準	定量下限値	N1-9③	N1-9③	N2-6③	01-3②	01-3②	01-6②
						排水桝下	配管下	配管下	排水桝下	配管下	配管下
						0.30～0.80	0.50～1.0	0.40～0.90	2.05～2.55	0.35～0.85	0.30～0.80
溶出量(mg/L)	第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	0.003以下	0.09以下	0.0003	－	－	－	－	－	－
		六価クロム化合物	0.05以下	1.5以下	0.005	<	<	<	<	<	<
		シアン化合物	不検出	1以下	0.1	<	<	<	<	<	<
		水銀及びその化合物	0.0005以下	0.005以下	0.0005	－	－	－	－	－	－
		アルキル水銀	不検出	不検出	0.0005	－	－	－	－	－	－
		セレン及びその化合物	0.01以下	0.3以下	0.001	－	－	－	－	－	－
		鉛及びその化合物	0.01以下	0.3以下	0.001	－	－	－	－	－	－
		砒素及びその化合物	0.01以下	0.3以下	0.001	－	－	－	－	－	－
		ふっ素及びその化合物	0.8以下	24以下	0.08	－	－	－	－	－	－
		ほう素及びその化合物	1以下	30以下	0.1	－	－	－	－	－	－
	第三種特定有害物質	シマジン	0.003以下	0.03以下	0.0003	－	－	－	－	－	－
		チオベンカルブ	0.02以下	0.2以下	0.002	－	－	－	－	－	－
		チウラム	0.006以下	0.06以下	0.0006	－	－	－	－	－	－
		ポリ塩化ビフェニル（PCB）	不検出	0.003以下	0.0005	－	－	－	－	－	－
		有機りん化合物	不検出	1以下	0.1	－	－	－	－	－	－
含有量(mg/kg)	第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	45以下		1.0	－	－	－	－	－	－
		六価クロム化合物	250以下		10	<	<	<	<	<	<
		シアン化合物	50以下		5	<	<	<	<	<	<
		水銀及びその化合物	15以下		1.0	－	－	－	－	－	－
		セレン及びその化合物	150以下		1.0	－	－	－	－	－	－
		鉛及びその化合物	150以下		10	－	－	－	－	－	－
		砒素及びその化合物	150以下		10	－	－	－	－	－	－
		ふっ素及びその化合物	4000以下		100	－	－	－	－	－	－
		ほう素及びその化合物	4000以下		50	－	－	－	－	－	－

－　：調査対象外の分析項目
<　：定量下限値未満を示す。
　　：基準不適合を示す。

表-6　表層土壌調査結果(別深度)

分析項目			基準	第二溶出量基準	定量下限値	01-7②	01-8②	01-9②	02-3②	02-4③	02-5④
						配管下	配管下	配管下	配管下	配管下	配管下
						0.35～0.85	0.25～0.75	0.30～0.80	0.25～0.75	0.40～0.90	1.30～1.80
溶出量(mg/L)	第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	0.003以下	0.09以下	0.0003	－	－	－	－	－	－
		六価クロム化合物	0.05以下	1.5以下	0.005	＜	＜	＜	＜	＜	＜
		シアン化合物	不検出	1以下	0.1	0.1	＜	＜	＜	＜	＜
		水銀及びその化合物	0.0005以下	0.005以下	0.0005	－	－	－	－	－	－
		アルキル水銀	不検出	不検出	0.0005	－	－	－	－	－	－
		セレン及びその化合物	0.01以下	0.3以下	0.001	－	－	－	－	－	－
		鉛及びその化合物	0.01以下	0.3以下	0.001	－	－	－	－	－	－
		砒素及びその化合物	0.01以下	0.3以下	0.001	－	－	－	－	－	－
		ふっ素及びその化合物	0.8以下	24以下	0.08	－	－	－	－	－	－
		ほう素及びその化合物	1以下	30以下	0.1	－	－	－	－	－	－
	第三種特定有害物質	シマジン	0.003以下	0.03以下	0.0003	－	－	－	－	－	－
		チオベンカルブ	0.02以下	0.2以下	0.002	－	－	－	－	－	－
		チウラム	0.006以下	0.06以下	0.0006	－	－	－	－	－	－
		ポリ塩化ビフェニル（PCB）	不検出	0.003以下	0.0005	－	－	－	－	－	－
		有機りん化合物	不検出	1以下	0.1	－	－	－	－	－	－
含有量(mg/kg)	第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	45以下		1.0	－	－	－	－	－	－
		六価クロム化合物	250以下		10	＜	＜	＜	＜	＜	＜
		シアン化合物	50以下		5	＜	＜	＜	＜	＜	＜
		水銀及びその化合物	15以下		1.0	－	－	－	－	－	－
		セレン及びその化合物	150以下		1.0	－	－	－	－	－	－
		鉛及びその化合物	150以下		10	－	－	－	－	－	－
		砒素及びその化合物	150以下		10	－	－	－	－	－	－
		ふっ素及びその化合物	4000以下		100	－	－	－	－	－	－
		ほう素及びその化合物	4000以下		50	－	－	－	－	－	－

－　：調査対象外の分析項目
＜　：定量下限値未満を示す。
　　：基準不適合を示す。

表-6　表層土壌調査結果(別深度)

分析項目			基準	第二溶出量基準	定量下限値	02-6③	02-6③	02-9③	03-3②	03-6③	03-6③
						排水桝下	配管下	配管下	配管下	排水桝下	配管下
						0.40～0.90	0.75～1.25	0.30～0.80	0.40～0.90	0.40～0.90	3.10～3.60
溶出量(mg/L)	第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	0.003以下	0.09以下	0.0003	－	－	－	－	－	－
		六価クロム化合物	0.05以下	1.5以下	0.005	<	<0.02	<	<	<	<
		シアン化合物	不検出	1以下	0.1	<	<	<	<	<	<
		水銀及びその化合物	0.0005以下	0.005以下	0.0005	－	－	－	－	－	－
		アルキル水銀	不検出	不検出	0.0005	－	－	－	－	－	－
		セレン及びその化合物	0.01以下	0.3以下	0.001	－	－	－	－	－	－
		鉛及びその化合物	0.01以下	0.3以下	0.001	<	0.032	<	0.002	0.001	0.002
		砒素及びその化合物	0.01以下	0.3以下	0.001	－	－	－	－	－	－
		ふっ素及びその化合物	0.8以下	24以下	0.08	－	－	－	－	－	－
		ほう素及びその化合物	1以下	30以下	0.1	<	<	<	<	<	0.1
	第三種特定有害物質	シマジン	0.003以下	0.03以下	0.0003	－	－	－	－	－	－
		チオベンカルブ	0.02以下	0.2以下	0.002	－	－	－	－	－	－
		チウラム	0.006以下	0.06以下	0.0006	－	－	－	－	－	－
		ポリ塩化ビフェニル（PCB）	不検出	0.003以下	0.0005	－	－	－	－	－	－
		有機りん化合物	不検出	1以下	0.1	－	－	－	－	－	－
含有量(mg/kg)	第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	45以下		1.0	－	－	－	－	－	－
		六価クロム化合物	250以下		10	<	<	<	<	<	<
		シアン化合物	50以下		5	<	<	<	<	<	<
		水銀及びその化合物	15以下		1.0	－	－	－	－	－	－
		セレン及びその化合物	150以下		1.0	－	－	－	－	－	－
		鉛及びその化合物	150以下		10	41	44	49	55	<	110
		砒素及びその化合物	150以下		10	－	－	－	－	－	－
		ふっ素及びその化合物	4000以下		100	－	－	－	－	－	－
		ほう素及びその化合物	4000以下		50	<	<	<	<	<	<

－　：調査対象外の分析項目
<　：定量下限値未満を示す。
　　：基準不適合を示す。

表-6　表層土壌調査結果(別深度)

分析項目			基準	第二溶出量基準	定量下限値	04-1③	04-2	04-3②	P3-4	P3-5②	P3-6
						槽下	槽下	槽下	配管下	配管下	配管下
						1.30～1.80	1.25～1.75	1.35～1.85	0.25～0.75	0.25～0.75	0.30～0.80
溶出量(mg/L)	第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	0.003以下	0.09以下	0.0003	－	－	－	－	－	－
		六価クロム化合物	0.05以下	1.5以下	0.005	－	－	－	0.005	＜	0.007
		シアン化合物	不検出	1以下	0.1	－	－	－	＜	＜	＜
		水銀及びその化合物	0.0005以下	0.005以下	0.0005	－	－	－	－	－	－
		アルキル水銀	不検出	不検出	0.0005	－	－	－	－	－	－
		セレン及びその化合物	0.01以下	0.3以下	0.001	－	－	－	－	－	－
		鉛及びその化合物	0.01以下	0.3以下	0.001	0.006	＜	0.043	0.001	0.002	＜
		砒素及びその化合物	0.01以下	0.3以下	0.001	－	－	－	－	－	－
		ふっ素及びその化合物	0.8以下	24以下	0.08	－	－	－	－	－	－
		ほう素及びその化合物	1以下	30以下	0.1	＜	1.1	0.3	＜	＜	＜
	第三種特定有害物質	シマジン	0.003以下	0.03以下	0.0003	－	－	－	－	－	－
		チオベンカルブ	0.02以下	0.2以下	0.002	－	－	－	－	－	－
		チウラム	0.006以下	0.06以下	0.0006	－	－	－	－	－	－
		ポリ塩化ビフェニル（PCB）	不検出	0.003以下	0.0005	－	－	－	－	－	－
		有機りん化合物	不検出	1以下	0.1	－	－	－	－	－	－
含有量(mg/kg)	第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	45以下		1.0	－	－	－	－	－	－
		六価クロム化合物	250以下		10	－	－	－	＜	＜	＜
		シアン化合物	50以下		5	－	－	－	＜	＜	＜
		水銀及びその化合物	15以下		1.0	－	－	－	－	－	－
		セレン及びその化合物	150以下		1.0	－	－	－	－	－	－
		鉛及びその化合物	150以下		10	＜	30	140	35	480	24
		砒素及びその化合物	150以下		10	－	－	－	－	－	－
		ふっ素及びその化合物	4000以下		100	－	－	－	－	－	－
		ほう素及びその化合物	4000以下		50	＜	52	＜	＜	＜	＜

－　：調査対象外の分析項目
＜　：定量下限値未満を示す。
　　：基準不適合を示す。

表-6　表層土壌調査結果(別深度)

分析項目			基準	第二溶出量基準	定量下限値	Q3-4② 排水桝下 0.30～0.80	Q3-4② 配管下 3.00～3.50
溶出量 (mg/L)	第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	0.003以下	0.09以下	0.0003	－	－
		六価クロム化合物	0.05以下	1.5以下	0.005	<	<
		シアン化合物	不検出	1以下	0.1	<	<
		水銀及びその化合物	0.0005以下	0.005以下	0.0005	－	－
		アルキル水銀	不検出	不検出	0.0005	－	－
		セレン及びその化合物	0.01以下	0.3以下	0.001	－	－
		鉛及びその化合物	0.01以下	0.3以下	0.001	0.001	0.013
		砒素及びその化合物	0.01以下	0.3以下	0.001	－	－
		ふっ素及びその化合物	0.8以下	24以下	0.08	－	－
		ほう素及びその化合物	1以下	30以下	0.1	<	<
	第三種特定有害物質	シマジン	0.003以下	0.03以下	0.0003	－	－
		チオベンカルブ	0.02以下	0.2以下	0.002	－	－
		チウラム	0.006以下	0.06以下	0.0006	－	－
		ポリ塩化ビフェニル（PCB）	不検出	0.003以下	0.0005	－	－
		有機りん化合物	不検出	1以下	0.1	－	－
含有量 (mg/kg)	第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	45以下		1.0	－	－
		六価クロム化合物	250以下		10	<	<
		シアン化合物	50以下		5	<	<
		水銀及びその化合物	15以下		1.0	－	－
		セレン及びその化合物	150以下		1.0	－	－
		鉛及びその化合物	150以下		10	13	100
		砒素及びその化合物	150以下		10	－	－
		ふっ素及びその化合物	4000以下		100	－	－
		ほう素及びその化合物	4000以下		50	<	<

－　：調査対象外の分析項目
<　：定量下限値未満を示す。
　　：基準不適合を示す。

表-7　平面個別　表層土壌調査結果

分析項目			基準	第二溶出量基準	定量下限値	N3-1	N3-2	N4-1②	N4-4	01-2	01-3
溶出量(mg/L)	第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	0.003以下	0.09以下	0.0003	－	－	－	－	－	－
		六価クロム化合物	0.05以下	1.5以下	0.005	－	－	－	－	－	－
		シアン化合物	不検出	1以下	0.1	－	－	－	－	－	－
		水銀及びその化合物	0.0005以下	0.005以下	0.0005	－	－	－	－	－	－
		アルキル水銀	不検出	不検出	0.0005	－	－	－	－	－	－
		セレン及びその化合物	0.01以下	0.3以下	0.001	－	－	－	－	－	－
		鉛及びその化合物	0.01以下	0.3以下	0.001	0.001	0.001	0.035	0.039	－	－
		砒素及びその化合物	0.01以下	0.3以下	0.001	－	－	－	－	－	－
		ふっ素及びその化合物	0.8以下	24以下	0.08	－	－	－	－	－	－
		ほう素及びその化合物	1以下	30以下	0.1	－	－	－	－	－	－
	第三種特定有害物質	シマジン	0.003以下	0.03以下	0.0003	－	－	－	－	－	－
		チオベンカルブ	0.02以下	0.2以下	0.002	－	－	－	－	－	－
		チウラム	0.006以下	0.06以下	0.0006	－	－	－	－	－	－
		ポリ塩化ビフェニル（PCB）	不検出	0.003以下	0.0005	－	－	－	－	－	－
		有機りん化合物	不検出	1以下	0.1	－	－	－	－	－	－
含有量(mg/kg)	第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	45以下		1.0	－	－	－	－	－	－
		六価クロム化合物	250以下		10	－	－	－	－	－	－
		シアン化合物	50以下		5	－	－	－	－	－	－
		水銀及びその化合物	15以下		1.0	－	－	－	－	－	－
		セレン及びその化合物	150以下		1.0	－	－	－	－	－	－
		鉛及びその化合物	150以下		10	520	＜	－	－	26	69
		砒素及びその化合物	150以下		10	－	－	－	－	－	－
		ふっ素及びその化合物	4000以下		100	－	－	－	－	－	－
		ほう素及びその化合物	4000以下		50	－	－	－	－	－	－

－　：調査対象外の分析項目
＜　：定量下限値未満を示す。
　　：基準不適合を示す。

表-7　平面個別　表層土壌調査結果

分析項目			基準	第二溶出量基準	定量下限値	01-4	01-5	01-6	P1-2	P1-4	P1-5
溶出量(mg/L)	第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	0.003以下	0.09以下	0.0003	－	－	－	－	－	－
		六価クロム化合物	0.05以下	1.5以下	0.005	－	－	－	－	－	－
		シアン化合物	不検出	1以下	0.1	－	－	－	＜	0.1	＜
		水銀及びその化合物	0.0005以下	0.005以下	0.0005	－	－	－	－	－	－
		アルキル水銀	不検出	不検出	0.0005	－	－	－	－	－	－
		セレン及びその化合物	0.01以下	0.3以下	0.001	－	－	－	－	－	－
		鉛及びその化合物	0.01以下	0.3以下	0.001	－	－	－	－	－	－
		砒素及びその化合物	0.01以下	0.3以下	0.001	－	－	－	－	－	－
		ふっ素及びその化合物	0.8以下	24以下	0.08	－	－	－	－	－	－
		ほう素及びその化合物	1以下	30以下	0.1	－	－	－	－	－	－
	第三種特定有害物質	シマジン	0.003以下	0.03以下	0.0003	－	－	－	－	－	－
		チオベンカルブ	0.02以下	0.2以下	0.002	－	－	－	－	－	－
		チウラム	0.006以下	0.06以下	0.0006	－	－	－	－	－	－
		ポリ塩化ビフェニル（PCB）	不検出	0.003以下	0.0005	－	－	－	－	－	－
		有機りん化合物	不検出	1以下	0.1	－	－	－	－	－	－
含有量(mg/kg)	第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	45以下		1.0	－	－	－	－	－	－
		六価クロム化合物	250以下		10	－	－	－	－	－	－
		シアン化合物	50以下		5	－	－	－	－	－	－
		水銀及びその化合物	15以下		1.0	－	－	－	－	－	－
		セレン及びその化合物	150以下		1.0	－	－	－	－	－	－
		鉛及びその化合物	150以下		10	26	26	600	－	－	－
		砒素及びその化合物	150以下		10	－	－	－	－	－	－
		ふっ素及びその化合物	4000以下		100	－	－	－	－	－	－
		ほう素及びその化合物	4000以下		50	－	－	－	－	－	－

－　：調査対象外の分析項目
＜　：定量下限値未満を示す。
　　：基準不適合を示す。

表-7　平面個別　表層土壌調査結果

分析項目			基準	第二溶出量基準	定量下限値	P1-6	P1-8
溶出量(mg/L)	第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	0.003以下	0.09以下	0.0003	－	－
		六価クロム化合物	0.05以下	1.5以下	0.005	－	－
		シアン化合物	不検出	1以下	0.1	5.9	＜
		水銀及びその化合物	0.0005以下	0.005以下	0.0005	－	－
		アルキル水銀	不検出	不検出	0.0005	－	－
		セレン及びその化合物	0.01以下	0.3以下	0.001	－	－
		鉛及びその化合物	0.01以下	0.3以下	0.001	－	－
		砒素及びその化合物	0.01以下	0.3以下	0.001	－	－
		ふっ素及びその化合物	0.8以下	24以下	0.08	－	－
		ほう素及びその化合物	1以下	30以下	0.1	－	－
	第三種特定有害物質	シマジン	0.003以下	0.03以下	0.0003	－	－
		チオベンカルブ	0.02以下	0.2以下	0.002	－	－
		チウラム	0.006以下	0.06以下	0.0006	－	－
		ポリ塩化ビフェニル（PCB）	不検出	0.003以下	0.0005	－	－
		有機りん化合物	不検出	1以下	0.1	－	－
含有量(mg/kg)	第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	45以下		1.0	－	－
		六価クロム化合物	250以下		10	－	－
		シアン化合物	50以下		5	－	－
		水銀及びその化合物	15以下		1.0	－	－
		セレン及びその化合物	150以下		1.0	－	－
		鉛及びその化合物	150以下		10	－	－
		砒素及びその化合物	150以下		10	－	－
		ふっ素及びその化合物	4000以下		100	－	－
		ほう素及びその化合物	4000以下		50	－	－

－　：調査対象外の分析項目
＜　：定量下限値未満を示す。
　　：基準不適合を示す。

表-8　平面個別　表層土壌調査結果

分析項目			基準	第二溶出量基準	定量下限値	01-1	01-7②	P1-1	P1-3	P1-7	P1-9
溶出量(mg/L)	第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	0.003以下	0.09以下	0.0003	－	－	－	－	－	－
		六価クロム化合物	0.05以下	1.5以下	0.005	－	－	－	－	－	－
		シアン化合物	不検出	1以下	0.1	－	－	＜	＜	＜	0.4
		水銀及びその化合物	0.0005以下	0.005以下	0.0005	－	－	－	－	－	－
		アルキル水銀	不検出	不検出	0.0005	－	－	－	－	－	－
		セレン及びその化合物	0.01以下	0.3以下	0.001	－	－	－	－	－	－
		鉛及びその化合物	0.01以下	0.3以下	0.001	－	－	－	－	－	－
		砒素及びその化合物	0.01以下	0.3以下	0.001	－	－	－	－	－	－
		ふっ素及びその化合物	0.8以下	24以下	0.08	－	－	－	－	－	－
		ほう素及びその化合物	1以下	30以下	0.1	－	－	－	－	－	－
	第三種特定有害物質	シマジン	0.003以下	0.03以下	0.0003	－	－	－	－	－	－
		チオベンカルブ	0.02以下	0.2以下	0.002	－	－	－	－	－	－
		チウラム	0.006以下	0.06以下	0.0006	－	－	－	－	－	－
		ポリ塩化ビフェニル（PCB）	不検出	0.003以下	0.0005	－	－	－	－	－	－
		有機りん化合物	不検出	1以下	0.1	－	－	－	－	－	－
含有量(mg/kg)	第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	45以下		1.0	－	－	－	－	－	－
		六価クロム化合物	250以下		10	－	－	－	－	－	－
		シアン化合物	50以下		5	－	－	－	－	－	－
		水銀及びその化合物	15以下		1.0	－	－	－	－	－	－
		セレン及びその化合物	150以下		1.0	－	－	－	－	－	－
		鉛及びその化合物	150以下		10	35	＜	－	－	－	－
		砒素及びその化合物	150以下		10	－	－	－	－	－	－
		ふっ素及びその化合物	4000以下		100	－	－	－	－	－	－
		ほう素及びその化合物	4000以下		50	－	－	－	－	－	－

－　：調査対象外の分析項目
＜　：定量下限値未満を示す。
　　：基準不適合を示す。

－　：調査対象外を示す。
＜　：定量下限値未満を示す。
　　：基準不適合を示す。

表-9　ボーリング調査結果（土壌／第一種特定有害物質対象）

地点名	分析項目			汚染状況に関する基準	第二溶出量基準	定量下限値	深度											
							0.05m	0.5m	1.0m	2.0m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m	8.0m	9.0m	10.0m
N1-2	溶出量(mg/L)	第一種特定有害物質	クロロエチレン	0.002以下	0.02以下	0.0002	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	0.0013	＜	＜	＜	＜
			1,1-ジクロロエチレン	0.1以下	1以下	0.002	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜
			1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	0.4以下	0.004	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	0.022	＜	＜	＜	＜
			テトラクロロエチレン	0.01以下	0.1以下	0.001	＜	＜	＜	＜	＜	＜	0.001	＜	＜	＜	＜	＜
			トリクロロエチレン	0.01以下	0.1以下	0.001	0.002	0.004	0.001	0.003	0.003	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜

地点名	分析項目			汚染状況に関する基準	第二溶出量基準	定量下限値	深度											
							0.05m	0.5m	1.0m	2.0m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m	8.0m	9.0m	10.0m
N1-4	溶出量(mg/L)	第一種特定有害物質	クロロエチレン	0.002以下	0.02以下	0.0002	＜	＜	＜	＜	＜	＜	0.0008	＜	＜	0.0008	＜	＜
			1,1-ジクロロエチレン	0.1以下	1以下	0.002	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜
			1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	0.4以下	0.004	＜	＜	＜	＜	0.017	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜
			テトラクロロエチレン	0.01以下	0.1以下	0.001	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜
			トリクロロエチレン	0.01以下	0.1以下	0.001	0.005	0.011	0.025	0.004	0.012	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜

地点名	分析項目			汚染状況に関する基準	第二溶出量基準	定量下限値	深度													
							0.05m	0.5m	1.0m	2.0m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m	8.0m	9.0m	10.0m	11.0m	12.0m
N1-5	溶出量(mg/L)	第一種特定有害物質	クロロエチレン	0.002以下	0.02以下	0.0002	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	0.0003	＜	＜	＜	0.0025	＜	＜
			1,1-ジクロロエチレン	0.1以下	1以下	0.002	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜
			1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	0.4以下	0.004	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	0.010	＜	＜
			テトラクロロエチレン	0.01以下	0.1以下	0.001	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜
			トリクロロエチレン	0.01以下	0.1以下	0.001	0.001	0.001	0.001	0.005	0.006	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜

－　：調査対象外を示す。
＜　：定量下限値未満を示す。
　　：基準不適合を示す。

表-9　ボーリング調査結果（土壌／第一種特定有害物質対象）

地点名	分析項目			汚染状況に関する基準	第二溶出量基準	定量下限値	深度											
							0.05m	0.5m	1.0m	2.0m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m	8.0m	9.0m	10.0m
N1-7	溶出量(mg/L)	第一種特定有害物質	クロロエチレン	0.002以下	0.02以下	0.0002	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	0.0012
			1,1-ジクロロエチレン	0.1以下	1以下	0.002	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜
			1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	0.4以下	0.004	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	0.020	＜	＜	＜	＜
			テトラクロロエチレン	0.01以下	0.1以下	0.001	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜
			トリクロロエチレン	0.01以下	0.1以下	0.001	0.001	0.004	0.005	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜

地点名	分析項目			汚染状況に関する基準	第二溶出量基準	定量下限値	深度												
							0.05m	0.5m	1.0m	2.0m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m	8.0m	9.0m	10.0m	11.0m
N1-8②	溶出量(mg/L)	第一種特定有害物質	クロロエチレン	0.002以下	0.02以下	0.0002	＜	＜	＜	＜	0.0002	0.0005	＜	0.0026	＜	＜	0.0029	＜	＜
			1,1-ジクロロエチレン	0.1以下	1以下	0.002	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜
			1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	0.4以下	0.004	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	0.077	＜	＜	0.037	0.005	＜
			テトラクロロエチレン	0.01以下	0.1以下	0.001	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	0.001	＜
			トリクロロエチレン	0.01以下	0.1以下	0.001	＜	0.001	0.002	0.005	0.001	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜

地点名	分析項目			汚染状況に関する基準	第二溶出量基準	定量下限値	深度											
							0.05m	0.5m	1.0m	2.0m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m	8.0m	9.0m	10.0m
N2-1(既)	溶出量(mg/L)	第一種特定有害物質	クロロエチレン	0.002以下	0.02以下	0.0002	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	0.0002	＜	＜	0.0002	＜
			1,1-ジクロロエチレン	0.1以下	1以下	0.002	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜
			1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	0.4以下	0.004	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	0.019	＜	＜	＜	＜
			テトラクロロエチレン	0.01以下	0.1以下	0.001	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜
			トリクロロエチレン	0.01以下	0.1以下	0.001	0.025	0.041	0.001	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜

－　：調査対象外を示す。
＜　：定量下限値未満を示す。
　　：基準不適合を示す。

表-9　ボーリング調査結果（土壌／第一種特定有害物質対象）

地点名	分析項目			汚染状況に関する基準	第二溶出量基準	定量下限値	深度											
							0.05m	0.5m	1.0m	2.0m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m	8.0m	9.0m	10.0m
N2-2	溶出量(mg/L)	第一種特定有害物質	クロロエチレン	0.002以下	0.02以下	0.0002	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜
			1,1-ジクロロエチレン	0.1以下	1以下	0.002	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜
			1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	0.4以下	0.004	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	0.005	＜	＜	＜
			テトラクロロエチレン	0.01以下	0.1以下	0.001	＜	＜	＜	0.003	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜
			トリクロロエチレン	0.01以下	0.1以下	0.001	0.005	0.007	0.011	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜

地点名	分析項目			汚染状況に関する基準	第二溶出量基準	定量下限値	深度											
							0.05m	0.5m	1.0m	2.0m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m	8.0m	9.0m	10.0m
N2-4(既)	溶出量(mg/L)	第一種特定有害物質	クロロエチレン	0.002以下	0.02以下	0.0002	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜
			1,1-ジクロロエチレン	0.1以下	1以下	0.002	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜
			1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	0.4以下	0.004	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	0.007	＜	＜
			テトラクロロエチレン	0.01以下	0.1以下	0.001	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜
			トリクロロエチレン	0.01以下	0.1以下	0.001	0.059	0.13	0.001	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜

地点名	分析項目			汚染状況に関する基準	第二溶出量基準	定量下限値	深度											
							0.05m	0.5m	1.0m	2.0m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m	8.0m	9.0m	10.0m
N2-5(既)	溶出量(mg/L)	第一種特定有害物質	クロロエチレン	0.002以下	0.02以下	0.0002	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	0.0003
			1,1-ジクロロエチレン	0.1以下	1以下	0.002	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜
			1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	0.4以下	0.004	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	0.015	0.005	＜	＜	＜
			テトラクロロエチレン	0.01以下	0.1以下	0.001	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜
			トリクロロエチレン	0.01以下	0.1以下	0.001	0.017	0.023	0.010	0.006	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜

－　：調査対象外を示す。
＜　：定量下限値未満を示す。
　　：基準不適合を示す。

表-9　ボーリング調査結果（土壌／第一種特定有害物質対象）

地点名	分析項目			汚染状況に関する基準	第二溶出量基準	定量下限値	深度											
							0.05m	0.5m	1.0m	2.0m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m	8.0m	9.0m	10.0m
N2-6②	溶出量(mg/L)	第一種特定有害物質	クロロエチレン	0.002以下	0.02以下	0.0002	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	0.0006	＜	＜	＜	＜
			1,1-ジクロロエチレン	0.1以下	1以下	0.002	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜
			1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	0.4以下	0.004	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜
			テトラクロロエチレン	0.01以下	0.1以下	0.001	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜
			トリクロロエチレン	0.01以下	0.1以下	0.001	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜

地点名	分析項目			汚染状況に関する基準	第二溶出量基準	定量下限値	深度											
							0.05m	0.5m	1.0m	2.0m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m	8.0m	9.0m	10.0m
N2-7	溶出量(mg/L)	第一種特定有害物質	クロロエチレン	0.002以下	0.02以下	0.0002	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	0.0002	＜	＜	＜	＜
			1,1-ジクロロエチレン	0.1以下	1以下	0.002	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜
			1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	0.4以下	0.004	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	0.007	＜	＜	＜
			テトラクロロエチレン	0.01以下	0.1以下	0.001	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜
			トリクロロエチレン	0.01以下	0.1以下	0.001	0.005	0.001	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜

地点名	分析項目			汚染状況に関する基準	第二溶出量基準	定量下限値	深度											
							0.05m	0.5m	1.0m	2.0m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m	8.0m	9.0m	10.0m
N2-8(既)	溶出量(mg/L)	第一種特定有害物質	クロロエチレン	0.002以下	0.02以下	0.0002	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜
			1,1-ジクロロエチレン	0.1以下	1以下	0.002	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜
			1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	0.4以下	0.004	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	0.019	＜	＜	＜
			テトラクロロエチレン	0.01以下	0.1以下	0.001	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜
			トリクロロエチレン	0.01以下	0.1以下	0.001	＜	0.001	0.010	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜

－　：調査対象外を示す。
＜　：定量下限値未満を示す。
　　：基準不適合を示す。

表-9　ボーリング調査結果（土壌／第一種特定有害物質対象）

地点名	分析項目			汚染状況に関する基準	第二溶出量基準	定量下限値	深度											
							0.05m	0.5m	1.0m	2.0m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m	8.0m	9.0m	10.0m
N3-1(既)	溶出量(mg/L)	第一種特定有害物質	クロロエチレン	0.002以下	0.02以下	0.0002	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜
			1,1-ジクロロエチレン	0.1以下	1以下	0.002	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜
			1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	0.4以下	0.004	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜
			テトラクロロエチレン	0.01以下	0.1以下	0.001	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜
			トリクロロエチレン	0.01以下	0.1以下	0.001	＜	0.004	0.001	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜

地点名	分析項目			汚染状況に関する基準	第二溶出量基準	定量下限値	深度											
							0.05m	0.5m	1.0m	2.0m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m	8.0m	9.0m	10.0m
N3-2(既)	溶出量(mg/L)	第一種特定有害物質	クロロエチレン	0.002以下	0.02以下	0.0002	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	0.0005	＜	＜	0.0008	＜
			1,1-ジクロロエチレン	0.1以下	1以下	0.002	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜
			1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	0.4以下	0.004	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	0.010	0.029	＜	＜	＜
			テトラクロロエチレン	0.01以下	0.1以下	0.001	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜
			トリクロロエチレン	0.01以下	0.1以下	0.001	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜

地点名	分析項目			汚染状況に関する基準	第二溶出量基準	定量下限値	深度											
							0.05m	0.5m	1.0m	2.0m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m	8.0m	9.0m	10.0m
N3-5(既)	溶出量(mg/L)	第一種特定有害物質	クロロエチレン	0.002以下	0.02以下	0.0002	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	0.0008	＜	＜	＜	＜
			1,1-ジクロロエチレン	0.1以下	1以下	0.002	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜
			1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	0.4以下	0.004	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	0.004	＜	＜	＜	＜
			テトラクロロエチレン	0.01以下	0.1以下	0.001	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜
			トリクロロエチレン	0.01以下	0.1以下	0.001	0.017	0.002	0.001	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜

－　：調査対象外を示す。
＜　：定量下限値未満を示す。
　　：基準不適合を示す。

表-9　ボーリング調査結果（土壌／第一種特定有害物質対象）

地点名	分析項目			汚染状況に関する基準	第二溶出量基準	定量下限値	深度											
							0.05m	0.5m	1.0m	2.0m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m	8.0m	9.0m	10.0m
N3-6(既)	溶出量(mg/L)	第一種特定有害物質	クロロエチレン	0.002以下	0.02以下	0.0002	＜	0.0011	＜	＜	＜	＜	＜	0.0002	0.0010	＜	＜	＜
			1,1-ジクロロエチレン	0.1以下	1以下	0.002	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜
			1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	0.4以下	0.004	＜	0.021	＜	＜	＜	＜	＜	＜	0.020	＜	＜	＜
			テトラクロロエチレン	0.01以下	0.1以下	0.001	＜	0.012	＜	＜	＜	＜	＜	0.001	＜	＜	＜	＜
			トリクロロエチレン	0.01以下	0.1以下	0.001	0.002	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜

地点名	分析項目			汚染状況に関する基準	第二溶出量基準	定量下限値	深度											
							0.05m	0.5m	1.0m	2.0m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m	8.0m	9.0m	10.0m
N3-7	溶出量(mg/L)	第一種特定有害物質	クロロエチレン	0.002以下	0.02以下	0.0002	＜	＜	＜	0.0038	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜
			1,1-ジクロロエチレン	0.1以下	1以下	0.002	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜
			1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	0.4以下	0.004	＜	＜	＜	0.010	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜
			テトラクロロエチレン	0.01以下	0.1以下	0.001	＜	＜	＜	＜	0.003	＜	＜	0.001	＜	0.002	＜	＜
			トリクロロエチレン	0.01以下	0.1以下	0.001	0.017	0.005	0.006	0.004	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜

地点名	分析項目			汚染状況に関する基準	第二溶出量基準	定量下限値	深度											
							0.05m	0.5m	1.0m	2.0m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m	8.0m	9.0m	10.0m
N3-8(既)	溶出量(mg/L)	第一種特定有害物質	クロロエチレン	0.002以下	0.02以下	0.0002	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	0.0003	＜	＜	＜	＜
			1,1-ジクロロエチレン	0.1以下	1以下	0.002	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜
			1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	0.4以下	0.004	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	0.006	＜	＜	＜	＜
			テトラクロロエチレン	0.01以下	0.1以下	0.001	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜
			トリクロロエチレン	0.01以下	0.1以下	0.001	0.002	＜	0.025	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜

－　：調査対象外を示す。
＜　：定量下限値未満を示す。
　　：基準不適合を示す。

表-9　ボーリング調査結果（土壌／第一種特定有害物質対象）

地点名	分析項目			汚染状況に関する基準	第二溶出量基準	定量下限値	深度											
							0.05m	0.5m	1.0m	2.0m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m	8.0m	9.0m	10.0m
N3-9(既)	溶出量(mg/L)	第一種特定有害物質	クロロエチレン	0.002以下	0.02以下	0.0002	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	0.0007	＜	＜	＜	＜
			1,1-ジクロロエチレン	0.1以下	1以下	0.002	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜
			1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	0.4以下	0.004	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜
			テトラクロロエチレン	0.01以下	0.1以下	0.001	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	0.014	＜	＜	＜	＜
			トリクロロエチレン	0.01以下	0.1以下	0.001	0.007	0.003	0.001	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜

地点名	分析項目			汚染状況に関する基準	第二溶出量基準	定量下限値	深度											
							0.05m	0.5m	1.0m	2.0m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m	8.0m	9.0m	10.0m
N4-2(既)	溶出量(mg/L)	第一種特定有害物質	クロロエチレン	0.002以下	0.02以下	0.0002	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜
			1,1-ジクロロエチレン	0.1以下	1以下	0.002	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜
			1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	0.4以下	0.004	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜
			テトラクロロエチレン	0.01以下	0.1以下	0.001	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜
			トリクロロエチレン	0.01以下	0.1以下	0.001	0.001	0.002	0.003	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜

地点名	分析項目			汚染状況に関する基準	第二溶出量基準	定量下限値	深度												
							0.05m	0.5m	1.0m	2.0m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m	8.0m	9.0m	10.0m	11.0m
01-1	溶出量(mg/L)	第一種特定有害物質	クロロエチレン	0.002以下	0.02以下	0.0002	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	0.0030	＜	＜	0.019	0.0002	＜
			1,1-ジクロロエチレン	0.1以下	1以下	0.002	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜
			1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	0.4以下	0.004	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	0.050	＜	＜	0.052	0.006	＜
			テトラクロロエチレン	0.01以下	0.1以下	0.001	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜
			トリクロロエチレン	0.01以下	0.1以下	0.001	0.002	0.002	0.001	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜

－　：調査対象外を示す。
＜　：定量下限値未満を示す。
　　：基準不適合を示す。

表-9　ボーリング調査結果（土壌／第一種特定有害物質対象）

地点名	分析項目			汚染状況に関する基準	第二溶出量基準	定量下限値	深度					
							0.05m	0.5m	1.0m	2.0m	3.0m	3.9m（帯水層底面）
01-9	溶出量（mg/L）	第一種特定有害物質	クロロエチレン	0.002以下	0.02以下	0.0002	＜	＜	＜	＜	＜	＜
			1,1-ジクロロエチレン	0.1以下	1以下	0.002	＜	＜	＜	＜	＜	＜
			1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	0.4以下	0.004	＜	＜	＜	＜	＜	＜
			テトラクロロエチレン	0.01以下	0.1以下	0.001	＜	＜	＜	＜	＜	＜
			1,1,1-トリクロロエタン	1以下	3以下	0.001	＜	＜	＜	＜	＜	＜
			トリクロロエチレン	0.01以下	0.1以下	0.001	＜	＜	＜	＜	＜	＜

地点名	分析項目			汚染状況に関する基準	第二溶出量基準	定量下限値	深度								
							0.05m	0.5m	1.0m	2.0m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	6.8m（帯水層底面）
02-1	溶出量（mg/L）	第一種特定有害物質	クロロエチレン	0.002以下	0.02以下	0.0002	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜
			1,1-ジクロロエチレン	0.1以下	1以下	0.002	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜
			1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	0.4以下	0.004	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜
			テトラクロロエチレン	0.01以下	0.1以下	0.001	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜
			1,1,1-トリクロロエタン	1以下	3以下	0.001	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜
			トリクロロエチレン	0.01以下	0.1以下	0.001	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜

地点名	分析項目			汚染状況に関する基準	第二溶出量基準	定量下限値	深度										
							0.05m	0.5m	1.0m	2.0m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m	8.0m	9.0m	10.0m
03-4(既)	溶出量（mg/L）	第一種特定有害物質	クロロエチレン	0.002以下	0.02以下	0.0002	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	0.0003	＜
			1,1-ジクロロエチレン	0.1以下	1以下	0.002	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜
			1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	0.4以下	0.004	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜
			テトラクロロエチレン	0.01以下	0.1以下	0.001	0.006	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	0.001
			トリクロロエチレン	0.01以下	0.1以下	0.001	0.007	0.031	0.030	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	0.002

－　：調査対象外を示す。
＜　：定量下限値未満を示す。
　　：基準不適合を示す。

表-9　ボーリング調査結果（土壌／第一種特定有害物質対象）

地点名	分析項目			汚染状況に関する基準	第二溶出量基準	定量下限値	深度											
							0.05m	0.5m	1.0m	2.0m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m	8.0m	9.0m	10.0m
03-5(既)	溶出量(mg/L)	第一種特定有害物質	クロロエチレン	0.002以下	0.02以下	0.0002	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜
			1,1-ジクロロエチレン	0.1以下	1以下	0.002	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜
			1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	0.4以下	0.004	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜
			テトラクロロエチレン	0.01以下	0.1以下	0.001	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜
			トリクロロエチレン	0.01以下	0.1以下	0.001	0.001	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜

地点名	分析項目			汚染状況に関する基準	第二溶出量基準	定量下限値	深度											
							0.05m	0.5m	1.0m	2.0m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m	8.0m	9.0m	10.0m
03-6(既)	溶出量(mg/L)	第一種特定有害物質	クロロエチレン	0.002以下	0.02以下	0.0002	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜
			1,1-ジクロロエチレン	0.1以下	1以下	0.002	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜
			1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	0.4以下	0.004	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜
			テトラクロロエチレン	0.01以下	0.1以下	0.001	0.020	0.002	0.001	＜	＜	＜	0.002	＜	＜	＜	＜	＜
			トリクロロエチレン	0.01以下	0.1以下	0.001	＜	＜	0.001	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜

地点名	分析項目			汚染状況に関する基準	第二溶出量基準	定量下限値	深度												
							0.05m	0.5m	1.0m	2.0m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m	8.0m	9.0m	10.0m	11.0m
P1-6(既)	溶出量(mg/L)	第一種特定有害物質	クロロエチレン	0.002以下	0.02以下	0.0002	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	0.014	0.010	0.0004	＜
			1,1-ジクロロエチレン	0.1以下	1以下	0.002	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜
			1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	0.4以下	0.004	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	0.009	＜	＜	＜
			テトラクロロエチレン	0.01以下	0.1以下	0.001	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜
			トリクロロエチレン	0.01以下	0.1以下	0.001	0.001	0.001	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜

－　：調査対象外を示す。
＜　：定量下限値未満を示す。
　　：基準不適合を示す。

表-9　ボーリング調査結果（土壌／第一種特定有害物質対象）

地点名	分析項目			汚染状況に関する基準	第二溶出量基準	定量下限値	深度											
							0.05m	0.5m	1.0m	2.0m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m	8.0m	9.0m	10.0m
P2-4	溶出量(mg/L)	第一種特定有害物質	クロロエチレン	0.002以下	0.02以下	0.0002	＜	＜	＜	＜	0.0016	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜
			1,1-ジクロロエチレン	0.1以下	1以下	0.002	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜
			1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	0.4以下	0.004	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜
			テトラクロロエチレン	0.01以下	0.1以下	0.001	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜
			トリクロロエチレン	0.01以下	0.1以下	0.001	＜	＜	＜	0.001	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜

地点名	分析項目			汚染状況に関する基準	第二溶出量基準	定量下限値	深度											
							0.05m	0.5m	1.0m	2.0m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m	8.0m	9.0m	10.0m
P3-5（既）	溶出量(mg/L)	第一種特定有害物質	クロロエチレン	0.002以下	0.02以下	0.0002	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜
			1,1-ジクロロエチレン	0.1以下	1以下	0.002	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜
			1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	0.4以下	0.004	＜	＜	＜	＜	0.006	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜
			テトラクロロエチレン	0.01以下	0.1以下	0.001	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜
			トリクロロエチレン	0.01以下	0.1以下	0.001	＜	0.001	0.002	＜	0.001	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜

地点名	分析項目			汚染状況に関する基準	第二溶出量基準	定量下限値	深度											
							0.05m	0.5m	1.0m	2.0m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m	8.0m	9.0m	10.0m
Q2-7（既）	溶出量(mg/L)	第一種特定有害物質	クロロエチレン	0.002以下	0.02以下	0.0002	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜
			1,1-ジクロロエチレン	0.1以下	1以下	0.002	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜
			1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	0.4以下	0.004	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜
			テトラクロロエチレン	0.01以下	0.1以下	0.001	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜
			トリクロロエチレン	0.01以下	0.1以下	0.001	0.001	0.001	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜	＜

－　：調査対象外を示す。
＜　：定量下限値未満を示す。
　　：基準不適合を示す。

表-10　ボーリング調査結果（土壌／第二種特定有害物質対象）

地点名	分析項目			汚染状況に関する基準	第二溶出量基準	定量下限値	深度			
							1.0m	1.2m	2.0m	3.0m
N2-6	含有量(mg/kg)	第二種特定有害物質	鉛及びその化合物	150以下		10	210	46	＜	＜

地点名	分析項目			汚染状況に関する基準	第二溶出量基準	定量下限値	深度		
							0.6m	1.0m	2.0m
N3-1	含有量(mg/kg)	第二種特定有害物質	鉛及びその化合物	150以下		10	27	17	52

地点名	分析項目			汚染状況に関する基準	第二溶出量基準	定量下限値	深度						
							1.0m	2.0m	2.2m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m
N3-6②	溶出量(mg/L)	第二種特定有害物質	鉛及びその化合物	0.01以下	0.3以下	0.001	0.004	0.023	0.015	0.013	0.007	0.007	＜

地点名	分析項目			汚染状況に関する基準	第二溶出量基準	定量下限値	深度			
							1.0m	1.2m	2.0m	3.0m
N3-7②	溶出量(mg/L)	第二種特定有害物質	鉛及びその化合物	0.01以下	0.3以下	0.001	0.011	0.003	0.007	0.005

地点名	分析項目			汚染状況に関する基準	第二溶出量基準	定量下限値	深度					
							1.0m	2.0m	2.2m	2.4m	3.0m	4.0m
N4-1②	溶出量(mg/L)	第二種特定有害物質	鉛及びその化合物	0.01以下	0.3以下	0.001	＜	0.011	0.011	0.004	＜	＜

－　：調査対象外を示す。
＜　：定量下限値未満を示す。
　　：基準不適合を示す。

表-10　ボーリング調査結果（土壌／第二種特定有害物質対象）

地点名	分析項目			汚染状況に関する基準	第二溶出量基準	定量下限値	深度			
							1.0m	1.2m	2.0m	3.0m
N4-2③	溶出量(mg/L)	第二種特定有害物質	鉛及びその化合物	0.01以下	0.3以下	0.001	0.014	0.001	0.010	0.004

地点名	分析項目			汚染状況に関する基準	第二溶出量基準	定量下限値	深度		
							1.0m	2.0m	3.0m
N4-4	溶出量(mg/L)	第二種特定有害物質	鉛及びその化合物	0.01以下	0.3以下	0.001	0.015	0.010	＜

地点名	分析項目			汚染状況に関する基準	第二溶出量基準	定量下限値	深度			
							0.6m	0.8m	1.0m	2.0m
N4-6	含有量(mg/kg)	第二種特定有害物質	鉛及びその化合物	150以下		10	290	120	120	15

地点名	分析項目			汚染状況に関する基準	第二溶出量基準	定量下限値	深度						
							1.0m	1.2m	1.4m	1.6m	1.8m	2.0m	3.0m
01-6	含有量(mg/kg)	第二種特定有害物質	鉛及びその化合物	150以下		10	2200	250	3800	280	40	21	＜

地点名	分析項目			汚染状況に関する基準	第二溶出量基準	定量下限値	深度	
							1.0m	2.0m
01-7②	溶出量(mg/L)	第二種特定有害物質	シアン化合物	不検出	1以下	0.1	＜	＜

－　：調査対象外を示す。
＜　：定量下限値未満を示す。
　　：基準不適合を示す。

表-10　ボーリング調査結果（土壌／第二種特定有害物質対象）

地点名	分析項目			汚染状況に関する基準	第二溶出量基準	定量下限値	深度		
							0.6m	1.0m	2.0m
02-1	溶出量(mg/L)	第二種特定有害物質	鉛及びその化合物	0.01以下	0.3以下	0.001	0.001	＜	＜

地点名	分析項目			汚染状況に関する基準	第二溶出量基準	定量下限値	深度			
							1.0m	1.2m	2.0m	3.0m
02-6③	溶出量(mg/L)	第二種特定有害物質	鉛及びその化合物	0.01以下	0.3以下	0.001	0.013	＜	0.003	＜

地点名	分析項目			汚染状況に関する基準	第二溶出量基準	定量下限値	深度			
							0.6m	0.8m	1.0m	2.0m
02-6④	溶出量(mg/L)	第二種特定有害物質	六価クロム化合物	0.05以下	1.5以下	0.005	0.097	0.060	＜	＜

地点名	分析項目			汚染状況に関する基準	第二溶出量基準	定量下限値	深度		
							0.6m	1.0m	2.0m
02-7	含有量(mg/kg)	第二種特定有害物質	鉛及びその化合物	150以下		10	47	26	＜

地点名	分析項目			汚染状況に関する基準	第二溶出量基準	定量下限値	深度			
							0.6m	0.8m	1.0m	2.0m
02-9	溶出量(mg/L)	第二種特定有害物質	六価クロム化合物	0.05以下	1.5以下	0.005	0.085	0.009	＜	＜

－　：調査対象外を示す。
＜　：定量下限値未満を示す。
　　：基準不適合を示す。

表-10　ボーリング調査結果（土壌／第二種特定有害物質対象）

地点名	分析項目			汚染状況に関する基準	第二溶出量基準	定量下限値	深度			
							0.6m	0.8m	1.0m	2.0m
03-2	溶出量(mg/L)	第二種特定有害物質	ほう素及びその化合物	1以下	30以下	0.1	2.0	1.1	1.0	0.2

地点名	分析項目			汚染状況に関する基準	第二溶出量基準	定量下限値	深度			
							0.6m	0.8m	1.0m	2.0m
03-3③	溶出量(mg/L)	第二種特定有害物質	六価クロム化合物	0.05以下	1.5以下	0.005	0.084	0.038	＜	＜

地点名	分析項目			汚染状況に関する基準	第二溶出量基準	定量下限値	深度			
							1.0m	1.2m	2.0m	3.0m
03-7	溶出量(mg/L)	第二種特定有害物質	ほう素及びその化合物	1以下	30以下	0.1	1.7	0.9	0.5	0.4

地点名	分析項目			汚染状況に関する基準	第二溶出量基準	定量下限値	深度		
							0.6m	1.0m	2.0m
04-1②	溶出量(mg/L)	第二種特定有害物質	ほう素及びその化合物	1以下	30以下	0.1	0.7	0.3	0.4

地点名	分析項目			汚染状況に関する基準	第二溶出量基準	定量下限値	深度		
							1.0m	2.0m	3.0m
04-2	溶出量(mg/L)	第二種特定有害物質	ほう素及びその化合物	1以下	30以下	0.1	1.4	0.1	＜

－　：調査対象外を示す。
＜　：定量下限値未満を示す。
　　：基準不適合を示す。

表-10　ボーリング調査結果（土壌／第二種特定有害物質対象）

地点名	分析項目			汚染状況に関する基準	第二溶出量基準	定量下限値	深度					
							1.0m	2.0m	2.2m	2.4m	3.0m	4.0m
04-3②	溶出量(mg/L)	第二種特定有害物質	鉛及びその化合物	0.01以下	0.3以下	0.001	0.009	0.011	0.011	0.001	0.002	0.002

地点名	分析項目			汚染状況に関する基準	第二溶出量基準	定量下限値	深度					
							1.0m	1.2m	1.4m	1.6m	2.0m	3.0m
P1-4	溶出量(mg/L)	第二種特定有害物質	シアン化合物	不検出	1以下	0.1	0.1	1.4	0.2	＜	＜	＜

地点名	分析項目			汚染状況に関する基準	第二溶出量基準	定量下限値	深度				
							0.6m	1.0m	1.2m	2.0m	3.0m
P1-6	溶出量(mg/L)	第二種特定有害物質	シアン化合物	不検出	1以下	0.1	0.1	0.1	＜	＜	＜

地点名	分析項目			汚染状況に関する基準	第二溶出量基準	定量下限値	深度			
							0.6m	0.8m	1.0m	2.0m
P1-9	溶出量(mg/L)	第二種特定有害物質	シアン化合物	不検出	1以下	0.1	0.1	＜	＜	＜

地点名	分析項目			汚染状況に関する基準	第二溶出量基準	定量下限値	深度		
							0.6m	1.0m	2.0m
P3-5②	含有量(mg/kg)	第二種特定有害物質	鉛及びその化合物	150以下		10	52	79	17

－　：調査対象外を示す。
＜　：定量下限値未満を示す。
　　：基準不適合を示す。

表-10　ボーリング調査結果（土壌／第二種特定有害物質対象）

地点名	分析項目			汚染状況に関する基準	第二溶出量基準	定量下限値	深度			
							1.0m	1.2m	2.0m	3.0m
P3-7	溶出量(mg/L)	第二種特定有害物質	鉛及びその化合物	0.01以下	0.3以下	0.001	0.019	0.002	0.006	＜

地点名	分析項目			汚染状況に関する基準	第二溶出量基準	定量下限値	深度				
							1.0m	1.2m	1.4m	2.0m	3.0m
Q3-4②	溶出量(mg/L)	第二種特定有害物質	鉛及びその化合物	0.01以下	0.3以下	0.001	0.024	0.026	0.004	0.005	＜

表-11　地下水調査結果（第一種特定有害物質）

分析項目			基準	第二地下水基準	定量下限値	N1-4	N1-5	N1-8②	N2-1(既)	N2-2	N2-4（既）
地下水濃度(mg/L)	第一種特定有害物質	四塩化炭素	0.002以下	0.02以下	0.0002	－	－	－	－	－	－
		クロロエチレン	0.002以下	0.02以下	0.0002	－	0.019	0.11	－	－	－
		1,2-ジクロロエタン	0.004以下	0.04以下	0.0004	－	－	－	－	－	－
		1,1-ジクロロエチレン	0.1以下	1以下	0.002	－	－	－	－	－	－
		1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	0.4以下	0.004	－	－	0.64	－	－	－
		1,3-ジクロロプロペン	0.002以下	0.02以下	0.0002	－	－	－	－	－	－
		ジクロロメタン	0.02以下	0.2以下	0.002	－	－	－	－	－	－
		テトラクロロエチレン	0.01以下	0.1以下	0.001	－	－	－	－	－	－
		1,1,1-トリクロロエタン	1以下	3以下	0.001	－	－	－	－	－	－
		1,1,2-トリクロロエタン	0.006以下	0.06以下	0.0006	－	－	－	－	－	－
		トリクロロエチレン	0.01以下	0.1以下	0.001	0.001	－	－	＜	0.001	＜
		ベンゼン	0.01以下	0.1以下	0.001	－	－	－	－	－	－
	第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	0.003以下	0.03以下	0.0003	－	－	－	－	－	－
		六価クロム化合物	0.05以下	0.5以下	0.005	－	－	－	－	－	－
		シアン化合物	不検出	1以下	0.1	－	－	－	－	－	－
		水銀及びその化合物	0.0005以下	0.005以下	0.0005	－	－	－	－	－	－
		アルキル水銀	不検出	不検出	0.0005	－	－	－	－	－	－
		セレン及びその化合物	0.01以下	0.1以下	0.001	－	－	－	－	－	－
		鉛及びその化合物	0.01以下	0.1以下	0.001	－	－	－	－	－	－
		砒素及びその化合物	0.01以下	0.1以下	0.001	－	－	－	－	－	－
		ふっ素及びその化合物	0.8以下	8以下	0.08	－	－	－	－	－	－
		ほう素及びその化合物	1以下	10以下	0.1	－	－	－	－	－	－
	第三種特定有害物質	シマジン	0.003以下	0.03以下	0.0003	－	－	－	－	－	－
		チオベンカルブ	0.02以下	0.2以下	0.002	－	－	－	－	－	－
		チウラム	0.006以下	0.06以下	0.0006	－	－	－	－	－	－
		ポリ塩化ビフェニル（PCB）	不検出	0.003以下	0.0005	－	－	－	－	－	－
		有機りん化合物	不検出	1以下	0.1	－	－	－	－	－	－

－　：調査対象外を示す。
＜　：定量下限値未満を示す。
　　：基準不適合を示す。

表-11　地下水調査結果（第一種特定有害物質）

分析項目			基準	第二地下水基準	定量下限値	N2-5(既)	N3-5(既)	N3-6(既)	N3-7	N3-8(既)	N3-9(既)
地下水濃度(mg/L)	第一種特定有害物質	四塩化炭素	0.002以下	0.02以下	0.0002	－	－	－	－	－	－
		クロロエチレン	0.002以下	0.02以下	0.0002	－	－	－	0.0023	－	－
		1,2-ジクロロエタン	0.004以下	0.04以下	0.0004	－	－	－	－	－	－
		1,1-ジクロロエチレン	0.1以下	1以下	0.002	－	－	－	－	－	－
		1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	0.4以下	0.004	－	－	－	－	－	－
		1,3-ジクロロプロペン	0.002以下	0.02以下	0.0002	－	－	－	－	－	－
		ジクロロメタン	0.02以下	0.2以下	0.002	－	－	－	－	－	－
		テトラクロロエチレン	0.01以下	0.1以下	0.001	－	－	＜	－	－	＜
		1,1,1-トリクロロエタン	1以下	3以下	0.001	－	－	－	－	－	－
		1,1,2-トリクロロエタン	0.006以下	0.06以下	0.0006	－	－	－	－	－	－
		トリクロロエチレン	0.01以下	0.1以下	0.001	＜	＜	－	＜	＜	－
		ベンゼン	0.01以下	0.1以下	0.001	－	－	－	－	－	－
	第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	0.003以下	0.03以下	0.0003	－	－	－	－	－	－
		六価クロム化合物	0.05以下	0.5以下	0.005	－	－	－	－	－	－
		シアン化合物	不検出	1以下	0.1	－	－	－	－	－	－
		水銀及びその化合物	0.0005以下	0.005以下	0.0005	－	－	－	－	－	－
		アルキル水銀	不検出	不検出	0.0005	－	－	－	－	－	－
		セレン及びその化合物	0.01以下	0.1以下	0.001	－	－	－	－	－	－
		鉛及びその化合物	0.01以下	0.1以下	0.001	－	－	－	－	－	－
		砒素及びその化合物	0.01以下	0.1以下	0.001	－	－	－	－	－	－
		ふっ素及びその化合物	0.8以下	8以下	0.08	－	－	－	－	－	－
		ほう素及びその化合物	1以下	10以下	0.1	－	－	－	－	－	－
	第三種特定有害物質	シマジン	0.003以下	0.03以下	0.0003	－	－	－	－	－	－
		チオベンカルブ	0.02以下	0.2以下	0.002	－	－	－	－	－	－
		チウラム	0.006以下	0.06以下	0.0006	－	－	－	－	－	－
		ポリ塩化ビフェニル（PCB）	不検出	0.003以下	0.0005	－	－	－	－	－	－
		有機りん化合物	不検出	1以下	0.1	－	－	－	－	－	－

－　：調査対象外を示す。
＜　：定量下限値未満を示す。
　　：基準不適合を示す。

表-11　地下水調査結果（第一種特定有害物質）

分析項目			基準	第二地下水基準	定量下限値	01-1	03-4（既）	03-6(既)	P1-6（既）
地下水濃度(mg/L)	第一種特定有害物質	四塩化炭素	0.002以下	0.02以下	0.0002	－	－	－	－
		クロロエチレン	0.002以下	0.02以下	0.0002	0.018	－	－	0.16
		1,2-ジクロロエタン	0.004以下	0.04以下	0.0004	－	－	－	－
		1,1-ジクロロエチレン	0.1以下	1以下	0.002	－	－	－	－
		1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	0.4以下	0.004	0.050	－	－	－
		1,3-ジクロロプロペン	0.002以下	0.02以下	0.0002	－	－	－	－
		ジクロロメタン	0.02以下	0.2以下	0.002	－	－	－	－
		テトラクロロエチレン	0.01以下	0.1以下	0.001	－	－	＜	－
		1,1,1-トリクロロエタン	1以下	3以下	0.001	－	－	－	－
		1,1,2-トリクロロエタン	0.006以下	0.06以下	0.0006	－	－	－	－
		トリクロロエチレン	0.01以下	0.1以下	0.001	－	＜	－	－
		ベンゼン	0.01以下	0.1以下	0.001	－	－	－	－
	第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	0.003以下	0.03以下	0.0003	－	－	－	－
		六価クロム化合物	0.05以下	0.5以下	0.005	－	－	－	－
		シアン化合物	不検出	1以下	0.1	－	－	－	－
		水銀及びその化合物	0.0005以下	0.005以下	0.0005	－	－	－	－
		アルキル水銀	不検出	不検出	0.0005	－	－	－	－
		セレン及びその化合物	0.01以下	0.1以下	0.001	－	－	－	－
		鉛及びその化合物	0.01以下	0.1以下	0.001	－	－	－	－
		砒素及びその化合物	0.01以下	0.1以下	0.001	－	－	－	－
		ふっ素及びその化合物	0.8以下	8以下	0.08	－	－	－	－
		ほう素及びその化合物	1以下	10以下	0.1	－	－	－	－
	第三種特定有害物質	シマジン	0.003以下	0.03以下	0.0003	－	－	－	－
		チオベンカルブ	0.02以下	0.2以下	0.002	－	－	－	－
		チウラム	0.006以下	0.06以下	0.0006	－	－	－	－
		ポリ塩化ビフェニル（PCB）	不検出	0.003以下	0.0005	－	－	－	－
		有機りん化合物	不検出	1以下	0.1	－	－	－	－

－　：調査対象外を示す。
＜　：定量下限値未満を示す。
　　：基準不適合を示す。

表-12　地下水調査結果（第二種特定有害物質）

分析項目			基準	第二地下水基準	定量下限値	N3-6②	N3-7②	N4-1②	N4-2③	N4-4	01-7②	02-1
地下水濃度(mg/L)	第一種特定有害物質	四塩化炭素	0.002以下	0.02以下	0.0002	－	－	－	－	－	－	－
		クロロエチレン	0.002以下	0.02以下	0.0002	－	－	－	－	－	－	－
		1,2-ジクロロエタン	0.004以下	0.04以下	0.0004	－	－	－	－	－	－	－
		1,1-ジクロロエチレン	0.1以下	1以下	0.002	－	－	－	－	－	－	－
		1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	0.4以下	0.004	－	－	－	－	－	－	－
		1,3-ジクロロプロペン	0.002以下	0.02以下	0.0002	－	－	－	－	－	－	－
		ジクロロメタン	0.02以下	0.2以下	0.002	－	－	－	－	－	－	－
		テトラクロロエチレン	0.01以下	0.1以下	0.001	－	－	－	－	－	－	－
		1,1,1-トリクロロエタン	1以下	3以下	0.001	－	－	－	－	－	－	－
		1,1,2-トリクロロエタン	0.006以下	0.06以下	0.0006	－	－	－	－	－	－	－
		トリクロロエチレン	0.01以下	0.1以下	0.001	－	－	－	－	－	－	－
		ベンゼン	0.01以下	0.1以下	0.001	－	－	－	－	－	－	－
	第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	0.003以下	0.03以下	0.0003	－	－	－	－	－	－	－
		六価クロム化合物	0.05以下	0.5以下	0.005	－	－	－	－	－	－	－
		シアン化合物	不検出	1以下	0.1	－	－	－	－	－	＜	－
		水銀及びその化合物	0.0005以下	0.005以下	0.0005	－	－	－	－	－	－	－
		アルキル水銀	不検出	不検出	0.0005	－	－	－	－	－	－	－
		セレン及びその化合物	0.01以下	0.1以下	0.001	－	－	－	－	－	－	－
		鉛及びその化合物	0.01以下	0.1以下	0.001	0.001	＜	＜	＜	＜	－	＜
		砒素及びその化合物	0.01以下	0.1以下	0.001	－	－	－	－	－	－	－
		ふっ素及びその化合物	0.8以下	8以下	0.08	－	－	－	－	－	－	－
		ほう素及びその化合物	1以下	10以下	0.1	－	－	－	－	－	－	－
	第三種特定有害物質	シマジン	0.003以下	0.03以下	0.0003	－	－	－	－	－	－	－
		チオベンカルブ	0.02以下	0.2以下	0.002	－	－	－	－	－	－	－
		チウラム	0.006以下	0.06以下	0.0006	－	－	－	－	－	－	－
		ポリ塩化ビフェニル（PCB）	不検出	0.003以下	0.0005	－	－	－	－	－	－	－
		有機りん化合物	不検出	1以下	0.1	－	－	－	－	－	－	－

－　：調査対象外を示す。
＜　：定量下限値未満を示す。
　　：基準不適合を示す。

表-12　地下水調査結果（第二種特定有害物質）

分析項目			基準	第二地下水基準	定量下限値	02-6③	02-6④	02-9	03-2	03-3③	03-7	04-1②
地下水濃度(mg/L)	第一種特定有害物質	四塩化炭素	0.002以下	0.02以下	0.0002	－	－	－	－	－	－	－
		クロロエチレン	0.002以下	0.02以下	0.0002	－	－	－	－	－	－	－
		1,2-ジクロロエタン	0.004以下	0.04以下	0.0004	－	－	－	－	－	－	－
		1,1-ジクロロエチレン	0.1以下	1以下	0.002	－	－	－	－	－	－	－
		1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	0.4以下	0.004	－	－	－	－	－	－	－
		1,3-ジクロロプロペン	0.002以下	0.02以下	0.0002	－	－	－	－	－	－	－
		ジクロロメタン	0.02以下	0.2以下	0.002	－	－	－	－	－	－	－
		テトラクロロエチレン	0.01以下	0.1以下	0.001	－	－	－	－	－	－	－
		1,1,1-トリクロロエタン	1以下	3以下	0.001	－	－	－	－	－	－	－
		1,1,2-トリクロロエタン	0.006以下	0.06以下	0.0006	－	－	－	－	－	－	－
		トリクロロエチレン	0.01以下	0.1以下	0.001	－	－	－	－	－	－	－
		ベンゼン	0.01以下	0.1以下	0.001	－	－	－	－	－	－	－
	第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	0.003以下	0.03以下	0.0003	－	－	－	－	－	－	－
		六価クロム化合物	0.05以下	0.5以下	0.005	－	<	<	－	<	－	－
		シアン化合物	不検出	1以下	0.1	－	－	－	－	－	－	－
		水銀及びその化合物	0.0005以下	0.005以下	0.0005	－	－	－	－	－	－	－
		アルキル水銀	不検出	不検出	0.0005	－	－	－	－	－	－	－
		セレン及びその化合物	0.01以下	0.1以下	0.001	－	－	－	－	－	－	－
		鉛及びその化合物	0.01以下	0.1以下	0.001	<	－	－	－	－	－	－
		砒素及びその化合物	0.01以下	0.1以下	0.001	－	－	－	－	－	－	－
		ふっ素及びその化合物	0.8以下	8以下	0.08	－	－	－	－	－	－	－
		ほう素及びその化合物	1以下	10以下	0.1	－	－	－	0.2	－	0.1	0.1
	第三種特定有害物質	シマジン	0.003以下	0.03以下	0.0003	－	－	－	－	－	－	－
		チオベンカルブ	0.02以下	0.2以下	0.002	－	－	－	－	－	－	－
		チウラム	0.006以下	0.06以下	0.0006	－	－	－	－	－	－	－
		ポリ塩化ビフェニル（PCB）	不検出	0.003以下	0.0005	－	－	－	－	－	－	－
		有機りん化合物	不検出	1以下	0.1	－	－	－	－	－	－	－


－　：調査対象外を示す。
<　：定量下限値未満を示す。
　　：基準不適合を示す。

表-12　地下水調査結果（第二種特定有害物質）

分析項目			基準	第二地下水基準	定量下限値	04-2	04-3②	P1-4	P1-6	P1-9	P3-7	Q3-4②
地下水濃度(mg/L)	第一種特定有害物質	四塩化炭素	0.002以下	0.02以下	0.0002	－	－	－	－	－	－	－
		クロロエチレン	0.002以下	0.02以下	0.0002	－	－	－	－	－	－	－
		1,2-ジクロロエタン	0.004以下	0.04以下	0.0004	－	－	－	－	－	－	－
		1,1-ジクロロエチレン	0.1以下	1以下	0.002	－	－	－	－	－	－	－
		1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	0.4以下	0.004	－	－	－	－	－	－	－
		1,3-ジクロロプロペン	0.002以下	0.02以下	0.0002	－	－	－	－	－	－	－
		ジクロロメタン	0.02以下	0.2以下	0.002	－	－	－	－	－	－	－
		テトラクロロエチレン	0.01以下	0.1以下	0.001	－	－	－	－	－	－	－
		1,1,1-トリクロロエタン	1以下	3以下	0.001	－	－	－	－	－	－	－
		1,1,2-トリクロロエタン	0.006以下	0.06以下	0.0006	－	－	－	－	－	－	－
		トリクロロエチレン	0.01以下	0.1以下	0.001	－	－	－	－	－	－	－
		ベンゼン	0.01以下	0.1以下	0.001	－	－	－	－	－	－	－
	第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物	0.003以下	0.03以下	0.0003	－	－	－	－	－	－	－
		六価クロム化合物	0.05以下	0.5以下	0.005	－	－	－	－	－	－	－
		シアン化合物	不検出	1以下	0.1	－	－	＜	＜	＜	－	－
		水銀及びその化合物	0.0005以下	0.005以下	0.0005	－	－	－	－	－	－	－
		アルキル水銀	不検出	不検出	0.0005	－	－	－	－	－	－	－
		セレン及びその化合物	0.01以下	0.1以下	0.001	－	－	－	－	－	－	－
		鉛及びその化合物	0.01以下	0.1以下	0.001	－	＜	－	－	－	＜	＜
		砒素及びその化合物	0.01以下	0.1以下	0.001	－	－	－	－	－	－	－
		ふっ素及びその化合物	0.8以下	8以下	0.08	－	－	－	－	－	－	－
		ほう素及びその化合物	1以下	10以下	0.1	0.1	－	－	－	－	－	－
	第三種特定有害物質	シマジン	0.003以下	0.03以下	0.0003	－	－	－	－	－	－	－
		チオベンカルブ	0.02以下	0.2以下	0.002	－	－	－	－	－	－	－
		チウラム	0.006以下	0.06以下	0.0006	－	－	－	－	－	－	－
		ポリ塩化ビフェニル（PCB）	不検出	0.003以下	0.0005	－	－	－	－	－	－	－
		有機りん化合物	不検出	1以下	0.1	－	－	－	－	－	－	－

－　：調査対象外を示す。
＜　：定量下限値未満を示す。
　　：基準不適合を示す。

図　試料採取位置図



凡例


□	調査対象地（筆の全部）	●	土壌採取地点
＋	既往土壌ガス調査地点	○	地下水採取地点
△	土壌ガス採取地点	⌒	単位区画の統合

地点名:A1-1

単位区画凡例

	A		
1	2	3	
4	5	6	1
7	8	9	

図　形質変更時要届出区域



凡例

調査対象地（筆の全部）

単位区画の統合

テトラクロロエチレン（土壌溶出量基準不適合）

トリクロロエチレン(土壌溶出量基準不適合)

1,2-ジクロロエチレン(土壌溶出量基準不適合)

クロロエチレン(土壌溶出量基準不適合)





図　形質変更時要届出区域



凡例

調査対象地（筆の全部）

単位区画の統合

六価クロム化合物(土壌溶出量基準不適合)

シアン化合物(土壌溶出量基準不適合)

鉛及びその化合物(土壌溶出量基準不適合)

鉛及びその化合物(土壌含有量基準不適合)

ほう素及びその化合物(土壌溶出量基準不適合)

