

形質変更時要届出区域台帳

名古屋市

整理番号	整 28-7	指定年月日・指定番号	平成28年8月30日 指 - 98		所在地	名古屋市港区船見町1番1の一部	
調製・訂正年月日		平成28年8月30日（平成31年3月29日一部解除、令和元年8月26日一部追加、令和7年6月19日一部追加）					
形質変更時要届出区域の概況		研究所跡地			面積	当初指定：3,104.6㎡ 一部解除後：3,004.6㎡ 一部追加後：3,104.6㎡ 一部追加後：3,334.18㎡	
法第14条第3項の規定に基づき指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨							
最大形質変更深さより1メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった土壤汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨、当該試料採取等の対象としなかった深さの位置及び特定有害物質の種類							
土壤汚染のおそれの把握等、試料採取等を行う区画の選定等又は試料採取等を省略した土壤汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨及び当該省略の理由							
汚染の除去等の措置が講じられた形質変更時要届出区域にあっては、その旨及び当該汚染の除去等の措置							
第58条第5項第10号から第13号までに該当する区域にあっては、その旨				第58条第5項第12号に該当する区域である。			
形質変更時要届出区域内の土壤の汚染状態	報告受理年月日	指定に係る特定有害物質の種類			適合しない基準項目		指定調査機関の名称
	H27.12.16	水銀及びその化合物			含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		栗田工業株式会社
	H27.12.16	セレン及びその化合物			含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		栗田工業株式会社
	H27.12.16	鉛及びその化合物			含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		栗田工業株式会社
	H27.12.16	砒素及びその化合物			含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		栗田工業株式会社
	H27.12.16	ふっ素及びその化合物			含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		栗田工業株式会社
	H27.12.16	テトラクロロエチレン（令和元年8月26日指定）			含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		栗田工業株式会社
	R7.4.25	クロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン			含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		清水建設株式会社
土地の形質の変更の実施状況	届出(着手)時期	完了時期	土地の形質の変更の種類		実施者	土壤搬出	汚染土壤の処理方法
	H28.11.28	H29.8.23	土壤汚染の除去（基準不適合土壤の掘削による除去）		土地所有者	有・無	浄化等処理
						有・無	
						有・無	
						有・無	

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
2 「形質変更時要届出区域内の土壤の汚染状態」については、土壤その他の試料の採取を行った日、当該試料の測定の結果等を記載した書類を添付すること。

形質変更時要届出区域内の土壤の汚染状態

- 1 形質変更時要届出区域の所在地
名古屋市港区船見町1番1の一部（詳細は4のとおり）
- 2 試料の採取を行った日
表1から表4のとおり
- 3 調査結果
 - （1）土壤ガス調査
表1のとおり
 - （2）表層調査
表2のとおり
 - （3）深度調査
表3のとおり
 - （4）地下水調査
表4のとおり
- 4 形質変更時要届出区域及び試料採取位置図
図のとおり

表1 土壌ガス調査

*定量下限値の濃度未満を不検出とし、NDと示す。

採取地点			採取日	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	ベンゼン
定量下限値 (vol/ppm)				0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.05
A	2	5	2015年4月16日	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
A	2	6	2015年4月16日	ND	ND	-	-	-	ND	ND	ND	-	-
A	2	7	2015年4月16日	ND	ND	-	-	-	ND	ND	ND	-	-
A	2	8	2015年4月16日	ND	ND	-	-	-	ND	ND	ND	-	-
A	2	9	2015年4月16日	ND	ND	-	-	-	ND	ND	ND	-	-
A	3	2	2015年4月18日	ND	ND	-	-	-	ND	ND	ND	-	-
A	3	4	2015年4月17日	ND	ND	-	-	-	ND	ND	ND	-	-
A	3	5	2015年4月18日	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
A	3	7	2015年4月18日	0.5	0.6	-	-	-	ND	ND	0.1	-	-
A	3	8	2015年4月18日	ND	ND	-	-	-	ND	ND	ND	-	-
A	4	1	2015年4月17日	0.2	0.2	-	-	-	ND	ND	ND	-	-
A	4	3	2015年4月17日	ND	ND	-	-	-	ND	ND	ND	-	-
A	4	5	2015年4月17日	0.2	0.3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B	1	5	2015年4月16日	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B	2	4	2015年4月16日	ND	ND	-	-	-	ND	ND	ND	-	-
B	2	5	2015年4月16日	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B	2	7	2015年4月16日	ND	ND	-	-	-	ND	ND	ND	-	-
B	3	1	2015年4月15日	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B	3	2	2015年4月15日	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B	3	3	2015年4月15日	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B	3	4	2015年4月15日	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B	3	5	2015年4月15日	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B	3	6	2015年4月15日	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B	3	7	2015年4月15日	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B	3	8	2015年4月15日	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B	3	9	2015年4月15日	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B	4	1	2015年4月17日	4.4	2.5	-	-	-	0.4	0.3	0.9	-	-
B	4	2	2015年4月17日	110	71	-	-	-	0.2	0.6	6.8	-	-
B	4	3	2015年4月17日	1.3	0.4	-	-	-	ND	ND	ND	-	-
B	4	5	2015年4月17日	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B	4	6	2015年4月17日	ND	ND	-	-	-	ND	ND	ND	-	-
C	1	2	2015年4月16日	ND	ND	-	-	-	ND	ND	ND	-	-
C	1	3	2015年4月17日	ND	ND	-	-	-	ND	ND	ND	-	-
C	1	5	2015年4月16日	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C	1	6	2015年4月17日	ND	ND	-	-	-	ND	ND	ND	-	-
C	1	8	2015年4月16日	ND	ND	-	-	-	ND	ND	ND	-	-
C	1	9	2015年4月16日	ND	ND	-	-	-	ND	ND	ND	-	-
C	2	3②	2015年4月17日	ND	ND	-	-	-	ND	ND	ND	-	-
C	2	3①	2015年4月17日	ND	ND	-	-	-	ND	ND	ND	-	-
C	2	5	2015年4月16日	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C	2	6	2015年4月16日	ND	ND	-	-	-	ND	ND	ND	-	-
C	2	8	2015年4月16日	ND	ND	-	-	-	ND	ND	ND	-	-
C	2	9	2015年4月16日	ND	ND	-	-	-	ND	ND	ND	-	-
C	3	1	2015年4月15日	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C	3	2	2015年4月15日	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C	3	3	2015年4月17日	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C	3	4	2015年4月15日	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C	3	5	2015年4月15日	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C	3	6	2015年4月17日	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C	3	7	2015年4月15日	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C	3	8	2015年4月15日	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C	3	9	2015年4月17日	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C	4	5	2015年4月17日	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
D	1	1	2015年4月17日	ND	ND	-	-	-	ND	ND	ND	-	-
D	1	2	2015年4月17日	ND	ND	-	-	-	ND	ND	ND	-	-
D	1	3	2015年4月17日	ND	ND	-	-	-	ND	ND	ND	-	-
D	1	4	2015年4月17日	ND	ND	-	-	-	ND	ND	ND	-	-
D	1	5	2015年4月16日	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
D	1	6	2015年4月16日	ND	ND	-	-	-	ND	ND	ND	-	-

[illegible]

表2 表層調査

※「<」は、定量下限値未満を示す。また、網掛けは基準不適合を示す。

採取地点					採取日	第二種特定有害物質																		
						カドミウム及びその化合物		六価クロム化合物		シアン化合物		水銀及びその化合物		アルキル水銀	セレン及びその化合物		鉛及びその化合物		砒素及びその化合物		ふっ素及びその化合物		ほう素及びその化合物	
						土壌溶出量 (mg/L)	土壌含有量 (mg/kg)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌含有量 (mg/kg)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌含有量 (mg/kg)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌含有量 (mg/kg)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌含有量 (mg/kg)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌含有量 (mg/kg)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌含有量 (mg/kg)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌含有量 (mg/kg)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌含有量 (mg/kg)	土壌溶出量 (mg/L)
定量下限値					0.001	15	0.02	25	0.1	5	0.0005	1.5	0.0005	0.002	15	0.005	15	0.005	15	0.08	400	0.1	400	
基準					0.01以下	150以下	0.05以下	250以下	検出されず	50以下	0.0005以下	15以下	検出されず	0.01以下	150以下	0.01以下	150以下	0.01以下	150以下	0.8以下	4000以下	1以下	4000以下	
A	2	4.5.6.8.9			2015/4/14	<	<	<	<	検出されず	<	<	<		0.088	<		<	<	0.23	<	<	<	
A	2	4			2015/4/14										0.57		<	16						
A	2	5			2015/4/14										<		<	<						
A	2	6			2015/4/14										0.002		<	20						
A	2	7			2015/4/14												<	36						
A	2	8			2015/4/14										<		<	24						
A	2	9			2015/4/14										0.002		<	23						
A	3	2.4.5.6.8			2015/4/13	<	<	<	<	検出されず	<	<	<		<	<			0.005	<	0.29	<	<	<
A	3	2.4.5.6.9			2015/4/13												<	15						
A	3	7			2015/4/13												<	<						
A	3	8			2015/4/14												<	<						
A	4	1.2.3			2015/4/13	<	<	<	<	検出されず	<	<	<		<	<			<	<	0.34	<	<	<
A	4	1			2015/4/13												<	23						
A	4	2			2015/4/13												<	41						
A	4	3			2015/4/13												<	20						
B	1	8.9			2015/4/14	<	<	<	<	検出されず	<	<	<		<	<	<	<	<	<	0.16	<	<	<
B	2	2.3			2015/4/14												<	<						
B	2	2.4.5.6.8			2015/4/14	<	<	<	<	検出されず	<	<	<		<	<			<	<	0.59	<	<	<
B	2	4			2015/4/14												<	25						
B	2	5			2015/4/14												<	<						
B	2	6			2015/4/14												<	16						
B	2	7			2015/4/14												<	18						
B	2	8			2015/4/14												<	31						
B	2	9			2015/4/14												<	42						
B	3	1			2015/4/17	<	<	<	<	検出されず	<	0.0005	<	検出されず	0.004	<	<	46	0.019	<	0.49	<	0.1	<
B	3	1	(配管下)FL-0.55～1.05m	GL-0.25～0.75m	2015/4/17	<	<	<	<	検出されず	<	0.0033	<	検出されず	0.002	<	<	46	0.087	<	0.55	<	<	<
B	3	2			2015/4/17	<	<	<	<	検出されず	<	<	<		0.032	<	<	100	<	<	0.37	<	<	<
B	3	2	(配管下)FL-0.55～1.05m	GL-0.30～0.8m	2015/4/17	<	<	<	<	検出されず	<	<	<		0.023	<	<	160	<	<	0.36	<	<	<
B	3	3			2015/4/16	<	<	<	<	検出されず	<	<	<		<	<	<	130	<	<	0.60	<	<	<
B	3	3	(配管下)FL-0.55～1.05m	GL-0.25～0.75m	2015/4/16	<	<	<	<	検出されず	<	<	<		<	<	<	27	<	<	0.12	<	<	<
B	3	4			2015/4/17	<	<	<	<	検出されず	<	<	<		0.006	<	<	59	<	<	0.40	<	0.1	<
B	3	5			2015/4/17	<	<	<	<	検出されず	<	<	<		0.030	<	<	53	<	<	0.40	<	<	<
B	3	6			2015/4/17	<	<	<	<	検出されず	<	<	1.8		0.011	<	0.005	860	<	<	0.22	<	<	<
B	3	7			2015/4/17	<	<	<	<	検出されず	<	<	<		<	<	<	140	0.005	<	0.30	<	<	<
B	3	7	(配管下)FL-0.3～0.8m	GL-0.3～0.8m	2015/4/15	<	<	<	<	検出されず	<	<	<		<	<	<	110	<	<	0.08	<	<	<
B	3	8			2015/4/17	<	<	<	<	検出されず	<	<	<		0.002	<	0.005	88	0.016	<	0.35	<	<	<
B	3	8	(配管下)FL-0.3～0.8m	GL-0.3～0.8m	2015/4/15	<	<	<	<	検出されず	<	<	<		<	<	<	260	<	<	0.21	<	<	<
B	3	9			2015/4/17	<	<	<	<	検出されず	<	<	<		<	<	<	120	<	<	0.65	<	<	<
B	3	9	(配管下)FL-0.3～0.8m	GL-0.3～0.8m	2015/4/15	<	<	<	<	検出されず	<	<	<		<	<	<	47	<	<	0.09	<	<	<
B	4	1.2.3.5.6			2015/4/13	<	<	<	<	検出されず	<	0.020	1.7		0.003	<	<	74	<	<	0.45	<	<	<
B	4	1			2015/4/13							<												
B	4	2			2015/4/13							0.0036		検出されず										
B	4	3			2015/4/13							0.040		検出されず										
B	4	5			2015/4/13							0.053		検出されず										
B	4	6			2015/4/13							<												
C	1	1.4.7			2015/4/14			<	<								<	27						
C	1	2.4.5.6.8			2015/4/14	<	<			検出されず	<	<	<		<	<			0.005	<	0.27	<	<	<
C	1	2			2015/4/14			<	<								<	20						
C	1	3			2015/4/14			<	<								<	<						
C	1	5			2015/4/14			<	<								<	<						

採取地点					採取日	第二種特定有害物質																		
						カドミウム及びその化合物		六価クロム化合物		シアン化合物		水銀及びその化合物		アルキル水銀	セレン及びその化合物		鉛及びその化合物		砒素及びその化合物		ふっ素及びその化合物		ほう素及びその化合物	
						土壌溶出量 (mg/L)	土壌含有量 (mg/kg)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌含有量 (mg/kg)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌含有量 (mg/kg)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌含有量 (mg/kg)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌含有量 (mg/kg)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌含有量 (mg/kg)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌含有量 (mg/kg)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌含有量 (mg/kg)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌含有量 (mg/kg)	土壌溶出量 (mg/L)
定量下限値					0.001	15	0.02	25	0.1	5	0.0005	1.5	0.0005	0.002	15	0.005	15	0.005	15	0.08	400	0.1	400	
基準					0.01以下	150以下	0.05以下	250以下	検出されず	50以下	0.0005以下	15以下	検出されず	0.01以下	150以下	0.01以下	150以下	0.01以下	150以下	0.8以下	4000以下	1以下	4000以下	
C	1	5	(配管下)FL-0.2～0.7m	GL-0.2～0.7m	2015/4/14			<	<							<	<							
C	1	6			2015/4/14			<	<							<	<							
C	1	8			2015/4/14			<	<							<	<							
C	1	8	(配管下)FL-0.2～0.7m	GL-0.2～0.7m	2015/4/14			<	<							<	29							
C	1	9			2015/4/14			<	<							<	<							
C	1	9	(配管下)FL-0.2～0.7m	GL-0.2～0.7m	2015/4/15			<	<							<	15							
C	2	1.4.7			2015/4/14											<	<							
C	2	2.4.5.6.9-②			2015/4/14	<	<	<	<	検出されず	<	0.0008	<		<	<		<	<	0.36	<	<	<	
C	2	1			2015/4/14							<												
C	2	2			2015/4/15							0.0046		検出されず		<	20							
C	2	2	(配管下)FL-0.65～1.15m	GL-0.36～0.86m	2015/4/15											<	<							
C	2	3			2015/4/15						<					<	49							
C	2	3	(配管下)FL-0.65～1.15m	GL-0.45～0.95m	2015/4/15											<	69							
C	2	4			2015/4/14						<													
C	2	5			2015/4/15						<					<	<							
C	2	6			2015/4/15						<					<	27							
C	2	7			2015/4/14						<													
C	2	8			2015/9/7						<						0.008	1000						
C	2	8		GL-0.2～0.7m	2015/9/7						<						0.008	710						
C	2	9-①			2015/4/15						<					<	160							
C	2	9-①	(配管下)FL-0.55～1.05m	GL-0.35～0.85m	2015/4/15											<	19							
C	2	9-②			2015/4/16						<					0.013	100							
C	2	9-②	(配管下)FL-0.55～1.05m	GL-0.37～0.87m	2015/4/16											0.008	420							
C	3	1			2015/4/16	<	<	<	<	検出されず	<	<	<		0.002	<	<	40	<	<	<	<	<	
C	3	1	(配管下)FL-0.55～1.05m	GL-0.3～0.8m	2015/4/16	<	<	<	<	検出されず	<	<	<		0.002	<	<	55	<	<	0.11	<	<	
C	3	2			2015/4/16	<	<	<	<	検出されず	<	<	<		<	<	<	42	<	<	1.7	<	<	
C	3	2	(配管下)FL-0.55～1.05m	GL-0.25～0.75m	2015/4/16	<	<	<	<	検出されず	<	<	<		<	<	<	58	<	<	1.2	<	<	
C	3	3			2015/4/16	<	<	<	<	検出されず	<	<	<		<	<	<	21	<	<	0.45	<	<	
C	3	3	(配管下)FL-0.65～1.15m	GL-0.35～0.85m	2015/4/16	<	<	<	<	検出されず	<	<	<		<	<	<	34	<	<	0.39	<	<	
C	3	4			2015/4/16	<	<	<	<	検出されず	<	<	<		0.012	<	<	64	0.006	<	0.46	<	<	
C	3	5			2015/4/16	<	<	<	<	検出されず	<	<	<		0.003	<	<	400	<	<	0.68	<	<	
C	3	5	(配管下)FL-2.05～2.55m	GL-1.75～2.25m	2015/4/17	<	<	<	<	検出されず	<	<	<		<	<	<	15	<	<	0.29	<	<	
C	3	6			2015/4/16	<	<	<	<	検出されず	<	<	<		<	<	<	18	<	<	0.66	<	<	
C	3	6	(配管下)FL-2.05～2.55m	GL-1.75～2.25m	2015/4/16	<	<	<	<	検出されず	<	<	<		<	<	<	0.007	<	0.11	<	<	<	
C	3	7			2015/4/16	<	<	<	<	検出されず	<	<	<		0.007	<	<	73	0.010	<	0.71	<	<	
C	3	7	(配管下)FL-0.3～0.8m	GL-0.3～0.8m	2015/4/15	<	<	<	<	検出されず	<	<	<		<	<	<	60	0.041	<	0.34	<	<	
C	3	8			2015/4/16	<	<	<	<	検出されず	<	<	<		0.004	<	<	52	0.005	<	0.61	<	<	
C	3	8	(配管下)FL-0.3～0.8m	GL-0.3～0.8m	2015/4/15	<	<	<	<	検出されず	<	<	<		<	<	0.005	41	0.008	<	0.30	<	<	
C	3	9			2015/4/16	<	<	<	<	検出されず	<	<	<		<	<	<	17	<	<	0.65	<	<	
C	3	9	(配管下)FL-0.3～0.8m	GL-0.3～0.8m	2015/4/14	<	<	<	<	検出されず	<	<	<		<	<	<	39	0.007	<	0.74	<	<	
C	3	9	(配管下)FL-0.5～1.0m	GL-0.5～1.0m	2015/4/14	<	<	<	<	検出されず	<	<	<		<	<	<	67	<	<	0.85	<	<	
C	4	1.2.3.5			2015/4/14	<	<	<	<	検出されず	<	<	<		<	<	<	19	0.012	<	0.55	<	<	
C	4	1			2015/4/15														0.028					
C	4	2			2015/4/17													<						
C	4	3			2015/4/15													0.006						
C	4	5			2015/4/14													<						
D	1	2.4.5.6.8			2015/4/14	<	<			検出されず	<	<	<		<	<		<	<	0.28	<	<	<	
D	1	1			2015/4/14			<	<							<	<							
D	1	2			2015/4/15			0.02	<							<	42							
D	1	2	(配管下)FL-0.2～0.7m	GL-0.15～0.65m	2015/4/15			<	<							<	<							
D	1	3			2015/4/15			<	<							<	25							

採取地点					採取日	第二種特定有害物質																			
						カドミウム及びその化合物		六価クロム化合物		シアン化合物		水銀及びその化合物		アルキル水銀	セレン及びその化合物		鉛及びその化合物		砒素及びその化合物		ふっ素及びその化合物		ほう素及びその化合物		
						土壌溶出量 (mg/L)	土壌含有量 (mg/kg)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌含有量 (mg/kg)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌含有量 (mg/kg)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌含有量 (mg/kg)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌含有量 (mg/kg)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌含有量 (mg/kg)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌含有量 (mg/kg)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌含有量 (mg/kg)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌含有量 (mg/kg)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌含有量 (mg/kg)
定量下限値					0.001	15	0.02	25	0.1	5	0.0005	1.5	0.0005	0.002	15	0.005	15	0.005	15	0.005	15	0.08	400	0.1	400
基準					0.01以下	150以下	0.05以下	250以下	検出されず	50以下	0.0005以下	15以下	検出されず	0.01以下	150以下	0.01以下	150以下	0.01以下	150以下	0.01以下	150以下	0.8以下	4000以下	1以下	4000以下
D	1	3	(配管下)FL-0.2～0.7m	GL-0.05～0.55m	2015/4/15			<	<							<	38								
D	1	4			2015/4/14			<	<							<	<								
D	1	5			2015/4/14			<	<							<	<								
D	1	6			2015/4/15			<	<							<	<								
D	1	7			2015/4/14			<	<							<	<								
D	1	7	(配管下)FL-0.4～0.9m	GL-0.15～0.65m	2015/4/14			<	<							<	88								
D	1	8			2015/4/14			<	<							<	<								
D	1	8	(配管下)FL-0.2～0.7m	GL-0.2～0.7m	2015/4/15			<	<							<	79								
D	1	9			2015/4/15			<	<							<	<								
D	1	9	(配管下)FL-0.2～0.7m	GL-0.2～0.7m	2015/4/15			<	<							<	550								
D	2	2,4,5,6,8			2015/4/15	<	<	<	<	検出されず	<	<	<		<	<			0.005	<	0.40	<	<	<	
D	2	1			2015/4/15											<	44								
D	2	1	(配管下)FL-0.55～1.05m	GL-0.28～0.78m	2015/4/15											0.006	60								
D	2	2			2015/4/15											<	98								
D	2	2	(配管下)FL-0.55～1.05m	GL-0.15～0.65m	2015/4/15											<	<								
D	2	3			2015/4/15											<	51								
D	2	3	(配管下)FL-0.55～1.05m	GL-0.3～0.8m	2015/4/15											<	140								
D	2	4			2015/4/15											<	49								
D	2	5			2015/4/15												0.008	58							
D	2	6			2015/4/15											<	64								
D	2	7			2015/4/15											0.005	110								
D	2	7	(配管下)FL-0.5～1.0m	GL-0.25～0.75m	2015/4/15											<	100								
D	2	8			2015/4/15											<	470								
D	2	8	(配管下)FL-0.65～1.15m	GL-0.32～0.82m	2015/4/15											<	69								
D	2	9			2015/4/15											<	140								
D	2	9	(配管下)FL-0.5～1.0m	GL-0.15～0.65m	2015/4/15												0.012	250							
D	3	1			2015/4/16	<	<	<	<	検出されず	<	<	<		<	<	<	<	<	<	0.15	<	<	<	
D	3	1	(配管下)FL-0.65～1.15m	GL-0.35～0.85m	2015/4/16	<	<	<	<	検出されず	<	<	<		<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	
D	3	2			2015/4/16	<	<	<	<	検出されず	<	<	<		<	<	<	<	<	<	0.65	<	<	<	
D	3	2	(配管下)FL-0.65～1.15m	GL-0.35～0.85m	2015/4/16	<	<	<	<	検出されず	<	<	<		<	<	<	<	<	<	0.42	<	<	<	
D	3	3			2015/4/16	<	<	<	<	検出されず	<	<	<		<	<	<	<	<	<	0.79	<	<	<	
D	3	3	(配管下)FL-0.7～1.2m	GL-0.45～0.95m	2015/4/16	<	<	<	<	検出されず	<	<	<		<	<	<	<	<	<	0.59	<	<	<	
D	3	4			2015/4/16	<	<	<	<	検出されず	<	<	<		<	<	<	21	0.005	<	0.60	<	<	<	
D	3	4	(配管下)FL-2.05～2.55m	GL-1.85～2.35m	2015/4/16	<	<	<	<	検出されず	<	<	<		<	<	<	<	<	<	0.50	<	<	<	
D	3	5			2015/4/16	<	<	<	<	検出されず	<	<	<		<	<	<	61	<	<	0.64	<	<	<	
D	3	5	(配管下)FL-2.05～2.55m	GL-1.75～2.25m	2015/4/16	<	<	<	<	検出されず	<	<	<		<	<	<	52	<	<	0.44	<	<	<	
D	3	6			2015/4/16	<	<	<	<	検出されず	<	<	<		0.002	<	<	19	<	<	0.56	<	<	<	
D	3	6	(配管下)FL-2.05～2.55m	GL-1.75～2.25m	2015/4/16	<	<	<	<	検出されず	<	<	<		<	<	<	17	<	<	0.41	<	<	<	
D	3	7			2015/4/16	<	<	<	<	検出されず	<	<	<		<	<	<	<	<	<	0.52	<	<	<	
D	3	7	(配管下)FL-0.5～1.0m	GL-0.5～1.0m	2015/4/14	<	<	<	<	検出されず	<	<	<		<	<	<	<	<	<	0.30	<	<	<	
D	3	8			2015/4/16	<	<	<	<	検出されず	<	<	<		<	<	<	18	<	<	0.50	<	<	<	
D	3	8	(配管下)FL-0.5～1.0m	GL-0.5～1.0m	2015/4/14	<	<	<	<	検出されず	<	<	<		<	<	<	27	<	<	0.13	<	<	<	
D	3	9			2015/4/16	<	<	<	<	検出されず	<	<	<		<	<	<	<	<	<	0.60	<	<	<	
D	3	9	(配管下)FL-0.5～1.0m	GL-0.5～1.0m	2015/4/14	<	<	<	<	検出されず	<	<	<		<	<	<	64	<	<	0.35	<	<	<	
D	4	1,2,3,5,6			2015/4/15	<	<	<	<	検出されず	<	<	<		0.004	<	<	15	0.057	<	0.88	<	0.2	<	
D	4	1			2015/4/15														0.054		0.77				
D	4	2			2015/4/15														0.21		0.93				
D	4	3			2015/4/17														0.036		0.77				
D	4	5			2015/4/17														0.040		0.79				
D	4	6			2015/4/17														<		1.1				
E	1	1,4,5,7,8			2015/4/14	<	<			検出されず	<	<	<		<	<	<	<	<	<	0.26	<	<	<	

採取地点					採取日	第二種特定有害物質																	
						カドミウム及びその化合物		六価クロム化合物		シアン化合物		水銀及びその化合物		アルキル水銀	セレン及びその化合物		鉛及びその化合物		砒素及びその化合物		フッ素及びその化合物		ほう素及びその化合物
					土壌溶出量 (mg/L)	土壌含有量 (mg/kg)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌含有量 (mg/kg)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌含有量 (mg/kg)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌含有量 (mg/kg)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌含有量 (mg/kg)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌含有量 (mg/kg)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌含有量 (mg/kg)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌含有量 (mg/kg)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌含有量 (mg/kg)	
定量下限値					0.001	15	0.02	25	0.1	5	0.0005	1.5	0.0005	0.002	15	0.005	15	0.005	15	0.08	400	0.1	400
基準					0.01以下	150以下	0.05以下	250以下	検出されず	50以下	0.0005以下	15以下	検出されず	0.01以下	150以下	0.01以下	150以下	0.01以下	150以下	0.8以下	4000以下	1以下	4000以下
E	1	1			2015/4/15			0.02	<						<	56							
E	1	1	(配管下)FL-0.2～0.7m	GL-0.15～0.65m	2015/4/15			<	<						<	<							
E	1	1	(配管下)FL-0.5～1.0m	GL-0.45～0.95m	2015/4/15			<	<						<	120							
E	1	4			2015/4/15			<	<						<	20							
E	1	4	(配管下)FL-0.5～1.0m	GL-0.45～0.95m	2015/4/15			<	<						<	380							
E	1	5.8			2015/4/14			<	<						<	71							
E	1	7			2015/4/15			<	<						<	16							
E	1	7	(配管下)FL-0.2～0.7m	GL-0.13～0.63m	2015/4/15			<	<						<	1300							
E	1	7	(配管下)FL-0.5～1.0m	GL-0.43～0.93m	2015/4/15			<	<						<	220							
E	2	2,4,5,7,8			2015/4/14	<	<	<	<	検出されず	<	<	<	<	<		<	<	0.40	<	<	<	
E	2	2,5,8			2015/4/14										<	920							
E	2	1			2015/4/15										<	52							
E	2	1	(配管下)FL-0.2～0.7m	GL-0.17～0.67m	2015/4/15										<	33							
E	2	1	(配管下)FL-0.5～1.0m	GL-0.47～0.97m	2015/4/15			<	<						<	110							
E	2	2			2015/4/14											91							
E	2	2	(配管下)FL-1.3～1.8m	GL-1.3～1.8m	2015/4/14	<	<	<	<	検出されず	<	<	<	<	<	<	<	<	0.17	<	<	<	
E	2	2	(配管下)FL-3.0～3.5m	GL-3.0～3.5m	2015/4/14	<	<	<	<	検出されず	<	<	<	<	<	<	<	<	0.16	<	<	<	
E	2	4			2015/4/15											46							
E	2	4	(配管下)FL-0.5～1.0m	GL-0.47～0.97m	2015/4/15			<	<							0.11	1900						
E	2	4	(配管下)FL-1.1～1.6m	GL-1.07～1.57m	2015/4/15	<	<	<	<	検出されず	<	<	<	<		0.028	33	<	<	<	<	<	
E	2	5			2015/4/15											120							
E	2	5	(配管下)FL-1.1～1.6m	GL-1.07～1.57m	2015/4/15	<	<	<	<	検出されず	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	
E	2	5	(配管下)FL-3.0～3.5m	GL-2.97～3.47m	2015/4/15	<	<	<	<	検出されず	<	<	<	<	<	<	<	<	0.28	<	<	<	
E	2	7			2015/4/15											0.013	600						
E	2	7	(配管下)FL-0.2～0.7m	GL-0.15～0.65m	2015/4/15											<	38						
E	2	7	(配管下)FL-0.5～1.0m	GL-0.45～0.95m	2015/4/15											<	36						
E	2	7	(配管下)FL-1.05～1.55m	GL-1.0～1.5m	2015/4/15	<	<	<	<	検出されず	<	<	<	<	<	94	<	<	0.84	<	<	<	
E	2	8			2015/4/17											2400							
E	3	2,5,8			2015/4/17	<	<	<	<	検出されず	<	<	<	<	<	370	<	<	0.58	<	<	<	
E	3	1			2015/4/16	<	<	<	<	検出されず	<	<	<	<	<	<	<	<	0.65	<	<	<	
E	3	1	(配管下)FL-1.05～1.55m	GL-0.75～1.25m	2015/4/16	<	<	<	<	検出されず	<	<	<	<	0.005	140	<	<	0.38	<	<	<	
E	3	1	(配管下)FL-1.3～1.8m	GL-1.0～1.5m	2015/4/16	<	<	<	<	検出されず	<	<	<	<	<	520	<	<	0.20	<	<	<	
E	3	2			2015/4/17											140							
E	3	4			2015/4/16	<	<	<	<	検出されず	<	<	<		0.002	<	42	<	<	0.20	<	<	
E	3	4	(配管下)FL-1.0～1.5m	GL-0.82～1.32m	2015/4/16	<	<	<	<	検出されず	<	<	<	<	<	16	<	<	0.35	<	<	<	
E	3	5			2015/4/17											790							
E	3	7			2015/4/16	<	<	<	<	検出されず	<	<	<	<	<	<	0.009	<	0.54	<	<	<	
E	3	7	(配管下)FL-0.95～1.45m	GL-0.75～1.25m	2015/4/16	<	<	<	<	検出されず	<	<	<	<	<	<	<	<	0.29	<	<	<	
E	3	8			2015/4/17											<							
E	4	1,2			2015/4/17	<	<	<	<	検出されず	<	<	<	<	<	<	<	<	0.72	<	<	<	

表3 深度調査

※「<」は、定量下限値未満を示す。また、網掛けは基準不適合を示す。

採取地点				採取日	第一種特定有害物質					第二種特定有害物質							備考
					1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	水銀及びその化合物	アルキル水銀	セレン及びその化合物	鉛及びその化合物	砒素及びその化合物	ふっ素及びその化合物		
					土壌溶出量 (mg/L)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌含有量 (mg/kg)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌溶出量 (mg/L)		
定量下限値				0.002	0.004	0.0005	0.0005	0.002	0.0005	0.0005	0.002	0.005	15	0.005	0.08		
基準				0.1以下	0.04以下	0.01以下	1以下	0.03以下	0.0005以下	検出されず	0.01以下	0.01以下	150以下	0.01以下	0.8以下		
A	2	4	0～0.5m	2015/4/14								0.57				表層調査	
			1.0m	2015/9/1							0.34						
			2.0m	2015/9/1							0.018						
			3.0m	2015/9/1							0.010						
			4.0m	2015/9/1							0.004						
A	3	7	0～0.05m	2015/9/7	<	<	<	<	<								
			0.5m	2015/9/7	<	<	<	<	<								
			1.0m	2015/9/7	<	<	<	<	<								
			2.0m	2015/9/7	<	<	<	<	<								
			3.0m	2015/9/7	<	<	<	<	<								
			4.0m	2015/9/7	<	<	<	<	<								
			5.0m	2015/9/7	<	<	<	<	<								
			6.0m	2015/9/7	<	<	<	<	<								
			7.0m	2015/9/7	<	<	<	<	<								
			8.0m	2015/9/7	<	<	<	<	<								
A	4	1	0～0.05m	2015/9/7	<	<	<		<								
			0.5m	2015/9/7	<	<	<		<								
			1.0m	2015/9/7	<	<	<		<								
			2.0m	2015/9/7	<	<	0.0006		<								
			3.0m	2015/9/7	<	<	<		<								
			4.0m	2015/9/7	<	<	<		<								
			5.0m	2015/9/7	<	<	<		<								
			6.0m	2015/9/7	<	<	<		<								
			7.0m	2015/9/7	<	<	<		<								
			8.0m	2015/9/7	<	<	<		<								
A	4	5	0～0.05m	2015/9/8	<	<	<		<								
			0.5m	2015/9/8	<	<	<		<								
			1.0m	2015/9/8	<	<	0.0037		<								
			2.0m	2015/9/8	<	0.008	0.0087		0.005								
			3.0m	2015/9/8	<	0.022	0.0020		0.005								
			4.0m	2015/9/8	<	<	<		<								
			5.0m	2015/9/8	<	<	<		<								
			6.0m	2015/9/8	<	<	<		<								
			7.0m	2015/9/8	<	<	<		<								
			8.0m	2015/9/8	<	<	<		<								
			0～0.5m	2015/4/17						0.0005	検出されず			0.019	表層調査		

採取地点					採取日	第一種特定有害物質					第二種特定有害物質							備考
						1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	水銀及びその化合物	アルキル水銀	セレン及びその化合物	鉛及びその化合物	砒素及びその化合物	ふっ素及びその化合物		
						土壌溶出量 (mg/L)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌含有量 (mg/kg)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌溶出量 (mg/L)	
定量下限値						0.002	0.004	0.0005	0.0005	0.002	0.0005	0.0005	0.002	0.005	15	0.005	0.08	
基準						0.1以下	0.04以下	0.01以下	1以下	0.03以下	0.0005以下	検出されず	0.01以下	0.01以下	150以下	0.01以下	0.8以下	
B	3	1	0.25～0.75m	2015/4/17							0.0033	検出されず				0.087		表層調査
			1.0m	2015/9/4						0.0014	検出されず				0.079			
			2.0m	2015/9/4						<					<			
			3.0m	2015/9/4						<					<			
B	3	2	0～0.5m	2015/4/17								0.032					表層調査	
			0.3～0.8m	2015/4/17							0.023		160			表層調査		
			1.0m	2015/9/4							0.075		300					
			2.0m	2015/9/4							0.011		89					
			3.0m	2015/9/4							0.003		<					
			4.0m	2015/9/4							<							
B	3	5	0～0.5m	2015/4/17								0.030				表層調査		
			1.0m	2015/9/4							0.040							
			2.0m	2015/9/4							0.002							
			3.0m	2015/9/4							0.002							
B	3	6	0～0.5m	2015/4/17								0.011		860		表層調査		
			1.0m	2015/9/3							0.003		96					
			2.0m	2015/9/3							0.009		100					
B	3	8	0～0.5m	2015/4/17											0.016		表層調査	
			0.3～0.8m	2015/4/15									260			表層調査		
			1.0m	2015/9/2									150	<				
			2.0m	2015/9/2									84	<				
B	4	1	0～0.05m	2015/9/3	<	<	0.0024	<	<									
			0.5m	2015/9/3	<	<	<	<	<									
			1.0m	2015/9/3	<	<	0.0059	<	0.005									
			2.0m	2015/9/3	<	<	0.0075	<	0.002									
			3.0m	2015/9/3	<	<	0.0016	<	<									
			4.0m	2015/9/3	<	<	<	<	<									
			5.0m	2015/9/3	<	<	<	<	<									
			6.0m	2015/9/3	<	<	<	<	<									
			7.0m	2015/9/3	<	<	<	<	<									
			8.0m	2015/9/3	<	<	<	<	<									
B	4	2	0～0.5m	2015/4/13						0.0036	検出されず						表層調査	
			0～0.05m	2015/9/2	<	<	0.0042	<	0.009									
			0.5m	2015/9/2	<	<	0.019	<	0.012									
			1.0m	2015/9/2	<	0.006	0.079	<	0.049	<								
			2.0m	2015/9/2	<	<	0.0033	<	0.002	<								
			3.0m	2015/9/2	<	<	<	<	<									
			4.0m	2015/9/2	<	<	<	<	<									
			5.0m	2015/9/2	<	<	<	<	<									
			6.0m	2015/9/2	<	<	<	<	<									
			7.0m	2015/9/2	<	<	<	<	<									

採取地点				採取日	第一種特定有害物質					第二種特定有害物質							備考
					1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	水銀及びその化合物	アルキル水銀	セレン及びその化合物	鉛及びその化合物	砒素及びその化合物	ふっ素及びその化合物		
					土壌溶出量 (mg/L)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌含有量 (mg/kg)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌溶出量 (mg/L)	
定量下限値					0.002	0.004	0.0005	0.0005	0.002	0.0005	0.0005	0.002	0.005	15	0.005	0.08	
基準					0.1以下	0.04以下	0.01以下	1以下	0.03以下	0.0005以下	検出されず	0.01以下	0.01以下	150以下	0.01以下	0.8以下	
			8.0m	2015/9/2	<	<	<	<	<								
			8.8m	2015/9/2	<	<	<	<	<								
B	4	3	0～0.5m	2015/4/13						0.040	検出されず						表層調査
			0～0.05m	2015/9/3	<	<	<		<								
			0.5m	2015/9/3	<	<	<		<								
			1.0m	2015/9/3	<	<	<		<	<							
			2.0m	2015/9/3	<	<	<		<	<							
			3.0m	2015/9/3	<	<	<		0.005								
			4.0m	2015/9/3	<	<	<		<								
			5.0m	2015/9/3	<	<	<		<								
			6.0m	2015/9/3	<	<	<		<								
			7.0m	2015/9/3	<	<	<		<								
			8.0m	2015/9/3	<	<	<		<								
			8.8m	2015/9/3	<	<	<		<								
B	4	5	0～0.5m	2015/4/13						0.053	検出されず						表層調査
			1.0m	2015/9/3						0.0047	検出されず						
			2.0m	2015/9/3						<							
			3.0m	2015/9/3						<							
C	2	2	0～0.5m	2015/4/15						0.0046	検出されず						表層調査
			1.0m	2015/9/10						<							
			2.0m	2015/9/10						<							
C	2	8	0～0.5m	2015/9/7										1000			表層調査再実施
			0.2～0.7m	2015/9/7										710			表層調査再実施
			1.0m	2015/9/7										1400			
			2.0m	2015/9/7										26			
			3.0m	2015/9/7										<			
C	2	9	0～0.5m	2015/4/15										160			表層調査
			0～0.5m	2015/4/16									0.013	100			表層調査(旧地点名C-2-8)
			0.37～0.87m	2015/4/16									0.008	420			表層調査(旧地点名C-2-8)
			1.0m	2015/9/8									<	<			
			2.0m	2015/9/8									<	<			
C	3	2	0～0.5m	2015/4/16												1.7	表層調査
			0.25～0.75m	2015/4/16												1.2	表層調査
			1.0m	2015/9/1												1.4	
			2.0m	2015/9/1												0.85	
			3.0m	2015/9/1												<	
			4.0m	2015/9/1												0.15	
C	3	4	0～0.5m	2015/4/16								0.012					表層調査
			1.0m	2015/8/31								0.018					
			2.0m	2015/8/31								<					
			3.0m	2015/8/31								<					
			0～0.5m	2015/4/16										400			表層調査

採取地点					採取日	第一種特定有害物質					第二種特定有害物質						備考	
						1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	水銀及びその化合物	アルキル水銀	セレン及びその化合物	鉛及びその化合物	砒素及びその化合物	ふっ素及びその化合物		
						土壌溶出量 (mg/L)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌含有量 (mg/kg)	土壌溶出量 (mg/L)		土壌溶出量 (mg/L)
定量下限値					0.002	0.004	0.0005	0.0005	0.002	0.0005	0.0005	0.002	0.005	15	0.005	0.08		
基準					0.1以下	0.04以下	0.01以下	1以下	0.03以下	0.0005以下	検出されず	0.01以下	0.01以下	150以下	0.01以下	0.8以下		
C	3	5	1.0m	2015/8/31										190				
			2.0m	2015/8/31										48				
			3.0m	2015/8/31										<				
C	3	7	0.3～0.8m	2015/4/15											0.041		表層調査	
			1.0m	2015/9/1											<			
			2.0m	2015/9/1											0.007			
C	3	9	0.5～1.0m	2015/4/14												0.85	表層調査	
			2.0m	2015/9/1												<		
			3.0m	2015/9/1												<		
C	4	1	0～0.5m	2015/4/15											0.028		表層調査	
			1.0m	2015/9/2											0.010			
			2.0m	2015/9/2											0.005			
D	1	9	0.2～0.7m	2015/4/15										550			表層調査	
			1.0m	2015/9/2											460			
			2.0m	2015/9/2											20			
			3.0m	2015/9/2											<			
D	2	8	0～0.5m	2015/4/15										470			表層調査	
			1.0m	2015/9/8											1100			
			2.0m	2015/9/8											16			
			3.0m	2015/9/8											<			
D	2	9	0.15～0.65m	2015/4/15									0.012	250			表層調査	
			1.0m	2015/9/8										<	<			
			2.0m	2015/9/8										<	<			
D	4	1	0～0.5m	2015/4/15											0.054		表層調査	
			1.0m	2015/9/3											0.048			
			2.0m	2015/9/3											<			
			3.0m	2015/9/3											0.005			
D	4	2	0～0.5m	2015/4/15											0.21	0.93	表層調査	
			1.0m	2015/9/3											0.080	0.37		
			2.0m	2015/9/3											0.013	<		
			3.0m	2015/9/3											<			
			4.0m	2015/9/3											<			
D	4	3	0～0.5m	2015/4/17										0.036		表層調査		
			1.0m	2015/9/3											<			
			2.0m	2015/9/3											0.006			
D	4	5	0～0.5m	2015/4/17										0.040		表層調査		
			1.0m	2015/9/4											<			
			2.0m	2015/9/4											<			
D	4	6	0～0.5m	2015/4/17												1.1	表層調査	
			1.0m	2015/9/4												0.29		
			2.0m	2015/9/4												0.42		
			0.45～0.95m	2015/4/15										380			表層調査	

採取地点					採取日	第一種特定有害物質					第二種特定有害物質					備考		
						1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	水銀及びその化合物	アルキル水銀	セレン及びその化合物	鉛及びその化合物	砒素及びその化合物		ふっ素及びその化合物	
						土壌溶出量 (mg/L)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌溶出量 (mg/L)	土壌含有量 (mg/kg)		土壌溶出量 (mg/L)	土壌溶出量 (mg/L)
定量下限値					0.002	0.004	0.0005	0.0005	0.002	0.0005	0.0005	0.002	0.005	15	0.005	0.08		
基準					0.1以下	0.04以下	0.01以下	1以下	0.03以下	0.0005以下	検出されず	0.01以下	0.01以下	150以下	0.01以下	0.8以下		
E	1	4	1.0m	2015/9/2										440				
			2.0m	2015/9/2										<				
			3.0m	2015/9/2										<				
E	1	7	0.13～0.63m	2015/4/15										1300			表層調査	
			0.43～0.93m	2015/4/15										220			表層調査	
			1.0m	2015/9/1										4800				
			2.0m	2015/9/1										17				
			3.0m	2015/9/1										63				
E	2	4	0.47～0.97m	2015/4/15									0.11	1900			表層調査	
			1.0m	2015/9/2										64				
			1.07～1.57m	2015/4/15										0.028	33			表層調査
			2.0m	2015/9/2										<	140			
			3.0m	2015/9/2										<				
E	2	7	0～0.5m	2015/4/15										0.013	600			表層調査
			1.0～1.5m	2015/4/15													0.84	表層調査
			1.0m	2015/9/2										<	450			
			2.0m	2015/9/2										<	310		0.73	
			3.0m	2015/9/2											29		<	
			4.0m	2015/9/2											<			
E	2	8	0～0.5m	2015/4/17										2400			表層調査	
			1.0m	2015/9/10											42			
			2.0m	2015/9/10											<			
E	3	1	1.0～1.5m	2015/4/16										520			表層調査	
			2.0m	2015/9/9											<			
			3.0m	2015/9/9											<			
E	3	5	0～0.5m	2015/4/17										790			表層調査	
			1.0m	2015/9/9											970			
			2.0m	2015/9/9											<			
			3.0m	2015/9/9											<			

表4 地下水調査

※「<」は、定量下限値未満を示す。また、網掛けは基準不適合を示す。

採取地点				第一種特定有害物質				第二種特定有害物質				
				1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	テトラクロロエチレン	トリクロロエチレン	水銀及びその化合物	セレン及びその化合物	鉛及びその化合物	砒素及びその化合物	ふっ素及びその化合物
				(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)
定量下限値				0.002	0.004	0.0005	0.002	0.0005	0.002	0.005	0.005	0.08
基準				0.1以下	0.04以下	0.01以下	0.03以下	0.0005以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.8以下
A	2	4	2015/9/1						0.011			
B	3	1	2015/9/4					<			0.007	
B	3	2	2015/9/4						0.002			
B	3	5	2015/9/4						0.002			
B	3	6	2015/9/4						0.003			
B	3	8	2015/9/2								<	
B	4	2	2015/9/2	<	0.016	0.0022	0.005	<				
B	4	3	2015/9/3					<				
B	4	5	2015/9/3					<				
C	2	2	2015/9/10					<				
C	2	8	2015/9/7					<		<		
C	2	9	2015/9/8							<		
C	3	2	2015/9/1									1.3
C	3	4	2015/8/31						0.013			
C	3	7	2015/9/2								<	
C	3	9	2015/9/1									0.64
C	4	1	2015/9/2								0.020	
D	2	9	2015/9/9							<		
D	4	1	2015/9/3								<	
D	4	2	2015/9/3								<	0.99
D	4	3	2015/9/3								<	
D	4	5	2015/9/4								<	
D	4	6	2015/9/4									0.98
E	2	4	2015/9/2							<		
E	2	7	2015/9/3							<		1.0

表5 土壌ガス調査結果

	調査区画	クロロエチレン (volppm)		調査区画	クロロエチレン (volppm)		調査区画	クロロエチレン (volppm)		調査区画	クロロエチレン (volppm)
1	A2-4	ND	31	C1-2	ND	61	D1-9	ND	91	E3-4	ND
2	A2-5	ND	32	C1-3	ND	62	D2-1	ND	92	E3-5	ND
3	A2-6	ND	33	C1-5	ND	63	D2-2	0.6	93	E3-7	ND
4	A2-8	ND	34	C1-6	ND	64	D2-3	2.3	94	E4-5	ND
5	A2-9	ND	35	C1-8	ND	65	D2-4	ND			
6	A3-2	ND	36	C1-9	ND	66	D2-5	ND			
7	A3-4	ND	37	C2-2	ND	67	D2-6	0.9			
8	A3-5	ND	38	C2-3	ND	68	D2-7	ND			
9	A3-7	ND	39	C2-5	ND	69	D2-8	ND			
10	A3-8	ND	40	C2-6	ND	70	D2-9	ND			
11	A4-1	ND	41	C2-8	ND	71	D3-1	ND			
12	A4-2	ND	42	C2-9	ND	72	D3-2	ND			
13	A4-3	0.5	43	C3-1	ND	73	D3-3	ND			
14	B1-5	ND	44	C3-2	ND	74	D3-4	ND			
15	B2-4	ND	45	C3-3	ND	75	D3-5	ND			
16	B2-5	ND	46	C3-4	ND	76	D3-6	ND			
17	B2-7	ND	47	C3-5	ND	77	D3-7	ND			
18	B3-1	ND	48	C3-6	ND	78	D3-8	ND			
19	B3-2	ND	49	C3-7	ND	79	D3-9	ND			
20	B3-3	ND	50	C3-8	ND	80	D4-5	ND			
21	B3-4	ND	51	C3-9	ND	81	E1-1	ND			
22	B3-5	ND	52	C4-5	ND	82	E1-4	ND			
23	B3-6	ND	53	D1-1	ND	83	E1-5	ND			
24	B3-7	ND	54	D1-2	ND	84	E1-7	ND			
25	B3-8	0.1	55	D1-3	ND	85	E2-1	ND			
26	B3-9	ND	56	D1-4	ND	86	E2-2	ND			
27	B4-1	ND	57	D1-5	ND	87	E2-4	0.4			
28	B4-3	ND	58	D1-6	ND	88	E2-5	ND			
29	B4-5	ND	59	D1-7	ND	89	E2-7	ND			
30	B4-6	ND	60	D1-8	ND	90	E3-1	ND			

※)

ND	は、「定量下限値未満」を示す。
赤文字	は「検出」を示す。

表6 土壌調査結果


調査区画	分析項目	クロロエチレン	1,1-ジ'クロロエチレン	1,2-ジ'クロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,1,1,1-テトリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン
	単位	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
A4-3	定量下限値	0.0002	0.002	0.004	0.0005	0.0005	0.0006	0.001
	土壌溶出量基準	0.002以下	0.1以下	0.04以下	0.01以下	1以下	0.006以下	0.01以下
	第二溶出量基準	0.02以下	1以下	0.4以下	0.1以下	3以下	0.06以下	0.1以下
	GL-0.05m	ND	ND	ND	0.018	ND	ND	0.016
	GL-0.50m	ND	ND	0.022	0.035	ND	0.0052	0.068
	GL-1.0m	ND	ND	0.024	0.021	ND	0.0083	0.057
	GL-2.0m	0.0019	ND	0.076	0.10	ND	0.024	0.053
	GL-3.0m	0.010	ND	0.022	0.0008	ND	0.0059	0.001
	GL-4.0m	0.0003	ND	0.004	ND	ND	ND	ND
	GL-5.0m	0.0006	ND	ND	0.0010	ND	ND	ND
	GL-6.0m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	GL-7.0m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	GL-8.0m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
B3-8	GL-9.0m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	GL-10.0m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	GL-0.05m	ND	ND	0.004	0.0037	ND	ND	0.007
	GL-0.50m	ND	ND	ND	0.0026	ND	ND	0.003
	GL-1.0m	ND	ND	0.014	0.0027	ND	ND	0.009
	GL-2.0m	0.0005	ND	0.006	0.0017	ND	ND	0.002
	GL-3.0m	0.0002	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	GL-4.0m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	GL-5.0m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	GL-6.0m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	GL-7.0m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	GL-8.0m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	GL-9.0m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
D2-2	GL-10.0m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	GL-0.05m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	GL-0.50m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	GL-1.0m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	GL-2.0m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	GL-3.0m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	GL-4.0m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	GL-5.0m	0.0007	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	GL-6.0m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	GL-7.0m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	GL-8.0m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	GL-9.0m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	GL-10.0m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
※)	ND	は、「定量下限値未満」を示す。						
	赤文字	は、「基準不適合」を示す。						

表7 地下水調査結果

調査区画	分析項目	クロロエチレン	1,1-ジ`クロロエチレン	1,2-ジ`クロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン
	単位	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
	定量下限値	0.0002	0.002	0.004	0.0005	0.0005	0.0006	0.001
	地下水基準	0.002以下	0.1以下	0.04以下	0.01以下	1以下	0.006以下	0.01以下
A4-3	地下水	0.83	0.006	0.67	0.025	0.0006	0.052	0.024
B3-8	地下水	0.0012	ND	0.004	ND	ND	ND	ND
D2-2	地下水	0.020	ND	0.031	ND	ND	ND	0.001
D2-3	地下水	0.012	ND	0.023	ND	ND	ND	0.001
D2-6	地下水	0.0045	ND	0.011	ND	ND	ND	ND
E2-4	地下水	0.0017	ND	ND	ND	ND	ND	ND
※)	ND	は、「定量下限値未満」を示す。						
	赤文字	は、「基準不適合」を示す。						

調査区画	分析項目	クロロエチレン	1,1-ジ`クロロエチレン	1,2-ジ`クロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン
	単位	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
	定量下限値	0.0002	0.002	0.004	0.0005	0.0005	0.0006	0.001
	土壌溶出量基準	0.002以下	0.1以下	0.04以下	0.01以下	1以下	0.006以下	0.01以下
D2-3	第二溶出量基準	0.02以下	1以下	0.4以下	0.1以下	3以下	0.06以下	0.1以下
	GL-0.05m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	GL-0.50m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	GL-1.0m	0.0041	ND	0.006	ND	ND	ND	ND
	GL-2.0m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	GL-3.0m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	GL-4.0m	0.0021	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	GL-5.0m	0.0024	ND	0.013	ND	ND	ND	ND
	GL-6.0m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	GL-7.0m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	GL-8.0m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	GL-9.0m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	GL-10.0m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	GL-0.05m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	GL-0.50m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
D2-6	GL-1.0m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	GL-2.0m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	GL-3.0m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	GL-4.0m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	GL-5.0m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	GL-6.0m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	GL-7.0m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	GL-8.0m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	GL-9.0m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	GL-10.0m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
E2-4	GL-0.05m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	GL-0.50m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	GL-1.0m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	GL-2.0m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	GL-3.0m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	GL-4.0m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	GL-5.0m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	GL-6.0m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	GL-7.0m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	GL-8.0m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
E2-4	GL-9.0m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	GL-10.0m	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND


図1 形質変更時要届出区域及び試料採取位置図（当初指定時）



凡例

- ▮：調査対象地（筆の全部） ●：土壌調査地点 ○：配管下土壌調査地点 △：地下水調査地点
- ▨：形質変更時要届出区域（水銀及びその化合物（土壌溶出量基準不適合））
- ▧：形質変更時要届出区域（水銀及びその化合物（土壌溶出量基準不適合）、砒素及びその化合物（土壌溶出量基準不適合））
- ▩：形質変更時要届出区域（セレン及びその化合物（土壌溶出量基準不適合））
- ：形質変更時要届出区域（セレン及びその化合物（土壌溶出量基準不適合）、鉛及びその化合物（土壌含有量基準不適合））
- ：形質変更時要届出区域（鉛及びその化合物（土壌溶出量基準不適合及び土壌含有量基準不適合）、ふっ素及びその化合物（土壌溶出量基準不適合））
- ▬：形質変更時要届出区域（鉛及びその化合物（土壌溶出量基準不適合及び土壌含有量基準不適合））
- ▭：形質変更時要届出区域（砒素及びその化合物（土壌溶出量基準不適合））
- ▮：形質変更時要届出区域（砒素及びその化合物（土壌溶出量基準不適合）、ふっ素及びその化合物（土壌溶出量基準不適合））
- ▯：形質変更時要届出区域（砒素及びその化合物（土壌溶出量基準不適合）、鉛及びその化合物（土壌含有量基準不適合））
- ▰：形質変更時要届出区域（ふっ素及びその化合物（土壌溶出量基準不適合））
- ：形質変更時要届出区域（鉛及びその化合物（土壌含有量基準不適合））

図2-1 形質変更時要届出区域（平成31年3月 一部解除）



凡例




: 調査対象地（筆の全部）



: 形質変更時要届出区域の指定を解除する区域
（水銀及びその化合物（土壌溶出量基準不適合））


図2-2 形質変更時要届出区域（平成31年3月 一部解除後）



凡例

- 調査対象地（筆の全部）
- 形質変更時要届出区域（水銀及びその化合物（土壤溶出量基準不適合））
- 形質変更時要届出区域（水銀及びその化合物（土壤溶出量基準不適合）、砒素及びその化合物（土壤溶出量基準不適合））
- 形質変更時要届出区域（セレン及びその化合物（土壤溶出量基準不適合））
- 形質変更時要届出区域（セレン及びその化合物（土壤溶出量基準不適合）、鉛及びその化合物（土壤含有量基準不適合））
- 形質変更時要届出区域（鉛及びその化合物（土壤溶出量基準不適合及び土壤含有量基準不適合）、ふっ素及びその化合物（土壤溶出量基準不適合））
- 形質変更時要届出区域（鉛及びその化合物（土壤溶出量基準不適合及び土壤含有量基準不適合））
- 形質変更時要届出区域（砒素及びその化合物（土壤溶出量基準不適合））
- 形質変更時要届出区域（砒素及びその化合物（土壤溶出量基準不適合）、ふっ素及びその化合物（土壤溶出量基準不適合））
- 形質変更時要届出区域（砒素及びその化合物（土壤溶出量基準不適合）、鉛及びその化合物（土壤含有量基準不適合））
- 形質変更時要届出区域（ふっ素及びその化合物（土壤溶出量基準不適合））
- 形質変更時要届出区域（鉛及びその化合物（土壤含有量基準不適合））

図3-1 形質変更時要届出区域（令和元年8月 一部追加）



凡例




: 調査対象地（筆の全部）



: 形質変更時要届出区域の指定を追加する区域
(テトラクロロエチレン（土壌溶出量基準不適合）)

図3-2 形質変更時要届出区域（令和元年8月 一部追加後）



凡例

- 調査対象地（筆の全部）
- 形質変更時要届出区域（水銀及びその化合物（土壤溶出量基準不適合））
- 形質変更時要届出区域（水銀及びその化合物（土壤溶出量基準不適合）、砒素及びその化合物（土壤溶出量基準不適合））
- 形質変更時要届出区域（セレン及びその化合物（土壤溶出量基準不適合））
- 形質変更時要届出区域（セレン及びその化合物（土壤溶出量基準不適合）、鉛及びその化合物（土壤含有量基準不適合））
- 形質変更時要届出区域（鉛及びその化合物（土壤溶出量基準不適合及び土壤含有量基準不適合）、ふっ素及びその化合物（土壤溶出量基準不適合））
- 形質変更時要届出区域（鉛及びその化合物（土壤溶出量基準不適合及び土壤含有量基準不適合））
- 形質変更時要届出区域（砒素及びその化合物（土壤溶出量基準不適合））
- 形質変更時要届出区域（砒素及びその化合物（土壤溶出量基準不適合）、ふっ素及びその化合物（土壤溶出量基準不適合））
- 形質変更時要届出区域（砒素及びその化合物（土壤溶出量基準不適合）、鉛及びその化合物（土壤含有量基準不適合））
- 形質変更時要届出区域（ふっ素及びその化合物（土壤溶出量基準不適合））
- 形質変更時要届出区域（鉛及びその化合物（土壤含有量基準不適合））
- 形質変更時要届出区域（テトラクロロエチレン（土壤溶出量基準不適合））

港区船見町1番1




図4 試料採取位置図及び形質変更時要届出区域に指定した区域(令和7年6月一部追加)