

指定解除台帳

整理番号	条29-24	指定番号	管-124	所在地	名古屋市昭和区緑町3丁目13番の一部、15番の一部、 17番の一部、19番の一部、21番の一部及び23番の一部
解除された年月日	令和7年12月11日				
解除された事由	法への指定替え				

備考 用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とします。

拡散防止管理区域台帳

名古屋市

整理番号	条 29-24	指定年月日・指定番号	平成30年2月26日 管 - 124	所在地	名古屋市昭和区緑町3丁目13番の一部、15番の一部、17番の一部、19番の一部、21番の一部及び23番の一部		
調製・訂正年月日		平成30年2月26日（令和2年2月21日訂正）					
拡散防止管理区域の概況		工場			面積	1, 429. 94㎡	
地下水汚染の有無（土壌溶出量基準不適合の場合）				有・無			
土壌汚染のおそれの把握、試料採取等を行う区画の選定等又は試料採取等を省略した土壌汚染等調査又は自主調査の結果により指定された拡散防止管理区域にあっては、その旨及び当該省略の理由							
汚染の除去等の措置が講じられた拡散防止管理区域にあっては、その旨及び当該汚染の除去等の措置							
拡散防止管理区域内の土壌の汚染状態	報告受理年月日	指定に係る特定有害物質の種類			適合しない基準項目		指定調査機関の名称
	H29. 12. 25	鉛及びその化合物			含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		中外テクノス株式会社
	H29. 12. 25	砒素及びその化合物 （令和2年2月21日訂正）			含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		中外テクノス株式会社
	H29. 12. 25	ふっ素及びその化合物			含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		中外テクノス株式会社
					含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		
					含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		
土地の形質の変更の実施状況	届出(着手)時期	完了時期	土地の形質の変更の種類		実施者	土壌搬出	管理汚染土壌の処理方法
						有・無	
						有・無	
						有・無	
						有・無	

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A 4とすること。
2 「拡散防止管理区域内の土壌の汚染状態」については、土壌その他の試料の採取を行った日、当該試料の測定の結果等を記載した書類を添付すること。

拡散防止管理区域内の土壌の汚染状態

1 拡散防止管理区域の所在地

名古屋市昭和区緑町3丁目13番の一部、15番の一部、17番の一部、19番の一部、21番の一部及び23番の一部（詳細は4のとおり）

2 試料の採取を行った日

平成29年6月24日～26日、9月18日、11月2日

3 調査結果

（1）表層土壌調査

表1、2のとおり

（2）地下水調査

表3のとおり

4 拡散防止管理区域及び試料採取位置図

図のとおり

表1 表層土壌調査（その1）

項目 試料名	土壌溶出量 (mg/L)										
	カドミウム 及び その化合物	六価 クロム 化合物	シアン 化合物	水銀 及び その化合物	アルキル 水銀	セレン 及び その化合物	鉛 及び その化合物	砒素 及び その化合物	ふっ素 及び その化合物	ほう素 及び その化合物	ポリ塩化 ビフェニル
A1 (-2, -4, -5, -6, -8)	<	<	<	<	—	0.001	<	0.010	0.47	—	<
A1 (-2, -3, -5, -6)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<	—
A1-1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—
A1-4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<	—
A1-7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<	—
A1-8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<	—
A1-9	—	—	—	—	—	—	0.007	—	0.29	<	—
A2 (-1, -2, -4, -5, -6)	<	<	<	<	—	<	—	0.001	—	—	<
A2 (-1, -4)	—	—	—	—	—	—	0.027	—	0.30	—	—
A2-1	—	—	—	—	—	—	0.018	—	—	—	—
A2-4	—	—	—	—	—	—	0.091	—	—	—	—
A2-1a	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<	—
A2-2a	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<	—
A2-2b	—	—	—	—	—	—	<	—	0.39	—	—
A2-3	—	—	—	—	—	—	0.047	—	0.90	0.1	—
A2-4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<	—
A2-5a	—	—	—	—	—	—	0.015	—	0.15	<	—
A2-6a	—	—	—	—	—	—	0.001	—	0.16	<	—
B1 (-2, -4, -5, -6, -8)	<	<	<	0.0005	<	<	—	0.016	—	—	<
B1-1	—	—	—	—	—	—	—	0.007	—	—	—
B1-2	—	—	—	—	—	—	—	0.003	—	—	—
B1-3	—	—	—	—	—	—	—	0.006	—	—	—
B1-4	—	—	—	—	—	—	—	0.004	—	—	—
B1-5	—	—	—	—	—	—	—	0.003	—	—	—
B1-6	—	—	—	—	—	—	—	0.002	—	—	—
B1 (-1, -2, -4, -5, -6)	—	—	—	—	—	—	0.009	—	0.34	—	—
B1 (-1, -2, -3, -4, -5)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—
B1-6a	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<	—
B1-7	—	—	—	—	—	—	0.008	0.011	3.3	<	—
B1-8	—	—	—	—	—	—	4.0	0.026	2.4	0.3	—
B1-9	—	—	—	—	—	—	0.002	0.003	9.6	0.2	—
B2 (-1, -2, -4, -5, -6)	<	<	<	<	—	<	—	0.003	—	—	<
B2 (-4, -5, -6)	—	—	—	—	—	—	0.023	—	0.47	<	—
B2-4	—	—	—	—	—	—	0.002	—	—	—	—
B2-5	—	—	—	—	—	—	0.012	—	—	—	—
B2-6	—	—	—	—	—	—	0.005	—	—	—	—
B2-1a	—	—	—	—	—	—	0.001	—	2.1	0.1	—
B2-2a	—	—	—	—	—	—	0.022	—	1.9	0.2	—
B2-3	—	—	—	—	—	—	0.003	—	2.2	0.1	—
C1 (-2, -4, -5, -6, -8)	<	0.011	<	<	—	<	—	0.004	—	—	<
C1 (-1, -2, -4, -5, -6)	—	—	—	—	—	—	<	—	0.59	<	—
C1-7	—	—	—	—	—	—	0.008	—	0.39	<	—
C1-8	—	—	—	—	—	—	0.006	—	0.69	0.1	—
C1-9	—	—	—	—	—	—	<	—	2.8	0.1	—
C2 (-1, -2, -4, -5, -6)	<	0.017	<	<	—	0.001	—	<	—	—	<
C2 (-4, -5, -6)	—	—	—	—	—	—	0.004	—	0.44	<	—
C2-1a	—	—	—	—	—	—	0.003	—	2.9	0.3	—
C2-2a	—	—	—	—	—	—	<	—	0.47	0.2	—
C2-3	—	—	—	—	—	—	0.099	—	4.1	<	—
D1 (-1, -7)	<	<	<	<	—	0.001	—	0.010	—	—	<
D1-1	—	—	—	—	—	—	<	—	0.59	<	—
D1-7	—	—	—	—	—	—	0.009	—	0.94	<	—
D2-1	<	<	<	<	—	<	—	0.002	—	—	<
D2-1a	—	—	—	—	—	—	0.005	—	1.2	<	—
基準	0.01 以下	0.05 以下	検出され ないこと	0.0005 以下	検出され ないこと	0.01 以下	0.01 以下	0.01 以下	0.8 以下	1 以下	検出され ないこと
定量下限値	0.001	0.005	0.1	0.0005	0.0005	0.001	0.001	0.001	0.08	0.1	0.0005

※<は定量下限値未満を示す。

※網掛けは基準不適合を示す。

表2 表層土壌調査 (その2)

項目 試料名	土壌含有量 (mg/kg)								
	カドミウム 及び その化合物	六価 クロム 化合物	シアン 化合物	水銀 及び その化合物	セレン 及び その化合物	鉛 及び その化合物	砒素 及び その化合物	ふっ素 及び その化合物	ほう素 及び その化合物
A1(-2, -4, -5, -6, -8)	<	<	<	<	<	27	2	<	—
A1(-2, -3, -5, -6)	—	—	—	—	—	—	—	—	12
A1-1	—	—	—	—	—	—	—	—	30
A1-4	—	—	—	—	—	—	—	—	5
A1-7	—	—	—	—	—	—	—	—	<
A1-8	—	—	—	—	—	—	—	—	<
A1-9	—	—	—	—	—	230	—	<	<
A2(-1, -2, -4, -5, -6)	<	<	<	<	<	—	<	—	—
A2(-1, -4)	—	—	—	—	—	350	—	<	—
A2-1	—	—	—	—	—	72	—	—	—
A2-4	—	—	—	—	—	540	—	—	—
A2-1a	—	—	—	—	—	—	—	—	<
A2-2a	—	—	—	—	—	—	—	—	<
A2-2b	—	—	—	—	—	<	—	<	—
A2-3	—	—	—	—	—	55	—	<	5
A2-4	—	—	—	—	—	—	—	—	<
A2-5a	—	—	—	—	—	9	—	<	<
A2-6a	—	—	—	—	—	7	—	<	<
B1(-2, -4, -5, -6, -8)	<	<	<	0.1	<	—	2	—	—
B1(-1, -2, -4, -5, -6)	—	—	—	—	—	250	—	<	—
B1-1	—	—	—	—	—	18	—	—	—
B1-2	—	—	—	—	—	320	—	—	—
B1-3	—	—	—	—	—	330	—	—	—
B1-4	—	—	—	—	—	810	—	—	—
B1-5	—	—	—	—	—	100	—	—	—
B1-6	—	—	—	—	—	270	—	—	—
B1(-1, -2, -3, -4, -5)	—	—	—	—	—	—	—	—	35
B1-6a	—	—	—	—	—	—	—	—	<
B1-7	—	—	—	—	—	110	—	110	5
B1-8	—	—	—	—	—	1,200	—	85	11
B1-9	—	—	—	—	—	120	—	230	5
B2(-1, -2, -4, -5, -6)	<	<	<	<	<	—	2	—	—
B2(-4, -5, -6)	—	—	—	—	—	42	—	150	<
B2-1a	—	—	—	—	—	85	—	<	<
B2-2a	—	—	—	—	—	2,500	—	<	7
B2-3	—	—	—	—	—	230	—	52	<
C1(-2, -4, -5, -6, -8)	<	<	<	<	<	—	2	—	—
C1(-1, -2, -4, -5, -6)	—	—	—	—	—	74	—	180	9
C1-7	—	—	—	—	—	320	—	<	<
C1-8	—	—	—	—	—	100	—	<	5
C1-9	—	—	—	—	—	190	—	100	11
C2(-1, -2, -4, -5, -6)	<	<	<	<	<	—	2	—	—
C2(-4, -5, -6)	—	—	—	—	—	87	—	62	<
C2-1a	—	—	—	—	—	29	—	<	14
C2-2a	—	—	—	—	—	46	—	<	18
C2-3	—	—	—	—	—	130	—	77	<
D1(-1, -7)	<	<	<	0.3	<	—	5	—	—
D1-1	—	—	—	—	—	31	—	<	<
D1-7	—	—	—	—	—	33	—	63	<
D2-1	<	<	<	<	<	—	<	—	—
D2-1a	—	—	—	—	—	140	—	<	5
基準	150 以下	250 以下	50 以下	15 以下	150 以下	150 以下	150 以下	4,000 以下	4,000 以下
定量下限値	5	2	2	0.1	2	5	2	50	5

※<は定量下限値未満を示す。

※網掛けは基準不適合を示す。

表3 地下水調査

単位：mg/L

試料名 項目	A2-2	A2-5	B1-3	B2-5	C2-4	地下水 基準	定量 下限値
クロロエチレン	<	<	<	<	<	0.002以下	0.0002
1,1-ジクロロエチレン	0.08	0.01	<	<	<	0.1以下	0.01
シス-1,2-ジクロロエチレン	<	<	<	<	<	0.04以下	0.004
テトラクロロエチレン	<	<	<	<	<	0.01以下	0.001
1,1,1-トリクロロエタン	0.3	<	<	<	<	1以下	0.1
トリクロロエチレン	0.10	<	<	<	<	0.03以下	0.003
鉛及びその化合物	<	<	<	<	<	0.01以下	0.001
砒素及びその化合物	<	<	<	<	<	0.01以下	0.001
ふっ素及びその化合物	0.96	1.2	<	0.13	<	0.8以下	0.08

※<は定量下限値未満を示す。

※網掛けは基準不適合を示す。

図 拡散防止管理区域及び試料採取位置図

