

## 診療用放射性同位元素使用器具設置予定届

年 月 日

(宛先) 名古屋市長

病院又は診療所 所 在 地  
 名 称  
 管理者氏名

診療用放射性同位元素使用器具を設置しますので、医療法施行規則第27条の 3第 1項の規定により、次のとおり届け出ます。

放射性同位元素使用器具	放射性同位元素の種類					
	放射性同位元素の形状					
	年内 使用 予 定 数 量 (ベクレル)					
	最 大 貯 藏 予 定 数 量 (ベクレル)					
	1日の最大使用予定数量 (ベクレル)					
	3月間の最大使用予定数量 (ベクレル)					
使 用 室	別紙 1のとおり					
貯蔵施設	別紙 2のとおり					
貯蔵容器 (運搬容器)	別紙 3のとおり					
廃棄施設	別紙 4のとおり					
放 射 線 治 療 病 室	別紙 5のとおり					
管理区域	施設別 区分		使 用 室	貯蔵施設	廃棄施設	治 療 施 設
	境界に設ける柵その他の設備					
	標識を付ける箇所					
その 他	注 意 事 項 の 掲 示					
	敷地内の居住区域及び境界の放射線量					
	放射線診療従事者等の被ばく防止の状況					
	患者の被ばく防止の状況					
診療用放射性同位元素使用器具を使用する医師又は歯科医師	職 名	氏 名	放射線診療に関する経歴			
予 定 使 用 開 始 時 期	年 月 日					

(併せて提出する書類)

1 隣接室名、上階及び下階の室名並びに周囲の状況を明記した診療用放射性同位元素使用器具使用室、貯蔵施設、廃棄施設、治療病室の平面図及び側面図

2 遮蔽計算書

記入上の注意

(1) 管理区域を明示してください。

(2) 線源からの画壁等の外側までの距離並びに防護物の材料及び厚さを記入してください。

(3) 画壁等の外側の放射線量率については、画壁等の外側の最も近接した点で、通常の場合の最大量の使用状態を想定したときの計算値とその計算式を記入してください。計算責任者の所属、職及び氏名を記入してください。

備考 1 用紙の大きさは、日本産業規格A 4とする。

2 別紙 1、別紙 2、別紙 3及び別紙 4の用紙の大きさは、日本産業規格A 4とする。

## 別紙 1

事 項		室 名
構 造 の 種 類	耐 火 構 造	
	不燃 材料 で 作 ら れ た も の	
	そ の 他 の 構 造 (理由)	
材 質	壁	
	床	
	天 井	
1 週 間 の 予 定 使 用 時 間		
1人当たりの最大使用数量 (ベクレル)		
使用室の隔壁の外側の放射線量率 (シーベルト)		
出 入 口 の 数		
準備室と診察を行う室との区画ができる いるか		
標 識 を 付 け る 場 所		
突 起 物 及 び く ぼ み の 状 況		
仕 上 材 の 目 地 等 の 隙 間 の 状 況		
洗 浄 設 備 の 場 所		
洗 浄 設 備 の 連 結 (排水設備)		
排 気 設 備		
汚 染 檢 查 用 の 測 定 器		
洗 浄 設 備 及 び 更 衣 設 備		
汚 染 除 去 の た め の 器 材		
フード、グローブボックス等の個数及び 排気設備との連結の状況		

## 別紙 2

事 項		室 名	
貯 藏 室	構造の種類	耐 火 構 造	
		そ の 他 の 構 造	
	材 料	壁	
		床	
		天 井	
	出 入 口 の 数		
	防 火 戸		
	貯 藏 予 定 種 類 及 び 数 量		
	貯蔵室の画壁の外側の放射線量率		
	貯 藏 箱	個 数 、 構 造 及 び 材 料	
		貯蔵箱の外側の放射線量率	
標 識 を 付 け る 箇 所			
扉、蓋等の外部に通じる部分の鍵等			
貯 藏 容 器			
受皿、吸収材その他汚染の広がりを防止するための設備又は器具			

## 別紙 3

区分 容器別	最大貯蔵 数量 (ベ クレル)	種類・数 量 (ベク レル)	空気汚染 のおそれ のある同 位元素の ための容 器の有無 及び構造	液体状の 同位元素 を入れる 容器の有 無及び構 造	容器の外 側の放射 線量率	標 識

廃棄施設の外側の放射線量率	
排水設備	種類
	個数
	性能
	材料料
	排液流出調節装置
構造設備	排液の採取・濃度の測定
	材質及びその構造
	開口部
	標識を付ける箇所
	種類
排気設備	個数
	性能
	材料料
	構造
	汚染空気の広がりの防止措置
	標識を付ける箇所
焼却炉	種類
	個数
	気体が漏れにくい構造
	灰が飛散しにくい構造
	廃棄設備との連結
	焼却残さの搬出口の廃棄作業室との連結
	突起物及びくぼみの状況
	仕上材の目地等の状況
	フード、グローブボックス等の個数及び廃棄設備との連結
	標識を付ける箇所
焼却設備	位置
	突起物及びくぼみの状況
	仕上材の目地等の状況
	洗浄設備及び更衣設備
	汚染検査用の測定器
	汚染除去のための器材
	洗浄設備の排水管の排水設備との連結
	標識を付ける箇所
	標識を付ける箇所
	標識を付ける箇所
保管廃棄設備	外部との区画
	扉、蓋等の鍵等の位置
	耐火性の容器
	容器であることを示す標識
	設備であることを示す標識

## 別紙 5

事 項		室 名
構 造 の 種 類	耐 火 構 造	
	不燃材料で作られたもの	
	そ の 他 の 構 造	
材 質	壁	
	床	
	天 井	
床	面 積 (m <sup>2</sup> )	
病 床	数 (床)	
画 壁 の 外 側 の 放 射 線 量 率		
標 識 を 付 け る 箇 所		
突 起 物 及 びくぼみ の 状 況		
仕 上 材 の 目 地 等 の 状 況		
汚 染 檢 查 用 の 測 定 器		
洗 净 設 備 及 び 更 衣 設 備		
汚 染 除 去 の た め の 器 材		