

愛知県住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補助金における
家庭用エネルギー管理システム(HEMS)補助対象機器一覧

令和8年9月4日時点

No	メーカー名	機器型番	備考
1	一条工務店	IJHGW001	
2	インフォメティス	CM-2/J	NextDrive社Wi-Fiゲートウェイ「Cube J」と同時設置する場合
3	NTTスマイルエナジー	YEL4GB-HSET-01	無線LANルーターがセットの場合は「YEL4GB」、無線LANルーターがない場合は「YEL4GB01」
4	NTTスマイルエナジー	YEL4GB-HSET-03	YEL4GB-HSET-01とはWi-Fiルーターが違うのみ
5	Nature	Remo-3W1	
6	Nature	Remo-3W2	
7	XSOL	4.95K-LB0-NH-XSOL	遠隔監視サービスFusionSolarが必要
8	エディオン	EDISMA-H002E	
9	荏原実業(株)	EJ-HGW002K	蓄電システムEJ-POWERに内蔵
10	大崎電機工業	RNU-216M	
11	大崎電気工業	MHZ01-D3	
12	岡谷鋼機	RG-G200L(J)	CT計測ユニット、クラウドサービスの契約が必要
13	オムロン	KP-MU2B-SET	同メーカーの蓄電システム(KP55Sシリーズ)のセット製品
14	オムロン	KP-MU2B-M/KP-MU1B-D	KP-MU2B-SETと同一
15	オムロン	MHCS-M02A	
16	オムロン/オムロンソーシ アルソリューションズ(株)	KP-GWBP-A	電力計測ユニット(KP-GWAP-MUBP)と同時設置が必要 (オムロン蓄電パッケージに含まれる場合は不要)、ネット 環境が必要
17	オムロン/オムロンソーシ アルソリューションズ(株)	RC-307A	長州産業(株)のものと同製品
18	オムロン/カネカ	KP-MU1P-SET-KS	県補助対象機器一覧 (KP-MU1P-SET-SS)と同等機(オ ムロンにてKP-MU1P-SETとして販売)
19	華為技術日本(株)	SmartLogger3000A	消費電力量等の測定には、蓄電システムパッケージでの 導入や対応する電力計が必要 情報表示に必要な外部システムが利用できる環境かの確 認が必要
20	華為技術日本(株)	SmartLogger3000A00(3000A Lite版)	消費電力量等の測定には、蓄電システムパッケージでの 導入や対応する電力計が必要 情報表示に必要な外部システムが利用できる環境かの確 認が必要
21	華為技術日本(株)	SUN2000-4.95K-LB0-NH	遠隔監視サービスFusionSolarが必要
22	河村電器産業(株)	ENZ***-***** (ENZ***がENZ618、ENZ619、 ENZ622、ENZ623、ENZ626、 ENZ627、ENZ630、ENZ631、 ENZ634、ENZ635、ENZ638、 ENZ639)	HEMSコントローラークラス対応enステーションEcoEye HEMS対応機器アプリが必要 蓄電池との導入の場合、蓄電池側でのピークシフト・ピーク カットの制御が必要

愛知県住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補助金における
家庭用エネルギー管理システム(HEMS)補助対象機器一覧

令和8年9月4日時点

No	メーカー名	機器型番	備考
23	京セラ	NVF-01	
24	京セラ	KC-EMNF-0001	
25	京セラ	KC-EMSR-0010	
26	京セラ	NE-HMGW	同メーカーの蓄電池と併用する場合
27	京セラ	THY-BOSD17042	
28	京セラ	TRM01	
29	京セラ	MRC01	
30	京セラ	MRC02	ハウスマイルネットワーク(京セラのネットワークサービス)に登録し、スマートフォン等で情報を確認できる状態にすることが必要
31	京セラ	3000A00	華為技術日本(株)のSmartLogger3000Aと同製品蓄電システムEGS-ML0501に内蔵
32	グラモ	IRM-03ZWCTP(8)	
33	グラモ	IRM-03ZWCTP2	
34	リクシル	IESMA-H002L	ルーター、ネット環境、モニター(スマートフォン等)が必要
35	リクシル	LS250	規格コード:Z-A001-XAAA ルーター、ネット環境、モニター(スマートフォン等)が必要
36	ジェイシティ	HELIOS-B4-Lite	
37	GP-Storage(株)	GHW-1A/GHCW-1A	No.44と同機能
38	シャープ	JH-RTP5	
39	シャープ	JH-RTP4	
40	シャープ	JH-AG01	電力モニタが必要
41	シャープ	JH-RV11	計測制御ユニット「JH-RVA1」と機器連携コントローラ「JH-RVB1」のセット型番
42	シャープ	JH-RVB1	電力モニタが必要
43	スマートパワーシステム	PM4005	
44	スマートソーラー	SHMW-1A/SHCW-1A	2つの機器を同時設置する場合
45	住友電気工業	RCS-6000SHB	スマホモニター(スマートフォン、パソコンなど)が必要
46	ソーラーフロンティア	IG1002STC/SF	表示ユニット「KP-MU1P-SET-SS」と同時設置する場合
47	ソーラーフロンティア	KP-MU1P-SET-SS	計測ユニット「KP-MU1P-M-SS」と表示ユニット「KP-MU1P-D-SS」と同時設置する場合
48	長州産業	MHCS-M02A/MHCS-D01	2つの機器を同時設置する場合 同メーカーの「CB-HYB04A」は蓄電池等を含むのセット型番
49	長州産業	RC-307A	同メーカーの「CB-P98M05A」、「CB-P98MS05A」、「CB-P164M05A」、「CB-P164MS05A」は蓄電池等を含むセット型番 ※オムロンソーシアルソリューションズ株式会社も同製品
50	DMM	3000A00	華為技術日本(株)のSmartLogger3000Aと同製品(OEM)
51	DMM	SmartLogger3000A	華為技術日本(株)と同製品(OEM)
52	DMM	4.95-LB0-DM	華為技術日本(株)SUN2000-4.95-LB0-NHと同製品(OEM)

愛知県住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補助金における
家庭用エネルギー管理システム(HEMS)補助対象機器一覧

令和8年9月4日時点

No	メーカー名	機器型番	備考
53	デンソー	TYHC-AHW	
54	デンソー	DNHC-AHW	
55	デンソー	TYCU-AHR-B/TYEC-AHR-B	
56	デンソー	TYCU-AHR-B/TYEC-AHR-D	No.47と同等機
57	デンソー	MSHC-AHR	
58	デンソー	DNEC-AHMR-A	(計測装置内蔵の分電盤)Panasonic製スマートコスモ分電盤又は日東工業製分電盤が設置されている場合のみ
59	デンソー	DNEC-AHMR-C	ECHONET Lite分電盤が設置されている場合のみ
60	デンソー	DNEC-AHMR-A/DNMU-AHMR-A	分電盤がデンソー指定でない汎用の場合、計測ユニット(DNMU-AHMR-A)が必要
61	デンソー	TYEC-AHR-D	
62	東芝ライテック	HEM-GW16A	スマートメーター、モニター、クラウドサービスが必要
63	東芝ライテック	HEM-16D01	
64	東芝ライテック	HEM16-ST03A	
65	東芝ライテック	HEM26-D01	
66	オンキヨー	FESBS-010	
67	西日本電信電話(株)	HB-2000	ECONet Lite搭載の分電盤と同時設置する場合 光BOX+(EMS版)に含まれ、かつスマートメーターを設置する場合
68	日本電気	IG0001STK1/SK	
69	日本電気	IG0001STK2/SK	
70	日本電気	IG1001STC/SF	
71	日本電気	IG1001STC1/SF	
72	日本電気	IG1002STA/SK	
73	日本電気	IG1002STC/SF	
74	日本電気	IG1003STC/CM	
75	日本電気	IG1003STK1/SK	
76	日本電気	IG1003STK2/SK	
77	日本電気	IG1003STK3/SK	
78	日本電気	IG1003STS/SK	
79	日本電気	IG1003STS1/SK	
80	日本電気	IG1003STS2/SK	
81	日本電気	IG1003STS3/SK	
82	日本電気	IG1003STS21SK	
83	日本電気	IG1003STE1/SK	

愛知県住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補助金における
家庭用エネルギー管理システム(HEMS)補助対象機器一覧

令和8年9月4日時点

No	メーカー名	機器型番	備考
84	ネクストエナジー	SPCM276S-NX	
85	ネクストドライブ(株)	CubeJ(品名) CUBE-SS-03a(型番)	スマートメーターとAIF認証を取得している蓄電池、AIF認証 を取得している太陽光発電又はエコネットライト規格に対 応する分電盤を同時設置した場合のみ
86	ネクストドライブ(株)	EDGE	スマートメーターとAIF認証を取得している蓄電池、AIF認証 を取得している太陽光発電又はエコネットライト規格に対 応する分電盤を同時設置した場合のみ モニター(スマートフォン等)、専用アプリ必要
87	ネクストドライブ(株)	Atto	スマートメーターとAIF認証を取得している蓄電池、AIF認証 を取得している太陽光発電又はエコネットライト規格に対 応する分電盤を同時設置した場合のみ モニター(スマートフォン等)、専用アプリ必要
88	パナソニック	MKN704	
89	パナソニック	MKN704004	
90	パナソニック	MKN704190	
91	パナソニック	MKN704050	
92	パナソニック	MKN704020	
93	パナソニック	MKN704030	
94	パナソニック	MKN706050	AiSEG3 計測ユニット必要
95	パナソニック	MKN713	AiSEG2 計測ユニット必要
96	パナソニック	MKN713050	
97	パナソニック	MKN7140	AiSEG3(モニター付・ACアダプタあり) 計測ユニット必要
98	パナソニック	MKN7141	AiSEG3(モニター付・壁付電源あり) 計測ユニット必要
99	パナソニック	MKN7322K	
100	パナソニック	MKN706	AiSEG3(ゲートウェイ型) 計測ユニット、モニター(スマートフォン可)必要
101	パナソニック	MKN716	セキスイハイム専用の型番、MKN713と同等製品
102	パナソニック	MKN717	セキスイハイム専用の型番、AiSEG3と同等製品
103	パナソニック	MKN717127	セキスイハイム専用の型番、AiSEG3と同等製品
104	パナソニック	MKN716127	No.101と同一
105	パナソニック	HF-MC10A1	
106	パナソニック	HF-MC10A1AH	
107	パナソニック	HF-MC10A2AH	旭化成ホームズ(ヘーベルハウス)モデル 計測ユニット必要
108	パナソニック	HF-MC10A2GE	計測ユニット必要
109	パナソニック	HF-MC10A1DH	
110	パナソニック	HF-MC10A1DH2	
111	パナソニック	HF-MC10A2DH	大和ハウス工業 製品名「D-HEMS4」

愛知県住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補助金における
家庭用エネルギー管理システム(HEMS)補助対象機器一覧

令和8年9月4日時点

No	メーカー名	機器型番	備考
112	パナホーム	MSM23668	
113	ハンファQセルズジャパン	HQJP-MUKA-3	
114	ハンファQセルズジャパン	CubeJ	ネクストドライブ製と同一製品
115	日立マクセル	G1N-00U	
116	三菱電機	HM-ST03	
117	三菱電機	HM-ST03-W	
118	三菱電機	HM-GW03	河村電器産業 計測機能内蔵型分電盤(enステーション EcoEye)と同時設置する場合
119	三菱電機	IJHW001	一条工務店向けOEM製品
120	メディアオテック	mirueco	
121	メディアオテック	mirueco mini	
122	株式会社Looop	LP-HNDS0040-0101	リモコン(画面表示できるもの)も必要
123	アンカー・ジャパン株式会社	4.95K-LB0-ANKER	No.7と同等機
124	ニチコン株式会社	ESS-T5M1、ESS-T5MG1、 ESS-T5L1、ESS-T5X1、ESS- T5XG1、ESS-T5Z1、ESS- T6M1、ESS-T6MG1、ESS- T6L1、ESS-T6X1、ESS- T6XG1、ESS-T6Z1	トライブリットパワコン(ES-T5またはES-T6)、蓄電池ユニット(増設ユニット)のセット 電力データ表示のためニチコンオーナーズ倶楽部の登録、 見守りサービスへの加入、スマホ等が必要 蓄エネルギー設備を用いたピークカット、ピークカット制御 のためAI自動制御への加入が必要
125	ニチコン株式会社	ESS-T5MGCK、ESS- T5XGCK、ESS-T6MGCK、 ESS-T6XGCK	長府工産専用モデル トライブリットパワコン(ES-T5CKまたはES-T6CK)、蓄電池 ユニット(増設ユニット)のセット 電力データ表示のためニチコンオーナーズ倶楽部の登録、 見守りサービスへの加入、スマホ等が必要 蓄エネルギー設備を用いたピークカット、ピークカット制御 のためAI自動制御への加入が必要

※一覧以外の機器についても、「愛知県住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補助金取扱要領3(3)」の要件を満たす場合は補助対象となります。