

		地点 番号	調査地点	地域 区分	透視度				水の色				水のにおい				ごみ				水量				適合率
					春	夏	秋	冬	春	夏	秋	冬	春	夏	秋	冬	春	夏	秋	冬	春	夏	秋	冬	
河川	荒子川	1	境橋	☆☆☆	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	×	×	×	○	○	○	○	15 / 20
		2	荒子川ポンプ所	☆	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	16 / 20
	中川運河	3	東海橋	☆	×	△	○	○	○	△	○	○	○	△	○	○	○	△	○	○	○	△	○	○	14 / 15
	堀川	4	猿投橋	☆☆☆	×	×	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	16 / 20
		5	小塩橋	☆☆	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	19 / 20
		6	港新橋	☆	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×	○	○	18 / 20
	新堀川	7	日の出橋	☆	△	○	○	○	△	○	○	○	△	○	○	○	△	○	○	○	△	○	○	○	15 / 15
	山崎川	8	かなえ橋	☆☆☆	○	×	×	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	16 / 20
		9	道德橋	☆	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	×	×	×	○	×	○	○	×	14 / 20
	植田川	10	植田橋	☆☆	○	×	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	17 / 20
	天白川	11	植原橋	☆☆	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	19 / 20
		12	新島田橋	☆☆	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	×	×	×	○	×	○	○	14 / 20
		13	千鳥橋	☆☆	×	×	○	○	○	×	○	○	×	×	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	14 / 20
	扇川	14	上汐田橋	☆☆	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	18 / 20
	鞍流瀬川	15	梶田橋	☆	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	16 / 20
	庄内川	16	松川橋	☆☆☆	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	17 / 20
		17	水分橋	☆☆	○	△	○	△	○	△	○	△	○	△	○	△	○	△	○	△	○	△	○	△	10 / 10
		18	新川中橋	☆☆	×	△	×	△	○	△	○	△	×	△	○	△	×	△	○	△	○	△	×	△	5 / 10
		19	枇杷島橋	☆☆	×	×	×	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	16 / 20
		20	明德橋	☆☆	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	15 / 20
		21	庄内新川橋	☆☆	×	×	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	17 / 20
	矢田川	22	大森橋	☆	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	○	○	○	○	×	17 / 20
		23	天神橋	☆	○	○	○	×	○	○	×	×	○	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	14 / 20
		24	新川中橋	☆	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	×	○	○	○	○	18 / 20
	香流川	25	香流橋	☆	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	19 / 20
	新川	26	比良新橋	☆☆	×	×	○	×	○	×	×	×	○	○	×	○	×	○	○	○	○	○	○	×	11 / 20
		27	新川新橋	☆	○	×	○	○	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×	15 / 20
		28	日の出橋	☆	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	20 / 20
	戸田川	29	新東福橋	☆	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	○	○	×	9 / 20
	福田川	30	新西福橋	☆	×	○	○	○	×	○	×	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	○	×	12 / 20
ため池		31	猫ヶ洞池	☆☆	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	○	△				9 / 16
		32	大久手池	☆☆	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					12 / 16
		33	大村池	☆☆	×	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○					12 / 16
		34	緑ヶ池	☆☆	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					15 / 16
		35	安田池	☆☆	△	×	×	×	△	○	○	○	△	○	○	○	△	×	○	○					8 / 12
		36	塚ノ杵池	☆☆	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					16 / 16
		37	戸笠池	☆☆	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○					11 / 16
		38	新海池	☆☆	×	△	△	×	○	△	△	○	○	△	△	○	○	△	△	×					5 / 8
		39	琵琶ヶ池	☆☆	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					12 / 16
		40	蝮池	☆☆	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					12 / 16
		41	水主ヶ池	☆☆	×	×	×	×	○	○	○	○	○	×	○	○	○	×	○	○					10 / 16
		42	牧野ヶ池	☆☆	×	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○					11 / 16
		43	荒池	☆☆	×	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					14 / 16

○:目標に適合している ×:目標に適合していない 適合率=(調査回数のうち適合した回数)/全調査回数 △:欠測、データなし

水質環境目標値市民モニタリング 個別結果一覧表 (平成18年春季) 河川－1

調査区分	ゾーン名	地点番号	地点名	環境目標値の区分	グループ名	調査日	時刻	天気	気温 [℃]	水温 [℃]	pH	COD [mg/L]	透明度 [cm]	水の色				総合判定	におい			ごみ			水量			気づいたこと(抜粋)
														橋や堤防から見た 濃さ	水の色 色	ビーカーの中の色 濃さ	色		強さ	種類	総合判定	川の中	水際	総合判定	量	速さ	総合判定	
規定	荒子川A	1	堤橋	☆☆☆	野田常磐学区荒子川を美しくする会	4月26日	10:10	曇	14.0	12.7	7.0	8.0	100.0	中間	濃い緑色	薄い	淡乳白色	2	2	ほんの少し 青草臭	1	2	1	2	普通	歩く速さ	2	ブラックバス、白鯉。4/12/4/15に予定していたが雨天。水温が低すぎるので3回やりなおしてしました。
	荒子川B	2	荒子川ポンプ所	☆	荒子学区荒子川を美しくする会	4月10日	9:20	曇	15.0	11.1	5.0	40.0	70.0	濃い	×	薄い	×	2	1	※備考参照	1	1	1	1	多い	よどんでいる	3	※手ですくって鼻に近づけると、ほのかにアンモニアのにおいがした。 透視度は、前回よりポイントが上がりました。カワウの数が多く、カメも多く、中央の島のところに居ました。ゴミはなく、公園の中には花見の後始末ができてなく、ペットボトル、ダンボール、菓子の空き袋等が散乱していました。桜の花とユキヤナギが散りかけて、美しい風景でした。
	中川運河	3	東海橋	☆	つゆはし作業所仲間の会	5月27日	10:00	曇	19.0	19.0	8.5	13.0	10.0	濃い	灰黄緑色	中間	黄灰色	2	1	-	1	1	2	2	普通	歩く速さ	2	風が強い、船が2艘通っていった。鳥が飛んでいる。
	堀川A	4	猿投橋	☆☆☆	親水会	4月22日	9:00	うす曇	14.0	12.5	7.0	8.0	39.0	薄い	乳白色～黄灰色	薄い	乳白色	1	1	-	1	2	1	2	多い	歩く速さ	1	上流の桜並木から散った桜の花びらが流れていたが、風情があって良かった。水中にキンギョのような長い鰭が昨春秋とは数が減って水に流されている。大きなコイを見かけが、庄内川から入ってきた模様。
	堀川B	5	小塩橋	☆☆	堀川まちづくりを考える会・名古屋かわを考える会	4月14日	10:05	曇	18.0	16.0	6.5	13.0	51.0	中間	×	薄い	×	2	2	×	1	1	2	1	普通	歩く速さ	1	アメンボウ、カメ(川岸の壁側に)。カメのつがい1組が流れてのりて川下へ泳いでいた。桜の花びらが流れるのどかな感じ。ノゴミは見当たらない。
	堀川C	6	港新橋	☆	堀川まちネット	4月29日	11:00	曇	17.5	15.5	7.5	8.0	54.0	中間	黄灰色		淡乳白色	2	1	-	2	2	3	3	少ない	よどんでいる	2	南風約2m、やや小波、ゴミが水際に集まっている。魚類：エイが一匹(約60～80cm)がゆっくり水際まできて、またゆっくりはなれて上流へ向かいました。鳥類：ハト2羽。
	新堀川	7	日の出橋	☆	ニワケン	欠測																						
	山崎川A	8	かなえ橋	☆☆☆	山崎川「グリーンマップ」	4月14日	10:00	うす曇	21.0	16.0	6.5	2.0	100.0	中間	灰黄緑色	薄い	薄い黄緑色	2	1	-	2	1	1	1	普通	歩く速さ	1	桜の満開後で花びらが浮いていたり、水の中に結れた花のじくが多数あった。一時はとてもたくさんいた山崎川のゴミが減ってきている。新たな放流をしないせいか?特に色ゴイはむしろ見かけなかった。
	山崎川B	9	道徳橋	☆	ハワイ会	4月9日	6:30	晴	1.0	1.2	7.0	4.0	45.0	中間	淡緑色	薄い	透明に近い色	2	3	ヘドロ臭	2	2	3	3	多い	歩く速さ	3	今まで一番水が多く、いつも見える貝殻が見えない、着いた時、いやなおいが初めて5人ともしました。今まで一度も感じたことがないのに。堤防周りにも枯れ草やわれたガラスの破片等ゴミが今までより多かったです。
	植田川	10	植田橋	☆☆	いわかみグループ	4月14日	11:00	うす曇	15.0	15.5	7.0	13.0	58.0	中間	×	薄い	×	2	2	少々カビ臭	1	2	2	2	普通	歩く速さ	3	1.1バーサイドの菜の花が満開。2.白鯉、かも、小鳥等見かけず(北海道、東京でスズメ、ハトの大量死関係?)。3.雨続き後の測定、水量や多い、想像よりにごり少ない、ゴミ減少(流出)。4.アワ発生場所から消滅するまでの時間が長い。5.川中では「コイ」のみ目立つ。
	天白川A	11	植原橋	☆☆☆	清水家	4月9日	10:45	晴	15.0	13.0	7.0	10.0	100.0	中間	無白色	×	乳白色	2	4	海水、ゴミ臭	3	2	3	2	多い	走る速さ	1	カメからツバハに変わり春の訪れ、堤防の桜も満開でお花見の家族が多かった。ビニール袋、菓子袋(スナック)が見立、板切れ、枝、雑草(枯れ草)も。かもが2羽泳いでいました。
	天白川B	12	新島田橋	☆☆☆	天白・川辺の楽校	4月10日	13:30	曇時々雨	13.2	15.5	8.0	5.0	65.0	中間	乳灰色	薄い	薄灰色	2	3	×	2	2	3	3	少ない	歩く速さ	2	測定開始以前からだが、橋下に、ふとん、ゴミ等が増加を続けている。 増水すれば、川に流れ出すことも考えられる。対処が望まれる。
	天白川C	13	千鳥橋	☆☆☆	山下グループ	4月13日	14:00	曇	21.0	16.5	8.0	10.0	48.0	濃い	灰黄緑色	-	無色	2	1	-	4	3	3	3	多い	走る速さ	1	ボラが泳いでいた。水鳥が1羽羽くらいいた。
	隅川	14	上汐田橋	☆☆	隅川を愛する緑の会	4月8日	10:00	曇	14.7	12.8	6.8	3.0	100.0	中間	黄灰色	-	無色	2	1	-	1	2	3	3	多い	よどんでいる	2	久し振りに体長50cmほどのコイ(一匹)の姿が見られた。ゴミは、水際に桜の花びら、落ち葉、茶色の泡の様な浮遊物が多く見られた。西風の強さと、潮の切り替わりの時間で水の流れがはっきり確認できなかった。水の量が潮の関係(若潮)でいつもの干潮時の水量より多かった。(前日の天気:晴。前日の降水量:0.0mm、干潮:9:54、満潮:15:03)
	鞍流瀬川	15	梶田橋	☆	鞍流瀬川を美しくする会	5月5日	10:30	晴	25.0	26.2	7.0	16.0	34.0	-	無色	-	無色	1	1	-	3	2	1	2	少ない	走る速さ	3	水深は浅い。堤防及び橋上より観察、小魚・小鳥見あたらない。工事の形跡無し。水際及び水中より水草が各所で繁殖している。「ごみ」は水際で、橋梁下に新聞紙・枝とパック(ジュース)空箱1ヶ。
	庄内川A	16	松川橋	☆☆☆	平井グループ	4月9日	13:00	晴	17.0	12.5	6.5～7.0	13.0	100.0	薄い	×	-	透明	2	1	-	1	1	1	1	普通	走る速さ	2	風がきつすぎて大変だった。波がたつて川の中が見えない。北西の風?風で煙突の煙が真横になっている。橋の上では透視度が仰いでかはれず、バケツにくんで川岸に持って行って測定した。2、3日前から黄砂が飛んできて、そのせいか今までになくODが高く、低濃度ではかえなかったのてびっくりして2度測定した。タイマーを忘れたので数をかぞえてはかりました。でもなんでたかかていいのでしょうか?
	庄内川B	17	水分橋	☆☆☆	矢田・庄内川をきれいにする会	4月14日	14:25	晴	18.5	15.0	×	5.0	78.2	中間	灰緑色	濃い	緑褐色	2	1	-	1	1	2	2	普通	よどんでいる	2	水分橋を岸上流、土手にワラビが生えていた。
	庄内川B	18	新川中橋	☆☆☆	同上	4月14日	15:15	曇	15.0	16.0	×	8.0	31.0	中間	灰緑色	濃い	黄褐色	2	3	カビ臭	3	1	3	3	普通	よどんでいる	2	川岸に小魚がけされていた。
	庄内川C	19	枇杷島橋	☆☆	桜井グループ	4月13日	15:30	曇	17.0	15.0	7.0～7.5	13.0	29.0	中間	灰緑色	-	無色	2	1	-	3	1	1	1	普通	歩く速さ	2	魚は見あたらない。工事もしていない。
	庄内川D	20	明徳橋	☆☆	庄内川に中川区の黒松並木をつくり隊	4月13日	10:10	曇	17.6	14.5	6.5	7.0	34.5	濃い	灰色	薄い	灰色	2	1	-	1	2	2	2	普通	歩く速さ	2	天候のせいか汚れた灰色に見えるがそれはそんなに早に感じない。上流の増水で流された物が枯れた植物の小さいゴミが流れている。4mほどの油膜が流れていった。採水したバケツの水が10分ほどすると中心部に沈降した汚れが集まっている。白鯉、ドビ2匹、う2匹。枯れ草の根元でわずかに緑化してきている。左岸のヤナギの木に若葉がめっきり多くなった。
		21	庄内新川橋	☆☆		4月13日	10:45	曇	19.0	15.0	6.5	7.0	32.5	中間	黄灰緑色	薄い	灰色	2	1	-	1	1	1	1	普通	歩く速さ	2	う4羽、青サギ2羽、カモ8羽、白サギ、白濁した濁りは感じなくなった。カメの姿が減った。両岸ともヨシの根元に緑はまだきていない。左岸のヨシ山の中のゴミの量が2～3割方増えたようだ。毎度のことが透視度計のマークは読み取りにくい。今日は特に大型草が多く速度を上げて運るため振動が絶えなかった。
	矢田川A	22	大森橋	☆	小崎グループ	4月9日	12:30	晴	16.0	16.0	7.5	20.0	68.0	薄い	淡緑色	薄い	淡灰色	1	1	-	1	1	3	3	普通	歩く速さ	2	ごみ・水際の雑草が成長してきたのでごみが見えなくなっていたが、よく見るとたくさんあり不快でした。川では鯉、カモ、白鯉が周りではムクドリ、ハト、カラス等が遊んでいた。
	矢田川B	23	天神橋	☆	みかん	4月13日	11:30	曇	17.0	14.0	7.5	7.0	59.3	-	無色	-	無色	2	1	-	1	1	1	1	普通	歩く速さ	1	10、11日雨、増水の様子で岸の草のなびきから推察できた。今は春段と変わらない。以前にあった沢山のごみは雨による増水で全て流れ何もなかった。水中生物は流れの中にも小石の下、よどみ等にもみつからなかった。(水中に入り網ですくい、虫眼鏡で検証。)空には、はと6羽、むくどり2羽、ヒバリのさえずり2～3鳴き、川岸の植物、木1枝の緑(線は見られなかった)堤防沿いの桜は満開。草ーたんぽぽ、すみは、だいぬのふぐり、よもぎ、ほどけのぎ、ひめどり草、つくし、すぎな、へらおおばこ、あざみ等。堤防上の道路、橋上の交通量は相変わらず多い。
		24	新川中橋	☆		4月13日	11:30	曇	17.5	16.0	8.0	4.0	51.0	-	無色	-	無色	1	1	-	1	1	3	2	普通	歩く速さ	2	1.川底は砂泥で歩くところ。2.測定点の流れ秒速1.6、3.川には鯉が5匹、ナマズ1匹、オイカワ数匹。4.水際にコサギ1羽、5.両岸にはペットボトル、ビニール袋、空き缶等目立つ。
	香流川	25	香流橋	☆	エコマツ	4月22日	12:03	晴	19.0	15.9	7.0	5.0	82.0	薄い	黄灰色	薄い	乳白色	2	1	-	1	2	3	2	多い	歩く速さ	1	鳥が多かった。
	新川A	26	比良新橋	☆☆	グループタ立	4月16日	14:30	晴	17.0	17.0	6.5	4.0	35.0	薄い	乳白色	薄い	無色	1	1	-	1	1	3	3	普通	歩く速さ	1	水温と気温がこの時点では同一であった。
		27	新川新橋	☆		4月16日	15:30	曇	18.0	15.5	6.5	2.0	31.0	濃い	黄灰色	中間	無色	2	1	-	1	1	1	1	普通	歩く速さ	1	川底がヘドロ。花びらが橋のたもとで小さく渦巻いていた。川の中や水際にはごみが少ないがのり面には相変わらずごみ多し。のり面に単なる雑草ではなく野生の草の花やタンポポ、すみれ等の花がほしい。(グリーン及びグリーンな都市を目指したい。)
	新川B	28	日の出橋	☆	ニコニコヨッシー	4月9日	11:30	晴	14.7	13.3	7.5	20.0	57.0	濃い	緑褐色	薄い	乳白色	2	1	-	1	1	3	2	少ない	歩く速さ	2	橋より上流のり面にカメなどの鳥がいた。(右岸堤防下の干潟のような砂地になっている所に集まっていた。)<護岸のコンクリート上に流されてきたごみが多数残っていた。(特に右岸が多い)>昨日の黄砂の影響か、透視度がいつもより低かった。

戸田川	29	新東福橋	☆	戸田川みどりの夢くらぶ	4月12日	10:58	曇	18.4	14.3	8.3	7.0	13.8	中間	淡黄茶褐色	薄い	濁白黄色	2	1	-	2	3	3	3	少ない	よどんでいる	3	前日の降雨のためか、水色が何時もより濃い、透視度は水色に比較して良くない。また、pHも高い。上流右岸の公園のサクラが満開。カワウの大群が10日前から住み着いた。生き物：カルガモ4羽、カモメ1羽、アオサギ1羽、カワウ80～100羽
福田川	30	新西福橋	☆	戸田川みどりの夢くらぶ	4月12日	11:45	曇	20.3	14.2	6.9	5.0	8.5	濃い	灰黄色	中間	白黄灰濁色	3	2	(無臭)	3	2	2	2	少ない	歩く速さ	3	前日の降雨のために、排水機が稼働しているためか、流れが速い。そのためか川底のヘドロが舞い上がり水色が非常に悪い。水中に黒茶色の微少な浮遊物があり、ビーカーの底に沈殿した。堤防に白花タンポポが咲いていた。生き物：コサギ2羽、モンシロチョウ2匹、黄色シジミ多数。

※：記入可能だが記入なし -：記入の必要なし

水質環境目標値市民モニタリング 個別結果一覧表 (平成18年春季) 河川－2

調査区分	ゾーン名	地点番号	地点名	環境目標値の区分	グループ名	調査日	時刻	天気	気温 [℃]	水温 [℃]	pH	バックテスト COD [mg/L]	透視度 [cm]	水の色				総合判定	におい		総合判定	こみ		水量		総合判定	気づいたこと(抜粋)			
														橋や堤防から見た濁さ	ビーカーの中の色	濃さ	色		強さ	種類		川の中	水際	総合判定	量			速さ	総合判定	
自由	扇川	14	上汐田橋	☆☆	扇川を愛する緑の会	3月18日	12:10	曇	12.8	11.0	6.8	1.0	58.5	薄い	乳白色	-	無色	1	1	-	1	2	2	2	少ない	歩く速さ	2	魚の姿は確認できなかった。引き潮時だったのが潮の香りが極わずかだを感じられた。水は澄んでいたが、透視度があまり良い結果が得られなかった。前日の天気：晴。前日の降雨量：0.5mm(午前3～4時)。干潮：13:39。満潮：7:28。		
						5月21日	18:10	晴	21.5	20.5	7.5	2.0	100.0	薄い	黄灰色	-	無色	1	1	-	1	1	1	1	普通	歩く早さ	1	採水地点の直ぐ下で体長60cmほどのコイ(1匹)の姿が見られた。一斉清掃の結果こみは、ほとんど見当たらなくなった。前日の降水量0.5mm(4時～5時)、干潮18:52、満潮12:21		
	庄内川B		水分橋下流左岸	矢田・庄内川をきれいにする会	4月14日	13:55	曇	17.1	16.3	×	10.0	57.1	×	灰緑色	薄い	緑褐色	2	3	土・カビ臭	3	1	3	3	普通	走る速さ	1				
			堀川取水口		14:10	晴	19.0	15.2	×	6.0	46.0	濃い	黄灰色	濃い	黄褐色	1	1	×	1	1	2	2	少ない	歩く速さ	2					
			寺山下水処理場		13:35	曇	16.2	18.0	×	13.0	58.5	×	灰黄緑色	薄い	緑褐色	2	3	土・カビ臭	3	1	1	1	普通	歩く速さ	2					
			寺山下水処理場右岸		15:00	曇	16.0	16.0	×	9.0	40.0	中間	灰緑色	薄い	黄褐色	2	1	-	1	1	1	1	普通	歩く速さ	2					
			御幸橋下流		14:50	晴	18.1	16.0	×	6.0	64.2	濃い	黄灰色	薄い	黄褐色	2	3	植物(青草)	3	2	2	2	普通	歩く速さ	2					
	(八田川)		勝西浄化センター			14:40	晴	21.0	23.0	×	30.0	31.0	中間	灰黄緑色	薄い	緑褐色	2	4	薬品臭	4	3	2	3	普通	よどんでいる	2	水中に細かいごみが浮かんでいた。カメ、コイがいた。少し離れた場所には水鳥が多かった。			
	庄内川D		万場大橋	庄内川に中川区の黒松並木をつくり隊	3月15日	9:55	晴	9.5	8.7	7.0	4.0	59.5	中間	灰黄緑色	中間	乳白色	2	1	-	1	1	1	1	普通	歩く速さ	2	右岸堤防の面にこみが目立つ。ここ数日低温なと適度な降雨があり、そのうえ小波が立つ風が連日続いているためか、バックテストですばらしい記録を出した。			
					4月13日	9:15	曇	16.3	14.0	7.0	3.0	33.5	薄い	黄灰緑色	薄い	灰色	2	1	-	1	1	1	1	普通	歩く速さ	2	カラス2、鶺鴒3、ドバト1群。このところ順調にまとまった降雨があり、増水はしていないが、旱足程度の流れ有り。少々白濁しているように感じる。時々川底から泥水煙がおきあがっている。両岸共に枯れ草の根元を初め、全面に緑色が増してきた。			
					5月12日	8:55	曇	17.0	16.0	7.0	7.0	36.5	薄い	黄灰色	薄い	乳白色	2	1	-	1	1	1	1	普通	歩く速さ	2	う1羽 橋の上まで若草の臭いがくる。波立たなく静かで遠くの水制場の上に波立で紫色ある。測定作業終了時にバケツの底に浮遊物がわずか集まる。このところ大雨でないが降雨が続き、若干土にこりが感じられる。			
		20	明徳橋		☆☆		3月15日	10:45	快晴	10.5	10.3	7.0	7.0	53.5	中間	灰緑色	中間	乳白色	2	2	かすかに下水臭	1	1	1	1	1	普通	歩く速さ	2	左岸橋下高葎のヤナギの枝が芽吹いた。緑を感じる。カラス2羽、カモメ、カモ2羽、ウ。
							5月12日	10:05	曇	18.0	16.5	6.5	8.0	31.5	薄い	黄灰色	薄い	乳白色	2	1	-	1	1	1	1	普通	歩く速さ	2	カルガモ2、う2 こぶし程の泡のかたまりが若干目につく。よしの新芽が枯れ茎の高さに近くなっている。水面に泡立ちなし、川底からのにゴリのモクレ上りがわかる。測定作業終了時に、バケツの底にわずかな浮遊物汚れが集まる。	
		21	庄内新川橋		☆☆		3月15日	11:20	快晴	10.3	11.0	7.0	7.0	60.0	中間	灰黄緑色	中間	乳白色	1	2	かすかに下水臭	1	1	1	1	1	普通	歩く速さ	2	緑を感じない。冬枯れのまま。ウ2羽、カモ25～30羽。アオサギ。
							5月12日	10:45	曇	18.5	17.0	6.5	8.0	28.5	薄い	黄灰色	薄い	乳白色	2	1	-	1	1	1	1	普通	歩く速さ	2	ドバト3、ウ3、カモ4、セキレイ 泡のかたまりが若干流れる。波立ちなし、にゴリのモクレ上りがある。よしの新芽が万場に比べ半分程と伸びがわるい。(注)気温測定で条件を一定にしないと、1～4度はすぐに化する。うす日が差すとすぐ上昇する。橋の路面上に直くと上昇する。	
戸田川	29	戸田川合流		☆	3月7日	9:09	快晴	9.0	9.0	7.0	8.0	9.8	} 他にバックテスト(NO3、PO4、NO2、NH4)、風、波、流れ、水色、生き物、こみ、その他。																	
		服部川合流				8:50	快晴	9.0	10.6	7.0	7.0	54.5																		
		春幡橋				9:30	快晴	9.7	9.9	7.1	8.0	11.0																		
		供米田橋				9:52	快晴	11.0	10.0	7.2	5.0	17.2																		
		富水通字橋				10:11	快晴	11.3	11.0	7.4	7.0	18.1																		
福田川	30	新西福橋	☆	☆		10:36	快晴	12.0	10.2	8.9	7.0	10.7	中間	黄茶褐色	薄い	白黄色	2	1	-	2	3	3	3	少ない	よどんでいる	3	川岸には多くのゴミ(不法投棄)が目立つ。上流右岸に釣り人がたくさんいた(14名)。生き物：カモメ3羽、セキレイ1羽、カワウ2羽、コサギ1羽、カルガモ4羽。			
		排水機場前				11:01	快晴	12.3	9.7	8.8	9.0	9.8	} 他にバックテスト(NO3、PO4、NO2、NH4)、風、波、流れ、水色、生き物、こみ、その他。																	
		排水機場前				11:22	快晴	14.0	10.5	7.2	6.0	21.5	濃い	灰濃緑色	薄い	淡白黄色	2	1	-	2	3	3	3	少ない	歩く速さ	3	堤防に緑色が目につくようになった。暖かくなったのでカモ類の姿が見られなくなった。生き物：コサギ1羽。			
戸田川	29	戸田川合流		☆	3月21日	9:09	うす曇	8.5	7.5	7.0	3.0	29.4	} 他にバックテスト(NO3、PO4、NO2、NH4)、風、波、流れ、水色、生き物、こみ、その他。																	
		服部川合流				8:50	うす曇	8.3	9.9	7.0	3.0	75.3																		
		春幡橋				9:26	うす曇	8.5	8.9	7.2	5.0	23.8																		
		供米田橋				9:45	うす曇	9.4	8.9	7.2	7.0	30.0																		
		富水通字橋				10:02	うす曇	10.0	9.1	8.8	7.0	16.5																		
福田川	30	新西福橋	☆	☆		10:26	うす曇	11.3	9.2	9.7	13.0	13.0	濃い	濃茶褐色	中間	茶褐色	2	1	-	2	3	3	3	少ない	よどんでいる	3	川岸には多くのゴミ(不法投棄)が目立つ。今日はカワウが多かった。最近では珍しい。カモメ、カモがいなくなった。生き物：カワウ8羽、アオサギ：1羽。川岸にオミナエシ、オオイヌフグの花が見られるようになった。			
		排水機場前				10:51	うす曇	11.3	10.0	9.1	12.0	6.0	} 他にバックテスト(NO3、PO4、NO2、NH4)、風、波、流れ、水色、生き物、こみ、その他。																	
		新西福橋				11:12	うす曇	13.5	11.1	7.3	7.0	51.0	濃い	灰濃緑色	薄い	淡淡白黄色	2	1	-	2	1	1	2	少ない	よどんでいる	3	川際(堤防)のごみが清掃されていた(両岸とも下流部)。生き物：コサギ1羽、カルガモ2羽。			

※：記入可能だが記入なし -：記入の必要なし

水質環境目標値市民モニタリング 個別結果一覧表 (平成18年春季) ため池・その他

調査 区分	ゾーン名	地点 番号	地点名	環境目標 値の区分	グループ名	調査日	時刻	天気	気温 [℃]	水温 [℃]	バックテスト		透視 度 [cm]	水の色			におい			水量			気づいたこと(抜粋)					
											pH	COD [mg/L]		堤や護岸から見た		ビーカーの中の色		総合 判定	強さ	種類	総合 判定	川の 中		水際 水際	総合 判定	量	速さ	総合 判定
														濁さ	色	濁さ	色											
	猫ヶ洞池	31		☆☆	猫が洞池調べ隊	4月14日	9:10	晴	14.1	14.7	8.1	5.0	8.0	濃い	緑褐色	薄い	緑褐色	2	1	-	1	3	3	3	魚の産卵のため、護岸のない所は白濁(泥のため)。前後3日継続。魚は、フナが主、コイの姿もある。 1週間前的大雨で池の水が濁っている。集水域が土地区画整理工事のため、濁水が流入したものとされる。4/4(火)、初めてツバメを見かける。 好天で花見、魚釣の人及び車の駐車が多かった。 14:30～16:00まで、池を一周し水際の塵の確認、水棲生物の目視確認を行いました。 藻類：2種類、魚類：ブルーギルの稚魚、池排水口付近に黒色のオタマジャクシ体長15mm位多数、鳥類：真鴨、白鷺、鶺鴒、鶯がいていました。池表面、塵少々あり。水際に釣り人放置の塵少しあり、川鯿の死骸がありました。			
	大久手池	32		☆☆	大久手池を美しくする会	4月9日	12:50	晴	19.0	15.0	6.5	4.0	10.7	×	灰色	×	乳白色	2	1	-	1	1	1	1				
	大村池	33		☆☆	大久手池を美しくする会	4月9日	12:30	晴	18.0	13.0	6.5	8.0	12.5	中間	灰黄緑色	薄い	灰黄緑色	2	1	-	1	1	1	1				
	緑ヶ池	34		☆☆	小林グループ	4月18日	14:30	晴	19.5	13.0	6.8	3.0	100.0	薄い	緑色	薄い	白色	1	1	-	1	1	2	2				
	安田池	35		☆☆	日立情報システムズ環境保護チーム	欠測																						

規定	塚ノ臥池	36	☆☆	名東自然観察会	4月4日	12:30	晴時々曇	21.0	18.5	6.5	20.0	80.0	中間	黄灰色	-	無色	1	1	-	1	1	2	2	・スイレンの葉が水に沈んでいたのが水面上に浮いてきていた。 ・釣り人、大人5人、子供3人(小学校5年生)、子供たちが春休みできていたので一緒に調査してくれました。 ・ブルーギル(約15cm)、コイ(約20cm)、みどりガメ、かわせみ、ウグイスなどが見られました。	
	戸笠池	37	☆☆	戸笠池を守る会	4月12日	10:15	曇	17.8	15.0	7.0	7.0	27.0	淡い	乳白色	淡い	乳白色	2	1	-	1	1	1	1	いつもよりきれいなような気がする。	
	新海池	38	☆☆	こどもNPO	4月9日	12:35	晴	15.0	14.0	7.0	10.0	36.4	淡い	黄灰色	-	無色	1	4	土、カビ臭	2	1	1	1	小雨なのに釣り人が4人ほどいた。水鳥(かも)が5〜6羽いた。珍しく黒さが1羽いた。水際にサクラの花びらが沢山浮いていた。綺麗と言うよりは、やはりごみにしか見えなかった。	
	琵琶ヶ池	39	☆☆	扇川を愛する緑の会	4月15日	8:40	小雨	9.8	12.7	7.8	7.0	20.0	中間	黄褐色	中間	乳白色	2	1	カビ臭 (極わずかに)	1	1	2	2	・釣り人:約10人 ・野鳥5羽(カモ3羽?、サギ2羽?) ・池のごみとしては桜の花びらが浮かんでいたが、ごみとしては認定せず、判定した。	
	蛭池	40	☆☆	アイエスシイ環境カウンセラグループ	4月12日	16:10	曇	20.2	14.7	8.0	8.0	19.5	中間	褐色	-	無色	2	2	生臭臭	2	1	1	1	・野鳥3羽(小さい鳥サギ?1羽、黒っぽい鳥2羽か?) ・余水吐から越流水有(昨日の雨で流量が少し多いようである。)	
	水主ヶ池	41	☆☆	アイエスシイ環境カウンセラグループ	4月12日	16:45	曇	18.5	17.0	8.5	9.5	13.0	濃い	褐色	淡い	褐色	2	2	少し生臭臭	2	1	1	1	魚(フナ15cm)1匹の死骸有り。前日の雨の影響か、水の濁りがひどい。工事はない。	
	牧野ヶ池	42	☆☆	ボーイスカウト名古屋第78団カブ隊	4月22日	15:13	曇	18.5	17.0	8.0	30.0	17.0	濃い	黄褐色	中間	黄色	3	2	生臭い	2	2	3	2	池の周辺の柳、コナラの新芽が出だした。姿の実に発芽あり。山桜50〜80%開花。ソメイヨシノ80〜100%開花。カワウ、カイツブリ、カルガモ、バン、オオバン、アオサギ、ハシビロガモ、コサギ、ツバメ、コゲラ、シジュウガラ、コジュケイの鳴き声確認。モツゴ、スジエビ、タニシ確認。4/8(土)大変多くの黄砂確認。前方が霞んでいました。小田赤池線の道路工事一部進行中	
荒池	43	☆☆	荒池ふるさとクラブ	4月9日	10:00	曇	11.1	12.5	7.5	6.0	26.0	中間	黄灰色	淡い	乳白色	2	1	-	1	1	1	1	池の周辺に枯れ草、柳多数確認。すべて落葉。周囲のコナラ100%落葉。水際に鳥の羽根。落ち葉有り。水面にわずかに油膜有り。カワウ、カイツブリ、コガモ、マガモ、カルガモ、バン、オオバン、アオサギ確認。モツゴ、カダヤシ確認。小田赤池線の道路工事一部進行中		
自由	荒池	43	☆☆	荒池ふるさとクラブ	3月12日	10:00	曇	10.2	10.0	7.5	10.0	41.0	中間	黄灰色	淡い	乳白色	2	1	-	1	1	2	1	池の周辺に枯れ草、柳多数確認。すべて落葉。周囲のコナラ100%落葉。水際に鳥の羽根。落ち葉有り。水面にわずかに油膜有り。カワウ、カイツブリ、コガモ、マガモ、カルガモ、バン、オオバン、アオサギ確認。モツゴ、カダヤシ確認。小田赤池線の道路工事一部進行中	
	琵琶ヶ池	39	☆☆	扇川を愛する緑の会	3月18日	10:20	曇	10.0	10.0	7.5	7.0	10.7	中間	黄灰色	中間	乳白色	2	1	-	1	1	2	2	釣り人が10人ほどいた。水鳥が5〜6羽いた。前々日に降った雨のせいか、いつもより若干濁っている感じがした。	
	大池	5月21日			14:10	晴	25.0	20.5	7.5	12.0	25.3	中間	黄灰色	淡い	乳白色	2	1	-	1	1	1	1	対岸に釣り人が2人、久々の休日の晴れ間とあってボートが20艇。水鳥(かも)が5〜6羽いた。普段より水の色が淡く感じた。前日の天気:晴、前日の降水量0.5mm		
		3月18日			11:00	曇	11.6	11.0	8.3	10.0	6.8	中間	黄灰色	中間	乳白色	2	1	-	1	2	2	2	扇川側でごみがいつもより少ないが見られた。前々日の雨で流れた様子(公園の看板、空き缶、ビニール、プラスチック容器など。)。魚の姿は見られなかった。池の中にあつたアシの群生(直径5〜6m)が枯れていた。水鳥が数羽いた。		
		4月15日			9:30	小雨	10.5	13.5	6.8	7.0	25.1	中間	灰黄色	淡い	乳白色	2	1	カビ臭 (極微かに)	1	1	2	2	扇川側でごみが多く見られた。(空き缶、ビニール、プラスチック容器など)水際に紙袋が何枚か落ちていた。魚の姿は見られなかった。水鳥(かも)が数羽いた。前日の天気:くもり、前日の降水量:0.0mm、当日の降水量0.5mm		
		5月21日			13:20	晴	27.0	24.5	9.2	16.0	12.0	中間	黄褐色	濃い	黄灰色	3	2	カビ臭 (微かに)	1	1	1	1	一斉清掃の結果、扇川側のごみがかなり減った。排水口付近に薄く油が浮いていた。水が普段より汚れた感じがした。魚の姿は見られなかった。アシがまた育ってきた。前日の天気:晴、前日の降水量0.5mm(4時〜5時)		
	榎貝池			戸笠池を守る会	4月12日	11:40	曇	19.5	15.0	7.0	4.0	37.0	淡い	乳白色	淡い	乳白色	2	1	-	1	1	1	1		
自由			矢田川源流の1つ長久手(砂防公園調整池)		みかん	4月13日	14:00	薄曇	18.5	15.0	6.5	6.0	56.4	-	無色	-	無色	1	2	×	2	1	1	1	矢田川源流の1つ、長久手砂防公園。万博公園からの流れ、長久手ニュータウンからの流れ、日進・豊田方面からの流れ等、いろいろな方面からの流れがこの公園に集まり(調整)、ここから矢田川支流へ流れていく。公園の中央の流れは、調整池からのもの、流れの底には緑の藻、調整池でだいぶ沈殿がおこなわれ、見た目はきれいなせせらぎとなっていたが、水生生物は全く見かけられなかった。植物は、せり、みずそば、よもぎ、いたどり等。空、ひばりのさえずり2〜3鳴、公園は、調整池からの水の流れを曲線にし、飛び石があつたり橋がかけてあつたり、桜が数十本植わったりで風景としてはうつくしかった。
			万博公園から流れ出てくる地下川			4月13日	14:20	薄曇	18.5	15.0	6.5	4.0	86.0	-	無色	-	無色	1	2	多少かな気があるかな	2	1	1	1	

×:記入可能だが記入なし -:記入の必要なし

水質環境目標値市民モニタリング 個別結果一覧表 (平成18年夏季) 河川一規定調査地点での調査結果

ゾーン名	地点番号	地点名	環境目標 達成の区分	グループ名	調査日	時刻	天気	気温 [℃]	水温 [℃]	pH	BOD (mg/L)	透明度 (cm)	藻や底生動物に付着した色	水の色の色 透明・濁り	水の中の色 透明・濁り	総合判定 優劣	にがい 塩類	川筋 状況	川の 中 間 部	総合判定 優劣	量	水量	総合判定 優劣	気になったこと(特異)				
荒子川A	1	境橋	☆☆☆	野田南学舎学区荒子川を美しくする会	7月9日	11:00	曇	34.0	28.5	7.0	60.0	×	透明	乳白色	無色	2	—	2	無量	2	2	少ない	歩く速さ	2	アラブア、境橋より上流には、ワグマで定ではないけれど外米種のかつくめが、1年半前には5cmくらいだったのが、今回初めて大きくなったが、25cmくらいになっていたらしい。			
荒子川B	2	荒子川終点所	☆	荒子学区荒子川を美しくする会	7月6日	9:50	曇	31.5	24.0	7.5	20	66.0	×	黒めの灰色	深い	灰白色	2	1	—	1	1	1	多い	よどんでいる	3	川の中はミナモトはあまり見えない。急激な途中は、空澄、ゴミ、草、(中身の入った)、順によくよく歩いていける感じがした。川龍がたまたま入っていた。		
中川通河	3	東海橋	☆	つばき作業所仲間の会	欠測																							
堀川A	4	境役橋	☆☆☆	堀川まちづくり会をえる会	6月4日	9:30	晴	24.8	23.2	6.8	16.0	67.0	深い	乳白色	—	無色	1	2	軽いファンネル	2	2	1	1	普通	歩く速さ	1	堰の水落ちるところが湧立っている。	
堀川B	5	小塩橋	☆☆☆	名古屋かわをくえる会	7月12日	10:00	曇	30.0	23.0	6.3	8.0	22.0	濃い	茶〜黒色	深い	青緑の色	2	2	機械ポンプ	2	2	2	2	普通	歩く速さ	1	アシオシガハら飛び交っていた。セリダンの青い実が見えた。引き溜りで水の流れがある。	
堀川C	6	港新橋	☆☆	堀川まちまち	7月13日	11:10	曇	30.5	27.0	7.0	16.0	58.0	虫肌	深緑	深緑	無色	2	1	—	1	2	2	2	少ない	よどんでいる	3	もう少し濃縮は、やや青白色になっている。青い魚のようですが、この地点では、やや上流が湧いているので、濁りはほとんどない。(青瀬観察の淵で湧き出ている)。	
新堀川	7	日の出橋	☆☆	ニコニコ	7月22日	11:56	晴	31.8	24.5	6.5	20.0	30.0	深い	黄灰色	深い	乳白色	2	2	青葉臭	2	2	2	2	多い	歩く速さ	2	前日まで雨で流れは速く、ゴミが多く流れていた。気温の高いせいもあるか、良い匂いが強くした。	
山崎川A	8	かなえ橋	☆☆☆	山崎川クリーンアップ	7月6日	10:30	晴	33.0	24.5	6.5	5.0	41.5	中間	黄灰色	深い	乳白色	2	1	—	1	1	1	1	普通	歩く速さ	2	梅雨時など水がにごっている。水量もけっこうありました。 (下スウェッチャー)ノネタの雑草が多く生え、水流で倒れている。三箇コンクリート張りには見え、川の横の植生がうかがえる。	
山崎川B	9	道徳橋	☆	ハワイ会	7月3日	17:30	曇	28.0	27.0	7.0	10.0	68.5	中間	緑色	深い	白色	2	3	ヘドロ臭	3	3	3	3	多い	よどんでいる	2	だんだんに水面のゴミが気にかかるようになってきた。以前は午前6時に観望していたのが、夕方6時にまで待っていてしまう。水が流れていないので、水面にゴミが目立つ。	
樋田川	10	樋田橋	☆☆	いわみかみグループ	7月6日	10:00	曇と少しとき晴	28.5	25.0	7.2	8.0	33.0	中間	少しにごり色	深い	白色	3	2	化学臭	2	1	2	2	普通	歩く速さ	2	1. レイニーシーズン最盛期(大雨後、5日後の測定)。従って定常状態の測定でない。2. 流域での人工的生態生産量が少ない。3. 鳥類が少ないうつぱり。水質改善。	
天白川A	11	樋原橋	☆☆	清水家	7月16日	10:25	薄曇	28.0	27.0	7.0	20.0	85.0	中間	褐色	深い	乳白色	1	真上から見た場合	2	ほこり、油臭	2	2	2	2	普通	歩く速さ	2	普段よく濁っている(雨の影響)。経年利用中、シロベルカ今年ばかり、堤がエササ人間と間違えててびつぽりとどんと崩壊した。川の中心に竹荪が浮いていく。
天白川B	12	新高島橋	☆☆	天白・川辺の学校	7月6日	10:00	曇	27.0	24.5	7.5	10.0	63.0	深い	深緑	深緑	無色	2	2	土カビ臭	3	2	3	3	普通	歩く速さ	3	昨年と比べて	
天白川C	13	千鳥橋	☆☆	山下グループ	7月8日	17:15	晴	30.0	28.0	8.0	13.0	26.0	深い	黄灰色(ほぼ黒色)	深い	乳白色	3	4	少しの雑草臭	4	2	2	2	多い	歩く速さ	1	雨天として、この時期としては水量が多い。河道がやや狭まっている。橋下のこみは、依然としてある。気温が高いため、水の量がいつも多い。水の色がいつもより薄い。	
			☆☆	関川を愛する緑の会	6月17日	14:45	曇	26.0	23.0	7.0	4.0	53.8	深い	黄灰色	深い	無色	1	1	—	1	2	2	2	普通	歩く速さ	1	洪水地帯周辺で水深60cmほどが約40%の箇所があった。意図せぬところのこみがあるが、夕方に減った。前々までの雨のせいか水の流れが多かった。また、水の流れも多少弱くなった。前日の天気、雨。前日の降水量51.0mm(1時~6時)、干潮16.18、満潮29	
関川	14	上汐田橋	☆☆	関川を愛する緑の会	7月15日	13:15	晴	39.0	31.5	8.0	66.7	深い	黄灰色(ほぼ黒色)	深い	無色	1	1	—	1	2	1	2	2	普通	歩く速さ	2	体長4~5cmの小魚(フナ科?)の群れ(約30匹)が数所で見られた。透明度はわりと良い数値であったが、水質はあまり良かった。アマモロ(?)の数が増えている。採水したバケッに入ってきた。アマモロがなければ一度はもっと良い数値だったと思う。前日の天気、晴。前日の降水量0.0mm、干潮15.00、満潮33	
			☆☆	関川を愛する緑の会	8月19日	8:30	曇	28.0	15.5	7.2	7.0	20.1	深い	黄灰色(薄い色)	深い	乳白色	2	1	—	1	1	1	1	普通	歩く速さ	2	洪水地点周辺で水深60cmほどが約40%の箇所があった。意図せぬところのこみがあるが、夕方に減った。前々までの雨のせいか水の流れが多かった。また、水の流れも多少弱くなった。前日の天気、雨。前日の降水量51.0mm(1時~6時)、干潮16.18、満潮29	
秋波瀬川	15	梶田橋	☆☆	秋波瀬川を美しくする会	7月15日	10:17	晴	35.0	30.2	7.5	15.0	37.6	虫肌	無色	虫肌	無色	2	4	青葉臭	3	1	1	1	少ない	歩く速さ	3	水の中には無量状態の場合は無量、風に吹く時や青草臭を感じる。普通はいつもより少し臭い。工事の騒音がうるさい。水より青草がかなり多いのボリームで生えている。今回は、こみゼロ。人の通行は少なく、車の交通は多い。	
庄内川A	16	松川橋	☆☆☆	平井グループ	7月6日	11:30	晴	31.5	25.5	7.5	7~11	45.5	深い	灰黄緑色	深い	無色	2	1	—	1	1	1	1	多い	(早足でいい)	1	いつもより水量が多い(2~3日前は雨)。いつもなら川底が見えるのに、今回は見えなかった。白い増水時の水が多かった。水はほとんど透明。量はほとんどない。前日付けたが、COD測定に寄与した。低濃度測定し、速い。高濃度で計5回測定。透明度は、橋が揺れて計れないので、バケツの水を待って移動してから計った。	
庄内川B	17	水分橋	☆☆	欠測																								
庄内川C	18	新川中橋	☆☆	矢田・庄内川をきれいにする会	欠測																							
庄内川D	19	笹根島橋	☆☆	笹根グループ	7月7日 9:15	薄曇	28.0	24.0	7.0	13.0	25.5	×	灰緑色	—	無色	2	1	—	1	1	1	1	少ない	歩く速さ	2	梅雨時で多い。CODは高く、透明度も低い。 橋上から水が臭気する		
			☆☆		6月7日 10:10	薄曇	30.0	25.0	7.0	4.0	100.0	濃い	灰緑色	深い	無色	2	1	—	1	1	1	1	普通	歩く速さ	2	白サザ、青サザ、ボラ、イトいへ、カネシロの葉が湧いた。草丈伸びた。瀬止りになった。水質調査の業者さんに出会って2~3言葉を交わした。		
			☆☆		7月7日 10:20	快晴	29.0	24.5	7.0	10.0	44.0	中間	灰緑色	深い	乳白色	2	1	—	1	1	1	1	普通	よどんでいる	2	大鯢12、モンシロチョウ2。さざなみ立っている。雨に流されたのか大鯢の群が川一面に居る。		
			☆☆		6月8日 10:25	薄曇	28.0	24.5	7.0	10.0	29.5	深い	灰黄緑色	深い	乳白色	2	1	—	1	1	1	1	普通	歩く速さ	1	ツバメ2、ムツ、イト、ボラ、コイ、スズメ、シカサバ、ボラ、少し藻を感じる。		
			☆☆		8月2日 11:05	快晴	30.0	26.0	7.0	4.0	46.0	深い	灰黄緑色	深い	乳白色	2	1	—	1	1	1	1	普通	よどんでいる	2	上げず逆流している。貯留工事完了。後片付け完了していた。白サザ、つばめ、ウ、ボラ2、カネシロが立っている。貯留工事完了。後片付け完了していた。白サザ、つばめ、ウ、ボラ2、カネシロが立っている。		
			☆☆		7月6日 11:15	薄曇	31.0	25.3	7.0	10.0	32.5	深い	灰黄緑色	深い	乳白色	1	2	下水臭	1	2	1	2	普通	よどんでいる	2	う、つばめ4、生きものゑがめつぽろさつかった。方場〜を西までわずから〜7kmでたふんに川の水の様子をみることはとてもよかった。		
			☆☆		8月2日 11:00	晴	35.5	26.5	7.0	6.0	65.5	深い	灰黄緑色	深い	乳白色	2	2	腐敗性青臭	1	1	1	1	普通	よどんでいる	2	スズメバチ、シオカラトンボ、白サザ、ウ、鯉、カメがやがやと汚れているのが橋上から見える。海水に融けたか?		
矢田川A	22	大森橋	☆☆	小嶋グループ	7月9日	9:55	曇	28.0	25.5	8.0	20.0	70.0	深い	茶色	深い	茶色	1	1	—	1	2	3	3	普通	歩く速さ	2	小魚が泳いでいたが、鯉の姿が見えた。水底では草(植物)の隠れかごみが多い。河川敷の下は限定的に植物が生えている。年に一回河川草刈を行なっていることと見えます。	
矢田川B	23	天神橋	☆	みかん	7月7日	10:50	曇	27.8	23.5	7.5	13.0	65.3	深い	多少乳白色	深い	無色	2	1	—	1	3	1	3	多い	歩く速さ	1	川底(川床)の移動があり、川岸の砂場の移動。水の流れ方が変化した。川の川、川面にだけたごみは見あたらなかったが、水中にオキアミ(スズメ)が浮いていた。生き物〜水、水	

水質環境目標値市民モニタリング 個別結果一覧表 (平成18年夏季) ため池一規定調査地点での調査

×:記入可能だが記入なし -:記入の必要なし

ゾーン名	地点番号	地点名	環境項目 観測の区分	グループ名	調査日	時刻	天気	気温 [℃]	水温 [℃]	pH	バックグランド COD [mg/L]	透明度 (cm)	藻類や浮遊生物から見た色		水の色		総合判定 基準	におい		ごみ		水量		総合判定 基準		気づいたこと(抜粋)
													濁度 [mg/L]	色 [mg/L]	濁度 [mg/L]	色 [mg/L]		濁度 [mg/L]	色 [mg/L]	濁度 [mg/L]	色 [mg/L]	濁度 [mg/L]	色 [mg/L]	濁度 [mg/L]	色 [mg/L]	
大池				鰻川を愛する緑の会	6月17日	12:45	曇	30.3	28.5	8.5	15.0	7.1	中間	黄灰色	濃い	乳白色	3	1	—	1	1	1	1			前々日の雨で濡れたから、鰻川側のごみは少なかった。ごみはあまり見られなかった。水が普段より濁って透かした。魚の姿は見られなかったが、池の中心部付近にはおぼれ。ガマが青々と育っていた。(ヨシでなくガマでした。)アオ茎が1羽。コンクリートせきと時々葉が落ちていた。前日の天気:曇。前日の降水量:51.0mm(1~6時)
					7月15日	9:40	晴	36.0	29.0	9.2	16.0	11.1	濃い	緑褐色	濃い	黄褐色	3	2	洗剤?臭	2	1	2	2			鰻川側に、ごみが少々見られた。水が普段より濁っていた。魚の姿は見られなかった。アメンボが沢山いた。
					8月19日	10:10	晴	21.0	30.0	9.5	17.0	11.0	濃い	灰緑黄色	濃い	黄褐色	3	1	—	1	1	2	2			水温が気温よりも高かった。元々水量が少ないからか?鰻川側のごみがまた、目立ってきた。(サッカーボール、ベビーパウダー、空き缶、ビニール袋など)。池中に少し青が濁るくらい水が濁った。水が普段より汚れていた。魚の姿は見られなかった。アメンボが数匹、トンボが2匹飛んでいた。前日の天気:曇。曇一時雨。前日の降水量:1.5mm(19~20時、5~6時)
磯貝池(緑区)				芦花池を守る会	7月4日	11:30	晴	28.0	28.0	8.0	7.0	32.5	深い	灰白と濁灰の中間色	深い	乳白色	2	2	魚臭?	2	1	1	1			カワツバ、ハシと共に鑑を覗し、オオソウリノミ以上7才稚生と卵やかである。更に、絶滅危惧1B種のシロギョが3組発見中。毎日日没後周辺のバマがほら貝池に集まり来着をねわにしている。8月には鑑蓋となり、約500個のツツミが毎日集まる。
砂防公園調査区 (長久手)				みかん	7月7日	12:10	薄雲	26.0	26.0	7.0	10.0	70.5	深い	(無色)	深い	(無色)	2	1	—	1	1	1	1			公園中で暮らしていた亀7頭と澤山地下から湧き出る水のみが地上から確認できた。調査、相模湾へ移動が早いという点には是非おぼれたいが調査の中心が池の中心から約3~4mの範囲にありおぼれたい。あめんぼはほとんど無。地上のほうは草はまた生えていた。

×:記入可能だが記入なし -:記入の必要なし

×:記入可能だが記入なし -:記入の必要なし

×:記入可能だが記入なし -:記入の必要なし

×:記入可能だが記入なし -:記入の必要なし

×:記入可能だが記入なし -:記入の必要なし

×:記入可能だが記入なし -:記入の必要なし

水質環境目標値市民モニタリング 個別結果一覧表 (平成18年冬季) 河川-規定調査地点での調査結果

ゾーン名	地点番号	地点名	環境目標値の区分	グループ名	調査日	時刻	天気	気温 [℃]	水温 [℃]	バックテスト		透明度 [cm]	水の色				におい		ごみ		水量			気づいたこと(抜粋)				
										pH	COD [mg/L]		橋や堤防から見た 色	ビーカーの中の 色	総合判定	総合判定 備考	強さ	種類	川の中	水際	量	速さ	総合判定					
荒子川A	1	堤橋	☆☆	野田常盤学区荒子川を美しくする会	1月19日	9:40	晴	1.1	1.5	7.5	0.0	100.0	—	透明	—	1	1	—	1	2	2	2	少ない	歩く速さ	2	テラピア、いつもより少ししか泳いでいませんでした。はとが川岸に6羽いました。		
荒子川B	2	荒子川ポンプ所	☆	荒子学区荒子川を美しくする会	1月14日	9:15	晴	2.0	4.0	7.5	5.0	54.0	濃い	×	薄い	×	1	—	1	1	1	1	多い	よどんでいる	3	多すぎる		
中川瀬河	3	東海橋	☆	つゆはし作業所仲間の会	1月19日	10:15	晴	9.0	8.0	9.0	5.0	55	濃い	緑褐色	薄い	やや黄色	2	2	魚臭い、生臭い	1	2	2	2	多い	歩く速さ	2	ビニール袋が浮いていた。船がそそ通っていた。	
堀川A	4	猿投橋	☆☆☆	観水会	1月14日	9:20	快晴	3.0	6.0	6.8	1.0	100.0	薄い	緑色	薄い	緑色	1	1	—	1	1	1	1	多い	歩く速さ	1	水底には褐色の長い藻がある。両岸には一重の水仙が咲き、きれいである。	
堀川B	5	小塩橋	☆☆	堀川まちづくりを考える会・名古屋かわをを考える会	1月16日	10:00	晴	5.0	7.0	7.0	7.5	61.0	薄い	無色	薄い	無色	1	1	—	1	1	1	1	普通	よどんでいる	2	ごみはみあたらない。	
堀川C	6	港新橋	☆	堀川まちネット	1月25日	16:00	晴	12.0	12.0	8.0	3.0	62.0	薄い	×	薄い	透明	1	1	—	1	1	1	1	普通	歩く速さ	2	今回は船で水を取ったので、川岸の方では観察できなかった。しかし、冬の堀川河口は、毎年同様であったが、臭気少なく、透明感が良好であった。途中、ユリカモメ、カモ(赤首)、ゴイサギが見ることができた。	
新堀川	7	日の出橋	☆	ニワケン	1月14日	16:30	晴	10.0	13.0	6.5	13.0	40.0	濃い	緑色	×	×	2	2	藻臭	2	2	2	2	普通	歩く速さ	2	—	
山崎川A	8	かなえ橋	☆☆☆	山崎川グリーンマップ	1月11日	10:30	晴	13.5	9.0	6.0	0.0	100.0	薄い	黄灰色	薄い	乳白色	1	1	—	1	1	1	1	少ない	歩く速さ	2	今まで、かなえ橋下の岩に住みついていたカメ(インガメ、ミシシジッピーアカミガメ)が、南の、日当たりがよいが、岩のないところに移動している。以前(数年前)は冬眠していたのか姿が見えなかったが、このところ冬眠しないで暖かいところに移っているようだ。鳥はいないと見かけた。旗鳥→セグロセキレイ、ハウセキレイ、キセキレイ、カルガモ。毎年この付近にはコガモが2、3羽来る。今年はメスしか見かけていない。ゴミがなかった。年間に掃除されたようだ。	
山崎川B	9	道徳橋	☆	ハワイ会	1月8日	9:30	雨	-2.0	-2.0	8.0	10.0	42.0	薄い	緑色	薄い	透明に近い色	1	1	—	1	2	2	2	多い	歩く速さ	3	雨が多く降ったのか、水面が川岸と同じ高さまでできており、いつになく水の量が多かった。	
樋田川	10	樋田橋	☆☆	いわかみグループ	1月14日	11:05	快晴	11.0	10.0	7.2	9.0	77.5	薄い	×	薄い	微乳白色	1	1	—	1	1	1	1	普通	歩く速さ	2	昨年10月測定時は、川中に雑草や起伏があり、水の流れも蛇行しており、さび、小鳥なども散見された。今回は環境に大きな変化があり、河川工事により起伏がなくなり、川底フラットとなっていた。従って一面ひれいなフラット状水面となり、見かけ非常にきれいに激変していた。助植物が皆無となったが、税金を使ったこの工事、意味があるのだろうか。目的は何か。土木予算の使い方、破壊から再生へ。	
天白川A	11	樋原橋	☆☆	清水家	1月14日	11:05	晴	10.0	5.0	8.0	8.0	80.0	中間	黄土色	薄い	乳白色	2	2	油臭	1	2	2	2	少ない	歩く速さ	2	昨年よりカモ群が少ない。サギはいるがくまは見えない。ハトに昼食を老夫婦持参するとハトがいつせいに降りてきて足の踏場がない。カモがハトのパンを模倣りてく。雨が少ないからバケツで川底から水汲み普請しました。バケツの中に石を入れて目標水位の水をキープしました。暖冬で土手の桜ほんのりつぼみが見られる。小さいけど。	
天白川B	12	新島田橋	☆☆	天白・川辺の楽校	1月15日	10:30	晴	6.8	11.0	7.0	13.0	68.5	薄い	乳白色	薄い	乳白色	1	3	土かじり臭い	2	1	3	3	普通	歩く速さ	2	今年もホームレス者の生活用品のゴミが水際に多く散乱、不快である。鰻の数が多少ふえた感じがします。	
天白川C	13	千鳥橋	☆☆	山下グループ	1月19日	13:30	晴	11.5	9.0	7.5	13.0	60.5	濃い	灰緑色	薄い	無色	2	1	—	1	2	1	1	多い	走る速さ	1	水鳥が多く来ていた。一昨日の雨で水かさが増し、ごみも流れて今日はとてもきれいでした。いつもと同じ灰緑色でも、今日は雨の後のせいだと思うが、少しきれいな気がした。	
麗川	14	上汐田橋	☆☆	麗川を愛する緑の会	#####	14:15	晴	9.7	8.3	6.8	3.0	77.8	薄い	黄灰色	薄い	無色	1	1	—	1	1	3	2	普通	歩く速さ	2	相変わらず砕石敷きに自転車1台、いつか引き揚げなければ140～50cmのコイが40～50匹。水がきれいならせいか普段より川底、コイの姿がはっきり確認できた。前日の天気:晴、前日の降水量:0.0mm、干潮14:24、満潮8:57。	
					1月13日	7:10	晴	3.0	6.0	7.0	1.0	100.0	薄い	黄灰色	薄い	無色	1	1	—	1	1	3	2	普通	よどんでいる	2	相変わらず砕石敷きに自転車1台、今月中には引き揚げぞう! 嵐、鳥の姿は確認できず。潮の満ち始めで流れはよどんでいた。(干満時間、目の出りの入り時間の関係で、調査時間を決めるのに苦労した。)前日の天気:晴一時曇。前日の降水量:0.0mm 干潮5:40、満潮11:40。	
					2月12日	17:20	晴	9.6	9.8	7.0	1.0	100.0	薄い	黄灰色	薄い	無色	1	1	—	1	1	3	2	普通	歩く速さ	2	相変わらず砕石敷きに自転車1台、なかなか準備と時間がなく引き揚げができず。体長40～50cmのコイが十数匹、コサギが一匹、水鳥が二羽確認できた。この数ヶ月の干満時間の水量は少ない(横く15～20cm)。今回の調査時は潮のひく途中で、水量は普通(約25cm)だった。前日の天気:晴、前日の降水量0.0mm、干潮:19:59、満潮:11:24	
鞍流瀬川	15	梶田橋	☆	鞍流瀬川を美しくする会	2月3日	10:40	晴	7.8	15.0	7.2	10.0	38.0	中間	無色	中間	乳白色	2	1	青草臭	1	1	1	1	1	少ない	走る速さ	3	足りない
庄内川A	16	松川橋	☆☆☆	平井グループ	1月13日	14:00	晴	7.0	9.0	6.5～7	4～6	48.0	中間	緑色	—	無色	1	1	—	1	1	2	1	多い	走る速さ	1	風が非常に強い。波がたれ、流れとづかりあい、うちけあっている。いつもは少し、記褐色の水の色が、入浴剤を入れたように、きれいな緑色だった。流れてきたビニール袋などが、川岸にひっかかっている。魚は見えなかった。	
庄内川B	17	水分橋	☆☆	矢田・庄内川をきれいにする会	欠測																							
庄内川B	18	新川中橋	☆☆		欠測																							
庄内川C	19	枇杷島橋	☆☆	桜井グループ	12月5日	11:00	晴	12.0	10.0	7.0	8.0	45.0	×	灰緑色	×	×	2	1	—	1.5	1	1	1	1	少ない	よどんでいる	2	魚臭当たらない。工事していない。
					1月2日	12:00	曇	11.0	8.0	7.0	7～5	76.0	濃い	灰緑色	—	無色	2	1	—	2	1	1	1	1	少ない	歩く速さ	2	魚臭当たらない。
					1月21日	11:00	曇	10.5	9.5	7.0	13.0	68.0	×	灰緑色	—	無色	2	1	—	2	1	1	1	1	少ない	よどんでいる	2	魚臭当たらない。工事はない。
庄内川D	20	明徳橋	☆☆	庄内川に川中川区の黒松並木をつくり隊	2月12日	14:15	曇	17.0	13.0	7.0	13.0	58.0	濃い	灰緑色	—	無色	2	1	—	2	1	1	1	1	少ない	歩く速さ	3	足りない
					12月6日	10:15	薄曇	11.0	12.0	7.0	10.0	50.0	薄い	灰緑色	薄い	乳白色	2	1	—	1	×				普通	歩く速さ	2	横から魚臭当たらない。工事していない。
					1月10日	10:15	晴	8.0	7.6	7.0	7.0	46.5	中間	灰緑色	中間	乳白色	2	1	—	1	3	3	3	3	普通	歩く速さ	2	ヨシやセイタカアワダチ草の穂がなくなった。白サギ、ケリ、ウ、カラス6、カモ2。左岸北側横橋に中型冷蔵庫位の箱(積んでいるので衣装ケースにも見える)が漂着している。ガムテープで嚴重に封をしているので、なかなか怪しげに感じる物。警察に届けたい気もあるが、以前届け出て大失敗したことがあり、目をつぶることにした。他に何人もの人が見ているのに届けがなければ、ハトが来ていないのは、皆さんもその点を得ているようだ。潮が上がると、着払いで流れていなくなる。
庄内川D	21	庄内新川橋(南陽大橋)	☆☆		1月10日	10:50	晴	7.0	8.0	7.0	7.0	48.5	中間	灰黄緑色	中間	乳白色	2	1	—	1	2	1	2	1	普通	歩く速さ	2	急に風が強く感じられた。雲も近づいてきた。全面に枯草や木端など集団で流れている。但し、観測終了時に全部なくなっていた。カモ2、カモ6。風が冷たく感じる。
					2月13日	9:55	快晴	10.2	11.0	7.0	10.0	80.0	中間	灰緑色	薄い	乳白色	2	2	下水臭	3	1	1	1	1	普通	歩く速さ	2	生きものは何も見つけられなかった。
					12月6日	10:50	晴	11.4	12.0	7.5	8.0	55.5	薄い	緑褐色	薄い	乳白色	2	1	—	1	1	1	1	1	普通	歩く速さ	2	大ヨシも、みんな枯れて、茶色一色。穂はなくなっている。アオサギ、カラス2、カモ18、ボウ、ウ、白サギ。
矢田川A	22	大森橋	☆	小嶋グループ	1月10日	10:50	晴	7.0	8.0	7.0	7.0	48.5	中間	灰黄緑色	中間	乳白色	2	1	—	1	2	1	2	1	普通	歩く速さ	2	観測終了後、作業船が通過した。作業に支障がなくてよかった。カモ2、ハト、アオサギ、カモ
					2月13日	10:20	晴	9.5	10.0	7.0	8.0	92.0	中間	黄灰色	薄い	乳白色	2	1	—	1	1	1	1	1	普通	歩く速さ	2	選別設計内の泡立ち係が薄い。右岸堤下の横断面が捨石表面に海苔系の植物が付着したのか、鮮やかな緑色をしている。カラス3、ウ2、カモ群。
					1月14日	10:00	晴	5.0	9.0	8.0	13.0	49.0	中間	黄灰色	薄い	乳白色	1	1	—	1	1	2	2	2	少ない	歩く速さ	3	セキレイ(2羽)、鵜(7匹)は居たが、鴨は見かけなかった。
矢田川B	23	天神橋	☆	みかん	1月12日	13:20	晴	7.0	10.0	8.0	10.0	22.5	中間	灰緑色	薄い	無色	3	1	土臭	2	3	3	3	3	少ない	歩く速さ(3m/s)	2	流水の色が常と違った。前日の天候も特別なことなく、上流で工事もしない。川面にゴミのいっぱいあったビニール袋がら浮かんできた。水中生物なし。河床一砂礫。水際の生物:ハト2羽、こさぎ1羽、はくせきれい2羽、すいは、たんぼぼ、よもぎ、クローバー等、空の生物:カラス1羽、スズメ3羽。水際の砂場:空っぽボトル6本、水中に自転車かしずんでいた。
					1月12日	12:30	晴	6.5	10.0	8.0	11.0	83.0	薄い	無色	薄い	無色	1	2	土、カビ臭	2	1	3	3	3	少ない	歩く速さ	2	1. いつものコイが今回見当たらなかった。2. オイカワ1匹いた。3. 水際にゴミ(ペットボトル、ビニール袋、空き缶、菓子等)が目についた。4. 水際:オオサナブナグリ、ホトケナグ、タネツケバナの姿が見られた。(温暖化か?)
矢田川B	24	新川中橋	☆		1月12日	12:30	晴	6.5	10.0	8.0	11.0	83.0	薄い	無色	薄い	無色	1	2	土、カビ臭	2	1	3	3	3	少ない	歩く速さ	2	

香流川	25	香流橋	☆	エコマツ	1月4日	11:30	晴	9.0	11.0	7.0	7.0	100.0	深い	乳白色	深い	乳白色	2		2	厨芥臭 におい	1	2	3	3		普通	歩く速さ	1		橋の下に鳥の巣があった。
ゾーン名	地点 番号	地点名	環境目 標値の 区分	グループ名	調査日	時刻	天気	気温 [℃]	水温 [℃]	バックテスト pH	COD [mg/L]	透視 度 [cm]	橋や堤防から見た 濃さ	水の色 色	ビーカーの中の 濃さ	色	総合 判定	総合判定 備考	強さ	種類	総合 判定	川の 中	水際	ごみ 総合 判定	総合判定 備考	量	速さ	総合 判定	総合判定 備考	気づいたこと(抜粋)
新川A	26	比良新橋	☆☆	グループタ立	1月10日	9:50	快晴	8.0	8.5	6.5	13.0	45.0	濃い	×	深い	×	3	いつもより やや	1	－	1	2	2	2		普通	よどんでいる	3	足りない	・調査担当者(代表)は、首に名札カードをつするより、腕章をつけた方がよいと思います。 検討願います。 ・満潮時か、水が流れない感じ。 ・鴨が橋の上下に約100羽位いた。
	27	新川新橋	☆		1月10日	10:30	快晴	8.0	7.0	7.0	8.0	50.0	濃い	灰黄緑色	深い	無色	2		1	－	1	2	1	2		普通	よどんでいる	3	多すぎる	川の色が濃いので水中には生物(魚類)が見当たらない。鴨もこの辺にはいない。調査項目が少ないのでその分類がしにくい。もっと多く設問してほしい。
新川B	28	日の出橋	☆	ニコニコヨッシー	1月13日	15:10	晴	9.0	8.8	7.0	5.0	70.2	濃い	緑褐色	深い	乳白色	2		1	－	1	1	3	2		少ない	歩く速さ	1		水鳥が5羽。透視度の値はこれまでで最も良い。川の中のごみは全く見られなかったが、岸には流れ着いた沢山のゴミがあり、よく目立った。雲で太陽の光が遮られていた時に観測したためか、川の水の色は濃かった。風がやや強く、どぶ臭い臭いが風にのってきた。
戸田川	29	新東福橋	☆	戸田川みどりの夢くらぶ	1月23日	10:18	快晴	7.6	6.7	9.2	9.0	8.0	濃い	茶褐色	中間	黄茶褐色	2		1	－	4	3	3	3		少ない	よどんでいる	3	足りない	浮遊ゴミが無くて水面はきれいだがか水色が濃くてきもちが悪い。風が強いいためか、鳥類が見られない。この調査地点で透視度が急に悪くなる。今回も前回より悪くなっている。原因は？ 生き物:カワウ1羽、セキレイ2羽。
					2月6日	10:28	晴	11.0	7.5	9.5	13.0	8.5	濃い	茶褐色	中間	黄褐色	2		1	－	4	3	3	3		少ない	よどんでいる	3	足りない	気温が上がりがさわやか、公園の草花が咲き出した。釣り人が少なくなった。生き物:カワウ2羽、セキレイ3羽、カルガモ8羽、アオサギ1羽。
					2月19日	10:20	快晴	10.2	8.1	9.5	11.0	8.0	濃い	暗茶褐色	中間	黄茶褐色	2		1	－	4	3	3	3		少ない	よどんでいる	3	足りない	右岸堤防上のゴミが回収されてきれいになった。調査を始めてから初めて清掃された。今後とも定期的に清掃されることを期待したい。生き物:カワウ8羽、セキレイ2羽、コガモ8羽、アオサギ1羽。カワウの数が多くなった。
福田川	30	新西福橋	☆	戸田川みどりの夢くらぶ	1月23日	11:10	快晴	9.0	9.4	7.6	8.0	47.1	濃い	緑色	中間	白黄色	2		1	－	2	3	3	3		少ない	よどんでいる	3	足りない	最近水位がいつも低い。今日はカモが沢山いた。水位が低いのと透視度が良いので川底の藻がよく見える。透視度は悪くないのに、ビーカーで見るといつもよりも濃く見えた。生き物:カモ類(カルガモ、コガモなど)多数。コサギ2羽、セキレイ1羽。
					2月6日	11:14	晴	14.7	10.0	8.0	9.0	46.3	濃い	緑灰色	深い	白黄色	2		1	－	2	3	3	3		少ない	よどんでいる	3	足りない	最近水位がいつも低い。前回はカモが沢山いたが、今日は見られない。透視度計へ検査水を入れたときに、アワが大量に発生した？？生き物:セキレイ1羽。
					2月19日	11:04	晴	11.3	10.0	8.0	6.0	31.5	中間	緑灰色	深い	白黄色	2		1	－	2	3	3	3		少ない	よどんでいる	3	足りない	最近水位がいつも低い。水位が下がり、下流左岸に昔のコンクリートの杭が現れた。生き物:セキレイ1羽、コサギ1羽、カルガモ2羽。

×:記入可能だが記入なし -:記入の必要なし

水質環境目標値市民モニタリング 個別結果一覧表 (平成18年冬季) 河川－規定調査地点「以外」での調査

ゾーン名	地点番号	地点名	環境目標値の区分	グループ名	調査日	時刻	天気	気温 [℃]	水温 [℃]	バックテスト pH	COD (mg/L)	透視度 (cm)	水の色				総合判定		におい				水量				気づいたこと(抜粋)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
													橋や堤防から見た濃さ	ビーカーの中の濃さ	色	色			強さ	種類	総合判定	川の中	水際	ごみ総合判定	総合判定備考	量		速さ	総合判定	総合判定備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
庄内川D		万場大橋	☆☆	庄内川に中川区の黒松並木をつくり隊	12月6日	9:00	曇	7.0	11.0	7.0	12.0	54.5	深い	緑褐色	深い	乳白色	2		2	下水臭	1	1	1	1	普通	歩く速さ	2	上流の左岸法面の覆付工事始まったが、水質に影響なさそう。手の平程の大きさに固まった泡が川全体に広がってなだれていく。おそらく岩塚処理場から出たのが一度上流へ行って戻ってきていると思う。ヨシやセイタカアワダチ草の穂がなくなった。カモの群、セキレイ、カイツブリ、シギ3。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
					1月10日	9:20	快晴	3.6	7.0	6.5	5.0	60.0	中間	灰緑色	深い	乳白色	2		1	—	1	1	1	1	普通	歩く速さ	2	冬枯れで静か。遠くで法面の工事始まっている。カモ4。正月ぶとりして自転車こぎがきつく感じる。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
					2月13日	9:00	快晴	6.5	9.5	7.0	13.0	80.5	中間	灰緑色	深い	乳白色	2		2	下水臭	3	1	1	1	普通	歩く速さ	2	このところ日照続きで降雨少ない。透視度すごく良い割にCODは良くない。透視度測定時に泡の消えが悪く感じる。カモ7羽、ウ。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
戸田川		戸田川合流	☆	戸田川みどりの夢くらぶ	2月6日	9:00	晴	6.7	12.7	7.1	7.0	50.1	}	他にバックテスト (NO3.PO4.NO2.NH4) 、風、波、流れ、水色、生き物、ごみ、その他。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</

×:記入可能だが記入なし -:記入の必要なし

水質環境目標値市民モニタリング 個別結果一覧表 (平成18年冬季) ため池－規定調査地点での調査

ゾーン名	地点 番号	地点名	環境目 標値の 区分	グループ名	調査日	時刻	天気	気温 [℃]	水温 [℃]	バックテスト pH	COD [mg/L]	透視 度 [cm]	橋や堤岸から見た 濃さ	水の色 色	ビーカーの中の 濃さ	色	総合 判定	総合判定 備考	におい	強さ	種類	総合 判定	川の 中	水際	ごみ 総合 判定	総合判定 備考	量	速さ	総合 判定	総合判定 備考	気づいたこと(抜粋)
猫ヶ洞池	31		☆☆	猫が洞池調べ隊	1月14日	9:10	晴	2.9	6.0	7.2	4.0	37.8	中間	灰黄緑色	深い	黄灰色	2		1	－	1	2	2	2							今日はつり人が少なく、とても静かな日でした。ゴミもほとんどなく、逆になぜ？と思ったぐらいでした。
大久手池	32		☆☆	大久手池を美しくする会	1月13日	10:50	晴	10.3	5.5	6.7	6.5	22.5	深い	黄灰色	×	乳灰色	2		1	－	1	1	1	1							昨年末より、吐口付近の浅場(深さ10～15cm)にたくさんのコイ、フナ、モロコが集まり(15～5cm)散策する人によろこばれています(万を越す数)。そこに、シラサギ、アオサギが来て見張っています。池周辺の草刈りが全部終わり(会員で)、サザンカが満開、新しく/ンジー花壇も作り、人々の目を楽しませています。
大村池	33		☆☆	大久手池を美しくする会	1月13日	10:40	晴	9.0	6.0	6.3	6.0	23.0	×	灰黄緑色	中間	乳白色	2		1	－	1	1	1	2							余水吐横の泉有林(板橋)の中に多量の家庭ゴミが捨てられ、風で飛んで来たものを、袋(45L)に3個集めて収集日に出しました。水取りの飛来が多くなりました。
緑ヶ池	34		☆☆	小林グループ	1月19日	10:00	晴	5.0	2.5	7.0	8.0	70.0	中間	緑色	深い	茶色	1		1	－	1	1	2	1							鶺鴒(6羽)、五位堂(1羽)。フタ草が岸辺に引き上げられて枯れていた。周辺に鳥の赤ガラがいるとのこと。/(アマチュアカメラマンの)。昨年と比べ、CODと透視度が悪化している。

安田池	35	☆☆	日立情報システムズ環境保護チーム	2月17日	0:00	曇	5.5	4.5	7.0	8.0	22.0	濃い	黄緑色	淡い	灰茶緑色	2		1	—	1	1	1	1		全体的に見て水面に浮遊物はほとんどありませんでした。水の色は全体的な景観は濃い灰緑色に見えます。人為的と思われる廃棄物は見当たりませんでした。
塚ノ杵池	36	☆☆	名東自然観察会	1月11日	12:30	晴	16.5	12.5	6.0	5.0	100.0	濃い	褐色	淡い	無色	1		1	—	1	1	1	1		ジュンサイ、フサジュンサイ、タスキモが水中に沈んでいる。トウカイコモウセンゴケの生えている所を手入れをし、太陽が当たるようにしたら、少しずつですが増えてきました。タスキモも増えてくれればと思っています。
戸笠池	37	☆☆	戸笠池を守る会	1月11日	13:30	晴	9.0	8.0	7.0	4.0	34.5	淡い	乳白色	淡い	乳白色	2		1	—	1	1	1	1		池全体に、きれいな状態である。
新海池	38	☆☆	こどもNPO	1月27日	10:30	曇	8.0	6.0	7.5	10.0	34.5	×	灰黄緑色	×	乳白色	2		2	土と魚の中間臭	2	2	2.5	2.5		カモがいた。つりをしている人がいた。
琵琶ヶ池	39	☆☆	扇川を愛する緑の会	#####	11:50	晴	9.0	7.2	7.2	5.0	14.6	中間	黄褐色	中間	乳白色	2		1	—	1	1	1	1		池の周辺に釣り人が4人。手こぎボートが2艇。魚、鳥は確認できず。普段より少し水の透明感を感じた。透視度の結果も良かった。
				1月13日	7:30	晴	3.0	5.0	7.5	4.0	17.4	中間	黄褐色	中間	乳白色	2		1	—	1	1	1	1		朝早いせいか、釣り人も、ボートに乗る人もいなかった。魚、鳥は確認できず。見た目は普段とあまり変わらない感じだが、全般的に結果が良かった。
				2月12日	6:50	曇	3.4	7.3	7.5	3.0	9.9	中間	黄灰色	中間	乳白色	2		1	—	1	1	1	1		釣り人2人、ボートに乗る人はいなかった。魚、鳥は確認できず。水の色は普段より若干濃く感じた。透視度も悪かった。朝焼けが水面に映り、瑤璃色に輝いていた。美しかった。
蟻池	40	☆☆	アイエスシイ環境カウンセラークループ	1月7日	15:40	小雪(強風)	6.6	1.3	9.0	6.0	19.5	淡い	褐色	淡い	褐色～無色	2		1	—	1	1	1	1		水鳥多数。上空には、数羽の鶴(?)が飛び交っていた。
水主ヶ池	41	☆☆	アイエスシイ環境カウンセラークループ	1月7日	16:20	晴(強風)	1.0	7.0	7.0	10.0	6.8	濃い	褐色	中間	褐色	2		1	—	2	1	1	1		高速道路工事でいつもの余水吐付近にアプローチできないため、裏の図(略。池の西端)に示した位置に変えて採水した。
牧野ヶ池	42	☆☆	ボークスカウト名古屋第78団カブ隊	1月7日	8:20	雪	0.5	5.0	9.0	7.0	30.0	淡い	無色	淡い	無色	2		1	—	1	1	1	1		昨年より水鳥が少なかった。昨日の雨で水が多く感じた。
荒池	43	☆☆	荒池ふるさとクラブ	2月11日	11:00	晴	9.0	10.0	7.5	7.0	37.0	中間	黄灰色	淡い	乳白色	2		1	—	1	1	1	1		水位が通常より低め。カイツブリ、ホシハジロ、マガモ、コガモ、ハシビロガモ、オオタカ、オシドリ、バン、オオバン、カワウ、カルガモ、アオサギ、カケス確認。渡り鳥暖かいせいか急激に減少。タニシ、スジエビ、確認。小田井赤池線の未着手道路工事開始。

×:記入可能だが記入なし -:記入の必要なし

水質環境目標値市民モニタリング 個別結果一覧表 (平成18年冬季) ため池・その他ー規定調査地点「以外」での調査

ゾーン名	地点番号	地点名	環境目標値の区分	グループ名	調査日	時刻	天気	気温 [℃]	水温 [℃]	バックテスト pH	COD [mg/L]	透視度 [cm]	水の色				総合判定 備考	におい		ごみ		水量		気づいたこと(抜粋)					
													槽や堤防から見た 濁さ	ビーカーの中の 濁さ	色	総合判定		強さ	種類	総合判定	川の中	水際	総合判定	備考	量	速さ	総合判定	総合判定 備考	
		大池		扇川を愛する緑の会	9月9日	11:10	曇	21.8	28.9	9.5	7.0	20.7	中間	灰黄色	中間	乳白色	2	1	無臭 (僅かにカビ臭)	1	1	2	2				扇川側のごみが目立つ。ガマの群生が大きくなってきた。魚の姿は見られなかった。アメンボが数匹確認できた。ハウセクレイが2羽採水地点近くを飛んでいた。前日の天気:はれ。 前日の降水量:0.0mm		
					1月13日	8:10	晴	4.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	扇川側で若干ごみを確認。ガマの穂は枯れていた。アオ賀、子サギ、カワウなど十数羽が小魚を食べている様子。残りの水たまりに数匹の鯉を確認。工事関係者に聞いたところ、コイ、フナ、モロコがほとんどで、扇川に逃がしたとのこと。外来魚はいなかった。環境調査は一切行っていない。前日の天気:晴一時曇、前日の降水量:0.0mm
					2月12日	9:30	晴	7.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	扇川側で、若干ごみを確認。ガマの穂は無くなっていた。残りの水は雨水排水の水のみとなり、水取りの姿も無くなった。前日の天気:晴、前日の降水量:0.0mm
		鯉貝池(緑区)		戸笠池を守る会	1月11日	14:00	晴	9.0	7.0	7.0	2.0	50.0	淡い	乳白色	×	乳白色	2	1	-	1	1	1	1	池の中、周り周辺全体がきれいな状態です。					
		砂防公園(長久手)		みかん	1月12日	15:10	晴	7.0	7.0	7.0	5.0	52.0	淡い	無色	淡い	無色	1	2	水草、かなげ臭	2	1	1	1			雑草はすべて刈られ、水中の草もすべて整理され、全体の様子がよくわかった。水際の生物ーオランダミミナグサ、クローバー、すげな、せり、よもぎ、かたばみ等、芽を出し春のいぶきを感じた。水中の生物ーしまじょう1ひき、ザリガニの子ども1ひき。万博公園(工事中)地下から流れ出る水筋の川底はやはり赤さびの赤でびっしり。公園内の樹木ーさくら、やく杉、トチノキ等ー杉以外葉を落としている。			

×:記入可能だが記入なし -:記入の必要なし