

粉末消火設備点検表

点 検 項 目		点 検 内 容	点 検 方 法	点検 結果	措置年月日 及び措置内容
粉末消火薬剤貯蔵容器等	消火薬剤貯蔵容器	設置状況の適否	目視		
		変形、損傷等の有無	目視		
	消 火 薬 剤	量の適否	重量計測等による確認		
	蓄 圧 式	容 器 弁	変形、損傷等の有無	目視	
			腐食（作動封板）の有無	目視	
			開閉状況の適否	目視	
		容器弁開放装置	変形、損傷等の有無	目視	
			腐食の有無	目視	
		指 示 圧 力 計	変形、損傷等の有無	目視	
			指示状況の適否	目視	
		放 出 弁	変形、損傷等の有無	目視	
			腐食の有無	目視	
			開閉状況の適否	目視	
		安 全 装 置	変形、損傷等の有無	目視	
			腐食の有無	目視	
		定圧作動装置	変形、損傷等の有無	目視	
	加 圧 式	容 器	設置状況の適否	目視	
			変形、損傷等の有無	目視	
		ガ ス 量	量の適否(内圧力)	圧力計による	
		容 器 弁	変形、損傷等の有無	目視	
			腐食(作動封板)の有無	目視	
			開閉状況の適否	目視	
		容器弁開放装置	変形、損傷等の有無	目視	
			腐食の有無	目視	
			機能の適否	作動確認	
		圧力調整器	変形、損傷等の有無	目視	
			機能の適否	作動確認	
起 動 用 ガ ス 容 器 等	容 器	変形、損傷等の有無	目視		
		ガス量の適否	重量計測等による確認		
	容 器 弁	変形、損傷等の有無	目視		
		腐食（作動封板）の有無	目視		
		開閉状況の適否	目視		
	容器弁開放装置	変形、損傷等の有無	目視		
		腐食の有無	目視		
		機能の適否	作動確認		
	操 作 管	変形、損傷等の有無	目視		
		腐食の有無	目視		
	選 択 弁	変形、損傷等の有無	目視		
		開閉状況及び機能の適否	作動確認		
起 動 装 置	手動起動装置	操作部周囲の障害物の有無	目視		
		標識の取付状況、損傷、汚損等の有無及び記載事項の適否	目視		
		機能の適否	作動確認		

(起動装置)	自動起動装置	火災感知装置	変形、損傷等の有無	目視		
			感知障害の有無	目視		
			機能の適否	作動確認		
		自動、手動切替装置	変形、損傷等の有無	目視		
			機能の適否	作動確認		
警 報 装 置		変形、損傷等の有無	目視			
		機能の適否	作動確認			
圧 力 ス イ ッ チ		端子のゆるみ、脱落、損傷等の有無	目視			
		機能の適否	作動確認			
制 御 装 置	制 御 盤	変形、損傷等の有無	目視			
		操作管理上の支障の有無	目視			
	電 源 電 圧	電圧の指示状況	目視			
		電源灯の点灯状況	目視			
	ス イ ッ チ 類	変形、損傷等の有無	目視			
		端子のゆるみ、脱落等の有無	目視			
		開閉状態	目視			
		機能の適否	作動確認			
	ヒ ュ ー ズ 類	損傷、溶断等の有無	目視			
		種類、容量の適否	目視			
	継 電 器	端子のゆるみ、脱落等の有無	目視			
		接点の焼損等の有無	目視			
		機能の適否	作動確認			
	結 線 接 続	ゆるみ、脱落等の有無	目視			
		被覆の損傷等の有無	目視			
配 管 等	配 管	変形、損傷等の有無	目視			
		腐食の有無	目視			
	逆 止 弁	変形、損傷等の有無	目視			
		取付け方向の適否	目視			
		機能の適否	作動確認			
	破壊版、安全装置	変形、損傷等の有無	目視			
		腐食の有無	目視			
	バ ル ブ 類	変形、損傷等の有無	目視			
		開閉状況の適否	手動確認			
	放 出 標 示 灯		損傷等の有無	目視		
点灯の状況			目視			
噴 射 ヘ ッ ド		変形、損傷等の有無	目視			
		腐食の有無	目視			
ノズル等	移動式	変形、損傷等の有無	目視			
		腐食の有無	目視			
	ノズル開閉弁	変形、損傷等の有無	目視			
		機能の適否	作動確認			
予 備 動 力 源		損傷の有無	目視			
		切替の適否	目視			
		容量の適否	目視			
そ の 他						