

(令和2年11月修正版)

[illegible]

(令和2年11月修正版)

管 理 項 目				管 理 水 準				作業時期												備 考				
分 類	作 業 の 種 類			対 象	数量	単位	年回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
植物管理	樹木	特殊樹木等	ボタン	施肥	粒状化成肥料、骨粉、油粕等	1,000	株	2回		■				■							花後、秋期			
					発酵ケイフン、苦土石灰等	1,000	株	1回									■				冬期			
					マルチング		1	式	適宜															
					土寄せ		1	式	適宜															
				かん水		1	式	25回	■				■	■	■	■	■						50a	
				補植	花芽付きの株	1	式	1回								■	■							
				病害虫防除	殺虫剤散布(臨時処置)	1	式	適宜	■															
			殺菌・殺虫剤散布(予防処置)		1	式	8回	■	■	■	■	■	■											
				剪定	9月～10月	1,000	株	1回							■	■								
				花がら取り	4月(開花期間中の開園日に毎日実施)	1,000	株	適宜	■															
				芽かき	わき芽、不用芽、台木芽	1,000	株	3回	■		■										■			
				支柱立て	4月(開花までに)	1,000	株	1回	■														花保護のため	
				日除け設置撤去	よしず取付・取外し・よしず補充	1	式	1回	■	■	■	■	■	■	■	■	■						4月張込10月撤去、2a	
				名板設置	開花期間中	1	式	2回	■												■	■		
				冬牡丹展示管理	冬ボタン購入、展示、入替、わら囲い設置、撤去	70	箇所	1回													■	■		1月2日～2月末
				マツ	剪定、てもみ		42	本	1回								■	■						
			こも巻き		10月末～11月取り付け、2～3月取り外し	48	本	1回										■	■	■	■			
				ソテツ	わら囲い	11月～12月取り付け、2～3月取り外し	4	か所	1回										■	■	■	■		
				モミジ類	整枝剪定		1	式	適宜															
			病害虫防除		テッポウムシ	1	式	適宜																
			秋の七草	植物管理	ハギ、ススキ、ナデシコ、オミナエシ、フジバカマ、キキョウ ※クスは無し	1	式	適宜															地植え(点在)	
			花木	花がら取り		1	式	適宜																
				花後剪定		1	式	1回																
		地被植物	地被植物一般	株分け・植替え		シャガ、ジャハヒゲ、フッキソウ、ヤブコウジ、ヤブラン等	1	式	適宜															
			ササ	葉刈		オカメザサ、コグマザサ、クマザサ等	1	式	適宜															
適量管理(抜き取り等)	オカメザサ、コグマザサ、クマザサ等				1	式	適宜																	
芝生	芝刈・芝耳切		機械刈、手刈	1	式	5回以上	■	■	■	■	■	■	■	■						9a				
		目土・施肥		1	式	適宜																		
水性植物	水生植物一般	適量管理		カキツバタ、ハンゲショウ、ウォーターカンナ等	1	式	適宜														株分け、間引き、抜き取り等			
	ハナショウブ	施肥		1	式	2回	■	■	■	■	■	■	■	■	■					3a				
				植替え・株分け		1	式	1回/3年			■	■									19種			
				病害虫防除		1	式	適宜																
				花がら取り		1	式	適宜			■													
				葉刈		1	式	適宜																
				名板設置		1	式	適宜													開花期間中			
	スイレン	株分け・植替え・土壌改良		1	式	適宜														大池(龍仙湖)に鉢物設置				
	草花等展示	草花	展示・維持管理・撤去		切花・生け花・鉢物等	1	式	通年	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
	正月飾り	注連縄、門松		黒門付近に展示	1	式	1回										■			松の内まで				

(令和2年11月修正版)

管 理 項 目				管 理 水 準				作業時期													備 考	
分 類	作 業 の 種 類			対 象	数量	単位	年回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
施設管理	園路広場	点検	日常点検	土系舗装、砂利舗装、石張舗装、階段、飛び石等	1	式	通年															
			定期点検		1	式	適宜															
		補修、臨時処置				1	式	適宜														
		洗浄(ぬめり取り、土除去等)				1	式	適宜														
		砂利敷均し				1	式	適宜														
	橋梁	点検	日常点検	木橋、石橋、土橋	1	式	通年															
			定期点検		1	式	適宜															
		補修、部材取替、臨時処置				1	式	適宜														
	給水施設	点検	日常点検		1	式	通年															
			定期点検		1	式	適宜															
		補修、臨時処置			1	式	適宜															
		量水器読みとり、報告			1	式	12回													月1回		
		地下水の揚水量等 測定・記録・報告			1	式	12回														毎月測定、4月に報告	
	排水施設	点検	日常点検	管渠、樹類、側溝、雨落	1	式	通年															
			定期点検		1	式	適宜															
		補修				1	式	適宜														
		臨時処置(土砂清掃・閉塞直し等)				1	式	適宜														
		清掃	清掃、浚渫			1	式	適宜													集水樹130か所、側溝180m	
	照明施設	点検	日常点検	公園灯、分電盤、配線、投光器、スポットライト等	1	式	適宜														360m	
			定期点検		1	式	適宜													公園灯1式、分電盤1式、配線1式、投光器20基、スポットライト160基		
		補修、消耗品取替、臨時処置				1	式	適宜														
		清掃	乾拭き清掃			1	式	適宜													1日1回(開園日のみ)	
		放送設備	点検		日常点検		1	式	通年													
	定期点検				1	式	適宜															
	補修、消耗品取替、臨時処置			1	式	適宜																
	水景施設	保守管理(点検・調整・消耗品取替・薬剤補充等)			井戸、ろ過装置、循環装置、制御盤等	1	式	通年													点検12回	
		補修、臨時処置				1	式	適宜														
		清掃	堆積物除去(高圧吸引車使用)		特に堆積物の多い箇所	1	式	5回以上														浮遊物の除去等
			水面清掃		必要箇所	1	式	適宜														1日1回(開園日のみ)
			スクリーン清掃		大池(龍仙湖)、溪流スクリーン	1	式	通年														落ち葉、藻等の除去
ゴミ除去			溪流(虎の尾)	1	式	適宜														土砂・泥の除去		
浚渫				1	式	適宜														特に藻が発生する夏場		
高圧洗浄			流れ	1	式	12回														40a		
ゴミ除去				1	式	適宜																
水質浄化			大池(龍仙湖)	1	式	適宜																
駐車場	点検	日常点検	機械設備、駐車場施設	1	式	通年																
		定期点検		1	式	適宜																
	補修、臨時処置				1	式	適宜															
遊戯施設	点検	日常点検	鋼製遊具等	1	式	通年																
		定期点検		1	式	1回以上																
	補修、臨時処置				1	式	適宜															

(令和2年11月修正版)

[illegible]