

令和6年度通年調査結果

Date	河川	地点	採水時刻	気温 ℃	水温 ℃	水色	水深 m	pH	透視度	DO mg/l	BOD mg/l	COD mg/l	Cl mg/l	SS mg/l	T-N mg/l	K-N mg/l	NO3-N mg/l	NO2-N mg/l	T-P mg/l	PO4-P mg/l	MPN /100ml
24/05/22	堀川	納屋橋	10:20	23.5	21.6	灰緑	1.5	7.1	85	3.8	2.2	6.6	5.72E+02	8.2	4.77	3.60	0.78	0.39	0.67	0.51	2.2E+04
24/07/24	堀川	納屋橋	10:25	29.6	27.2	緑褐	3.3	6.9	100<	2.2	1.5	7.2	1.92E+03	5.5	3.26	2.62	0.41	0.22	0.36	0.20	3.3E+03
24/09/12	堀川	納屋橋	10:30	32.8	27.2	白褐	2.8	6.6	100<	1.7	1.2	7.6	6.83E+02	3.3	4.11	3.26	0.57	0.28	0.57	0.43	7.0E+03
24/11/13	堀川	納屋橋	10:20	18.9	20.0	灰緑	2.3	6.9	100<	2.7	1.2	6.6	1.83E+03	3.7	4.86	4.13	0.39	0.34	0.36	0.22	1.4E+03
25/01/15	堀川	納屋橋	09:50	8.1	11.9	緑褐	3.2	7.2	59	6.8	1.7	6.6	4.33E+03	7.9	4.98	3.82	0.81	0.36	0.36	0.20	1.3E+03
25/03/06	堀川	納屋橋	10:25	10.1	12.1	褐色	3.4	7.4	59	5.3	5.6	8.3	3.41E+03	9.8	5.46	4.83	0.45	0.18	0.45	0.21	9.4E+04
			平均值	20.5	20.0		2.8	7.0		3.8	2.2	7.2	2.13E+03	6.4	4.57	3.71	0.57	0.30	0.46	0.29	2.2E+04
			最大値	32.8	27.2		3.4	7.4	100<	6.8	5.6	8.3	4.33E+03	9.8	5.46	4.83	0.81	0.39	0.67	0.51	9.4E+04
			最小値	8.1	11.9		1.5	6.6	59	1.7	1.2	6.6	5.72E+02	3.3	3.26	2.62	0.39	0.18	0.36	0.20	1.3E+03
24/05/22	堀川	洲崎橋	10:05	23.8	21.5	灰緑	2.6	7.1	62	3.5	2.4	6.8	1.61E+03	12.7	3.78	2.92	0.62	0.25	0.50	0.33	1.7E+04
24/07/24	堀川	洲崎橋	10:10	28.0	28.6	緑褐	4.0	7.0	97	2.4	1.9	6.9	2.62E+03	5.5	3.16	2.58	0.39	0.19	0.33	0.17	2.3E+03
24/09/12	堀川	洲崎橋	10:20	32.5	28.0	白褐	3.6	6.6	95	1.4	1.6	4.7	1.02E+03	3.4	3.34	2.73	0.41	0.20	0.42	0.27	2.4E+04
24/11/13	堀川	洲崎橋	10:00	20.7	20.5	灰緑	3.1	6.9	100<	2.6	1.3	5.5	3.06E+03	3.8	4.20	3.52	0.40	0.28	0.29	0.18	2.2E+03
25/01/15	堀川	洲崎橋	09:35	8.5	11.8	緑褐	4.4	7.4	100<	6.7	1.8	4.5	7.06E+03	6.6	6.10	5.08	0.76	0.26	0.29	0.15	5.4E+03
25/03/06	堀川	洲崎橋	10:10	10.8	12.4	褐色	4.1	7.5	65	5.1	5.6	8.1	3.59E+03	8.7	5.14	4.45	0.50	0.19	0.43	0.21	1.3E+06
			平均值	20.7	20.5		3.6	7.1		3.6	2.4	6.1	3.16E+03	6.8	4.29	3.55	0.51	0.23	0.38	0.22	2.3E+05
			最大値	32.5	28.6		4.4	7.5	100<	6.7	5.6	8.1	7.06E+03	12.7	6.10	5.08	0.76	0.28	0.50	0.33	1.3E+06
			最小値	8.5	11.8		2.6	6.6	62	1.4	1.3	4.5	1.02E+03	3.4	3.16	2.58	0.39	0.19	0.29	0.15	2.2E+03
24/05/22	堀川	尾頭橋	09:30	23.0	20.8	緑	3.9	7.1	55	4.2	2.6	5.3	5.62E+03	8.6	2.36	1.75	0.46	0.15	0.35	0.21	3.3E+04
24/07/24	堀川	尾頭橋	09:40	27.2	28.1	黄緑	5.5	7.1	60	3.5	3.6	6.9	6.90E+03	6.5	3.05	2.01	0.98	0.06	0.31	0.13	1.3E+03
24/09/12	堀川	尾頭橋	09:45	31.5	28.5	褐色	4.5	6.7	100<	2.1	1.5	6.2	2.89E+03	3.1	2.26	1.77	0.39	0.10	0.26	0.16	1.3E+04
24/11/13	堀川	尾頭橋	09:30	18.1	20.8	灰緑	4.0	6.9	100<	2.3	1.7	4.7	6.98E+03	4.1	3.11	2.57	0.34	0.20	0.27	0.21	4.5E+01
25/01/15	堀川	尾頭橋	09:10	7.8	11.4	緑褐	5.5	7.5	100<	7.0	1.6	2.4	1.05E+04	4.6	2.32	1.56	0.61	0.16	0.19	0.10	4.9E+02
25/03/06	堀川	尾頭橋	09:30	10.0	11.7	褐色	5.5	7.5	60	6.8	5.0	6.4	7.97E+03	7.5	3.16	2.53	0.49	0.14	0.23	0.07	1.3E+05
			平均值	19.6	20.2		4.8	7.1		4.3	2.7	5.3	6.80E+03	5.7	2.71	2.03	0.54	0.13	0.27	0.15	3.0E+04
			最大値	31.5	28.5		5.5	7.5	100<	7.0	5.0	6.9	1.05E+04	8.6	3.16	2.57	0.98	0.20	0.35	0.21	1.3E+05
			最小値	7.8	11.4		3.9	6.7	55	2.1	1.5	2.4	2.89E+03	3.1	2.26	1.56	0.34	0.06	0.19	0.07	4.5E+01
24/05/22	堀川	御陵橋	09:10	25.0	18.0	緑	4.0	7.2	77	4.0	2.7	4.6	7.98E+03	8.2	1.70	1.28	0.34	0.09	0.21	0.14	7.9E+03
24/07/24	堀川	御陵橋	09:30	27.0	27.8	黄緑	5.8	7.0	62	4.1	3.3	7.0	5.66E+03	5.7	2.84	2.48	0.24	0.12	0.29	0.14	4.5E+02
24/09/12	堀川	御陵橋	09:30	32.3	29.1	褐色	5.5	6.8	100	2.4	2.6	6.4	3.50E+03	3.7	2.25	1.84	0.30	0.11	0.28	0.16	3.3E+03
24/11/13	堀川	御陵橋	09:20	18.7	21.2	灰緑	4.6	7.1	100<	2.4	1.5	4.1	8.50E+03	3.9	2.45	2.08	0.24	0.13	0.25	0.19	4.0E+01
25/01/15	堀川	御陵橋	11:10	8.9	12.2	緑褐	5.5	7.5	100<	6.6	1.3	3.7	1.24E+04	5.7	1.98	1.29	0.54	0.15	0.19	0.10	4.9E+02
25/03/06	堀川	御陵橋	09:15	10.5	11.2	褐色	6.0	7.7	65	6.5	4.2	5.8	8.32E+03	6.3	2.94	2.38	0.42	0.14	0.23	0.07	1.7E+05
			平均值	20.4	19.9		5.2	7.2		4.3	2.6	5.3	7.72E+03	5.6	2.36	1.89	0.35	0.12	0.24	0.13	3.0E+04
			最大値	32.3	29.1		6.0	7.7	100<	6.6	4.2	7.0	1.24E+04	8.2	2.94	2.48	0.54	0.15	0.29	0.19	1.7E+05
			最小値	8.9	11.2		4.0	6.8	62	2.4	1.3	3.7	3.50E+03	3.7	1.70	1.28	0.24	0.09	0.19	0.07	4.0E+01
24/05/22	堀川	紀左ノ門橋	09:05	25.0	22.1	緑褐	5.4	7.2	65	3.2	3.2	6.2	6.43E+03	7.3	4.23	3.60	0.53	0.11	0.30	0.20	4.9E+04
24/07/24	堀川	紀左ノ門橋	09:20	30.1	28.2	茶	4.9	7.3	57	5.1	3.1	7.0	6.08E+03	5.8	4.20	3.43	0.65	0.12	0.33	0.19	1.4E+03
24/09/12	堀川	紀左ノ門橋	09:12	31.5	29.3	緑褐	5.7	7.0	81	2.8	2.5	8.1	3.42E+03	4.3	4.12	2.53	1.53	0.07	0.58	0.46	3.5E+04
24/11/13	堀川	紀左ノ門橋	09:10	20.0	21.5	褐	3.0	7.2	100<	2.3	2.1	5.2	5.98E+03	4.8	4.05	3.13	0.84	0.08	0.37	0.31	2.4E+03
25/01/15	堀川	紀左ノ門橋	09:10	8.1	12.8	緑	4.2	7.3	100<	5.8	1.6	4.6	9.81E+03	4.4	4.37	3.23	0.99	0.15	0.31	0.22	4.9E+03
25/03/06	堀川	紀左ノ門橋	09:23	10.8	12.2	緑褐	6.0	7.3	38	5.3	5.2	7.8	7.77E+03	6.9	5.50	4.79	0.58	0.14	0.35	0.17	7.9E+04
			平均值	20.9	21.0		4.9	7.2		4.1	2.9	6.5	6.58E+03	5.6	4.41	3.45	0.85	0.11	0.37	0.26	2.9E+04
			最大値	31.5	29.3		6.0	7.3	100<	5.8	5.2	8.1	9.81E+03	7.3	5.50	4.79	1.53	0.15	0.58	0.46	7.9E+04
			最小値	8.1	12.2		3.0	7.0	38	2.3	1.6	4.6	3.42E+03	4.3	4.05	2.53	0.53	0.07	0.30	0.17	1.4E+03

Date	河川	地点	採水時刻	気温 ℃	水温 ℃	水色	水深 m	pH	透視度	DO mg/l	BOD mg/l	COD mg/l	Cl mg/l	SS mg/l	T-N mg/l	K-N mg/l	NO3-N mg/l	NO2-N mg/l	T-P mg/l	PO4-P mg/l	MPN /100ml
24/05/22	中川運河	猿子橋	09:50	25.6	22.1	緑	2.9	7.1	100<	5.6	2.3	4.6	6.18E+03	6.2	2.01	0.50	1.48	0.03	0.08	0.05	1.3E+02
24/07/24	中川運河	猿子橋	10:00	27.6	28.5	黄緑	3.0	7.2	63	5.7	3.4	6.6	4.90E+03	5.5	2.86	2.19	0.64	0.03	0.24	0.12	4.5E+01
24/09/12	中川運河	猿子橋	10:00	32.8	30.1	褐色	3.0	6.8	80	4.2	3.1	6.6	4.25E+03	4.2	2.32	0.91	1.39	0.02	0.21	0.13	1.3E+02
24/11/13	中川運河	猿子橋	09:45	19.0	20.4	黄緑	2.7	7.1	100<	5.9	1.5	4.7	4.64E+03	6.4	1.42	0.66	0.72	0.04	0.13	0.08	1.8E+01
25/01/15	中川運河	猿子橋	10:05	8.3	12.8	緑褐	3.1	7.2	100<	7.1	1.1	4.1	8.96E+03	3.1	2.12	0.52	1.57	0.03	0.09	0.04	2.0E+01
25/03/06	中川運河	猿子橋	09:50	10.8	12.1	褐色	3.1	7.5	100<	7.6	<0.5	3.5	1.04E+04	3.0	1.39	0.39	0.95	0.05	0.05	0.02	<18
			平均值	20.7	21.0		3.0	7.2		6.0	1.9	5.0	6.56E+03	4.7	2.02	0.86	1.12	0.04	0.13	0.07	
			最大値	32.8	30.1		3.1	7.5	100<	7.6	3.4	6.6	1.04E+04	6.4	2.86	2.19	1.57	0.05	0.24	0.13	1.3E+02
			最小値	8.3	12.1		2.7	6.8	63	4.2	<0.5	3.5	4.25E+03	3.0	1.39	0.39	0.64	0.02	0.05	0.02	<18
24/05/22	中川運河	野立橋	11:50	28.1	24.5	褐	3.3	8.8	23	17.5	12.5	9.0	7.59E+03	18.8	1.40	1.03	0.33	0.04	0.13	<0.01	3.3E+02
24/07/24	中川運河	野立橋	11:38	34.8	31.0	緑褐	3.2	9.0	37	13.5	5.4	8.4	5.54E+03	7.1	1.40	1.14	0.23	0.03	0.12	<0.01	9.3E+01
24/09/12	中川運河	野立橋	11:50	34.5	31.8	緑褐	3.3	8.8	24	14.8	7.4	7.3	4.17E+03	9.0	1.50	1.04	0.43	0.03	0.10	<0.01	3.3E+02
24/11/13	中川運河	野立橋	11:30	21.2	20.5	赤褐	3.4	7.8	61	12.6	3.8	6.8	5.42E+03	13.3	2.39	1.18	1.16	0.04	0.15	0.04	7.8E+01
25/01/15	中川運河	野立橋	11:48	11.5	9.6	赤茶	3.5	8.7	5	18.3	40.6	19.1	1.01E+04	34.3	4.91	3.94	0.94	0.03	0.49	0.08	2.0E+01
25/03/06	中川運河	野立橋	12:00	12.3	11.0	褐色	3.2	8.5	18	11.2	4.0	5.9	1.06E+04	7.0	1.25	0.33	0.88	0.05	0.07	<0.01	2.0E+02
			平均值	23.7	21.4		3.3	8.6	28	14.7	12.3	9.4	7.23E+03	14.9	2.14	1.44	0.66	0.04	0.18	0.02	1.8E+02
			最大値	34.8	31.8		3.5	9.0	61	18.3	40.6	19.1	1.06E+04	34.3	4.91	3.94	1.16	0.05	0.49	0.08	3.3E+02
			最小値	11.5	9.6		3.2	7.8	5	11.2	3.8	5.9	4.17E+03	7.0	1.25	0.33	0.23	0.03	0.07	<0.01	2.0E+01
24/05/22	中川運河	中川口	09:29	22.9	21.8	緑	2.7	8.1	100<	8.9	3.2	3.7	1.35E+04	5.1	0.72	0.53	0.15	0.04	0.03	<0.01	2.6E+02
24/07/24	中川運河	中川口	09:35	29.8	30.4	緑褐	4.3	9.0	37	13.3	5.3	7.2	9.66E+03	7.5	0.83	0.75	0.07	0.02	0.20	<0.01	2.2E+02
24/09/12	中川運河	中川口	09:38	32.0	32.0	緑褐	3.7	8.4	62	7.5	2.9	4.6	8.92E+03	4.5	0.80	0.64	0.11	0.05	0.09	<0.01	1.3E+02
24/11/13	中川運河	中川口	09:30	19.2	23.0	無色透明	3.0	7.6	100<	3.1	0.6	1.6	1.59E+04	6.2	0.34	0.11	0.21	0.03	0.10	0.08	<18
25/01/15	中川運河	中川口	09:42	9.3	11.3	無色透明	4.6	8.1	100<	8.7	<0.5	2.6	1.52E+04	3.7	0.94	0.58	0.30	0.06	0.13	0.08	4.9E+02
25/03/06	中川運河	中川口	09:43	9.8	11.9	緑	4.5	8.2	100<	7.0	1.6	2.1	1.61E+04	4.1	0.41	0.32	0.07	0.02	0.05	0.02	2.3E+02
			平均值	20.5	21.7		3.8	8.2		8.1	2.3	3.6	1.32E+04	5.2	0.68	0.49	0.15	0.03	0.10	0.03	
			最大値	32.0	32.0		4.6	9.0	100<	13.3	5.3	7.2	1.61E+04	7.5	0.94	0.75	0.30	0.06	0.20	0.08	4.9E+02
			最小値	9.3	11.3		2.7	7.6	37	3.1	<0.5	1.6	8.92E+03	3.7	0.34	0.11	0.07	0.02	0.03	<0.01	<18
24/05/22	新堀川	舞鶴橋	10:45	22.9	23.0	黄褐	3.6	7.0	63	2.6	6.4	13.5	4.34E+03	5.9	17.14	16.89	0.04	0.21	0.48	0.39	5.4E+04
24/07/24	新堀川	舞鶴橋	10:40	28.9	27.1	白褐	4.7	6.8	67	<0.5	6.8	12.7	2.50E+03	5.5	12.37	11.99	0.02	0.35	0.51	0.39	3.3E+03
24/09/12	新堀川	舞鶴橋	10:45	32.1	29.0	白褐	5.0	6.7	70	0.6	1.6	10.3	1.62E+03	2.9	10.15	8.66	0.07	1.43	0.68	0.56	3.3E+04
24/11/13	新堀川	舞鶴橋	10:35	20.8	24.8	黄白	4.1	6.8	86	2.4	3.4	13.1	1.42E+03	2.1	12.75	11.10	0.08	1.57	0.38	0.30	1.3E+03
25/01/15	新堀川	舞鶴橋	10:25	8.3	16.0	緑褐	5.0	7.1	56	2.9	4.2	9.6	5.43E+03	4.6	18.73	18.62	0.08	0.03	0.74	0.54	7.9E+04
25/03/06	新堀川	舞鶴橋	10:40	10.2	15.5	褐色	5.4	7.2	90	2.8	4.2	9.8	4.52E+03	3.8	13.43	13.37	0.03	0.03	0.41	0.25	3.5E+04
			平均值	20.5	22.6		4.6	6.9	72	1.9	4.4	11.5	3.30E+03	4.1	14.10	13.44	0.05	0.60	0.53	0.40	3.4E+04
			最大値	32.1	29.0		5.4	7.2	90	2.9	6.8	13.5	5.43E+03	5.9	18.73	18.62	0.08	1.57	0.74	0.56	7.9E+04
			最小値	8.3	15.5		3.6	6.7	56	<0.5	1.6	9.6	1.42E+03	2.1	10.15	8.66	0.02	0.03	0.38	0.25	1.3E+03
24/05/22	新堀川	向田橋	10:55	23.5	22.8	黄白	3.8	6.9	49	<0.5	7.6	18.3	2.36E+03	5.1	17.05	17.05	<0.02	<0.01	0.53	0.40	4.9E+04
24/07/24	新堀川	向田橋	10:50	29.2	27.0	茶	5.0	6.9	93	0.7	2.6	9.7	1.72E+03	2.2	15.10	14.77	0.29	0.04	0.44	0.35	1.4E+04
24/09/12	新堀川	向田橋	11:00	33.9	29.3	赤茶	5.4	6.7	95	0.6	3.1	9.7	7.33E+02	2.7	11.97	11.36	0.08	0.52	0.54	0.43	1.3E+05
24/11/13	新堀川	向田橋	10:55	21.0	23.0	白	4.6	6.9	43	0.3	3.1	9.0	3.48E+03	2.7	12.53	11.74	0.05	0.73	0.35	0.27	1.3E+03
25/01/15	新堀川	向田橋	10:40	8.8	14.9	緑褐	5.5	7.0	55	2.9	4.7	10.2	4.03E+03	5.2	20.95	20.80	0.12	0.03	0.77	0.51	3.3E+04
25/03/06	新堀川	向田橋	11:00	10.8	13.8	褐色	5.7	7.3	82	4.3	4.7	10.6	3.30E+03	4.3	15.78	15.66	0.07	0.04	0.42	0.27	3.3E+03
			平均值	21.2	21.8		5.0	7.0	70	1.5	4.3	11.3	2.61E+03	3.7	15.56	15.23	0.10	0.23	0.51	0.37	3.8E+04
			最大値	33.9	29.3		5.7	7.3	95	4.3	7.6	18.3	4.03E+03	5.2	20.95	20.80	0.29	0.73	0.77	0.51	1.3E+05
			最小値	8.8	13.8		3.8	6.7	43	<0.5	2.6	9.0	7.33E+02	2.2	11.97	11.36	<0.02	<0.01	0.35	0.27	1.3E+03

Date	河川	地点	採水時刻	気温 ℃	水温 ℃	水色	水深 m	pH	透視度	DO mg/l	BOD mg/l	COD mg/l	Cl mg/l	SS mg/l	T-N mg/l	K-N mg/l	NO3-N mg/l	NO2-N mg/l	T-P mg/l	PO4-P mg/l	MPN /100ml
24/05/22	新堀川	立石橋	11:05	26.8	23.2	黄白	4.0	7.0	38	<0.5	7.3	14.0	2.14E+03	5.7	17.00	16.99	<0.02	<0.01	0.49	0.39	7.9E+04
24/07/24	新堀川	立石橋	11:00	29.1	27.1	茶	5.3	6.9	100<	1.1	2.1	8.9	1.58E+03	2.4	15.19	14.86	0.09	0.25	0.45	0.34	4.9E+04
24/09/12	新堀川	立石橋	11:10	32.1	30.0	赤茶	5.4	6.8	95	0.7	3.8	9.4	8.47E+02	2.8	12.99	12.93	<0.02	0.04	0.55	0.44	1.7E+05
24/11/13	新堀川	立石橋	11:05	21.1	22.5	緑褐	4.9	6.9	78	1.1	2.0	9.5	2.95E+03	2.4	12.80	12.77	0.02	<0.01	0.34	0.25	7.9E+03
25/01/15	新堀川	立石橋	10:50	9.4	14.7	緑褐	5.4	7.1	43	4.1	4.7	11.3	2.16E+03	5.8	23.62	23.44	0.14	0.04	0.85	0.57	3.3E+04
25/03/06	新堀川	立石橋	11:30	13.0	14.5	褐色	6.0	7.3	86	4.9	5.3	10.0	3.15E+03	4.0	16.24	16.13	0.06	0.04	0.41	0.25	7.9E+03
			平均值	21.9	22.0		5.2	7.0		2.0	4.2	10.5	2.14E+03	3.9	16.31	16.19	0.06	0.06	0.52	0.37	5.8E+04
			最大値	32.1	30.0		6.0	7.3	100<	4.9	7.3	14.0	3.15E+03	5.8	23.62	23.44	0.14	0.25	0.85	0.57	1.7E+05
			最小値	9.4	14.5		4.0	6.8	38	<0.5	2.0	8.9	8.47E+02	2.4	12.80	12.77	<0.02	<0.01	0.34	0.25	7.9E+03
24/05/22	山崎川	日岡橋	09:55	23.2	21.2	無色透明	0.5	7.8	100<	9.2	1.9	3.8	8.32E+00	4.0	0.87	0.36	0.43	0.08	0.09	0.05	1.4E+04
24/07/24	山崎川	日岡橋	10:00	26.5	26.0	緑褐	0.2	9.0	100<	10.8	1.6	3.4	8.14E+00	4.8	0.79	0.30	0.48	0.01	0.07	0.03	1.7E+04
24/09/12	山崎川	日岡橋	09:50	30.3	27.8	褐色	0.4	8.1	58	7.9	2.6	5.2	6.81E+00	8.8	1.05	0.45	0.44	0.16	0.12	0.05	4.9E+04
24/11/13	山崎川	日岡橋	09:50	18.2	16.7	茶	0.1	8.1	100<	11.4	1.8	2.5	1.23E+01	3.4	1.01	0.19	0.82	<0.01	0.05	0.03	1.3E+04
25/01/15	山崎川	日岡橋	09:45	8.5	8.0	灰緑	0.3	8.7	71	13.8	2.5	1.7	2.34E+01	6.5	0.95	0.41	0.52	0.02	0.06	0.01	1.2E+03
25/03/06	山崎川	日岡橋	09:55	10.0	10.1	緑褐	0.3	8.6	71	11.6	0.5	3.7	9.31E+00	5.8	0.64	0.23	0.40	<0.01	0.05	0.02	3.3E+03
			平均值	19.5	18.3		0.3	8.4		10.8	1.8	3.4	1.14E+01	5.6	0.89	0.32	0.52	0.05	0.07	0.03	1.6E+04
			最大値	30.3	27.8		0.5	9.0	100<	13.8	2.6	5.2	2.34E+01	8.8	1.05	0.45	0.82	0.16	0.12	0.05	4.9E+04
			最小値	8.5	8.0		0.1	7.8	58	7.9	0.5	1.7	6.81E+00	3.4	0.64	0.19	0.40	<0.01	0.05	0.01	1.2E+03
24/05/22	山崎川	新瑞橋	09:15	25.5	20.5	無色透明	0.7	7.1	100<	6.9	1.6	3.0	1.09E+01	5.0	2.16	0.57	1.51	0.08	0.09	0.05	1.1E+04
24/07/24	山崎川	新瑞橋	09:20	29.0	27.1	褐	0.9	7.0	69	6.6	4.7	6.4	9.42E+02	7.5	1.68	0.68	0.97	0.04	0.12	<0.01	7.9E+04
24/09/12	山崎川	新瑞橋	09:20	33.0	27.2	灰緑	0.5	7.1	100<	6.8	1.6	4.0	1.09E+01	3.2	1.49	0.30	1.16	0.04	0.04	<0.01	7.9E+04
24/11/13	山崎川	新瑞橋	09:20	17.6	16.2	白褐	0.5	7.4	100<	6.6	2.8	6.9	9.40E+02	2.2	1.45	0.11	1.32	0.01	0.04	0.02	2.4E+04
25/01/15	山崎川	新瑞橋	09:15	8.0	10.2	灰緑	0.7	7.3	78	9.2	2.1	1.6	1.90E+03	7.5	1.80	0.44	1.33	0.02	0.05	0.02	7.9E+03
25/03/06	山崎川	新瑞橋	09:26	9.8	9.2	白褐	0.7	7.4	6	9.4	3.0	6.1	9.62E+01	140.0	1.84	0.65	1.16	0.03	0.26	<0.01	7.0E+04
			平均值	20.5	18.4		0.7	7.2		7.2	2.5	4.4	7.60E+02	5.1	1.72	0.42	1.26	0.04	0.07	0.02	4.0E+04
			最大値	33.0	27.2		0.9	7.4	100<	9.2	4.7	6.9	1.90E+03	7.5	2.16	0.68	1.51	0.08	0.12	0.05	7.9E+04
			最小値	8.0	9.2		0.5	7.0	69	6.6	1.6	1.6	1.09E+01	2.2	1.45	0.11	0.97	0.01	0.04	<0.01	7.9E+03
24/05/22	荒子川	北中島橋	10:12	23.4	22.0	緑	1.8	7.6	86	6.0	1.1	4.4	2.21E+01	6.4	0.78	0.27	0.50	0.01	0.33	0.28	1.3E+04
24/07/24	荒子川	北中島橋	10:17	31.2	28.7	緑	1.4	7.6	100<	4.9	1.0	4.1	3.06E+01	3.3	0.88	0.24	0.63	0.02	0.29	0.26	2.4E+04
24/09/12	荒子川	北中島橋	10:14	31.6	29.9	緑	1.6	7.6	100<	5.0	1.6	5.3	3.07E+01	1.5	0.91	0.28	0.62	<0.01	0.17	0.16	2.4E+04
24/11/13	荒子川	北中島橋	10:05	19.5	20.0	褐	1.2	7.4	100<	3.8	1.6	6.0	2.59E+02	3.4	5.63	2.31	2.87	0.45	0.89	0.81	4.9E+04
25/01/15	荒子川	北中島橋	10:20	9.6	12.7	緑褐	1.3	7.4	100<	5.2	1.2	7.4	3.01E+02	2.6	10.87	6.01	3.90	0.95	1.03	0.92	4.9E+03
25/03/06	荒子川	北中島橋	10:24	10.2	11.6	黄緑	1.1	7.5	100<	7.2	1.4	6.0	2.28E+02	3.3	4.61	0.93	3.31	0.37	0.75	0.66	4.9E+04
			平均值	20.9	20.8		1.4	7.5		5.3	1.3	5.5	1.45E+02	3.4	3.95	1.67	1.97	0.30	0.58	0.52	2.7E+04
			最大値	31.6	29.9		1.8	7.6	100<	7.2	1.6	7.4	3.01E+02	6.4	10.87	6.01	3.90	0.95	1.03	0.92	4.9E+04
			最小値	9.6	11.6		1.1	7.4	86	3.8	1.0	4.1	2.21E+01	1.5	0.78	0.24	0.50	<0.01	0.17	0.16	4.9E+03
24/05/22	荒子川	善進橋	09:53	24.2	21.6	緑	1.6	7.7	81	6.3	1.3	4.0	5.13E+01	6.4	0.94	0.39	0.53	0.02	0.24	0.18	1.4E+04
24/07/24	荒子川	善進橋	09:58	30.8	28.6	緑	1.5	7.4	87	4.4	1.0	4.4	6.86E+01	5.4	1.32	0.48	0.79	0.05	0.27	0.22	1.3E+04
24/09/12	荒子川	善進橋	09:54	31.2	29.0	黄緑	1.5	7.6	100<	5.4	0.9	4.9	5.08E+01	3.1	0.81	0.25	0.55	0.01	0.16	0.13	4.9E+03
24/11/13	荒子川	善進橋	09:50	20.0	17.1	褐	1.3	7.5	100<	4.4	1.5	5.4	1.94E+02	4.4	3.91	1.65	2.07	0.19	0.94	0.85	1.4E+04
25/01/15	荒子川	善進橋	10:00	9.4	7.4	緑褐	1.2	7.8	100<	8.6	1.5	6.9	3.05E+02	3.7	6.49	2.92	3.03	0.53	0.79	0.66	1.7E+03
25/03/06	荒子川	善進橋	10:04	10.3	10.2	緑褐	1.1	8.3	22	10.2	7.1	11.2	3.27E+02	19.9	6.08	2.00	3.60	0.48	0.83	0.58	1.4E+03
			平均值	21.0	19.0		1.4	7.7		6.5	2.2	6.1	1.66E+02	7.2	3.26	1.28	1.76	0.21	0.54	0.44	8.2E+03
			最大値	31.2	29.0		1.6	8.3	100<	10.2	7.1	11.2	3.27E+02	19.9	6.49	2.92	3.60	0.53	0.94	0.85	1.4E+04
			最小値	9.4	7.4		1.1	7.4	22	4.4	0.9	4.0	5.08E+01	3.1	0.81	0.25	0.53	0.01	0.16	0.13	1.4E+03

Date	河川	地点	採水時刻	気温 ℃	水温 ℃	水色	水深 m	pH	透視度	DO mg/l	BOD mg/l	COD mg/l	Cl mg/l	SS mg/l	T-N mg/l	K-N mg/l	NO3-N mg/l	NO2-N mg/l	T-P mg/l	PO4-P mg/l	MPN /100ml
24/05/22	天白川	音聞橋	10:40	22.0	21.0	白褐	0.5	7.9	65	8.8	1.1	4.0	1.08E+01	5.6	1.32	0.28	1.01	0.03	0.20	0.14	1.7E+04
24/07/24	天白川	音聞橋	10:27	29.1	27.0	緑褐	0.8	8.3	100<	9.2	1.2	4.8	1.14E+01	3.9	1.35	0.39	0.93	0.03	0.16	0.10	1.7E+04
24/09/12	天白川	音聞橋	10:25	31.5	28.7	灰緑	0.6	8.0	100<	8.6	1.2	4.0	1.06E+01	3.3	1.21	0.23	0.96	0.02	0.13	0.12	2.2E+04
24/11/13	天白川	音聞橋	10:15	17.4	18.1	黄	0.5	7.8	84	9.5	1.4	3.6	1.65E+01	4.0	2.19	0.30	1.86	0.03	0.25	0.19	3.3E+04
25/01/15	天白川	音聞橋	10:15	10.1	9.6	茶	0.4	8.1	100<	10.9	2.4	3.9	2.11E+01	3.7	2.92	0.66	2.20	0.07	0.23	0.16	3.3E+03
25/03/06	天白川	音聞橋	10:23	11.2	10.8	茶褐	0.5	8.1	72	11.2	3.2	6.5	2.18E+01	6.7	2.23	0.70	1.46	0.07	0.24	0.14	4.9E+04
			平均值	20.2	19.2		0.6	8.0		9.7	1.7	4.5	1.54E+01	4.5	1.87	0.42	1.40	0.04	0.20	0.14	2.4E+04
			最大値	31.5	28.7		0.8	8.3	100<	11.2	3.2	6.5	2.18E+01	6.7	2.92	0.70	2.20	0.07	0.25	0.19	4.9E+04
			最小値	10.1	9.6		0.4	7.8	65	8.6	1.1	3.6	1.06E+01	3.3	1.21	0.23	0.93	0.02	0.13	0.10	3.3E+03
24/05/22	天白川	菅田橋	11:00	22.2	22.4	褐色	0.5	7.6	96	8.8	1.3	4.1	1.75E+01	3.8	2.83	0.40	2.35	0.07	0.23	0.19	2.2E+04
24/07/24	天白川	菅田橋	10:45	28.2	28.0	褐	0.5	7.9	100<	8.0	1.6	5.6	2.00E+01	2.8	2.65	0.41	2.23	0.02	0.24	0.20	7.0E+03
24/09/12	天白川	菅田橋	10:50	32.2	29.9	茶	0.6	7.8	100<	7.8	0.9	5.0	1.98E+01	2.3	2.91	0.36	2.53	0.02	0.17	0.15	1.3E+04
24/11/13	天白川	菅田橋	10:30	19.3	20.4	茶	0.1	7.6	92	8.2	1.1	4.5	2.50E+01	2.8	3.83	0.29	3.53	0.01	0.33	0.29	1.3E+04
25/01/15	天白川	菅田橋	10:30	11.0	12.2	茶	0.2	7.7	100<	10.0	1.5	5.6	3.39E+01	3.9	5.26	0.56	4.64	0.07	0.42	0.35	2.2E+03
25/03/06	天白川	菅田橋	10:42	10.7	11.2	茶褐	0.3	8.0	62	10.6	1.3	6.8	3.06E+01	5.9	3.63	0.57	3.02	0.04	0.40	0.33	4.9E+03
			平均值	20.6	20.7		0.4	7.8		8.9	1.3	5.3	2.45E+01	3.6	3.52	0.43	3.05	0.04	0.30	0.25	1.0E+04
			最大値	32.2	29.9		0.6	8.0	100<	10.6	1.6	6.8	3.39E+01	5.9	5.26	0.57	4.64	0.07	0.42	0.35	2.2E+04
			最小値	10.7	11.2		0.1	7.6	62	7.8	0.9	4.1	1.75E+01	2.3	2.65	0.29	2.23	0.01	0.17	0.15	2.2E+03
24/05/22	天白川	大慶橋	11:30	25.3	24.9	褐色	0.3	7.5	100	7.4	1.6	4.5	2.88E+02	6.2	3.27	1.27	1.90	0.10	0.29	0.27	4.9E+04
24/07/24	天白川	大慶橋	12:05	31.5	28.6	褐	1.2	7.4	100<	6.5	0.9	6.0	6.00E+02	4.5	3.32	1.32	1.92	0.08	0.29	0.23	1.3E+04
24/09/12	天白川	大慶橋	12:10	34.6	30.4	黒	2.1	7.4	100<	5.5	2.0	4.8	1.31E+03	2.8	3.64	1.79	1.74	0.11	0.24	0.21	1.7E+04
24/11/13	天白川	大慶橋	11:10	21.2	20.5	茶	0.9	7.5	70	7.1	1.8	4.8	9.14E+02	4.9	4.76	2.36	2.31	0.09	0.42	0.35	2.4E+03
25/01/15	天白川	大慶橋	11:50	9.9	11.6	緑	1.2	7.3	100<	7.5	1.2	4.8	2.60E+03	5.0	5.27	1.60	3.55	0.13	0.39	0.31	3.3E+03
25/03/06	天白川	大慶橋	12:00	11.5	12.0	緑褐	1.7	7.5	97	6.6	0.9	6.1	2.01E+03	3.5	3.84	2.90	0.82	0.13	0.36	0.30	4.6E+03
			平均值	22.3	21.3		1.2	7.5		6.8	1.4	5.2	1.29E+03	4.5	4.02	1.87	2.04	0.11	0.33	0.28	1.5E+04
			最大値	34.6	30.4		2.1	7.5	100<	7.5	2.0	6.1	2.60E+03	6.2	5.27	2.90	3.55	0.13	0.42	0.35	4.9E+04
			最小値	9.9	11.6		0.3	7.3	70	5.5	0.9	4.5	2.88E+02	2.8	3.27	1.27	0.82	0.08	0.24	0.21	2.4E+03
24/05/22	野添川	野添橋	10:45	26.0	21.5	白褐	0.1	7.4	28	8.8	1.6	5.2	5.25E+00	22.4	0.71	0.46	0.23	0.01	0.06	0.03	3.3E+04
24/07/24	野添川	野添橋	11:20	31.4	29.0	茶	0.1	7.1	38	7.3	2.9	7.8	4.98E+00	8.8	0.62	0.28	0.33	0.01	0.09	0.03	4.9E+04
24/09/12	野添川	野添橋	10:45	34.1	29.0	褐色	0.5	7.3	46	7.3	0.9	5.4	5.26E+00	7.1	0.58	0.30	0.27	<0.01	0.07	0.03	2.2E+04
24/11/13	野添川	野添橋	10:50	20.1	18.1	緑褐	0.4	8.0	71	8.7	0.9	3.4	6.48E+00	5.9	0.85	0.36	0.47	0.02	0.06	0.02	4.9E+03
25/01/15	野添川	野添橋	10:45	9.7	9.8	白	0.1	7.7	10	10.9	2.9	4.2	8.54E+00	57.2	1.14	0.52	0.60	0.03	0.19	0.05	4.9E+03
25/03/06	野添川	野添橋	11:10	10.6	10.8	黄緑	0.1	7.9	55	10.6	1.1	3.0	7.69E+00	8.3	1.05	0.36	0.67	0.02	0.10	0.06	2.3E+03
			平均值	22.0	19.7		0.2	7.6	41	8.9	1.7	4.8	6.37E+00	18.3	0.83	0.38	0.43	0.02	0.09	0.04	1.9E+04
			最大値	34.1	29.0		0.5	8.0	71	10.9	2.9	7.8	8.54E+00	57.2	1.14	0.52	0.67	0.03	0.19	0.06	4.9E+04
			最小値	9.7	9.8		0.1	7.1	10	7.3	0.9	3.0	4.98E+00	5.9	0.58	0.28	0.23	<0.01	0.06	0.02	2.3E+03
24/05/22	長戸川	天王橋	10:25	23.0	20.0	無色透明	0.1	7.7	100<	8.2	4.3	5.9	1.89E+01	4.5	2.41	0.38	1.92	0.11	0.42	0.39	3.3E+04
24/07/24	長戸川	天王橋	11:00	28.4	27.3	灰緑	0.1	7.1	27	6.2	9.8	11.2	9.72E+00	20.1	2.50	1.10	1.24	0.16	0.40	0.24	7.0E+04
24/09/12	長戸川	天王橋	10:30	34.0	28.8	緑褐	0.2	7.9	50	7.2	2.3	6.6	1.42E+01	5.8	2.28	0.50	1.68	0.09	0.54	0.50	3.3E+04
24/11/13	長戸川	天王橋	10:35	21.3	19.4	淡緑	0.2	7.7	76	8.2	3.9	6.6	2.54E+01	5.3	3.82	0.91	2.70	0.21	0.35	0.29	2.2E+04
25/01/15	長戸川	天王橋	10:30	11.0	9.5	無色透明	0.2	7.9	100<	8.9	5.1	5.5	3.02E+01	4.3	4.64	1.23	3.33	0.08	0.65	0.55	1.7E+04
25/03/06	長戸川	天王橋	10:53	11.8	10.5	黄緑	0.1	7.6	71	9.8	9.4	7.8	1.69E+01	10.0	3.57	1.61	1.88	0.08	0.70	0.57	1.7E+04
			平均值	21.6	19.3		0.2	7.6		8.1	5.8	7.3	1.92E+01	8.3	3.20	0.96	2.12	0.12	0.51	0.42	3.2E+04
			最大値	34.0	28.8		0.2	7.9	100<	9.8	9.8	11.2	3.02E+01	20.1	4.64	1.61	3.33	0.21	0.70	0.57	7.0E+04
			最小値	11.0	9.5		0.1	7.1	27	6.2	2.3	5.5	9.72E+00	4.3	2.28	0.38	1.24	0.08	0.35	0.24	1.7E+04

Date	河川	地点	採水時刻	気温 ℃	水温 ℃	水色	水深 m	pH	透視度	DO mg/l	BOD mg/l	COD mg/l	Cl mg/l	SS mg/l	T-N mg/l	K-N mg/l	NO3-N mg/l	NO2-N mg/l	T-P mg/l	PO4-P mg/l	MPN /100ml
24/05/22	植田川	高針橋	12:00	25.8	22.0	黄緑	0.5	9.3	100<	12.7	0.9	4.0	1.95E+01	2.5	0.54	0.30	0.24	<0.01	0.09	0.09	4.9E+03
24/07/24	植田川	高針橋	12:50	33.2	28.9	灰緑	0.1	9.7	79	16.3	2.7	7.6	2.42E+01	12.0	0.52	0.42	0.10	<0.01	0.14	0.09	7.9E+03
24/09/12	植田川	高針橋	11:55	35.1	31.7	緑褐	0.7	9.4	65	14.3	1.0	2.6	2.32E+01	2.4	0.50	0.31	0.17	0.02	0.10	0.09	7.9E+03
24/11/13	植田川	高針橋	12:15	22.2	20.5	緑褐	0.9	8.7	100<	10.6	0.5	4.8	2.26E+01	1.4	1.01	0.27	0.71	0.03	0.19	0.16	2.4E+04
25/01/15	植田川	高針橋	12:05	9.8	10.0	無色透明	0.8	8.5	100<	14.0	0.7	3.1	3.20E+01	1.3	0.79	0.28	0.50	0.01	0.10	0.07	4.9E+03
25/03/06	植田川	高針橋	12:20	11.7	11.2	褐色	0.1	8.7	92	13.6	2.1	4.6	5.14E+01	6.1	1.13	0.38	0.72	0.03	0.12	0.07	1.7E+04
			平均值	23.0	20.7		0.5	9.1		13.6	1.3	4.5	2.88E+01	4.3	0.75	0.33	0.41	0.02	0.12	0.09	1.1E+04
			最大値	35.1	31.7		0.9	9.7	100<	16.3	2.7	7.6	5.14E+01	12.0	1.13	0.42	0.72	0.03	0.19	0.16	2.4E+04
			最小値	9.8	10.0		0.1	8.5	65	10.6	0.5	2.6	1.95E+01	1.3	0.50	0.27	0.10	<0.01	0.09	0.07	4.9E+03
24/05/22	扇川	焼田橋	12:35	27.0	24.0	褐色	0.3	7.9	63	10.1	1.4	3.4	5.92E+00	4.7	0.76	0.25	0.50	<0.01	<0.01	<0.01	2.4E+04
24/07/24	扇川	焼田橋	11:15	30.3	28.0	褐	0.3	7.9	100<	9.0	1.2	3.1	1.02E+01	4.3	0.99	0.29	0.68	0.01	0.02	<0.01	3.3E+03
24/09/12	扇川	焼田橋	11:15	33.2	29.7	灰緑	0.3	7.9	91	9.0	2.4	2.8	9.35E+00	3.9	0.94	0.28	0.65	0.01	0.02	<0.01	7.9E+03
24/11/13	扇川	焼田橋	11:58	20.1	18.5	茶	0.3	7.8	30	11.2	1.2	2.7	9.55E+00	14.6	1.08	0.29	0.77	0.01	0.04	<0.01	2.8E+03
25/01/15	扇川	焼田橋	11:00	8.8	8.0	無色透明	0.3	7.6	100<	10.6	1.4	2.0	1.07E+01	3.4	1.06	0.23	0.82	0.01	0.04	0.01	1.7E+03
25/03/06	扇川	焼田橋	11:13	11.0	9.8	茶褐	0.3	8.0	79	11.9	1.2	5.0	2.19E+01	4.5	0.93	0.28	0.64	0.02	0.03	<0.01	1.7E+03
			平均值	21.7	19.7		0.3	7.9		10.3	1.5	3.2	1.13E+01	5.9	0.96	0.27	0.68	0.01	0.03	<0.01	6.9E+03
			最大値	33.2	29.7		0.3	8.0	100<	11.9	2.4	5.0	2.19E+01	14.6	1.08	0.29	0.82	0.02	0.04	0.01	2.4E+04
			最小値	8.8	8.0		0.3	7.6	30	9.0	1.2	2.0	5.92E+00	3.4	0.76	0.23	0.50	<0.01	<0.01	<0.01	1.7E+03
24/05/22	手越川	手越橋	12:20	26.5	23.6	無色透明	0.2	8.0	100<	12.4	0.7	3.0	1.29E+01	2.7	1.33	0.17	1.14	0.02	0.09	0.06	4.9E+03
24/07/24	手越川	手越橋	11:30	33.3	28.0	褐	0.3	8.1	100<	10.4	1.1	3.3	1.37E+01	3.6	1.45	0.24	1.19	0.02	0.10	0.07	4.9E+03
24/09/12	手越川	手越橋	11:35	35.8	28.9	無色透明	0.2	7.4	100<	7.9	1.6	3.0	1.40E+01	4.3	1.43	0.22	1.19	0.02	0.10	0.07	1.3E+04
24/11/13	手越川	手越橋	11:37	18.8	18.2	茶	0.1	7.6	100<	9.3	1.8	2.4	1.58E+01	2.9	1.73	0.19	1.51	0.02	0.08	0.05	9.2E+03
25/01/15	手越川	手越橋	11:15	10.0	12.9	無色透明	0.1	7.7	83	10.9	1.2	2.2	2.04E+01	6.6	2.16	0.29	1.86	0.01	0.11	0.07	3.5E+04
25/03/06	手越川	手越橋	11:23	12.0	11.4	茶褐	0.1	7.7	100<	14.0	1.7	3.1	1.07E+02	3.8	2.04	0.57	1.44	0.04	0.12	0.05	3.3E+03
			平均值	22.7	20.5		0.2	7.8		10.8	1.3	2.8	3.06E+01	4.0	1.69	0.28	1.39	0.02	0.10	0.06	1.2E+04
			最大値	35.8	28.9		0.3	8.1	100<	14.0	1.8	3.3	1.07E+02	6.6	2.16	0.57	1.86	0.04	0.12	0.07	3.5E+04
			最小値	10.0	11.4		0.1	7.4	83	7.9	0.7	2.2	1.29E+01	2.7	1.33	0.17	1.14	0.01	0.08	0.05	3.3E+03
24/05/22	大高川	大高橋	12:00	24.3	26.3	無色透明	<0.1	7.6	100<	9.2	3.2	3.5	3.88E+03	3.7	0.57	0.22	0.34	<0.01	0.18	0.18	3.5E+04
24/07/24	大高川	大高橋	11:50	33.0	29.5	茶褐	0.3	7.6	37	7.6	2.2	5.9	2.56E+03	13.2	1.06	0.39	0.65	0.02	0.24	0.15	2.4E+03
24/09/12	大高川	大高橋	11:55	33.0	32.0	黄緑	1.3	8.4	30	12.4	6.6	8.1	3.53E+03	10.2	3.87	2.76	0.95	0.15	0.25	0.11	1.3E+04
24/11/13	大高川	大高橋	11:20	21.3	20.4	茶	0.3	7.9	100<	10.0	1.0	2.8	1.31E+03	4.8	1.38	0.32	1.03	0.03	0.15	0.12	7.0E+03
25/01/15	大高川	大高橋	11:40	10.0	10.1	黄緑	0.5	7.5	81	7.1	1.2	4.3	7.36E+03	6.6	2.94	1.61	1.23	0.10	0.21	0.12	4.9E+03
25/03/06	大高川	大高橋	11:45	11.5	11.4	緑褐	1.1	8.0	100<	7.5	0.8	4.5	1.06E+03	3.1	1.64	0.38	1.21	0.04	0.10	0.06	7.9E+03
			平均值	22.2	21.6		0.7	7.8		9.0	2.5	4.9	3.28E+03	6.9	1.91	0.95	0.90	0.06	0.19	0.12	1.2E+04
			最大値	33.0	32.0		1.3	8.4	100<	12.4	6.6	8.1	7.36E+03	13.2	3.87	2.76	1.23	0.15	0.25	0.18	3.5E+04
			最小値	10.0	10.1		0.3	7.5	30	7.1	0.8	2.8	1.06E+03	3.1	0.57	0.22	0.34	<0.01	0.10	0.06	2.4E+03
24/05/22	香流川	下川原橋	11:40	24.5	22.4	黄緑	0.3	7.4	100<	7.4	3.5	7.0	1.95E+01	5.5	2.98	0.77	1.98	0.23	0.14	0.10	4.9E+03
24/07/24	香流川	下川原橋	12:15	32.1	28.1	灰緑	0.4	6.9	72	5.6	2.4	6.6	1.67E+01	4.6	3.05	0.82	1.86	0.37	0.18	0.11	7.9E+03
24/09/12	香流川	下川原橋	11:35	35.0	31.5	緑褐	0.4	7.6	61	6.9	3.7	7.5	1.95E+01	2.9	4.40	1.01	2.62	0.76	0.16	0.11	1.3E+04
24/11/13	香流川	下川原橋	11:50	20.7	21.1	緑褐	0.4	7.2	70	6.9	5.7	7.4	2.37E+01	5.5	6.48	2.58	3.28	0.62	0.25	0.12	3.3E+03
25/01/15	香流川	下川原橋	11:50	9.8	14.0	無色透明	0.3	7.2	53	8.2	12.1	9.6	2.93E+01	10.0	7.05	4.75	1.64	0.66	0.52	0.27	6.8E+01
25/03/06	香流川	下川原橋	12:00	11.0	13.5	褐色	0.2	7.3	79	9.0	6.3	9.6	3.03E+01	6.7	3.05	1.65	1.33	0.07	0.35	0.16	4.9E+03
			平均值	22.2	21.8		0.3	7.3		7.3	5.6	8.0	2.32E+01	5.9	4.50	1.93	2.12	0.45	0.27	0.14	5.7E+03
			最大値	35.0	31.5		0.4	7.6	100<	9.0	12.1	9.6	3.03E+01	10.0	7.05	4.75	3.28	0.76	0.52	0.27	1.3E+04
			最小値	9.8	13.5		0.2	6.9	53	5.6	2.4	6.6	1.67E+01	2.9	2.98	0.77	1.33	0.07	0.14	0.10	6.8E+01

Date	河川	地点	採水時刻	気温 ℃	水温 ℃	水色	水深 m	pH	透視度	DO mg/l	BOD mg/l	COD mg/l	Cl mg/l	SS mg/l	T-N mg/l	K-N mg/l	NO3-N mg/l	NO2-N mg/l	T-P mg/l	PO4-P mg/l	MPN /100ml
24/05/22	大矢川	山の田橋	11:00	23.4	19.3	無色透明	0.1	7.7	100<	8.1	1.3	4.5	3.41E+00	3.2	0.52	0.25	0.26	<0.01	0.03	0.01	2.4E+03
24/07/24	大矢川	山の田橋	11:40	28.1	27.8	灰緑	0.5	7.4	79	7.0	<0.5	4.8	3.36E+00	4.7	0.49	0.17	0.32	<0.01	0.04	0.02	9.2E+03
24/09/12	大矢川	山の田橋	10:55	31.8	26.5	褐色	0.2	7.3	100<	6.9	0.9	3.4	4.07E+00	12.3	0.72	0.28	0.43	<0.01	0.04	0.01	3.3E+03
24/11/13	大矢川	山の田橋	11:15	19.0	16.1	褐	0.1	7.8	100<	9.1	1.6	2.4	6.44E+00	11.2	0.66	0.20	0.46	<0.01	0.03	0.01	3.3E+03
25/01/15	大矢川	山の田橋	11:00	9.5	7.5	無色透明	0.1	8.1	100<	10.7	1.7	3.1	1.03E+01	1.2	0.55	0.19	0.36	<0.01	0.02	0.01	4.9E+02
25/03/06	大矢川	山の田橋	11:20	12.4	9.0	無色透明	0.1	7.9	100<	10.9	1.1	3.7	6.70E+00	1.5	0.55	0.26	0.29	<0.01	0.03	0.01	3.3E+02
			平均値	20.7	17.7		0.2	7.7		8.8	1.1	3.7	5.71E+00	5.7	0.58	0.22	0.35	<0.01	0.03	0.01	3.2E+03
			最大値	31.8	27.8		0.5	8.1	100<	10.9	1.7	4.8	1.03E+01	12.3	0.72	0.28	0.46	<0.01	0.04	0.02	9.2E+03
			最小値	9.5	7.5		0.1	7.3	79	6.9	<0.5	2.4	3.36E+00	1.2	0.49	0.17	0.26	<0.01	0.02	0.01	3.3E+02
24/05/22	戸田川	春幡橋	11:12	25.0	22.8	黄緑	0.9	7.5	38	6.8	3.6	6.2	8.48E+00	11.1	1.08	0.85	0.19	0.03	0.15	0.01	7.0E+03
24/07/24	戸田川	春幡橋	11:06	30.2	29.8	緑褐	0.8	8.4	13	13.6	11.2	15.1	2.49E+01	33.2	1.75	1.70	0.04	<0.01	0.31	<0.01	1.7E+04
24/09/12	戸田川	春幡橋	11:16	32.6	28.6	緑褐	0.9	7.5	59	7.6	2.5	4.8	7.19E+00	6.7	0.77	0.54	0.21	0.01	0.12	0.02	5.4E+04
24/11/13	戸田川	春幡橋	11:00	20.5	17.5	白褐	0.8	7.5	33	6.2	2.3	6.2	2.15E+01	11.1	1.61	1.12	0.42	0.07	0.27	0.06	4.9E+03
25/01/15	戸田川	春幡橋	11:15	12.4	7.5	黄緑	0.3	7.8	38	9.9	2.9	7.1	2.84E+01	10.0	1.96	1.57	0.35	0.03	0.26	0.03	4.9E+03
25/03/06	戸田川	春幡橋	11:30	11.1	10.9	灰緑	0.4	7.8	22	9.6	5.3	7.6	6.84E+01	12.3	2.78	1.98	0.71	0.09	0.36	0.11	3.3E+03
			平均値	22.0	19.5		0.7	7.7	34	9.0	4.6	7.8	2.65E+01	14.1	1.66	1.29	0.32	0.04	0.25	0.04	1.5E+04
			最大値	32.6	29.8		0.9	8.4	59	13.6	11.2	15.1	6.84E+01	33.2	2.78	1.98	0.71	0.09	0.36	0.11	5.4E+04
			最小値	11.1	7.5		0.3	7.5	13	6.2	2.3	4.8	7.19E+00	6.7	0.77	0.54	0.04	<0.01	0.12	<0.01	3.3E+03
24/05/22	戸田川	供米田橋	10:58	26.7	22.5	緑褐	1.1	8.8	26	14.8	9.0	8.8	7.95E+00	18.4	1.14	1.08	0.04	0.02	0.16	0.02	4.9E+03
24/07/24	戸田川	供米田橋	10:52	31.1	30.1	茶褐	1.1	8.5	20	11.4	5.2	11.5	1.99E+01	24.5	0.95	0.91	0.04	<0.01	0.19	<0.01	3.3E+03
24/09/12	戸田川	供米田橋	10:56	31.4	31.1	緑褐	1.1	8.5	21	10.9	4.9	8.2	1.01E+01	14.5	0.67	0.66	<0.02	<0.01	0.12	0.01	1.4E+04
24/11/13	戸田川	供米田橋	10:45	20.0	17.5	赤褐	0.9	9.0	18	17.7	5.6	10.6	3.51E+01	21.1	1.18	1.05	0.09	0.04	0.14	<0.01	1.1E+03
25/01/15	戸田川	供米田橋	11:00	10.1	7.6	褐	0.7	9.7	17	22.5	9.5	16.2	5.65E+01	31.1	1.50	1.45	0.04	<0.01	0.19	<0.01	1.7E+02
25/03/06	戸田川	供米田橋	11:09	11.0	9.5	茶褐	0.8	9.4	18	13.8	13.6	17.6	5.41E+01	32.0	2.44	2.24	0.16	0.04	0.38	0.04	4.5E+02
			平均値	21.7	19.7		1.0	9.0	20	15.2	8.0	12.2	3.06E+01	23.6	1.31	1.23	0.06	0.02	0.20	0.01	4.0E+03
			最大値	31.4	31.1		1.1	9.7	26	22.5	13.6	17.6	5.65E+01	32.0	2.44	2.24	0.16	0.04	0.38	0.04	1.4E+04
			最小値	10.1	7.6		0.7	8.5	17	10.9	4.9	8.2	7.95E+00	14.5	0.67	0.66	<0.02	<0.01	0.12	<0.01	1.7E+02
24/05/22	福田川	福島橋	10:42	28.1	21.1	灰緑	2.4	7.2	15	4.7	2.9	6.9	8.94E+00	20.5	1.55	1.12	0.37	0.05	0.32	0.10	7.9E+04
24/07/24	福田川	福島橋	10:40	33.3	29.2	緑	2.1	7.3	71	4.3	2.8	7.2	1.92E+01	6.2	1.74	0.79	0.83	0.12	0.29	0.15	1.7E+04
24/09/12	福田川	福島橋	10:42	31.7	27.7	灰緑	2.8	7.1	60	4.0	2.0	5.0	1.51E+01	6.5	1.18	0.57	0.55	0.05	0.18	0.12	3.3E+04
24/11/13	福田川	福島橋	10:30	19.8	18.2	緑	2.0	7.3	82	6.0	3.5	7.8	3.81E+01	4.4	3.90	2.40	1.35	0.15	0.26	0.10	4.9E+03
25/01/15	福田川	福島橋	10:45	11.1	8.7	灰	2.5	7.4	9	8.5	3.3	11.7	4.60E+01	58.0	6.90	5.84	0.98	0.08	0.66	0.09	3.3E+03
25/03/06	福田川	福島橋	10:57	10.0	9.9	茶褐	5.0	7.4	29	3.6	8.5	10.2	5.63E+01	11.2	6.01	5.35	0.54	0.12	0.67	0.34	2.4E+04
			平均値	22.3	19.1		2.8	7.2	51	4.5	3.9	7.4	2.75E+01	9.8	2.87	2.05	0.73	0.10	0.34	0.16	3.2E+04
			最大値	33.3	29.2		5.0	7.4	82	6.0	8.5	10.2	5.63E+01	20.5	6.01	5.35	1.35	0.15	0.67	0.34	7.9E+04
			最小値	10.0	8.7		2.0	7.1	29	3.6	2.0	5.0	8.94E+00	4.4	1.18	0.57	0.37	0.05	0.18	0.10	4.9E+03
24/05/22	新地蔵川	新生橋	09:30	25.1	20.1	緑	0.6	7.3	100<	9.8	1.5	2.8	8.41E+00	4.4	1.37	0.21	1.14	0.02	0.08	0.07	2.4E+04
24/07/24	新地蔵川	新生橋	10:00	27.9	25.7	灰緑	0.8	7.2	78	7.6	1.2	3.0	7.44E+00	5.3	1.12	0.14	0.94	0.05	0.06	0.02	2.4E+05
24/09/12	新地蔵川	新生橋	09:30	32.0	27.5	緑褐	0.6	7.5	100<	7.9	1.3	2.6	7.67E+00	3.3	0.97	0.16	0.80	0.01	0.06	0.04	4.9E+03
24/11/13	新地蔵川	新生橋	09:35	18.8	18.8	淡緑	0.6	7.3	100<	8.1	1.3	1.9	2.68E+01	4.7	2.29	0.13	2.15	0.01	0.11	0.10	1.3E+04
25/01/15	新地蔵川	新生橋	09:35	7.9	11.9	無色透明	0.4	7.5	100<	9.4	1.5	6.4	3.77E+01	2.7	2.60	0.54	2.00	0.06	0.19	0.15	3.3E+03
25/03/06	新地蔵川	新生橋	09:50	9.4	12.0	緑褐	0.6	7.0	59	9.6	4.1	5.2	2.75E+01	16.4	2.47	0.57	1.85	0.05	0.25	0.13	4.9E+04
			平均値	20.2	19.3		0.6	7.3		8.7	1.8	3.7	1.93E+01	6.1	1.80	0.29	1.48	0.03	0.12	0.09	5.6E+04
			最大値	32.0	27.5		0.8	7.5	100<	9.8	4.1	6.4	3.77E+01	16.4	2.60	0.57	2.15	0.06	0.25	0.15	2.4E+05
			最小値	7.9	11.9		0.4	7.0	59	7.6	1.2	1.9	7.44E+00	2.7	0.97	0.13	0.80	0.01	0.06	0.02	3.3E+03

Date	河川	地点	採水時刻	気温 ℃	水温 ℃	水色	水深 m	pH	透視度	DO mg/l	BOD mg/l	COD mg/l	Cl mg/l	SS mg/l	T-N mg/l	K-N mg/l	NO3-N mg/l	NO2-N mg/l	T-P mg/l	PO4-P mg/l	MPN /100ml
24/05/22	生棚川	六ヶ池	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
24/07/24	生棚川	六ヶ池	10:15	27.9	22.7	無色透明	0.4	6.1	100<	7.6	1.7	3.8	6.86E+00	3.5	2.40	0.10	2.30	<0.01	0.03	<0.01	1.7E+04
24/09/12	生棚川	六ヶ池	09:50	31.5	28.1	無色透明	0.2	7.4	61	7.0	1.2	3.1	4.76E+00	18.9	0.60	0.20	0.39	<0.01	0.04	0.01	3.3E+04
24/11/13	生棚川	六ヶ池	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
25/01/15	生棚川	六ヶ池	09:45	8.3	7.2	無色透明	0.1	8.0	80	12.8	2.1	3.7	2.58E+00	5.9	3.15	0.12	3.01	0.03	0.04	<0.01	3.5E+05
25/03/06	生棚川	六ヶ池	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
			平均値	22.6	19.3		0.2	7.2		9.2	1.7	3.5	4.73E+00	9.5	2.05	0.14	1.90	0.01	0.04	<0.01	1.3E+05
			最大値	31.5	28.1		0.4	8.0	100<	12.8	2.1	3.8	6.86E+00	18.9	3.15	0.20	3.01	0.03	0.04	0.01	3.5E+05
			最小値	8.3	7.2		0.1	6.1	61	7.0	1.2	3.1	2.58E+00	3.5	0.60	0.10	0.39	<0.01	0.03	<0.01	1.7E+04

※山崎川(新瑞橋):工事の影響を受けているため、気温・水温・水深以外の項目については、3月の調査結果を除外し平均値を算出
福田川(福島橋):工事の影響を受けているため、気温・水温・水深以外の項目については、1月の調査結果を除外し平均値を算出

調 査 項 目		概 要 説 明
pH	水素イオン濃度	水中の水素イオンの濃度であり、酸性・アルカリ性の尺度となる。
透視度		水の透明さを示す指標。
DO	溶存酸素	水中に含まれる酸素を溶存酸素と呼ぶ。
BOD	生物化学的酸素要求量	水中の有機物をバクテリアなどの作用により穏やかに酸化したときに消費される酸素の量である。河川における有機物量の指標として用いられる。
COD	化学的酸素要求量	水中の有機物を化学的に酸化したときに消費される酸素の量である。湖沼と海域における有機物量の指標として用いられる。
Cl	塩化物イオン	水中の塩化物イオン量。家庭排水・工場排水等の流入により濃度が高くなるので、人為的汚染の有無を推定する指標となる。
SS	浮遊物質量	水中に含まれる浮遊物質の量である。水中の濁りは有機物や無機質の鉱物などの浮遊物の存在による。
T-N	総窒素（全窒素）	窒素は、生物の主要な構成元素であるので、その量が少なければプランクトンの増殖の制限因子となる。 総窒素（全窒素）は、無機態窒素及び有機態窒素の総量である。植物プランクトンが直接摂取できる溶存無機態の窒素としては硝酸態窒素（NO3-N）、亜硝酸態窒素（NO2-N）、アンモニア態窒素があげられる。ケルダール態窒素（K-N）は、有機態窒素とアンモニウム態窒素の合量である。
K-N	ケルダール態窒素	
NO3-N	硝酸態窒素	
NO2-N	亜硝酸態窒素	
T-P	総リン（全リン）	リンも窒素と同様に生物の主要な構成元素であるので、その量が少なければプランクトンの増殖の制限因子となる。湖沼や沿岸海域では、リンが制限因子であることが多い。総リン（全リン）は、無機態リン及び有機態リンの総量である。水中の無機性リンのほとんどは、リン酸態リン（PO4-P）の形態で存在する。
PO4-P	リン酸態リン	
MPN	大腸菌群数	100mlの水に含まれる大腸菌の個数。し尿による汚染の指標だが、ここでの大腸菌は、哺乳動物の腸管に寄生しふん便とともに排出される大腸菌のほかに土中細菌の一部も含む。