

令和7年度通年調査結果

Date	河川	地点	採水時刻	気温 ℃	水温 ℃	水色	水深 m	pH	透視度	DO mg/l	BOD mg/l	COD mg/l	Cl mg/l	SS mg/l	T-N mg/l	K-N mg/l	NO3-N mg/l	NO2-N mg/l	T-P mg/l	PO4-P mg/l	大腸菌数 /100ml
25/05/15	堀川	納屋橋	10:30	22.8	21.8	緑褐	2.4	6.9	100<	3.1	2.1	5.2	9.4E+02	4.8	4.18	3.21	0.61	0.35	0.55	0.38	4.7E+02
25/07/10	堀川	納屋橋	10:20	32.2	27.2	緑褐	2.2	6.8	96	2.9	2.1	7.6	5.4E+02	4.4	3.08	1.98	0.56	0.55	0.75	0.56	1.5E+03
25/09/10	堀川	納屋橋	10:30	33.2	28.8	緑褐	2.9	6.9	100<	2.3	1.9	7.4	1.3E+03	4.5	2.73	1.92	0.43	0.38	0.46	0.31	3.0E+03
25/11/06	堀川	納屋橋	10:40	20.1	19.5	緑	2.3	7.3	70	3.7	1.1	6.6	1.2E+03	6.3	2.35	1.42	0.51	0.41	0.43	0.25	1.2E+03
26/01/08	堀川	納屋橋	09:50	6.0	11.2	灰黄緑	3.2	7.6	43	6.6	1.7	5.2	5.9E+03	8.9	2.64	1.51	0.80	0.33	0.25	0.10	6.0E+02
26/03/05	堀川	納屋橋	10:30	9.5	13.1	緑褐	2.3	7.1	60	5.2	4.3	7.6	3.4E+03	10.1	2.45	1.76	0.53	0.16	0.52	0.29	2.5E+04
			平均值	20.6	20.3		2.6	7.1		4.0	2.2	6.6	2.2E+03	6.5	2.91	1.97	0.57	0.37	0.49	0.31	5.3E+03
			最大値	33.2	28.8		3.2	7.6	100<	6.6	4.3	7.6	5.9E+03	10.1	4.18	3.21	0.80	0.55	0.75	0.56	2.5E+04
			最小値	6.0	11.2		2.2	6.8	43	2.3	1.1	5.2	5.4E+02	4.4	2.35	1.42	0.43	0.16	0.25	0.10	4.7E+02
25/05/15	堀川	洲崎橋	10:14	24.1	21.7	緑褐	3.3	7.1	100<	3.0	1.6	5.0	2.1E+03	4.8	2.80	1.98	0.57	0.25	0.49	0.33	4.0E+03
25/07/10	堀川	洲崎橋	10:06	34.8	28.1	緑褐	3.6	6.9	100<	2.5	1.3	7.1	1.7E+03	3.9	2.81	1.91	0.41	0.48	0.64	0.47	3.3E+03
25/09/10	堀川	洲崎橋	10:15	33.2	29.3	灰緑	3.9	7.0	100<	2.3	2.4	7.0	1.4E+03	5.2	2.38	1.66	0.41	0.31	0.43	0.28	9.6E+03
25/11/06	堀川	洲崎橋	10:30	19.1	19.5	緑	3.3	7.2	85	3.3	1.2	6.6	2.9E+03	6.3	2.42	1.42	0.61	0.39	0.41	0.25	3.4E+03
26/01/08	堀川	洲崎橋	09:40	5.9	11.7	灰黄緑	4.1	7.5	38	6.8	7.4	7.4	7.5E+03	9.9	2.69	1.75	0.71	0.24	0.36	0.18	1.5E+05
26/03/05	堀川	洲崎橋	10:15	12.0	13.5	緑褐	3.5	7.1	47	5.4	5.2	8.2	4.5E+03	14.3	2.04	1.43	0.47	0.14	0.44	0.20	4.1E+04
			平均值	21.5	20.6		3.6	7.1		3.9	3.2	6.9	3.3E+03	7.4	2.52	1.69	0.53	0.30	0.46	0.28	3.5E+04
			最大値	34.8	29.3		4.1	7.5	100<	6.8	7.4	8.2	7.5E+03	14.3	2.81	1.98	0.71	0.48	0.64	0.47	1.5E+05
			最小値	5.9	11.7		3.3	6.9	38	2.3	1.2	5.0	1.4E+03	3.9	2.04	1.42	0.41	0.14	0.36	0.18	3.3E+03
25/05/15	堀川	尾頭橋	09:35	23.0	21.5	緑褐	4.9	7.2	95	5.1	3.4	4.2	6.1E+03	6.8	1.77	0.92	0.73	0.12	0.33	0.22	4.0E+02
25/07/10	堀川	尾頭橋	09:35	30.0	28.6	灰緑	4.1	7.0	77	2.4	2.3	5.8	4.7E+03	4.6	1.41	0.98	0.29	0.14	0.41	0.31	3.2E+03
25/09/10	堀川	尾頭橋	09:40	32.0	29.2	緑	5.2	7.1	100<	2.4	2.5	5.7	5.9E+03	5.9	1.54	1.10	0.31	0.13	0.33	0.23	4.2E+03
25/11/06	堀川	尾頭橋	09:50	17.6	20.4	灰緑	4.8	7.3	100<	2.6	1.2	5.4	5.7E+03	5.5	1.62	0.99	0.40	0.23	0.31	0.21	4.2E+03
26/01/08	堀川	尾頭橋	09:25	5.9	11.2	灰緑	5.1	7.3	60	6.7	1.2	4.6	6.9E+03	6.8	2.23	1.44	0.53	0.26	0.18	0.06	5.2E+02
26/03/05	堀川	尾頭橋	09:30	8.0	12.5	緑褐	5.1	7.2	45	6.2	5.0	6.4	9.0E+03	9.2	1.18	0.83	0.27	0.09	0.22	0.06	1.7E+04
			平均值	19.4	20.6		4.9	7.2		4.2	2.6	5.4	6.4E+03	6.5	1.63	1.04	0.42	0.16	0.30	0.18	4.9E+03
			最大値	32.0	29.2		5.2	7.3	100<	6.7	5.0	6.4	9.0E+03	9.2	2.23	1.44	0.73	0.26	0.41	0.31	1.7E+04
			最小値	5.9	11.2		4.1	7.0	45	2.4	1.2	4.2	4.7E+03	4.6	1.18	0.83	0.27	0.09	0.18	0.06	4.0E+02
25/05/15	堀川	御陵橋	09:20	22.8	22.1	緑	5.5	7.2	100<	4.3	1.7	3.8	5.7E+03	5.0	2.02	1.19	0.67	0.16	0.38	0.27	1.6E+02
25/07/10	堀川	御陵橋	09:20	33.4	28.5	緑褐	5.3	7.2	87	3.1	3.0	5.2	6.3E+03	4.9	1.44	0.98	0.36	0.10	0.38	0.28	4.9E+02
25/09/10	堀川	御陵橋	09:30	31.8	29.8	緑	5.8	7.1	100<	2.2	2.6	5.6	6.2E+03	5.4	1.68	1.32	0.20	0.16	0.37	0.28	1.8E+03
25/11/06	堀川	御陵橋	09:40	17.1	21.1	緑	5.5	7.4	100<	2.5	1.2	4.2	7.0E+03	9.2	1.09	0.60	0.35	0.13	0.22	0.16	1.1E+02
26/01/08	堀川	御陵橋	09:10	7.0	11.1	灰緑	5.9	7.2	93	6.4	2.1	4.2	8.0E+03	7.5	2.09	1.29	0.57	0.23	0.15	0.06	7.4E+02
26/03/05	堀川	御陵橋	09:15	9.0	12.0	緑褐	5.5	7.2	64	5.1	4.5	5.8	9.9E+03	7.2	1.32	0.99	0.24	0.09	0.24	0.09	1.7E+04
			平均值	20.2	20.8		5.6	7.2		4.0	2.5	4.8	7.2E+03	6.5	1.61	1.06	0.40	0.15	0.29	0.19	3.4E+03
			最大値	33.4	29.8		5.9	7.4	100<	6.4	4.5	5.8	9.9E+03	9.2	2.09	1.32	0.67	0.23	0.38	0.28	1.7E+04
			最小値	7.0	11.1		5.3	7.1	64	2.2	1.2	3.8	5.7E+03	4.9	1.09	0.60	0.20	0.09	0.15	0.06	1.1E+02
25/05/15	堀川	紀左ノ門橋	09:15	23.0	21.1	緑	5.0	7.2	100<	4.0	2.4	4.0	6.8E+03	6.3	3.30	2.73	0.43	0.14	0.35	0.24	1.0E+03
25/07/10	堀川	紀左ノ門橋	09:17	34.1	29.0	緑褐	5.2	6.9	59	3.5	4.0	7.2	5.7E+03	5.9	2.59	2.11	0.39	0.09	0.39	0.25	3.2E+03
25/09/10	堀川	紀左ノ門橋	09:30	33.9	29.8	緑褐	5.1	7.8	80	3.3	2.4	5.8	8.6E+03	9.4	1.92	1.17	0.48	0.27	0.32	0.24	1.1E+03
25/11/06	堀川	紀左ノ門橋	09:21	17.8	20.8	青緑	3.9	7.2	100<	2.2	1.3	5.0	6.0E+03	8.5	1.93	1.19	0.53	0.21	0.32	0.24	7.2E+02
26/01/08	堀川	紀左ノ門橋	09:10	6.5	12.3	緑	5.6	7.8	100<	5.5	1.3	3.6	1.1E+04	8.5	2.45	1.70	0.60	0.15	0.20	0.13	3.1E+02
26/03/05	堀川	紀左ノ門橋	09:10	9.2	12.0	緑	5.5	7.8	72	5.8	3.6	5.6	9.4E+03	8.0	1.54	1.27	0.15	0.12	0.21	0.09	1.8E+04
			平均值	20.8	20.8		5.1	7.5		4.0	2.5	5.2	8.0E+03	7.8	2.29	1.69	0.43	0.16	0.30	0.20	4.1E+03
			最大値	34.1	29.8		5.6	7.8	100<	5.8	4.0	7.2	1.1E+04	9.4	3.30	2.73	0.60	0.27	0.39	0.25	1.8E+04
			最小値	6.5	12.0		3.9	6.9	59	2.2	1.3	3.6	5.7E+03	5.9	1.54	1.17	0.15	0.09	0.20	0.09	3.1E+02

Date	河川	地点	採水時刻	気温 ℃	水温 ℃	水色	水深 m	pH	透視度	DO mg/l	BOD mg/l	COD mg/l	Cl mg/l	SS mg/l	T-N mg/l	K-N mg/l	NO3-N mg/l	NO2-N mg/l	T-P mg/l	PO4-P mg/l	大腸菌数 /100ml
25/05/15	中川運河	猿子橋	09:55	24.5	22.3	緑褐	3.0	7.1	100<	5.4	1.8	4.6	5.4E+03	4.4	2.58	0.25	2.29	0.04	0.20	0.14	<100
25/07/10	中川運河	猿子橋	09:52	33.5	29.0	緑褐	3.3	7.3	67	6.2	3.0	5.7	5.2E+03	6.4	1.85	0.68	1.13	0.04	0.28	0.18	1.0E+02
25/09/10	中川運河	猿子橋	10:00	33.1	30.5	緑褐	3.2	6.9	100<	4.4	1.0	6.0	2.3E+03	4.3	2.35	0.33	1.98	0.04	0.18	0.13	<100
25/11/06	中川運河	猿子橋	10:10	18.0	20.6	緑	2.9	7.4	100<	6.8	0.8	5.4	3.9E+03	3.6	2.29	0.27	1.99	0.03	0.12	0.08	<100
26/01/08	中川運河	猿子橋	10:10	6.7	12.7	灰黄緑	3.3	7.6	59	8.0	2.6	5.0	9.1E+03	9.7	2.02	0.53	1.44	0.05	0.09	0.03	<100
26/03/05	中川運河	猿子橋	09:50	8.8	14.0	緑褐	3.0	7.3	58	8.7	3.9	6.6	9.4E+03	5.6	1.74	0.57	1.11	0.06	0.14	0.02	<100
			平均值	20.8	21.5		3.1	7.3		6.6	2.2	5.6	5.9E+03	5.7	2.14	0.44	1.66	0.04	0.17	0.10	
			最大値	33.5	30.5		3.3	7.6	100<	8.7	3.9	6.6	9.4E+03	9.7	2.58	0.68	2.29	0.06	0.28	0.18	1.0E+02
			最小値	6.7	12.7		2.9	6.9	58	4.4	0.8	4.6	2.3E+03	3.6	1.74	0.25	1.11	0.03	0.09	0.02	<100
25/05/15	中川運河	野立橋	12:10	27.5	23.8	灰緑	3.7	8.5	59	14.3	5.1	9.2	6.4E+03	12.8	1.66	0.13	1.49	0.05	0.13	0.04	<100
25/07/10	中川運河	野立橋	12:10	36.4	31.9	茶褐	3.6	8.5	34	15.9	5.9	8.4	5.3E+03	12.8	1.25	0.40	0.82	0.04	0.23	0.08	<100
25/09/10	中川運河	野立橋	11:52	36.8	31.5	緑褐	3.3	8.6	17	12.6	4.5	7.8	3.0E+03	5.7	0.87	0.16	0.66	0.05	0.08	<0.01	<100
25/11/06	中川運河	野立橋	11:55	22.7	19.1	褐	3.6	7.0	100<	8.4	1.8	5.7	4.2E+03	5.2	1.94	0.19	1.72	0.03	0.13	0.06	<100
26/01/08	中川運河	野立橋	11:41	7.0	10.8	緑褐	3.3	7.7	64	10.7	4.5	5.6	9.8E+03	9.7	1.73	0.26	1.43	0.04	0.10	<0.01	<100
26/03/05	中川運河	野立橋	11:40	13.2	12.8	灰黄緑	3.1	8.8	23	14.9	9.2	9.0	9.4E+03	20.0	1.26	0.65	0.55	0.05	0.22	<0.01	3.8E+02
			平均值	23.9	21.7		3.4	8.2		12.8	5.2	7.6	6.4E+03	11.0	1.45	0.30	1.11	0.04	0.15	0.03	
			最大値	36.8	31.9		3.7	8.8	64	15.9	9.2	9.2	9.8E+03	20.0	1.94	0.65	1.72	0.05	0.23	0.08	3.8E+02
			最小値	7.0	10.8		3.1	7.0	17	8.4	1.8	5.6	3.0E+03	5.2	0.87	0.13	0.55	0.03	0.08	<0.01	<100
25/05/15	中川運河	中川口	09:40	23.1	21.4	灰緑	3.5	8.2	100<	8.0	2.3	3.0	9.9E+03	7.0	0.83	0.44	0.32	0.07	0.11	0.07	<100
25/07/10	中川運河	中川口	09:51	31.9	30.8	緑褐	3.6	8.5	38	10.4	6.8	6.6	1.0E+04	10.3	0.52	0.30	0.15	0.07	0.13	0.01	4.4E+02
25/09/10	中川運河	中川口	09:47	32.9	31.5	褐色	4.5	8.5	27	8.4	5.1	5.6	7.9E+03	8.3	0.39	0.13	0.19	0.08	0.11	<0.01	2.1E+02
25/11/06	中川運河	中川口	09:45	18.8	20.7	青緑	4.4	7.6	100<	3.4	0.5	3.0	1.1E+04	10.3	0.38	0.12	0.22	0.04	0.10	0.08	<100
26/01/08	中川運河	中川口	09:30	6.3	12.4	無色透明	5.4	7.9	100<	7.5	2.5	2.4	1.4E+04	9.6	0.47	0.27	0.14	0.05	0.05	0.04	<100
26/03/05	中川運河	中川口	09:35	9.0	11.2	緑	3.7	8.2	100<	8.9	2.0	3.6	1.5E+04	14.4	0.30	0.20	0.08	0.03	0.07	0.03	1.6E+02
			平均值	20.3	21.3		4.2	8.1		7.8	3.2	4.0	1.1E+04	10.0	0.48	0.24	0.18	0.06	0.10	0.04	
			最大値	32.9	31.5		5.4	8.5	100<	10.4	6.8	6.6	1.5E+04	14.4	0.83	0.44	0.32	0.08	0.13	0.08	4.4E+02
			最小値	6.3	11.2		3.5	7.6	27	3.4	0.5	2.4	7.9E+03	7.0	0.30	0.12	0.08	0.03	0.05	<0.01	<100
25/05/15	新堀川	舞鶴橋	10:45	24.1	22.5	灰緑	4.3	7.1	70	<0.5	9.0	13.0	1.2E+03	5.2	11.95	11.93	<0.02	<0.01	0.86	0.68	7.3E+03
25/07/10	新堀川	舞鶴橋	10:34	30.6	28.0	白褐	4.8	6.9	82	3.9	3.7	10.3	9.3E+02	3.6	8.65	7.53	0.05	1.06	0.60	0.46	1.5E+03
25/09/10	新堀川	舞鶴橋	10:45	31.3	29.8	緑褐	4.5	6.9	64	3.8	2.8	12.0	2.2E+03	3.9	7.24	5.04	0.18	2.01	0.55	0.42	9.5E+02
25/11/06	新堀川	舞鶴橋	10:55	18.1	23.8	黄白	4.2	6.8	74	1.1	5.5	15.5	2.4E+03	4.1	7.73	4.81	0.14	2.77	0.58	0.45	8.5E+02
26/01/08	新堀川	舞鶴橋	10:35	5.1	16.6	黄灰色	5.1	7.2	58	0.0	6.4	15.3	4.5E+03	3.6	8.71	8.68	0.02	0.02	0.46	0.35	2.1E+03
26/03/05	新堀川	舞鶴橋	10:50	9.0	16.2	緑褐	4.1	7.0	72	3.3	5.4	10.0	2.9E+03	6.4	9.55	9.42	0.07	0.05	0.57	0.37	5.0E+04
			平均值	19.7	22.8		4.5	7.0	70	2.0	5.5	12.7	2.4E+03	4.5	8.97	7.90	0.08	0.99	0.60	0.45	1.0E+04
			最大値	31.3	29.8		5.1	7.2	82	3.9	9.0	15.5	4.5E+03	6.4	11.95	11.93	0.18	2.77	0.86	0.68	5.0E+04
			最小値	5.1	16.2		4.1	6.8	58	<0.5	2.8	10.0	9.3E+02	3.6	7.24	4.81	<0.02	<0.01	0.46	0.35	8.5E+02
25/05/15	新堀川	向田橋	10:55	23.8	22.5	白褐	4.5	7.1	50	<0.5	7.2	13.5	1.6E+03	5.1	12.91	12.90	<0.02	<0.01	0.94	0.76	4.5E+03
25/07/10	新堀川	向田橋	10:46	33.6	28.0	茶	4.6	6.9	70	1.4	2.6	10.1	1.1E+03	2.5	8.53	7.40	0.16	0.97	0.49	0.38	1.1E+03
25/09/10	新堀川	向田橋	11:00	32.3	29.9	緑褐	4.9	7.0	75	2.5	2.9	12.3	1.8E+03	3.6	8.37	6.64	0.16	1.57	0.45	0.32	7.0E+02
25/11/06	新堀川	向田橋	11:15	20.2	23.5	茶	4.6	7.1	62	0.6	2.9	11.5	3.4E+03	3.1	6.44	5.19	0.06	1.19	0.46	0.35	1.4E+03
26/01/08	新堀川	向田橋	10:45	4.5	15.8	黄灰色	5.6	7.3	36	0.6	5.7	12.8	3.2E+03	3.8	11.24	11.18	0.04	0.02	0.45	0.31	3.5E+03
26/03/05	新堀川	向田橋	11:05	9.1	16.5	緑褐	4.4	7.0	75	2.6	4.6	9.8	1.5E+03	5.7	8.96	8.85	0.07	0.04	0.56	0.38	2.8E+04
			平均值	20.6	22.7		4.8	7.1	61	1.3	4.3	11.7	2.1E+03	4.0	9.41	8.69	0.08	0.63	0.56	0.42	6.5E+03
			最大値	33.6	29.9		5.6	7.3	75	2.6	7.2	13.5	3.4E+03	5.7	12.91	12.90	0.16	1.57	0.94	0.76	2.8E+04
			最小値	4.5	15.8		4.4	6.9	36	<0.5	2.6	9.8	1.1E+03	2.5	6.44	5.19	<0.02	<0.01	0.45	0.31	7.0E+02

Date	河川	地点	採水時刻	気温 ℃	水温 ℃	水色	水深 m	pH	透視度	DO mg/l	BOD mg/l	COD mg/l	Cl mg/l	SS mg/l	T-N mg/l	K-N mg/l	NO3-N mg/l	NO2-N mg/l	T-P mg/l	PO4-P mg/l	大腸菌数 /100ml
25/05/15	新堀川	立石橋	11:10	26.0	23.5	白濁	4.6	7.2	45	<0.5	6.7	13.3	1.3E+03	4.5	13.84	13.83	<0.02	<0.01	0.82	0.65	7.7E+03
25/07/10	新堀川	立石橋	10:56	36.1	28.6	茶	4.5	6.9	66	1.0	2.6	10.4	1.0E+03	2.8	8.73	7.61	0.13	0.99	0.48	0.37	1.2E+03
25/09/10	新堀川	立石橋	11:10	32.5	30.5	茶濁	5.0	7.2	68	5.0	4.6	13.3	1.2E+03	4.8	8.72	7.20	0.22	1.29	0.49	0.35	7.1E+02
25/11/06	新堀川	立石橋	11:25	22.1	23.1	茶濁	4.5	7.1	80	1.3	2.6	10.3	2.7E+03	3.8	6.41	6.13	0.12	0.17	0.41	0.31	3.0E+03
26/01/08	新堀川	立石橋	11:00	7.0	15.5	緑濁	6.1	7.5	30	2.1	4.7	12.8	2.3E+03	4.2	12.00	11.91	0.06	0.03	0.47	0.31	6.9E+03
26/03/05	新堀川	立石橋	11:20	10.5	15.8	緑濁	4.6	7.1	52	2.5	4.5	9.4	2.0E+03	5.8	7.13	6.98	0.09	0.06	0.47	0.29	6.4E+04
			平均值	22.4	22.8		4.9	7.2	57	2.0	4.3	11.6	1.8E+03	4.3	9.47	8.94	0.11	0.42	0.52	0.38	1.4E+04
			最大値	36.1	30.5		6.1	7.5	80	5.0	6.7	13.3	2.7E+03	5.8	13.84	13.83	0.22	1.29	0.82	0.65	6.4E+04
			最小値	7.0	15.5		4.5	6.9	30	<0.5	2.6	9.4	1.0E+03	2.8	6.41	6.13	<0.02	<0.01	0.41	0.29	7.1E+02
25/05/15	山崎川	日岡橋	10:35	22.9	22.7	茶濁	0.2	8.8	72	12.9	1.2	2.7	7.3E+00	5.3	0.47	0.19	0.27	<0.01	0.08	0.02	2.8E+02
25/07/10	山崎川	日岡橋	09:50	33.0	29.5	緑濁	0.3	8.6	39	11.1	2.0	4.6	9.1E+00	9.3	0.44	0.27	0.17	<0.01	0.06	<0.01	1.9E+03
25/09/10	山崎川	日岡橋	10:00	32.8	28.9	茶	0.1	9.0	55	12.7	2.0	4.0	9.3E+00	9.7	0.28	0.12	0.16	<0.01	0.07	0.02	3.3E+02
25/11/06	山崎川	日岡橋	10:05	18.2	16.2	緑濁	0.3	7.8	46	9.6	1.9	4.8	7.9E+00	9.5	0.31	0.16	0.15	<0.01	0.05	<0.01	2.2E+02
26/01/08	山崎川	日岡橋	10:45	6.2	8.5	緑濁	0.2	8.1	76	13.1	0.8	2.0	1.1E+01	6.3	0.59	0.13	0.44	0.02	0.04	0.01	3.0E+02
26/03/05	山崎川	日岡橋	09:55	10.0	10.8	白濁	0.4	7.9	54	11.7	1.4	4.0	1.2E+01	9.7	0.74	0.20	0.53	<0.01	0.05	<0.01	6.2E+02
			平均值	20.5	19.4		0.3	8.4	57	11.9	1.6	3.7	9.5E+00	8.3	0.47	0.18	0.29	<0.01	0.06	0.01	6.1E+02
			最大値	33.0	29.5		0.4	9.0	76	13.1	2.0	4.8	1.2E+01	9.7	0.74	0.27	0.53	0.02	0.08	0.02	1.9E+03
			最小値	6.2	8.5		0.1	7.8	39	9.6	0.8	2.0	7.3E+00	5.3	0.28	0.12	0.15	<0.01	0.04	<0.01	2.2E+02
25/05/15	山崎川	新瑞橋	09:20	23.0	20.8	白	0.6	6.8	5	7.1	0.7	2.8	1.5E+01	55.4	1.48	0.15	1.25	0.09	0.13	0.01	5.3E+02
25/07/10	山崎川	新瑞橋	09:15	34.0	28.5	緑濁	0.5	7.4	49	7.4	3.0	5.2	1.0E+03	5.8	1.00	0.29	0.64	0.07	0.08	<0.01	1.2E+03
25/09/10	山崎川	新瑞橋	09:30	32.7	27.8	灰緑	0.6	7.1	100<	6.2	1.3	3.4	1.6E+03	3.4	1.31	0.23	1.04	0.03	0.09	0.03	1.3E+03
25/11/06	山崎川	新瑞橋	09:30	18.2	16.5	緑濁	0.5	6.9	100<	6.3	0.8	4.2	1.5E+03	4.1	0.61	0.19	0.36	0.05	0.08	0.03	1.0E+03
26/01/08	山崎川	新瑞橋	09:15	6.9	8.7	灰緑	0.6	7.3	100<	9.1	2.1	2.2	5.1E+02	4.6	1.61	0.10	1.50	0.02	0.03	<0.01	3.2E+02
26/03/05	山崎川	新瑞橋	09:20	8.2	9.0	緑濁	0.5	7.5	38	8.2	3.1	4.8	2.0E+01	13.2	1.30	0.25	1.02	0.03	0.08	<0.01	5.4E+03
			平均值	20.5	18.6		0.6	7.2	7.4	1.8	3.8	7.8E+02	6.2 <sup>※</sup>	1.22	0.20	0.97	0.05	0.08	0.01	1.6E+03	
			最大値	34.0	28.5		0.6	7.5	100<	9.1	3.1	5.2	1.6E+03	13.2 <sup>※</sup>	1.61	0.29	1.50	0.09	0.13	0.03	5.4E+03
			最小値	6.9	8.7		0.5	6.8	38 <sup>※1</sup>	6.2	0.7	2.2	1.5E+01	3.4	0.61	0.10	0.36	0.02	0.03	<0.01	3.2E+02
25/05/15	荒子川	北中島橋	10:15	24.5	22.8	灰緑	1.5	7.5	100<	5.9	1.0	4.6	3.3E+01	2.8	1.08	0.23	0.80	0.05	0.27	0.24	2.1E+02
25/07/10	荒子川	北中島橋	10:38	32.5	29.7	緑濁	1.7	7.4	100<	5.9	1.4	4.6	1.8E+01	2.6	0.88	0.21	0.65	0.02	0.30	0.26	9.0E+02
25/09/10	荒子川	北中島橋	10:30	33.0	30.7	緑	1.5	7.7	100<	4.7	0.9	5.8	4.8E+01	1.7	1.12	0.18	0.93	0.02	0.29	0.26	2.7E+02
25/11/06	荒子川	北中島橋	10:25	18.2	19.0	黄濁	1.2	7.3	98	4.9	1.8	6.4	2.2E+02	4.8	4.55	0.49	3.84	0.23	0.90	0.79	1.7E+03
26/01/08	荒子川	北中島橋	10:09	6.2	10.8	緑濁	1.5	7.4	100<	3.9	<0.5	7.6	3.0E+02	2.7	8.02	2.27	4.43	1.33	0.46	0.33	2.2E+02
26/03/05	荒子川	北中島橋	10:10	10.0	12.5	灰黄緑	1.3	7.8	47	4.9	5.1	6.8	1.5E+02	11.8	2.00	0.68	1.20	0.13	1.13	0.91	1.3E+04
			平均值	20.7	20.9		1.5	7.5	5.0	1.8	6.0	1.3E+02	4.4	2.94	0.67	1.97	0.29	0.56	0.47	2.7E+03	
			最大値	33.0	30.7		1.7	7.8	100<	5.9	5.1	7.6	3.0E+02	11.8	8.02	2.27	4.43	1.33	1.13	0.91	1.3E+04
			最小値	6.2	10.8		1.2	7.3	47	3.9	<0.5	4.6	1.8E+01	1.7	0.88	0.18	0.65	0.02	0.27	0.24	2.1E+02
25/05/15	荒子川	善進橋	10:00	22.2	21.1	緑濁	1.5	7.3	100<	5.7	1.3	3.8	4.1E+01	4.8	1.20	0.27	0.86	0.07	0.34	0.28	1.0E+02
25/07/10	荒子川	善進橋	10:16	33.6	30.4	緑	1.5	7.4	87	4.7	1.6	5.1	3.8E+01	6.7	0.81	0.33	0.46	0.03	0.27	0.21	3.2E+02
25/09/10	荒子川	善進橋	10:08	32.2	30.3	緑濁	1.4	7.8	46	5.4	1.6	6.0	9.6E+01	5.0	2.66	0.29	2.32	0.04	0.93	0.84	5.3E+02
25/11/06	荒子川	善進橋	10:04	19.3	16.3	緑濁	1.0	7.5	89	4.1	3.0	6.6	1.9E+02	5.5	2.78	0.81	1.80	0.17	0.51	0.41	1.4E+03
26/01/08	荒子川	善進橋	09:49	5.5	7.0	緑濁	1.3	7.9	100<	7.6	4.0	7.8	2.5E+02	6.0	4.77	1.04	3.14	0.58	0.73	0.59	<100
26/03/05	荒子川	善進橋	09:50	11.1	10.9	灰黄緑	1.3	7.6	41	7.3	4.1	8.5	1.8E+02	11.0	5.40	2.39	2.35	0.66	1.32	1.12	6.5E+02
			平均值	20.7	19.3		1.3	7.6	5.8	2.6	6.3	1.3E+02	6.5	2.93	0.85	1.82	0.26	0.68	0.57		
			最大値	33.6	30.4		1.5	7.9	100<	7.6	4.1	8.5	2.5E+02	11.0	5.40	2.39	3.14	0.66	1.32	1.12	1.4E+03
			最小値	5.5	7.0		1.0	7.3	41	4.1	1.3	3.8	3.8E+01	4.8	0.81	0.27	0.46	0.03	0.27	0.21	<100

Date	河川	地点	採水時刻	気温 ℃	水温 ℃	水色	水深 m	pH	透視度	DO mg/l	BOD mg/l	COD mg/l	Cl mg/l	SS mg/l	T-N mg/l	K-N mg/l	NO3-N mg/l	NO2-N mg/l	T-P mg/l	PO4-P mg/l	大腸菌数 /100ml
25/05/15	天白川	音聞橋	10:10	23.0	21.6	緑褐	0.7	6.9	78	8.5	1.6	4.5	1.3E+01	6.1	1.29	0.26	0.99	0.04	0.33	0.17	3.8E+02
25/07/10	天白川	音聞橋	10:20	31.8	29.8	緑褐	0.5	8.0	66	8.1	1.3	5.2	1.2E+01	6.7	1.27	0.30	0.94	0.02	0.19	0.13	<100
25/09/10	天白川	音聞橋	10:35	34.0	27.9	灰緑	0.6	8.0	100<	8.2	0.9	4.2	1.0E+01	4.2	1.19	0.22	0.96	0.02	0.19	0.14	2.8E+02
25/11/06	天白川	音聞橋	10:35	19.6	18.1	緑褐	0.6	7.5	100<	8.5	2.3	4.8	1.7E+01	3.1	2.18	0.17	1.96	0.05	0.26	0.20	2.2E+02
26/01/08	天白川	音聞橋	10:05	6.8	9.0	緑褐	0.8	7.8	94	9.9	<0.5	4.6	2.2E+01	6.1	2.97	0.43	2.46	0.07	0.24	0.17	8.3E+02
26/03/05	天白川	音聞橋	10:18	10.5	11.2	緑褐	0.3	7.9	84	10.3	2.0	5.7	1.8E+01	6.4	1.97	0.39	1.52	0.05	0.23	0.14	2.9E+02
			平均值	21.0	19.6		0.6	7.7		8.9	1.4	4.8	1.5E+01	5.4	1.81	0.30	1.47	0.04	0.24	0.16	
			最大値	34.0	29.8		0.8	8.0	100<	10.3	2.3	5.7	2.2E+01	6.7	2.97	0.43	2.46	0.07	0.33	0.20	8.3E+02
			最小値	6.8	9.0		0.3	6.9	66	8.1	<0.5	4.2	1.0E+01	3.1	1.19	0.17	0.94	0.02	0.19	0.13	<100
25/05/15	天白川	菅田橋	09:50	23.1	23.0	褐	0.8	7.0	100<	8.5	1.4	4.9	2.3E+01	3.7	2.89	0.22	2.56	0.10	0.40	0.35	1.0E+02
25/07/10	天白川	菅田橋	10:35	35.0	30.2	褐	1.1	7.7	77	8.0	1.3	4.6	1.9E+01	3.9	2.78	0.44	2.25	0.09	0.36	0.30	1.4E+02
25/09/10	天白川	菅田橋	10:50	33.8	28.9	灰緑	0.5	7.7	100<	7.5	1.1	5.6	2.2E+01	2.8	3.13	0.29	2.79	0.05	0.42	0.36	1.9E+02
25/11/06	天白川	菅田橋	11:00	20.0	20.7	緑褐	0.5	7.5	100<	8.4	3.3	6.1	2.7E+01	3.1	4.25	0.21	4.00	0.04	0.65	0.60	1.6E+02
26/01/08	天白川	菅田橋	09:40	6.2	11.2	緑褐	0.5	7.4	100<	10.1	<0.5	6.0	2.8E+01	4.8	4.62	0.47	4.06	0.09	0.44	0.36	<100
26/03/05	天白川	菅田橋	10:40	11.0	14.0	緑褐	0.4	7.1	62	9.0	3.3	7.0	2.6E+01	7.1	4.08	0.58	3.45	0.05	0.60	0.51	1.2E+02
			平均值	21.5	21.3		0.6	7.4		8.6	1.7	5.7	2.4E+01	4.2	3.63	0.37	3.18	0.07	0.48	0.41	
			最大値	35.0	30.2		1.1	7.7	100<	10.1	3.3	7.0	2.8E+01	7.1	4.62	0.58	4.06	0.10	0.65	0.60	1.9E+02
			最小値	6.2	11.2		0.4	7.0	62	7.5	<0.5	4.6	1.9E+01	2.8	2.78	0.21	2.25	0.04	0.36	0.30	<100
25/05/15	天白川	大慶橋	11:10	24.8	24.2	緑褐	0.8	7.0	100<	6.7	1.1	4.4	6.3E+02	3.6	2.69	0.77	1.68	0.24	0.50	0.43	4.6E+02
25/07/10	天白川	大慶橋	11:40	34.8	31.8	緑褐	0.9	7.9	54	6.4	1.6	6.2	4.2E+02	6.2	3.12	0.61	2.23	0.29	0.45	0.37	7.5E+02
25/09/10	天白川	大慶橋	12:15	35.3	30.4	無色透明	0.7	7.8	78	6.7	0.9	5.0	3.5E+02	4.0	3.04	0.28	2.71	0.06	0.42	0.37	3.5E+02
25/11/06	天白川	大慶橋	11:35	21.2	21.0	緑褐	1.0	7.1	100<	6.0	1.9	6.0	1.5E+03	5.3	3.57	1.60	1.78	0.19	0.63	0.53	4.2E+02
26/01/08	天白川	大慶橋	11:30	7.2	11.2	褐	1.7	7.1	100<	7.2	<0.5	5.8	2.7E+03	4.0	4.36	1.82	2.42	0.13	0.35	0.27	<100
26/03/05	天白川	大慶橋	12:20	12.8	11.2	褐	0.4	7.2	83	8.0	1.9	7.6	1.7E+02	6.9	5.73	3.98	1.42	0.33	0.49	0.39	<100
			平均值	22.7	21.6		0.9	7.3		6.8	1.3	5.9	9.7E+02	5.0	3.75	1.51	2.04	0.21	0.47	0.39	
			最大値	35.3	31.8		1.7	7.9	100<	8.0	1.9	7.6	2.7E+03	6.9	5.73	3.98	2.71	0.33	0.63	0.53	7.5E+02
			最小値	7.2	11.2		0.4	7.0	54	6.0	<0.5	4.4	1.7E+02	3.6	2.69	0.28	1.42	0.06	0.35	0.27	<100
25/05/15	野添川	野添橋	11:13	26.8	25.1	茶	0.1	7.5	69	9.1	1.3	3.4	7.0E+00	7.1	0.53	0.22	0.30	0.02	0.07	0.03	<100
25/07/10	野添川	野添橋	11:00	34.8	29.2	茶	0.4	7.0	100<	7.8	0.9	4.0	6.2E+00	3.8	0.39	0.18	0.20	<0.01	0.05	0.04	<100
25/09/10	野添川	野添橋	11:00	33.7	27.4	無色透明	0.4	7.8	100<	7.6	0.8	3.6	6.9E+00	2.6	0.35	0.08	0.27	<0.01	0.05	0.03	1.0E+02
25/11/06	野添川	野添橋	10:55	20.1	17.0	茶褐	0.1	7.6	93	8.1	1.3	3.5	4.7E+00	5.5	0.48	0.12	0.35	<0.01	0.05	0.02	1.7E+02
26/01/08	野添川	野添橋	11:00	8.3	8.8	灰緑	0.1	8.0	84	10.5	0.9	4.2	9.7E+00	36.8	1.06	0.23	0.78	0.04	0.06	0.03	1.6E+02
26/03/05	野添川	野添橋	11:10	10.8	12.6	緑褐	0.2	7.8	59	10.8	1.0	3.4	7.9E+00	3.4	0.81	0.22	0.57	0.03	0.08	0.06	1.3E+02
			平均值	22.4	20.0		0.2	7.6		9.0	1.0	3.7	7.1E+00	4.5 <sup>**2</sup>	0.61	0.18	0.41	0.02	0.06	0.04	
			最大値	34.8	29.2		0.4	8.0	100<	10.8	1.3	4.2	9.7E+00	7.1 <sup>**2</sup>	1.06	0.23	0.78	0.04	0.08	0.06	1.7E+02
			最小値	8.3	8.8		0.1	7.0	59	7.6	0.8	3.4	4.7E+00	2.6	0.35	0.08	0.20	<0.01	0.05	0.02	<100
25/05/15	長戸川	天王橋	10:57	28.1	21.8	茶	0.1	7.4	57	8.8	3.2	4.9	1.0E+01	8.0	1.59	0.36	1.11	0.12	0.63	0.54	1.2E+02
25/07/10	長戸川	天王橋	10:50	36.1	27.5	茶	0.2	7.7	100	8.6	1.8	7.2	1.4E+01	5.4	1.80	0.27	1.50	0.03	0.59	0.52	4.5E+02
25/09/10	長戸川	天王橋	10:50	34.5	27.6	白褐	0.3	8.0	60	8.0	2.2	8.4	1.6E+01	8.2	1.68	0.29	1.38	0.01	0.44	0.37	4.5E+02
25/11/06	長戸川	天王橋	10:34	20.5	17.2	茶褐	0.1	7.8	100<	9.4	1.4	6.0	3.3E+01	3.0	3.00	0.20	2.75	0.05	0.79	0.73	5.5E+02
26/01/08	長戸川	天王橋	10:45	8.0	8.6	緑	0.1	7.6	100<	9.7	3.4	5.8	2.2E+01	4.5	3.74	0.68	2.99	0.06	0.69	0.61	6.3E+02
26/03/05	長戸川	天王橋	10:55	12.2	11.7	緑褐	0.3	7.9	34	10.0	4.8	7.6	1.9E+01	9.5	3.19	0.48	2.65	0.06	0.39	0.32	1.1E+03
			平均值	23.2	19.1		0.2	7.7		9.1	2.8	6.7	1.9E+01	6.4	2.50	0.38	2.06	0.06	0.59	0.51	5.5E+02
			最大値	36.1	27.6		0.3	8.0	100<	10.0	4.8	8.4	3.3E+01	9.5	3.74	0.68	2.99	0.12	0.79	0.73	1.1E+03
			最小値	8.0	8.6		0.1	7.4	34	8.0	1.4	4.9	1.0E+01	3.0	1.59	0.20	1.11	0.01	0.39	0.32	1.2E+02

Date	河川	地点	採水時刻	気温 ℃	水温 ℃	水色	水深 m	pH	透視度	DO mg/l	BOD mg/l	COD mg/l	Cl mg/l	SS mg/l	T-N mg/l	K-N mg/l	NO3-N mg/l	NO2-N mg/l	T-P mg/l	PO4-P mg/l	大腸菌数 /100ml	
25/05/15	植田川	高針橋	12:33	26.2	23.3	緑褐	0.2	9.0	100<	13.6	0.9	3.6	2.5E+01	1.7	0.36	0.11	0.24	<0.01	0.16	0.13	0.13	1.1E+02
25/07/10	植田川	高針橋	12:25	33.5	31.2	茶	0.8	8.9	100<	11.6	1.2	4.6	2.6E+01	2.7	0.44	0.23	0.20	<0.01	0.13	0.11	0.11	3.7E+02
25/09/10	植田川	高針橋	12:20	35.8	30.0	無色透明	0.9	9.7	100<	14.1	1.4	4.0	2.2E+01	1.9	0.34	0.14	0.20	<0.01	0.16	0.13	0.13	1.2E+02
25/11/06	植田川	高針橋	12:08	21.5	18.0	茶褐	0.2	8.5	100<	12.0	0.7	4.4	2.2E+01	3.8	0.75	0.13	0.59	0.03	0.11	0.08	0.08	1.7E+03
26/01/08	植田川	高針橋	12:05	5.9	9.6	緑褐	0.1	8.7	100<	13.5	<0.5	4.4	3.2E+01	2.5	1.65	0.38	1.17	0.10	0.09	0.06	0.06	9.5E+02
26/03/05	植田川	高針橋	12:30	13.0	13.4	緑褐	0.9	8.2	100<	11.9	1.4	4.8	3.1E+01	3.1	0.84	0.20	0.62	0.02	0.13	0.08	0.08	1.1E+03
			平均值	22.7	20.9		0.5	8.8		12.8	1.0	4.3	2.6E+01	2.6	0.73	0.20	0.50	0.03	0.13	0.10	0.10	7.3E+02
			最大値	35.8	31.2		0.9	9.7	100<	14.1	1.4	4.8	3.2E+01	3.8	1.65	0.38	1.17	0.10	0.16	0.13	0.13	1.7E+03
			最小値	5.9	9.6		0.1	8.2	100<	11.6	<0.5	3.6	2.2E+01	1.7	0.34	0.11	0.20	<0.01	0.09	0.06	0.06	1.1E+02
25/05/15	扇川	焼田橋	12:00	27.2	23.8	緑褐	0.6	7.6	68	10.3	1.0	2.0	7.9E+00	5.1	0.64	0.09	0.54	0.01	0.02	<0.01	<0.01	<100
25/07/10	扇川	焼田橋	11:00	34.5	30.5	茶褐	0.6	7.8	100<	9.0	1.2	2.8	6.3E+00	3.4	0.60	0.18	0.41	0.01	0.04	<0.01	<0.01	2.0E+02
25/09/10	扇川	焼田橋	11:20	34.2	28.5	無色透明	0.1	7.7	100<	8.6	0.9	3.4	9.1E+00	2.0	0.74	0.11	0.62	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	1.6E+02
25/11/06	扇川	焼田橋	12:35	20.2	17.0	褐	0.3	7.5	100<	9.9	0.9	3.0	7.2E+00	3.0	0.72	0.11	0.60	0.01	0.03	<0.01	<0.01	7.9E+02
26/01/08	扇川	焼田橋	12:45	7.6	7.6	褐	0.2	7.6	100<	12.6	<0.5	3.1	9.9E+00	3.5	0.81	0.13	0.66	0.02	0.03	<0.01	<0.01	<100
26/03/05	扇川	焼田橋	11:20	11.0	11.2	褐	0.1	7.5	86	11.6	1.4	4.8	1.4E+01	4.3	0.49	0.10	0.38	<0.01	0.04	<0.01	<0.01	1.9E+02
			平均值	22.5	19.8		0.3	7.6		10.3	0.9	3.2	9.0E+00	3.6	0.67	0.12	0.53	0.01	0.03	<0.01	<0.01	7.9E+02
			最大値	34.5	30.5		0.6	7.8	100<	12.6	1.4	4.8	1.4E+01	5.1	0.81	0.18	0.66	0.02	0.04	<0.01	<0.01	7.9E+02
			最小値	7.6	7.6		0.1	7.5	68	8.6	<0.5	2.0	6.3E+00	2.0	0.49	0.09	0.38	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	<100
25/05/15	手越川	手越橋	11:50	25.2	24.0	緑褐	0.2	7.0	100<	10.7	1.9	2.6	1.4E+01	2.3	1.40	0.23	1.09	0.08	0.12	0.09	0.09	1.3E+02
25/07/10	手越川	手越橋	11:15	35.8	29.0	無色透明	0.3	8.8	100<	13.4	1.9	3.4	1.4E+01	4.0	1.08	0.21	0.86	0.01	0.09	0.05	0.05	3.4E+02
25/09/10	手越川	手越橋	11:35	34.9	28.0	無色透明	0.2	7.6	100<	9.5	1.0	3.6	1.4E+01	2.2	1.26	0.13	1.12	<0.01	0.08	0.05	0.05	1.3E+02
25/11/06	手越川	手越橋	12:25	21.3	18.2	褐	0.2	7.4	100<	9.1	1.1	3.4	1.4E+01	3.4	1.58	0.27	1.29	0.02	0.10	0.07	0.07	4.1E+02
26/01/08	手越川	手越橋	12:15	7.5	10.4	褐	0.2	7.6	100<	10.4	0.7	3.3	1.8E+01	2.4	1.77	0.28	1.46	0.03	0.09	0.08	0.08	3.1E+02
26/03/05	手越川	手越橋	11:33	13.1	13.1	無色透明	0.2	7.4	100<	10.6	1.0	3.8	3.3E+01	2.4	1.79	0.21	1.56	0.03	0.10	0.07	0.07	<100
			平均值	23.0	20.5		0.2	7.6		10.6	1.3	3.3	1.8E+01	2.8	1.48	0.22	1.23	0.03	0.10	0.07	0.07	4.1E+02
			最大値	35.8	29.0		0.3	8.8	100<	13.4	1.9	3.8	3.3E+01	4.0	1.79	0.28	1.56	0.08	0.12	0.09	0.09	4.1E+02
			最小値	7.5	10.4		0.2	7.0	100<	9.1	0.7	2.6	1.4E+01	2.2	1.08	0.13	0.86	<0.01	0.08	0.05	0.05	<100
25/05/15	大高川	大高橋	11:30	26.8	25.2	茶	0.1	7.9	56	13.3	0.9	3.0	7.5E+02	9.8	0.83	0.12	0.70	0.01	0.15	0.10	0.10	1.8E+02
25/07/10	大高川	大高橋	11:25	35.2	32.6	無色透明	0.1	8.5	26	10.8	2.1	6.2	9.2E+02	19.8	0.49	0.29	0.19	0.01	0.27	0.15	0.15	1.4E+02
25/09/10	大高川	大高橋	12:00	36.2	30.9	無色透明	0.2	8.1	93	10.8	1.2	5.3	3.4E+03	6.0	0.76	0.13	0.62	0.01	0.20	0.14	0.14	1.3E+02
25/11/06	大高川	大高橋	11:55	21.8	21.0	緑褐	0.3	7.1	100<	9.3	1.2	4.8	2.6E+03	7.6	1.19	0.27	0.87	0.05	0.18	0.13	0.13	1.0E+02
26/01/08	大高川	大高橋	11:50	7.0	9.1	緑褐	0.8	7.2	100<	7.1	1.1	4.2	6.4E+03	7.8	2.05	1.01	0.94	0.10	0.21	0.15	0.15	<100
26/03/05	大高川	大高橋	12:00	10.8	13.8	無色透明	0.2	7.6	86	9.9	0.9	4.6	5.1E+02	4.6	1.26	0.22	1.03	0.02	0.12	0.07	0.07	3.6E+02
			平均值	23.0	22.1		0.3	7.7		10.2	1.2	4.7	2.4E+03	9.2	1.10	0.34	0.72	0.03	0.19	0.12	0.12	3.6E+02
			最大値	36.2	32.6		0.8	8.5	100<	13.3	2.1	6.2	6.4E+03	19.8	2.05	1.01	1.03	0.10	0.27	0.15	0.15	3.6E+02
			最小値	7.0	9.1		0.1	7.1	26	7.1	0.9	3.0	5.1E+02	4.6	0.49	0.12	0.19	0.01	0.12	0.07	0.07	<100
25/05/15	香流川	下川原橋	12:10	28.6	23.9	灰緑	0.3	7.0	71	8.0	7.1	6.4	1.3E+01	6.2	3.08	1.24	0.93	0.90	0.20	0.10	0.10	1.2E+02
25/07/10	香流川	下川原橋	11:50	35.1	29.3	茶	0.5	7.0	95	7.4	5.6	7.8	1.8E+01	5.3	2.99	1.31	1.09	0.59	0.38	0.28	0.28	3.2E+02
25/09/10	香流川	下川原橋	12:00	36.3	29.8	無色透明	0.4	7.6	100<	8.0	1.8	6.8	2.3E+01	3.2	2.24	0.31	1.61	0.32	0.20	0.12	0.12	1.5E+02
25/11/06	香流川	下川原橋	11:45	23.0	21.2	茶褐	0.2	7.5	100<	9.5	2.6	7.6	1.9E+01	3.1	2.08	0.32	1.29	0.47	0.22	0.11	0.11	<100
26/01/08	香流川	下川原橋	11:45	8.8	13.9	緑褐	0.2	7.1	75	8.2	11.8	7.8	3.0E+01	4.6	4.86	2.42	2.12	0.33	0.31	0.16	0.16	<100
26/03/05	香流川	下川原橋	12:00	12.2	16.2	緑褐	0.3	7.5	40	9.1	8.0	9.2	2.5E+01	8.3	2.89	1.16	1.54	0.19	0.37	0.15	0.15	1.6E+03
			平均值	24.0	22.4		0.3	7.3		8.4	6.2	7.6	2.1E+01	5.1	3.02	1.13	1.43	0.47	0.28	0.15	0.15	1.6E+03
			最大値	36.3	29.8		0.5	7.6	100<	9.5	11.8	9.2	3.0E+01	8.3	4.86	2.42	2.12	0.90	0.38	0.28	0.28	1.6E+03
			最小値	8.8	13.9		0.2	7.0	40	7.4	1.8	6.4	1.3E+01	3.1	2.08	0.31	0.93	0.19	0.20	0.10	0.10	<100

Date	河川	地点	採水時刻	気温 ℃	水温 ℃	水色	水深 m	pH	透視度	DO mg/l	BOD mg/l	COD mg/l	Cl mg/l	SS mg/l	T-N mg/l	K-N mg/l	NO3-N mg/l	NO2-N mg/l	T-P mg/l	PO4-P mg/l	大腸菌数 /100ml
25/05/15	大矢川	山の田橋	11:30	24.0	19.6	茶	0.5	7.3	100<	8.2	0.9	2.6	4.5E+00	2.3	0.50	0.15	0.35	<0.01	0.03	0.02	<100
25/07/10	大矢川	山の田橋	11:20	37.0	25.9	茶	0.1	6.9	100<	7.7	<0.5	4.2	3.5E+00	2.0	0.50	0.13	0.37	<0.01	0.04	0.03	1.8E+02
25/09/10	大矢川	山の田橋	11:20	36.3	27.0	無色透明	0.1	7.6	100<	6.9	0.8	4.8	3.7E+00	3.9	0.51	0.13	0.38	<0.01	0.05	0.03	2.0E+02
25/11/06	大矢川	山の田橋	11:06	20.4	15.0	茶褐	0.6	8.1	100<	9.7	0.5	2.7	8.5E+00	1.1	0.41	0.06	0.35	<0.01	0.02	0.01	<100
26/01/08	大矢川	山の田橋	11:05	8.1	7.1	緑	0.3	7.6	100<	11.1	1.0	3.2	1.4E+01	1.4	0.43	0.13	0.30	<0.01	0.02	<0.01	<100
26/03/05	大矢川	山の田橋	11:25	11.2	10.1	緑褐	0.2	7.7	100<	11.4	0.6	4.0	6.7E+00	1.6	0.36	0.07	0.29	<0.01	0.02	<0.01	<100
			平均値	22.8	17.5		0.3	7.5		9.2	0.7	3.6	6.8E+00	2.1	0.45	0.11	0.34	<0.01	0.03	0.02	
			最大値	37.0	27.0		0.6	8.1	100<	11.4	1.0	4.8	1.4E+01	3.9	0.51	0.15	0.38	<0.01	0.05	0.03	2.0E+02
			最小値	8.1	7.1		0.1	6.9	100<	6.9	<0.5	2.6	3.5E+00	1.1	0.36	0.06	0.29	<0.01	0.02	<0.01	<100
25/05/15	戸田川	春幡橋	11:25	25.6	23.1	茶褐	1.0	8.8	12	15.7	60.5	36.6	1.4E+01	93.3	1.51	1.45	0.03	0.03	1.15	0.02	1.6E+02
25/07/10	戸田川	春幡橋	11:37	32.3	30.3	黄緑	0.8	8.6	17	13.7	21.9	16.7	9.6E+00	26.5	0.79	0.76	0.03	<0.01	0.33	0.02	<100
25/09/10	戸田川	春幡橋	11:18	34.0	30.8	黄緑	0.9	7.9	15	9.7	8.3	8.8	1.0E+01	14.4	0.54	0.27	0.24	0.02	0.23	0.02	2.6E+02
25/11/06	戸田川	春幡橋	11:26	21.1	17.1	灰緑	0.7	7.6	56	6.1	1.9	6.4	1.8E+01	6.3	0.94	0.49	0.36	0.09	0.29	0.08	1.2E+02
26/01/08	戸田川	春幡橋	11:04	9.2	6.8	灰緑	0.7	7.8	42	9.3	2.6	10.8	2.7E+01	8.4	1.24	0.62	0.56	0.05	0.36	0.07	1.2E+03
26/03/05	戸田川	春幡橋	11:05	12.9	9.9	灰緑	0.4	7.6	69	8.6	3.0	7.2	2.5E+01	9.1	1.15	0.69	0.39	0.07	0.34	0.07	2.5E+02
			平均値	22.5	19.7		0.8	8.0	35	10.5	16.4	14.4	1.7E+01	26.3	1.03	0.72	0.27	0.04	0.45	0.04	
			最大値	34.0	30.8		1.0	8.8	69	15.7	60.5	36.6	2.7E+01	93.3	1.51	1.45	0.56	0.09	1.15	0.08	1.2E+03
			最小値	9.2	6.8		0.4	7.6	12	6.1	1.9	6.4	9.6E+00	6.3	0.54	0.27	0.03	<0.01	0.23	0.02	<100
25/05/15	戸田川	供米田橋	11:10	26.9	23.5	褐	1.2	9.3	33	17.9	9.4	9.6	1.7E+01	20.2	0.36	0.27	0.07	0.03	0.15	<0.01	<100
25/07/10	戸田川	供米田橋	11:21	34.4	32.9	黄緑	1.1	9.5	19	16.3	17.4	16.6	1.1E+01	29.0	0.31	0.30	<0.02	<0.01	0.28	<0.01	<100
25/09/10	戸田川	供米田橋	11:05	35.6	31.3	緑褐	1.1	9.0	13	14.1	7.5	9.0	6.3E+00	15.8	0.18	0.15	0.03	<0.01	0.14	<0.01	<100
25/11/06	戸田川	供米田橋	11:05	21.0	17.0	褐	1.0	9.1	15	21.1	7.9	15.7	3.1E+01	29.1	0.37	0.33	0.04	<0.01	0.19	<0.01	<100
26/01/08	戸田川	供米田橋	10:49	6.0	6.6	褐	0.9	8.9	19	18.8	9.6	11.8	3.4E+01	24.7	0.66	0.60	0.04	0.02	0.23	<0.01	<100
26/03/05	戸田川	供米田橋	10:52	11.2	10.9	褐	0.7	8.9	13	13.8	10.6	17.9	6.5E+01	39.6	0.63	0.56	0.05	0.02	0.30	<0.01	1.0E+03
			平均値	22.5	20.4		1.0	9.1	19	17.0	10.4	13.4	2.7E+01	26.4	0.42	0.37	0.04	0.01	0.21	<0.01	
			最大値	35.6	32.9		1.2	9.5	33	21.1	17.4	17.9	6.5E+01	39.6	0.66	0.60	0.07	0.03	0.30	<0.01	1.0E+03
			最小値	6.0	6.6		0.7	8.9	13	13.8	7.5	9.0	6.3E+00	15.8	0.18	0.15	<0.02	<0.01	0.14	<0.01	<100
25/05/15	福田川	福島橋	10:50	26.0	21.0	灰緑	2.3	7.1	42	4.7	3.2	5.5	8.4E+00	12.2	0.97	0.62	0.29	0.06	0.32	0.11	4.1E+02
25/07/10	福田川	福島橋	11:04	37.1	30.9	灰緑	3.6	7.1	64	7.1	2.6	5.9	9.0E+00	5.3	0.63	0.18	0.41	0.05	0.24	0.12	3.0E+02
25/09/10	福田川	福島橋	10:50	33.8	28.2	茶褐	2.3	7.2	26	5.1	2.6	6.0	1.2E+01	7.7	0.90	0.30	0.56	0.04	0.26	0.14	3.4E+03
25/11/06	福田川	福島橋	10:50	19.3	16.6	灰緑	1.9	7.2	65	5.0	5.3	13.2	3.0E+01	5.4	2.55	1.23	1.15	0.17	0.32	0.09	1.9E+02
26/01/08	福田川	福島橋	10:34	7.3	7.6	灰緑	1.8	7.7	19	4.9	6.9	13.0	3.1E+01	22.5	3.58	2.74	0.77	0.06	0.57	0.08	2.9E+02
26/03/05	福田川	福島橋	10:35	12.0	11.8	灰緑	1.9	7.0	27	5.4	5.0	6.8	1.3E+01	14.1	1.63	0.86	0.71	0.06	0.30	0.10	4.7E+02
			平均値	22.6	19.4		2.3	7.2	41	5.4	4.3	8.4	1.7E+01	11.2	1.71	0.99	0.65	0.07	0.34	0.11	8.4E+02
			最大値	37.1	30.9		3.6	7.7	65	7.1	6.9	13.2	3.1E+01	22.5	3.58	2.74	1.15	0.17	0.57	0.14	3.4E+03
			最小値	7.3	7.6		1.8	7.0	19	4.7	2.6	5.5	8.4E+00	5.3	0.63	0.18	0.29	0.04	0.24	0.08	1.9E+02
25/05/15	新地蔵川	新生橋	10:05	26.0	21.0	茶褐	0.6	6.9	100<	8.9	1.8	2.6	1.1E+01	4.1	1.39	0.18	1.18	0.03	0.14	0.08	3.0E+02
25/07/10	新地蔵川	新生橋	09:40	32.9	25.2	灰緑	0.5	6.8	39	8.1	1.0	4.1	5.0E+00	13.4	0.62	0.14	0.47	<0.01	0.08	0.03	1.7E+02
25/09/10	新地蔵川	新生橋	09:45	33.5	26.2	褐色	0.6	7.9	100<	8.0	1.1	1.8	6.6E+00	4.7	0.84	0.12	0.71	<0.01	0.07	0.04	3.0E+02
25/11/06	新地蔵川	新生橋	09:32	18.8	17.2	緑褐	0.7	7.8	100<	8.8	0.8	3.0	1.7E+01	1.5	1.74	0.10	1.63	0.02	0.13	0.12	2.4E+02
26/01/08	新地蔵川	新生橋	09:50	6.0	13.4	緑	0.5	7.0	100<	6.9	14.6	10.6	5.1E+01	8.6	2.17	0.41	1.69	0.06	0.23	0.18	1.2E+02
26/03/05	新地蔵川	新生橋	09:35	9.5	13.5	緑褐	0.4	7.3	100<	8.6	3.6	4.8	2.7E+01	2.7	1.85	0.20	1.60	0.05	0.13	0.10	1.7E+02
			平均値	21.1	19.4		0.6	7.3		8.2	3.8	4.5	1.9E+01	5.8	1.43	0.19	1.21	0.03	0.13	0.09	2.2E+02
			最大値	33.5	26.2		0.7	7.9	100<	8.9	14.6	10.6	5.1E+01	13.4	2.17	0.41	1.69	0.06	0.23	0.18	3.0E+02
			最小値	6.0	13.4		0.4	6.8	39	6.9	0.8	1.8	5.0E+00	1.5	0.62	0.10	0.47	<0.01	0.07	0.03	1.2E+02

Date	河川	地点	採水時刻	気温 ℃	水温 ℃	水色	水深 m	pH	透視度	DO mg/l	BOD mg/l	COD mg/l	Cl mg/l	SS mg/l	T-N mg/l	K-N mg/l	NO3-N mg/l	NO2-N mg/l	T-P mg/l	PO4-P mg/l	大腸菌数 /100ml	
25/05/15	生棚川	六ヶ池 <sup>※3</sup>	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
25/07/10	生棚川	六ヶ池	10:00	33.3	23.8	無色透明	0.3	6.3	62	8.0	0.6	2.4	5.8E+00	8.1	1.49	0.15	1.34	<0.01	0.06	0.03	1.2E+02	
25/09/10	生棚川	六ヶ池	10:00	33.4	25.5	無色透明	0.2	7.5	100<	8.4	1.1	2.3	5.9E+00	4.7	1.37	0.13	1.22	0.01	0.06	0.03	2.7E+02	
25/11/06	生棚川	六ヶ池	09:45	19.0	17.5	茶褐	0.1	7.6	100<	9.5	0.6	2.6	8.1E+00	2.3	2.08	0.09	1.98	<0.01	0.02	<0.01	<100	
26/01/08	生棚川	六ヶ池	10:05	8.0	15.1	無色透明	0.3	6.9	100<	9.8	1.1	0.8	9.1E+00	1.8	2.86	0.05	2.81	<0.01	<0.01	<0.01	<100	
26/03/05	生棚川	六ヶ池 <sup>※3</sup>	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
			<b>平均値</b>																			
			<b>最大値</b>	33.4	25.5		0.3	7.6	100<	9.8	1.1	2.6	9.1E+00	8.1	2.86	0.15	2.81	0.01	0.06	0.03	2.7E+02	
			<b>最小値</b>	8.0	15.1		0.1	6.3	62	8.0	0.6	0.8	5.8E+00	1.8	1.37	0.05	1.22	<0.01	<0.01	<0.01	<100	

※1 山崎川(新瑞橋): 工事の影響を受けているため、透視度およびSSについては、5月の調査結果を除外して平均値・最大値・最小値を算出

※2 野添川(野添橋): 工事の影響を受けているため、SSについては、1月の調査結果を除外して平均値・最大値を算出

※3 生棚川(六ヶ池): とくに水量が少なく採水が困難のため欠測

調査項目	概要説明
pH	水素イオン濃度 水中の水素イオンの濃度であり、酸性・アルカリ性の尺度となる。
透視度	水の透明さを示す指標。
DO	溶存酸素 水中に含まれる酸素を溶存酸素と呼ぶ。
BOD	生物学的酸素要求量 水中の有機物をバクテリアなどの作用により穏やかに酸化したときに消費される酸素の量である。河川における有機物量の指標として用いられる。
COD	化学的酸素要求量 水中の有機物を化学的に酸化したときに消費される酸素の量である。湖沼と海域における有機物量の指標として用いられる。
Cl	塩化物イオン 水中の塩化物イオン量。家庭排水・工場排水等の流入により濃度が高くなるので、人為的汚染の有無を推定する指標となる。
SS	浮遊物質 水中に含まれる浮遊物質の量である。水中の濁りは有機物や無機質の鉱物などの浮遊物の存在による。
T-N	総窒素 (全窒素)
K-N	ケルダール態窒素
NO3-N	硝酸態窒素
NO2-N	亜硝酸態窒素
T-P	総リン (全リン)
PO4-P	リン酸態リン
大腸菌数	100mlの水に含まれる大腸菌の個数。ふん便による汚染の指標。