

# 都会派猫

# のニューライフ

名古屋市で暮らす  
ネコのための  
快適な暮らし方  
教えます



**都会派猫のニューライフ**  
発行所 名古屋市健康福祉局  
編集担当 名古屋市健康福祉局生活衛生部食品衛生課  
TEL 052-972-2649  
FAX 052-955-6225  
発行年月日 令和8年4月1日  
発行部数 2,300部  
頒布料金 無料・特定配布

◎ 名古屋市公式ウェブサイトも  
ご覧ください ◎

「ペットと楽しく暮らすために」  
二次元コードでアクセス



人とペットの共生するまち・なごやを目指して  
名古屋市



## 目次

はじめに ー都会で人と猫が良い関係で暮らすためにー…	2
1 都会の猫事情 ーだから完全室内飼育ー……………	3
2 身元の表示……………	5
3 こうすればお部屋で猫が飼える……………	6
●発情は大敵……………	6
●猫かわいがりではダメ（時にはきびしく）……………	7
★じょうずな叱り方……………	7
★トイレのしつけ……………	8
★爪とぎのしつけ……………	10
●外に出たがる猫には（出入り自由から完全室内飼育に）…	12
4 快適猫ライフのために……………	14
●猫の食事……………	14
●手入れ……………	17
●病気……………	18
●ストレスのサイン（猫の困った行動を読み取る）……………	21
●行方不明になったとき……………	23
●どうしても飼えなくなったとき……………	23
●子猫を産ませて販売したいとき……………	23
●多数の猫を飼育したいとき……………	23
●災害が発生したときのために……………	24
5 都会派猫の快適ルーム……………	25
6 猫の便利帳……………	29



## はじめに ー都会で人と猫が良い関係で暮らすためにー

猫は、習性を理解して快適な環境を整えれば、比較的飼いやすい動物です。トイレのしつけがしやすい、散歩をする必要がない、留守中や夜間等の鳴き声の心配をしなくてよいなどの理由から、多忙な方、高齢者でも飼うことができ、まさに、現代人のライフスタイルに合った動物といえるでしょう。都市化・高齢化が進む今日では、その魅力や飼いやすさから家族の一員として猫を飼う家庭がますます増えることと思われます。

しかし、名古屋市では毎年、多くの苦情や相談が保健センターなどに寄せられており、道路などでも多くの猫の死体が収容されています。また、猫について、「フン尿」、「ゴミを荒らす」、「数が増えすぎる」などの迷惑を感じている市民もいます。

都会で、人と猫が良い関係で暮らすには、周囲に迷惑をかけない心づかいが大切です。しかし、どんなにしつけや注意をしても、一度、猫を家の外に出して放し飼いをする、どこかでいたずらをしているかもしれません。そのため、令和2年4月から条例で猫を室内で飼うことが、飼主の遵守事項として定められました。室内飼育は、周囲に迷惑をかけないばかりでなく、交通事故から愛猫を守るなどできるなどのメリットがあります。

また、飼主としての責任と自覚を持つとともに、迷子になるのを防止するために、首輪や名札、マイクロチップなどを装着し、飼主がわかるようにしておきましょう（身元表示）。マイクロチップを装着すれば、名札が外れたときや、災害時に保護された場合でも、飼主がわかります。

この小冊子は、猫を室内で問題なく飼うための工夫や留意点、身元の表示方法等をまとめたものです。

人とペットの共生するまち・なごやの実現をめざしましょう。

※ マンションなどの場合、猫を飼うことができるかどうかを必ず規約などで確認して下さい。




# 1 都会の猫事情 - だから完全室内飼育 -

## まちには危険がいっぱい

交通事故にあう。

まちは交通量が大変多く、車の事故でケガ・死亡する猫がたくさんいます。



のら猫などと接触することによって様々な感染症にかかることがあります。

その他、寄生虫・ノミ・ダニが感染することもあります。

## 迷子になったり帰らなくなったり



帰れないよ～

迷子になったり、刺激的な外での生活が気に入れば家に帰らなくなることもあります。

## いつのまにこんなに...

猫は、年に数回発情します。放し飼いをしていると知らないうちに子供ができていたこともあります。



## 他の人に迷惑をかけていませんか？

【たとえば】



深夜に大声で鳴く。

公園・道路・よその庭でフンをする。



よその家に侵入して大切なものを壊したり、車に足あとをつける。

**このような事態を防ぐために  
完全室内飼育を目指しましょう。**

## 2 身元の表示

### ● どうして身元表示が必要なの？

- ・迷子になるのを防ぐ（災害が起こったときにも役立ちます）。
- ・盗難を防ぐ。
- ・飼主としての責任と自覚を持つ。

### 身元の表示方法

- ・首輪、名札  
（飼主の氏名や連絡先を記したもの）
- ・マイクロチップ

※ 外から判別できる「首輪や名札」と耐久性が高く、脱落することがない「マイクロチップ」を併用することが効果的です。



「離れても僕らをつなげる」  
マイクロチップ  
最優秀作品  
ペットの身元表示の推進「標語」

令和4年6月1日から動物の愛護及び管理に関する法律に基づくマイクロチップ登録制度が開始され、ペットショップ等で購入した猫にはマイクロチップが装着されており、飼主になる際には、ご自身の飼主の情報に変更する登録が必要です。

また、マイクロチップが装着されていない猫を譲り受けた場合などで、ご自身でマイクロチップを装着した場合は、飼主の情報の登録が必要です。

マイクロチップ登録制度については、環境省のウェブサイトもご覧ください。



環境省  
ウェブサイト



マイクロチップ  
現物写真

### マイクロチップって？

動物の個体識別ができる器具です。動物病院などで獣医師が専用の注射器で皮下に埋め込みます。一度埋め込むと、首輪や名札のように外れ落ちる心配が少なく、半永久的に読み取りが可能です。

マイクロチップには、世界で唯一の変更不可能な15桁の番号が記録されており、この番号を専用のリーダー（読み取り器）で読み取ります。

- ・動物愛護センターにリーダーを導入しています。
- ・動物愛護センターから譲渡される動物には、マイクロチップを装着しています。

名古屋市では、マイクロチップ装着費用の一部を補助しています。詳しくは、各区保健センターにお問合わせ下さい。（29、30ページ参照）


## 3 こうすればお部屋で猫が飼える

### ● 発情は大敵

生後6～8ヶ月ぐらいで発情します。  
子猫を望まないならば避妊・去勢手術をしましょう。

#### 発情の兆候

- ・かん高い声で鳴いて落ち着きがなくなる。
- ・床などに体をこすりつける。 ・外陰部などをなめる。
- ・しっぽの付け根をさわるとお尻を高く持ち上げる。
- ・あちこちに、くさいオシッコをかける（オス）。



### 無理なく室内で猫を飼うために

発情したメス猫やその臭いを嗅ぎつけたオス猫を室内のみで飼うのはとても大変です。欲求不満となって落ち着きがなくなり、必死に脱走しようとしていたり、ところかまわずオシッコをしたり、ときには凶暴になったりします。避妊・去勢手術をすることで、おだやかに室内で過ごせるようになります。

### ニャンポイント

避妊・去勢手術は、繁殖を防止する以外にも、健康・行動・性格面でプラスの効果があります。手術を受けた猫は、受けていない猫に比べると、様々なストレスから解放されて、長生きするといわれています。

	オス	メス
健康面	・精巣の腫瘍化などの予防になる。	・望まない妊娠を防ぐ。 ・子宮蓄膿症、卵巣のう腫、乳腺腫瘍などの予防になる。
行動面 性格面	・性格がおだやかになり、けんかが少なくなる。 ・壁などに尿をかけるマーキングが減る。（80～90%のオス猫に効果がある。）	・子猫のときの幼い性格が維持され、管理しやすい。 ・発情時のかん高い鳴き声、落ち着きがなくなるなどの困った行動がなくなる。

名古屋市では、手術費用の一部を補助しています。詳しくは、各区保健センター・動物愛護センターにお問合わせ下さい。（29、30ページ参照）

## ●猫かわいがいではダメ（時にはきびしく）

### ★じょうずな叱り方

猫をかわいがることは大切なことですが、過保護にしてわがままになっていませんか？時にはビシッとつけることも大切です。

だからといって、猫の行動や生活をむやみに制限してはいけません。家族として我慢できないような不都合をしたときに叱ります。

### しつけのポイント

- 根気よく（何度も何度も繰り返し教える）
- 愛情をもって（体罰は禁物）
- タイミングよく（叱るときは現行犯で）
- 一貫性をもって（飼主の気まぐれで叱らない）
- 猫の習慣や性格を知る（爪とぎ禁止は無理。性格にあった対処を）
- できたら、うんとほめてやる（10回ほめて1回叱る）

### テーブルに上がらせないよう



あがろうとしたら「ダメ！」  
と言って、テーブルにかけた  
前足を軽く叩く。

何度か繰り返すうちに、  
これは「いけないことな  
んだ」と納得する。

ためらうようにな  
ったら、ほめ  
てあげる。

## ニャンポイント

「コラ」と軽く言っただけでやめる猫もいれば、かなり強い口調で言ってもやめず、軽いバツをあたえないと、きかない猫もいます。

また、強く叱ると長時間おびえてしまう猫もいます。性格によって効果のある叱り方をすることが大切です。

### ★トイレのしつけ

トイレのしつけは、必要不可欠です。  
家に猫がきたその日から始めましょう。

①

ウロウロ



②



床においをかいだり、前足で掘る  
動作をする（トイレの合図）。

トイレの合図を感じたら、  
抱いてつれていく。

③



市販の砂を使うと  
便利。場所をあちこ  
ち変えない。

④



トイレの最中は静  
かに。びっくりする  
とやめてしまう。

⑤




上手にできたらごほう  
びをやったり、なでてや  
ったりして猫をいい気  
分にしてやる。

## ニャンポイント

- 猫が、ウロウロしはじめたとたんに「そこはダメ！」と大声を出すのは逆効果。かくれて、用をたすようになってしまうことがあります。ただし、トイレ以外の場所で行っているところを見つけたら「ダメ！」と叱ってトイレへ連れていきます。叩いたりはいらないように。
- オモラシをしてしまった場所は、消臭剤などでしっかりにおいを消すことが大切です。どうしても、同じ場所でオモラシをしてしまうときは、そこを食事の場所としたり、猫の嫌いな臭いを付けたりすると効果的。可能であれば、そこにトイレをおくことも良策です。

### —どうしても“オモラシ”をしてしまうときに—



## ★爪とぎのしつけ

爪とぎには意味がある → やめさせることはできません

### 爪とぎの意味



- 猫にとって爪は獲物を捕まえる武器  
(いつもとがっていないければ役に立たない)
- においつけ
- ストレス解消
- 気持ちを落ち着かせる

『爪とぎをさせる場所を決めて  
そこ以外ではしないようにしつける』ことが大切  
いかに『猫が気に入る爪とぎ器』  
を『お気に入りの場所に置く』かがポイント


## ニャンポイント



爪とぎをすると古いサヤが抜け落ち、新しく、とがった爪があらわれる。

### ◆爪とぎ器を置く場所

- 市販のもの  
猫が好む素材（ダンボール、カーペット、木、縄等）で作られていて、便利です。いくつか使ってみて、猫が一番気に入ったものを与えて下さい。
- 手作りのもの  
いろいろ工夫してみてください。



ダンボール 輪ゴム

### ◆爪とぎ器を置く場所

最初は何ヶ所かに置いて、だんだん気に入った場所を一つにしぼります。

## ◆爪とぎのさせ方

①



他のところで爪とぎを始めた  
ら、すぐに叱って爪とぎ器まで連  
れていく。

②




前足を持って爪とぎ器の表面  
を、引っかくように前後に動かす。

③



うまく爪をといたら、体をなで  
てほめてあげる。

④



早く覚えさせるには、マタタビ  
の粉をふると効果的。

### ニャンポイント

#### ★爪とぎ器以外で爪をといてしまうときは、以下のチェックを！

- 爪とぎ器が古くなっていませんか？

爪とぎ器は、ボロボロになる前に取りかえ、常に快適な状態に。


- 猫の要求を無視していませんか？

遊んでもらいたくて、注目を集めようとしているのかもしれない。


## ●外に出たがる猫には(出入り自由から完全室内飼育に)

子猫の頃からしつけをすれば、猫を常に室内で飼育することは、それほど難しいことではありません。

しかし、いったん飼猫が屋外で遊ぶことを覚えてしまうと、室内のみでは満足させるのは容易なことではありません。無理に室内のみに適応させようとすると、必死に脱走しようとしたり、欲求不満になってせわしなく鳴き続けたり、オシッコやフンを部屋中にまぎ散らしたりします。このような場合は、ケージ飼いを考えましょう。



## ※猫のケージ飼い



猫が落ち着いてケージの中で過ごすようになり、爪とぎ器やトイレを使用するようになったら、少しずつケージの外に出してみてください。そして、徐々にケージの外へ出す時間を延ばしていきます。ケージは、いつも開けっ放しにしておいて猫がいつでも入れるようにしておきます。

## ニャンポイント

猫と一緒に出かけたいときや、病気で動物病院に連れて行くときなどのために、移動用ケージ（キャリーバッグ）を用意しましょう。災害が起こって避難するときにも有効です。

突然入れようとしても嫌がって入りません。部屋の隅に移動用ケージを置き、普段から自由にその中に入れるようにして慣らしておくのが便利です。



## 4 快適猫ライフのために

### ●猫の食事

猫は、肉食動物。ひと昔前は、猫のごはんといえば白飯にかつおぶしをかけた「猫まんま」でしたが、これでは確実に栄養失調に陥ってしまいます。

室内飼育の猫には、飼主からもらうごはんがすべてです。良質のタンパク質と動物性脂肪をしっかりと与えることが大切です。雑食動物である犬や人の食事では、不十分です。


### ◆手作り派？キャットフード派？

#### ●便利なキャットフード派

キャットフードには必要な栄養分が含まれているので、とても便利です。

飽きて食べなくなることがあるので、いろいろな素材や風味のフードを与えて変化をつけます。

← おすすめ



#### ●愛情いっぱいの手作り派

猫にあった栄養のバランスを考えて、偏食にならないように、いろいろな食品を与えます。愛情いっぱいの手作りフードは嗜好性が良く、猫は大喜びするけれど、手間がかかるし、猫の栄養について勉強しないとイケません。

肉食動物である猫の主食には、牛肉・豚肉・鶏肉が最適です。魚には猫が必要とするタウリンやカルシウムが多く含まれています。

## ◆ごはんの量は、猫まかせ？飼主が決める？

本来、猫は自分で食べる量を決める動物です。

常時、ごはんを置いておけば、猫は少量ずつしょっちゅう食べています。

肥満やごはんの管理が心配なら、時間と量を決めて与えます。

### 猫まかせ派

- ドライフードなら長期保存可能
- 肥満になることも
- 簡単で知識がなくてもよい



### 定時・定量派


- 飼主が適量を決める
- 朝晩2回決まった時間に
- 健康管理をしやすい



最近の猫は、食べる量をコントロールする能力が落ちているともいわれています。こちらの方が良いでしょう。


## こんなメニューには要注意

### • 生の豚肉




(寄生虫などの感染が心配)

### •ねぎ類



(中毒を起こす)

### • 大ぶりの魚や鳥の骨



タイなど  
(胃や腸に刺さる)

### • 人用に味付けされたもの




(塩分のとりすぎに)

### • 牛乳



(下痢することがある)

### • タコ・イカ・貝・エビ・カニ



(消化不良の原因に)

## ◆新鮮な水を常備することをお忘れなく

猫がいつでも新鮮な水を飲めるように、一定の場所に用意して下さい。

## ニャンポイント

### • ムラ食い

肉食動物の特色として、猫も食いだめができます。そのため、ムラ食いすることがあり、朝の食事で満足すると夜は食べないことも。

### • デリケートなの

環境が変わったり、食べ物を急に変わると食べなくなったり、下痢をすることがあります。時間をかけて慣らします。

### • 偏食になりやすい

魚ばかりとか肉ばかりというように、単一の食品ばかり与えていると、その食品に固執して他の食品には見向きもしなくなるので気をつけて下さい。

### • 味よりもおいと歯ざわり

手作りごはんの場合、味付けは必要ありません。冷蔵庫から出したばかりの冷たいものは少し温めて、できたての熱いものは冷ましてから与えてください。

### • 猫草も利用して

芝生やイネ科のように葉がとがった草は、毛づくろいで胃の中にたまった毛球や異物を吐き出す効果があります。室内飼育では、市販の『猫草』を利用すると便利です。



## ●手入れ




### ◆被毛の手入れ

猫は自分で毛づくろいをします。毛づくろいでなめた毛は、口から体内に入り便の中に排出されますが、胃の中で毛玉となって吐き出すことがあります。飲み込んだ毛が原因で、胃腸障害や消化不良を起したり、便の中にあまり毛が多いと便秘になります。また、人間にとっても猫の毛を吸い込むことは良くありません。

定期的にクシ等で抜け毛をとってあげてください。

- 小さいころから慣れさせることが大切です。
- ノミがないか、皮膚病がないかなどについても念入りにチェックしてください。
- 猫とのコミュニケーションにもなります。

#### グルーミングに使う道具



### ニャンポイント


- 猫の毛は一年中よく抜けます。室内は、頻繁に掃除しましょう。
- ベランダや公園などで、ブラッシングしたり、毛のついた布団をたたいたりすると、毛が飛ばされて近所迷惑になるので注意しましょう。
- 猫の毛は、アレルギーの原因となることがあります。心配な場合は、お医者さんに相談しましょう。
- シャンプーするなら、子猫のうちから慣れさせましょう。

### ◆爪の手入れ

室内飼育の場合、爪が伸びすぎてカーテンなどに引っかかったり、自分の足の裏に刺さったり、爪をはがしてしまうことがあります。定期的に爪を切ることで、ケガを未然に防いであげましょう。

#### 爪の切り方

- 指先を軽く押さえて爪を出して切ります。
- ピンクがかった部分を切ると出血して痛がるので注意。
- 猫専用の爪切りを使うと便利です。



## ●病 気

猫の異常をいち早くキャッチするため、日頃から、猫の様子をよく観察して下さい。

### こんな症状には要注意

- セキ、くしゃみ、鼻水、目ヤニが出る。
- 抱かれるのを嫌がる。
- 頻繁にトイレに行く。
- 体をしきりにかく。 • 頭をさかんにふって耳をかく。
- 口が臭く、よだれが出る。
- 便に異常がある（色、下痢、便秘、寄生虫）。



### こわい感染症

室内飼育であっても、病原体は、飼主や靴などについて運ばれることもあります。いったん感染すると治りにくい病気も多く、死にいたることもあります。

ワクチン接種で予防できる病気もあるので、動物病院でご相談ください。

猫汎白血球減少症（猫パルボウイルス感染症）  
猫カリシウイルス感染症  
猫ウイルス性鼻気管炎  
猫白血病ウイルス感染症  
猫クラミジア感染症

など

### ニャンポイント

猫どうしのケンカや毛づくろいでうつる感染症を知っていますか？

- 猫白血病、猫免疫不全症候群（猫エイズ）、猫伝染性腹膜炎などは、感染猫との接触でうつるおそれがあります。
- 猫白血病や猫エイズは、発病までに数ヶ月から数年かかり、それまでは健康な猫と変わりません。外見だけでは判断できないので注意が必要です。
- 特にのら猫は感染症の保有率が高いことが考えられます。

**感染予防には完全室内飼育が一番です**

## 猫からうつる病気

猫と共に暮らすためには、猫から人にうつる病気（人獣共通感染症）について、正しい知識を持つことを忘れてはいけません。

猫からうつる病気に注意し、一定のルールを守って接することが大切です。



### ◆猫からうつる主な病気

病名	猫の主な症状	主な感染経路	人の主な症状
猫ひっかき病	無症状	かみ傷、引っかき傷による	リンパ節が腫れて痛む
パスツレラ症			傷口が腫れて痛む
カフノサイトファーガ感染症			発熱、腹痛など
エルシニア症	多くは無症状 消化器症状	フン中の病原体が口の中へ入る	消化器症状
カンピロバクター症			
サルモネラ症			
Q熱	多くは無症状 死・流産	乾燥したフンの吸入	多くは無症状 風邪様症状など
皮膚糸状菌症	皮膚疾患（脱毛、かゆみなど）	感染した猫との接触	皮膚疾患（脱毛、かゆみなど）
かいせん			
回虫症	多くは無症状、 消化器症状	フン中の病原体が口の中へ入る	肝臓、脳、目などの障害
トキソプラズマ症	無症状		流産、胎児に先天性障害
重症熱性血小板減少症候群（SFTS）	元気・食欲消失、 黄疸、発熱など	病原体をもつマダニに刺される、 感染した猫の体液による	発熱、全身性倦怠感、 消化器症状など

### ◆猫からうつる病気を予防するには…


#### 施設などの管理

- 飼育する環境は、良く掃除し、清潔に保つ。
- 排せつ物は、なるべく早く片付ける。
- タオルや敷物などは、細菌が繁殖しやすいので、こまめに洗う。
- 掃除するときには、必要に応じて、手袋やマスクを着用する。




#### 猫の健康管理

- ごはんや水は、新鮮なものを与える。
- ブラッシングや爪切りなど、こまめに手入れして、清潔にする。
- ノミの駆除を定期的に行う。
- 健康状態をよく観察する。
- 異常を発見したら、必要に応じて獣医師の診察を受けさせる。



#### 猫との接し方等

- 口移しで餌を与えたり、キスしたり、スプーンや箸を共用するなどの過剰なふれあいをしない。
- 猫とふれあった後は、手を洗う。
- 一緒に寝ない。
- 猫にかみつかれたり、ひっかかれたりしないようにする。
- 猫にかまれたり、ひっかかれたときは、傷口を石けんなどで十分に洗浄した後、消毒する。必要に応じて医師の診察を受ける。



## ●ストレスのサイン(猫の困った行動を読み取る)

猫はストレスに弱い動物です。ストレスがたまると、下痢、嘔吐、食欲不振、脱毛などの症状が出たり、様々な困った行動が現れます。

### ストレスから来る困った行動

自分の乳房を吸う  
激しく毛づくろいをする



あちこちに尿をかけたり、  
排便をする

むやみに家具や  
柱を傷つける



物をひっくり返して歩く



飼主にかみつく

猫の困った行動に気づいたら、なぜそのような行動をとるようになったのかの原因を探ることが、解決の第一歩となります。そのためには、日頃から猫の行動をよく見ていることが必要です。いつもと違うしぐさが見られたら、なぜそうなったかを考えてみましょう。

#### ストレスの原因

- 引っ越し、部屋の模様替え、新しいペットがやってきたなどの環境の変化
- 結婚や出産などによる飼主のかかわり方の変化
- 発情
- ひどく叱られたり、犬に追いかけられたなどの経験

## ◆ストレス解消のためには…

- 愛情のある世話をする。
- 猫と一緒に遊ぶ時間を多くとる。
- お部屋に猫が退屈しないような工夫をする。
- 発情が原因の場合には避妊・去勢手術をする。
- 動物病院や動物愛護センターなど専門家に相談する。

### ニャンポイント

#### 猫の気持ちわかりますか？

##### ◆“スリスリ”の意味

食事の用意をしているときや、帰宅したときに、猫がしっぽをピンと立てて、足元にスリスリしてくることはありませんか？

しっぽを立てる動作は、母親にお尻をなめてもらうときのもの。顔からわき腹をすり寄せるのは、食べ物をねだるときのしぐさ。つまり、猫は、飼主を母親だと思って甘えたり、食事をせがんでいるのです。

また、スリスリには、においづけの意味も含まれています。家具などにスリスリするのも同じで、自分のにおいがするところが猫にとって安全な場所なのです。

飼主を母親と思って精一杯甘えてスリスリしているので、少しでもかまってあげてください。

##### ◆“ゴロゴロ”の意味

猫は、生後1週間で乳をのみながらゴロゴロの音を鳴らします。

また、満足しているとき、苦しいときなど特別な感情を相手に伝えたいときなどにの音を鳴らすようです。



## ●行方不明になったとき

飼猫が行方不明になったら、動物愛護センター又は近くの保健センター（29、30 ページ参照）と警察署に連絡し、いなくなった日時と猫の特徴（種類、性別、毛色、首輪の色など）を詳しく伝えてください。



## ●どうしても飼えなくなったとき

まずは、全力で新しい飼主を探してください。どうしても飼主が見つからないときは、担当部署（29、30 ページ参照）にご相談ください。

### ★人とペットの共生サポートセンター（29、30 ページ参照）

ホームページ等に犬猫などのペットの飼主募集を掲載し、新しい飼主を探すお手伝いをしています。

### ★動物インフォメーションセンター（29、30 ページ参照）

公益社団法人名古屋市獣医師会が、犬・猫などに関する情報交換を行い、新しい飼主や行方不明になった犬・猫などを探すお手伝いをしています。

### ★猫を捨てることは法律で禁じられています。

動物の愛護及び管理に関する法律により、猫を遺棄した場合は、罰せられることがあります。

## ●子猫を産ませて、販売したいとき

飼猫に子猫を産ませ、ペットショップに売ったり、自身でインターネットなどで販売を行う場合は、「動物の愛護及び管理に関する法律」による第一種動物取扱業の登録が必要な場合があります。

猫を販売する場合は、事前に動物愛護センターにご相談ください。

## ●多数の猫を飼育したいとき

同一敷地内の住居又は飼養施設で、生後 91 日以上の子猫又は猫を合わせて 10 頭以上飼育している方は、飼養施設がある区の保健センターへ届け出てください。

## ●災害が発生したときのために

飼猫も家族の一員です。いざというときに備え、あなたの大切な猫も安全に避難できるよう、次のことに心がけましょう。

### ◆飼猫のための防災用品

最低限これだけは準備しておきましょう。非常用袋や密閉性バケツなどに入れておくと便利です。また、お気に入りのオモチャ等も準備しておく、非常時でもストレス解消につながることもあります。

- ・エサや水（5 日分 できれば 7 日以上）
- ・キャリーバッグやケージ
- ・首輪やリード
- ・トイレ用具（ビニール袋、ペットシート、猫砂）
- ・飼主や飼猫の情報  
（きずなカード※をご利用ください）

※本市で配布している免許証サイズのカードです。  
くわしくは、各区保健センターまでお問い合わせください。



### ◆日頃から心がけておくこと

#### ・身元を表示しておく。（5 ページ参照）

行方不明になったときに早期発見できるよう、首輪、名札、マイクロチップなど身元を確認できるものをつけておきましょう。

#### ・ワクチンを接種しておく。（18 ページ参照）

感染症を予防するために、ワクチンを接種しておきましょう。

#### ・避妊・去勢手術をしておく。（6 ページ参照）

他の動物と接触したときのトラブルや不必要な繁殖を防ぐために、避妊・去勢手術をしておきましょう。


#### ・ケージやキャリーバッグに慣らしておく。（13 ページ参照）

避難用のケージやキャリーバッグには、普段からときどき体験させて慣らしておきましょう。

# 5 都会派猫の快適ルーム

※  マークは、28ページを見てね。

猫が、室内のみで快適に過ごすためのちょっとした工夫や留意点を紹介します。



## 私たちが快適に暮らすためのお願い



猫はもともと快適スペースを見つける達人です。  
その選択範囲を広げてあげる気持ちが大切です。



### 1 運動したい！

そんなに広くなくても大丈夫。上下に運動できれば満足。



### 2 部屋を眺めたり、逃げ隠れたりできるとイイ！

知らない人が来たときに逃げ込んだり、一匹で落ち着ける場所がほしい。



### 3 トイレやベッドは静かで落ち着ける場所がイイ！

トイレは、換気を考えると、人のトイレや洗面所に置くのもイイ。



### 4 外の風景を眺めたり、鳥の声を聞いたりしてストレス解消！

窓には網戸を入れてネ。



### 5 家の中を自由に歩き回りたい！

できれば猫ドアなんか利用して、自由に出入りできるとイイ。



### 6 ケージにも慣れさせて！

猫の苦手な人が来たとき、ペットホテルなどに預けるとき、災害のとき、大掃除のときなどに便利。他にもいろいろ役立つはず。



### 7 ストレス解消に、おもいっきり遊んだり、爪とぎがしたい！

机の脚にヒモを巻いて爪とぎ器にしたり、爪とぎ器と一緒に遊んだ遊具を使ったり、手作りおもちゃで遊んでほしい。猫草もあるとイイ。



### 8 危険なものに注意して！

ヤカン・ストーブ・電気のコード・針・釘・観葉植物の除草剤などには注意してね。



# 6 猫の便利帳

問い合わせ先	電話番号等	飼育・しつけについて相談したい	病気について相談したい	猫が行方不明になった	猫が飼えなくなった	避妊・去勢手術費用の補助	マイクログチップ装着費用の補助	マイクログチップ情報の登録・変更	猫が死んでしまった	路上で死んでいる猫を見つけた	猫がほしい	猫を販売したい	犬又は猫を合わせて10頭以上飼っている	猫の輸出入検疫について相談したい
動物愛護センター	8:45~12:00、13:00~17:15 ☎762-0380 (代表) Fax762-0423	★	★	★	★	★					★	★		
保健センター	8:45~12:00、13:00~17:15 (土・日曜、祝日休み) ☎Fax 番号は一覧参照			★		★	★						★	
人とペットの共生サポートセンター	10:00~16:30 (土・日曜、祝日休み) ☎681-2211 Fax681-2020	★			★						★			
八事霊園・斎場管理事務所	9:00~17:00 (1月1日休み) ☎832-1750 Fax832-7759								★					
環境事業所	8:00~16:30 (土・日曜休み) もよりの環境事業所に連絡								★	★				
警察署	もよりの警察署に連絡			★										
動物インフォメーションセンター 名古屋市獣医師会	9:00~12:00 (土・日曜、祝日休み) ☎263-1010				★						★			
犬猫などのテレフォンドクター 名古屋市獣医師会	受付時間 水曜日 14:00~16:00 ☎263-1010	★	★											
犬と猫のマイクログチップ情報登録 環境大臣指定登録機関 公益社団法人 日本獣医師会	ウェブサイト <a href="https://reg.mc.env.go.jp/">https://reg.mc.env.go.jp/</a> コールセンター 営業時間 9:00~18:00 (日曜、祝日、1月1日~1月3日休み) ☎03-6384-5320						★							
動物検疫所 中部空港支所	8:30~17:00 ☎0569-38-8577													★



## 名古屋市動物愛護センター

〒464-0022  
名古屋市千種区  
平和公園二丁目 106 番地  
☎ 762-0380 (代表)  
762-1515 (愛護館)  
Fax 762-0423

### ◆交通機関

地下鉄「自由ヶ丘」下車  
徒歩 15分 (鹿子公園経由)  
市バス「千種台中学校」下車  
徒歩 10分 (鹿子公園経由)

“緑と人と動物のふれあいの場”

## 保健センター 一覧

保健センター名	所在地	電話番号	Fax 番号
千種保健センター	千種区星が丘山手 103	753-1971	751-3545
東 保健センター	東区筒井一丁目 7-74	934-1212	937-5145
北 保健センター	北区清水四丁目 17-1	917-6547	911-2343
西 保健センター	西区花の木二丁目 18-1	523-4612	531-2000
中村保健センター	中村区松原町 1 丁目 23-1	433-3036	483-1131
中 保健センター	中区栄四丁目 1-8	265-2257	265-2259
昭和保健センター	昭和区阿由知通 3 丁目 19	735-3959	731-0957
瑞穂保健センター	瑞穂区田辺通三丁目 45-2	837-3253	837-3291

保健センター名	所在地	電話番号	Fax 番号
熱田保健センター	熱田区神宮三丁目 1-15	683-9678	681-5169
中川保健センター	中川区高畑一丁目 223	363-4457	361-2175
港 保健センター	港区港栄二丁目 2-1	651-6486	651-5144
南 保健センター	南区東又兵衛町 5 丁目 1-1	614-2865	614-2818
守山保健センター	守山区小幡一丁目 3-1	796-4617	796-0040
緑 保健センター	緑区相原郷一丁目 715	891-3632	891-5110
名東保健センター	名東区上社二丁目 50	778-3107	773-6212
天白保健センター	天白区島田二丁目 201	807-3907	803-1251