

【訂正内容】

名古屋高速道路公社より騒音予測結果及び環境保全対策について訂正の報告がありましたので、関連する資料について、以下の訂正させていただきます。なお、必要な環境保全対策を講じることで環境基準を満足します。

○ 都市計画審議会の説明資料

https://www.city.nagoya.jp/jutakutoshi/cmsfiles/contents/0000007/7702/setumeisiry_ou.pdf

説明資料 P7

<訂正前>

騒音

* R 9 年度予測

予測位置	時間	西側		東側		環境基準
	区分	予測高さ	予測結果	予測高さ	予測結果	
官民境界 (d B)	昼間	3 階以上	70	3 階以上	69	70
	夜間	最大値	63	最大値	63	65
	昼間	2 階相当	66	2 階相当	66	70
	夜間		62		62	65
	昼間	1 階相当	66	1 階相当	66	70
	夜間		62		62	65
官民境界 から20m (d B)	昼間	2 階相当	58	2 階相当	58	65
	夜間		53		53	60
	昼間	1 階相当	58	1 階相当	58	65
	夜間		53		53	60


<訂正後>

騒音


* R 9 年度予測

予測位置	時間	西側		東側		環境基準
	区分	予測高さ	予測結果	予測高さ	予測結果	
官民境界 (d B)	昼間	3 階以上	69	3 階以上	69	70
	夜間	最大値	63	最大値	63	65
	昼間	2 階相当	67	2 階相当	67	70
	夜間		62		62	65
	昼間	1 階相当	67	1 階相当	67	70
	夜間		62		63	65
官民境界 から20m (d B)	昼間	2 階相当	57	2 階相当	58	65
	夜間		52		54	60
	昼間	1 階相当	57	1 階相当	59	65
	夜間		52		54	60

<訂正前>



<訂正後>



<訂正前>

騒音

* R 9 年度予測

予測位置	時間	北側		南側		環境基準
	区分	予測高さ	予測結果	予測高さ	予測結果	
官民境界 (dB)	昼間	3 階以上	65	3 階以上	65	70
	夜間	最大値	59	最大値	60	65
	昼間	2 階相当	66	2 階相当	65	70
	夜間		60		60	65
	昼間	1 階相当	66	1 階相当	65	70
	夜間		60		60	65
官民境界 から20m (dB)	昼間	2 階相当	55	2 階相当	55	65
	夜間		48		49	60
	昼間	1 階相当	55	1 階相当	55	65
	夜間		48		49	60

<訂正後>

騒音

* R 9 年度予測

予測位置	時間	北側		南側		環境基準
	区分	予測高さ	予測結果	予測高さ	予測結果	
官民境界 (dB)	昼間	3 階以上	66	3 階以上	67	70
	夜間	最大値	60	最大値	62	65
	昼間	2 階相当	66	2 階相当	67	70
	夜間		61		62	65
	昼間	1 階相当	66	1 階相当	67	70
	夜間		60		62	65
官民境界 から20m (dB)	昼間	2 階相当	55	2 階相当	57	65
	夜間		49		50	60
	昼間	1 階相当	54	1 階相当	57	65
	夜間		48		50	60

<訂正前>

騒音

* R 9 年度予測

予測位置	時間	西側		東側		環境基準
	区分	予測高さ	予測結果	予測高さ	予測結果	
官民境界 (dB)	昼間	3 階以上	67	3 階以上	68	70
	夜間	最大値	61	最大値	62	65
	昼間	2 階相当	66	2 階相当	66	70
	夜間		62		62	65
	昼間	1 階相当	67	1 階相当	67	70
	夜間		62		62	65
官民境界 から20m (dB)	昼間	2 階相当	55	2 階相当	55	65
	夜間		50		50	60
	昼間	1 階相当	55	1 階相当	55	65
	夜間		50		50	60

<訂正後>

騒音

* R 9 年度予測

予測位置	時間	西側		東側		環境基準
	区分	予測高さ	予測結果	予測高さ	予測結果	
官民境界 (dB)	昼間	3 階以上	69	3 階以上	69	70
	夜間	最大値	64	最大値	63	65
	昼間	2 階相当	69	2 階相当	68	70
	夜間		64		63	65
	昼間	1 階相当	69	1 階相当	68	70
	夜間		64		63	65
官民境界 から20m (dB)	昼間	2 階相当	56	2 階相当	56	65
	夜間		50		50	60
	昼間	1 階相当	56	1 階相当	56	65
	夜間		50		50	60

- 栄出入口、西渡り線及び南渡り線の整備に関する意見交換会（第二回）の配布用スライド

https://www.city.nagoya.jp/jutakutoshi/cmsfiles/contents/00000007/7702/slide_ikenkoukankai2.pdf

配布用スライド P9

<訂正前>

騒音


予測位置	時間区分	西側 (dB)			予測位置	時間区分	東側 (dB)		
		予測高さ	予測結果	環境基準			予測高さ	予測結果	環境基準
官民境界	昼間	2階相当	66	70	官民境界	昼間	2階相当	66	70
	夜間		62	65		夜間		62	65
	昼間	1階相当	66	70		昼間	1階相当	66	70
	夜間		62	65		夜間		62	65
官民境界から20m	昼間	2階相当	58	65	官民境界から20m	昼間	2階相当	58	65
	夜間		53	60		夜間		53	60
	昼間	1階相当	58	65		昼間	1階相当	58	65
	夜間		53	60		夜間		53	60

<訂正後>


騒音

予測位置	時間区分	西側 (dB)			予測位置	時間区分	東側 (dB)		
		予測高さ	予測結果	環境基準			予測高さ	予測結果	環境基準
官民境界	昼間	2階相当	67	70	官民境界	昼間	2階相当	67	70
	夜間		62	65		夜間		62	65
	昼間	1階相当	67	70		昼間	1階相当	67	70
	夜間		62	65		夜間		63	65
官民境界から20m	昼間	2階相当	57	65	官民境界から20m	昼間	2階相当	58	65
	夜間		52	60		夜間		54	60
	昼間	1階相当	57	65		昼間	1階相当	59	65
	夜間		52	60		夜間		54	60

<訂正前>



<訂正後>



<訂正前>

騒音

予測位置	時間区分	北側 (dB)			予測位置	時間区分	南側 (dB)		
		予測高さ	予測結果	環境基準			予測高さ	予測結果	環境基準
官民境界	昼間	2階相当	66	70	官民境界	昼間	2階相当	65	70
	夜間		60	65		夜間		60	65
	昼間	1階相当	66	70		昼間	1階相当	65	70
	夜間		60	65		夜間		60	65
官民境界から20m	昼間	2階相当	55	65	官民境界から20m	昼間	2階相当	55	65
	夜間		48	60		夜間		49	60
	昼間	1階相当	55	65		昼間	1階相当	55	65
	夜間		48	60		夜間		49	60

<訂正後>

騒音

予測位置	時間区分	北側 (dB)			予測位置	時間区分	南側 (dB)		
		予測高さ	予測結果	環境基準			予測高さ	予測結果	環境基準
官民境界	昼間	2階相当	66	70	官民境界	昼間	2階相当	67	70
	夜間		61	65		夜間		62	65
	昼間	1階相当	66	70		昼間	1階相当	67	70
	夜間		60	65		夜間		62	65
官民境界から20m	昼間	2階相当	55	65	官民境界から20m	昼間	2階相当	57	65
	夜間		49	60		夜間		50	60
	昼間	1階相当	54	65		昼間	1階相当	57	65
	夜間		48	60		夜間		50	60

<訂正前>

騒音

予測位置	時間区分	西側 (dB)			予測位置	時間区分	東側 (dB)		
		予測高さ	予測結果	環境基準			予測高さ	予測結果	環境基準
官民境界	昼間	2階相当	66	70	官民境界	昼間	2階相当	66	70
	夜間		62	65		夜間		62	65
	昼間	1階相当	67	70		昼間	1階相当	67	70
	夜間		62	65		夜間		62	65
官民境界から20m	昼間	2階相当	55	65	官民境界から20m	昼間	2階相当	55	65
	夜間		50	60		夜間		50	60
	昼間	1階相当	55	65		昼間	1階相当	55	65
	夜間		50	60		夜間		50	60

<訂正後>

騒音

予測位置	時間区分	西側 (dB)			予測位置	時間区分	東側 (dB)		
		予測高さ	予測結果	環境基準			予測高さ	予測結果	環境基準
官民境界	昼間	2階相当	69	70	官民境界	昼間	2階相当	68	70
	夜間		64	65		夜間		63	65
	昼間	1階相当	69	70		昼間	1階相当	68	70
	夜間		64	65		夜間		63	65
官民境界から20m	昼間	2階相当	56	65	官民境界から20m	昼間	2階相当	56	65
	夜間		50	60		夜間		50	60
	昼間	1階相当	56	65		昼間	1階相当	56	65
	夜間		50	60		夜間		50	60

○ 栄出入口、西渡り線及び南渡り線の整備に関する意見交換会のスライド

https://www.city.nagoya.jp/jutakutoshi/cmsfiles/contents/0000007/7702/slide_zenta_i_ikenkoukankai.pdf

スライド P10

<訂正前>

騒音


予測位置	時間区分	西側 (dB)			予測位置	時間区分	東側 (dB)		
		予測高さ	予測結果	環境基準			予測高さ	予測結果	環境基準
官民境界	昼間	2階相当	66	70	官民境界	昼間	2階相当	66	70
	夜間		62	65		夜間		62	65
	昼間	1階相当	66	70		昼間	1階相当	66	70
	夜間		62	65		夜間		62	65
官民境界から20m	昼間	2階相当	58	65	官民境界から20m	昼間	2階相当	58	65
	夜間		53	60		夜間		53	60
	昼間	1階相当	58	65		昼間	1階相当	58	65
	夜間		53	60		夜間		53	60

<訂正後>


騒音

予測位置	時間区分	西側 (dB)			予測位置	時間区分	東側 (dB)		
		予測高さ	予測結果	環境基準			予測高さ	予測結果	環境基準
官民境界	昼間	2階相当	67	70	官民境界	昼間	2階相当	67	70
	夜間		62	65		夜間		62	65
	昼間	1階相当	67	70		昼間	1階相当	67	70
	夜間		62	65		夜間		63	65
官民境界から20m	昼間	2階相当	57	65	官民境界から20m	昼間	2階相当	58	65
	夜間		52	60		夜間		54	60
	昼間	1階相当	57	65		昼間	1階相当	59	65
	夜間		52	60		夜間		54	60

<訂正前>



<訂正後>



<訂正前>

騒音

予測位置	時間区分	北側 (dB)			予測位置	時間区分	南側 (dB)		
		予測高さ	予測結果	環境基準			予測高さ	予測結果	環境基準
官民境界	昼間	2階相当	66	70	官民境界	昼間	2階相当	65	70
	夜間		60	65		夜間		60	65
	昼間	1階相当	66	70		昼間	1階相当	65	70
	夜間		60	65		夜間		60	65
官民境界から20m	昼間	2階相当	55	65	官民境界から20m	昼間	2階相当	55	65
	夜間		48	60		夜間		49	60
	昼間	1階相当	55	65		昼間	1階相当	55	65
	夜間		48	60		夜間		49	60

<訂正後>

騒音

予測位置	時間区分	北側 (dB)			予測位置	時間区分	南側 (dB)		
		予測高さ	予測結果	環境基準			予測高さ	予測結果	環境基準
官民境界	昼間	2階相当	66	70	官民境界	昼間	2階相当	67	70
	夜間		61	65		夜間		62	65
	昼間	1階相当	66	70		昼間	1階相当	67	70
	夜間		60	65		夜間		62	65
官民境界から20m	昼間	2階相当	55	65	官民境界から20m	昼間	2階相当	57	65
	夜間		49	60		夜間		50	60
	昼間	1階相当	54	65		昼間	1階相当	57	65
	夜間		48	60		夜間		50	60

<訂正前>

騒音

予測位置	時間区分	西側 (dB)			予測位置	時間区分	東側 (dB)		
		予測高さ	予測結果	環境基準			予測高さ	予測結果	環境基準
官民境界	昼間	2階相当	66	70	官民境界	昼間	2階相当	66	70
	夜間		62	65		夜間		62	65
	昼間	1階相当	67	70		昼間	1階相当	67	70
	夜間		62	65		夜間		62	65
官民境界から20m	昼間	2階相当	55	65	官民境界から20m	昼間	2階相当	55	65
	夜間		50	60		夜間		50	60
	昼間	1階相当	55	65		昼間	1階相当	55	65
	夜間		50	60		夜間		50	60

<訂正後>

騒音

予測位置	時間区分	西側 (dB)			予測位置	時間区分	東側 (dB)		
		予測高さ	予測結果	環境基準			予測高さ	予測結果	環境基準
官民境界	昼間	2階相当	69	70	官民境界	昼間	2階相当	68	70
	夜間		64	65		夜間		63	65
	昼間	1階相当	69	70		昼間	1階相当	68	70
	夜間		64	65		夜間		63	65
官民境界から20m	昼間	2階相当	56	65	官民境界から20m	昼間	2階相当	56	65
	夜間		50	60		夜間		50	60
	昼間	1階相当	56	65		昼間	1階相当	56	65
	夜間		50	60		夜間		50	60

<訂正前>

丸田町JCT(北)・(西)・(南) 断面


予測断面	時間 区分	予測 位置	予測 高さ	予測結果		環境 基準	予測 高さ	予測結果	
				西側	東側			西側	東側
丸田町 JCT(北)	昼間	官民	1 階	66	66	70	※3階 以上	70	69
	夜間	境界	相当	62	62	65		63	63
予測断面	時間 区分	予測 位置	予測 高さ	予測結果		環境 基準	予測 高さ	予測結果	
				北側	南側			北側	南側
丸田町 JCT(西)	昼間	官民	1 階	66	65	70	※3階 以上	65	65
	夜間	境界	相当	60	60	65		59	60
予測断面	時間 区分	予測 位置	予測 高さ	予測結果		環境 基準	予測 高さ	予測結果	
				西側	東側			西側	東側
丸田町 JCT(南)	昼間	官民	1 階	67	67	70	※3階 以上	67	68
	夜間	境界	相当	62	62	65		61	62

<訂正後>


丸田町JCT(北)・(西)・(南) 断面

予測断面	時間 区分	予測 位置	予測 高さ	予測結果		環境 基準	予測 高さ	予測結果	
				西側	東側			西側	東側
丸田町 JCT(北)	昼間	官民	1 階	67	67	70	※3階 以上	69	69
	夜間	境界	相当	62	63	65		63	63
予測断面	時間 区分	予測 位置	予測 高さ	予測結果		環境 基準	予測 高さ	予測結果	
				北側	南側			北側	南側
丸田町 JCT(西)	昼間	官民	1 階	66	67	70	※3階 以上	66	67
	夜間	境界	相当	60	62	65		60	62
予測断面	時間 区分	予測 位置	予測 高さ	予測結果		環境 基準	予測 高さ	予測結果	
				西側	東側			西側	東側
丸田町 JCT(南)	昼間	官民	1 階	69	68	70	※3階 以上	69	69
	夜間	境界	相当	64	63	65		64	63

<訂正前>



<訂正後>



○ 名古屋高速道路及び若宮大通駐車場の都市計画変更に関する説明会のスライド
https://www.city.nagoya.jp/jutakutoshi/cmsfiles/contents/0000007/7702/slide_zenta_i_setsumeikai.pdf

スライド P26

<訂正前>

騒音


予測位置	時間区分	西側 (dB)			予測位置	時間区分	東側 (dB)		
		予測高さ	予測結果	環境基準			予測高さ	予測結果	環境基準
官民境界	昼間	2階相当	66	70	官民境界	昼間	2階相当	66	70
	夜間		62	65		夜間		62	65
	昼間	1階相当	66	70		昼間	1階相当	66	70
	夜間		62	65		夜間		62	65
官民境界から20m	昼間	2階相当	58	65	官民境界から20m	昼間	2階相当	58	65
	夜間		53	60		夜間		53	60
	昼間	1階相当	58	65		昼間	1階相当	58	65
	夜間		53	60		夜間		53	60

<訂正後>


騒音

予測位置	時間区分	西側 (dB)			予測位置	時間区分	東側 (dB)		
		予測高さ	予測結果	環境基準			予測高さ	予測結果	環境基準
官民境界	昼間	2階相当	67	70	官民境界	昼間	2階相当	67	70
	夜間		62	65		夜間		62	65
	昼間	1階相当	67	70		昼間	1階相当	67	70
	夜間		62	65		夜間		63	65
官民境界から20m	昼間	2階相当	57	65	官民境界から20m	昼間	2階相当	58	65
	夜間		52	60		夜間		54	60
	昼間	1階相当	57	65		昼間	1階相当	59	65
	夜間		52	60		夜間		54	60

<訂正前>



<訂正後>



<訂正前>

騒音

予測位置	時間区分	北側 (dB)			予測位置	時間区分	南側 (dB)		
		予測高さ	予測結果	環境基準			予測高さ	予測結果	環境基準
官民境界	昼間	2階相当	66	70	官民境界	昼間	2階相当	65	70
	夜間		60	65		夜間		60	65
	昼間	1階相当	66	70		昼間	1階相当	65	70
	夜間		60	65		夜間		60	65
官民境界から20m	昼間	2階相当	55	65	官民境界から20m	昼間	2階相当	55	65
	夜間		48	60		夜間		49	60
	昼間	1階相当	55	65		昼間	1階相当	55	65
	夜間		48	60		夜間		49	60

<訂正後>

騒音

予測位置	時間区分	北側 (dB)			予測位置	時間区分	南側 (dB)		
		予測高さ	予測結果	環境基準			予測高さ	予測結果	環境基準
官民境界	昼間	2階相当	66	70	官民境界	昼間	2階相当	67	70
	夜間		61	65		夜間		62	65
	昼間	1階相当	66	70		昼間	1階相当	67	70
	夜間		60	65		夜間		62	65
官民境界から20m	昼間	2階相当	55	65	官民境界から20m	昼間	2階相当	57	65
	夜間		49	60		夜間		50	60
	昼間	1階相当	54	65		昼間	1階相当	57	65
	夜間		48	60		夜間		50	60

<訂正前>

騒音

予測位置	時間区分	西側 (dB)			予測位置	時間区分	東側 (dB)		
		予測高さ	予測結果	環境基準			予測高さ	予測結果	環境基準
官民境界	昼間	2階相当	66	70	官民境界	昼間	2階相当	66	70
	夜間		62	65		夜間		62	65
	昼間	1階相当	67	70		昼間	1階相当	67	70
	夜間		62	65		夜間		62	65
官民境界から20m	昼間	2階相当	55	65	官民境界から20m	昼間	2階相当	55	65
	夜間		50	60		夜間		50	60
	昼間	1階相当	55	65		昼間	1階相当	55	65
	夜間		50	60		夜間		50	60

<訂正後>

騒音

予測位置	時間区分	西側 (dB)			予測位置	時間区分	東側 (dB)		
		予測高さ	予測結果	環境基準			予測高さ	予測結果	環境基準
官民境界	昼間	2階相当	69	70	官民境界	昼間	2階相当	68	70
	夜間		64	65		夜間		63	65
	昼間	1階相当	69	70		昼間	1階相当	68	70
	夜間		64	65		夜間		63	65
官民境界から20m	昼間	2階相当	56	65	官民境界から20m	昼間	2階相当	56	65
	夜間		50	60		夜間		50	60
	昼間	1階相当	56	65		昼間	1階相当	56	65
	夜間		50	60		夜間		50	60