

事業系廃棄物減量計画書（令和 年度）

年 月 日

（あて先）名古屋市長

所有者の 住所
（所在地）
氏名
（名称及び代表者の氏名）
電話番号（ ） —

名古屋市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例第25条の規定により、次のとおり提出します。

建築物の所在地						
建築物の名称						
年度 実績	廃棄物の種類		発生量 トン／年 (A+B)	ごみ処分量 トン／年 (A)	資源化量 トン／年 (B)	資源化率 (%) (B)／(A+B)
	古紙	OA用紙（コピー紙等）				
		新聞・雑誌・段ボール				
		機密書類（溶解処理・シュレッダー古紙）				
		雑がみ（包装紙・紙箱等）				
	生ごみ	生ごみ（食品廃棄物）				
		うち食品ロス（可食部）				
	せん定枝類					
	紙おむつ					
	可燃ごみ					
	空き缶					
	空きびん					
	ペットボトル					
	その他	金属類（スプレー缶など）				
		ガラス類（空きびん除く）				
		発泡スチロール				
		プラスチック類（ペットボトル・発泡スチロール除く）				
	不燃ごみ					
	合計（C）		0	0	0	
	年度 計画	廃棄物の種類		発生量 トン／年 (A+B)	ごみ処分量 トン／年 (A)	資源化量 トン／年 (B)
古紙		OA用紙（コピー紙等）				
		新聞・雑誌・段ボール				
		機密書類（溶解処理・シュレッダー古紙）				
		雑がみ（包装紙・紙箱等）				
生ごみ		生ごみ（食品廃棄物）				
		うち食品ロス（可食部）				
せん定枝類						
紙おむつ						
可燃ごみ						
空き缶						
空きびん						
ペットボトル						
その他		金属類（スプレー缶など）				
		ガラス類（空きびん除く）				
		発泡スチロール				
		プラスチック類（ペットボトル・発泡スチロール除く）				
不燃ごみ						
合計（D）		0	0	0		
対前年度比率(%) (D／C)		0%	0%	0%		

（注）この計画書は、前年4月1日から3月31日までの実績及び4月1日から翌年3月31日までの計画を記入してください。
（注）事業系一般廃棄物について記入してください。産業廃棄物については記入しないでください。（日本産業規格A列4番）

1 建築物・事業所の業種(□には該当するものにレ印をつけてください。)

延べ面積	m ²	構造	地上 地下	階 階	テナント数	就業人員
用途の 区分	☐ 事務所 ☐ 大型総合店 ☐ 食料品小売店 ☐ その他小売店 ☐ 卸売業 ☐ ホテル・旅館・結婚式場 ☐ 飲食店 ☐ 文化・スポーツ・娯楽施設 ☐ 学校 ☐ 病院・老人保健施設 ☐ 仕出し・給食業 ☐ 倉庫・運送業 ☐ 工場 ☐ その他()					
建物内の 用途内訳	*事務所 計		m ²		*食堂・飲食店 計	m ²
	*小売店舗 計		m ²		*その他() 計	m ²

	規模	設備の設置状況で該当するものすべてにレ印をつけてください。
廃棄物保管場所	m ²	☐ 保管容器 ☐ 自動貯留機 ☐ 冷蔵庫 ☐ エアコン ☐ その他()
再利用対象物保管場所	m ²	☐ 保管容器 ☐ 選別ヤード ☐ 品種別表示・仕切 ☐ その他()

		廃棄物処理業者			資源回収業者		
		業者名	収集曜日	持込先	業者名	収集曜日	持込先
古紙	OA用紙（コピー紙等）						
	新聞・雑誌・段ボール						
	機密書類 （溶解処理・シュレッダー古紙）						
	雑がみ（包装紙・紙箱等）						
生ごみ（食品廃棄物）							
せん定枝類							
紙おむつ							
可燃ごみ							
空き缶							
空きびん							
ペットボトル							
その他	金属類（スプレー缶など）						
	ガラス類（空きびん除く）						
	発泡スチロール						
	プラスチック類 （ペットボトル・発泡スチロール除く）						
不燃ごみ							

	会社名	職名・氏名	電話番号
廃棄物管理責任者			
建物管理会社			
清掃委託会社			

--

SDGsの17のゴールのうちの多くが環境に関連するものとなっています。名古屋市は事業活動においてSDGsの実現に向け取り組む事業所を「なごやSDGsグリーンパートナーズ」として登録・認定しています。制度の内容や申請に関するより詳しい情報は、市公式ウェブサイトをご覧ください。

☐ 用紙の削減、ペーパーレス化 ☐ 古紙の分別回収など ☐ 事務用品・文具のリユースなど
☐ 食品ロスの削減 ☐ 生ごみのリサイクル ☐ その他の発生抑制、リサイクルの取組