

地球温暖化対策実施状況書

1 地球温暖化対策事業者の概要

地球温暖化対策事業者 (届出者)の名称	株式会社エスカ
地球温暖化対策事業者 (届出者)の住所	名古屋市中村区太閤三丁目1番18号 名古屋KSビル12階
工場等の名称	エスカ
工場等の所在地	愛知県名古屋市中村区椿町6番9号先
業種	不動産業、物品賃貸業
業務部門における 建築物の主たる用途	物販店
建築物の所有形態	賃貸しビル等(賃貸ししている建築物)
事業の概要	駐車場及び地下街(飲食・物販)
計画期間	令和4年4月1日 ～ 令和7年3月31日

2 地球温暖化対策実施状況書の公表方法等

公表期間	令和5年7月31日 ～ 令和6年7月30日		
公表方法		掲示 閲覧	(場所)
	○	ホーム ページ	(HPアドレス) http://www.esca-sc.com
		冊子	(冊子名・ 入手方法)
		その他	(その他詳細)
公表に係る問合せ先	(株)エスカ 施設部 052-452-1181		

3 地球温暖化対策の推進に関する方針及び推進体制

(1) 地球温暖化対策の推進に関する方針

1. 省資源省エネルギー活動を推進する。

2. 従業員への環境に関する教育をすすめ、意識の向上を図る。


3. 廃棄物の発生を抑制し、リサイクルを推進する。

当社は社会の一員としてSDGsに取り組むとしており、その一環として環境管理システムの構築を目指し、全社横断的な組織として「eco委員会」を設置し（令和2年12月、委員長：社長、事務局長：総務部長）、環境問題に関する協議・活動を定期的実施しすることとした。

令和3年9月には、「拡大eco委員会」と組織体制を強化し、同年10月29日には「なごやSDGsグリーンパートナーズ」の「認定エコ事業所」、令和5年1月16日には「認定優良エコ事業所」認定を受けた。

今後とも、人と環境にやさしい愛される街づくりを目指し、一層、環境負荷の軽減などに取り組んでいく。

(2) 地球温暖化対策の推進体制



4 温室効果ガスの排出の状況

計画期間 1 年度目（令和 4 年度）の温室効果ガス排出の状況

①エネルギー起源二酸化炭素の排出量		3, 109	t-CO ₂
（温室効果ガス換算）	②非エネルギー起源二酸化炭素（③を除く。）		t-CO ₂
	③廃棄物の原燃料使用に伴う非エネルギー起源二酸化炭素		t-CO ₂
	④メタン		t-CO ₂
	⑤一酸化二窒素		t-CO ₂
	⑥ハイドロフルオロカーボン類		t-CO ₂
	⑦パーフルオロカーボン類		t-CO ₂
	⑧六ふっ化硫黄		t-CO ₂
	⑨三ふっ化窒素		t-CO ₂
	⑩エネルギー起源二酸化炭素（発電所等配分前）		t-CO ₂
温室効果ガス総排出量（①～⑩合計）		3, 109	t-CO ₂

5 温室効果ガス排出量の抑制に係る目標の達成状況

（1）温室効果ガス排出量の抑制目標の達成状況

温室効果ガスの抑制の目標設定方法	原単位排出量
------------------	--------

項 目	基準年度の実績		目標		計画期間の実績			
	令和 3 年度		令和 6 年度		令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	
温室効果ガス総排出量		t-CO ₂		t-CO ₂		t-CO ₂		t-CO ₂
削減率（対 基準年度）				%		%		%
温室効果ガスみなし総排出量						t-CO ₂		t-CO ₂
削減率（対 基準年度）						%		%

項 目	基準年度の実績		目標		計画期間の実績			
	令和 3 年度		令和 6 年度		令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	
原単位あたりの排出量	0. 1014	t-CO ₂ / m ²	0. 1132	t-CO ₂ / m ²	0. 1065	t-CO ₂ / m ²		t-CO ₂ / m ²
削減率（対 基準年度）			▲ 11. 6	%	▲ 5. 0	%		%
原単位あたりのみなし排出量						t-CO ₂ / m ²		t-CO ₂ / m ²
削減率（対 基準年度）						%		%

（2）進捗状況に対する自己評価（目標の達成／非達成の理由）

【目標設定の考え方】 計画書の基準年度について、令和3年度はコロナ禍による「休業」及び「営業時間短縮」等の影響を受け排出量も低下しているため、コロナ感染症拡大前の平成30年度実績の 0. 1443t-CO ₂ /m ² を基準として考えることにした。 この実績値を令和3年度の排出係数で再計算すると0. 1204t-CO ₂ /m ² となる。目標年次令和6年度まで年1%の削減を掲げ、6年で6%削減とし0. 1132t-CO ₂ /m ² を目標とした。
【進捗状況に対する自己評価】 目標設定の考え方に基づき整理すると、「基準年度令和3年度に対して1%の削減率達成目標」が、基準年度平成30年度に対して4%の削減率達成が目標となる。令和4年度の実績では0. 1065t-CO ₂ /m ² （平成30年度実績に対する削減率11. 5%）となる。現時点では4%を大きく上回る結果となっているが、まだコロナ禍の影響が完全に払しょくされたとは言えない段階である。

- 備考1 温室効果ガスの排出の状況のうち、エネルギー起源二酸化炭素を除く温室効果ガスの排出量については、温室効果ガスの種類ごとに3,000トン以上の場合に限り計上してください。
- 備考2 温室効果ガス総排出量とは、エネルギー起源二酸化炭素の排出量と、種類ごとに3,000トン以上の温室効果ガスの排出量の合算をいいます。
- 備考3 原単位あたりの排出量とは、事業活動の特性を的確に示すものとして事業者自らが選択する工場等の床面積、製品の出荷量その他の指標になる単位量あたりの温室効果ガス排出量をいいます。
- 備考4 温室効果ガスみなし総排出量とは、温室効果ガス総排出量に対し、クレジット等の環境価値に相当するもの及び再生可能エネルギー等の利用による温室効果ガスの削減量等を調整したものをいいます。

6 温室効果ガスの排出の抑制に係る措置の実施状況

(1) 自らの事業活動に伴い排出される温室効果ガスの抑制に係る措置の実施状況

取組の区分	具体的な取組の内容	取組の目標	取組の実施状況
省エネルギー・省資源行動の実践	・中間期における外気冷房の積極的導入する。	3～5月、11～12月の中間期は外気温度が20℃以下の場合に外気冷房を実施する。	・期間中8割で外気冷房を実施。 ・全期間推奨温度にて運転。
省エネルギー・省資源行動の実践	・地下街通路照明の一部（水銀灯・蛍光灯）器具のLED器具への更新を実施する。	随時更新する。地下街共用部の蛍光灯をLEDに更新する。（令和4年度より3ヵ年計画）	・対象となる照明器具の6割をLED化。
省エネルギー・省資源行動の実践	・照明、受変電等 使用していない部屋の照明は消灯する。	随時実施する。	・実施。
省エネルギー・省資源行動の実践	・長時間使用する送風機等のベルトは省エネタイプとする。	随時実施する。	・実施。
一般管理・エネルギー使用量の把握及び管理	・日常的なエネルギー使用状況を把握し定期的な分析を実施する。	年度ごとにエネルギー使用状況をまとめ分析する。	・実施。

(2) 再生可能エネルギー及び未利用エネルギーの利用の状況

ア 計画期間 1 年度目（令和 4 年度）における利用の状況

導入年度	設備等の種類	概要（規模、性能、発生エネルギー量等）

イ 上記のうち、他のものに供給した電力及び熱

区 分	再生可能エネルギーの種類	温室効果ガス換算量（みなしの削減量）
電 力		t-CO ₂
熱		t-CO ₂

(3) 環境価値（クレジット等）の活用状況

計画期間 1 年度目（令和 4 年度）におけるクレジット等の利用

クレジット等の種類	創出地	温室効果ガス換算量（みなしの削減量）
		t-CO ₂
		t-CO ₂
		t-CO ₂
		t-CO ₂

(4) みなしの排出量の算定に利用した温室効果ガス換算量（みなしの削減量）の合計

t-CO ₂

(5) その他の地球温暖化対策に係る措置の実施状況

当社は社会の一員としてSDGsに取り組むとしており、その一環として環境管理システムの構築を目指し、全社横断的な組織として「eco委員会」を設置、その後令和3年9月には一層の取組を強化するため「拡大eco委員会」に組織を見直した。 令和3年10月に名古屋市の「エコ事業所認定」を、令和5年1月に「優良エコ事業所」を取得している。
--

(6) 「環境保全の日」等に特に推進すべき取組の実施状況

社員に対し「環境保全の日」（毎月8日）を周知すると共に、各人ができる環境行動を促した。
