

公表図書

No. _____

基本単価一覧表

令和8年4月1日

名古屋市緑政土木局

「基本単価一覧表」について

- ・ 本資料は、名古屋市緑政土木局が発注する工事・委託業務の積算に用いる単価のうち、名古屋市緑政土木局が独自の調査に基づき定めた単価を一覧にしたものです。
- ・ 本資料に掲載する単価は、令和8年4月1日以降に積算する工事・委託業務に適用します。
- ・ 本資料に掲載以外の資材等については、令和8年3月1日改定以前の最新の単価を使用しています。
- ・ (一財)建設物価調査会が発行する「建設物価」(「Web 建設物価」を含む。) 「土木コスト情報」等または(一財)経済調査会が発行する「積算資料」(「積算資料電子版」を含む。) 「土木施工単価」等(以下「物価資料」という。) に取引価格が掲載されており、物価資料掲載価格を採用している品目については、「単価」欄を空欄としています。物価資料は3月号(季刊のものは1月号)を使用しています。
- ・ 機械損料は、国土交通省が定める「建設機械等損料算定表」(令和6年度版)を使用しています。
- ・ 労務単価は、農林水産省および国土交通省が定める「公共工事設計労務単価」(令和8年3月)、国土交通省が定める「設計業務委託等技術者単価」(令和8年度版)を使用しています。
- ・ 物価の変動その他の事情により、単価を改定することがあります。

目 次

1 資材単価		
1-1 鋼材		1
1-1-1 異形棒鋼		
1-1-2 形鋼		
1-1-3 鋼板		
1-1-4 鋼矢板		
1-1-5 スクラップ		
1-2 セメント・生コンクリート		3
1-2-1 セメント		
1-2-2 生コンクリート		
1-2-3 生コンクリート(早強)		
1-2-4 生コンクリート(早期交通開放型)		
1-2-5 モルタル		
1-2-6 空練りコンクリート		
1-2-7 混和剤		
1-2-8 特殊コンクリート		
1-3 骨材・土・石材		5
1-3-1 砂・砂利		
1-3-2 碎石		
1-3-3 土		
1-3-4 割石・石材		
1-4 木材		6
1-4-1 丸太材		
1-4-2 板材・角材		
1-5 接着剤・塗料		6
1-5-1 接着剤		
1-5-2 塗料		
1-5-3 塗装関連資材		
1-6 コンクリート製品		8
1-6-1 歩車道境界ブロック		
1-6-2 地先境界ブロック		
1-6-3 街渠ブロック		
1-6-4 側溝ブロック		
1-6-5 柵用ブロック		
1-6-6 コンクリート製溝蓋・柵蓋		
1-6-7 横断暗渠		
1-6-8 平板ブロック		
1-6-9 インターロッキングブロック		
1-6-10 コンクリート先端壁ブロック		
1-6-11 コンクリート製境界杭		
1-6-12 コンクリート擬木・階段ブロック		
1-6-13 基礎用ブロック		
1-6-14 マンホール		
1-6-15 ヒューム管(外圧管)		
1-6-16 ヒューム管(推進管)		
1-6-17 ボックスカルバート		
1-6-18 U形プレハブ水路		
1-6-19 開渠ブロック		
1-6-20 コンクリート床版		
1-6-21 コンクリート柵		
1-6-22 積ブロック・張ブロック		

目 次

1-6-23 平ブロック・連節ブロック		
1-6-24 消波・根固めブロック		
1-6-25 カロート		
1-7 鋼材二次製品		18
1-7-1 鉄線・くぎ		
1-7-2 ワイヤロープ		
1-7-3 金網		
1-7-4 摩擦接合用高力ボルト		
1-7-5 各種ボルト		
1-7-6 スタッド		
1-7-7 ロープ用金物		
1-7-8 グレーチング		
1-7-9 受枠		
1-7-10 鋳鉄製人孔蓋		
1-7-11 鋳鉄製柵蓋		
1-8 道路用資材		23
1-8-1 道路鋸		
1-8-2 視線誘導標		
1-8-3 車線分離標		
1-8-4 標識板		
1-8-5 標識柱		
1-8-6 反射鏡		
1-8-7 ガードレール		
1-8-8 ガードパイプ		
1-8-9 ガードフェンス・転落防止柵		
1-8-10 視覚障害者用ブロック・シート		
1-8-11 自転車等放置禁止区域タイル・シート		
1-8-12 歩道橋		
1-9 舗装用資材		27
1-9-1 アスファルト混合物		
1-9-2 ストレートアスファルト・アスファルト乳剤		
1-9-3 コンクリート舗装金具・路盤紙		
1-9-4 排水用導水管		
1-9-5 コンクリートカッタ(ブレード)		
1-9-6 公園用舗装材		
1-9-7 セメントミルク		
1-9-8 防草材		
1-9-9 グラウンド・コート用舗装材		
1-10 橋梁用資材		31
1-10-1 橋梁用PC材料		
1-10-2 橋梁補強工(鋼板巻立て)用鋼材		
1-10-3 副資材費		
1-10-4 橋梁補修材		
1-11 外構資材		32
1-11-1 フェンス		
1-11-2 安全柵・パイプ柵		
1-11-3 車止め		
1-12 配管材		33
1-12-1 ポリエチレン管		
1-12-2 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管		
1-12-3 硬質塩化ビニル管		

目 次

1-12-4 配管用ステンレス鋼鋼管		
1-12-5 支管・継手		
1-12-6 暗渠排水管		
1-12-7 歩道橋排水用資材		
1-13 電気設備製品		34
1-13-1 照明器具(街路灯)		
1-13-2 照明器具(公園灯)		
1-13-3 自動点滅器		
1-13-4 安定器		
1-13-5 ランプ		
1-13-6 照明柱		
1-13-7 電線・ケーブル		
1-13-8 端末処理材料		
1-13-9 電線管・エントランスキャップ		
1-13-10 配電機器・配線器具		
1-13-11 外線・接地材		
1-13-12 埋設標識シート		
1-13-13 電気設備資材		
1-14 電線共同溝用資材		40
1-14-1 電線共同溝用ハンドホール		
1-14-2 ハンドホール関係資材		
1-14-3 多孔陶管		
1-14-4 電線共同溝用電線管		
1-15 樹木・草花		44
1-15-1 高木(常緑)		
1-15-2 高木(落葉)		
1-15-3 中木(常緑)		
1-15-4 中木(落葉)		
1-15-5 低木(常緑)		
1-15-6 低木(落葉)		
1-15-7 生垣		
1-15-8 地被植物(木草本類)		
1-15-9 地被植物(つる性類)		
1-15-10 地被植物(笹類)		
1-15-11 草花		
1-16 緑化資材		50
1-16-1 芝・芝串・人工芝		
1-16-2 造園材		
1-16-3 肥料・土壌改良材等		
1-16-4 樹木用薬剤等		
1-16-5 樹木名板		
1-16-6 灌水用資材		
1-17 公園施設用資材		52
1-17-1 遊具		
1-17-2 遊具修繕用資材		
1-17-3 サービス施設		
1-17-4 サービス施設修繕用資材		
1-17-5 公園用時計		
1-17-6 公園管理施設		
1-17-7 公園管理用薬剤等		
1-17-8 グラウンド・コート施設用資材		

目 次

1-18 公園給排水用資材		55
1-18-1 水飲み		
1-18-2 配管用資材		
1-18-3 公園便所用資材		
1-19 一般土木資材		56
1-19-1 円形空洞型枠		
1-19-2 養生材		
1-19-3 土木シート		
1-19-4 目地材・止水材・防水材		
1-19-5 レンガ・タイル		
1-19-6 保安用品		
1-20 工種別資材		57
1-20-1 推進用資材		
1-20-2 削孔用資材		
1-20-3 薬液注入工		
1-20-4 軟弱地盤処理工		
1-20-5 管更生工		
1-20-6 かご工		
1-20-7 袋詰玉石工		
1-20-8 路面標示用資材		
1-21 測量用資材		60
1-21-1 測量用杭		
1-21-2 測量用鋸		
1-21-3 基準点杭設置用資材		
1-21-4 図面・写真類		
1-22 地質調査用資材		60
1-22-1 機械ボーリング用資材		
1-23 燃料・電力料		60
1-23-1 燃料油・ガス		
1-23-2 電力料		
1-24 処理費等		61
1-24-1 処理費		
1-24-2 産業廃棄物税相当額		
1-25 その他		62
1-25-1 その他		
2 土木工事標準単価・市場単価・施工費		
2-4 地質調査市場単価		62
2-4-1 機械ボーリング		
2-4-2 サンプルング		
2-4-3 サウンディング及び原位置試験		
2-4-4 現場内小運搬		
2-4-5 足場仮設		
2-4-6 間接調査費		
2-4-7 解析等調査業務		
2-4-8 検定費		
2-5 地質調査・土質試験		63
2-5-1 室内物理試験		
2-5-2 室内力学試験		
2-5-3 CBR試験		
2-5-4 原位置試験		
2-6 施工費等		64

目 次

2-6-1	道路関係		
2-6-2	公園緑地関係		
2-6-3	測量関係		
2-6-4	借地料		
2-6-5	仮設材積込取卸費		
2-6-6	継ぎ施工費		
2-6-7	削孔工		
2-6-8	不適樹木伐採		
2-6-9	歩道橋		
2-6-10	グラウンド・コート関係		
3	仮設材等賃料及び損料等		
3-1	鋼製仮設材等		69
3-1-1	鋼矢板		
3-1-2	H形鋼		
3-1-3	鋼製山留材		
3-1-4	覆工板		
3-1-5	鋼製マット		
3-1-6	敷鉄板		
3-1-7	軽量支保材賃料		
3-2	その他仮設材等		72
3-2-1	その他仮設材等		
3-2-2	仮設材等の運搬		
3-2-3	貨物自動車基本運賃		
3-2-4	施工単価計算用単価		
4	機械賃料		
4-1	ブルドーザ及びスクレーバ		74
4-1-1	ブルドーザ		
4-2	掘削及び積込機		74
4-2-1	バックホウ		
4-2-2	クラムシェル		
4-2-3	ホイールローダ		
4-2-4	モータグレーダ		
4-3	運搬機械		75
4-3-1	トラック		
4-3-2	ダンプトラック		
4-3-3	不整地運搬車		
4-4	クレーンその他の荷役機械		75
4-4-1	クローラークレーン		
4-4-2	トラッククレーン		
4-4-3	ラフテレーンクレーン		
4-4-4	高所作業車		
4-4-5	橋梁点検車		
4-5	締固め機械		76
4-5-1	ロードローラ		
4-5-2	タイヤローラ		
4-5-3	振動ローラ		
4-5-4	タンパ		
4-6	空気圧縮機		76
4-6-1	空気圧縮機		
4-7	建設用ポンプ		76
4-7-1	工事用水中モータポンプ(潜水ポンプ)		

目 次

4-8 電気機器		77
4-8-1 発動発電機		
4-9 その他の機器		77
4-9-1 ジェットヒータ		
4-9-2 大型ブレーカ用アタッチメント		
4-9-3 アスファルトフィニッシャ		
4-9-4 ICT関連		
5 機械損料		
5-1 機械損料(その他)		78
5-1-1 トラック・ライトバン		
5-1-2 草刈機・耕うん機		
5-1-3 橋梁関係		
5-1-4 測量用機器		
5-1-5 その他		

名称	規格	単位	20260401 単価	情報公開
1 資材単価				
1-1 鋼材				
1-1-1 異形棒鋼				
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D10	t		物価資料
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D13	t		物価資料
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D16	t		物価資料
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D10	t		物価資料
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t		物価資料
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16～25	t		物価資料
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29～32	t		物価資料
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D35	t		物価資料
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D38	t		物価資料
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D41	t		物価資料
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D51	t		物価資料
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD390 D25	t		物価資料
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD390 D29	t		物価資料
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD390 D32	t		物価資料
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD390 D35	t		物価資料
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD390 D38	t		物価資料
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD390 D41	t		物価資料
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD490 D35	t		物価資料
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD490 D38	t		物価資料
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD490 D41	t		物価資料
鉄筋コンクリート用棒鋼	SR235 径13	t		物価資料
鉄筋コンクリート用棒鋼	SR235 径16～25	t		物価資料
鉄筋コンクリート用棒鋼	SR235 径9	t		物価資料
ねじ鉄筋	SD345 D13	t		物価資料
ねじ鉄筋	SD345 D16	t		物価資料
ねじ鉄筋	SD345 D19	t		物価資料
ねじ鉄筋	SD345 D22	t		物価資料
ねじ鉄筋	SD345 D25	t		物価資料
ねじ鉄筋	SD345 D29	t		物価資料
ねじ鉄筋	SD345 D32	t		物価資料
ねじ鉄筋	SD345 D35	t		物価資料
ねじ鉄筋	SD345 D38	t		物価資料
ねじ鉄筋	SD345 D41	t		物価資料
ねじ鉄筋	SD345 D51	t		物価資料
1-1-2 形鋼				
C T形鋼[橋梁用]Sエキストラ		t		物価資料
C T形鋼エキストラ（橋梁用）	150シリーズ以下	t		物価資料
C T形鋼エキストラ（橋梁用）	175～250シリーズ	t		物価資料
C T形鋼エキストラ（橋梁用）	300シリーズ以上	t		物価資料
H形鋼（販売）G3192 無規格	広幅300以下中300以下細400以下	t		物価資料
H形鋼（販売）G3192 無規格	広幅350中幅500以下細幅500以下	t		物価資料
H形鋼（販売）G3192 無規格	広幅400中幅600細幅600以下	t		物価資料
H形鋼 規格エキストラ	SM400A t ≤ 38	t		物価資料
H形鋼 規格エキストラ	SM490A t ≤ 50	t		物価資料
H形鋼 規格エキストラ	SMA400AW t ≤ 38	t		物価資料
H形鋼 規格エキストラ	SMA490AW t ≤ 50	t		物価資料
H形鋼（C T形鋼用）規格エキストラ	SS400 t ≤ 38	t		物価資料
H形鋼（広幅）SS400	200×200	t		物価資料
H形鋼（広幅）SS400	250×250	t		物価資料
H形鋼（広幅）SS400	300×300	t		物価資料
H形鋼（広幅）SS400	350×350	t		物価資料

名称	規格	単位	20260401 単価	情報公開
H形鋼（広幅） SS400	400×400	t		物価資料
I形鋼（大形）（販売）	無規格 200	t		物価資料
I形鋼（大形）（販売）	無規格 250以上	t		物価資料
橋梁用H形鋼 CT形鋼用販売無規格	広300以下 中300以下 細400以下	t		物価資料
橋梁用H形鋼 CT形鋼用販売無規格	広幅350中幅500以下細幅500以下	t		物価資料
形鋼（大形） 規格エキストラ	SM400A	t		物価資料
形鋼（大形） 規格エキストラ	SM490A	t		物価資料
形鋼（大形） 規格エキストラ	SS400	t		物価資料
溝形鋼（大形）（販売）	無規格 300	t		物価資料
溝形鋼（大形）（販売）	無規格 380	t		物価資料
等辺山形鋼（大形）（販売）	無規格 250	t		物価資料
H形鋼ぐい（販売） SHK400	400×400（フランジ厚30mm以上）	t		物価資料
H形鋼ぐい（販売） SHK400	500×500	t	189,000	公開
1-1-3 鋼板				
鋼板（厚板）（販売）	無規格 $12 \leq t \leq 25$	t		物価資料
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ガーダ形式	t	1,200	公開
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	トラス・アーチ形式	t	1,900	公開
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ボックス形式	t	1,600	公開
中厚板 規格エキストラ	SM400A $t \leq 38$	t		物価資料
中厚板 規格エキストラ	SM400B $25 < t \leq 38$	t		物価資料
中厚板 規格エキストラ	SM400B $t \leq 25$	t		物価資料
中厚板 規格エキストラ	SM400C $25 < t \leq 38$	t		物価資料
中厚板 規格エキストラ	SM400C $38 < t \leq 50$	t		物価資料
中厚板 規格エキストラ	SM400C $t \leq 25$	t		物価資料
中厚板 規格エキストラ	SM490A $t \leq 50$	t		物価資料
中厚板 規格エキストラ	SM490B $25 < t \leq 38$	t		物価資料
中厚板 規格エキストラ	SM490B $t \leq 25$	t		物価資料
中厚板 規格エキストラ	SM490C $25 < t \leq 38$	t		物価資料
中厚板 規格エキストラ	SM490C $38 < t \leq 50$	t		物価資料
中厚板 規格エキストラ	SM490C $t \leq 25$	t		物価資料
中厚板 規格エキストラ	SM490YA $t \leq 25$	t		物価資料
中厚板 規格エキストラ	SM490YB $25 < t \leq 38$	t		物価資料
中厚板 規格エキストラ	SM490YB $t \leq 25$	t		物価資料
中厚板 規格エキストラ	SM520B $25 < t \leq 38$	t		物価資料
中厚板 規格エキストラ	SM520B $t \leq 25$	t		物価資料
中厚板 規格エキストラ	SM520C $25 < t \leq 38$	t		物価資料
中厚板 規格エキストラ	SM520C $38 < t \leq 50$	t		物価資料
中厚板 規格エキストラ	SM520C $t \leq 25$	t		物価資料
中厚板 規格エキストラ	SM570(Q) $6 \leq t \leq 20$	t		物価資料
中厚板 規格エキストラ	SM570(Q) $20 < t \leq 38$	t		物価資料
中厚板 規格エキストラ	SM570(Q) $38 < t \leq 50$	t		物価資料
中厚板 規格エキストラ	SMA400AW $6 \leq t \leq 38$	t		物価資料
中厚板 規格エキストラ	SMA400BW $6 \leq t \leq 25$	t		物価資料
中厚板 規格エキストラ	SMA400BW $25 < t \leq 38$	t		物価資料
中厚板 規格エキストラ	SMA400CW $6 \leq t \leq 25$	t		物価資料
中厚板 規格エキストラ	SMA400CW $25 < t \leq 38$	t		物価資料
中厚板 規格エキストラ	SMA400CW $38 < t \leq 50$	t		物価資料
中厚板 規格エキストラ	SMA490AW $6 \leq t \leq 50$	t		物価資料
中厚板 規格エキストラ	SMA490BW $6 \leq t \leq 25$	t		物価資料
中厚板 規格エキストラ	SMA490BW $25 < t \leq 38$	t		物価資料
中厚板 規格エキストラ	SMA490CW $6 \leq t \leq 25$	t		物価資料
中厚板 規格エキストラ	SMA490CW $25 < t \leq 38$	t		物価資料
中厚板 規格エキストラ	SMA490CW $38 < t \leq 50$	t		物価資料
中厚板 規格エキストラ	SS400	t		物価資料

名称	規格	単位	20260401 単価	情報公開
厚みエキストラ	25 < t ≤ 30	t		物価資料
厚みエキストラ	30 < t ≤ 35	t		物価資料
厚みエキストラ	35 < t ≤ 40	t		物価資料
厚みエキストラ	40 < t ≤ 45	t		物価資料
厚みエキストラ	45 < t ≤ 50	t		物価資料
厚みエキストラ	t = 4.5	t		物価資料
幅厚みエキストラ	厚4.5 < t ≤ 6mm 幅1000 ≤ W ≤ 2000mm	t		物価資料
冷間圧延ステンレス鋼板	SUS304 2 ≤ t ≤ 3	kg		物価資料
冷間圧延ステンレス鋼板	SUS304 t = 1	kg		物価資料
構造用角形鋼管 (STKR400)	3.2 × 90 × 90	t	214,000	公開
1-1-4 鋼矢板				
鋼矢板	SY295	t		物価資料
鋼矢板	SY295 VL、VIL型	t		物価資料
鋼矢板	SYW295	t		物価資料
鋼矢板	SYW295 VL、VIL型	t		物価資料
鋼矢板	SYW295 ハット型 (10H、25H、45H)	t		物価資料
鋼矢板	SYW295 ハット型 (50H)	t		物価資料
鋼矢板 規格エキストラ	SY390	t		物価資料
鋼矢板 規格エキストラ	SYW390	t		物価資料
鋼矢板 規格エキストラ	SYW390 ハット型	t		物価資料
鋼矢板 形状エキストラ	VL、VIL型	t		物価資料
1-1-5 スクラップ				
スクラップ	ステンレス 新切 13cr	kg		物価資料
スクラップ	ステンレス 新切 18cr	kg		物価資料
スクラップ	ヘビーH1	t		物価資料
1-2 セメント・生コンクリート				
1-2-1 セメント				
セメント (高炉B)	25kg 袋入	t		物価資料
セメント (高炉B)	バラ	t		物価資料
セメント (白色ポルトランド)		t		物価資料
セメント (普通ポルトランド)	25kg 袋入	t		物価資料
セメント (普通ポルトランド)	バラ	t		物価資料
1-2-2 生コンクリート				
生コンクリート	18-5-40 高炉	m3		物価資料
生コンクリート	18-5-40	m3		物価資料
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉	m3		物価資料
生コンクリート	18-8-25 (20)	m3		物価資料
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C60%以下	m3		物価資料
生コンクリート	18-8-40 高炉	m3		物価資料
生コンクリート	18-8-40	m3		物価資料
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C60%以下	m3		物価資料
生コンクリート	18-12-25 (20) 高炉	m3		物価資料
生コンクリート	21-5-40 高炉	m3		物価資料
生コンクリート	21-5-40 高炉 W/C55%以下	m3	21,600	公開
生コンクリート	21-5-40 高炉 W/C60%以下	m3		物価資料
生コンクリート	21-8-25 (20)	m3		物価資料
生コンクリート	21-8-25 (20) W/C55%以下	m3	21,600	公開
生コンクリート	21-8-25 (20) W/C60%以下	m3	21,300	公開
生コンクリート	21-8-25 (20) 高炉	m3		物価資料
生コンクリート	21-8-25 (20) 高炉 W/C55%以下	m3		物価資料
生コンクリート	21-8-25 (20) 高炉 W/C60%以下	m3		物価資料
生コンクリート	21-8-40 高炉	m3		物価資料
生コンクリート	21-8-40	m3		物価資料
生コンクリート	21-8-40 高炉 W/C55%以下	m3	21,600	公開

名称	規格	単位	20260401 単価	情報公開
生コンクリート	21-8-40 高炉 W/C60%以下	m ³		物価資料
生コンクリート	21-12-25 (20)	m ³		物価資料
生コンクリート	21-12-25 (20) 高炉	m ³		物価資料
生コンクリート	24-8-25 (20)	m ³		物価資料
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C55%以下	m ³		物価資料
生コンクリート	24-8-25 (20) 高炉	m ³		物価資料
生コンクリート	24-8-25 (20) 高炉 W/C55%以下	m ³		物価資料
生コンクリート	24-8-40 高炉	m ³		物価資料
生コンクリート	24-8-40	m ³		物価資料
生コンクリート	24-12-25 (20)	m ³		物価資料
生コンクリート	24-12-25 (20) 高炉	m ³		物価資料
生コンクリート	27-8-25 (20)	m ³		物価資料
生コンクリート	27-12-25 (20)	m ³		物価資料
生コンクリート	27-8-25 (20) W/C55%以下	m ³	21,600	公開
生コンクリート	30-15-25 (20) C=350 高炉 W/C55%以下	m ³	21,900	公開
生コンクリート	30-15-25 (20) C=350 高炉	m ³		物価資料
生コンクリート	30-8-25 (20)	m ³		物価資料
生コンクリート	30-8-25 (20) W/C50%以下	m ³	21,900	公開
生コンクリート	30-8-25 (20) W/C55%以下	m ³		物価資料
生コンクリート	30-12-25 (20)	m ³		物価資料
生コンクリート	40-8-25 (20)	m ³		物価資料
生コンクリート	40-8-25 (20) W/C55%以下	m ³	24,500	公開
生コンクリート	曲げ4. 5-2. 5-40 工場渡し	m ³		物価資料
生コンクリート	曲げ4. 5-2. 5-40 高炉 工場渡し	m ³		物価資料
生コンクリート	曲げ4. 5-6. 5-40	m ³		物価資料
生コンクリート	曲げ4. 5-6. 5-40 高炉	m ³		物価資料
1-2-3 生コンクリート(早強)				
生コンクリート	18-8-25 (20) 早強	m ³		物価資料
生コンクリート	21-8-25 (20) 早強	m ³		物価資料
生コンクリート	21-12-25 (20) 早強	m ³		物価資料
生コンクリート	21-8-40 早強	m ³		物価資料
生コンクリート	24-8-25 (20) 早強	m ³		物価資料
生コンクリート	24-12-25 (20) 早強	m ³		物価資料
生コンクリート	27-8-25 (20) 早強	m ³		物価資料
生コンクリート	30-8-25 (20) 早強	m ³		物価資料
生コンクリート	40-8-25 (20) 早強	m ³		物価資料
生コンクリート	曲4. 5-2. 5-40 早強 工場渡し	m ³		物価資料
生コンクリート	曲4. 5-6. 5-40 早強	m ³		物価資料
1-2-4 生コンクリート(早期交通開放型)				
生コンクリート	曲げ4. 5-12-20 早期交通開放型	m ³	28,700	公開
1-2-5 モルタル				
モルタル	1:1 高炉	m ³		物価資料
モルタル	1:1	m ³		物価資料
モルタル	1:2 高炉	m ³		物価資料
モルタル	1:2	m ³		物価資料
モルタル	1:3 高炉	m ³		物価資料
モルタル	1:3	m ³		物価資料
1-2-6 空練りコンクリート				
空練りコンクリート	170kg/m ³	m ³	23,000	公開
1-2-7 混和剤				
コンクリート減水剤	ボゾリス	kg		物価資料
起泡剤	アルミ粉	kg		物価資料
着色材		kg	1,150	公開
無収縮剤	セメント系プレミックス 標準混和量1875kg	kg		物価資料

名称	規格	単位	20260401 単価	情報公開
繊維材	モルタル添加剤	k g		物価資料
1-2-8 特殊コンクリート				
超速硬コンクリート	3h圧縮強度240kg/cm2	m3		物価資料
1-3 骨材・土・石材				
1-3-1 砂・砂利				
スクリーニングス	2. 5mm	m3		物価資料
砂	クッション用	m3	3,850	公開
砂	埋め戻し用	m3	5,500	公開
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m3		物価資料
コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m3	6,400	公開
コンクリート用骨材	砂利25mm (洗い)	m3		物価資料
コンクリート用骨材	砂利40mm (洗い)	m3		物価資料
溶融スラグ細骨材	FM-2. 5 (JIS A 5032)	m3	3,510	公開
1-3-2 碎石				
クラッシャーラン	C-20	m3		物価資料
クラッシャーラン	C-30	m3		物価資料
クラッシャーラン	C-40	m3		物価資料
改良碎石	KC-40 修正CBR80%以上 A工場渡し	m3	3,000	公開
改良碎石	KC-40 修正CBR80%以上 B工場渡し	m3	3,100	公開
改良碎石	KC-40 修正CBR80%以上 C工場渡し	m3	3,000	公開
高炉スラグ	HMS 25-0	m3		物価資料
高炉スラグ	クラッシャーラン 40-0	m3		物価資料
再生クラッシャーラン	RC-40	m3		物価資料
種石	人造碎石	kg	138	公開
石粉	JIS-A-5008	kg		物価資料
単粒度碎石	4号30-20mm	m3		物価資料
単粒度碎石	5号20-13mm	m3		物価資料
単粒度碎石	7号5-2. 5mm	m3		物価資料
粒度調整碎石	M-25	m3		物価資料
粒度調整碎石	M-30	m3		物価資料
粒度調整碎石	M-40	m3		物価資料
1-3-3 土				
改良土 (石灰系)	25-0 A工場渡し	m3	1,260	公開
改良土 (石灰系)	50-0 A工場渡し	m3	1,260	公開
改良土 (石灰系)	25-0 B工場渡し	m3	1,370	公開
改良土 (石灰系)	50-0 B工場渡し	m3	1,370	公開
改良土 (石灰系)	25-0 C工場渡し	m3	1,500	公開
改良土 (石灰系)	50-0 C工場渡し	m3	1,500	公開
改良土 (石灰系)	25-0 D工場渡し	m3	1,400	公開
改良土 (石灰系)	50-0 D工場渡し	m3	1,400	公開
山土		m3	4,950	公開
流動化処理土	昼間,地区A(干種,東,北,西,中村,中,名東)	m3	13,000	公開
流動化処理土	夜間,地区A(干種,東,北,西,中村,中,名東)	m3	27,000	公開
流動化処理土	昼間,地区B (地区A以外)	m3	13,700	公開
流動化処理土	夜間,地区B (地区A以外)	m3	27,400	公開
1-3-4 割石・石材				
花崗岩	厚50mm ; 人孔底部石張用	m2	36,800	公開
割栗石	150-200mm	m3		物価資料
割栗石	50-150mm	m3		物価資料
詰石	鉄線蛇枠用(13-15cm)	m3	4,930	公開
割詰石	鉄線蛇枠用(15cm)	m3	4,930	公開
捨石	50kg内外	m3	9,450	公開
捨石	200kg内外	m3	10,200	公開
捨石	500kg内外	m3	12,000	公開

名称	規格	単位	20260401 単価	情報公開
捨石	1,000kg内外	m ³	13,400	公開
橋名板	本磨 厚45×巾150×長450mm(黒御影石)	枚	64,600	公開
玉石	φ150～180	個	530	公開
玉石	径40cm	m ³	24,500	公開
雑割石(四方落し)	控35cm	個	2,730	公開
鉄平石	方形 厚20mm(諏訪産)	m ²	14,700	公開
鉄平石	乱形 厚20mm内外(諏訪産)	m ²	9,660	公開
那智黒	8分	kg	118	公開
木曽ごろた石	φ150～200mm内外、床張・縁石用	t	45,100	公開
木曽ごろた石	φ300mm内外、縁石用	t	40,900	公開
門柱(野面石)	さび系花こう岩(恵那産)	t	110,000	公開
門柱(野面石)	自然石(揖斐石等)	t	85,500	公開
1-4 木材				
1-4-1 丸太材				
松丸太	1. 5m×9cm	本	600	公開
松丸太	2. 3m×9cm	本	770	公開
松丸太	2. 4m×12cm	本	1,360	公開
松丸太	4. 0m×12cm	本	2,150	公開
松丸太	末口15cm L=3. 0m	本	2,280	公開
松丸太杭	; (材積)	m ³	47,200	公開
松丸太太鼓落し(円木用)	長2m 厚18cm 防腐剤加圧注入処理	本	25,800	公開
松丸太太鼓落し(円木用)	長4m 厚18cm 防腐剤加圧注入処理	本	51,200	公開
松丸太太鼓落し(管渠基礎用)	; (材積)	m ³	54,500	公開
杉丸太(防腐剤加圧注入処理品)	長0. 6m 末口6cm	本		物価資料
杉丸太(防腐剤加圧注入処理品)	長0. 6m 末口7. 5cm	本		物価資料
杉丸太(防腐剤加圧注入処理品)	長0. 75m 末口7. 5cm	本		物価資料
杉丸太(防腐剤加圧注入処理品)	長4. 0m 末口6cm	本		物価資料
杉丸太(防腐剤加圧注入処理品)	長6. 3m 中径6cm	本		物価資料
杉丸太杭(非防腐処理)	長1. 5m 末口6cm	本	440	公開
杉丸太杭(防腐剤加圧注入処理品)	長0. 6m 末口6cm	本		物価資料
杉丸太杭(防腐剤加圧注入処理品)	長1. 5m 末口6cm	本		物価資料
杉丸太杭(防腐剤加圧注入処理品)	長1. 8m 末口6cm	本		物価資料
杉丸太杭(防腐剤加圧注入処理品)	長1. 8m 末口7. 5cm	本		物価資料
杉丸太杭(防腐剤加圧注入処理品)	長2. 1m 末口7. 5cm	本		物価資料
切丸太	2. 0m×7. 5cm	本		物価資料
檜小丸太	1. 0m×6cm	本	290	公開
檜小丸太	1. 5m×6cm	本	440	公開
檜小丸太	2. 0m×7. 5cm	本	790	公開
檜小丸太(二ツ割)	1. 5m×9cm	本	410	公開
檜小丸太(二ツ割)	4. 0m×6cm	本	630	公開
1-4-2 板材・角材				
型枠用合板	JAS 板面品質B-C 12×900×1800	枚		物価資料
合板	12×900×1800(型枠用)	m ²		物価資料
雑背板	長2m 巾10cm 厚7. 5mm	m ²	630	公開
雑矢板	2. 0m×3～4. 5cm×12cm	m ³		物価資料
三角材(杉正角1等)	3. 0m×7. 5cm×7. 5cm	m ³	55,000	公開
松正割(管渠基礎用くさび材)	; (材積)	m ³	112,000	公開
正割材	杉 4m×6cm×6cm 特1等	m ³		物価資料
板材(内地材)	杉 4m×1. 1cm×15cm 1等	m ³	54,000	公開
米楯平割(防腐剤加圧注入処理品)	4m×6cm×3cm	本	1,540	公開
枕木	2. 1×0. 14×0. 2m	本		物価資料
1-5 接着剤・塗料				
1-5-1 接着剤				
コンクリート接着剤	打継用	kg	3,640	公開

名称	規格	単位	20260401 単価	情報公開
シール材	エポキシ	k g		物価資料
接着剤	硬質ポリ塩化ビニル管用	k g		物価資料
滑剤	硬質ポリ塩化ビニル管用	k g		物価資料
注入材	エポキシ	k g	4,540	公開
1-5-2 塗料				
エッチングプライマー	K-5633 1種 短バク型	k g		物価資料
エッチングプライマー	K-5633 2種 長バク型	k g		物価資料
エッチングプライマー	原板ブラスト	m ²	340	公開
エポキシ樹脂MIO塗料	下塗り	k g		物価資料
エポキシ樹脂MIO塗料	中・上塗り	k g		物価資料
エポキシ樹脂塗料	下塗り	k g		物価資料
エポキシ樹脂塗料	中塗り	k g		物価資料
エポキシ樹脂塗料	中塗、淡彩	k g		物価資料
エポキシ樹脂塗料	上塗、淡彩	k g		物価資料
ウレタン樹脂塗料	上塗り	k g		物価資料
エッチングプライマー用シンナー		L		物価資料
エポキシ樹脂塗料用シンナー		L		物価資料
ジンクリッチ ペイント	有機厚膜	k g		物価資料
ジンクリッチ ペイント	無機厚膜	k g		物価資料
ジンクリッチプライマー	原板ブラスト	m ²	340	公開
ジンクリッチプライマー	無機系	k g		物価資料
ジンクリッチプライマー	有機系	k g		物価資料
ジンクリッチプライマー用シンナー	無機	L		物価資料
タールフリー変性エポキシ樹脂塗料	(中、上塗)	k g		物価資料
塗料用シンナー	ふっ素樹脂塗料用シンナー 中塗り用	L		物価資料
塗料用シンナー	ふっ素樹脂塗料用シンナー 上塗り用	L		物価資料
フェノール樹脂MIO塗料	下塗り	k g		物価資料
フェノール樹脂MIO塗料	中・上塗り	k g		物価資料
ポリウレタン樹脂塗料 K5659	上塗り塗料3級	kg		物価資料
ポリウレタン樹脂用塗料 K5659	中塗り塗料	kg		物価資料
鉛・クロムフリー合成樹脂調合ペイント	K5516 1種	k g		物価資料
塩化ゴム系塗料	上塗り用 青・緑系	k g		物価資料
塩化ゴム系塗料	上塗り用 赤系	k g		物価資料
塩化ゴム系塗料	上塗り用 中彩B	k g		物価資料
塩化ゴム系塗料	上塗り用 黄・オレンジ系	k g		物価資料
塩化ゴム系塗料	上塗り用 中彩A	k g		物価資料
塩化ゴム系塗料	上塗り用 淡彩	k g		物価資料
塩化ゴム系塗料	上塗り用 白	k g		物価資料
塩化ゴム系塗料	中塗り用 青・緑系	k g		物価資料
塩化ゴム系塗料	中塗り用 赤系	k g		物価資料
塩化ゴム系塗料	中塗り用 黄・オレンジ系	k g		物価資料
塩化ゴム系塗料	中塗り用 中彩A	k g		物価資料
塩化ゴム系塗料	中塗り用 中彩B	k g		物価資料
塩化ゴム系塗料	中塗り用 淡彩	k g		物価資料
塩化ゴム系塗料	中塗り用 白	k g		物価資料
塩化ゴム系塗料用シンナー		L		物価資料
下塗さび止め塗料	鉛・クロムフリーさび止め JIS K 5674	k g		物価資料
原板ブラスト	原板ブラストのみ	m ²	82	公開
合成樹脂調合ペイント K5516	2種 上塗り用 青・緑系	k g		物価資料
合成樹脂調合ペイント K5516	2種 上塗り用 赤系	k g		物価資料
合成樹脂調合ペイント K5516	2種 上塗り用 淡彩	k g		物価資料
合成樹脂調合ペイント K5516	2種 上塗り用 黄・オレンジ系	k g		物価資料
合成樹脂調合ペイント K5516	2種 上塗り用 白	k g		物価資料
合成樹脂調合ペイント K5516	2種 上塗り用 中彩A	k g		物価資料

名称	規格	単位	20260401 単価	情報公開
合成樹脂調合ペイント K5516	2種 上塗り用 中彩B	kg		物価資料
合成樹脂調合ペイント K5516	2種 中塗り用 青・緑系	kg		物価資料
合成樹脂調合ペイント K5516	2種 中塗り用 黄・オレンジ系	kg		物価資料
合成樹脂調合ペイント K5516	2種 中塗り用 淡彩	kg		物価資料
合成樹脂調合ペイント K5516	2種 中塗り用 中彩A	kg		物価資料
合成樹脂調合ペイント K5516	2種 中塗り用 中彩B	kg		物価資料
合成樹脂調合ペイント K5516	2種 中塗り用 赤系	kg		物価資料
合成樹脂調合ペイント K5516	2種 中塗り用 白	kg		物価資料
弱溶剤変性エポキシ樹脂さび止め塗料	下塗り	kg		物価資料
弱溶剤厚膜形ふっ素樹脂中上塗兼用塗料	白色系	kg	9,600	公開
弱溶剤厚膜形ふっ素樹脂中上塗兼用塗料	淡彩色系	kg	10,200	公開
弱溶剤厚膜形ふっ素樹脂中上塗兼用塗料	赤色系	kg	23,100	公開
弱溶剤厚膜形ふっ素樹脂中上塗兼用塗料	黄・オレンジ色系	kg	23,600	公開
弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	中塗、淡彩	kg		物価資料
弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	上塗、淡彩	kg		物価資料
貼紙防止塗料	鉄面下塗り	kg	1,890	公開
貼紙防止塗料	鉄面上塗り 着色	kg	4,470	公開
貼紙防止塗料	鉄面中塗り 着色	kg	1,140	公開
塗料用シンナー	K-2201	L		物価資料
ジンクリッチプライマー用シンナー	有機	L		物価資料
非水分散型アクリル樹脂塗料	蛍光黄	kg	18,100	公開
非水分散型アクリル樹脂塗料	黒	kg	4,860	公開
非水分散型アクリル樹脂塗料	透明	kg	9,800	公開
非水分散型アクリル樹脂塗料	白	kg	4,860	公開
変性エポキシ樹脂塗料	下塗り	kg		物価資料
変性エポキシ樹脂塗料	内面用	kg		物価資料
木部下塗用ペイント	JASS 18M-304	kg		物価資料
1-5-3 塗装関連資材				
研磨紙	P120~220 (230mm×280mm)	枚		物価資料
研磨紙	P220~240 (230mm×280mm)	枚		物価資料
プラスト材	フェロニッケルスラグ	kg		物価資料
プラスト材	鋳鋼製 (ショット)	kg		物価資料
塗膜剥離剤	水性塗膜剥離剤 1m2当使用量 0.5kg	kg		物価資料
1-6 コンクリート製品				
1-6-1 歩車道境界ブロック				
歩車道境界ブロック	180/190×130×600 (D)	個	1,470	公開
歩車道境界ブロック	180/190×150×600 (E)	個	1,470	公開
歩車道境界ブロック	片面 150/170×200×600 (A)	個		物価資料
歩車道境界ブロック	片面 180/205×250×600 (B)	個		物価資料
歩車道境界ブロック	片面 180/210×300×600 (C)	個		物価資料
歩車道境界ブロック	両面 150/190×200×600 (A)	個	1,500	公開
歩車道境界ブロック	両面 180/230×250×600 (B)	個	2,010	公開
歩車道境界ブロック	両面 180/240×300×600 (C)	個	2,470	公開
歩車道境界ブロック (アンカー付)	片面150/170×200×600 (A)	個	2,160	公開
ベース付片面ブロックB	L=2000、防草タイプ	本	16,600	公開
ベース付両面ブロックB	L=2000、防草タイプ	本	17,100	公開
1-6-2 地先境界ブロック				
コンクリート根囲ブロック	A	組	10,700	公開
コンクリート根囲ブロック	B	組	10,200	公開
コンクリート根囲ブロック	C	組	10,500	公開
コンクリート根囲ブロック	D	組	10,300	公開
ベース付地先境界ブロック	120/170×120/170×1000 (A)	個	3,200	公開
ベース付地先境界ブロック	120/170×120/170×1000、切欠 (右型・左型)	個	3,920	公開
擬石ブロック	120×120×600 (一面仕上)	個		物価資料

名称	規格	単位	20260401 単価	情報公開
擬石ブロック	120×120×600（二面仕上）	個	3,020	公開
擬石ブロック	150×150×600（二面仕上）	個	5,370	公開
洗出ブロック	120×120×600（一面仕上）	個		物価資料
洗出ブロック	120×120×600（二面仕上）	個	2,900	公開
地先境界ブロック	120×120×600（A）	個		物価資料
地先境界ブロック	150×120×600（B）	個		物価資料
地先境界ブロック	150×150×600（C）	個		物価資料
1-6-3 街渠ブロック				
L形街渠ブロック（歩道切下げタイプ）	2R、18／69×17／15×104.7	個	11,400	公開
L形街渠ブロック（歩道切下げタイプ）	3R、18／69×17／15×94.2	個	11,400	公開
L形街渠ブロック（歩道切下げタイプ）	4R、18／69×17／15×104.7	個	11,400	公開
L形街渠ブロック（歩道切下げタイプ）	5R、18／69×17／15×98	個	11,400	公開
L形街渠ブロックA（横断歩道タイプ）	18／69×17／15×200	個	17,200	公開
L形街渠ブロックA（乗り入れタイプ）	16.5／67.5×16／15×200	個	17,200	公開
L形街渠ブロックA（切り下げタイプ）	15／67.5×27／15×100	個	8,800	公開
L形街渠ブロックA（標準タイプ）	15／67.5×27／15×200	個	17,200	公開
L形街渠ブロックB（標準タイプ）	18／71×32／15×200	個	18,400	公開
L形街渠ブロックC（標準タイプ）	18／71.5×37／15×200	個	21,100	公開
1-6-4 側溝ブロック				
コンクリートL形	180 330×140×600	個	1,480	公開
コンクリートL形	250A 350×175×600	個		物価資料
コンクリートL形	250B 450×175×600	個		物価資料
コンクリートL形（鉄筋脚付）	180 330×140×600	個	1,920	公開
コンクリートL形（頭なし）	180 255×114×600	個	1,160	公開
コンクリートL形（頭なし、歩道用）	255 255×100×600	個	1,360	公開
コンクリートL形（歩道用）	255 330×150×600	個	1,910	公開
鉄筋コンクリートL形	300 500×155×600	個		物価資料
特殊L形側溝	180, 330×240×1200, 連結プレート含む	個	10,900	公開
コンクリートV形	225 330×120×600	個	1,780	公開
コンクリートV形（乗入用）	225 380×120×600	個	2,320	公開
コンクリートV形（頭なし）	225 255×100×600	個	1,360	公開
横断側溝250 T-25	250×283×2000	本	99,300	公開
横断側溝300A T-25	300×334×2000	本	115,000	公開
横断側溝300B T-25	300×434×2000	本	117,000	公開
横断側溝300C T-25	300×534×2000	本	139,000	公開
横断側溝400A T-25	400×439×2000	本	145,000	公開
横断側溝400B T-25	400×539×2000	本	154,000	公開
自由勾配側溝 300×300	300×300×2000	個		物価資料
自由勾配側溝 300×400	300×400×2000	個		物価資料
自由勾配側溝 300×500	300×500×2000	個		物価資料
自由勾配側溝 300×600	300×600×2000	個		物価資料
自由勾配側溝 300×700	300×700×2000	個		物価資料
自由勾配側溝 300×800	300×800×2000	個		物価資料
自由勾配側溝 400×400	400×400×2000	個		物価資料
自由勾配側溝 400×500	400×500×2000	個		物価資料
自由勾配側溝 400×600	400×600×2000	個		物価資料
自由勾配側溝 400×700	400×700×2000	個		物価資料
自由勾配側溝 400×800	400×800×2000	個		物価資料
自由勾配側溝 500×500	500×500×2000	個		物価資料
自由勾配側溝 500×600	500×600×2000	個		物価資料
自由勾配側溝 500×700	500×700×2000	個		物価資料
自由勾配側溝 500×800	500×800×2000	個		物価資料
鉄筋コンクリートU形	180 180×180×600	個		物価資料
鉄筋コンクリートU形	240 240×240×600	個		物価資料

名称	規格	単位	20260401 単価	情報公開
鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600	個		物価資料
鉄筋コンクリートU形	300C 300×360×600	個		物価資料
鉄筋コンクリートU形	360B 360×360×600	個		物価資料
鉄筋コンクリートU形	450 450×450×600	個		物価資料
鉄筋コンクリートU形	600 600×600×600	個		物価資料
道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 250 250×250×2000	個		物価資料
道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 300A 300×300×2000	個		物価資料
道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 300B 300×400×2000	個		物価資料
道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 300C 300×500×2000	個		物価資料
道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 400A 400×400×2000	個		物価資料
道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 400B 400×500×2000	個		物価資料
道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 500A 500×500×2000	個		物価資料
道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 500B 500×600×2000	個		物価資料
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 250 250×250×2000	個		物価資料
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300A 300×300×2000	個		物価資料
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300B 300×400×2000	個		物価資料
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300C 300×500×2000	個		物価資料
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 400A 400×400×2000	個		物価資料
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 400B 400×500×2000	個		物価資料
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 500A 500×500×2000	個		物価資料
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 500B 500×600×2000	個		物価資料
透水性U形側溝	180×180×600、片面	本	2,490	公開
透水性U形側溝	240×240×600、片面	本	2,870	公開
透水性U形側溝	300×300×600、片面	本	4,540	公開
電柱除けU形側溝 250	250×250×702	個	12,100	公開
電柱除けU形側溝 300A	300×300×702	個	14,300	公開
電柱除けU形側溝 300B	300×400×702	個	17,500	公開
電柱除けU形側溝 300C	300×500×702	個	21,300	公開
1-6-5 樹用ブロック				
L形樹上部ブロック	425×600×150/104 (受枠含、ゲレーチング別)	個	14,800	公開
L形樹上部ブロック	450×600×185/159 (受枠含、ゲレーチング別)	個	13,600	公開
V形樹上部ブロック	450×600×120/100 (受枠含、ゲレーチング別)	個	14,800	公開
コンクリート角樹	450×150×90mm	個	3,870	公開
コンクリート角樹	450×300×90mm	個	6,420	公開
雨水樹ブロックC	240用、W=750kg	個	76,400	公開
雨水樹ブロックC	300用、W=880kg	個	92,300	公開
雨水樹ブロックC (浸透用)	240用、W=750kg	個	79,400	公開
雨水樹ブロックC (浸透用)	300用、W=880kg	個	95,300	公開
雨水樹ブロックD	250用 W=389kg	個	48,500	公開
雨水樹ブロックD	300用 W=538kg	個	64,300	公開
雨水樹ブロックD	400用 W=561kg	個	72,800	公開
雨水樹ブロックD	500用 W=659kg	個	87,500	公開
雨水樹ブロックD (浸透用)	250用 W=389kg	個	51,500	公開
雨水樹ブロックD (浸透用)	300用 W=538kg	個	67,300	公開
雨水樹ブロックD (浸透用)	400用 W=561kg	個	73,000	公開
雨水樹ブロックD (浸透用)	500用 W=659kg	個	90,900	公開
街渠特殊樹ブロック	300×970×1020 (T-14細目ゲレーチング付)	個	129,000	公開
街渠特殊樹ブロック	300×970×1020 (T-14並目ゲレーチング付)	個	102,000	公開
街渠特殊樹ブロック	300×970×1020 (T-20並目ゲレーチング付)	個	104,000	公開
街渠特殊樹ブロック	300×970×1020 (落葉対策蓋付)	個	129,000	公開
街渠特殊樹ブロック (浸透用)	300×970×1020 (T-14細目ゲレーチング付)	個	132,000	公開
街渠特殊樹ブロック (浸透用)	300×970×1020 (T-14並目ゲレーチング付)	個	104,000	公開
街渠特殊樹ブロック (浸透用)	300×970×1020 (T-20並目ゲレーチング付)	個	106,000	公開
街渠特殊樹ブロック (浸透用)	300×970×1020 (落葉対策蓋付)	個	132,000	公開

名称	規格	単位	20260401 単価	情報公開
街渠柵用ブロック	A 50. 5×12×12	個	1,400	公開
街渠柵用ブロック	B 38×12×12	個	1,280	公開
街渠柵用境界ブロック（穴あき）	B 18／20. 5×25×60	個	2,370	公開
街渠柵用境界ブロック（穴あき）	C 18／21×30×60	個	2,660	公開
浸透柵ラベル	40×100	枚	590	公開
浸透柵ラベル	70×100	枚	690	公開
透水性底ふた	φ130 t=80mm	枚	1,290	公開
透水性底ふた	φ190 t=50mm	枚	1,410	公開
特殊街渠柵ブロック H=600用	650×900×750（グレーチング付）	個	92,800	公開
特殊街渠柵ブロック H=900用	650×900×1050（グレーチング付）	個	110,000	公開
特殊柵ブロック L形側溝用	300×900×1071（T-20並目グレーチング付）	組	99,700	公開
特殊柵ブロック L形側溝用（浸透用）	300×900×1071（T-20並目グレーチング付）	個	105,000	公開
柵縁ブロック（コの字形）	12×12×60	個		物価資料
柵境界ブロック	C 14×7. 5×60	個		物価資料
柵用ブロック	（1）30×30×50. 5 受枠付	個	23,100	公開
柵用ブロック	A 4. 5×30×60	個		物価資料
柵用ブロック	C 4. 5×30×22. 5／20	個		物価資料
柵用ブロック	D 4. 5×30×20	個	4,310	公開
柵用ブロック	E 4. 5×30×30	個	5,140	公開
柵用ブロック	F 4. 5×30×10	個	2,200	公開
柵用ブロック（まどあり）	B 4. 5×30×22. 5／20	個		物価資料
柵用ブロック（穴あき）	（2）30×30×50	個	16,800	公開
柵用ブロック（浸透用）	D 6. 5×30×20	個	6,500	公開
柵用ブロック（浸透用）	E 6. 5×30×30	個	7,890	公開
柵用ブロック（浸透用）	F 6. 5×30×10	個	3,490	公開
柵用ブロック A'	600×300×45 浸透用底穴付	個	11,900	公開
1-6-6 コンクリート製溝蓋・柵蓋				
U形用蓋（1種）	180 25×4×60	枚		物価資料
U形用蓋（1種）	240 33×4. 5×60	枚		物価資料
U形用蓋（1種）	300 40×6×60	枚		物価資料
U形用蓋（1種）	360 46×6. 5×60	枚		物価資料
U形用蓋（1種）	450 56×7×60	枚		物価資料
U形用蓋（1種）	600 74×7. 5×60	枚		物価資料
U形用蓋（2種）	180 25×9×60	枚		物価資料
U形用蓋（2種）	240 33×10×60	枚		物価資料
U形用蓋（2種）	300 40×10×60	枚		物価資料
U形用蓋（2種）	360 46×10×60	枚		物価資料
U形用蓋（2種）	450 56×12×60	枚		物価資料
U形用蓋（2種）	600 74×15×60	枚		物価資料
街渠柵蓋	A 36×36×8	枚	3,910	公開
街渠柵蓋	B 38×35×8	枚	3,910	公開
街渠柵蓋	C 38×38×8	枚	3,380	公開
自由勾配側溝用蓋 軽荷重用	300用 400×55/95×500	枚	1,590	公開
自由勾配側溝用蓋 軽荷重用	400用 500×65/110×500	枚	2,210	公開
自由勾配側溝用蓋 軽荷重用	500用 600×70/125×500	枚	2,740	公開
自由勾配側溝用蓋 車道用	300用 400×95×500	枚		物価資料
自由勾配側溝用蓋 車道用	400用 500×110×500	枚		物価資料
自由勾配側溝用蓋 車道用	500用 600×125×500	枚		物価資料
側溝柵蓋	34×32×5	枚		物価資料
道路用側溝カラー蓋（1種）	250 36.2×9×50 溝付 標準色	枚	4,470	公開
道路用側溝カラー蓋（1種）	300 41.2×9.5×50 溝付 標準色	枚	5,090	公開
道路用側溝カラー蓋（3種）	250 36.2×9×50 溝付 標準色	枚	5,690	公開
道路用側溝カラー蓋（3種）	300 41.2×9.5×50 溝付 標準色	枚	6,930	公開
道路用側溝蓋 3種	250 36. 2×9×50	枚		物価資料

名称	規格	単位	20260401 単価	情報公開
道路用側溝蓋 3種	300 41. 2×9. 5×50	枚		物価資料
道路用側溝蓋 3種	400 51. 2×11×50	枚		物価資料
道路用側溝蓋 3種	500 62. 2×12. 5×50	枚		物価資料
道路用側溝蓋 (1種)	250 36. 2×9×50	枚		物価資料
道路用側溝蓋 (1種)	300 41. 2×9. 5×50	枚		物価資料
道路用側溝蓋 (1種)	400 51. 2×11×50	枚		物価資料
道路用側溝蓋 (1種)	500 62. 2×12. 5×50	枚		物価資料
洗出U形側溝蓋 (1種)	180 250×600×40	枚	2,160	公開
洗出U形側溝蓋 (1種)	240 330×600×45	枚	3,240	公開
洗出U形側溝蓋 (2種)	240 330×600×100	枚	5,320	公開
洗出U形側溝蓋 (2種)	300 400×600×100	枚	7,310	公開
電柱除けU形側溝用蓋 250用	36. 2×9×35. 1	枚	2,200	公開
電柱除けU形側溝用蓋 300用	41. 2×9×35. 1	枚	2,430	公開
1-6-7 横断暗渠				
暗渠ブロック	240×240×1000mm T=25	本	17,400	公開
暗渠ブロック	300×300×1000mm T=25	本	22,700	公開
暗渠ブロック	360×360×1000mm T=25	本	27,100	公開
暗渠ブロック	450×450×1000mm T=25	本	36,300	公開
横断暗渠250 T-25	250*240*1000	本	20,600	公開
横断暗渠300A T-25	300*290*1000	本	22,800	公開
横断暗渠300B T-25	300*390*1000	本	24,600	公開
横断暗渠300C T-25	300*490*1000	本	29,700	公開
横断暗渠400A T-25	400*390*1000	本	35,700	公開
横断暗渠400B T-25	400*490*1000	本	39,200	公開
横断暗渠500A T-25	500*490*1000	本	47,300	公開
横断暗渠500B T-25	500*590*1000	本	51,000	公開
1-6-8 平板ブロック				
擬石平板 (非透水)	300×300×60mm	枚		物価資料
擬石平板 (非透水)	300×300×80mm	枚	750	公開
擬石平板 (非透水)	300×600×60mm	枚		物価資料
洗出平板 (非透水)	300×300×60mm	枚		物価資料
洗出平板 (非透水)	300×300×80mm	枚	980	公開
洗出平板 (非透水)	300×600×60mm	枚		物価資料
歩道用カラー平板ブロック (透水性)	300×300×60mm	枚		物価資料
歩道用平板ブロック (カラー)	300×300×60	枚		物価資料
歩道用平板ブロック	300×300×60	枚		物価資料
1-6-9 インターロッキングブロック				
インターロッキングブロック	ブロック厚6cm 標準品	m ²		物価資料
インターロッキングブロック	ブロック厚8cm 標準品	m ²		物価資料
透水性インターロッキングブロック	ブロック厚6cm カラー	m ²		物価資料
透水性インターロッキングブロック	ブロック厚8cm カラー	m ²		物価資料
1-6-10 コンクリート先端壁ブロック				
コンクリート先端壁ブロック1号	W40/60 H75 L50/60	基	115,000	公開
コンクリート先端壁ブロック2号	W80/100 H85 L70/80	基	238,000	公開
コンクリート先端壁ブロック3号A	W110/150 H85 L90/110	基	391,000	公開
コンクリート先端壁ブロック3号B	W110/150 H110 L90/110	基	441,000	公開
コンクリート先端壁ブロック4号A	W45/60 H90 L200	基	314,000	公開
コンクリート先端壁ブロック4号B	W40/55 H90 L200	基	314,000	公開
コンクリート先端壁ブロック5号	W30/50 H70 L20/30	基	98,400	公開
コンクリート先端壁ブロック6号	W50/110 H70 L45/55	基	163,000	公開
1-6-11 コンクリート製境界杭				
道路境界杭	国土交通省型 120×120	本		物価資料
1-6-12 コンクリート擬木・階段ブロック				
コンクリート擬木	クヌギ φ100×1000mm 2穴	本	4,770	公開

名称	規格	単位	20260401 単価	情報公開
コンクリート擬木	クヌギ φ100×1200mm 2穴	本	5,430	公開
コンクリート擬木	クヌギ φ100×1500mm 2穴	本	6,680	公開
コンクリート擬木	クヌギ φ100×2000mm 2穴	本	8,180	公開
コンクリート擬木	クヌギ 径100 長1200mm	本	4,860	公開
コンクリート擬木	クヌギ 径100 長1500mm	本	5,890	公開
コンクリート擬木	クヌギ 径60 長250mm	本	830	公開
コンクリート擬木杭	クヌギ φ80×500mm 2穴インサート加工	本	2,110	公開
階段ブロック	450×500×100/60mm	個	4,900	公開
1-6-13 基礎用ブロック				
コンクリートブロック	150×150×350mm	個	819	公開
コンクリートブロック	200×200×400mm	個	910	公開
コンクリートブロック	250×250×450mm	個	1,540	公開
コンクリートブロック	300×300×400mm	個	2,230	公開
コンクリートブロック	300×300×450mm	個	2,400	公開
コンクリートブロック	450×500×500mm	個	11,000	公開
コンクリートブロック	600×600×800mm	個	20,400	公開
コンクリートブロック	180×180×350mm	個	740	公開
コンクリートブロック	180×180×450mm	個	910	公開
コンクリートブロック	350×350×600mm	個	4,730	公開
コンクリートブロック	300×300×500mm	個	2,690	公開
コンクリートブロック	400×400×450mm	個	4,730	公開
コンクリートブロック	500×500×600mm	個	10,700	公開
コンクリートブロック	500×500×900mm	個	16,100	公開
コンクリートブロック（ベンチA用）	350/250×500×150/100mm	個	7,720	公開
コンクリートブロック（ベンチB用）	400×140×150mm	個	5,790	公開
コンクリートブロック（ベンチF、F'用）	650×180×180mm	個	16,800	公開
コンクリートブロック（ベンチC'用）	670×200×180mm	個	9,910	公開
コンクリートブロック（ベンチG用）	600×150×200mm	個	9,940	公開
コンクリートブロック（円木用）	100/300×500×200mm	個	5,630	公開
コンクリートブロック（標識用）	(A) 500×500×600mm	個	10,300	公開
コンクリートブロック（標識用）	(B) 500×500×900mm	個	15,500	公開
コンクリートブロック（標識用）	(C) 500×500×1200mm	個	23,800	公開
コンクリートブロック（標識用）	(D) 300×300×400mm	個	2,150	公開
コンクリートブロック（標識用）	(E) 400×400×500mm	個	5,060	公開
防護柵基礎用コンクリートブロック	30×30×23	個	2,040	公開
防護柵基礎用コンクリートブロック	30×30×40	個	2,900	公開
防護柵基礎用コンクリートブロック	35/50×20/30×23	個	5,020	公開
防護柵基礎用コンクリートブロック	50×25×23	個	2,760	公開
1-6-14 マンホール				
躯体ブロック 0号丸 1200	径750×高1200	個		物価資料
躯体ブロック 0号丸 1500	径750×高1500	個		物価資料
躯体ブロック 0号丸 600	径750×高600	個		物価資料
躯体ブロック 0号丸 900	径750×高900	個		物価資料
躯体ブロック 1号丸 1200	径900×高1200	個		物価資料
躯体ブロック 1号丸 1500	径900×高1500	個		物価資料
躯体ブロック 1号丸 1800	径900×高1800	個		物価資料
躯体ブロック 1号丸 600	径900×高600	個		物価資料
躯体ブロック 1号丸 900	径900×高900	個		物価資料
躯体ブロック 2号丸 1200	径1200×高1200	個		物価資料
躯体ブロック 2号丸 1500	径1200×高1500	個		物価資料
躯体ブロック 2号丸 1800	径1200×高1800	個		物価資料
躯体ブロック 2号丸 2100	径1200×高2100	個		物価資料
躯体ブロック 2号丸 2400	径1200×高2400	個		物価資料
躯体ブロック 2号丸 900	径1200×高900	個		物価資料

名称	規格	単位	20260401 単価	情報公開
斜壁ブロック 0号丸 300	上径600×下径750×高300	個		物価資料
斜壁ブロック 0号丸 450	上径600×下径750×高450	個		物価資料
斜壁ブロック 1号丸 300	上径600×下径900×高300	個		物価資料
斜壁ブロック 1号丸 450	上径600×下径900×高450	個		物価資料
斜壁ブロック 1号丸 600	上径600×下径900×高600	個		物価資料
斜壁ブロック 2号丸 300	上径600×下径1200×高300	個		物価資料
斜壁ブロック 2号丸 450	上径600×下径1200×高450	個		物価資料
斜壁ブロック 2号丸 600	上径600×下径1200×高600	個		物価資料
調整リング 各号共通 100	径600×高100	個		物価資料
調整リング 各号共通 150	径600×高150	個		物価資料
調整リング 各号共通 50	径600×高50	個		物価資料
直壁ブロック 0号丸 1200	径750×高1200	個		物価資料
直壁ブロック 0号丸 1500	径750×高1500	個		物価資料
直壁ブロック 0号丸 300	径750×高300	個		物価資料
直壁ブロック 0号丸 600	径750×高600	個		物価資料
直壁ブロック 0号丸 900	径750×高900	個		物価資料
直壁ブロック 1号丸 1200	径900×高1200	個		物価資料
直壁ブロック 1号丸 1500	径900×高1500	個		物価資料
直壁ブロック 1号丸 1800	径900×高1800	個		物価資料
直壁ブロック 1号丸 300	径900×高300	個		物価資料
直壁ブロック 1号丸 600	径900×高600	個		物価資料
直壁ブロック 1号丸 900	径900×高900	個		物価資料
直壁ブロック 2号丸 1200	径1200×高1200	個		物価資料
直壁ブロック 2号丸 1500	径1200×高1500	個		物価資料
直壁ブロック 2号丸 1800	径1200×高1800	個		物価資料
直壁ブロック 2号丸 600	径1200×高600	個		物価資料
直壁ブロック 2号丸 900	径1200×高900	個		物価資料
底版ブロック 0号丸		個		物価資料
底版ブロック 1号丸		個		物価資料
底版ブロック 2号丸		個		物価資料
1-6-15 ヒューム管(外圧管)				
ヒューム管(外圧管1種) B形	1000×82×2430	本		物価資料
ヒューム管(外圧管1種) B形	1100×88×2430	本		物価資料
ヒューム管(外圧管1種) B形	1200×95×2430	本		物価資料
ヒューム管(外圧管1種) B形	1350×103×2430	本		物価資料
ヒューム管(外圧管1種) B形	150×26×2000	本		物価資料
ヒューム管(外圧管1種) B形	200×27×2000	本		物価資料
ヒューム管(外圧管1種) B形	250×28×2000	本		物価資料
ヒューム管(外圧管1種) B形	300×30×2000	本		物価資料
ヒューム管(外圧管1種) B形	350×32×2000	本		物価資料
ヒューム管(外圧管1種) B形	400×35×2430	本		物価資料
ヒューム管(外圧管1種) B形	450×38×2430	本		物価資料
ヒューム管(外圧管1種) B形	500×42×2430	本		物価資料
ヒューム管(外圧管1種) B形	600×50×2430	本		物価資料
ヒューム管(外圧管1種) B形	700×58×2430	本		物価資料
ヒューム管(外圧管1種) B形	800×66×2430	本		物価資料
ヒューム管(外圧管1種) B形	900×75×2430	本		物価資料
ヒューム管(外圧管2種) B形	200×27×2000	本		物価資料
ヒューム管(外圧管2種) B形	250×28×2000	本		物価資料
ヒューム管(外圧管2種) B形	300×30×2000	本		物価資料
ヒューム管(外圧管2種) B形	350×32×2000	本		物価資料
ヒューム管(外圧管2種) B形	400×35×2430	本		物価資料
ヒューム管(外圧管2種) B形	450×38×2430	本		物価資料
ヒューム管(外圧管2種) B形	500×42×2430	本		物価資料

名称	規格	単位	20260401 単価	情報公開
ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形	600×50×2430	本		物価資料
ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形	700×58×2430	本		物価資料
ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形	800×66×2430	本		物価資料
ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形	1000×82×2430	本		物価資料
ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形	1100×88×2430	本		物価資料
ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形	1200×95×2430	本		物価資料
ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形	1350×103×2430	本		物価資料
ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形	900×75×2430	本		物価資料
ヒューム管（半切管、外圧１種）Ｂ形	1000×82×1200 ｺﾞﾑ輪付	本		物価資料
ヒューム管（半切管、外圧１種）Ｂ形	1100×88×1200 ｺﾞﾑ輪付	本		物価資料
ヒューム管（半切管、外圧１種）Ｂ形	1200×95×1200 ｺﾞﾑ輪付	本		物価資料
ヒューム管（半切管、外圧１種）Ｂ形	1350×103×1200 ｺﾞﾑ輪付	本		物価資料
ヒューム管（半切管、外圧１種）Ｂ形	150×26×1000 ｺﾞﾑ輪付	本		物価資料
ヒューム管（半切管、外圧１種）Ｂ形	200×27×1000 ｺﾞﾑ輪付	本		物価資料
ヒューム管（半切管、外圧１種）Ｂ形	250×28×1000 ｺﾞﾑ輪付	本		物価資料
ヒューム管（半切管、外圧１種）Ｂ形	300×30×1000 ｺﾞﾑ輪付	本		物価資料
ヒューム管（半切管、外圧１種）Ｂ形	350×32×1000 ｺﾞﾑ輪付	本		物価資料
ヒューム管（半切管、外圧１種）Ｂ形	400×35×1200 ｺﾞﾑ輪付	本		物価資料
ヒューム管（半切管、外圧１種）Ｂ形	450×38×1200 ｺﾞﾑ輪付	本		物価資料
ヒューム管（半切管、外圧１種）Ｂ形	500×42×1200 ｺﾞﾑ輪付	本		物価資料
ヒューム管（半切管、外圧１種）Ｂ形	600×50×1200 ｺﾞﾑ輪付	本		物価資料
ヒューム管（半切管、外圧１種）Ｂ形	700×58×1200 ｺﾞﾑ輪付	本		物価資料
ヒューム管（半切管、外圧１種）Ｂ形	800×66×1200 ｺﾞﾑ輪付	本		物価資料
ヒューム管（半切管、外圧１種）Ｂ形	900×75×1200 ｺﾞﾑ輪付	本		物価資料
ヒューム管（半切管、外圧２種）Ｂ形	1000× 82×1200 ｺﾞﾑ輪付	本		物価資料
ヒューム管（半切管、外圧２種）Ｂ形	1100× 88×1200 ｺﾞﾑ輪付	本		物価資料
ヒューム管（半切管、外圧２種）Ｂ形	1200× 95×1200 ｺﾞﾑ輪付	本		物価資料
ヒューム管（半切管、外圧２種）Ｂ形	1350×103×1200 ｺﾞﾑ輪付	本		物価資料
ヒューム管（半切管、外圧２種）Ｂ形	900× 75×1200 ｺﾞﾑ輪付	本		物価資料
1-6-16 ヒューム管(推進管)				
ヒューム管（推進管１種）	1000×100×2430 ｸﾅｰｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ 共	本		物価資料
ヒューム管（推進管１種）	1000×100×2430 ｸﾅｰなし	本	141,000	公開
ヒューム管（推進管１種）	1100×105×2430 ｸﾅｰｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ 共	本		物価資料
ヒューム管（推進管１種）	1100×105×2430 ｸﾅｰなし	本	159,000	公開
ヒューム管（推進管１種）	1200×115×2430 ｸﾅｰｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ 共	本		物価資料
ヒューム管（推進管１種）	1200×115×2430 ｸﾅｰなし	本	189,000	公開
ヒューム管（推進管１種）	1350×125×2430 ｸﾅｰｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ 共	本		物価資料
ヒューム管（推進管１種）	1350×125×2430 ｸﾅｰなし	本	238,000	公開
ヒューム管（推進管１種）	1500×140×2430 ｸﾅｰｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ 共	本		物価資料
ヒューム管（推進管１種）	1500×140×2430 ｸﾅｰなし	本	288,000	公開
ヒューム管（推進管１種）	1650×150×2430 ｸﾅｰｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ 共	本		物価資料
ヒューム管（推進管１種）	1650×150×2430 ｸﾅｰなし	本	363,000	公開
ヒューム管（推進管１種）	1800×160×2430 ｸﾅｰｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ 共	本		物価資料
ヒューム管（推進管１種）	1800×160×2430 ｸﾅｰなし	本	392,000	公開
ヒューム管（推進管１種）	600×80×2430 ｸﾅｰｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ 共	本		物価資料
ヒューム管（推進管１種）	600×80×2430 ｸﾅｰなし	本	99,500	公開
ヒューム管（推進管１種）	700×90×2430 ｸﾅｰｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ 共	本		物価資料
ヒューム管（推進管１種）	700×90×2430 ｸﾅｰなし	本	113,000	公開
ヒューム管（推進管１種）	800×80×2430 ｸﾅｰｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ 共	本		物価資料
ヒューム管（推進管１種）	800×80×2430 ｸﾅｰなし	本	98,600	公開
ヒューム管（推進管１種）	900×90×2430 ｸﾅｰｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ 共	本		物価資料
ヒューム管（推進管１種）	900×90×2430 ｸﾅｰなし	本	118,000	公開
ヒューム管（半切管、推進１種）	1000×100×1200 ｸﾅｰなし	本	119,000	公開
ヒューム管（半切管、推進１種）	1100×105×1200 ｸﾅｰなし	本	135,000	公開

名称	規格	単位	20260401 単価	情報公開
ヒューム管（半切管、推進１種）	1200×115×1200 ｶﾅｰなし	本	161,000	公開
ヒューム管（半切管、推進１種）	1350×125×1200 ｶﾅｰなし	本	202,000	公開
ヒューム管（半切管、推進１種）	1500×140×1200 ｶﾅｰなし	本	244,000	公開
ヒューム管（半切管、推進１種）	1650×150×1200 ｶﾅｰなし	本	309,000	公開
ヒューム管（半切管、推進１種）	1800×160×1200 ｶﾅｰなし	本	333,000	公開
ヒューム管（半切管、推進１種）	600×80×1200 ｶﾅｰなし	本	84,500	公開
ヒューム管（半切管、推進１種）	700×90×1200 ｶﾅｰなし	本	96,800	公開
ヒューム管（半切管、推進１種）	800×80×1200 ｶﾅｰなし	本	83,700	公開
ヒューム管（半切管、推進１種）	900×90×1200 ｶﾅｰなし	本	101,000	公開
1-6-17 ボックスカルバート				
ボックスカルバート	1000×1000×2000mm T=14	本	226,000	公開
ボックスカルバート	1000×1000×2000mm T=25	本	240,000	公開
ボックスカルバート	1000×600×2000mm T=14	本	188,000	公開
ボックスカルバート	1000×600×2000mm T=25	本	200,000	公開
ボックスカルバート	1000×800×2000mm T=14	本	207,000	公開
ボックスカルバート	1000×800×2000mm T=25	本	220,000	公開
ボックスカルバート	1200×1000×2000mm T=14	本	245,000	公開
ボックスカルバート	1200×1000×2000mm T=25	本	261,000	公開
ボックスカルバート	1200×1200×2000mm T=14	本	262,000	公開
ボックスカルバート	1200×1200×2000mm T=25	本	279,000	公開
ボックスカルバート	1200×900×2000mm T=14	本	216,000	公開
ボックスカルバート	1200×900×2000mm T=25	本	230,000	公開
ボックスカルバート	1300×1000×2000mm T=14	本	260,000	公開
ボックスカルバート	1300×1000×2000mm T=25	本	277,000	公開
ボックスカルバート	1300×1300×2000mm T=14	本	288,000	公開
ボックスカルバート	1300×1300×2000mm T=25	本	306,000	公開
ボックスカルバート	1300×800×2000mm T=14	本	242,000	公開
ボックスカルバート	1300×800×2000mm T=25	本	235,000	公開
ボックスカルバート	1500×1000×2000mm T=14	本	299,000	公開
ボックスカルバート	1500×1000×2000mm T=25	本	318,000	公開
ボックスカルバート	1500×1200×2000mm T=14	本	317,000	公開
ボックスカルバート	1500×1200×2000mm T=25	本	338,000	公開
ボックスカルバート	1500×1500×2000mm T=14	本	345,000	公開
ボックスカルバート	1500×1500×2000mm T=25	本	367,000	公開
ボックスカルバート	1500×900×2000mm T=14	本	289,000	公開
ボックスカルバート	1500×900×2000mm T=25	本	308,000	公開
ボックスカルバート	1800×1000×2000mm T=14	本	344,000	公開
ボックスカルバート	1800×1000×2000mm T=25	本	366,000	公開
ボックスカルバート	1800×1200×2000mm T=14	本	364,000	公開
ボックスカルバート	1800×1200×2000mm T=25	本	387,000	公開
ボックスカルバート	1800×1500×2000mm T=14	本	393,000	公開
ボックスカルバート	1800×1500×2000mm T=25	本	418,000	公開
ボックスカルバート	1800×1800×2000mm T=14	本	422,000	公開
ボックスカルバート	1800×1800×2000mm T=25	本	449,000	公開
ボックスカルバート	2000×1000×2000mm T=14	本	409,000	公開
ボックスカルバート	2000×1000×2000mm T=25	本	435,000	公開
ボックスカルバート	2000×1200×2000mm T=14	本	430,000	公開
ボックスカルバート	2000×1200×2000mm T=25	本	458,000	公開
ボックスカルバート	2300×1400×1500mm T=14	本	419,000	公開
ボックスカルバート	2300×1400×1500mm T=25	本	446,000	公開
ボックスカルバート	2300×1800×1500mm T=14	本	456,000	公開
ボックスカルバート	2300×1800×1500mm T=25	本	485,000	公開
ボックスカルバート	2300×2300×1500mm T=14	本	502,000	公開
ボックスカルバート	2300×2300×1500mm T=25	本	534,000	公開

名称	規格	単位	20260401 単価	情報公開
ボックスカルバート	2400×1500×1500mm T=14	本	457,000	公開
ボックスカルバート	2400×1500×1500mm T=25	本	486,000	公開
ボックスカルバート	2400×1800×1500mm T=14	本	485,000	公開
ボックスカルバート	2400×1800×1500mm T=25	本	516,000	公開
ボックスカルバート	2400×2000×1500mm T=14	本	504,000	公開
ボックスカルバート	2400×2000×1500mm T=25	本	536,000	公開
ボックスカルバート	2400×2400×1500mm T=14	本	542,000	公開
ボックスカルバート	2400×2400×1500mm T=25	本	577,000	公開
ボックスカルバート	2500×1500×1500mm T=14	本	485,000	公開
ボックスカルバート	2500×1500×1500mm T=25	本	515,000	公開
ボックスカルバート	2500×1800×1500mm T=14	本	514,000	公開
ボックスカルバート	2500×1800×1500mm T=25	本	547,000	公開
ボックスカルバート	2500×2000×1500mm T=14	本	534,000	公開
ボックスカルバート	2500×2000×1500mm T=25	本	568,000	公開
ボックスカルバート	2500×2500×1500mm T=14	本	583,000	公開
ボックスカルバート	2500×2500×1500mm T=25	本	620,000	公開
ボックスカルバート	500×500×1000mm T=14	本	58,200	公開
ボックスカルバート	500×500×1000mm T=25	本	61,800	公開
ボックスカルバート	600×500×1000mm T=14	本	72,200	公開
ボックスカルバート	600×500×1000mm T=25	本	76,900	公開
ボックスカルバート	800×600×2000mm T=14	本	175,000	公開
ボックスカルバート	800×600×2000mm T=25	本	186,000	公開
ボックスカルバート	800×800×2000mm T=14	本	183,000	公開
ボックスカルバート	800×800×2000mm T=25	本	194,000	公開
ボックスカルバート	900×600×2000mm T=14	本	182,000	公開
ボックスカルバート	900×600×2000mm T=25	本	193,000	公開
ボックスカルバート	900×900×2000mm T=14	本	204,000	公開
ボックスカルバート	900×900×2000mm T=25	本	217,000	公開
1-6-18 U形プレハブ水路				
R C 柵板 (U形柵渠用)	300×50×1495	枚		物価資料
U型アーム	H1200×W1000mm	本		物価資料
U型アーム	H1200×W800mm	本	13,500	公開
U型アーム	H600×W1000mm	本		物価資料
U型アーム	H600×W600mm	本		物価資料
U型アーム	H900×W1000mm	本		物価資料
U型アーム	H900×W600mm	本		物価資料
1-6-19 開渠ブロック				
開渠ブロック	1000×1000×2000mm	本		物価資料
開渠ブロック	1100×1100×2000mm	本	97,900	公開
開渠ブロック	1200×1200×2000mm	本		物価資料
開渠ブロック	600×600×2000mm	本	40,100	公開
開渠ブロック	600×800×2000mm	本	55,600	公開
開渠ブロック	700×700×2000mm	本	48,300	公開
開渠ブロック	800×1000×2000mm	本	80,600	公開
開渠ブロック	800×1200×2000mm	本	94,900	公開
開渠ブロック	800×800×2000mm	本	60,800	公開
開渠ブロック	900×1200×2000mm	本	97,900	公開
開渠ブロック	900×900×2000mm	本	68,500	公開
1-6-20 コンクリート床版				
コンクリート床版	T-14 W=1m t=150mm	枚	41,100	公開
コンクリート床版	T-20 W=1m t=200mm	枚	46,500	公開
コンクリート床版	歩道用 (500kg/m ²) W=1m t=100mm	枚	22,800	公開
1-6-21 コンクリート柵				
R C 杭	150×150×2500mm	本	11,600	公開

名称	規格	単位	20260401 単価	情報公開
R C 杭	150×150×2700mm	本	13,700	公開
R C 柵板 (コンクリート柵用)	長1495×300×50mm	枚	2,640	公開
R C 柵板 (コンクリート柵用)	長1995×300×50mm	枚	3,260	公開
1-6-22 積ブロック・張ブロック				
コンクリート積ブロック	JIS滑面 150kg/個未満	m ²		物価資料
コンクリート積ブロック	JIS粗面 150kg/個未満	m ²		物価資料
積ブロック		kg		物価資料
張ブロック		kg		物価資料
間知ブロック	控350	m ²		物価資料
1-6-23 平ブロック・連節ブロック				
平ブロック	控120	m ²		物価資料
1-6-24 消波・根固めブロック				
消波・根固めブロック	0.5t	個	20,400	公開
消波・根固めブロック	1.0t	個	34,800	公開
消波・根固めブロック	2.0t	個	56,400	公開
1-6-25 カロート				
カロートA	800×680×750	組	58,000	公開
カロートB	800×680×300, t=150	個	21,100	公開
1-7 鋼材二次製品				
1-7-1 鉄線・くぎ				
亜鉛メッキ鋼より線	2種A級 22mm2	kg		物価資料
亜鉛引鉄線	#8 径4 JISG3547	kg		物価資料
鉄丸くぎ	N100 #8×100	kg		物価資料
鉄丸くぎ	N65 #11×65	kg		物価資料
鉄丸くぎ	N75 #10×75	kg		物価資料
1-7-2 ワイヤロープ				
ワイヤロープ (4号品 6×24)	径16 A種	m		物価資料
ワイヤロープ (4号品 6×24)	径9 A種	m		物価資料
1-7-3 金網				
メタルラス	プラス 0号	m ²		物価資料
鉄筋金網 (SD295)	D13×100~250	t		物価資料
鉄筋金網 (SD295)	D6×150×150	m ²		物価資料
溶接金網 (G3551)	径5.0×150×150	m ²		物価資料
1-7-4 摩擦接合用高力ボルト				
摩擦接合用高力ボルト (トルシア)	S10T M20×50	組		物価資料
摩擦接合用高力ボルト (トルシア)	S10T M20×55	組		物価資料
摩擦接合用高力ボルト (トルシア)	S10T M20×60	組		物価資料
摩擦接合用高力ボルト (トルシア)	S10T M20×65	組		物価資料
摩擦接合用高力ボルト (トルシア)	S10T M20×70	組		物価資料
摩擦接合用高力ボルト (トルシア)	S10T M20×75	組		物価資料
摩擦接合用高力ボルト (トルシア)	S10T M22×100	組		物価資料
摩擦接合用高力ボルト (トルシア)	S10T M22×105	組		物価資料
摩擦接合用高力ボルト (トルシア)	S10T M22×110	組		物価資料
摩擦接合用高力ボルト (トルシア)	S10T M22×115	組		物価資料
摩擦接合用高力ボルト (トルシア)	S10T M22×120	組		物価資料
摩擦接合用高力ボルト (トルシア)	S10T M22×125	組		物価資料
摩擦接合用高力ボルト (トルシア)	S10T M22×130	組		物価資料
摩擦接合用高力ボルト (トルシア)	S10T M22×135	組		物価資料
摩擦接合用高力ボルト (トルシア)	S10T M22×140	組		物価資料
摩擦接合用高力ボルト (トルシア)	S10T M22×145	組		物価資料
摩擦接合用高力ボルト (トルシア)	S10T M22×50	組		物価資料
摩擦接合用高力ボルト (トルシア)	S10T M22×55	組		物価資料
摩擦接合用高力ボルト (トルシア)	S10T M22×60	組		物価資料
摩擦接合用高力ボルト (トルシア)	S10T M22×65	組		物価資料

19

名称	規格	単位	20260401 単価	情報公開
摩擦接合用高力ボルト（六角）	F 1 0 T M 2 2 × 9 5	組		物価資料
摩擦接合用高力ボルト（六角）	F 1 0 T M 2 4 × 1 0 0	組		物価資料
摩擦接合用高力ボルト（六角）	F 1 0 T M 2 4 × 1 0 5	組		物価資料
摩擦接合用高力ボルト（六角）	F 1 0 T M 2 4 × 6 0	組		物価資料
摩擦接合用高力ボルト（六角）	F 1 0 T M 2 4 × 6 5	組		物価資料
摩擦接合用高力ボルト（六角）	F 1 0 T M 2 4 × 7 0	組		物価資料
摩擦接合用高力ボルト（六角）	F 1 0 T M 2 4 × 7 5	組		物価資料
摩擦接合用高力ボルト（六角）	F 1 0 T M 2 4 × 8 0	組		物価資料
摩擦接合用高力ボルト（六角）	F 1 0 T M 2 4 × 8 5	組		物価資料
摩擦接合用高力ボルト（六角）	F 1 0 T M 2 4 × 9 0	組		物価資料
摩擦接合用高力ボルト（六角）	F 1 0 T M 2 4 × 9 5	組		物価資料
摩擦接合用高力ボルト（六角）	耐候性 F 1 0 T W M 2 2 × 1 0 0	組		物価資料
摩擦接合用高力ボルト（六角）	耐候性 F 1 0 T W M 2 2 × 1 0 5	組		物価資料
摩擦接合用高力ボルト（六角）	耐候性 F 1 0 T W M 2 2 × 1 1 0	組		物価資料
摩擦接合用高力ボルト（六角）	耐候性 F 1 0 T W M 2 2 × 1 1 5	組		物価資料
摩擦接合用高力ボルト（六角）	耐候性 F 1 0 T W M 2 2 × 1 2 0	組		物価資料
摩擦接合用高力ボルト（六角）	耐候性 F 1 0 T W M 2 2 × 1 2 5	組		物価資料
摩擦接合用高力ボルト（六角）	耐候性 F 1 0 T W M 2 2 × 1 3 0	組		物価資料
摩擦接合用高力ボルト（六角）	耐候性 F 1 0 T W M 2 2 × 1 3 5	組		物価資料
摩擦接合用高力ボルト（六角）	耐候性 F 1 0 T W M 2 2 × 1 4 0	組		物価資料
摩擦接合用高力ボルト（六角）	耐候性 F 1 0 T W M 2 2 × 1 4 5	組		物価資料
摩擦接合用高力ボルト（六角）	耐候性 F 1 0 T W M 2 2 × 1 5 0	組		物価資料
摩擦接合用高力ボルト（六角）	耐候性 F 1 0 T W M 2 2 × 5 0	組		物価資料
摩擦接合用高力ボルト（六角）	耐候性 F 1 0 T W M 2 2 × 5 5	組		物価資料
摩擦接合用高力ボルト（六角）	耐候性 F 1 0 T W M 2 2 × 6 0	組		物価資料
摩擦接合用高力ボルト（六角）	耐候性 F 1 0 T W M 2 2 × 6 5	組		物価資料
摩擦接合用高力ボルト（六角）	耐候性 F 1 0 T W M 2 2 × 7 0	組		物価資料
摩擦接合用高力ボルト（六角）	耐候性 F 1 0 T W M 2 2 × 7 5	組		物価資料
摩擦接合用高力ボルト（六角）	耐候性 F 1 0 T W M 2 2 × 8 0	組		物価資料
摩擦接合用高力ボルト（六角）	耐候性 F 1 0 T W M 2 2 × 8 5	組		物価資料
摩擦接合用高力ボルト（六角）	耐候性 F 1 0 T W M 2 2 × 9 0	組		物価資料
摩擦接合用高力ボルト（六角）	耐候性 F 1 0 T W M 2 2 × 9 5	組		物価資料
1-7-5 各種ボルト				
Uボルト	目隠し板用	式	170	公開
六角ボルト	M 1 2 × 1 4 0 mm	本		物価資料
1-7-6 スタッド				
スタッドジベル（設置費込み）	φ 1 9 × 2 5 0	本	384	公開
スタッドジベル（設置費込み）	φ 2 2 × 2 5 0	本	519	公開
1-7-7 ロープ用金物				
ターンバックル	両フック型 φ 9 × 1 5 0 mm	本		物価資料
ワイヤクリップ	2 5 mm 鋳物	個		物価資料
1-7-8 グレーチング				
グレーチング L形側溝樹用（フェン付）	T-14細目 290×390×25 ノスリップ*	枚	6,680	公開
グレーチング L形側溝樹用（フェン付）	T-14細目 320×340×38	枚	8,770	公開
グレーチング L形側溝樹用（フェン付）	T-14細目 320×340×38 ノスリップ*	枚	8,770	公開
グレーチング L形側溝樹用（フェン付）	T-14並目 320×340×38	枚	5,990	公開
グレーチング L形側溝樹用（フェン付）	T-14並目 320×340×38 ノスリップ*	枚	5,990	公開
グレーチング L形側溝樹用（フェン付）	T-2細目 292×390×25 ノスリップ*	枚	6,670	公開
グレーチング V形側溝樹用（フェン付）	T-14並目 296×400×50	枚	13,800	公開
グレーチング V形側溝樹用（フェン付）	T-14細目 296×400×50 ノスリップ*	枚	16,200	公開
グレーチング V形側溝樹用（フェン付）	T-2細目 296×400×50 ノスリップ*	枚	15,000	公開
グレーチング U形側溝180用	T-14細目 498×240×25 ノスリップ*	枚	8,160	公開
グレーチング U形側溝180用	T-14並目 995×240×25	枚	8,530	公開
グレーチング U形側溝180用	T-14並目 995×240×25 ノスリップ*	枚	8,530	公開

名称	規格	単位	20260401 単価	情報公開
グレーチング U形側溝180用	T-2細目 498×225×25 ノンスリップ*	枚	4,430	公開
グレーチング U形側溝180用	T-2並目 995×240×25	枚	8,400	公開
グレーチング U形側溝180用	T-2並目 995×240×25 ノンスリップ*	枚	8,400	公開
グレーチング U形側溝240用	T-14細目 498×300×25 ノンスリップ*	枚	8,760	公開
グレーチング U形側溝240用	T-14並目 995×300×32	枚	9,580	公開
グレーチング U形側溝240用	T-14並目 995×300×32 ノンスリップ*	枚	9,580	公開
グレーチング U形側溝240用	T-2細目 498×285×25 ノンスリップ*	枚	5,960	公開
グレーチング U形側溝240用	T-2並目 995×300×25	枚	9,280	公開
グレーチング U形側溝240用	T-2並目 995×300×25 ノンスリップ*	枚	9,280	公開
グレーチング U形側溝300用	T-14細目 498×360×32 ノンスリップ*	枚	11,600	公開
グレーチング U形側溝300用	T-14並目 995×375×44	枚	13,500	公開
グレーチング U形側溝300用	T-14並目 995×375×44 ノンスリップ*	枚	13,500	公開
グレーチング U形側溝300用	T-2細目 498×360×25 ノンスリップ*	枚	10,900	公開
グレーチング U形側溝300用	T-2並目 995×360×25	枚	10,200	公開
グレーチング U形側溝300用	T-2並目 995×360×25 ノンスリップ*	枚	10,200	公開
グレーチング 雨水樹C240用 (チェーン付)	T-14細目 494×450×38/50 ノンスリップ*	枚	18,800	公開
グレーチング 雨水樹C240用 (チェーン付)	T-14並目 995×450×50	枚	20,100	公開
グレーチング 雨水樹C240用 (チェーン付)	T-20並目 995×450×50	枚	22,400	公開
グレーチング 雨水樹C240用 (チェーン付)	T-2細目 997×450×25/50 ノンスリップ*	枚	27,800	公開
グレーチング 雨水樹C300用 (チェーン付)	T-14細目 494×500×38/50 ノンスリップ*	枚	20,600	公開
グレーチング 雨水樹C300用 (チェーン付)	T-14並目 995×500×50	枚	23,300	公開
グレーチング 雨水樹C300用 (チェーン付)	T-20並目 995×500×50	枚	24,400	公開
グレーチング 雨水樹C300用 (チェーン付)	T-2細目 997×500×25/50 ノンスリップ*	枚	30,500	公開
グレーチング 雨水樹C360用 (チェーン付)	T-14細目 494×550×38/54 ノンスリップ*	枚	22,700	公開
グレーチング 雨水樹C360用 (チェーン付)	T-14並目 995×550×55	枚	27,100	公開
グレーチング 雨水樹C360用 (チェーン付)	T-20並目 995×550×55	枚	29,400	公開
グレーチング 雨水樹C360用 (チェーン付)	T-2細目 997×550×32/52 ノンスリップ*	枚	37,100	公開
グレーチング 雨水樹C450用 (チェーン付)	T-14細目 494×700×44/64 ノンスリップ*	枚	33,900	公開
グレーチング 雨水樹C450用 (チェーン付)	T-14並目 490×700×65	枚	23,400	公開
グレーチング 雨水樹C450用 (チェーン付)	T-14並目 501×700×65	枚	23,400	公開
グレーチング 雨水樹C450用 (チェーン付)	T-20並目 490×700×65	枚	23,400	公開
グレーチング 雨水樹C450用 (チェーン付)	T-20並目 501×700×65	枚	23,800	公開
グレーチング 雨水樹C450用 (チェーン付)	T-2細目 494×700×38/63 ノンスリップ*	枚	25,700	公開
グレーチング 雨水樹D250用 (チェーン・取手付)	T-14細目 972×350×44/50 ノンスリップ*	枚	36,600	公開
グレーチング 雨水樹D250用 (チェーン・取手付)	T-2細目 972×350×45/50 ノンスリップ*	枚	29,500	公開
グレーチング 雨水樹D250用 (チェーン付)	T-14並目 965×350×44/50	枚	17,700	公開
グレーチング 雨水樹D250用 (チェーン付)	T-20並目 965×350×44/50	枚	17,700	公開
グレーチング 雨水樹D300用 (チェーン・取手付)	T-14細目 972×400×48/56 ノンスリップ*	枚	44,300	公開
グレーチング 雨水樹D300用 (チェーン・取手付)	T-2細目 972×400×50/56 ノンスリップ*	枚	32,600	公開
グレーチング 雨水樹D300用 (チェーン付)	T-14並目 960×400×50/56	枚	23,400	公開
グレーチング 雨水樹D300用 (チェーン付)	T-20並目 960×400×50/56	枚	23,400	公開
グレーチング 雨水樹D400用 (チェーン・取手付)	T-14細目 485×500×54/61 ノンスリップ*	枚	31,300	公開
グレーチング 雨水樹D400用 (チェーン・取手付)	T-2細目 972×500×55/61 ノンスリップ*	枚	37,900	公開
グレーチング 雨水樹D400用 (チェーン付)	T-14並目 960×500×55/61	枚	28,400	公開
グレーチング 雨水樹D400用 (チェーン付)	T-20並目 960×500×55/61	枚	27,900	公開
グレーチング 雨水樹D500用 (チェーン・取手付)	T-14細目 485×600×75/81 ノンスリップ*	枚	47,600	公開
グレーチング 雨水樹D500用 (チェーン・取手付)	T-2細目 972×600×75/81 ノンスリップ*	枚	51,200	公開
グレーチング 雨水樹D500用 (チェーン付)	T-14並目 466×600×75/81	枚	22,800	公開
グレーチング 雨水樹D500用 (チェーン付)	T-14並目 501×600×75/81	枚	24,500	公開
グレーチング 雨水樹D500用 (チェーン付)	T-20並目 466×600×75/81	枚	22,800	公開
グレーチング 雨水樹D500用 (チェーン付)	T-20並目 501×600×75/81	枚	24,000	公開
グレーチング 街渠樹450用 (チェーン付)	T-14細目 330×400×38	枚	10,300	公開
グレーチング 街渠樹450用 (チェーン付)	T-14細目 330×400×38 ノンスリップ*	枚	10,300	公開
グレーチング 街渠樹450用 (チェーン付)	T-14並目 335×400×38	枚	7,010	公開

名称	規格	単位	20260401 単価	情報公開
グレーチング 街渠樹450用 (フェン付)	T-14並目 335×400×38 ノスリップ*	枚	7,010	公開
グレーチング 街渠樹D用 (フェン付)	T-14細目 292×410×33	枚	7,810	公開
グレーチング 街渠樹D用 (フェン付)	T-14並目 292×410×38	枚	6,350	公開
グレーチング 集水樹300用 (フェン付)	T-2並目 370×365×32 ノスリップ*	枚	6,050	公開
グレーチング 集水樹300用 (受枠・フェン付)	T-14細目 393×400×25 ノスリップ*	枚	13,200	公開
グレーチング 集水樹450用 (フェン付)	T-14並目 537×550×50 ノスリップ*	枚	22,100	公開
グレーチング 集水樹450用 (フェン付)	T-2並目 545×550×32 ノスリップ*	枚	16,600	公開
グレーチング 集水樹450用 (受枠・フェン付)	T-14細目 550×543×32 ノスリップ*	枚	23,800	公開
グレーチング 集水樹450用 (受枠・フェン付)	T-2細目 553×550×25 ノスリップ*	枚	18,400	公開
グレーチング 特殊街渠樹A用 (フェン付)	T-20並目 395×700×65	枚	20,500	公開
グレーチング 特殊街渠樹A用 (フェン付)	T-25並目 395×700×65	枚	22,900	公開
グレーチング 樹用 (フェン付)	T-20並目 995×400×50	枚	18,200	公開
グレーチング 樹用 (フェン付)	T-20並目 995×400×50 ノスリップ*	枚	18,200	公開
グレーチング(かさ上げ) U形側溝A240用	T-14細目 594×330×25/85 ノスリップ*	枚	16,200	公開
グレーチング(かさ上げ) U形側溝A240用	T-14並目 605×330×38/83	枚	10,400	公開
グレーチング(かさ上げ) U形側溝A240用	T-20並目 605×330×44/84	枚	10,400	公開
グレーチング(かさ上げ) U形側溝A240用	T-2細目 594×330×19/39 ノスリップ*	枚	10,500	公開
グレーチング(かさ上げ) U形側溝A300用	T-14細目 594×400×32/82 ノスリップ*	枚	21,100	公開
グレーチング(かさ上げ) U形側溝A300用	T-14並目 605×400×44/84	枚	11,800	公開
グレーチング(かさ上げ) U形側溝A300用	T-20並目 607×400×50/85	枚	19,200	公開
グレーチング(かさ上げ) U形側溝A300用	T-2細目 594×400×25/50 ノスリップ*	枚	16,100	公開
グレーチング(かさ上げ) U形側溝A360用	T-14細目 594×460×38/83 ノスリップ*	枚	24,700	公開
グレーチング(かさ上げ) U形側溝A360用	T-14並目 607×460×50/85	枚	21,200	公開
グレーチング(かさ上げ) U形側溝A360用	T-20並目 607×460×50/85	枚	21,200	公開
グレーチング(かさ上げ) U形側溝A360用	T-2細目 594×460×25/55 ノスリップ*	枚	18,000	公開
グレーチング(かさ上げ) U形側溝A450用	T-14細目 590×560×44/99 ノスリップ*	枚	33,800	公開
グレーチング(かさ上げ) U形側溝A450用	T-14並目 607×560×55/100	枚	26,500	公開
グレーチング(かさ上げ) U形側溝A450用	T-20並目 607×560×65/100	枚	29,400	公開
グレーチング(かさ上げ) U形側溝A450用	T-2細目 594×560×32/57 ノスリップ*	枚	24,600	公開
グレーチング(かさ上げ) U形側溝B, C250用	T-14細目 494×360×32/87 ノスリップ*	枚	11,000	公開
グレーチング(かさ上げ) U形側溝B, C250用	T-14並目 485×360×38/88	枚	10,100	公開
グレーチング(かさ上げ) U形側溝B, C250用	T-20並目 485×360×44/89	枚	10,400	公開
グレーチング(かさ上げ) U形側溝B, C250用	T-2細目 494×360×19/89 ノスリップ*	枚	8,590	公開
グレーチング(かさ上げ) U形側溝B, C300用	T-14細目 494×410×32/92 ノスリップ*	枚	12,100	公開
グレーチング(かさ上げ) U形側溝B, C300用	T-14並目 485×410×44/94	枚	11,700	公開
グレーチング(かさ上げ) U形側溝B, C300用	T-20並目 501×410×50/95	枚	13,000	公開
グレーチング(かさ上げ) U形側溝B, C300用	T-2細目 494×410×25/95 ノスリップ*	枚	10,600	公開
グレーチング(かさ上げ) U形側溝B, C400用	T-14細目 500×510×38/108 ノスリップ*	枚	17,100	公開
グレーチング(かさ上げ) U形側溝B, C400用	T-14並目 501×510×50/110	枚	16,700	公開
グレーチング(かさ上げ) U形側溝B, C400用	T-20並目 501×510×60/110	枚	17,800	公開
グレーチング(かさ上げ) U形側溝B, C400用	T-2細目 494×510×25/110 ノスリップ*	枚	12,700	公開
グレーチング(かさ上げ) U形側溝B, C500用	T-14細目 501×620×50/125 ノスリップ*	枚	34,100	公開
グレーチング(かさ上げ) U形側溝B, C500用	T-14並目 501×620×60/125	枚	21,200	公開
グレーチング(かさ上げ) U形側溝B, C500用	T-20並目 501×620×75/125	枚	23,700	公開
グレーチング(かさ上げ) U形側溝B, C500用	T-2細目 494×620×25/125 ノスリップ*	枚	16,200	公開
グレーチング(ホルト固定式) 横断側溝250用	T-20並目 995×350×50	枚	19,500	公開
グレーチング(ホルト固定式) 横断側溝250用	T-25並目 995×350×50	枚	22,300	公開
グレーチング(ホルト固定式) 横断側溝300用	T-20並目 995×400×55	枚	23,500	公開
グレーチング(ホルト固定式) 横断側溝300用	T-25並目 995×400×55	枚	25,400	公開
グレーチング(ホルト固定式) 横断側溝350用	T-20並目 995×450×60	枚	27,700	公開
グレーチング(ホルト固定式) 横断側溝350用	T-25並目 995×450×60	枚	30,400	公開
グレーチング(ホルト固定式) 横断側溝450用	T-20並目 995×550×75	枚	39,000	公開
グレーチング(ホルト固定式) 横断側溝450用	T-25並目 995×550×75	枚	39,000	公開
グレーチング(ホルト固定式) 横断側溝E250用	T-25細目 995×350×38/60 ノスリップ*	枚	30,900	公開

名称	規格	単位	20260401 単価	情報公開
グレーチング(ホルト固定式) 横断側溝E250用	T-25並目 995×350×50/60 ノンスリップ	枚	20,100	公開
グレーチング(ホルト固定式) 横断側溝E300用	T-25細目 995×400×44/65 ノンスリップ	枚	36,400	公開
グレーチング(ホルト固定式) 横断側溝E300用	T-25並目 995×400×55/65 ノンスリップ	枚	24,000	公開
グレーチング(ホルト固定式) 横断側溝E400用	T-25細目 995×500×50/75 ノンスリップ	枚	54,000	公開
グレーチング(ホルト固定式) 横断側溝E400用	T-25並目 995×500×65/75 ノンスリップ	枚	32,700	公開
グレーチング(ホルト固定式) 横断側溝E500用	T-25細目 995×600×50/85 ノンスリップ	枚	63,000	公開
グレーチング(ホルト固定式) 横断側溝E500用	T-25並目 995×600×75/85 ノンスリップ	枚	40,400	公開
グレーチング(嵩上) 自由勾配側溝300用	T-14細目 494×400×32/92 ノンスリップ	枚	14,400	公開
グレーチング(嵩上) 自由勾配側溝300用	T-14並目 495×400×44/94	枚	12,200	公開
グレーチング(嵩上) 自由勾配側溝300用	T-20並目 501×400×50/95	枚	13,700	公開
グレーチング(嵩上) 自由勾配側溝300用	T-2細目 494×400×25/95 ノンスリップ	枚	12,600	公開
グレーチング(嵩上) 自由勾配側溝400用	T-14細目 500×500×38/108/ノンスリップ	枚	20,900	公開
グレーチング(嵩上) 自由勾配側溝400用	T-14並目 501×500×50/110	枚	17,800	公開
グレーチング(嵩上) 自由勾配側溝400用	T-20並目 501×500×55/110	枚	18,800	公開
グレーチング(嵩上) 自由勾配側溝400用	T-2細目 494×500×25/110 ノンスリップ	枚	15,600	公開
グレーチング(嵩上) 自由勾配側溝500用	T-14細目 500×600×50/125/ノンスリップ	枚	26,700	公開
グレーチング(嵩上) 自由勾配側溝500用	T-14並目 501×600×60/125	枚	22,300	公開
グレーチング(嵩上) 自由勾配側溝500用	T-20並目 501×600×75/125	枚	24,000	公開
グレーチング(嵩上) 自由勾配側溝500用	T-2細目 494×600×25/125 ノンスリップ	枚	20,100	公開
1-7-9 受枠				
受枠	1015×420 L-56×60×6	組	13,300	公開
受枠	360×420 L-44×60×6	組	4,760	公開
受枠	390×390 L-38×45×6	組	5,060	公開
受枠	415×720 L-71×60×6	組	9,200	公開
受枠	570×570 L-38×60×6	組	7,260	公開
受枠	570×570 L-56×60×6	組	8,310	公開
受枠	長1000mm L-66×60×6	組	7,870	公開
受枠	長1000mm L-71×60×6	組	8,070	公開
受枠	長1000mm L-76×60×6	組	8,270	公開
受枠	長1000mm L-91×60×6	組	8,670	公開
1-7-10 鋳鉄製人孔蓋				
鋳鉄製マンホール蓋(下水道用)	枠付 車道用 T-25 600mm	組		物価資料
鋳鉄製マンホール蓋(下水道用)	枠付 歩道用 T-14 600mm	組		物価資料
1-7-11 鋳鉄製柵蓋				
鋳鉄製マンホール蓋(ILB用化粧蓋)	スリット式 簡易密閉型 T-14 450mm	組	55,800	公開
鋳鉄製マンホール蓋(ILB用化粧蓋)	スリット式 簡易密閉型 T-2 450mm	組	49,200	公開
鋳鉄製マンホール蓋(建築・設備用)	枠・鎖付 簡易密閉型 T-14 500mm	組		物価資料
鋳鉄製マンホール蓋(建築・設備用)	枠・鎖付 簡易密閉型 T-2 500mm	組		物価資料
鋳鉄製マンホール蓋(建築・設備用)	枠・鎖付 水封形 MHB 300mm	組		物価資料
鋳鉄製マンホール蓋(建築・設備用)	枠・鎖付 水封形 MHB 450mm	組		物価資料
落葉対策蓋 街渠柵450用(フェン付)	345×405×37/61	枚	10,900	公開
落葉対策蓋 街渠柵500B、C用(フェン、ホルト類付)	993×402×47 親蓋2枚割、子蓋2枚付	組	31,700	公開
1-8 道路用資材				
1-8-1 道路鋳				
自発光式交差点中心鋳	小型(エコノミータイプ)	個	48,100	公開
充てん材	アクリル樹脂系	kg	1,850	公開
道路境界鋳 国土交通省型	40×100×2(足付き)	個		物価資料
道路鋳 小型 片面 穿孔式	高さ≤30 設置幅15cm	個		物価資料
道路鋳 小型 片面 貼付式	高さ≤30 設置幅10cm	個		物価資料
道路鋳 小型 両面 穿孔式	高さ≤30 設置幅15cm	個		物価資料
道路鋳 小型 両面 貼付式	高さ≤30 設置幅10cm	個		物価資料
道路鋳 大型 片面	30<高さ≤50 設置幅20cm	個		物価資料
道路鋳 大型 片面	30<高さ≤50 設置幅30cm	個		物価資料
道路鋳 大型 両面	30<高さ≤50 設置幅20cm	個		物価資料

名称	規格	単位	20260401 単価	情報公開
道路鋸 大型 両面	30<高さ≤50 設置幅30cm	個		物価資料
1-8-2 視線誘導標				
視線誘導標 CO用 片面	反射体径100以下 支柱径34	本		物価資料
視線誘導標 CO用 片面	反射体径100以下 支柱径89	本		物価資料
視線誘導標 CO用 片面	反射体径100以下支柱60.5	本		物価資料
視線誘導標 CO用 片面	反射体径300 支柱径60.5	本		物価資料
視線誘導標 CO用 両面	反射体径100以下 支柱径34	本		物価資料
視線誘導標 CO用 両面	反射体径100以下 支柱径89	本		物価資料
視線誘導標 CO用 両面	反射体径100以下支柱60.5	本		物価資料
視線誘導標 CO用 両面	反射体径300 支柱径60.5	本		物価資料
視線誘導標 構造物 片面	100以下 ベースプレート式	本		物価資料
視線誘導標 構造物 片面	反射体 径100以下 側壁用	本		物価資料
視線誘導標 構造物 片面	反射体径300ベースプレート式	本		物価資料
視線誘導標 構造物 両面	100以下 ベースプレート式	本		物価資料
視線誘導標 構造物 両面	反射体 径100以下 側壁用	本		物価資料
視線誘導標 構造物 両面	反射体径300ベースプレート式	本		物価資料
視線誘導標 土中 片面	反射体径100以下 支柱径34	本		物価資料
視線誘導標 土中 片面	反射体径100以下 支柱径89	本		物価資料
視線誘導標 土中 片面	反射体径100以下支柱60.5	本		物価資料
視線誘導標 土中 片面	反射体径300 支柱径60.5	本		物価資料
視線誘導標 土中 両面	反射体径100以下 支柱径34	本		物価資料
視線誘導標 土中 両面	反射体径100以下 支柱径89	本		物価資料
視線誘導標 土中 両面	反射体径100以下支柱60.5	本		物価資料
視線誘導標 土中 両面	反射体径300 支柱径60.5	本		物価資料
視線誘導標 防護柵 片面	反射体 径100以下 かぶせ式	本		物価資料
視線誘導標 防護柵 片面	反射体 径100以下 バンド式	本		物価資料
視線誘導標 防護柵 片面	反射体 径100以下 ボルト式	本		物価資料
視線誘導標 防護柵 片面	反射体 径300 バンド式	本		物価資料
視線誘導標 防護柵 両面	反射体 径100以下 かぶせ式	本		物価資料
視線誘導標 防護柵 両面	反射体 径100以下 バンド式	本		物価資料
視線誘導標 防護柵 両面	反射体 径100以下 ボルト式	本		物価資料
視線誘導標 防護柵 両面	反射体 径300 バンド式	本		物価資料
1-8-3 車線分離標				
車線分離標（ラバーボール）可変式	穿孔式・1本脚 φ80 h400	本		物価資料
車線分離標（ラバーボール）可変式	穿孔式・1本脚 φ80 h650	本		物価資料
車線分離標（ラバーボール）可変式	穿孔式・1本脚 φ80 h800	本		物価資料
車線分離標（ラバーボール）固定式	貼付式 φ80 h400	本		物価資料
車線分離標（ラバーボール）固定式	貼付式 φ80 h650	本		物価資料
車線分離標（ラバーボール）固定式	貼付式 φ80 h800	本		物価資料
車線分離標（ラバーボール）着脱式	穿孔式・3本脚 φ80 h400	本		物価資料
車線分離標（ラバーボール）着脱式	穿孔式・3本脚 φ80 h650	本		物価資料
車線分離標（ラバーボール）着脱式	穿孔式・3本脚 φ80 h800	本		物価資料
1-8-4 標識板				
案内標識	t=2mm 耐蝕アルミｶﾞﾙﾍﾞﾝｽﾞ 型（新規）	m2		物価資料
案内標識	t=2mm 耐蝕アルミｶﾞﾙﾍﾞﾝｽﾞ 型（補修用）	m2		物価資料
案内標識板（114-2-B）全面ｶﾞﾙﾍﾞﾝ 取付金具含	中央帯設置 耐蝕アルミ1200×400×2t	枚	39,100	公開
案内標識板（118）全面ｶﾞﾙﾍﾞﾝ 取付金具含	耐蝕アルミ 450×430×2t 取付金具含	枚	16,600	公開
案内標識板（118-2）全面ｶﾞﾙﾍﾞﾝ 取付金具含	耐蝕アルミ 390×450×2t 取付金具含	枚	15,000	公開
案内標識板（119-A）全面ｶﾞﾙﾍﾞﾝ 取付金具含	耐蝕アルミ 240×800mm×2t 取付金具含	枚	16,400	公開
案内標識板（119-B）全面ｶﾞﾙﾍﾞﾝ 取付金具含	耐蝕アルミ 240×800mm×2t 取付金具含	枚	17,200	公開
規制標識板 全面ｶﾞﾙﾍﾞﾝ 取付金具含	耐蝕アルミ（0.5倍） 300φ×2t	枚	6,130	公開
規制標識板 全面ｶﾞﾙﾍﾞﾝ 取付金具含	耐蝕アルミ（1.0倍） 600φ×2t	枚	20,400	公開
規制標識板 全面ｶﾞﾙﾍﾞﾝ 取付金具含	耐蝕アルミ（1.3倍） 780φ×2t	枚	32,100	公開
規制標識板 全面ｶﾞﾙﾍﾞﾝ 取付金具含	耐蝕アルミ（1.6倍） 960φ×2t	枚	51,500	公開

名称	規格	単位	20260401 単価	情報公開
規制標識板 全面カプセル 取付金具含	耐蝕アルミ(2.0倍) 1200φ×2t	枚	78,500	公開
規制標識板 全面カプセル 取付金具含	耐蝕アルミ(2/3倍) 400φ×2t	枚	10,900	公開
警戒標識板 広角プリズム	耐食アルミ t-2mm	m ²		物価資料
警戒標識板 広角プリズム 取付金具含	耐食アルミ(1.0倍) 450×450×2t	枚	27,800	公開
警戒標識板 広角プリズム 取付金具含	耐食アルミ(1.3倍) 585×585×2t	枚	46,000	公開
警戒標識板 広角プリズム 取付金具含	耐食アルミ(1.6倍) 720×720×2t	枚	71,300	公開
警戒標識板 広角プリズム 取付金具含	耐食アルミ(2.0倍) 900×900×2t	枚	103,000	公開
補助標識板 カプセル 取付金具含	耐蝕アルミ 120×400×2t	枚	3,940	公開
補助標識板 カプセル 取付金具含	耐蝕アルミ 150×400×2t	枚	4,770	公開
補助標識板 カプセル 取付金具含	耐蝕アルミ 220×400×2t	枚	6,800	公開
補助標識板 カプセル 取付金具含	耐蝕アルミ 300×300×2t	枚	7,290	公開
補助標識板 カプセル 取付金具含	耐蝕アルミ 300×400×2t	枚	9,880	公開
補助標識板 カプセル 取付金具含	耐蝕アルミ 400×400×2t	枚	12,500	公開
地点名標識板取付金具(アーム式)	3文字以下, アームメッキ柱φ60.5×3.2	基	29,000	公開
地点名標識板取付金具(アーム式)	4文字, アームメッキ柱φ60.5×3.2	基	28,400	公開
地点名標識板取付金具(アーム式)	5,6文字, アームメッキ柱φ60.5×3.2	基	28,100	公開
地点名標識板取付金具(アーム式)	7文字, アームメッキ柱φ60.5×3.2	基	27,400	公開
地点名標識板取付金具(信号柱取付式)	直接取付	基	17,700	公開
道路標識補修板	カプセルプリズム型, 平板2.0t	m ²	60,900	公開
ステンレスボルトナット	M5×25, 平W. UNT	本	69	公開
自転車駐車場路外標示板板面	片面 W1800×H900	枚	122,000	公開
自転車駐車場路外標示板板面	両面 W1800×H900	枚	214,000	公開
自転車駐車場路上標示板板面	W880×H(200+800)	枚	78,300	公開
自転車駐車場案内標識	両面 800h×600w×2.0t	枚	51,000	公開
自転車等放置禁止区域標識板	封入レンズ 450h×450w×2.0t	枚	15,200	公開
自転車等放置禁止区域標識補助版A	封入レンズ 120h×400w×2.0t	枚	3,830	公開
自転車等放置禁止区域標識補助版B	封入レンズ 220h×400w×2.0t	枚	6,750	公開
自転車等放置禁止区域案内看板板面	両面アルミ 900h×1200w×2.0t	枚	119,000	公開
1-8-5 標識柱				
管理番号標(小型標識用)	屋外用塩ビフィルム 70×75	枚	760	公開
管理番号標(大型標識用)	屋外用塩ビフィルム 80×150	枚	1,160	公開
道路標識柱 オーバーハング 鋼管	F型 逆L型 T型 亜鉛メッキ	t		物価資料
道路標識柱 オーバーハング 鋼管	F型 逆L型 T型 静電粉黛塗装	t		物価資料
道路標識柱 オーバーハング 鋼管	F型 逆L型 T型 粉リクレン樹脂塗装	t		物価資料
道路標識柱 オーバーハング 鋼管	F型 逆L型 T型 ステンレック塗装	t		物価資料
道路標識柱 オーバーハング 鋼管	F型 逆L型 T型 フッ素樹脂塗装	t		物価資料
道路標識柱 オーバーヘッド 鋼管	トラス型 亜鉛メッキ	t		物価資料
道路標識柱 オーバーヘッド 鋼管	トラス型 静電粉体塗装	t		物価資料
道路標識柱 オーバーヘッド 鋼管	トラス型 粉リクレン樹脂塗装	t		物価資料
道路標識柱 オーバーヘッド 鋼管	トラス型 ステンレック塗装	t		物価資料
道路標識柱 オーバーヘッド 鋼管	トラス型 フッ素樹脂塗装	t		物価資料
標識柱(溶融亜鉛めっき)	(径)(厚)(長) 60.5×2.3×3.0m	本	8,890	公開
標識柱(溶融亜鉛めっき)	(径)(厚)(長) 60.5×2.3×3.5m	本	10,300	公開
標識柱(溶融亜鉛めっき)	(径)(厚)(長) 60.5×2.3×4.0m	本	11,800	公開
標識柱(溶融亜鉛めっき)	(径)(厚)(長) 60.5×2.3×4.5m	本	13,300	公開
標識柱(溶融亜鉛めっき)	(径)(厚)(長) 76.3×2.8×3.0m	本	13,600	公開
標識柱(溶融亜鉛めっき)	(径)(厚)(長) 76.3×2.8×3.5m	本	15,900	公開
標識柱(溶融亜鉛めっき)	(径)(厚)(長) 76.3×2.8×4.0m	本	18,200	公開
標識柱(溶融亜鉛めっき)	(径)(厚)(長) 76.3×2.8×4.5m	本	20,500	公開
標識柱(溶融亜鉛めっき)	(径)(厚)(長) 76.3×2.8×5.0m	本	22,800	公開
標識柱(溶融亜鉛めっき)	(径)(厚)(長) 89.1×3.2×3.0m	本	18,200	公開
標識柱(溶融亜鉛めっき)	(径)(厚)(長) 89.1×3.2×3.5m	本	21,200	公開
標識柱(溶融亜鉛めっき)	(径)(厚)(長) 89.1×3.2×4.0m	本	24,300	公開
標識柱(溶融亜鉛めっき)	(径)(厚)(長) 89.1×3.2×4.5m	本	27,300	公開

名称	規格	単位	20260401 単価	情報公開
標識柱（溶融亜鉛めっき）	(径)(厚)(長) 89.1×3.2×5.0m	本	30,400	公開
自転車駐車場路外標示板支柱	基礎式 支柱:3340h×2000w	基	81,400	公開
自転車駐車場路外標示板支柱	BP式 支柱:2140h×2000w	基	117,000	公開
自転車駐車場路上標示板支柱	基礎式支柱 2100h×950w	基	78,200	公開
自転車駐車場路上標示板支柱	BP式支柱 1500h×950w	基	120,000	公開
自転車駐車場案内標識支柱	基礎式 支柱 76.3×3.2t×5800	基	76,800	公開
自転車等放置禁止区域案内看板支柱	支柱60.5×2.3t×2760h×1360w	基	99,600	公開
1-8-6 反射鏡				
反射鏡（ステンレス鏡面）	600×800角2面(支柱φ89.1×4400・注意板含む)	基	158,000	公開
反射鏡（ステンレス鏡面）	φ1000片面(支柱φ89.1×4400・注意板含む)	基	98,000	公開
反射鏡（ステンレス鏡面）	φ600片面(支柱φ76.3×4000・注意板含む)	基	63,500	公開
反射鏡（ステンレス鏡面）	φ800片面(支柱φ76.3×4000・注意板含む)	基	75,200	公開
反射鏡鏡体	ステンレスミラー、φ600片面	面		物価資料
添架式道路反射鏡取付金具	電柱共架式、支柱径φ76.3	組	9,350	公開
添架式道路反射鏡取付金具	電柱共架式、支柱径φ89.1	組	16,200	公開
1-8-7 ガードレール				
ガードレール 路側用（CO用）	G r-A-2 B メッキ	m		物価資料
ガードレール 路側用（CO用）	G r-A-2 B 塗装	m		物価資料
ガードレール 路側用（CO用）	G r-B-2 B メッキ	m		物価資料
ガードレール 路側用（CO用）	G r-B-2 B 塗装	m		物価資料
ガードレール 路側用（CO用）	G r-B-2 B(特) 塗装 中棧パイプ付	m	10,900	公開
ガードレール 路側用（CO用）	G r-C-2 B 塗装	m		物価資料
ガードレール 路側用（CO用）	G r-C-2 B(特) 塗装 中棧パイプ付	m	9,690	公開
ガードレール 路側用（土中用）	G r-A-4 E 塗装	m		物価資料
ガードレール 路側用（土中用）	G r-A-4 E メッキ	m		物価資料
ガードレール 路側用（土中用）	G r-B-4 E 塗装	m		物価資料
ガードレール 路側用（土中用）	G r-B-4 E メッキ	m		物価資料
ガードレール 路側用（土中用）	G r-B-4 E(特) 塗装 中棧パイプ付	m	10,100	公開
ガードレール 路側用（土中用）	G r-C-4 E 塗装	m		物価資料
ガードレール 路側用（土中用）	G r-C-4 E(特) 塗装 中棧パイプ付	m	8,920	公開
ガードレール支柱	4. 5×φ114. 3×1100mm	本		物価資料
ガードレール支柱	4. 5×φ114. 3×2100mm	本		物価資料
ガードレール本体	2. 3×350×4330mm	枚		物価資料
ガードレール本体	3. 2×350×4330mm	枚		物価資料
ブラケット	4. 5×70×31×300mm(G r用)	個		物価資料
防護柵端部緩衝材	360×220	枚	9,400	公開
袖ガードレール	2. 3×382×660mm	枚		物価資料
1-8-8 ガードパイプ				
インナースリーブ	3. 0×36×184mm	個	960	公開
ガードパイプ 歩車道境界用	G P-A P-2 B CO建込 メッキ	m		物価資料
ガードパイプ 歩車道境界用	G P-A P-2 B CO建込 塗装	m		物価資料
ガードパイプ 歩車道境界用	G P-A P-2 E 土中建込 メッキ	m		物価資料
ガードパイプ 歩車道境界用	G P-A P-2 E 土中建込 塗装	m		物価資料
ガードパイプ 歩車道境界用	G P-B P-2 B CO建込 メッキ	m		物価資料
ガードパイプ 歩車道境界用	G P-B P-2 B CO建込 塗装	m		物価資料
ガードパイプ 歩車道境界用	G P-B P-2 E 土中建込 メッキ	m		物価資料
ガードパイプ 歩車道境界用	G P-B P-2 E 土中建込 塗装	m		物価資料
ガードパイプ 歩車道境界用	G P-C P-2 B CO建込 塗装	m		物価資料
ガードパイプ 歩車道境界用	G P-C P-2 E 土中建込 塗装	m		物価資料
ガードパイプ 歩車道境界用	G p-B p-2 E 土中建込 景観色	m		物価資料
ガードパイプ 歩車道境界用	G p-B p-2 B コンクリート建込 景観色	m		物価資料
ガードパイプ 歩車道境界用	G p-C p-2 E 土中建込 景観色	m		物価資料
ガードパイプ 歩車道境界用	G p-C p-2 B コンクリート建込 景観色	m		物価資料
ガードパイプ 歩道用	21型 塗装	m	4,800	公開

名称	規格	単位	20260401 単価	情報公開
ガードパイプ 歩道用	21型 景観色	m	6,080	公開
ガードパイプ 歩道用	22型 塗装	m	4,800	公開
ガードパイプ 歩道用	24-1型 L=3.0m 塗装	基	21,000	公開
ガードパイプ 歩道用	24-2型 L=2.0m 塗装	基	17,800	公開
ガードパイプ 歩道用	24-3型 L=1.5m 塗装	基	15,300	公開
ガードパイプ 歩道用	24-4型 L=1.0m 塗装	基	11,600	公開
ガードパイプ支柱	3.2×φ60.5×1240mm	本	4,870	公開
ガードパイプ支柱	4.5×114.3×1200mm	本		物価資料
ガードパイプ支柱(茶色)	4.5×114.3×1200mm	本	8,880	公開
ビームパイプ	2.3×φ42.7×2936mm	本	4,350	公開
ビームパイプ	3.2×48.6×4000mm	本		物価資料
ビームパイプ(茶色)	3.2×48.6×4000mm	本	9,320	公開
ブラケット	2.3×42.7×60×67mm(Gp用)	個	819	公開
ブラケット	3.2×48.6×60×80mm(Gp用)	個		物価資料
ブラケット(茶色)	3.2×48.6×60×80mm(Gp用)	個	1,120	公開
ボルトナット	M12×60mm(Gp用)	本	270	公開
ボルトナット	M14×70mm(Gp用)	本		物価資料
ボルトナット	M12×80mm(Gp用)	本	270	公開
ボルトナット	M16×140mm(Gp用)	本		物価資料
ボルトナット	M16×35mm(Gr用) めっき	本		物価資料
ボルトナット	M20×145mm(Gr用) めっき	本		物価資料
中間ブラケット	3.2×51.8×60×80mm(Gp用)	個		物価資料
中間ブラケット(茶色)	3.2×51.8×60×80mm(Gp用)	個	1,170	公開
1-8-9 ガードフェンス・転落防止柵				
ガードフェンス 中央帯用	グレー	m	8,540	公開
ガードフェンス 中央帯用	ブラウン・グリーン	m	8,260	公開
ガードフェンス 中央帯用	白	m	7,980	公開
ガードフェンス 転落防止用	14型 塗装	m	13,300	公開
転落防止柵 縦格子	H=1100 根入長=1200(土中建込)	m		物価資料
転落防止柵 縦格子	H=1100 根入長=450(Co7°ロック建込)	m		物価資料
1-8-10 視覚障害者用ブロック・シート				
視覚障害者誘導表示シート	300×300、点状または線状	枚	1,870	公開
視覚障害者誘導用ブロック	300×300×30(線状・点状)	枚		物価資料
視覚障害者誘導用ブロック	300×300×60(線状・点状)	枚		物価資料
視覚障害者誘導用ブロック	300×300×80(線状・点状)	枚	688	公開
1-8-11 自転車等放置禁止区域タイル・シート				
自転車等放置禁止区域路面標示シート	加熱式,450X450	枚	11,000	公開
自転車等放置禁止区域路面標示シート	加熱式,600x600	枚	17,100	公開
自転車等放置禁止区域路面標示シート	常温式,470X470	枚	11,000	公開
自転車等放置禁止区域路面標示シート	常温式,600x600	枚	17,100	公開
自転車等放置禁止区域路面標示タイル	400角平板タイプ厚60(タイル20+基礎Co40)	枚	27,200	公開
自転車走行空間路面標示シート	加熱式,450×450(歩行者優先)	枚	11,200	公開
自転車走行空間路面標示シート	加熱式,450×450(歩行者優先除く)	枚	10,800	公開
路面標示シート用プライマー	加熱式,As,Co,ILB兼用	L	2,170	公開
路面標示シート用プライマー	常温式,As,Co,ILB兼用	L	2,550	公開
1-8-12 歩道橋				
歩道橋1段手すり(アルミパイプ製)	φ38程度 厚3mm 下受け型 プラケット・曲加工込	m	11,000	公開
歩道橋2段手すり(アルミパイプ製)	φ38程度 厚3mm 下受け型 プラケット・曲加工込	m	22,000	公開
歩道橋1段手すり(SUS304)	φ38程度 厚3mm 下受け型 プラケット・曲加工込	m	22,200	公開
歩道橋2段手すり(SUS304)	φ38程度 厚3mm 下受け型 プラケット・曲加工込	m	44,500	公開
裾隠し板又は目隠し板(ホリホネート樹脂版)	厚3mm 両面マット グレースモーク 取付金具別途	m2	10,800	公開
滑り止めテープ	屋外・土足用 W50mm	m	540	公開
歩道橋用排水桝	丸穴タイプ	個	48,900	公開
1-9 舗装用資材				

名称	規格	単位	20260401 単価	情報公開
1-9-1 アスファルト混合物				
アスファルト合材	シートアスコン	t	16,300	公開
アスファルト合材	シートアスコン（夜間）	t	17,100	公開
アスファルト混合物	開粒度アスコン（13）	t		物価資料
アスファルト混合物	開粒度アスコン（13）[夜間]	t		物価資料
アスファルト混合物	細粒度アスコン（13）	t		物価資料
アスファルト混合物	細粒度アスコン（13）[夜間]	t		物価資料
アスファルト混合物	粗粒度アスコン（20）	t		物価資料
アスファルト混合物	粗粒度アスコン（20）[夜間]	t		物価資料
アスファルト混合物	透水性アスコン（13）	t		物価資料
アスファルト混合物	透水性アスコン（13）[夜間]	t		物価資料
アスファルト混合物	密粒度アスコン（13）	t		物価資料
アスファルト混合物	密粒度アスコン（13）[夜間]	t		物価資料
アスファルト混合物	密粒度アスコン（20）	t		物価資料
アスファルト混合物	密粒度アスコン（20）[夜間]	t		物価資料
アスファルト混合物 ベンガラ入	細粒度アスコン（13）	t	46,400	公開
アスファルト混合物 ベンガラ入	細粒度アスコン（13）[夜間]	t	47,100	公開
アスファルト混合物 ベンガラ入	透水性アスコン（13）	t	38,900	公開
アスファルト混合物 ベンガラ入	透水性アスコン（13）[夜間]	t	39,600	公開
アスファルト混合物 ベンガラ入	密粒度アスコン（13）	t	42,500	公開
アスファルト混合物 ベンガラ入	密粒度アスコン（13）[夜間]	t	43,300	公開
改質アスファルト混合物	密粒グリップAS※リマ改質II型(13)	t	14,900	公開
改質アスファルト混合物	密粒グリップAS※リマ改質II型(13)[夜間]	t	15,700	公開
改質アスファルト混合物	密粒グリップAS※リマ改質II型(20)	t	14,700	公開
改質アスファルト混合物	密粒グリップAS※リマ改質II型(20)[夜間]	t	15,500	公開
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（13）	t		物価資料
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（13）[夜間]	t		物価資料
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（20）	t		物価資料
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（20）[夜間]	t		物価資料
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（13）	t		物価資料
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（13）[夜間]	t		物価資料
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（20）	t		物価資料
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（20）[夜間]	t		物価資料
再生アスファルト混合物	溶融スラグ入再生粗粒度AS混合物(20)	t	10,900	公開
再生アスファルト混合物	溶融スラグ入再生粗粒度AS混合物(20)[夜間]	t	11,600	公開
再生アスファルト混合物	溶融スラグ入再生密粒度AS混合物(13)	t	11,200	公開
再生アスファルト混合物	溶融スラグ入再生密粒度AS混合物(13)[夜間]	t	11,900	公開
再生アスファルト混合物	溶融スラグ入再生密粒度AS混合物(20)	t	11,100	公開
再生アスファルト混合物	溶融スラグ入再生密粒度AS混合物(20)[夜間]	t	11,800	公開
再生アスファルト混合物(安定処理材)	再生AS安定処理（20）	t	10,100	公開
再生アスファルト混合物(安定処理材)	再生AS安定処理（20）[夜間]	t	10,900	公開
再生アスファルト混合物(安定処理材)	溶融スラグ入再生AS安定処理(20)	t	10,100	公開
再生アスファルト混合物(安定処理材)	溶融スラグ入再生AS安定処理(20)[夜間]	t	10,900	公開
常温合材	袋物 30kg	袋		物価資料
脱色アスファルト混合物	透水性AS混合物（13）	t	47,400	公開
脱色アスファルト混合物	透水性AS混合物（13）[夜間]	t	48,100	公開
脱色アスファルト混合物	密粒度AS混合物（13）	t	51,000	公開
脱色アスファルト混合物	密粒度AS混合物（13）[夜間]	t	51,700	公開
アスファルト混合物	ポリマー改質H型排水性アスコン13mm	t		物価資料
アスファルト混合物	ポリマー改質H型排水性アスコン13mm[夜間]	t		物価資料
アスファルト混合物	セグ抵抗性改善型※リマ改質排水性アスコン13	t	24,500	公開
アスファルト混合物	セグ抵抗性改善型※リマ改質排水性AS13[夜間]	t	25,200	公開
アスファルト混合物	硬化性排水性アスコン(13)EP20%	t	54,600	公開
アスファルト混合物	硬化性排水性アスコン(13)EP20%[夜間]	t	57,100	公開

名称	規格	単位	20260401 単価	情報公開
アスファルト混合物	硬化性排水性アスコンⅡ(13)EP14%	t	46,300	公開
アスファルト混合物	硬化性排水性アスコンⅡ(13)EP14%[夜間]	t	48,800	公開
アスファルト混合物	硬化性カー排水性AS赤系(13)EP30%カー骨材50%	t	132,000	公開
アスファルト混合物 EP30%カー骨材50%	硬化性カー排水性AS赤系(13)[夜間]	t	135,000	公開
アスファルト混合物	硬化性カー排水性AS黄系(13)EP30%カー骨材84%	t	112,000	公開
アスファルト混合物 EP30%カー骨材84%	硬化性カー排水性AS黄系(13)[夜間]	t	114,000	公開
アスファルト混合物	ホリマー改質Ⅲ型密粒度AS(13)	t	19,300	公開
アスファルト混合物	ホリマー改質Ⅲ型密粒度AS(13)[夜間]	t	20,100	公開
アスファルト混合物	ホリマー改質Ⅲ型密粒度As(20)	t	19,600	公開
アスファルト混合物	ホリマー改質Ⅲ型密粒度As(20)[夜間]	t	20,400	公開
アスファルト混合物	硬化性密粒度(13)EP20%	t	48,200	公開
アスファルト混合物	硬化性密粒度(13)EP20%[夜間]	t	50,300	公開
アスファルト混合物	硬化性細粒度F(13)EP20%	t	61,400	公開
アスファルト混合物	硬化性細粒度F(13)EP20%[夜間]	t	63,500	公開
アスファルト混合物 EP25%カー骨材50%	硬化性脱色カー密粒度 赤系 (13)	t	100,000	公開
アスファルト混合物 EP25%カー骨材50%	硬化性脱色カー密粒度 赤系 (13) (夜間)	t	105,000	公開
アスファルト混合物 EP25%カー骨材60%	硬化性脱色カー密粒度 黄系 (13)	t	91,200	公開
アスファルト混合物 EP25%カー骨材60%	硬化性脱色カー密粒度 黄系 (13) (夜間)	t	95,000	公開
アスファルト混合物	砕石マステックSMA, ポリマー改質Ⅱ型13mm	t	19,000	公開
アスファルト混合物	砕石マステックSMA, ホリマー改質Ⅱ型13mm[夜間]	t	19,700	公開
アスファルト混合物	薄層砕石マステック, 5mm, StAs	t	18,100	公開
アスファルト混合物	薄層砕石マステック, 5mm, StAs[夜間]	t	18,900	公開
アスファルト混合物	薄層砕石マステック, 5mm, StAs, 中温化剤	t	20,000	公開
アスファルト混合物	薄層砕石マステック, 5mm, StAs, 中温化剤[夜間]	t	20,700	公開
アスファルト混合物	薄層砕石マステック, 5mm, ホリマー改質Ⅱ型	t	20,700	公開
アスファルト混合物	薄層砕石マステック, 5mm, ホリマー改質Ⅱ型[夜間]	t	21,500	公開
アスファルト混合物	薄層砕石マステック(5), ホリマー改質Ⅱ型, 中温化剤	t	22,400	公開
アスファルト混合物	薄層砕石マステック(5), ホリマー改質Ⅱ型中温化剤[夜]	t	23,200	公開
アスファルト混合物	半たわみ性, 開粒度, 13mm, StAs	t		物価資料
アスファルト混合物	半たわみ性, 開粒度, 13mm, StAs[夜間]	t	14,100	公開
アスファルト混合物	半たわみ性, 開粒度, 20mm, StAs	t	13,200	公開
アスファルト混合物	半たわみ性, 開粒度, 20mm, StAs[夜間]	t	14,000	公開
アスファルト混合物	半たわみ性, 開粒度(13)ホリマー改質Ⅱ型	t	15,500	公開
アスファルト混合物	半たわみ性, 開粒度(13)ホリマー改質Ⅱ型[夜間]	t	16,200	公開
アスファルト混合物	半たわみ性, 開粒度(20)ホリマー改質Ⅱ型	t	15,300	公開
アスファルト混合物	半たわみ性, 開粒度(20)ホリマー改質Ⅱ型[夜間]	t	16,000	公開
アスファルト混合物	ポリマー改質Ⅱ型再生密粒度13mm	t	15,000	公開
アスファルト混合物	ポリマー改質Ⅱ型再生密粒度13mm[夜間]	t	15,800	公開
アスファルト混合物	ポリマー改質Ⅱ型再生密粒度20mm	t	14,800	公開
アスファルト混合物	ポリマー改質Ⅱ型再生密粒度20mm[夜間]	t	15,600	公開
アスファルト混合物	ポリマー改質Ⅱ型再生粗粒度20mm	t	14,400	公開
アスファルト混合物	ホリマー改質Ⅱ型再生粗粒度20mm[夜間]	t	15,100	公開
アスファルト混合物	ポリマー改質Ⅲ型-W型, 密粒アスコン13mm	t	18,700	公開
アスファルト混合物	ホリマー改質Ⅲ型-W型, 密粒アスコン13mm[夜間]	t	19,400	公開
アスファルト混合物	ポリマー改質Ⅲ型-W型, 密粒アスコン20mm	t	18,500	公開
アスファルト混合物	ホリマー改質Ⅲ型-W型, 密粒アスコン20mm[夜間]	t	19,200	公開
アスファルト混合物	ポリマー改質Ⅲ型-W型, 粗粒アスコン20mm	t	18,000	公開
アスファルト混合物	ホリマー改質Ⅲ型-W型, 粗粒アスコン20mm[夜間]	t	18,800	公開
アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物(13)	t		物価資料
改質アスファルト混合物	改質As 密粒ⅠI型(20)DS3000	t		物価資料
改質アスファルト混合物	改質As 粗粒ⅠI型(20)DS5000	t	14,700	公開
1-9-2 ストレートアスファルト・アスファルト乳剤				
アスファルト乳剤	PK-3 ブライムコート用	L		物価資料
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L		物価資料

名称	規格	単位	20260401 単価	情報公開
ゴム入りアスファルト乳剤	P K R	L		物価資料
高性能改質アスファルト乳剤	P K M-T	L		物価資料
速分解型アスファルト乳剤	P K M-T-Q	L	281	公開
ストレートアスファルト	針入度60～80	t		物価資料
1-9-3 コンクリート舗装金具・路盤紙				
スリッパ	φ25×700	本		物価資料
スリッパ	φ28×700	本		物価資料
スリッパ	φ32×700	本		物価資料
スリッパ（ねじ付き）	φ25×700	本		物価資料
スリッパ（ねじ付き）	φ28×700	本		物価資料
スリッパ（ねじ付き）	φ32×700	本		物価資料
スリッパ（ねじ付き）	ソケット側 φ25×700用	本	720	公開
スリッパ（ねじ付き）	ソケット側 φ28×700用	本	910	公開
スリッパ（ねじ付き）	ソケット側 φ32×700用	本	1,120	公開
スリッパ（ねじ付き）	ねじ切り側 φ25×700用	本	370	公開
スリッパ（ねじ付き）	ねじ切り側 φ28×700用	本	490	公開
スリッパ（ねじ付き）	ねじ切り側 φ32×700用	本	620	公開
タイバー	D22×1000	本		物価資料
タイバー（ねじ付き）	D22×1000	本		物価資料
タイバー（ねじ付き）	ソケット側 D22×1000用	本	577	公開
タイバー（ねじ付き）	ねじ切り側 D22×1000用	本	343	公開
路盤紙		m ²		物価資料
1-9-4 排水用導水管				
SUS有孔管	SUS304 φ20mm	m		物価資料
合成樹脂網状管	ポリエステル合成繊維φ20	m		物価資料
合成樹脂網状管	ポリエステル合成繊維φ30	m		物価資料
再生樹脂管	φ20mm	m		物価資料
再生樹脂管	φ30mm	m		物価資料
1-9-5 コンクリートカッタ(ブレード)				
コンクリートカッタ（ブレード）	径106cm	枚		物価資料
コンクリートカッタ（ブレード）	径12インチ	枚		物価資料
コンクリートカッタ（ブレード）	径14インチ	枚		物価資料
コンクリートカッタ（ブレード）	径16インチ	枚		物価資料
コンクリートカッタ（ブレード）	径18インチ	枚		物価資料
コンクリートカッタ（ブレード）	径22インチ	枚		物価資料
コンクリートカッタ（ブレード）	径30インチ	枚		物価資料
コンクリートカッタ（ブレード）	径38インチ	枚		物価資料
1-9-6 公園用舗装材				
アスファルト系合材	公園用	t	23,700	公開
土系舗装材（プレミックス）	燃焼マサ土、イオン固化式	m ³	188,000	公開
1-9-7 セメントミルク				
半たわみ性舗装用セメントミルク	超速硬型	L	215	公開
半たわみ性舗装用セメントミルク	超速硬型[夜間]	L	215	公開
1-9-8 防草材				
防草材A	常温注入型	箱	27,000	公開
防草材B	加熱注入型	kg		物価資料
防草材C	貼付型	m		物価資料
防草材接着剤	ゴム系接着剤、速乾性	L	3,130	公開
防草シート	不織布長繊維系 厚0.6mm程度 240g/m ² 以上	m ²		物価資料
1-9-9 グラウンド・コート用舗装材				
表層改良材		m ³	33,000	公開
粒度調整砂	4-0	m ³	9,600	公開
緑色スクリーニングス	2.0mmアンダー、シルト・粘土分18%以下	m ³	20,000	公開
山砂（公園用砂表層）	ふるい・細目	m ³	13,000	公開

名称	規格	単位	20260401 単価	情報公開
1-10 橋梁用資材				
1-10-1 橋梁用PC材料				
PC鋼より線	1S17.8 (SWPR19)	kg		物価資料
PC鋼より線	1S19.3 (SWPR19)	kg		物価資料
PC鋼より線	1S21.8 (SWPR19)	kg		物価資料
PC鋼より線	1S28.6 (SWPR19)	kg		物価資料
PC鋼より線	SWPR7A 径12.4	kg		物価資料
PC鋼より線	SWPR7B 径12.7	kg		物価資料
PC鋼より線	SWPR7B 径15.2	kg		物価資料
PC鋼棒 定着具	径17 後付用	組		物価資料
PC鋼棒 定着具	径23 後付用	組		物価資料
PC鋼棒 定着具	径26 後付用	組		物価資料
PC鋼棒 定着具	径32 後付用	組		物価資料
PC鋼棒 (B種1号)	径17 5m ≤ L < 8m	kg		物価資料
PC鋼棒 (B種1号)	径17 L ≥ 8m	kg		物価資料
PC鋼棒 (B種1号)	径23 5m ≤ L < 8m	kg		物価資料
PC鋼棒 (B種1号)	径23 L ≥ 8m	kg		物価資料
PC鋼棒 (C種1号)	径17 5m ≤ L < 8m	kg		物価資料
PC鋼棒 (C種1号)	径17 L ≥ 8m	kg		物価資料
PC鋼棒 (C種1号)	径23 5m ≤ L < 8m	kg		物価資料
PC鋼棒 (C種1号)	径23 L ≥ 8m	kg		物価資料
PC用シース	鋼製 径30	m		物価資料
PC用シース	鋼製 径35	m		物価資料
PC用シース	鋼製 径42	m		物価資料
PC用シース	鋼製 径45	m		物価資料
PC用シース	鋼製 径55	m		物価資料
1-10-2 橋梁補強工(鋼板巻立て)用鋼材				
下端拘束用円形鋼板 内面C-5系上塗	外面プライマのみ、土中部前処理のみ	t	661,000	公開
下端拘束用形鋼	H形鋼 (C-5系)	t	561,000	公開
補強鋼板	円形 (C-5系) ブラケット無	t	651,000	公開
補強鋼板	円形 (C-5系) ブラケット有	t	675,000	公開
補強鋼板	矩形 (C-5系) ブラケット無	t	634,000	公開
補強鋼板	矩形 (C-5系) ブラケット有	t	657,000	公開
1-10-3 副資材費				
副資材費 (鋼橋製作)	溶接材料込み	t	18,200	公開
1-10-4 橋梁補修材				
低圧注入器具	注入圧0.4MPa以下	個		物価資料
断面修復材	ポリマーセメントモルタル	m ³		物価資料
床版水抜きパイプ	対応床版厚160~190	箇所	21,300	公開
床版水抜きパイプ	対応床版厚180~225	箇所	21,300	公開
床版水抜きパイプ	対応床版厚210~290	箇所	22,800	公開
床版水抜きパイプ	対応床版厚240~350	箇所	23,000	公開
床版水抜きパイプ	対応床版厚300~410	箇所	24,300	公開
床板排水材 (橋面防水用)	導水テープ、t=3mm、b=30mm	m		物価資料
床板排水材 (橋面防水用)	導水管、ステンレス製、φ18	m		物価資料
成型目地材 (橋面防水用)	t=5mm、B=30mm	m		物価資料
成型目地材 (橋面防水用)	t=5mm、B=40mm	m	540	公開
成型目地材 (橋面防水用)	t=5mm、B=50mm	m		物価資料
成型目地材 (橋面防水用)	t=5mm、B=60mm	m	696	公開
成型目地材 (橋面防水用)	t=5mm、B=70mm	m	904	公開
バックアップ材 (地覆止水用)		L		物価資料
シール材 (地覆止水用)	シリコン系、プライマー含む	L		物価資料
注入材	可とう性エポキシ樹脂	kg	3,710	公開
剥落防止剤	ガラス連続繊維シート	m ²	1,100	公開

名称	規格	単位	20260401 単価	情報公開
剥落防止材用塗布剤	ホリウレン樹脂、ガラス連続繊維シート用	L	13,500	公開
表面含浸材（ケイ酸ナトリウム系）	総塗布料0.1kg/m ² 以上0.35kg/m ² 以下	kg	8,640	公開
表面含浸材（シラン系）	総塗布料0.1kg/m ² 以上0.35kg/m ² 以下	kg	7,240	公開
炭素繊維シート	1方向高強度 目付200kg 引張3400N	m ²		物価資料
炭素繊維シート	1方向高強度 目付300kg 引張3400N	m ²		物価資料
炭素繊維シート	1方向高強度 目付400kg 引張3400N	m ²		物価資料
炭素繊維シート	1方向高強度 目付600kg 引張3400N	m ²		物価資料
炭素繊維シート	1方向中弾性 目付300kg 引張2900N	m ²		物価資料
炭素繊維シート	1方向中弾性 目付300kg 引張2400N	m ²		物価資料
炭素繊維シート	2方向 目付200kg 引張2900N	m ²		物価資料
炭素繊維シート	2方向 目付300kg 引張2900N	m ²		物価資料
エポキシ樹脂含浸材		kg		物価資料
プライマー		kg		物価資料
エポキシ樹脂パテ		kg		物価資料
1-11 外構資材				
1-11-1 フェンス				
エキスパンドメタル	樹脂塗装	m ²	4,480	公開
ひし形金網（着色塗装）	C-GS3 径4.0 網目50	m ²		物価資料
フェンス	H=0.8m	m	9,320	公開
フェンス	H=1.5m	m	20,700	公開
フェンス	H=2.0m	m	25,500	公開
フェンス	H=3.0m	m	41,600	公開
フェンス	H=4.0m	m	59,700	公開
フェンス（丸支柱）	H=0.8m	m	10,100	公開
フェンス（丸支柱）	H=1.5m	m	13,600	公開
フェンス（丸支柱）	H=2.0m	m	16,800	公開
フェンス（丸支柱）	H=3.0m	m	27,800	公開
フェンス（丸支柱）	H=4.0m	m	47,300	公開
フェンス部材 孔付胴縁R付	L-40×40×3 4mもの 塗装共	本	6,790	公開
フェンス部材 爪付胴縁R付	L-40×40×3 4mもの 塗装共	本	6,000	公開
フェンス部材 特孔付胴縁R付	L-45×45×4 4mもの 塗装共	本	10,300	公開
合繊維ネット	37.5mm目	m ²	3,270	公開
1-11-2 安全柵・パイプ柵				
パイプ柵	H=0.45m	m	17,400	公開
パイプ柵	H=0.6m	m	20,400	公開
パイプ柵	H=0.7m	m	28,000	公開
格子柵	H=0.75m 角パイプ	m	43,800	公開
格子柵	H=1.1m	m	49,500	公開
歩道緑地帯パイプ柵 パイプ	SGP25A 溶融亜鉛めっき	m	4,700	公開
歩道緑地帯パイプ柵 一体式	H=0.3m SGP25A 溶融亜鉛めっき	m	7,100	公開
歩道緑地帯パイプ柵 支柱	H=0.3m 鋳鉄	本	5,100	公開
転倒防止柵	基礎式、L=1.6m	基	54,500	公開
転倒防止柵	BP式、L=1.6m	基	63,100	公開
転倒防止柵	基礎式、L=3.2m	基	104,000	公開
転倒防止柵	BP式、L=3.2m	基	112,000	公開
転倒防止柵（景観色）	基礎式、L=1.5m、景観色	基	29,900	公開
盗難防止柵（景観色）	H=400、景観色	m	10,500	公開
1-11-3 車止め				
車止	A（可動）	本	32,700	公開
車止	A（固定）	本	26,500	公開
車止	D（可動） φ250×450	本	36,400	公開
車止	D（固定） φ250×600	本	31,400	公開
車止	E（可動）	個	35,900	公開
車止（ゴム製、可動式） ; コミュニティ道路用	φ120~130、H=800、反射材含む、鍵なし	本	45,200	公開

名称	規格	単位	20260401 単価	情報公開
車止（ゴム製、固定式）；コミュニティ道路用	φ120～130、H=800、反射材含む	本	30,100	公開
車止めF－1	固定式、φ60.5、600×800	組	67,900	公開
車止めF－2	可動式、φ60.5、600×800	組	79,100	公開
車止支柱	車止A・B（可動）	個	15,700	公開
車止頭部	車止A・B 鋳鉄製又はナイロン成型品	個	19,500	公開
車両乗り上げ防止柱	可動式φ89.1×3.2×1050（反射シート（黄）共）	基	24,000	公開
車両乗り上げ防止柱	可動式φ89.1×3.2×1350（反射シート（黄）共）	基	24,000	公開
車両乗り上げ防止柱	固定式φ89.1×3.2×1050（反射シート（黄）共）	基	10,300	公開
車両乗り上げ防止柱	固定式φ89.1×3.2×1350（反射シート（黄）共）	基	10,300	公開
南京錠	真ちゅう製	個		物価資料
1－12 配管材				
1－12－1 ポリエチレン管				
ポリエチレン管	水道用二層管 1種 φ13	m		物価資料
ポリエチレン管	水道用二層管 1種 φ20	m		物価資料
ポリエチレン管	水道用二層管 1種 φ25	m		物価資料
1－12－2 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管				
水道用硬質ビニルライニング鋼管	JWWA K－116 SGP－VB 15A	m		物価資料
水道用硬質ビニルライニング鋼管	JWWA K－116 SGP－VB 20A	m		物価資料
1－12－3 硬質塩化ビニル管				
硬質塩化ビニル管	VU－100 ゴム輪受口片受直管	m		物価資料
硬質塩化ビニル管	VU－125 ゴム輪受口片受直管	m		物価資料
硬質塩化ビニル管	VU－150 TS片受直管	m		物価資料
硬質塩化ビニル管	VU－150 ゴム輪受口片受直管	m		物価資料
硬質塩化ビニル管	VU－200 TS片受直管	m		物価資料
硬質塩化ビニル管	VU－200 ゴム輪受口片受直管	m		物価資料
硬質塩化ビニル管（一般管）	VP－200	m		物価資料
硬質塩化ビニル管（一般管）	VP－30	m		物価資料
硬質塩化ビニル管（一般管）	VP－40	m		物価資料
硬質塩化ビニル管（一般管）	VP－50	m		物価資料
硬質塩化ビニル管（一般管）	VP－75	m		物価資料
硬質塩化ビニル管（一般管）	VP－125	m		物価資料
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	VU－50	m		物価資料
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	VU－100	m		物価資料
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	VU－125	m		物価資料
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	VU－150	m		物価資料
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	VU－200	m		物価資料
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	VU－250	m		物価資料
耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP－13	m		物価資料
耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP－20	m		物価資料
耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP－25	m		物価資料
耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP－40	m		物価資料
耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP－50	m		物価資料
1－12－4 配管用ステンレス鋼管				
配管用ステンレス鋼管	SUS304TP 20S 20A	m		物価資料
配管用ステンレス鋼管	SUS304TP 20S 25A	m		物価資料
配管用ステンレス鋼管	SUS304TP 20S 32A	m		物価資料
配管用ステンレス鋼管	SUS304TP 20S 40A	m		物価資料
配管用ステンレス鋼管	SUS304TP 20S 50A	m		物価資料
配管用ステンレス鋼管	SUS304TP 20S 65A	m		物価資料
配管用ステンレス鋼管	SUS304TP 20S 80A	m		物価資料
配管用ステンレス鋼管	SUS304TP 20S 100A	m		物価資料
配管用ステンレス鋼管	SUS304TP 20S 125A	m		物価資料
配管用ステンレス鋼管	SUS304TP 20S 150A	m		物価資料
配管用ステンレス鋼管	SUS304TP 20S 200A	m		物価資料

名称	規格	単位	20260401 単価	情報公開
配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP 20S 250A	m		物価資料
配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP 20S 300A	m		物価資料
1-12-5 支管・継手				
ビニル支管	150乙	箇所	6,180	公開
ビニル支管	150甲	箇所	6,810	公開
塩ビ継手	45°エルボ φ125	個		物価資料
塩ビ継手	90°エルボ φ150	個		物価資料
塩ビ継手	ます用短管φ100 (MSB)	個		物価資料
塩ビ継手	ます用短管φ125 (MSB)	個		物価資料
塩ビ継手	ます用短管φ150 (MSB)	個		物価資料
塩ビ継手	ます用短管φ200 (MSB)	個		物価資料
塩化ビニル管	自在曲管φ100 (SRF)	本		物価資料
塩化ビニル管	自在曲管φ125 (SRF)	本		物価資料
塩化ビニル管	自在曲管φ150 (SRF)	本		物価資料
塩化ビニル管	自在曲管φ200 (SRF)	本		物価資料
支管 (塩ビ製)	φ150	個		物価資料
支管 (塩ビ製)	φ200	個		物価資料
支管蓋	塩ビ製φ150	個	1,120	公開
支管蓋	塩ビ製φ200	個	1,390	公開
接着受口カラー	WTB φ150	個		物価資料
1-12-6 暗渠排水管				
透水管 (合成樹脂波状管)	有孔 φ100	m		物価資料
透水管 (合成樹脂網状管)	全面開孔 φ100	m		物価資料
1-12-7 歩道橋排水用資材				
可とう性排水管	φ125 屋外配管用	m	8,800	公開
45° Y字管	VPφ125 DV継手	個	1,500	公開
掃除口	VPφ125 差込式	個	1,980	公開
吊金具	長さ70~100cm 電気亜鉛めっき仕上げ	組	3,560	公開
縦樋支持金具	電気亜鉛めっき仕上げ	組	3,560	公開
排水樹 (蓋含む)	FC250	基	39,400	公開
排水樹受枠	L40×40 235×290	基	13,100	公開
1-13 電気設備製品				
1-13-1 照明器具(街路灯)				
照明器具 (生活道路局部照明)	LED20W以下 (電柱共架)	個	47,300	公開
照明器具 (生活道路局部照明)	LED20W以下 (ホ-ルﾀﾞﾌﾞﾙ加工込)	個	70,200	公開
照明器具 (生活道路中間柱照明)	LED20W以下 (電柱共架)	個	37,100	公開
照明器具 (生活道路中間柱照明)	LED20W以下 (ホ-ルﾀﾞﾌﾞﾙ加工込)	個	76,800	公開
照明器具(LED)補助幹線道路局部照明	LED100W以下	個	130,000	公開
照明器具(LED)(補助幹線道路連続照明)	LED60W以下	個	130,000	公開
照明器具(LED)(幹線道路局部照影片側3車)	LED200W以下	個	163,000	公開
照明器具(LED)(幹線道路局部照影片側2車)	LED150W以下	個	157,000	公開
照明器具(LED)(幹線道路連続照影片側3車)	LED200W以下	個	163,000	公開
照明器具(LED)(幹線道路連続照影片側2車)	LED150W以下	個	157,000	公開
結束バンド	ナイロン製, 黒色, 750mm	本	295	公開
LEDデザイン照明	球型 水銀300W相当以下 制御装置含む	個	92,270	公開
LEDデザイン照明	六面型 水銀300W相当以下 制御装置含む	個	106,100	公開
LEDデザイン照明	燈籠型 水銀300W相当以下 制御装置含む	個	119,000	公開
LEDデザイン照明	傘型 水銀300W相当以下 制御装置含む	個	119,000	公開
1-13-2 照明器具(公園灯)				
LEDウォールライト	ポリカーボネイトカバー FL20	個		物価資料
トイレ灯具 Hf16型	LBF3MP/RP-2-13(PC)	灯		物価資料
トイレ灯具センサー付(天井)	LBF3MP/RP-2-13(PC) センサー付 (天井取付)	灯	41,950	公開
トイレ灯具センサー付(壁)	LBF3MP/RP-2-13(PC) センサー付 (壁取付)	灯	41,950	公開
トイレ灯具 Hf32型	LBF3MP/RP-4-26(PC)	灯		物価資料

名称	規格	単位	20260401 単価	情報公開
公園灯灯具 (LED)	300形 (西・中村・中川・港・緑)	個	210,000	公開
公園灯灯具 (LED)	300形 (千・東・北・中・昭・守・名)	個	115,000	公開
公園灯灯具 (LED)	300形 (瑞・熱・南・天)	個	90,000	公開
1-13-3 自動点滅器				
光電式自動点滅器 (一体型)	100V 10A	個		物価資料
光電式自動点滅器 (一体型)	100V 3A	個		物価資料
光電式自動点滅器 (一体型)	100V 6A	個		物価資料
光電式自動点滅器 (一体型)	200V 10A	個		物価資料
光電式自動点滅器 (一体型)	200V 6A	個		物価資料
光電式自動点滅器 (分離型)	ボール直付式 100V 10A	個		物価資料
光電式自動点滅器 (分離型)	ボール直付式 100V 6A	個		物価資料
光電式自動点滅器 (分離型)	ボール直付式 200V 10A	個		物価資料
光電式自動点滅器 (分離型)	ボール直付式 200V 6A	個		物価資料
光電式自動点滅器 (分離型)	金具取付式 100V 10A	個		物価資料
光電式自動点滅器 (分離型)	金具取付式 100V 3A	個		物価資料
光電式自動点滅器 (分離型)	金具取付式 100V 6A	個		物価資料
光電式自動点滅器 (分離型)	金具取付式 200V 10A	個		物価資料
光電式自動点滅器 (分離型)	金具取付式 200V 6A	個		物価資料
光電式自動点滅器 (分離型)	本体のみ 100V 10A	個		物価資料
光電式自動点滅器 (分離型)	本体のみ 100V 6A	個		物価資料
光電式自動点滅器 (分離型)	本体のみ 200V 10A	個		物価資料
光電式自動点滅器 (分離型)	本体のみ 200V 6A	個		物価資料
光電式自動点滅器 (分離型)	本体のみ 100V 3A	個		物価資料
光電式自動点滅器 (分離型)	本体のみ 200V 3A	個		物価資料
自動点滅器	埋込型 100V-3A	個	3,750	公開
1-13-4 安定器				
安定器 (一般形)	100V 250W 高効率1灯	個	15,500	公開
1-13-5 ランプ				
セラミックメタルハイドランプ	CMT70W	個	16,500	公開
セラミックメタルハイドランプ	CMT150W	個	16,800	公開
セラミックメタルハイドランプ	CMT220W	個	17,600	公開
セラミックメタルハイドランプ	CMT360W	個	18,700	公開
蛍光灯	42W用	個	2,500	公開
蛍光灯	FHP32W	個	1,500	公開
蛍光灯	FL10W~20W	個		物価資料
蛍光灯 (直管形)	FHF-32/45 インバータ	個		物価資料
蛍光灯 (直管形)	FL-20	個		物価資料
蛍光灯 (直管形)	FLR-40 (5ピッド・スタ形)	個		物価資料
点灯管	FL10W~FL20W	個	60	公開
点灯管	P形口金	個		物価資料
白熱球	40W~60W	個	165	公開
捕虫用蛍光灯	FL20W	個	876	公開
LEDランプ	水銀400W相当 制御装置含む	個		物価資料
LEDランプ	水銀300W相当 制御装置含む	個		物価資料
LEDランプ	水銀200W相当 制御装置含む	個		物価資料
LEDランプ	水銀100W相当 制御装置含む	個		物価資料
LEDライトバルブ	86W・電源ユニット含む (別置)	組		物価資料
1-13-6 照明柱				
アーム	カラーアーム φ34 アーム長600mm	本	67,000	公開
アーム	段付鋼管柱用 7.65m用アーム	本	43,500	公開
カラーポール	地上高4.5m φ76.3×3.2t	本	63,800	公開
カラーポール (指定色) ; 歩車共存道路用	地上高4.5m φ76.3×3.2t	本	91,500	公開
スパイラル管	口径500mm 厚0.6mm	m		物価資料
ポールカバー	テーパー用 ボルト含む	個	30,000	公開

名称	規格	単位	20260401 単価	情報公開
ボールカバー	ボルト・ゴムパッキン共	個	11,700	公開
ボールカバー	段付用 ボルト含む	個	7,560	公開
管理番号標（街路灯用）	屋外用塩ビフィルム、90×85、185×85、70×105	組	3,960	公開
丸テーパー直線型ポール	10m 亜鉛メッキ埋込式	本	293,000	公開
丸テーパー直線型ポール	12m 亜鉛メッキ埋込式	本	388,000	公開
丸テーパー直線型ポール	8m 亜鉛メッキ埋込式	本	242,000	公開
継柱	φ34、有効高1.5m、メッキ、引込フック・取付バンド共	本	10,600	公開
鋼管柱	地上高5.5m	本	143,000	公開
根枷ブロック	φ500用	個	12,800	公開
段付カラーポール（アーム共）	地上高5.75m 埋込式 φ76	本	226,000	公開
段付鋼管柱	地上高7.65m メッキ ベース式	本	268,000	公開
段付鋼管柱	地上高7.65m メッキ 埋込式	本	244,000	公開
段付鋼管柱	地上高7.65m メッキ 埋込式 アーム共	本	270,000	公開
段付鋼管柱	地上高8m 1灯型 メッキ 埋込式	本	275,000	公開
段付鋼管柱	地上高8m メッキ ベース式	本	298,000	公開
段付鋼管柱	地上高8m メッキ 埋込式	本	275,000	公開
段付鋼管柱	地上高8m メッキ 埋込式 アーム共	本	301,000	公開
段付鋼管柱（アーム付）	地上高8m 1灯型 メッキ 埋込式	本	327,000	公開
段付鋼管柱（指定色）；[コミュニティ道路用]	地上高5m 埋込式 φ139.8+φ89.1	本	252,000	公開
丸テーパー直線型ポール	12m 亜鉛メッキ埋込式 地際タル仕上げ	本	384,000	公開
丸テーパー直線型ポール	10m 亜鉛メッキ埋込式 地際タル仕上げ	本	300,000	公開
丸テーパー直線型ポール	8m 亜鉛メッキ埋込式 地際タル仕上げ	本	252,000	公開
直線ポール用アダプター	φ76.3	個	42,300	公開
段付鋼管柱用アダプター	φ114.3	個	45,300	公開
1-13-7 電線・ケーブル				
600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-F(F) 2.0mm 2心	m		物価資料
600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R(SV) 100mm2 3心	m		物価資料
600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R(SV) 38mm2 3心	m		物価資料
600Vビニル絶縁電線	IV 1.6mm	m		物価資料
600Vビニル絶縁電線	IV 100mm2	m		物価資料
600Vビニル絶縁電線	IV 2.0mm2	m		物価資料
600Vビニル絶縁電線	IV 2.6mm	m		物価資料
600Vビニル絶縁電線	IV 200mm2	m		物価資料
600Vビニル絶縁電線	IV 22mm2	m		物価資料
600Vビニル絶縁電線	IV 3.5mm2	m		物価資料
600Vビニル絶縁電線	IV 38mm2	m		物価資料
600Vビニル絶縁電線	IV 5.5mm2	m		物価資料
600Vビニル絶縁電線	IV 60mm2	m		物価資料
600Vビニル絶縁電線	IV 8mm2	m		物価資料
ポリ絶縁耐燃性ポリシースケーブル平形	600V EEF/F(EM-EEF) 2心 2.0mm	m		物価資料
引込用ビニル絶縁電線	DV 2.6mm 2心平形	m		物価資料
屋外用ビニル絶縁電線	OW 100mm2	m		物価資料
屋外用ビニル絶縁電線	OW 14mm2	m		物価資料
屋外用ビニル絶縁電線	OW 2.6mm	m		物価資料
屋外用ビニル絶縁電線	OW 22mm2	m		物価資料
屋外用ビニル絶縁電線	OW 3.2mm	m		物価資料
屋外用ビニル絶縁電線	OW 38mm2	m		物価資料
屋外用ビニル絶縁電線	OW 5.0mm	m		物価資料
屋外用ビニル絶縁電線	OW 60mm2	m		物価資料
屋外用ポリエチレン絶縁電線	OE 22mm2	m		物価資料
架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	600V(CV) 100mm2 3心	m		物価資料
架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	600V(CV) 14mm2 2心	m		物価資料
架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	600V(CV) 14mm2 3心	m		物価資料
架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	600V(CV) 22mm2 2心	m		物価資料

名称	規格	単位	20260401 単価	情報公開
架橋ポリ絶縁ビニルシースケープル	600V (CV) 2.2mm ² 3心	m		物価資料
架橋ポリ絶縁ビニルシースケープル	600V (CV) 5.5mm ² 2心	m		物価資料
架橋ポリ絶縁ビニルシースケープル	600V (CV) 5.5mm ² 3心	m		物価資料
架橋ポリ絶縁ビニルシースケープル	600V (CV) 8mm ² 2心	m		物価資料
架橋ポリ絶縁ビニルシースケープル	600V (CV) 8mm ² 3心	m		物価資料
架橋 ^ホ リ絶縁耐燃性 ^ホ リシースケープル	600V CE/F (EM-CE) 2心 14mm ²	m		物価資料
架橋 ^ホ リ絶縁耐燃性 ^ホ リシースケープル	600V CE/F (EM-CE) 2心 22mm ²	m		物価資料
架橋 ^ホ リ絶縁耐燃性 ^ホ リシースケープル	600V CE/F (EM-CE) 2心 2mm ²	m		物価資料
架橋 ^ホ リ絶縁耐燃性 ^ホ リシースケープル	600V CE/F (EM-CE) 2心 3.5mm ²	m		物価資料
架橋 ^ホ リ絶縁耐燃性 ^ホ リシースケープル	600V CE/F (EM-CE) 2心 5.5mm ²	m		物価資料
架橋 ^ホ リ絶縁耐燃性 ^ホ リシースケープル	600V CE/F (EM-CE) 2心 8mm ²	m		物価資料
架橋 ^ホ リ絶縁耐燃性 ^ホ リシースケープル	600V CE/F (EM-CE) 3心 100mm ²	m		物価資料
架橋 ^ホ リ絶縁耐燃性 ^ホ リシースケープル	600V CE/F (EM-CE) 3心 14mm ²	m		物価資料
架橋 ^ホ リ絶縁耐燃性 ^ホ リシースケープル	600V CE/F (EM-CE) 3心 22mm ²	m		物価資料
架橋 ^ホ リ絶縁耐燃性 ^ホ リシースケープル	600V CE/F (EM-CE) 3心 38mm ²	m		物価資料
架橋 ^ホ リ絶縁耐燃性 ^ホ リシースケープル	600V CE/F (EM-CE) 3心 60mm ²	m		物価資料
架橋 ^ホ リ絶縁耐燃性 ^ホ リシースケープル	600V CE/F (EM-CE) 3心 2mm ²	m		物価資料
架橋 ^ホ リ絶縁耐燃性 ^ホ リシースケープル	600V CE/F (EM-CE) 3心 3.5mm ²	m		物価資料
架橋 ^ホ リ絶縁耐燃性 ^ホ リシースケープル	600V CE/F (EM-CE) 3心 5.5mm ²	m		物価資料
架橋 ^ホ リ絶縁耐燃性 ^ホ リシースケープル	600V CE/F (EM-CE) 3心 8mm ²	m		物価資料
高圧架橋 ^ホ リ絶縁耐燃性 ^ホ リシースケープル	6600V CET/F (EM-CET) 22mm ²	m		物価資料
高圧架橋 ^ホ リ絶縁耐燃性 ^ホ リシースケープル	6600V CET/F (EM-CET) 38mm ²	m		物価資料
高圧架橋 ^ホ リ絶縁耐燃性 ^ホ リシースケープル	6600V CET/F (EM-CET) 60mm ²	m		物価資料
高圧引下用架橋ポリ絶縁電線	6.6KV PDC 2.2mm ²	m		物価資料
高圧引下用架橋ポリ絶縁電線	6.6KV PDC 3.8mm ²	m	1,010	公開
高圧架橋 ^ホ リ絶縁 ^ビ ニルシースケープル	3KV (CV) 1.4mm ² 3心	m		物価資料
高圧架橋 ^ホ リ絶縁 ^ビ ニルシースケープル	6KV (CV) 1.4mm ² 3心	m		物価資料
高圧架橋 ^ホ リ絶縁 ^ビ ニルシースケープル	6KV (CV) 2.2mm ² 3心	m		物価資料
高圧架橋 ^ホ リ絶縁 ^ビ ニルシースケープル	6KV (CV) 3.8mm ² 3心	m		物価資料
高圧架橋 ^ホ リ絶縁耐燃性 ^ホ リシースケープル	6600V CE/F (EM-CE) 3心 14mm ²	m		物価資料
高圧架橋 ^ホ リ絶縁耐燃性 ^ホ リシースケープル	6600V CE/F (EM-CE) 3心 22mm ²	m		物価資料
高圧架橋 ^ホ リ絶縁耐燃性 ^ホ リシースケープル	6600V CE/F (EM-CE) 3心 38mm ²	m		物価資料
制御用 ^ビ ニル絶縁 ^ビ ニルシースケープル	CVV 3.5mm ² 2心	m		物価資料
制御用 ^ビ ニル絶縁 ^ビ ニルシースケープル	CVV 3.5mm ² 3心	m		物価資料
制御用 ^ビ ニル絶縁 ^ビ ニルシースケープル	CVV 8mm ² 2心	m		物価資料
制御用 ^ビ ニル絶縁 ^ビ ニルシースケープル	CVV 8mm ² 3心	m		物価資料
制御用 ^ホ リ絶縁耐燃性 ^ホ リシースケープル	CEE/F (EM-CEE) 2心 3.5mm ²	m		物価資料
制御用 ^ホ リ絶縁耐燃性 ^ホ リシースケープル	CEE/F (EM-CEE) 2心 5.5mm ²	m		物価資料
制御用 ^ホ リ絶縁耐燃性 ^ホ リシースケープル	CEE/F (EM-CEE) 2心 8mm ²	m		物価資料
制御用 ^ホ リ絶縁耐燃性 ^ホ リシースケープル	CEE/F (EM-CEE) 3心 3.5mm ²	m		物価資料
制御用 ^ホ リ絶縁耐燃性 ^ホ リシースケープル	CEE/F (EM-CEE) 3心 5.5mm ²	m		物価資料
制御用 ^ホ リ絶縁耐燃性 ^ホ リシースケープル	CEE/F (EM-CEE) 3心 8mm ²	m		物価資料
耐燃性 ^ホ リエチレン絶縁電線	600V IE/F (EM-IE) より線 100mm ²	m		物価資料
耐燃性 ^ホ リエチレン絶縁電線	600V IE/F (EM-IE) より線 200mm ²	m		物価資料
耐燃性 ^ホ リエチレン絶縁電線	600V IE/F (EM-IE) より線 14mm ²	m		物価資料
耐燃性 ^ホ リエチレン絶縁電線	600V IE/F (EM-IE) より線 22mm ²	m		物価資料
耐燃性 ^ホ リエチレン絶縁電線	600V IE/F (EM-IE) より線 2mm ²	m		物価資料
耐燃性 ^ホ リエチレン絶縁電線	600V IE/F (EM-IE) より線 3.5mm ²	m		物価資料
耐燃性 ^ホ リエチレン絶縁電線	600V IE/F (EM-IE) より線 38mm ²	m		物価資料
耐燃性 ^ホ リエチレン絶縁電線	600V IE/F (EM-IE) より線 5.5mm ²	m		物価資料
耐燃性 ^ホ リエチレン絶縁電線	600V IE/F (EM-IE) より線 60mm ²	m		物価資料
耐燃性 ^ホ リエチレン絶縁電線	600V IE/F (EM-IE) より線 8mm ²	m		物価資料
耐燃性 ^ホ リエチレン絶縁電線	600V IE/F (EM-IE) 単線 1.6mm	m		物価資料
耐燃性 ^ホ リエチレン絶縁電線	600V IE/F (EM-IE) 単線 2.6mm	m		物価資料

名称	規格	単位	20260401 単価	情報公開
トリプルレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル	600V (CVT) 400mm ²	m	31,500	公開
トリプルレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル	600V (CVT) 500mm ²	m	40,100	公開
1-13-8 端末処理材料				
端末処理材料 (CV) JCAA規格	3KV 屋外 14mm ² 3心	組		物価資料
端末処理材料 (CV) JCAA規格	3KV 屋内 14mm ² 3心	組		物価資料
端末処理材料 (CV) JCAA規格	6KV 屋外 14mm ² 3心	組		物価資料
端末処理材料 (CV) JCAA規格	6KV 屋外 22mm ² 3心	組		物価資料
端末処理材料 (CV) JCAA規格	6KV 屋外 38mm ² 3心	組		物価資料
端末処理材料 (CV) JCAA規格	6KV 屋内 14mm ² 3心	組		物価資料
端末処理材料 (CV) JCAA規格	6KV 屋内 22mm ² 3心	組		物価資料
端末処理材料 (CV) JCAA規格	6KV 屋内 38mm ² 3心	組		物価資料
1-13-9 電線管・エントランスキャップ				
金属製可とう電線管	ビニル被覆 二種 50mm	m		物価資料
金属製可とう電線管	ビニル被覆 二種 76mm	m		物価資料
厚鋼電線管	G16	m		物価資料
厚鋼電線管	G22	m		物価資料
厚鋼電線管	G28	m		物価資料
厚鋼電線管	G36	m		物価資料
厚鋼電線管	G42	m		物価資料
厚鋼電線管	G54	m		物価資料
厚鋼電線管	G70	m		物価資料
厚鋼電線管	G82	m		物価資料
厚鋼電線管	G92	m		物価資料
厚鋼電線管	G104	m		物価資料
硬質ビニル電線管用付属品 (VE用)	エントランスキャップ VE42	個		物価資料
硬質ビニル電線管用付属品 (VE用)	エントランスキャップ VE70	個		物価資料
耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE 14mm	m		物価資料
耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE 16mm	m		物価資料
耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE 22mm	m		物価資料
耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE 28mm	m		物価資料
耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE 36mm	m		物価資料
耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE 42mm	m		物価資料
耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE 54mm	m		物価資料
耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE 70mm	m		物価資料
耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE 82mm	m		物価資料
波付硬質ポリエチレン電線管	FEP 30mm	m		物価資料
波付硬質ポリエチレン電線管	FEP 40mm	m		物価資料
波付硬質ポリエチレン電線管	FEP 50mm	m		物価資料
波付硬質ポリエチレン電線管	FEP 65mm	m		物価資料
波付硬質ポリエチレン電線管	FEP 80mm	m		物価資料
薄鋼電線管	C19	m		物価資料
薄鋼電線管	C25	m		物価資料
薄鋼電線管	C31	m		物価資料
薄鋼電線管	C39	m		物価資料
薄鋼電線管	C51	m		物価資料
薄鋼電線管	C63	m		物価資料
薄鋼電線管	C75	m		物価資料
PEライニング鋼管	呼び径 16	m		物価資料
PEライニング鋼管	呼び径 22	m		物価資料
PEライニング鋼管	呼び径 28	m		物価資料
PEライニング鋼管	呼び径 36	m		物価資料
PEライニング鋼管	呼び径 42	m		物価資料
PEライニング鋼管	呼び径 54	m		物価資料
PEライニング鋼管	呼び径 70	m		物価資料

名称	規格	単位	20260401 単価	情報公開
PEライニング鋼管	呼び径 82	m		物価資料
PEライニング鋼管	呼び径 92	m		物価資料
PEライニング鋼管	呼び径 104	m		物価資料
ステンレス製電線管	厚鋼 パイプ 16mm	m		物価資料
ステンレス製電線管	厚鋼 パイプ 22mm	m		物価資料
ステンレス製電線管	厚鋼 パイプ 28mm	m		物価資料
ステンレス製電線管	厚鋼 パイプ 36mm	m		物価資料
ステンレス製電線管	厚鋼 パイプ 42mm	m		物価資料
ステンレス製電線管	厚鋼 パイプ 54mm	m		物価資料
ステンレス製電線管	厚鋼 パイプ 70mm	m		物価資料
ステンレス製電線管	厚鋼 パイプ 82mm	m		物価資料
ステンレス製電線管	厚鋼 パイプ 104mm	m		物価資料
1-13-10 配電機器・配線器具				
ターミナルボックス	NFB、テストスイッチ付	個	7,900	公開
ヒューズ	銅爪付ヒューズ 700W以下用	個	48	公開
ポール内ジョイントユニット	1灯、2灯用テストスイッチ有	個		物価資料
安全ブレーカー	2P 15A	個	570	公開
安全開閉器	3P 100A	個	6,610	公開
安全器	磁器製 2P 15A	個	1,010	公開
仮設ボックス	屋外用 400×300×200	面		物価資料
仮設ボックス	屋外用 500×400×200	面		物価資料
仮設ボックス	屋外用 600×700×200	面		物価資料
仮設ボックス	屋外用 700×1200×200	面		物価資料
架線引込フック	バンド付 SUS製	個	2,050	公開
受電口		個	500	公開
低圧遮断器	600V 3P 225AF	個	33,200	公開
低圧進相コンデンサ（単相・3相）	200V 150μF	個		物価資料
低圧進相コンデンサ（単相・3相）	200V 200μF	個		物価資料
低圧進相コンデンサ（単相・3相）	200V 250μF	個		物価資料
分電盤（ステンレス鋼板） 扉錠鍵付	500×350×180mm 盤内機器共	面	616,000	公開
分電盤（鋼板） 扉錠鍵付	500×350×180mm 盤内機器共	面	378,000	公開
漏電遮断器	600V 3P 100AF	個	14,900	公開
漏電遮断器	600V 3P 200AF	個	27,300	公開
漏電遮断器	600V 3P 30AF	個	6,430	公開
漏電遮断器	600V 3P 50AF	個	7,760	公開
1-13-11 外線・接地材				
がいし（配電線用）	玉がいし 100×100	個		物価資料
がいし（配電線用）	高圧ピンがいし 普通形 大	個		物価資料
がいし（配電線用）	高圧耐張がいし 普通形	個		物価資料
がいし（配電線用）	低圧ピンがいし 大 立ピン	個		物価資料
がいし（配電線用）	低圧ピンがいし 中 立ピン	個		物価資料
がいし（配電線用）	低圧引留がいし 75×65	個		物価資料
コンクリートポール（NTT通信）	7m末口19cm 4.2KN	本		物価資料
コンクリートポール（電力仕様）	10m末口19cm 3.5kN	本		物価資料
コンクリート根かせ	A型（バンド付）	個		物価資料
ステーブロック ロッド付き	No. 1 500×250	個		物価資料
丸形アース棒	E-B3 10φ×1000mm	本		物価資料
軽腕金LGA（電力規格品）	0.9 テ（低圧2線引通・引留）	本		物価資料
軽腕金LGA（電力規格品）	1.2 ト（低圧2線引出・トンボ）	本		物価資料
軽腕金LGA（電力規格品）	1.5 テ（高圧3線引通・総檜出）	本		物価資料
軽腕金LGA（電力規格品）	1.8 テ（高圧3線引通・総檜出）	本		物価資料
接地極銅板	900mm×1.5t 黄銅ロウ付	枚		物価資料
接地棒	10φ×500mm	本		物価資料
接地棒用リード端子	E-B10 10φ用8×500	本		物価資料

名称	規格	単位	20260401 単価	情報公開
装柱金具	S F B T - 1 0 (スプレッド)	m		物価資料
装柱金具	S L S - 1 (スプレッド締付金具)	個		物価資料
装柱金具	灯具取付用 4 0 mm	個	810	公開
配電線用架線金具 銅線用引留ケラフ	耐張碍子用 2 2 mm 2	個	2, 470	公開
配電線用架線金具 銅線用引留ケラフ	耐張碍子用 3 8 mm 2	個		物価資料
配電線用架線金具 (Uボルト)	1 3 × 2 2 0 mm	個		物価資料
配電線用架線金具 (巻付グリップ)	シンプル、玉碍子用 2 2 mm 2	個		物価資料
配電線用架線金具 (丸型アームタイ)	2 . 3 × 2 5 × 9 4 5 (mm)	本		物価資料
配電線用架線金具 (高圧水切が)	蓄力形コネクタ用 100A	個		物価資料
配電線用架線金具 (高圧分岐が)	蓄力形コネクタ用 T1 2個用	個		物価資料
配電線用架線金具 (足場ボルト)	C P 用	本		物価資料
配電線用架線金具 (蓄力形コネクタ)	2 2 mm 2	個		物価資料
配電線用架線金具 (蓄力形コネクタ)	3 8 mm 2	個		物価資料
配電線用架線金具 (低圧ラック)	電力・J R 規格品 (R L - O)	個		物価資料
配電用避雷器	8 . 4 K V 一般型	個	11, 200	公開
連結式接地棒	φ 1 0 × 1 5 0 0 mm	本		物価資料
連結式接地棒用リード端子	φ 1 0 用 2 2 mm 2 × 5 0 0	本		物価資料
1-13-12 埋設標識シート				
埋設標識シート	1 0 0 mm × 2 0 m	巻	2, 640	公開
埋設標識シート	300mm × 50m 2倍 水抜き穴なし	巻		物価資料
埋設標識シート	1 5 0 mm × 5 0 m シングル	巻		物価資料
埋設標識シート	3 0 0 mm × 5 0 m シングル	巻		物価資料
埋設標識シート	1 5 0 mm × 5 0 m ダブル	巻		物価資料
1-13-13 電気設備資材				
据置鉛蓄電池	HS-120 シール形 2V 120Ah	個		物価資料
制御弁式据置鉛蓄電池	MSE-100-6 長寿命 6V 100Ah	個		物価資料
1-14 電線共同溝用資材				
1-14-1 電線共同溝用ハンドホール				
レジンコンクリート製接続樹 (標準)	1200 × 1500 × 3000	基	1, 330, 000	公開
レジンコンクリート製接続樹 (分割)	1200 × 1500 × 3000	基	1, 540, 000	公開
レジンコンクリート製接続樹 (標準)	1200 × 1500 × 3000 偏心	基	1, 370, 000	公開
レジンコンクリート製接続樹 (分割)	1200 × 1500 × 3000 偏心	基	1, 580, 000	公開
レジンコンクリート製横断樹 (標準)	1200 × 1900 × 3000 取付BOX1個	基	1, 730, 000	公開
レジンコンクリート製横断樹 (分割)	1200 × 1900 × 3000 取付BOX1個	基	1, 850, 000	公開
レジンコンクリート製横断樹 (標準)	1200 × 1900 × 3000 偏心 取付BOX1個	基	1, 770, 000	公開
レジンコンクリート製横断樹 (分割)	1200 × 1900 × 3000 偏心 取付BOX1個	基	1, 890, 000	公開
レジンコンクリート製横断樹 (標準)	1200 × 1900 × 4500 取付BOX1個	基	2, 400, 000	公開
レジンコンクリート製横断樹 (分割)	1200 × 1900 × 4500 取付BOX1個	基	2, 540, 000	公開
レジンコンクリート製横断樹 (標準)	1200 × 1900 × 4500 偏心 取付BOX1個	基	2, 440, 000	公開
レジンコンクリート製横断樹 (分割)	1200 × 1900 × 4500 偏心 取付BOX1個	基	2, 580, 000	公開
レジンコンクリート製横断樹 (標準)	1200 × 1900 × 4500 取付BOX2個	基	2, 640, 000	公開
レジンコンクリート製横断樹 (分割)	1200 × 1900 × 4500 取付BOX2個	基	2, 770, 000	公開
レジンコンクリート製横断樹 (標準)	1200 × 1900 × 4500 偏心 取付BOX2個	基	2, 680, 000	公開
レジンコンクリート製横断樹 (分割)	1200 × 1900 × 4500 偏心 取付BOX2個	基	2, 810, 000	公開
レジンコンクリート製開閉器塔用ハンドホール (標準)	900 × 1200 × 2300	基	931, 000	公開
レジンコンクリート製開閉器塔用ハンドホール (分割)	900 × 1200 × 2300	基	1, 280, 000	公開
レジンコンクリート製変圧器塔用ハンドホール (標準)	900 × 1200 × 3400	基	1, 170, 000	公開
レジンコンクリート製変圧器塔用ハンドホール (分割)	900 × 1200 × 3400	基	1, 380, 000	公開
レジンコンクリート製変圧器塔用ハンドホール (標準)	900 × 1200 × 3400 特殊変圧器	基	1, 660, 000	公開
レジンコンクリート製変圧器塔用ハンドホール (分割)	900 × 1200 × 3400 特殊変圧器	基	1, 740, 000	公開
レジンコンクリート製変圧器塔用ハンドホール (標準)	900 × 1200 × 3400、片側車道用	基	1, 170, 000	公開
レジンコンクリート製変圧器塔用ハンドホール (分割)	900 × 1200 × 3400、片側車道用	基	1, 380, 000	公開
レジンコンクリート製変圧+開閉塔用ハンドホール (標準)	900 × 1200 × 5700	基	1, 800, 000	公開
レジンコンクリート製変圧+開閉塔用ハンドホール (分割)	900 × 1200 × 5700	基	1, 960, 000	公開

名称	規格	単位	20260401 単価	情報公開
レジンコンクリート製開閉塔用ハンドホール（標準）	900×1200×2300、片側車道用	基	931,000	公開
レジンコンクリート製開閉塔用ハンドホール（分割）	900×1200×2300、片側車道用	基	1,280,000	公開
レジンコンクリート製Ⅱ型通信接続樹	500×1050×2000	基	472,000	公開
レジンコンクリート製Ⅱ型通信支道横断樹（標準）	950×1500×2200	基	765,000	公開
レジンコンクリート製Ⅱ型通信支道横断樹（分割）	950×1500×2200	基	975,000	公開
レジンコンクリート製Ⅱ型電力接続樹（標準）	900×1200×2000	基	929,000	公開
レジンコンクリート製Ⅱ型電力接続樹（分割）	900×1200×2000	基	1,130,000	公開
通信接続樹（Ⅱ型）	500×1050×2000 TS500	基	259,000	公開
通信接続樹（Ⅱ型）	500×1050×2000 TSK500（嵩上H=100用）	基	285,000	公開
プレキャスト継壁	K 2 720×1160×100 TS500用	枚	106,000	公開
プレキャスト継壁	K 2 740×1170×100 TSK500用	枚	109,000	公開
SWレス変圧器塔用ブロック	NH 900×2000×1200	組	411,000	公開
SWレス変圧器塔用ブロック	NH 900×2000×1200 壁厚200mm	組	687,000	公開
SWレス変圧器塔用ブロック	NH特 900×2000×1200 開口部移動	組	427,000	公開
SWレス変圧器塔用入孔部ブロック	NLB 900×1400×1200	組	291,000	公開
SWレス変圧器塔用入孔部ブロック	NLB 900×1400×1200 壁厚200mm	組	489,000	公開
SWレス変圧器塔用入孔部ブロック	NLB特 900×1400×1200 開口部移動	組	307,000	公開
プレキャスト継壁	KA 1600×1900×150	枚	121,000	公開
プレキャスト継壁	KB 1640×2300×150	枚	156,000	公開
プレキャスト継壁	KT 1100×1000×150	枚	71,000	公開
開閉器塔用ブロック	NK 900×1400×1200	組	303,000	公開
開閉器塔用ブロック	NK 900×1400×1200 壁厚200mm	組	498,000	公開
開閉器塔用ブロック	NK特 900×1400×1200 開口部移動	組	318,000	公開
開閉器塔用入孔部ブロック	NLS 900×900×1200	組	205,000	公開
開閉器塔用入孔部ブロック	NLS 900×900×1200 壁厚200mm	組	333,000	公開
開閉器塔用入孔部ブロック	NLS特 900×900×1200 開口部移動	組	221,000	公開
取付ボックス	TB 800×700×500	組	77,500	公開
接続部ハンドホール	A 1200×1500×1500	組	508,000	公開
接続部ハンドホール	A-M 1200×1500×1500	組	498,000	公開
接続部ハンドホール	B 1200×1900×1500	組	531,000	公開
接続部ハンドホール	BC 1200×1900×1500	組	564,000	公開
接続部ハンドホール	BC-M 1200×1900×1500	組	602,000	公開
接続部ハンドホール	BH 1200×1900×1500	組	550,000	公開
接続部ハンドホール	BH-M 1200×1900×1500	組	587,000	公開
接続部ハンドホール	BL 1200×1900×1500	組	548,000	公開
接続部ハンドホール	BL-M 1200×1900×1500	組	585,000	公開
接続部ハンドホール	B-M 1200×1900×1500	組	568,000	公開
大容量変圧器塔ブロック	DNH 900×2200×1200	組	729,000	公開
大容量変圧器塔ブロック	DNH 900×2200×1200 壁厚200mm	組	813,000	公開
大容量変圧器塔ブロック	DNH特 900×2200×1200 開口部移動	組	744,000	公開
端板ブロック	T 1220×140×1520	枚	88,700	公開
端板ブロック	T 1300×160×1600 壁厚200mm	枚	130,000	公開
ハンドホール	600×600×1300	基	102,000	公開
ハンドホール	600×600×900	基	82,700	公開
1-14-2 ハンドホール関係資材				
通信用支持受金物	通信Ⅱ型用立金物 L=340	組	4,950	公開
通信用支持受金物	通信Ⅱ型用横平鋼 L=1950	組	13,700	公開
電線共同溝用鉄蓋	φ750 車道用	組	260,000	公開
電線共同溝用鉄蓋	φ750 歩道用	組	245,000	公開
嵩上ブロック	通信接続樹（Ⅱ型）用 H=100	組	44,300	公開
通信接続樹（Ⅱ型）用鉄蓋	500×2000×70	組	632,000	公開
嵩上ブロック	NH用 H=100	個	43,100	公開
嵩上ブロック	NH用 H=50	個	21,600	公開
嵩上ブロック	NK用 H=100	個	13,500	公開

名称	規格	単位	20260401 単価	情報公開
嵩上ブロック	N K用 H=50	個	6,790	公開
嵩上ブロック	N L B用 H=100	個	29,000	公開
嵩上ブロック	N L B用 H=50	個	14,600	公開
嵩上ブロック	N L S用 H=100	個	14,600	公開
嵩上ブロック	N L S用 H=50	個	7,360	公開
嵩上ブロック	φ810 H=100	個	17,000	公開
嵩上ブロック	φ810 H=100 ステップ付	個	26,500	公開
嵩上ブロック	φ810 H=150	個	21,200	公開
嵩上ブロック	φ810 H=150 ステップ付	個	30,700	公開
嵩上ブロック	φ810 H=50 (4個1組)	組	16,900	公開
地上機器用鉄蓋	710×1000	組	350,000	公開
地上機器用鉄蓋	710×500	組	202,000	公開
通信用支持受金物	A L=1391	組	12,300	公開
通信用支持受金物	A J L=1391	組	14,200	公開
通信用支持受金物	T-B L=1791	組	15,000	公開
通信用支持受金物	T-B J L=1791	組	17,200	公開
通信用支持受金物	T-K L=561	組	9,920	公開
通信用受金物	L=200	個	4,220	公開
通信用受金物	L=250	個	4,320	公開
電線共同溝鉄蓋	φ810 車道用	組	344,000	公開
電線共同溝鉄蓋	φ810 歩道用	組	321,000	公開
電力用支持受金物	A L=1391	組	12,300	公開
電力用支持受金物	A J L=1391	組	14,200	公開
電力用支持受金物	E-B 1 L=1661	組	19,000	公開
電力用支持受金物	E-B 2 L=1111	組	14,400	公開
電力用支持受金物	E-B 3 L=561	組	9,870	公開
電力用受金物	L=250	個	6,460	公開
電力用受金物	L=300	個	6,730	公開
コンクリート基礎板	4940/2×1580×100	組	165,000	公開
コンクリート基礎板	3840/2×1220×100	組	89,100	公開
コンクリート基礎板	3440/2×1540×100	組	115,000	公開
コンクリート基礎板	2520/2×1270×100	組	67,800	公開
コンクリート基礎板	2440/2×1220×100	組	63,500	公開
コンクリート基礎板	720×1200×100	組	19,400	公開
コンクリート基礎板	620×1200×100	組	17,100	公開
コンクリート基礎板	6140/3×1220×100	組	212,000	公開
コンクリート基礎板	5000/2×1840×100	組	180,000	公開
コンクリート基礎板	(2500+1000)×1800×100	組	127,000	公開
コンクリート基礎板	750×1300×100	組	18,000	公開
有孔塩ビ管	VU φ100	m		物価資料
樹脂カプセル (コンクリートアンカー用)	22×198 ガラス管	本		物価資料
樹脂カプセル (コンクリートアンカー用)	24.5×265 ガラス管	本		物価資料
1-14-3 多孔陶管				
伸縮継手管	φ54 9孔用	組	25,400	公開
伸縮継手管	φ54+φ32 8孔+4孔用	組	15,500	公開
伸縮継手管	φ54+φ32 8孔+8孔用	組	17,300	公開
伸縮継手管	φ54 6孔用	組	21,500	公開
多孔陶管	φ54+φ32 8孔+8孔 150 L	組	2,440	公開
多孔陶管	φ54+φ32 8孔+8孔 600 L	組	9,680	公開
多孔陶管	φ54+φ32 8孔+4孔 150 L	組	2,110	公開
多孔陶管	φ54+φ32 8孔+4孔 600 L	組	8,420	公開
多孔陶管	φ54 6孔用 150 L	組		物価資料
多孔陶管	φ54 6孔用 600 L	組		物価資料
多孔陶管	φ54 9孔用 150 L	組		物価資料

名称	規格	単位	20260401 単価	情報公開
多孔陶管	φ 5 4 9 孔用 6 0 0 L	組		物価資料
1-14-4 電線共同溝用電線管				
角型 F E P 管	φ 50	m		物価資料
角型 F E P 管	φ 100	m		物価資料
角型 F E P 管	φ 130	m		物価資料
角型 F E P 管	ベルマウス φ 50 1 条	個	4, 320	公開
角型 F E P 管	ベルマウス φ 50 2 条	個	4, 750	公開
角型 F E P 管	ベルマウス φ 50 3 条	個	5, 710	公開
角型 F E P 管	ベルマウス φ 50 4 条	個	6, 860	公開
角型 F E P 管	ベルマウス φ 50 6 条	個	10, 400	公開
角型 F E P 管	ベルマウス φ 100 1 条	個	8, 880	公開
角型 F E P 管	ベルマウス φ 100 2 条	個	12, 700	公開
角型 F E P 管	ベルマウス φ 100 3 条	個	17, 200	公開
角型 F E P 管	ベルマウス φ 100 4 条	個	21, 400	公開
角型 F E P 管	ベルマウス φ 100 6 条	個	31, 500	公開
角型 F E P 管	ベルマウス φ 130 1 条	個	12, 000	公開
角型 F E P 管	ベルマウス φ 130 2 条	個	14, 600	公開
角型 F E P 管	ベルマウス φ 130 3 条	個	18, 700	公開
角型 F E P 管	ベルマウス φ 130 4 条	個	24, 300	公開
角型 F E P 管	ベルマウス φ 130 6 条	個	36, 800	公開
F E P 管	φ 100	m		物価資料
F E P 管	ベルマウス φ 50 1 条	個		物価資料
F E P 管	ベルマウス φ 80 1 条	個		物価資料
F E P 管	ベルマウス φ 100 1 条	個		物価資料
塩化ビニル管 (ECVP管)	φ 100 ダクトスリーブ	個	3, 810	公開
塩化ビニル管 (ECVP管)	φ 100×1000 曲管	本	3, 210	公開
塩化ビニル管 (ECVP管)	φ 100×5000 直管	本	6, 830	公開
塩化ビニル管 (ECVP管)	φ 130 ダクトスリーブ	個	5, 130	公開
塩化ビニル管 (ECVP管)	φ 130×1000 曲管	本	3, 810	公開
塩化ビニル管 (ECVP管)	φ 130×5000 直管	本	11, 100	公開
管枕 (塩化ビニル管用)	φ 130 1A	個	427	公開
ポリエチレン被覆鋼管	φ 50 ダクトスリーブ	本	1, 950	公開
ポリエチレン被覆鋼管 (PL-PS管)	φ 100×5500	本	57, 800	公開
ポリエチレン被覆鋼管 (PL-PS管)	φ 50×5500	本	31, 500	公開
ポリエチレン被覆鋼管 (PL-PS管)	φ 75×5500	本	41, 400	公開
管枕 (塩化ビニル管用)	φ 100 1A	個		物価資料
管枕 (塩化ビニル管用)	φ 150 1A	個		物価資料
管枕 (塩化ビニル管用)	φ 200	個	569	公開
管枕 (塩化ビニル管用)	φ 250	個	710	公開
管枕 (塩化ビニル管用)	φ 50 1A	個	259	公開
管枕 (塩化ビニル管用)	φ 75 1A	個	266	公開
管枕 (鋼管用)	φ 100 1A	個	440	公開
管枕 (鋼管用)	φ 125 1A	個	545	公開
管枕 (鋼管用)	φ 125 1B	個	720	公開
管枕 (鋼管用)	φ 125 2A	個	720	公開
管枕 (鋼管用)	φ 125 2B	個	864	公開
管枕 (鋼管用)	φ 125 3A	個	1, 290	公開
管枕 (鋼管用)	φ 125 3B	個	1, 590	公開
管枕 (鋼管用)	φ 150 1A	個	616	公開
管枕 (鋼管用)	φ 50 1A	個	240	公開
管枕 (鋼管用)	φ 80 1A	個	312	公開
軽量鋼管 (KP管)	φ 125 ヘッド管 (90° 800R)	本	24, 100	公開
軽量鋼管 (KP管)	φ 125×4000	本	33, 000	公開
軽量鋼管 (KP管)	φ 95 ヘッド管 (90° 800R)	本	16, 800	公開

名称	規格	単位	20260401 単価	情報公開
軽量鋼管 (KP管)	φ95×4000	本	26,600	公開
硬質塩化ビニル管 (PV管)	φ50 ダクトスリーブ	本	1,680	公開
硬質塩化ビニル管 (PV管)	φ50×1000 曲管	本		物価資料
硬質塩化ビニル管 (PV管)	φ50×5000 直管	本		物価資料
硬質塩化ビニル管 (PV管)	φ75 ダクトスリーブ	本	2,170	公開
硬質塩化ビニル管 (PV管)	φ75×1000 曲管	本		物価資料
硬質塩化ビニル管 (PV管)	φ75×5000 直管	本		物価資料
硬質塩化ビニル管 (SUD II-V管)	φ100 ダクトスリーブ	個		物価資料
硬質塩化ビニル管 (SUD II-V管)	φ100×1000 曲管	本		物価資料
硬質塩化ビニル管 (SUD II-V管)	φ100×5000 直管	本		物価資料
硬質塩化ビニル管 (フリーアセスV管)	φ150 ダクトスリーブ	個		物価資料
硬質塩化ビニル管 (フリーアセスV管)	φ150×1000 曲管	本		物価資料
硬質塩化ビニル管 (フリーアセスV管)	φ150×5000 直管	本		物価資料
硬質塩化ビニル管 (ホティ-V管)	φ200 スライダ管	本		物価資料
硬質塩化ビニル管 (ホティ-V管)	φ200×1000 曲管	本		物価資料
硬質塩化ビニル管 (ホティ-V管)	φ200×2500 直管	本	17,600	公開
硬質塩化ビニル管 (ホティ-V管)	φ200×5000 直管	本		物価資料
硬質塩化ビニル管 (ホティ-V管)	φ250 スライダ管	本		物価資料
硬質塩化ビニル管 (ホティ-V管)	φ250×1000 曲管	本		物価資料
硬質塩化ビニル管 (ホティ-V管)	φ250×2500 直管	本	27,000	公開
硬質塩化ビニル管 (ホティ-V管)	φ250×5000 直管	本		物価資料
1-15 樹木・草花				
1-15-1 高木(常緑)				
アラカシ	H3.0 C0.15 3本以上	本	21,500	公開
アラカシ	H3.5 C0.12 W0.8	本	14,200	公開
アラカシ	H4.0 C0.15 W0.9	本	18,200	公開
クスノキ	H3.0 C0.15 W0.8	本		物価資料
クスノキ	H3.0 C0.21 W1.0	本	31,800	公開
クスノキ	H3.5 C0.18 W0.8	本		物価資料
クスノキ	H4.0 C0.25 W1.2	本		物価資料
クスノキ	H4.0 C0.3 W1.5	本		物価資料
クスノキ	H4.0 C0.4 W1.8	本		物価資料
クロガネモチ	H3.0 C0.15 W0.8	本		物価資料
クロガネモチ	H3.0 C0.18 W1.0	本		物価資料
クロガネモチ	H3.5 C0.21 W1.0	本		物価資料
クロマツ	H3.0 C0.15 W1.5	本	20,700	公開
クロマツ	H3.5 C0.25 W1.8	本		物価資料
シラカシ	H3.0 C0.12 W0.7	本		物価資料
シラカシ	H3.0 C0.15 W0.8	本		物価資料
シラカシ	H3.5 C0.18 W1.0	本		物価資料
スダジイ (しいのき)	H3.0 C0.15 W0.7	本	15,600	公開
スダジイ (しいのき)	H3.5 C0.18 W1.0	本		物価資料
ソヨゴ	H3.0 C0.12 W0.8	本	24,000	公開
ソヨゴ	H3.0 C0.15 W1.0	本	37,800	公開
タブノキ	H3.0 C0.15 W0.8	本		物価資料
タブノキ	H3.0 C0.18 W1.0	本		物価資料
タブノキ	H3.0 C0.21 W1.0	本	31,800	公開
マテバシイ	H3.5 C0.15 W1.0	本		物価資料
マテバシイ	H3.5 C0.18 W1.0	本		物価資料
モチノキ	H3.0 C0.15 W0.8	本		物価資料
ヤマモモ	H3.0 C0.15 W0.8	本		物価資料
ヤマモモ	H3.0 C0.18 W0.8	本		物価資料
ヤマモモ	H3.0 C0.21 W0.8	本		物価資料
ユズリハ	H2.5 C0.12 W1.0	本		物価資料

名称	規格	単位	20260401 単価	情報公開
1-15-2 高木(落葉)				
アキニレ	H3. 5 C0. 15 W1. 0	本		物価資料
アケボノスギ(メタセコイア)	H3. 5 C0. 15 W1. 2	本		物価資料
アメリカフウ	H3. 5 C0. 15 W1. 0	本	19,300	公開
アメリカフウ	H3. 5 C0. 18 W1. 2	本		物価資料
イチヨウ	H3. 0 C0. 15 W1. 0	本		物価資料
イチヨウ	H3. 5 C0. 18 W1. 2	本		物価資料
ウメ(紅) 芝付	H2. 5 C0. 15 W1. 2	本		物価資料
ウメ(白) 芝付	H2. 5 根元周0. 15 W1. 2	本		物価資料
エゴノキ	H3. 0 C0. 12 3本以上	本		物価資料
エゴノキ	H3. 5 C0. 15 4本以上	本		物価資料
エンジュ	H3. 5 C0. 15 W1. 2	本		物価資料
オオシマザクラ	H3. 0 C0. 12 W1. 0	本		物価資料
オオシマザクラ	H3. 5 C0. 15 W1. 2	本		物価資料
クヌギ	H3. 0 C0. 12 W0. 8	本		物価資料
クヌギ	H3. 5 C0. 15 W1. 2	本		物価資料
ケヤキ	H4. 0 C0. 15 W1. 2	本		物価資料
ケヤキ	H4. 5 C0. 18 W1. 5	本		物価資料
ケヤキ	H5. 0 C0. 21 W1. 5	本		物価資料
ケヤキ	H6. 0 C0. 3 W2. 5	本		物価資料
ケヤキ	H6. 0 C0. 4 W3. 0	本		物価資料
ケヤキ「ムサシノ」	H4. 0 C0. 18 W0. 7	本	24,000	公開
コナラ	H3. 0 C0. 15 W0. 8	本	12,800	公開
コナラ	H3. 0 C0. 18 3本以上	本	21,500	公開
コヒガンザクラ	H3. 0 C0. 12 W0. 8	本	14,100	公開
コブシ	H3. 0 C0. 12 W1. 0	本		物価資料
コブシ	H3. 0 C0. 15 W1. 2	本		物価資料
コブシ	H3. 5 C0. 18 W1. 2	本		物価資料
サトザクラ	H3. 0 C0. 12 W0. 8	本		物価資料
サトザクラ	H3. 5 C0. 15 W1. 0	本		物価資料
サルスベリ	H3. 0 C0. 15 W1. 2	本		物価資料
シダレヤナギ	H3. 5 C0. 18	本		物価資料
シダレヤナギ	H3. 0 C0. 15	本		物価資料
シデコブシ	H3. 0 C0. 15 W1. 0	本	24,100	公開
シャラノキ	H3. 0 C0. 1 3本以上	本	15,400	公開
シンジュ	H4. 0 C0. 18 W1. 2	本	25,300	公開
ソメイヨシノ	H3. 0 C0. 12 W1. 0	本		物価資料
ソメイヨシノ	H3. 5 C0. 15 W1. 2	本		物価資料
ソメイヨシノ	H3. 5 C0. 18 W1. 5	本		物価資料
トウカエデ	H3. 5 C0. 15 W1. 2	本		物価資料
トウカエデ	H3. 5 C0. 18 W1. 5	本		物価資料
ナンキンハゼ	H3. 5 C0. 15 W1. 0	本		物価資料
ナンキンハゼ	H3. 5 C0. 18 W1. 2	本		物価資料
ネムノキ	H3. 0 C0. 12 W0. 8	本	15,300	公開
ハクモクレン	H3. 0 C0. 12 W1. 0	本		物価資料
ハクモクレン	H3. 5 C0. 18 W1. 5	本		物価資料
ハナノキ	H3. 5 C0. 15 W0. 8	本	20,400	公開
ハナノキ	H4. 0 C0. 18 W1. 2	本	28,700	公開
ハナミズキ(赤)	H3. 0 C0. 12 W1. 0	本		物価資料
ハナミズキ(赤)	H3. 0 C0. 15 W1. 0	本		物価資料
ハナミズキ(白)	H2. 5 C0. 1 W0. 6	本		物価資料
ハナミズキ(白)	H3. 0 C0. 12 W1. 0	本		物価資料
ハナミズキ(白)	H3. 0 C0. 15 W1. 0	本		物価資料
ヒトツバタゴ	H3. 5 C0. 15 W1. 0	本	27,100	公開

名称	規格	単位	20260401 単価	情報公開
フジ	C0. 1 2	本		物価資料
ヤマザクラ	H3. 5 C0. 1 5 W1. 0	本		物価資料
ヤマモミジ	H2. 5 C0. 1 2 W1. 0	本		物価資料
ヤマモミジ	H3. 0 C0. 1 5 W1. 2	本		物価資料
ユリノキ	H4. 0 C0. 1 8 W1. 2	本		物価資料
ヤマボウシ	H3. 0 C0. 1 5 W1. 5	本		物価資料
ヤマボウシ	H3. 5 C0. 1 8 W1. 5	本		物価資料
ヤマボウシ	H2. 5 C0. 1 0 W1. 0	本		物価資料
1-15-3 中木(常緑)				
イヌマキ	H1. 8 W0. 4	本		物価資料
ウバメガシ	H1. 5 W0. 4	本		物価資料
ウバメガシ	H2. 0 W0. 6	本		物価資料
オトメツバキ	H1. 5 W0. 4	本		物価資料
オトメツバキ	H1. 8 W0. 6	本		物価資料
カイズカイブキ	H1. 8 W0. 3	本		物価資料
カイズカイブキ	H2. 0 W0. 3	本		物価資料
カクレミノ	H1. 5 W0. 5	本		物価資料
カクレミノ	H2. 0 W0. 6	本		物価資料
キンモクセイ	H1. 8 W0. 5	本		物価資料
キンモクセイ	H2. 0 W0. 6	本		物価資料
サザンカ	H1. 8 W0. 4	本		物価資料
サザンカ	H2. 0 W0. 5	本		物価資料
サザンカ	H2. 5 W0. 7	本		物価資料
スマラグ	H1. 8	本	9,290	公開
タイサンボク	H2. 5 W0. 8	本		物価資料
チャボヒバ	H1. 8 W0. 3	本		物価資料
ネズミモチ	H1. 8 W0. 5	本		物価資料
ヒイラギモクセイ	H1. 8 W0. 6	本		物価資料
ヒイラギモクセイ	H2. 0 W0. 7	本		物価資料
モッコク	H1. 8 W0. 6	本	8,750	公開
モッコク	H2. 0 W0. 6	本		物価資料
ヤマツバキ	H1. 8 W0. 5	本		物価資料
ヤマツバキ	H2. 0 W0. 6	本		物価資料
1-15-4 中木(落葉)				
シモクレン	H2. 0 W0. 6	本		物価資料
ハナズオウ	H1. 5 W0. 6	本		物価資料
ハナミズキ(白)	H2. 0 W0. 5	本		物価資料
マンサク	H2. 0 W0. 6	本		物価資料
ムクゲ	H1. 8 W0. 5	本		物価資料
ムクゲ	H2. 0 W0. 6	本		物価資料
1-15-5 低木(常緑)				
アオキ	H0. 4 W0. 3	本		物価資料
アオキ	H0. 5 W0. 3	本		物価資料
アセビ	H0. 4 W0. 2 5	本		物価資料
アセビ	H0. 5 W0. 3	本		物価資料
アベリア	H0. 5 W0. 3	本		物価資料
アベリア	H0. 6 W0. 4	本		物価資料
アベリア・エドワードゴーチャ	H0. 4 W0. 4	本	910	公開
アベリア・フランシスメイソン	H0. 4 W0. 3	本	880	公開
イヌツゲ	H0. 5 W0. 2	本		物価資料
オオムラサキツツジ	H0. 4 W0. 4	本		物価資料
オオムラサキツツジ	H0. 5 W0. 5	本		物価資料
カルミア	H0. 4 5	本	1,610	公開
カンツバキ	H0. 3 W0. 3	本		物価資料

名称	規格	単位	20260401 単価	情報公開
カンツバキ	H 0. 4 W 0. 5	本		物価資料
キャラボク	H 0. 3 W 0. 3	本	1, 240	公開
キャラボク	H 0. 4 W 0. 4 5	本	1, 750	公開
キリシマツツジ	H 0. 4 W 0. 3	本		物価資料
キンメツゲ	H 0. 5 W 0. 2	本		物価資料
クチナシ	H 0. 5 W 0. 3	本		物価資料
クチナシ	H 0. 6 W 0. 4	本		物価資料
グミ「ギルトエッジ」	H 0. 5 W 0. 3	本	1, 210	公開
クメツツジ	H 0. 5 W 0. 4	本		物価資料
サツキツツジ	H 0. 3 W 0. 4	本		物価資料
サツキツツジ	H 0. 4 W 0. 5	本		物価資料
シャリンバイ（立性）	H 0. 4 W 0. 3	本		物価資料
シャリンバイ（立性）	H 0. 5 W 0. 4	本		物価資料
シャリンバイ（立性）	H 0. 6 W 0. 5	本		物価資料
ジンチョウゲ	H 0. 4 W 0. 3	本		物価資料
ジンチョウゲ	H 0. 5 W 0. 4	本		物価資料
トベラ	H 0. 4 W 0. 3	本		物価資料
トベラ	H 0. 5 W 0. 4	本		物価資料
ナンテン	H 0. 3 W 0. 2	本		物価資料
ナンテン	H 0. 8 3本以上	本	1, 110	公開
ハイバクシン	L 0. 5	本		物価資料
ハクチョウゲ	H 0. 4 W 0. 2	本		物価資料
ハクチョウゲ	H 0. 5 W 0. 3	本		物価資料
ハマヒサカキ	H 0. 3	本		物価資料
ハマヒサカキ	H 0. 5 W 0. 4	本		物価資料
ヒイラギナンテン	H 0. 4 2本以上	本		物価資料
ヒイラギナンテン	H 0. 5 2本以上	本		物価資料
ヒベリカム・ヒデコート	H 0. 4 W 0. 3	本		物価資料
ヒベリカム・ヒデコート	H 0. 5 W 0. 3	本		物価資料
ビョウヤナギ	H 0. 3 W 0. 2	本		物価資料
ビョウヤナギ	H 0. 4 W 0. 3	本		物価資料
ヒラドツツジ	H 0. 3 W 0. 3	本		物価資料
ヒラドツツジ	H 0. 4 W 0. 4	本		物価資料
ヒラドツツジ	H 0. 5 W 0. 5	本		物価資料
ヒラドツツジ	H 0. 6 W 0. 6	本		物価資料
ベニバナトキワマンサク	H 0. 4 W 0. 3	本	930	公開
ボックスウッド	H 0. 4 W 0. 2	本		物価資料
ボックスウッド	H 0. 6 W 0. 3	本		物価資料
マメツゲ	H 0. 3 W 0. 3	本	700	公開
マメツゲ	H 0. 5 W 0. 4	本		物価資料
ヤエクチナシ	H 0. 4 W 0. 2 5	本		物価資料
1-15-6 低木(落葉)				
アジサイ	H 0. 3 2本立以上	本		物価資料
アジサイ	H 0. 4 2本立以上	本		物価資料
アジサイ	H 0. 5 3本立以上	本		物価資料
コデマリ	H 0. 5 3本以上	本		物価資料
シモツケ	H 0. 4 2本立以上	本		物価資料
シモツケ	H 0. 5 3本以上	本		物価資料
ドウダンツツジ	H 0. 4 W 0. 2	本		物価資料
ドウダンツツジ	H 0. 6 W 0. 3	本		物価資料
ニシキギ	H 0. 5 W 0. 3	本		物価資料
ニシキギ	H 0. 6 W 0. 4	本		物価資料
ハギ	H 0. 6 3芽	本	580	公開
ハコネウツギ	H 0. 4 2本立以上	本		物価資料

名称	規格	単位	20260401 単価	情報公開
ハコネウツギ	H O. 5 3本以上	本		物価資料
ヒュウガミズキ	H O. 5 W O. 3	本		物価資料
ビョウヤナギ	H O. 5 W O. 4	本		物価資料
ボケ	H O. 5 W O. 3	本		物価資料
ムラサキシキブ	H O. 8 W O. 4	本	840	公開
ヤマブキ	H O. 5 3本立以上	本		物価資料
ユキヤナギ	H O. 4 2本立以上	本		物価資料
ユキヤナギ	H O. 5 3本立以上	本		物価資料
レンギョウ	H O. 5 2本以上	本		物価資料
1-15-7 生垣				
アラカシ	H 1. 2 W O. 3	本		物価資料
イヌマキ	H 1. 2 W O. 2	本		物価資料
ウバメガシ	H 1. 2 W O. 3	本		物価資料
カイズカイブキ	H 1. 2 W O. 2	本		物価資料
カナメモチ	H 1. 2 W O. 3	本		物価資料
サザンカ	H 1. 2 W O. 2	本		物価資料
ネズミモチ	H 1. 2 W O. 3	本		物価資料
フィリヒイラギ	H 1. 2 W O. 3	本	3,560	公開
マサキ	H 1. 2 W O. 3	本		物価資料
レッドロビン	H 1. 2 W O. 3	本		物価資料
1-15-8 地被植物(木草本類)				
アークトセカ	10.5cmポット仕立	鉢	450	公開
アガパンサス	1球入	鉢		物価資料
アジュガ	3芽立	鉢		物価資料
アベリア・コンフェティー	10.5cmポット仕立	鉢	600	公開
アベリアエドワードゴーチヤ	H O. 2	鉢		物価資料
オオバジャノヒゲ	3芽立	鉢		物価資料
オタフクナンテン	H O. 2 10.5cmポット仕立	鉢	490	公開
ガウラ	9cmポット仕立	鉢	390	公開
ガザニア(リーゲンス)	9cmポット仕立	鉢	390	公開
ガザニア「ガザニアン・クイーン」	9cmポット仕立	鉢	620	公開
キチジョウソウ	H O. 1 3芽立	鉢		物価資料
ギボウシ	1芽立	鉢		物価資料
クレマチス	1芽立	鉢	680	公開
コクチナシ	H O. 15 W O. 2 ; 16鉢/m ²	鉢	400	公開
コバノランタナ	9cmポット仕立	鉢	390	公開
シバザクラ(オータムローズ)	3芽立	鉢		物価資料
シャガ	3芽立	鉢		物価資料
ジャノヒゲ	3芽立	鉢	170	公開
シラン	1球入	鉢		物価資料
スイセン	1球入	鉢		物価資料
セイヨウイワナンテンレインボー	H O. 15	鉢		物価資料
ゼフィランサス(ピンク)	3球入	鉢	380	公開
ダイアンサス「ライオンロック」	9cmポット仕立	鉢	370	公開
タマスダレ	3芽立	鉢		物価資料
タマリユウ	3芽立	鉢	100	公開
ツワブキ	H O. 1 3枚葉	鉢		物価資料
ドイツスズラン	3芽立	鉢		物価資料
ナツユキカズラ	L O. 2	鉢	510	公開
ハイビャクシン	L O. 3	鉢		物価資料
パコパ	9cmポット仕立	鉢	340	公開
ハナニラ	3球入	鉢		物価資料
バラ	ハイブリッド系 2年物	鉢	2,370	公開
ヒガンバナ	1球入	鉢		物価資料

名称	規格	単位	20260401 単価	情報公開
ヒベリカムカリシナム	3 芽立	鉢		物価資料
ヒベリカムヒデコート	3 芽立	鉢		物価資料
ヒマラヤユキノシタ	3 枚葉	鉢	460	公開
ヒメシャガ	3 芽立	鉢		物価資料
フィリフェラオーレア	H O. 2	鉢		物価資料
フィリヤブラン	3 芽立	鉢		物価資料
フッキソウ	H O. 1 2 3 芽立	鉢		物価資料
ヘメロカリス	1 芽立	鉢		物価資料
ポテンチラ	W O. 1	鉢		物価資料
マツバギク	3 芽立	鉢		物価資料
メキシコマンネングサ		鉢	210	公開
ヤブコウジ	3 芽立	鉢		物価資料
ヤブラン	H O. 1 3 芽立	鉢		物価資料
ラミュム	3 芽立	鉢		物価資料
ローズマリー	ほふく性 1 本立 ポット仕立	鉢	370	公開
ローズマリー	立性 1 本立 ポット仕立	鉢	370	公開
ロニセラニチダ	H O. 2	鉢		物価資料
宿根バーベナ	3 芽立 9cmポット仕立	鉢		物価資料
耐寒性マツバギク	10.5cmポット仕立	鉢	210	公開
1-15-9 地被植物(つる性類)				
アメリカツルマサキ	3 芽立	鉢		物価資料
イタビカズラ	L O. 2	鉢	350	公開
オオイタビ	L O. 1	鉢		物価資料
カロライナジャスミン	L O. 2	鉢		物価資料
キズタ	L O. 2	鉢		物価資料
コトネアスター	L O. 3	鉢		物価資料
スイカズラ	L O. 3	鉢		物価資料
ツキヌキニンドウ	L O. 3	鉢		物価資料
ツルマサキ	L O. 3	鉢		物価資料
ティカカズラ	L O. 3	鉢		物価資料
ナツツタ	根元径 2mm	鉢		物価資料
ニシキテイカ	L O. 3	鉢		物価資料
ハツユキカズラ	L O. 1 9cmポット仕立	鉢	350	公開
ハナツルソウ	9cmポット仕立	鉢	350	公開
ビグノニア	L O. 2	鉢		物価資料
ビナンガズラ	L O. 3	鉢		物価資料
ヒメツルソバ	9cmポット仕立	鉢	330	公開
ピンカミノール	3 芽立	鉢		物価資料
ヘデラ・カナリエンシス	L O. 1 5 3 本立	鉢		物価資料
ヘデラ・グレーシャー	L O. 3	鉢		物価資料
ヘデラ・ゴールドハート	L O. 3	鉢		物価資料
ヘデラ・コルシカ	L O. 2	鉢		物価資料
ヘデラ・バリエガータ	L O. 3	鉢	490	公開
ヘデラ・ヘリックス	L O. 1 5 3 本立	鉢		物価資料
ムベ	L O. 3	鉢		物価資料
1-15-10 地被植物(笹類)				
オカメザサ	3 芽立 鉢仕立 ; 1 6 鉢/m ²	鉢		物価資料
クマザサ	3 芽立 鉢仕立 ; 2 5 鉢/m ²	鉢		物価資料
コグマザサ	3 芽立 鉢仕立 ; 2 5 鉢/m ²	鉢		物価資料
1-15-11 草花				
アゲラタム	9cmポリポット仕立 開花株	株	240	公開
アフリカンマリーゴールド	草丈15cm以上 9cmポリポット仕立 開花株	株	260	公開
アリッサム	9cmポット仕立、開花株	株	200	公開
インパチェンス	9cmポリポット仕立、開花株	株	230	公開

名称	規格	単位	20260401 単価	情報公開
ガザニア	9cmポリポット仕立 開花株	株	260	公開
カンナ	2芽以上	株	620	公開
キンギョソウ	10.5cmポリポット仕立 開花株 矮性種	株	240	公開
キンセンカ	草丈10cm以上 開花株	株	210	公開
クリサンセマム・ノースポール	9cmポリポット仕立 開花株	株	210	公開
クリサンセマム・マルチコール	9cmポリポット仕立 開花株	株	210	公開
ケイトウ	草丈15cm以上 9cmポリポット仕立 開花株	株	250	公開
コギク	草丈15cm以上 幅15cm以上	株	560	公開
コスモス	混合、9cmポット仕立、草丈15cm以上	株	280	公開
コリウス	草丈15cm以上 9cmポリポット仕立	株	250	公開
サルビア	草丈15cm以上 9cmポリポット仕立 開花株	株	250	公開
サルビア・ファリナセア	ポット仕立、草丈15cm以上 開花株	株	250	公開
ジニア	草丈15cm以上 9cmポリポット仕立 矮性種	株	260	公開
ジニア・リネアリス	9cmポット仕立、開花株	株	260	公開
シロタエギク	ポット仕立、草丈20cm以上	株	330	公開
ストック	9cmポリポット仕立 開花株 矮性種	株	260	公開
スプレーギク	草丈15cm以上 幅15cm以上 12cmブラ鉢仕立	株	760	公開
ゼラニューム	12cmポリポット仕立 草丈15cm以上開花株	株	570	公開
センニチコウ	矮性種 9cmポリポット仕立 開花株	株	250	公開
ダイアンサス・テルスター	草丈10cm以上 9cmポリポット仕立 開花株	株	310	公開
ダリア	種子物 10.5cmポリポット仕立 開花株	株	320	公開
チューリップ	12cmポリポット仕立	株	280	公開
デージー	草丈10cm以上 9cmポリポット仕立 開花株	株	240	公開
テランセラ	草丈7cm以上	株	260	公開
トレニア	草丈10cm以上 9cmポリポット仕立 開花株	株	250	公開
ナノハナ	9cmポリポット仕立	株	260	公開
ナンテン	高さ10cm以上	株	460	公開
ニチニチソウ	草丈10cm以上、9cmポリポット仕立、開花株	株	240	公開
ノボタン	草丈20cm以上 12cmポット仕立 開花株	株	700	公開
ハイビスカス	高さ15cm以上 12cmポリポット仕立	株	780	公開
パキスタキス	草丈15cm以上 12cmブラ鉢仕立	株	570	公開
ハゲイトウ	草丈15cm以上 9cmポリポット仕立	株	330	公開
ハナスベリヒユ	幅15cm以上 9cmポリポット仕立 開花株	株	240	公開
ハボタン	9cmポット仕立、矮化剤処理	株	260	公開
ハボタン	径20cm以上	株	600	公開
パンジー	9cmポリポット仕立、開花株	株	190	公開
ビオラ	草丈8cm以上 9cmポリポット仕立 開花株	株	190	公開
ビジョザクラ	9cmポリポット仕立、開花株	株	350	公開
ヒメビジョザクラ	9cmポリポット仕立 幅15cm以上	株	300	公開
プリムラ・ポリアンサ	9cmポリポット仕立、開花株	株	360	公開
プリムラ・マラコイデス	草丈10cm以上 9cmポリポット仕立 開花株	株	280	公開
フレンチマリーゴールド	草丈15cm以上 9cmポリポット仕立 開花株	株	230	公開
ベゴニア・センパーフローレンス	草丈10cm以上 幅10cm以上 9cmポリポット	株	250	公開
ペチュニア	9cmポリポット仕立、開花株	株	230	公開
ヘリクリサム・ペティオラレ	ポット仕立、葉張15cm以上	株	440	公開
ペンタス	9cmポット仕立 開花株 1年草	株	300	公開
ポットマム	草丈20cm以上 15cmブラ鉢仕立	株	770	公開
マーガレット	草丈10cm以上 9cmポリポット仕立	株	300	公開
マツバギク	草丈10cm以上	株	230	公開
マツバボタン	草丈10cm以上 幅10cm以上 9cmポリポット	株	260	公開
メランポジューム	9cmポット仕立、開花株	株	250	公開
ユーリオプスデージー	開花株 10.5cmポット仕立、草丈20cm以上	株	390	公開
一オサルスベリ	12cm鉢仕立、草丈10cm	株	740	公開
1-16 緑化資材				

名称	規格	単位	20260401 単価	情報公開
1-16-1 芝・芝串・人工芝				
高麗芝		m ²		物価資料
芝串	100本束	束		物価資料
野芝	半土付き	m ²		物価資料
1-16-2 造園材				
しゅろなわ	赤 径3×20m/束	束		物価資料
わら縄	径7.5～12mm	kg		物価資料
真竹	周り12cm 14本/束	本		物価資料
杉皮		m ²		物価資料
防根シート（ポリエステル長繊維不織布）	W1000mm×L25m 専用テープ別途	本	147,000	公開
防根シート（ポリプロピレン布）	W1000mm×L20m	本		物価資料
防根シート（抑制剤付不織布）	W1000mm×L30m	本		物価資料
1-16-3 肥料・土壌改良材等				
パーク堆肥		kg		物価資料
パーミキュライト		L	35	公開
パーライト	黒曜石系 4～25mm	L		物価資料
ピートモス	石灰調整済（PH7）	L		物価資料
化成肥料	N:P:K=6:4:3	kg		物価資料
緩効性化成肥料	（大）N:P:K=23:2:0	kg		物価資料
緩効性粒状化成肥料	N:P:K:Mg=10:10:10:1	kg		物価資料
苦土石灰		kg	35	公開
固形肥料	（大）N:P:K=3:6:4	kg		物価資料
固形肥料	（大）N:P:K=6:4:3	kg		物価資料
芝用化成肥料	N:P:K=6:5:3	kg		物価資料
発酵けいふん		kg		物価資料
普通化成肥料	N:P:K=8:8:8	kg		物価資料
保水材（土壌改良材）	真珠岩パーライト 粒径2.5mm以下	L		物価資料
油粕		kg		物価資料
粒状固形肥料	N:P:K=6:4:3	kg		物価資料
団粒化促進剤		kg	620	公開
土壌中和剤	炭酸カルシウム	kg	25	公開
1-16-4 樹木用薬剤等				
殺菌液；（樹木管理単契用）		m ³	3,110	公開
殺菌剤	イブロジオン水和剤	kg	12,600	公開
殺菌剤	チオファネートメチル水和剤	kg	4,780	公開
殺菌剤	石灰硫黄合剤	L	210	公開
殺虫液；（樹木管理単契用）	BT水和剤＋展着剤	m ³	8,810	公開
殺虫剤	BT水和剤	kg	9,500	公開
殺虫剤	MEP乳剤50	L		物価資料
殺虫剤	アセフェート剤（打込み型）	個		物価資料
殺虫剤	アセフェート粒剤	kg	1,080	公開
殺虫剤	エトフェンブロックス乳剤	L	9,430	公開
殺虫剤	ジノテフラン水溶剤	kg	8,820	公開
殺虫剤	クロマフェノジド水溶剤	L	7,370	公開
芝生用除草剤	トリクロピル液剤	L	10,400	公開
除草剤用展着剤		L	2,890	公開
松枯れ防止注入殺虫剤	酒石酸モランテル液剤	本	2,770	公開
展着剤		L	990	公開
発根促進剤	樹幹注入液	L		物価資料
裸地用除草剤	グルホシネート液剤	L	4,450	公開
水		m ³	561	公開
1-16-5 樹木名板				
支柱プレート	60×40×0.4mm アルミ板（文字書込）	枚	760	公開
名板 A ポリエチレン系樹脂板	180×120×3mm	枚	980	公開

名称	規格	単位	20260401 単価	情報公開
名板 B ポリエチレン系樹脂板	240×80×3mm柱φ16×500mm	枚	1,950	公開
名板 C 特殊強化塩ビ板	152×98×2mm柱15×15×600	枚	2,450	公開
名板 D 特殊強化塩ビ板	152×98×2mm	枚	1,750	公開
1-16-6 灌水用資材				
スプリンクラーヘッドノズルアダプター	φ15	個	2,250	公開
ドリップチューブ	φ16もしくはφ17	m		物価資料
減圧弁	φ20、一次圧1.6MPa相当	個	50,500	公開
減圧弁	φ25、一次圧1.6MPa相当	個	56,400	公開
電磁弁	φ20、DC24V	個	47,600	公開
電磁弁	φ25、DC24V	個	50,500	公開
1-17 公園施設用資材				
1-17-1 遊具				
シングルブランコ（SUS仕様）	かご含む JPFA-SP-S:2024	基	350,000	公開
シングルブランコ用境界柵	角型片面 地際補強 JPFA-SP-S:2024	組	133,000	公開
シングルブランコ用境界柵	R型片面 地際補強 JPFA-SP-S:2024	組	117,000	公開
2連ブランコ（SUS仕様）	乗板含む JPFA-SP-S:2024	基	621,000	公開
2連ブランコ用境界柵	R型片面 地際補強 JPFA-SP-S:2024	組	144,000	公開
2連ブランコ用境界柵	角型片面 地際補強 JPFA-SP-S:2024	組	165,000	公開
4連ブランコ（SUS仕様）	乗板含む JPFA-SP-S:2024	基	990,000	公開
4連ブランコ用境界柵	R型片面 地際補強 JPFA-SP-S:2024	組	174,000	公開
4連ブランコ用境界柵	角型片面 地際補強 JPFA-SP-S:2024	組	174,000	公開
グローブジャングル（SUS仕様）	JPFA-SP-S:2024	基	854,000	公開
シーソー（SUS仕様）	タイヤ含む JPFA-SP-S:2024	基	415,000	公開
スプリング遊具	B' にわとり	基	146,000	公開
ロッキング遊具	A ヒコーク	基	249,000	公開
ロッキング遊具	B 船	基	249,000	公開
ロッキング遊具	C クルマ	基	249,000	公開
ロッキング遊具	D クジャク	基	249,000	公開
ロッキング遊具	A' いもむし(青)	基	139,000	公開
ロッキング遊具	B' いもむし(黄)	基	139,000	公開
ロッキング遊具	C' バンダ	基	178,000	公開
ロッキング遊具	D' ライオン	基	178,000	公開
ロッキングシーソー	A カバ・ゾウ	基	440,000	公開
ロッキングシーソー	B シロクマ・イルカ	基	440,000	公開
すべり台（SUS仕様）	JPFA-SP-S:2024	基	1,290,000	公開
円形ジャングルジム	JPFA-SP-S:2024	基	952,000	公開
高鉄棒（SUS仕様）	JPFA-SP-S:2024	基	541,000	公開
低鉄棒（SUS仕様）	JPFA-SP-S:2024	基	218,000	公開
幼児用2連ブランコ（SUS仕様）	かご含む JPFA-SP-S:2024	基	618,000	公開
1-17-2 遊具修繕用資材				
4連ブランコ用境界柵（旧タイプ）	角型 コーナ分 塗装共	コーナ	46,600	公開
グリース	汎用 転がり軸受け	kg		物価資料
グローブジャングル部材	パイプ φ27.2 L=500 塗装共	本	2,200	公開
グローブジャングル部材	フレ止	個	9,240	公開
グローブジャングル部材	回転部 塗装共	基	376,000	公開
シーソー部材 スプリング	PL60×6 塗装共	個	8,800	公開
シーソー部材 ハンドル	φ16 PL120×50×6 塗装共	個	9,600	公開
シーソー部材 山形鋼	1000×50×50×4 塗装共	本	4,000	公開
シーソー部材 軸受金具	鋳鉄製 塗装共	個	8,800	公開
シーソー部材 檣厚板（1等）	3900～4000×180×75 防腐、塗装共	枚	73,000	公開
スプリング遊具部材 ステップ	ナイロン樹脂 金具共	個	6,330	公開
スプリング遊具部材 スプリング部	金具共	組	116,000	公開
スプリング遊具部材 パイプ取手	鋼管入ネリナット 金具共	本	23,300	公開
スプリング遊具部材 座板(Y字型)	合成樹脂板	枚	43,100	公開

名称	規格	単位	20260401 単価	情報公開
スプリング遊具部材 座板(T字型)	合成樹脂板	枚	56,300	公開
スプリング遊具部材 座板(四角型)	合成樹脂板	枚	48,400	公開
スプリング遊具部材 座板(扇型)	合成樹脂板	枚	54,500	公開
スプリング遊具部材 樹脂取手	ナイロン樹脂 金具共	個	13,400	公開
すべり台部材 階段部	鉄製 塗装共	組	176,000	公開
すべり台部材 滑走部(SUS304)	厚2mm 滑走部酸洗い仕上 塗装共	組	286,000	公開
すべり台部材 山形鋼	40×40×3 塗装共	m	3,920	公開
すべり台部材 床用鋼板(縞鋼板)	700×700×4.5 塗装共	枚	12,800	公開
チェンネットクライム部材	チェンネット 塗装共	枚	284,000	公開
チェンネットクライム部材	フック'ルト φ9 L=60.5 塗装共	本	968	公開
バスケットゴールネット	化学繊維製 協会非検定品	枚	1,840	公開
ブランコ部材 鉄鎖	φ8mm	m	2,990	公開
ブランコ部材 幼児用かご	前方T型固定タイプ JPFA-SP-S:2024	個	33,400	公開
ブランコ部材 回転軸	鑄鉄製・吊金具を含む 塗装共	個	23,700	公開
ブランコ部材 乗板	衝撃吸収型 JPFA-SP-S:2024	枚	28,600	公開
ブランコ部材 ステンレスチェーン	φ8mm	m	4,220	公開
ブランコ用境界柵部材 継手部鑄物	Y、T、L部共通 金具・塗装共	個	6,950	公開
ロープウェイ遊具部材	スライドボックス	個	145,000	公開
ロープウェイ遊具部材	ワイローフ'及び付属品 φ9×20m用	式	204,000	公開
ロープウェイ遊具部材	吊り下げロープ	本	60,700	公開
転落防止用ネット	クレモナロープ φ16×#50mm	m ²	17,600	公開
1-17-3 サービス施設				
シェルター	E	基	1,610,000	公開
スツール	磁器 絵柄・文字含む	基	80,100	公開
テーブル	D 木部防腐剤加圧注入処理品	基	224,000	公開
パーゴラ	3000×3000 角柱	基	733,000	公開
パーゴラ	3000×3000 丸柱	基	855,000	公開
パーゴラ屋根	A	m	118,000	公開
パーゴラ屋根	B	m	77,400	公開
パーゴラ屋根	C	m	93,200	公開
パーゴラ柱	A	基	144,000	公開
パーゴラ柱	B	基	104,000	公開
パーゴラ柱	C	基	115,000	公開
ベンチ A	L=1800 桧材防腐処理	基	85,300	公開
ベンチ B-1	L=1200 桧材防腐処理	基	66,000	公開
ベンチ B-2	L=1800 桧材防腐処理	基	78,300	公開
ベンチ B'-1	L=1200 再生木材品	基	82,500	公開
ベンチ B'-2	L=1800 再生木材品	基	116,000	公開
ベンチ C'	L=1500 背・肘掛け 再生木材品	基	195,000	公開
ベンチ D	L=1200 桧材防腐処理	基	78,300	公開
ベンチ F'-1	L=1400 背・肘掛け 再生木材品	基	209,000	公開
ベンチ F'-2	L=2200 背・肘掛け 再生木材品	基	294,000	公開
ベンチ F-1	L=1400 背・肘掛け 桧材防腐処理	基	171,000	公開
ベンチ F-2	L=2200 背・肘掛け 桧材防腐処理	基	259,000	公開
ベンチ G	L=1500 背・肘掛け 再生木材品	基	214,000	公開
縁台	A 1500×1470 木部防腐剤加圧注入処理品	基	328,000	公開
縁台	A' 1500×1470 再生木材品	基	376,000	公開
1-17-4 サービス施設修繕用資材				
サークルベンチ用桧板	厚40mm内外 防腐剤加圧注入処理品	枚	3,120	公開
ベンチ・テーブル用檜板(1等)	1200×150×60 防腐処理 塗装共	枚	8,800	公開
ベンチ肘掛け	ベンチB用	個	20,200	公開
ベンチ肘掛け	ベンチC用	個	24,200	公開
ベンチ用再生木材板	1200×90×40	枚	12,800	公開
ベンチ用再生木材板	1800×90×40	枚	12,800	公開

名称	規格	単位	20260401 単価	情報公開
ベンチ用再生木材座板	1500×91×44	枚	10,200	公開
ベンチ用檜厚板（1等）	1800×210×100 防腐処理 塗装共	枚	36,800	公開
ベンチ用檜板（1等）	1200×90×40 防腐処理 塗装共	枚	8,000	公開
ベンチ用檜板（1等）	1800×90×40 防腐処理 塗装共	枚	11,200	公開
ベンチ用檜板（1等）	3600×90×40 防腐処理 塗装共	枚	19,300	公開
1-17-5 公園用時計				
バッテリー	ニッケル水素蓄電池 3.6V 3.5AH	組	15,000	公開
時計機構部	φ700 片面用	個	12,000	公開
太陽電池式時計塔	片面式 丸型 径700 DC3.6V 30秒有極式	基	487,000	公開
太陽電池式時計塔	両面式、丸型、径700、DC3.6V、30秒有極	基	613,000	公開
太陽電池受光部		個	40,000	公開
電波時計	φ500 取付金具込	個	138,000	公開
1-17-6 公園管理施設				
ブルーシート	1800×1800	枚	400	公開
ポリエチレンロープ	φ14、ワイ入、黒、3本より	m	740	公開
案内板（耐衝撃性プラスチック板）	1000×750×5mm 文字書込含む	枚	65,100	公開
器具庫	木製、アンカーボルト共	基	186,000	公開
器具庫ふた ラワン合板 1820×910×12	完全耐水 R面取 掛具・丁番・塗装共	枚	65,500	公開
器具庫天板 ラワン合板 1820×910×12	完全耐水 R面取 塗装別途	枚	12,000	公開
擬木支柱（再生プラスチック製）	φ100×1200、1穴	本	3,870	公開
擬木支柱（再生プラスチック製）	φ100×1200、穴加工、M16×220ボルトナット共	本	5,060	公開
手すり（ステンレス製）	公園階段用、H=800mm、1段	m	22,800	公開
手すり（ステンレス製）	公園階段用、H=850mm、2段	m	35,600	公開
案内柱	△200、H=800	本	173,000	公開
案内柱C用プレート	70×200、t=3	枚	3,040	公開
案内柱D	45×45×600	本	3,410	公開
ガードフェンス	H1800×W1800mm	枚	6,260	公開
ガードフェンス	H1200×W1800mm	枚	5,070	公開
1-17-7 公園管理用薬剤等				
殺菌剤	トリクロイソシアヌ酸錠剤 15g×20錠入	包	450	公開
殺菌剤	次亜塩素酸ソーダ 12%溶液	kg	142	公開
表層安定剤	塩化カルシウム	kg		物価資料
表層安定剤	塩化マグネシウム	kg		物価資料
無機凝集剤	ポリ塩化アルミニウム 10%溶液	L		物価資料
水景用滅菌薬剤（錠剤）	次亜塩素酸カルシウム20g（含有有効塩素70%以上）	kg	650	公開
1-17-8 グラウンド・コート施設用資材				
ラインマーク	丸型 樹脂製	個	1,150	公開
ラインマーク	L型 樹脂製	個	2,700	公開
ラインマーク	T型 樹脂製	個	2,900	公開
ラインマーク	十字型 樹脂製	個	1,900	公開
ラインマーク	直線型 W50×L50（mm） 樹脂製	個	950	公開
ラインマーク	直線型 W50×L70（mm） 樹脂製	個	1,050	公開
ラインマーク	直線型 W50×L100（mm） 樹脂製	個	1,150	公開
ラインマーク	直線型 W50×L170（mm） 樹脂製	個	1,650	公開
ポイントマーカー	ポリエチレン製、釘付き	本	340	公開
ラインテープ	テニスコート用、W50、釘含む	m	390	公開
ピッチャープレート	一般用、ゴム（t=40）+ブラ台（t=60）	枚	46,000	公開
ホームベース	一般用、ゴム（t=40）、釘付き	枚	20,000	公開
ホームベース	一般用、ゴム（t=40）+ブラ台（t=60）	枚	55,000	公開
塁ベース	発泡ウレタン注入式、下金具（SUS）付き	組	157,000	公開
踏切板	木製、t100×W200×L1220、練習用	枚	36,000	公開
テニス支柱基礎用 埋設管	ゴム蓋付、アルミ埋設管	対	46,000	公開
テニス支柱基礎用 埋設管	金属蓋付、アルミ埋設管	対	27,000	公開
テニスコート支柱基礎用埋設管ゴム蓋		対	3,700	公開

名称	規格	単位	20260401 単価	情報公開
テニス支柱	鉄製	組	135,000	公開
テニス支柱	ステンレス丸形	組	205,000	公開
センター金具	L型、テニス用	個	9,300	公開
鉄棒	2連 JPFA-SP-S:2024	基	123,000	公開
鉄棒	4連 JPFA-SP-S:2024	基	242,000	公開
鉄棒	5連 JPFA-SP-S:2024	基	293,000	公開
鉄棒	6連 JPFA-SP-S:2024	基	346,000	公開
鉄棒	8連 JPFA-SP-S:2024	基	451,000	公開
鉄棒	9連 JPFA-SP-S:2024	基	502,000	公開
鉄棒	12連 JPFA-SP-S:2024	基	658,000	公開
鉄棒	15連 JPFA-SP-S:2024	基	816,000	公開
はん登棒	20人用	基	841,000	公開
一輪車練習補助器	L=5.0m	基	522,000	公開
ふるい選別・混練プラント	グラウンド・コート舗装用	日	544,000	公開
プラント組立・解体	グラウンド・コート舗装用	現場	400,000	公開
1-18 公園給排水用資材				
1-18-1 水飲み				
水飲水栓	1 3 立形	個		物価資料
水栓柱	76/81×74/79×1000	本	10,200	公開
1-18-2 配管用資材				
ストップバルブ	砲金製 φ 1 3	個	3,360	公開
ストップバルブ	砲金製 φ 2 0	個	5,150	公開
ストップバルブ	砲金製 φ 2 5	個	7,410	公開
バルブボックス	B-1 φ 1 5 0	個		物価資料
メーターユニオン	V P φ 1 3 用	個	670	公開
メーターユニオン	V P φ 2 0 用	個	1,100	公開
メーターユニオン	V P φ 2 5 用	個	1,760	公開
メーター用ソケット	φ 1 3 用	個		物価資料
メーター用ソケット	φ 2 0 用	個		物価資料
メーター用ソケット	φ 2 5 用	個		物価資料
メーター間隔棒	φ 1 3 用	本	510	公開
メーター間隔棒	φ 2 0 用	本	820	公開
メーター間隔棒	φ 2 5 用	本	1,340	公開
メーター筐	φ 1 3 用	個	5,830	公開
メーター筐	φ 2 0 用	個	10,400	公開
メーター筐	φ 2 5 用	個	10,400	公開
砂止板		組	250	公開
散水栓	ねじ込み継手 φ 1 3	個	4,000	公開
散水栓	自動継手 φ 1 3	個	5,950	公開
散水栓	自動継手 φ 2 0	個	7,220	公開
散水栓（キー式）	自動継手 φ 1 3	個	6,540	公開
散水栓（キー式）	自動継手 φ 2 0	個	7,960	公開
散水栓ボックス	B-3-2	個		物価資料
散水栓ボックス	B-3 B	個		物価資料
止水栓曲管	φ 2 5、6 0° ポリエチレン管用	個	5,900	公開
止水栓曲管	ポリエチレン管用 φ 2 0 用	個	4,260	公開
止水栓曲管	ポリエチレン管用 砲金製 φ 2 0×1 3 用	個	4,200	公開
標示ブロック	4 5 0×4 5×4 5	本	375	公開
逆流防止機能付止水栓	φ 1 3 用	個	9,090	公開
逆流防止機能付止水栓	φ 2 0 用	個	15,200	公開
逆流防止機能付止水栓	φ 2 5 用	個	20,000	公開
万能ホーム水栓	φ 1 3	個	2,110	公開
1-18-3 公園便所用資材				
コントローラー	自動ハイタンクバルブ用 本体	個	33,700	公開

名称	規格	単位	20260401 単価	情報公開
ストール小便器	トラップ着脱式 小型	組	21,500	公開
スパッド	3 2mm	組	1,230	公開
トイレットペーパー	114mm×150m シングル	個	93	公開
トラップ	樹脂製	個	4,330	公開
ピストンバルブ		個	2,100	公開
衛生水栓	φ 1 3	個	5,000	公開
鉛管	φ 3 0mm	m		物価資料
横形ボールタップ	φ 1 3 ポリエチレン浮玉	個	3,030	公開
開閉弁		個	5,410	公開
光電センサー		個	49,200	公開
床フランジ		個	2,350	公開
身障者用洋風便器	サイホンゼット式	個	30,400	公開
掃除口ふた	ステンレス製	個	1,730	公開
電動駆動部		個	29,600	公開
表示鍵		個	19,100	公開
和風大便器	掃除口付	個	37,800	公開
床置自動洗浄小便器		個	185,000	公開
洋式大便器	フラッシュタンク式	個	68,800	公開
フラッシュタンク	密結タンク	個	73,500	公開
洋式大便器	ロータンク式	個	36,600	公開
ロータンク	密結タンク	個	43,000	公開
自動水栓		個	23,100	公開
自閉式水栓		個	19,700	公開
1-19 一般土木資材				
1-19-1 円形空洞型枠				
円形空洞型枠	D 1 0 0	m		物価資料
円形空洞型枠	D 1 5 0	m		物価資料
円形空洞型枠	D 2 0 0	m		物価資料
円形空洞型枠	D 3 0 0	m		物価資料
1-19-2 養生材				
養生材	スポンジマット(10mm)	m ²		物価資料
1-19-3 土木シート				
合成樹脂ネット	目合5mm×5mm	m ²		物価資料
遮水シート	厚1.0+10.0mm	m ²		物価資料
土木シート(吸出防止・目詰防止)	ヤシ繊維系不織布 厚10mm	m ²		物価資料
土木シート(吸出防止・目詰防止)	合繊不織布 厚10mm	m ²		物価資料
透水シート(1LB用)	長繊維不織布、60g/m ² 以上	m ²		物価資料
1-19-4 目地材・止水材・防水材				
クラック防止シート	幅50cm	m		物価資料
ゴム発泡体目地板	厚10mm Cタイプ	m ²		物価資料
シート防水剤		m ²	1,320	公開
プライマー	シート防水用	kg		物価資料
塩ビ止水板	CF 300×7	m		物価資料
塩ビ止水板	CF 200×5	m		物価資料
樹脂発泡体目地板	厚10mm 15倍	m ²		物価資料
杉板	厚9mm 1等 公園目地用	m ²	500	公開
注入目地材(加熱注入式)	ゴム化アスファルト系 低弾性	kg		物価資料
瀝青ゴム系接着剤		L	910	公開
瀝青質目地板	厚10mm	m ²		物価資料
瀝青質目地板	厚20mm	m ²		物価資料
瀝青繊維質目地板	厚10mm	m ²		物価資料
支承用目地材	PC板工用 10mm×15mm	m		物価資料
1-19-5 レンガ・タイル				
クリンカータイル	152×152mm せつ器質	枚	225	公開

名称	規格	単位	20260401 単価	情報公開
レンガ調タイル	210×100mm せつ器質	枚	130	公開
焼過ぎレンガ	210×100×60mm	個		物価資料
普通レンガ（並型）	4種（JIS R 1250）	個		物価資料
普通レンガ（面取型）	4種に準ずる	個	223	公開
1-19-6 保安用品				
トラロープ	径12mm 黄・黒	m		物価資料
バリケードA型	幅1.2m×高0.8m 折りたたみ式	台		物価資料
1-20 工種別資材				
1-20-1 推進用資材				
フライアッシュ		t		物価資料
ベントナイト	メッシュ250	t		物価資料
ベントナイト	25kg/袋	袋		物価資料
滑材		L		物価資料
土のう	62×48cm	袋		物価資料
1-20-2 削孔用資材				
インナービット	φ115mm用	個		物価資料
インナービット	φ135mm用	個		物価資料
インナービット	φ146mm用	個		物価資料
インナービット	φ90mm用	個		物価資料
インナーロッド	φ115mm用（1.5m）	本		物価資料
インナーロッド	φ135mm用（1.5m）	本		物価資料
インナーロッド	φ146mm用（1.5m）	本		物価資料
インナーロッド	φ90mm用（1.5m）	本		物価資料
インナーロッド	φ90mm用（1.0m）	本		物価資料
インナーロッド	φ115mm用（1.0m）	本		物価資料
インナーロッド	φ135mm用（1.0m）	本		物価資料
ウォーターシーベル	φ115mm 単管用	個		物価資料
ウォーターシーベル	φ115mm 二重管用	個		物価資料
ウォーターシーベル	φ135mm 単管用	個		物価資料
ウォーターシーベル	φ135mm 二重管用	個		物価資料
ウォーターシーベル	φ90mm 単管用	個		物価資料
ウォーターシーベル	φ90mm 二重管用	個		物価資料
エクステンションロッド	φ115mm用	個		物価資料
エクステンションロッド	φ135mm用	個		物価資料
エクステンションロッド	φ90mm用	個		物価資料
クリーニングアダプタ	φ115mm用	個		物価資料
クリーニングアダプタ	φ135mm用	個		物価資料
クリーニングアダプタ	φ90mm用	個		物価資料
シャンクロッド	φ115mm用	個		物価資料
シャンクロッド	φ135mm用	個		物価資料
シャンクロッド	φ90mm用	個		物価資料
ダイヤモンドビット	110mm スタンダード	個		物価資料
ダイヤモンドビット	128.5mm スタンダード	個		物価資料
ダイヤモンドビット	160mm スタンダード	個		物価資料
ダイヤモンドビット	180mm スタンダード	個		物価資料
ダイヤモンドビット	204mm スタンダード	個		物価資料
ダイヤモンドビット	27.6mm スタンダード	個		物価資料
ダイヤモンドビット	33.1mm スタンダード	個		物価資料
ダイヤモンドビット	40.0mm スタンダード	個		物価資料
ダイヤモンドビット	53.1mm スタンダード	個		物価資料
ダイヤモンドビット	64.7mm スタンダード	個		物価資料
ダイヤモンドビット	77.4mm スタンダード	個		物価資料
ダイヤモンドビット	90.8mm スタンダード	個		物価資料
ドリルパイプ	φ115mm用（1.5m）	本		物価資料

名称	規格	単位	20260401 単価	情報公開
ドリルパイプ	φ135mm用 (1.5m)	本		物価資料
ドリルパイプ	φ146mm用 (1.5m)	本		物価資料
ドリルパイプ	φ90mm用 (1.5m)	本		物価資料
ドリルパイプ	φ90mm用 (1.0m)	本		物価資料
ドリルパイプ	φ115mm用 (1.0m)	本		物価資料
ドリルパイプ	φ135mm用 (1.0m)	本		物価資料
リングビット	φ115mm用	個		物価資料
リングビット	φ135mm用	個		物価資料
リングビット	φ146mm用	個		物価資料
リングビット	φ90mm用	個		物価資料
テーパ-ロッド	径22(19)0.5	個		物価資料
テーパ-ロッド	径22(19)0.8	個		物価資料
テーパ-ロッド	径22(19)1.1	個		物価資料
テーパ-ロッド	径22(19)1.7	個		物価資料
テーパ-ロッド	径22(19)2.0	個		物価資料
テーパ-ロッド	径22(19)2.3	個		物価資料
テーパ-ロッド	径22(19)2.6	個		物価資料
テーパ-ロッド	径22(19)2.9	個		物価資料
1-20-3 薬液注入工				
シールセット		個		物価資料
シールパッカーセット		個		物価資料
メタルクラウン	φ41mm	個		物価資料
メタルクラウン	径46	個		物価資料
二重管ホース φ12mm	21MPa L=20m	本		物価資料
二重管ボーリングロッド		m		物価資料
複相用グラウトモニタ	φ40.5mm	個		物価資料
複相用サクシオンホース	φ38mm L=3m×3	組		物価資料
複相用注入用ホース類 φ12mm	4.9MPa L=50m×3	組		物価資料
グラウト用混和剤		kg		物価資料
1-20-4 軟弱地盤処理工				
高圧噴射攪拌 削孔損耗費	三重管工法 土質：レキ質土	m	5,990	公開
高圧噴射攪拌 削孔損耗費	三重管工法 土質：粘性土	m	1,810	公開
高圧噴射攪拌 削孔損耗費	三重管工法土質：砂質土N>50	m	3,130	公開
高圧噴射攪拌 削孔損耗費	三重管工法土質：砂質土N≤50	m	2,610	公開
高圧噴射攪拌 削孔損耗費	二重管工法 土質：2000mm以下	m	5,920	公開
高圧噴射攪拌 削孔損耗費	二重管工法 粘性土 2000mm以下	m	1,420	公開
高圧噴射攪拌 削孔損耗費	二重管 砂質土N>30 2000mm以下	m	2,490	公開
高圧噴射攪拌 削孔損耗費	二重管 砂質土N≤30 2000mm以下	m	1,940	公開
高圧噴射攪拌 削孔損耗費	二重管 砂質土N≤30 2000mm超え	m	4,920	公開
高圧噴射攪拌 削孔損耗費	二重管 砂質土N>30 2000mm超え	m	6,650	公開
高圧噴射攪拌 削孔損耗費	二重管工法 粘性土 2000mm超え	m	3,440	公開
高圧噴射攪拌 注入損耗費	三重管工法	m3	6,490	公開
高圧噴射攪拌 注入損耗費	単管工法	m3	5,860	公開
高圧噴射攪拌 注入損耗費	二重管工法 2000mm以下	m3	6,400	公開
高圧噴射攪拌 注入損耗費	二重管工法 2000mm超え	m3	9,230	公開
高圧噴射攪拌 削孔損耗費	単管工法 土質：砂質土	m	338	公開
高圧噴射攪拌 削孔損耗費	単管工法 土質：粘性土	m	252	公開
1-20-5 管更生工				
更生管材（反転・形成工法用）	既設管径150mm土被り1m未満	m	29,100	公開
更生管材（反転・形成工法用）	既設管径200mm土被り1m未満	m	40,000	公開
更生管材（反転・形成工法用）	既設管径250mm土被り1m未満	m	48,400	公開
更生管材（反転・形成工法用）	既設管径300mm土被り1m未満	m	57,500	公開
更生管材（反転・形成工法用）	既設管径350mm土被り1m未満	m	73,900	公開
更生管材（反転・形成工法用）	既設管径400mm土被り1m未満	m	83,600	公開

名称	規格	単位	20260401 単価	情報公開
更生管材（反転・形成工法用）	既設管径450mm土被り1m未満	m	92,500	公開
更生管材（反転・形成工法用）	既設管径500mm土被り1m未満	m	113,100	公開
更生管材（反転・形成工法用）	既設管径600mm土被り1m未満	m	150,100	公開
更生管材（反転・形成工法用）	既設管径700mm土被り1m未満	m	188,600	公開
更生管材（反転・形成工法用）	既設管径150mm土被り1m以上2m未満	m	29,100	公開
更生管材（反転・形成工法用）	既設管径200mm土被り1m以上2m未満	m	40,000	公開
更生管材（反転・形成工法用）	既設管径250mm土被り1m以上2m未満	m	48,400	公開
更生管材（反転・形成工法用）	既設管径300mm土被り1m以上2m未満	m	57,500	公開
更生管材（反転・形成工法用）	既設管径350mm土被り1m以上2m未満	m	73,900	公開
更生管材（反転・形成工法用）	既設管径400mm土被り1m以上2m未満	m	83,600	公開
更生管材（反転・形成工法用）	既設管径450mm土被り1m以上2m未満	m	92,500	公開
更生管材（反転・形成工法用）	既設管径500mm土被り1m以上2m未満	m	113,100	公開
更生管材（反転・形成工法用）	既設管径600mm土被り1m以上2m未満	m	150,100	公開
更生管材（反転・形成工法用）	既設管径700mm土被り1m以上2m未満	m	188,600	公開
更生管材（反転・形成工法用）	既設管径150mm土被り2m以上3m未満	m	29,100	公開
更生管材（反転・形成工法用）	既設管径200mm土被り2m以上3m未満	m	40,000	公開
更生管材（反転・形成工法用）	既設管径250mm土被り2m以上3m未満	m	48,400	公開
更生管材（反転・形成工法用）	既設管径300mm土被り2m以上3m未満	m	57,500	公開
更生管材（反転・形成工法用）	既設管径350mm土被り2m以上3m未満	m	73,900	公開
更生管材（反転・形成工法用）	既設管径400mm土被り2m以上3m未満	m	83,600	公開
更生管材（反転・形成工法用）	既設管径450mm土被り2m以上3m未満	m	92,500	公開
更生管材（反転・形成工法用）	既設管径500mm土被り2m以上3m未満	m	113,100	公開
更生管材（反転・形成工法用）	既設管径600mm土被り2m以上3m未満	m	150,100	公開
更生管材（反転・形成工法用）	既設管径700mm土被り2m以上3m未満	m	188,600	公開
更生管材（反転・形成工法用）	既設管径150mm土被り3m以上4m未満	m	29,100	公開
更生管材（反転・形成工法用）	既設管径200mm土被り3m以上4m未満	m	40,000	公開
更生管材（反転・形成工法用）	既設管径250mm土被り3m以上4m未満	m	48,400	公開
更生管材（反転・形成工法用）	既設管径300mm土被り3m以上4m未満	m	57,500	公開
更生管材（反転・形成工法用）	既設管径350mm土被り3m以上4m未満	m	73,900	公開
更生管材（反転・形成工法用）	既設管径400mm土被り3m以上4m未満	m	83,600	公開
更生管材（反転・形成工法用）	既設管径450mm土被り3m以上4m未満	m	92,500	公開
更生管材（反転・形成工法用）	既設管径500mm土被り3m以上4m未満	m	113,100	公開
更生管材（反転・形成工法用）	既設管径600mm土被り3m以上4m未満	m	150,100	公開
更生管材（反転・形成工法用）	既設管径700mm土被り3m以上4m未満	m	188,600	公開
管口仕上材		k g		物価資料
1-20-6 かご工				
かごマット	t=30cm	m ²		物価資料
かごマット	t=50cm	m ²		物価資料
かごマット	t=30cm 3.2×75	m ²		物価資料
かごマット	t=50cm 4.0×100	m ²		物価資料
1-20-7 袋詰玉石工				
袋詰玉石用袋材	2 t 用	袋		物価資料
袋詰玉石用袋材	3 t 用	袋		物価資料
1-20-8 路面標示用資材				
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	k g		物価資料
トラフィックペイント 溶融型	3種2号 ビーズ20～23 白	k g		物価資料
トラフィックペイント 加熱型	溶剤型 2種B 白	L		物価資料
トラフィックペイント 常温型	溶剤型 1種B 白	L		物価資料
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 黄鉛・フリ-	k g		物価資料
トラフィックペイント 常温型	水性型 1種A 白	L		物価資料
トラフィックペイント 常温型	水性型 1種A 黄色（鉛・40μmフリ-）	L		物価資料
トラフィックペイント 常温型	溶剤型 1種B 黄色（鉛・40μmフリ-）	L		物価資料
トラフィックペイント 加熱型	水性型 2種A 白	L		物価資料
トラフィックペイント 加熱型	水性型 2種A 黄色（鉛・40μmフリ-）	L		物価資料

名称	規格	単位	20260401 単価	情報公開
トラフィックペイント 加熱型	溶剤型 2種B 黄色 (鉛・鉛フリー)	L		物価資料
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	k g		物価資料
接着用プライマー	区画線用 コンクリート舗装用	k g		物価資料
接着用プライマー	区画線用	k g		物価資料
1-21 測量用資材				
1-21-1 測量用杭				
コンクリート杭	75×75×600mm	本	961	公開
コンクリート杭	90×90×600mm	本	1,240	公開
測量用木杭	(松丸太)φ90×長600mm	本	221	公開
測量用木杭	(杉)30×30×450mm	本	68	公開
測量用木杭	(杉)45×45×450mm	本	101	公開
測量用木杭	(杉)45×45×600mm	本	144	公開
測量用木杭	(杉)60×60×600mm	本	258	公開
測量用木杭	(杉)60×60×900mm	本	409	公開
測量用木杭	(檜)30×30×450mm	本	65	公開
測量用木杭	(檜)45×45×450mm	本	103	公開
測量用木杭	(檜)60×60×600mm	本	230	公開
1-21-2 測量用鋳				
金属鋳	φ10 L=100mm	本	97	公開
金属鋳	φ8 L=75mm	本	56	公開
金属鋳	基準点用(刻印)10×30×60mm 黄銅製	本	1,710	公開
1-21-3 基準点杭設置用資材				
硬質塩化ビニル管	一般管 φ100×6.6×660mm	本		物価資料
1-21-4 図面・写真類				
VTRテープ	VHSハイグレード(120分)	本	450	公開
カラーフィルム	36枚EX	本	1,550	公開
ポリエステルシート	#200 巾0.914m	m	873	公開
ポリエステルシート	#300 巾0.914m	m	1,210	公開
ポリエステルシート	#300 巾45×長125cm	枚	792	公開
ポリエステルシート	#300 巾70×長60cm	枚	682	公開
1-22 地質調査用資材				
1-22-1 機械ボーリング用資材				
クランプ	φ48.6mm	個		物価資料
据付台・床版(杉板)	4m×3.6cm×20cm	m3		物価資料
足場パイプ	φ48.6mm L=2m	本		物価資料
足場パイプ	φ48.6mm L=4m	本		物価資料
ガス管(SGP) 黒ねじ無し管	80A	m		物価資料
1-23 燃料・電力料				
1-23-1 燃料油・ガス				
アセチレン	ボンベ	k g		物価資料
ガソリン	レギュラー	L		物価資料
プロパン	工業用・業務用	k g		物価資料
軽油		L		物価資料
軽油	船舶用	L		物価資料
混合油	1:20	L	264	公開
酸素	ボンベ	m3		物価資料
重油	A重油(バージ)	L		物価資料
重油	A重油(ローリー)	L		物価資料
灯油	白灯油 業務用	L		物価資料
練炭	マッチ練炭4号	個		物価資料
1-23-2 電力料				
電力基本料金(高圧)	1年以上の契約、契約電力50kW以上	kW・月	1,229	公開
電力基本料金(高圧)	1年未満の契約、契約電力50kW以上	kW・月	1,475	公開
電力基本料金(低圧)	1年以上の契約、契約電力50kW未満	kW・月	1,094	公開

名称	規格	単位	20260401 単価	情報公開
電力基本料金（低圧）	1年未満の契約、契約電力50kW未満	kW・月	1,313	公開
電力料（高圧）	1年以上の契約	kWH	18	公開
電力料（高圧）	1年未満の契約	kWH	20	公開
電力料（低圧）	1年以上の契約	kWH	13	公開
電力料（低圧）	1年未満の契約	kWH	16	公開
1-24 処理費等				
1-24-1 処理費				
アスファルト廃材処理費		m ³	7,990	公開
コンクリート廃材処理費	無筋	m ³	7,450	公開
コンクリート廃材処理費	有筋	m ³	9,590	公開
コンクリート廃材処理費	二次製品（有筋）	m ³	14,800	公開
残土処理費1-1-1（第1種建設発生土）	東邦がスチノ名南改良土センター	m ³	3,780	公開
残土処理費1-1-1（第2種建設発生土）	東邦がスチノ名南改良土センター	m ³	3,780	公開
残土処理費1-1-1（第3種建設発生土）	東邦がスチノ名南改良土センター	m ³	3,780	公開
残土処理費1-2-1（第1種建設発生土）	名古屋西部リサイクル	m ³	3,600	公開
残土処理費1-2-1（第2種建設発生土）	名古屋西部リサイクル	m ³	3,600	公開
残土処理費1-2-1（第3種建設発生土）	名古屋西部リサイクル	m ³	3,600	公開
残土処理費2-1-1（第1種建設発生土）	新栄重機	m ³	3,840	公開
残土処理費2-1-1（第2種建設発生土）	新栄重機	m ³	4,680	公開
残土処理費2-1-1（第3種建設発生土）	新栄重機	m ³	8,840	公開
残土処理費2-1-1（第4種建設発生土）	新栄重機	m ³	9,750	公開
残土処理費2-2-1（第1種建設発生土）	大有建設・東邦がスチノ名古屋北部土質改良C	m ³	3,780	公開
残土処理費2-2-1（第2種建設発生土）	大有建設・東邦がスチノ名古屋北部土質改良C	m ³	3,780	公開
残土処理費2-2-1（第3種建設発生土）	大有建設・東邦がスチノ名古屋北部土質改良C	m ³	3,780	公開
残土処理費2-3-1（第1種建設発生土）	太平産業（深見土質改良プラント）	m ³	3,789	公開
残土処理費2-3-1（第2種建設発生土）	太平産業（深見土質改良プラント）	m ³	3,789	公開
残土処理費2-3-1（第3種建設発生土）	太平産業（深見土質改良プラント）	m ³	3,789	公開
残土処理費3-1-1（第1種建設発生土）	愛知県珪砂鉱業協同組合（瀬戸市上陣屋町）	m ³	1,200	公開
残土処理費3-1-1（第2種建設発生土）	愛知県珪砂鉱業協同組合（瀬戸市上陣屋町）	m ³	1,200	公開
残土処理費3-1-1（第3種建設発生土）	愛知県珪砂鉱業協同組合（瀬戸市上陣屋町）	m ³	1,300	公開
残土処理費3-1-1（第4種建設発生土）	愛知県珪砂鉱業協同組合（瀬戸市上陣屋町）	m ³	1,300	公開
残土処理費3-1-1（浚渫土）掘削	愛知県珪砂鉱業協同組合（瀬戸市上陣屋町）	m ³	1,250	公開
残土処理費3-1-2（第1種建設発生土）	愛知県珪砂鉱業協同組合（瀬戸市東印所町）	m ³	1,200	公開
残土処理費3-1-2（第2種建設発生土）	愛知県珪砂鉱業協同組合（瀬戸市東印所町）	m ³	1,200	公開
残土処理費3-1-2（第3種建設発生土）	愛知県珪砂鉱業協同組合（瀬戸市東印所町）	m ³	1,300	公開
残土処理費3-1-2（第4種建設発生土）	愛知県珪砂鉱業協同組合（瀬戸市東印所町）	m ³	1,300	公開
残土処理費3-1-2（浚渫土）掘削	愛知県珪砂鉱業協同組合（瀬戸市東印所町）	m ³	1,250	公開
残土処理費3-6-2（第1種建設発生土）	太平産業（田親アスセンター三ヶ峯鉱区）	m ³	3,789	公開
残土処理費3-6-2（第2種建設発生土）	太平産業（田親アスセンター三ヶ峯鉱区）	m ³	3,789	公開
残土処理費3-6-2（第3種建設発生土）	太平産業（田親アスセンター三ヶ峯鉱区）	m ³	3,789	公開
残土処理費3-7-1（第1種建設発生土）	東海窯業原料	m ³	1,890	公開
残土処理費3-7-1（第2種建設発生土）	東海窯業原料	m ³	1,890	公開
残土処理費3-8-1（第1種建設発生土）	大港（弥富資材センター）	m ³	3,120	公開
残土処理費3-8-1（第2種建設発生土）	大港（弥富資材センター）	m ³	3,120	公開
残土処理費3-8-1（第3種建設発生土）	大港（弥富資材センター）	m ³	4,290	公開
残土処理費3-8-1（第4種建設発生土）	大港（弥富資材センター）	m ³	7,150	公開
残土処理費3-8-1（浚渫土）掘削	大港（弥富資材センター）	m ³	6,250	公開
残土処理費（確認処分）		m ³	3,790	公開
残土処理費	改良土プラント持込時：A	m ³	2,430	公開
残土処理費	改良土プラント持込時：B	m ³	2,484	公開
残土処理費	改良土プラント持込時：C	m ³	3,600	公開
残土処理費	改良土プラント持込時：D	m ³	2,610	公開
残土処理費	路盤材改良プラント持込時：A	m ³	2,430	公開
残土処理費	路盤材改良プラント持込時：B	m ³	2,484	公開

名称	規格	単位	20260401 単価	情報公開
残土処理費	路盤材改良プラント持込時：C	m ³	2,610	公開
浚渫土砂処理費（吸引）		m ³	26,500	公開
油類等処理費（排水路維持単契用）	：油・油吸着マット・オイルフェンス等含む	kg	135	公開
無機性汚泥処理費	産業廃棄物	t		物価資料
塵芥処理費	比重0.5程度	m ³	9,000	公開
草類処理費	比重0.18程度、一般廃棄物	m ³	3,240	公開
刈草処理費	比重0.4程度	m ³	7,200	公開
撤去樹木処理費（排水路維持単契用）		t	16,720	公開
撤去樹木処理費（公園・街路樹等修繕用）	産業廃棄物	t	16,720	公開
撤去樹木処理費（公園委託用）	一般廃棄物 根含まず	t	7,781	公開
木材処理費（公園・街路樹等修繕用）	産業廃棄物	t	14,000	公開
剪定枝処理費	比重0.12程度、一般廃棄物、資源化処理施設	m ³	1,732	公開
1-24-2 産業廃棄物税相当額				
産廃税相当額（愛知県）	最終処分場へ直接搬入	t	1,000	公開
産廃税相当額（愛知県）	自ら設置する最終処分場へ直接搬入	t	500	公開
1-25 その他				
1-25-1 その他				
ドラム缶	UN缶（内袋有） 200 L/缶	缶	13,700	公開
2 土木工事標準単価・市場単価・施工費				
2-4 地質調査市場単価				
2-4-1 機械ボーリング				
土質ボーリング（ノンコア）	径66mm 粘性土・シルト	m		物価資料
土質ボーリング（ノンコア）	径66mm 砂・砂質土	m		物価資料
土質ボーリング（ノンコア）	径66mm レキ混じり土砂	m		物価資料
土質ボーリング（ノンコア）	径66mm 玉石まじり土砂	m		物価資料
土質ボーリング（ノンコア）	径66mm 固結シルト・固結粘土	m		物価資料
土質ボーリング（ノンコア）	径86mm 粘性土・シルト	m		物価資料
土質ボーリング（ノンコア）	径86mm 砂・砂質土	m		物価資料
土質ボーリング（ノンコア）	径86mm レキ混じり土砂	m		物価資料
土質ボーリング（ノンコア）	径86mm 玉石まじり土砂	m		物価資料
土質ボーリング（ノンコア）	径86mm 固結シルト・固結粘土	m		物価資料
土質ボーリング（ノンコア）	径116mm 粘性土・シルト	m		物価資料
土質ボーリング（ノンコア）	径116mm 砂・砂質土	m		物価資料
土質ボーリング（ノンコア）	径116mm レキ混じり土砂	m		物価資料
土質ボーリング（ノンコア）	径116mm 玉石まじり土砂	m		物価資料
土質ボーリング（ノンコア）	径116mm 固結シルト・固結粘土	m		物価資料
土質ボーリング（オールコア）	径66mm 粘性土・シルト	m		物価資料
土質ボーリング（オールコア）	径66mm 砂・砂質土	m		物価資料
土質ボーリング（オールコア）	径66mm レキ混じり土砂	m		物価資料
土質ボーリング（オールコア）	径66mm 玉石まじり土砂	m		物価資料
土質ボーリング（オールコア）	径66mm 固結シルト・固結粘土	m		物価資料
土質ボーリング（オールコア）	径86mm 粘性土・シルト	m		物価資料
土質ボーリング（オールコア）	径86mm 砂・砂質土	m		物価資料
土質ボーリング（オールコア）	径86mm レキ混じり土砂	m		物価資料
土質ボーリング（オールコア）	径86mm 玉石まじり土砂	m		物価資料
土質ボーリング（オールコア）	径86mm 固結シルト・固結粘土	m		物価資料
土質ボーリング（オールコア）	径116mm 粘性土・シルト	m		物価資料
土質ボーリング（オールコア）	径116mm 砂・砂質土	m		物価資料
土質ボーリング（オールコア）	径116mm レキ混じり土砂	m		物価資料
土質ボーリング（オールコア）	径116mm 玉石まじり土砂	m		物価資料
土質ボーリング（オールコア）	径116mm 固結シルト・固結粘土	m		物価資料
2-4-2 サンプリング				
固定ピストンシンウォールサンプラ	（シンウォール） 粘性土	本		物価資料
ロータリー式二重管サンプラー	（デニソン） 粘性土	本		物価資料

名称	規格	単位	20260401 単価	情報公開
ロータリー式三重管サンプラー	(トリプル) 砂質土	本		物価資料
2-4-3 サウンディング及び原位置試験				
標準貫入試験	粘性土・シルト	回		物価資料
標準貫入試験	砂・砂質土	回		物価資料
標準貫入試験	レキ混じり土砂	回		物価資料
標準貫入試験	玉石混じり土砂	回		物価資料
標準貫入試験	固結シルト・固結粘土	回		物価資料
標準貫入試験	軟岩	回		物価資料
孔内載荷試験	普通(2.5MN/m ² 以下)	回		物価資料
孔内載荷試験	中圧(2.5~10MN/m ²)	回		物価資料
孔内載荷試験	高圧(10~20MN/m ²)	回		物価資料
スクリーウエイト貫入試験	GL-10m以内 N値4以内	m		物価資料
機械式コーン貫入試験	(オランダ式二重管) 20kN	m		物価資料
機械式コーン貫入試験	(オランダ式二重管) 100kN	m		物価資料
ポータブルコーン貫入試験	単管式	m		物価資料
ポータブルコーン貫入試験	二重管式	m		物価資料
現場透水試験	オーガー法	回		物価資料
現場透水試験	ケーシング法	回		物価資料
現場透水試験	一重管式	回		物価資料
現場透水試験	二重管式	回		物価資料
現場透水試験	揚水法	回		物価資料
2-4-4 現場内小運搬				
人肩運搬	総運搬距離50m以下	t		物価資料
人肩運搬	総運搬距離50m超~100m以下	t		物価資料
特装車運搬(クローラ)	総運搬距離100m以下	t		物価資料
特装車運搬(クローラ)	総運搬距離100m超~300m以下	t		物価資料
特装車運搬(クローラ)	総運搬距離300m超~500m以下	t		物価資料
特装車運搬(クローラ)	総運搬距離500m超~1000m以下	t		物価資料
2-4-5 足場仮設				
傾斜地足場	地形傾斜 15度以上30度未満	箇所		物価資料
傾斜地足場	地形傾斜 30度以上45度未満	箇所		物価資料
傾斜地足場	地形傾斜 45度以上60度	箇所		物価資料
湿地足場		箇所		物価資料
水上足場	水深1m以下	箇所		物価資料
水上足場	水深3m以下	箇所		物価資料
水上足場	水深5m以下	箇所		物価資料
平坦地足場	高さ0.3m以下	箇所		物価資料
2-4-6 間接調査費				
環境保全	仮囲い	箇所		物価資料
給水費(ポンプ運転)	20m以上150m以下	箇所		物価資料
準備及び跡片付け		業務		物価資料
調査孔閉塞		箇所		物価資料
搬入路伐採等		m		物価資料
2-4-7 解析等調査業務				
既存資料の収集・現地調査	直接人件費(解析等調査業務費分)	業務	113,000	公開
資料整理とりまとめ	直接人件費(解析等調査業務費分)	業務	90,000	公開
資料整理とりまとめ	直接人件費(直接調査費分)	業務	106,000	公開
断面図等の作成	直接人件費(解析等調査業務費分)	業務	87,900	公開
断面図等の作成	直接人件費(直接調査費分)	業務	106,000	公開
総合解析とりまとめ	直接人件費(解析等調査業務費分)	業務	486,000	公開
2-4-8 検定費				
国土地盤情報データベース検定費		本	2,000	公開
2-5 地質調査・土質試験				
2-5-1 室内物理試験				

名称	規格	単位	20260401 単価	情報公開
土の液性限界試験	JIS A1205 1試料につき6点	試料		物価資料
土の含水量試験	JIS A1203 1試料につき3個	試料		物価資料
土の塑性限界試験	JIS A1206 1試料につき3個	試料		物価資料
土の単位体積重量試験	湿潤密度 ノギス法 1試料につき3個	試料		物価資料
土の粒度試験	JIS A1204 1試料につき1個	試料		物価資料
土粒子の比重試験	JIS A1202 1試料につき3個	試料		物価資料
2-5-2 室内力学試験				
改良型一面せん断試験 (1)	非圧密非排水(UU)試験 1試料につき3供試体	試料		物価資料
改良型一面せん断試験 (2)	圧密非排水(CU)試験 1試料につき3供試体	試料		物価資料
改良型一面せん断試験 (3)	圧密排水(CD)試験 1試料につき3供試体	試料		物価資料
三軸圧縮試験 (1)	非圧密非排水(UU)試験 1試体につき3供試体	試料		物価資料
三軸圧縮試験 (2)	圧密排水(CD)試験 1試体につき3供試体	試料		物価資料
三軸圧縮試験 (3)	圧密非排水(CU)試験 1試料3供試体 径35	試料		物価資料
三軸圧縮試験 (3)	圧密非排水(CU)試験 1試料3供試体 径50	試料		物価資料
三軸圧縮試験 (4)	圧密非排水(CU)試験 間隙水圧測定含む 径35	試料		物価資料
三軸圧縮試験 (4)	圧密非排水(CU)試験 間隙水圧測定含む 径50	試料		物価資料
直接せん断試験 (1)	非圧密非排水(UU)試験 1試料につき3供試体	試料		物価資料
直接せん断試験 (2)	圧密非排水(CU)試験 1試料につき3供試体	試料		物価資料
土の圧密試験	JIS A1217 1試料につき1供試体	試料		物価資料
土の一軸圧縮試験	JIS A1216 1試料につき2供試体	試料		物価資料
土の透水試験	定水位法 1試料につき1個	試料		物価資料
土の透水試験	変水位法 1試料につき1個	試料		物価資料
土の突固め試験	乾燥法、モールド径10cm、ランマ2.5kg	試料		物価資料
土の突固め試験	乾燥法、モールド径10cm、ランマ4.5kg	試料		物価資料
土の突固め試験	乾燥法、モールド径15cm、ランマ2.5kg	試料		物価資料
土の突固め試験	乾燥法、モールド径15cm、ランマ4.5kg	試料		物価資料
土の突固め試験	非乾燥法、モールド径10cm、ランマ2.5kg	試料		物価資料
土の突固め試験	非乾燥法、モールド径10cm、ランマ4.5kg	試料		物価資料
土の突固め試験	非乾燥法、モールド径15cm、ランマ2.5kg	試料		物価資料
土の突固め試験	非乾燥法、モールド径15cm、ランマ4.5kg	試料		物価資料
2-5-3 CBR試験				
CBR試験	現状土、水浸法、1モールド、含水試験含む	試料		物価資料
CBR試験	変状土、修正CBR、9モールド、含水試験含む	試料		物価資料
CBR試験	変状土、設計CBR、2モールド、含水試験含む	試料		物価資料
現場CBR試験	掘削補修費含まず、準備費含む	試料		物価資料
室内CBR試料採	現状土、1箇所当り4モールド	箇所		物価資料
室内CBR用試料採取	変状土 70kg採取	箇所		物価資料
2-5-4 原位置試験				
現場単位体積重量試験	ビット掘削費含まず	箇所		物価資料
道路用平板試験	準備費含む	箇所		物価資料
2-6 施工費等				
2-6-1 道路関係				
区画線設置(溶融式)昼間	豪雪無、実線10cm、制限無、排水性舗装無	m	214	公開
区画線設置(溶融式)昼間	豪雪無、実線10cm、制限無、排水性舗装有	m	231	公開
区画線設置(溶融式)昼間	豪雪無、破線10cm、制限無、排水性舗装無	m	232	公開
区画線設置(溶融式)昼間	豪雪無、破線10cm、制限無、排水性舗装有	m	237	公開
区画線設置(溶融式)	自転車シンボルマーク(愛知県警仕様)	個	8,570	公開
マジカルマーク(錯覚利用表示)	溶融・手動 2m、グレー・レモン・グリーン	個	8,220	公開
ガードレール曲げ加工費	板厚2.3mm; (半径20m以下適用)	m	486	公開
ガードレール曲げ加工費	板厚3.2mm; (半径20m以下適用)	m	608	公開
ガードレール曲げ加工費	板厚4.0mm; (半径20m以下適用)	m	849	公開
ガードレール設置工 C〇建込用	Gr-B-2B(特) メッキ 100m以上	m	14,100	公開
ガードレール設置工 C〇建込用	Gr-B-2B(特) メッキ 100m未満	m	16,600	公開
ガードレール設置工 C〇建込用	Gr-B-2B(特) 塗装 100m以上	m	13,100	公開

名称	規格	単位	20260401 単価	情報公開
ガードレール設置工 C O 建込用	Gr-B-2B(特) 塗装 100m未満	m	15,600	公開
ガードレール設置工 C O 建込用	Gr-C-2B(特) 塗装 100m以上	m	12,000	公開
ガードレール設置工 C O 建込用	Gr-C-2B(特) 塗装 100m未満	m	14,200	公開
ガードレール設置工 土中建込用	Gr-B-4E(特) メッキ 100m以上	m	13,200	公開
ガードレール設置工 土中建込用	Gr-B-4E(特) メッキ 50m以上、100m未満	m	14,300	公開
ガードレール設置工 土中建込用	Gr-B-4E(特) メッキ 50m未満	m	15,600	公開
ガードレール設置工 土中建込用	Gr-B-4E(特) 塗装 100m以上	m	11,800	公開
ガードレール設置工 土中建込用	Gr-B-4E(特) 塗装 50m以上、100m未満	m	13,000	公開
ガードレール設置工 土中建込用	Gr-B-4E(特) 塗装 50m未満	m	14,100	公開
ガードレール設置工 土中建込用	Gr-C-4E(特) 塗装 100m以上	m	10,600	公開
ガードレール設置工 土中建込用	Gr-C-4E(特) 塗装 50m以上、100m未満	m	11,600	公開
ガードレール設置工 土中建込用	Gr-C-4E(特) 塗装 50m未満	m	12,800	公開
ガードレール設置手間 C O 建込用	Gr-B-2B(特) 塗装 100m以上	m	2,260	公開
ガードレール設置手間 C O 建込用	Gr-B-2B(特) 塗装 100m未満	m	4,750	公開
ガードレール設置手間 C O 建込用	Gr-B-2B(特) 塗装 曲線部 100m以上	m	2,970	公開
ガードレール設置手間 C O 建込用	Gr-B-2B(特) 塗装 曲線部 100m未満	m	5,700	公開
ガードレール設置手間 C O 建込用	Gr-C-2B(特) 塗装 100m以上	m	2,260	公開
ガードレール設置手間 C O 建込用	Gr-C-2B(特) 塗装 100m未満	m	4,520	公開
ガードレール設置手間 C O 建込用	Gr-C-2B(特) 塗装 曲線部 100m以上	m	2,960	公開
ガードレール設置手間 C O 建込用	Gr-C-2B(特) 塗装 曲線部 100m未満	m	5,450	公開
ガードレール設置手間 土中建込用	Gr-B-4E(特) 塗装 100m以上	m	1,680	公開
ガードレール設置手間 土中建込用	Gr-B-4E(特) 塗装 50m以上、100m未満	m	2,790	公開
ガードレール設置手間 土中建込用	Gr-B-4E(特) 塗装 50m未満	m	3,920	公開
ガードレール設置手間 土中建込用	Gr-B-4E(特) 塗装 曲線部 100m以上	m	2,260	公開
ガードレール設置手間 土中建込用	Gr-B-4E(特) 塗装 曲線部 50m以上100m未満	m	3,500	公開
ガードレール設置手間 土中建込用	Gr-B-4E(特) 塗装 曲線部 50m未満	m	4,740	公開
ガードレール設置手間 土中建込用	Gr-C-4E(特) 塗装 100m以上	m	1,680	公開
ガードレール設置手間 土中建込用	Gr-C-4E(特) 塗装 50m以上、100m未満	m	2,690	公開
ガードレール設置手間 土中建込用	Gr-C-4E(特) 塗装 50m未満	m	3,700	公開
ガードレール設置手間 土中建込用	Gr-C-4E(特) 塗装 曲線部 100m以上	m	2,260	公開
ガードレール設置手間 土中建込用	Gr-C-4E(特) 塗装 曲線部 50m以上100m未満	m	3,370	公開
ガードレール設置手間 土中建込用	Gr-C-4E(特) 塗装 曲線部 50m未満	m	4,490	公開
Gr-B用支柱設置工 土中建込用	塗装品(白色)	本	15,600	公開
Gr-C用支柱設置工 土中建込用	塗装品(白色)	本	15,100	公開
Gr-B, C用支柱設置工 C O 建込用	塗装品(白色)	本	8,840	公開
支柱カバー設置工 Gr-B, C用	メタリックブラウン 反射材付	本	28,300	公開
横断・転落防止柵設置手間 ブロック建込	門型	m	1,100	公開
道路反射鏡支柱・基礎設置	φ76.3 (支柱材料除く)	本	34,800	公開
道路反射鏡支柱・基礎設置	φ89.1 (支柱材料除く)	本	46,200	公開
道路反射鏡設置	設置手間	本	6,310	公開
添架式道路反射鏡取付金具設置	電柱共架式、支柱径φ76.3	基	6,460	公開
添架式道路反射鏡取付金具設置	電柱共架式、支柱径φ89.1	基	6,460	公開
継壁用シール材充填工	材工共	か所	67,800	公開
真空処理	滑り止め(O型) [昼間]	m ²	3,020	公開
真空処理	滑り止め(O型) [夜間]	m ²	4,340	公開
真空処理	普通 [昼間]	m ²	1,900	公開
真空処理	普通 [夜間]	m ²	2,640	公開
含有量試験	P C B	検体	38,500	公開
溶出試験	鉛	検体	3,320	公開
溶出試験	クロム	検体	3,220	公開
溶出試験	P C B	検体	22,500	公開
溶出試験	検体作製	検体	4,880	公開
溶融式路面カラー塗装設置工	; 施工規模35㎡未満	式	272,000	公開
溶融式路面カラー塗装設置工	; 施工規模35㎡以上50㎡未満	m ²	7,800	公開

名称	規格	単位	20260401 単価	情報公開
溶融式路面カラー塗装設置工	；施工規模50㎡以上100㎡未満	m ²	6,660	公開
溶融式路面カラー塗装設置工	；施工規模100㎡以上200㎡未満	m ²	5,550	公開
溶融式路面カラー塗装設置工	；施工規模200㎡以上	m ²	5,060	公開
溶融式路面カラー塗装消去工	削り取り式、As舗装上	m ²	4,260	公開
溶融式路面カラー塗装消去工	削り取り式、Co舗装上	m ²	5,540	公開
溶融式路面カラー塗装消去工	ウォータージェット式；日当たり標準施工量以下	式	617,000	公開
溶融式路面カラー塗装消去工	ウォータージェット式	m ²	6,860	公開
水性路面カラー塗装工	；施工規模20㎡未満	式	151,000	公開
水性路面カラー塗装工	；施工規模20㎡以上50㎡未満	m ²	6,770	公開
水性路面カラー塗装工	；施工規模50㎡以上100㎡未満	m ²	5,560	公開
水性路面カラー塗装工	；施工規模100㎡以上	m ²	5,400	公開
溶融噴射式路面カラー塗装工 昼間 全面	；施工規模35㎡未満	式	286,000	公開
溶融噴射式路面カラー塗装工 昼間 全面	；施工規模35㎡以上50㎡未満	m ²	8,280	公開
溶融噴射式路面カラー塗装工 昼間 全面	；施工規模50㎡以上100㎡未満	m ²	6,660	公開
溶融噴射式路面カラー塗装工 昼間 全面	；施工規模100㎡以上200㎡未満	m ²	5,960	公開
溶融噴射式路面カラー塗装工 昼間 全面	；施工規模200㎡以上	m ²	5,430	公開
溶融噴射式路面カラー塗装工 夜間 全面	；施工規模35㎡未満	式	404,000	公開
溶融噴射式路面カラー塗装工 夜間 全面	；施工規模35㎡以上50㎡未満	m ²	10,400	公開
溶融噴射式路面カラー塗装工 夜間 全面	；施工規模50㎡以上100㎡未満	m ²	8,510	公開
溶融噴射式路面カラー塗装工 夜間 全面	；施工規模100㎡以上200㎡未満	m ²	7,530	公開
溶融噴射式路面カラー塗装工 夜間 全面	；施工規模200㎡以上	m ²	6,790	公開
溶融噴射式路面カラー塗装工 昼間 全面	無鉛化；施工規模35㎡未満	式	301,000	公開
溶融噴射式路面カラー塗装工 昼間 全面	無鉛化；施工規模35㎡以上50㎡未満	m ²	8,770	公開
溶融噴射式路面カラー塗装工 昼間 全面	無鉛化；施工規模50㎡以上100㎡未満	m ²	6,900	公開
溶融噴射式路面カラー塗装工 昼間 全面	無鉛化；施工規模100㎡以上200㎡未満	m ²	6,400	公開
溶融噴射式路面カラー塗装工 昼間 全面	無鉛化；施工規模200㎡以上	m ²	5,350	公開
溶融噴射式路面カラー塗装工 夜間 全面	無鉛化；施工規模35㎡未満	式	424,000	公開
溶融噴射式路面カラー塗装工 夜間 全面	無鉛化；施工規模35㎡以上50㎡未満	m ²	10,900	公開
溶融噴射式路面カラー塗装工 夜間 全面	無鉛化；施工規模50㎡以上100㎡未満	m ²	8,630	公開
溶融噴射式路面カラー塗装工 夜間 全面	無鉛化；施工規模100㎡以上200㎡未満	m ²	8,010	公開
溶融噴射式路面カラー塗装工 夜間 全面	無鉛化；施工規模200㎡以上	m ²	6,690	公開
溶融噴射式路面カラー塗装工 昼間 ゼブラ	無鉛化；施工規模35㎡未満	式	353,000	公開
溶融噴射式路面カラー塗装工 昼間 ゼブラ	無鉛化；施工規模35㎡以上50㎡未満	m ²	10,400	公開
溶融噴射式路面カラー塗装工 昼間 ゼブラ	無鉛化；施工規模50㎡以上100㎡未満	m ²	8,340	公開
溶融噴射式路面カラー塗装工 昼間 ゼブラ	無鉛化；施工規模100㎡以上200㎡未満	m ²	7,300	公開
溶融噴射式路面カラー塗装工 昼間 ゼブラ	無鉛化；施工規模200㎡以上	m ²	6,780	公開
溶融噴射式路面カラー塗装工 夜間 ゼブラ	無鉛化；施工規模35㎡未満	式	531,000	公開
溶融噴射式路面カラー塗装工 夜間 ゼブラ	無鉛化；施工規模35㎡以上50㎡未満	m ²	13,000	公開
溶融噴射式路面カラー塗装工 夜間 ゼブラ	無鉛化；施工規模50㎡以上100㎡未満	m ²	10,400	公開
溶融噴射式路面カラー塗装工 夜間 ゼブラ	無鉛化；施工規模100㎡以上200㎡未満	m ²	9,120	公開
溶融噴射式路面カラー塗装工 夜間 ゼブラ	無鉛化；施工規模200㎡以上	m ²	8,480	公開
溶融式路面標示設置工	警戒標識「208」；1箇所	箇所	232,000	公開
溶融式路面標示設置工	警戒標識「208」；2箇所以上	箇所	126,000	公開
ゾーン30プラス路面標示設置工	基本形	箇所	358,000	公開
ゾーン30プラス路面標示設置工	狭小タイプ	箇所	283,000	公開
樹脂系すべり止め舗装	RPN-301(赤色)，新設舗装；100m ² 以上	m ²	8,890	公開
樹脂系すべり止め舗装	RPN-301(赤色)，新設舗装；100m ² 未満	m ²	10,600	公開
樹脂系すべり止め舗装	RPN-301(赤色)，既設舗装；100m ² 以上	m ²	7,930	公開
樹脂系すべり止め舗装	RPN-301(赤色)，既設舗装；100m ² 未満	m ²	9,630	公開
樹脂系すべり止め舗装	RPN-302(赤色)，新設舗装；100m ² 以上	m ²	11,300	公開
樹脂系すべり止め舗装	RPN-302(赤色)，新設舗装；100m ² 未満	m ²	13,200	公開
樹脂系すべり止め舗装	RPN-302(赤色)，既設舗装；100m ² 以上	m ²	10,200	公開
樹脂系すべり止め舗装	RPN-302(赤色)，既設舗装；100m ² 未満	m ²	12,000	公開
樹脂系すべり止め舗装	RPN-401(赤色)，新設舗装；100m ² 以上	m ²	13,300	公開

名称	規格	単位	20260401 単価	情報公開
樹脂系すべり止め舗装	RPN-401(赤色), 新設舗装; 100m2未満	m 2	15,700	公開
樹脂系すべり止め舗装	RPN-401(赤色), 既設舗装; 100m2以上	m 2	11,300	公開
樹脂系すべり止め舗装	RPN-401(赤色), 既設舗装; 100m2未満	m 2	13,400	公開
樹脂系すべり止め舗装	RPN-402(赤色), 新設舗装; 100m2以上	m 2	14,600	公開
樹脂系すべり止め舗装	RPN-402(赤色), 新設舗装; 100m2未満	m 2	17,600	公開
樹脂系すべり止め舗装	RPN-402(赤色), 既設舗装; 100m2以上	m 2	13,200	公開
樹脂系すべり止め舗装	RPN-402(赤色), 既設舗装; 100m2未満	m 2	15,800	公開
添架式標識板取付金具設置	電柱共架式φ170-260(共架金具1段)	基	16,500	公開
添架式標識板取付金具設置	電柱共架式φ170-260(共架金具2段)	基	21,800	公開
添架式標識板取付金具設置	電柱共架式φ230-320(共架金具1段)	基	16,500	公開
添架式標識板取付金具設置	電柱共架式φ230-320(共架金具2段)	基	21,800	公開
添架式標識板取付金具設置	電柱共架式φ300-410(共架金具1段)	基	18,700	公開
添架式標識板取付金具設置	電柱共架式φ300-410(共架金具2段)	基	24,000	公開
地点名標識板取付金具設置(アーム式)	; 3基以下, 標識板設置手間含む	式	138,000	公開
地点名標識板取付金具設置(アーム式)	; 4基以上, 標識板設置手間含む	基	34,500	公開
地点名標識板取付金具設置(信号柱取付式)	直接取付, ; 3基以下, 標識板設置手間含む	式	138,000	公開
地点名標識板取付金具設置(信号柱取付式)	直接取付, ; 4基以上, 標識板設置手間含む	基	35,000	公開
道路標識補修(当て板)	補修箇所 1ヵ所/基; , 補修版合計面積2m2未満	基	62,500	公開
道路標識補修(当て板)	補修箇所 1ヵ所/基; , 補修版合計面積2m2以上	基	76,800	公開
道路標識補修(当て板)	補修箇所 2ヵ所/基; , 補修版合計面積2m2未満	基	76,800	公開
道路標識補修(当て板)	補修箇所 2ヵ所/基; , 補修版合計面積2m2以上	基	105,000	公開
薄層舗装工(電線共同溝鉄蓋用)	型枠なし、材工共; 1m2以下/箇所	m2	36,800	公開
薄層舗装工(電線共同溝鉄蓋用)	型枠あり、材工共; 1m2以下/箇所	m2	51,500	公開
支持受金物取付工	手間のみ	組	577	公開
受金物取付工	手間のみ	組	290	公開
多孔陶管布設	φ54+φ32 8孔+4孔、手間のみ	m	2,040	公開
多孔陶管布設	φ54+φ32 8孔+8孔、手間のみ	m	2,460	公開
防草材設置工	貼付型、ﾃｰﾌﾞ 状、幅30mm、厚5mm、ﾌﾞﾗｲﾀｰ有	m	1,260	公開
2-6-2 公園緑地関係				
パーゴラ組立据付費		基	157,000	公開
ハチ駆除費	スズメバチ	箇所	24,300	公開
ハチ駆除費	アシナガバチ	箇所	18,000	公開
ハチ駆除費	ミツバチ	箇所	34,300	公開
ブランコ乗板・幼児用かご取付費		個	3,740	公開
ベンチ肘掛け取付費	ベンチB用	箇所	4,960	公開
ベンチ肘掛け取付費	ベンチC用	箇所	4,960	公開
地際補強(公園灯)		式	31,300	公開
地際補強(時計塔)		式	31,300	公開
地際補強	くぐり輪	基	48,000	公開
地際補強	グローブジャングル	基	23,100	公開
地際補強	円形ジャングルジム	基	76,100	公開
地際補強	四連ブランコ	基	42,100	公開
地際補強	二連ブランコ	基	27,500	公開
地際補強	すべり台A	基	33,200	公開
地際補強	すべり台B	基	31,400	公開
地際補強	二連シーソー	基	28,800	公開
地際補強	低鉄棒(3連)	基	32,000	公開
地際補強	中鉄棒(3連)	基	28,100	公開
地際補強	高鉄棒(3連)	基	35,200	公開
地際補強	ラダー	基	46,000	公開
地際補強	チェーンネットクライム	基	53,800	公開
地際補強	パーゴラA	基	20,800	公開
地際補強	パーゴラB	基	15,600	公開
地際補強	パーゴラC	基	15,600	公開

名称	規格	単位	20260401 単価	情報公開
塗装工	アクリル系 エマルジョン 0.7kg/m ²	m ²	9,110	公開
塗膜はく離A-1	鋳鉄部、3種ケレン	m ²	670	公開
塗膜はく離A-2	亜鉛メッキ部、3種ケレン	m ²	670	公開
塗膜はく離B-1	鋳鉄部、4種ケレン	m ²	155	公開
塗膜はく離B-2	鋳鉄部、4種ケレン	m ²	150	公開
塗膜はく離B-2	亜鉛メッキ部、4種ケレン	m ²	150	公開
塗膜はく離C	木部・プラスチック部、4種ケレン	m ²	405	公開
塗膜はく離D	コンクリート部、4種ケレン	m ²	670	公開
土系舗装材（プレミックス）施工費		m ²	2,800	公開
文字彫	120×120mm	字	11,000	公開
文字彫	150×150mm	字	16,100	公開
文字彫	180×180mm	字	22,400	公開
文字彫	90×90mm	字	6,250	公開
遊具調査A	単体遊具	基	5,800	公開
遊具調査B	複合遊具 100m ² 以下	基	31,400	公開
遊具調査C	複合遊具 500m ² 以下	基	43,800	公開
器具庫	亜鉛鉄板製、縦型、材工共	基	103,000	公開
器具庫	亜鉛鉄板製、横型、材工共	基	108,000	公開
ヒューム管（外圧管1種）	400×35×750 短切管	本	27,600	公開
ヒューム管（外圧管1種）	500×42×750 短切管	本	38,600	公開
手すり基礎工	コア抜き、モルタル充填	か所	5,640	公開
銅名板設置工	80×40×0.5	枚	1,500	公開
金属鋲設置工	φ7.1, L=54.5, マイナス印	本	1,200	公開
2-6-3 測量関係				
閲覧手数料	法務局	件	500	公開
現像	カラー	本	681	公開
焼付	カラー	枚	55	公開
2-6-4 借地料				
ストックヤード借地料	港区	m ² ・月	200	公開
ストックヤード借地料	港区を除く	m ² ・月	330	公開
2-6-5 仮設材積込取卸費				
取卸し費（仮設材等）		t	750	公開
積込み・取卸し費（仮設材等）		t	1,500	公開
積込み費（仮設材等）		t	750	公開
2-6-6 継ぎ施工費				
継施工費	10H型（ハット）	個所	16,000	公開
継施工費	25H型（ハット）	個所	17,100	公開
継施工費	45H型（ハット）	箇所	17,700	公開
継施工費	50H型（ハット）	箇所	18,100	公開
継施工費	H250	個所	29,400	公開
継施工費	H300	個所	36,900	公開
継施工費	H350	個所	51,700	公開
継施工費	H400	個所	74,500	公開
継施工費	IIIw型	個所	10,100	公開
継施工費	III型	個所	8,650	公開
継施工費	IIw型	個所	9,800	公開
継施工費	II型	個所	8,200	公開
継施工費	IVw型	個所	10,800	公開
継施工費	IV型	個所	8,970	公開
継施工費	VI L型	個所	12,700	公開
継施工費	V L型	個所	12,400	公開
2-6-7 削孔工				
マンホール削孔費	（塩ビ管内径200）	箇所		物価資料
マンホール削孔費	内径200（塩ビ管250）	箇所		物価資料

名称	規格	単位	20260401 単価	情報公開
マンホール削孔費	内径250（塩ビ管300）	箇所		物価資料
マンホール削孔費	内径300（塩ビ管350）	箇所		物価資料
マンホール削孔費	内径350（塩ビ管400）	箇所		物価資料
マンホール削孔費	内径400（塩ビ管450）	箇所		物価資料
マンホール削孔費	内径450（塩ビ管500）	箇所		物価資料
マンホール削孔費	内径500（塩ビ管600）	箇所	16,100	公開
マンホール削孔費	内径600（塩ビ管700）	箇所	21,600	公開
マンホール削孔費	内径700（塩ビ管800）	箇所	26,800	公開
マンホール削孔費	内径800	箇所	30,500	公開
マンホール削孔費	内径900	箇所	44,000	公開
アスファルト舗装版削孔	削孔径128以上160mm未満、削孔深200mm未満	孔	2,550	公開
アスファルト舗装版削孔	削孔径64以上77mm未満、削孔深200mm未満	孔	2,140	公開
2-6-8 不適樹木伐採				
不適樹木伐採（排水路維持単契用）	C60cm未満、平坦部	本	9,630	公開
不適樹木伐採（排水路維持単契用）	C60cm以上90cm未満、平坦部	本	24,690	公開
不適樹木伐採（排水路維持単契用）	C90cm以上120cm未満、平坦部	本	42,690	公開
不適樹木伐採（排水路維持単契用）	C120cm以上150cm未満、平坦部	本	72,200	公開
不適樹木伐採（排水路維持単契用）	C150cm以上180cm未満、平坦部	本	117,700	公開
2-6-9 歩道橋				
防鳩ネット設置工（材工共）（高所作業車使用）	※リフト目合30mm程度 規模20m2程度まで	m2	27,900	公開
防鳩ネット設置工（材工共）（仮設足場利用）	※リフト目合30mm程度 規模20m2程度まで	m2	21,200	公開
既設ゴムチップ舗装撤去工	厚10mm（積込手間込）	m2	6,280	公開
既設ゴムチップ舗装撤去工	厚15mm（積込手間込）	m2	6,950	公開
調整モルタル工（施工手間） 階段部	厚2～4cm程度、圧送20m3／h、※ポン車含む	m2	6,180	公開
調整モルタル工（施工手間） 横断部	厚2～4cm程度、圧送20m3／h、※ポン車含む	m2	4,780	公開
薄層カラー舗装工（階段部）（材工共）	樹脂モルタル平均厚2cm	m2	24,900	公開
薄層カラー舗装工（横断部）（材工共）	樹脂モルタル平均厚2cm	m2	19,800	公開
薄層カラー舗装工（階段部）（材工共）	樹脂モルタル平均厚2.5cm	m2	30,300	公開
薄層カラー舗装工（横断部）（材工共）	樹脂モルタル平均厚2.5cm	m2	24,300	公開
薄層カラー舗装工（階段部）（材工共）	樹脂モルタル平均厚3cm	m2	35,900	公開
薄層カラー舗装工（横断部）（材工共）	樹脂モルタル平均厚3cm	m2	28,700	公開
滑り止めテープ設置工（施工手間）	幅5cm程度の施工手間（屋外・土足用）	m	1,260	公開
Vカットクラック補修工（施工手間）	幅10mm×深10～15mm程度	m	8,240	公開
歩道橋用排水管取替工（施工手間）	既設撤去～新設まで	m	11,200	公開
歩道橋用排水柵取替工（施工手間）	既設撤去～新設まで	か所	37,700	公開
歩道橋用排水管取替工（施工手間）	新設	m	9,020	公開
歩道橋用排水柵取替工（施工手間）	新設	か所	30,900	公開
塗膜系防水工（材工共）	塗膜系防水（ゴム溶剤型）	m2	3,530	公開
剥離剤用養生設備工（材工共）	養生シート（不浸透性）、天端防護	掛㎡	672	公開
剥離剤用養生設備工（吊足場）（材工共）	養生シート（不浸透性）、天端防護	m2	672	公開
素地調整工	2種以上の仕上げ相当（動力工具と手工具の併用）	m2	3,210	公開
2-6-10 グラウンド・コート関係				
ラインマーク設置手間	直線型・丸型・L型・十字型・T字型	個	935	公開
ポイントマーカー設置手間	ポリエチレン製、釘付き	本	500	公開
ラインテープ設置手間	テニスコート用、W50、釘含む	m	500	公開
ピッチャープレート設置手間	一般用、ゴム（t=40）+ブラ台（t=60）	枚	10,000	公開
ホームベース設置手間	一般用、ゴム（t=40）	枚	10,000	公開
ホームベース設置手間	一般用、ゴム（t=40）+ブラ台（t=60）	枚	10,000	公開
踏切板設置手間	t=100×W200×L1220	枚	12,000	公開
砂場枠設置（材工共）	合成樹脂製、アンカー施工含む	m	18,000	公開
砂場枠撤去手間	木枠撤去	m	2,500	公開
3 仮設材等賃料及び損料等				
3-1 鋼製仮設材等				
3-1-1 鋼矢板				

名称	規格	単位	20260401 単価	情報公開
軽量鋼矢板質料	1型、2型、3型；1～3力月	日・t		物価資料
軽量鋼矢板質料	1型、2型、3型；4～6力月	日・t		物価資料
軽量鋼矢板質料	1型、2型、3型；7～12力月	日・t		物価資料
軽量鋼矢板 整備費	1型、2型、3型	t		物価資料
鋼矢板質料	2型、(48kg/m)；1～3力月	日・t		物価資料
鋼矢板質料	2型、(48kg/m)；13～24力月	日・t		物価資料
鋼矢板質料	2型、(48kg/m)；25～36力月	日・t		物価資料
鋼矢板質料	2型、(48kg/m)；4～6力月	日・t		物価資料
鋼矢板質料	2型、(48kg/m)；7～12力月	日・t		物価資料
鋼矢板質料	3型、(60kg/m)；1～3力月	日・t		物価資料
鋼矢板質料	3型、(60kg/m)；13～24力月	日・t		物価資料
鋼矢板質料	3型、(60kg/m)；25～36力月	日・t		物価資料
鋼矢板質料	3型、(60kg/m)；4～6力月	日・t		物価資料
鋼矢板質料	3型、(60kg/m)；7～12力月	日・t		物価資料
鋼矢板質料	4型、(76.1kg/m)；1～3力月	日・t		物価資料
鋼矢板質料	4型、(76.1kg/m)；13～24力月	日・t		物価資料
鋼矢板質料	4型、(76.1kg/m)；25～36力月	日・t		物価資料
鋼矢板質料	4型、(76.1kg/m)；4～6力月	日・t		物価資料
鋼矢板質料	4型、(76.1kg/m)；7～12力月	日・t		物価資料
鋼矢板質料	5L型、(105kg/m)；1～3力月	日・t		物価資料
鋼矢板質料	5L型、(105kg/m)；13～24力月	日・t		物価資料
鋼矢板質料	5L型、(105kg/m)；25～36力月	日・t		物価資料
鋼矢板質料	5L型、(105kg/m)；4～6力月	日・t		物価資料
鋼矢板質料	5L型、(105kg/m)；7～12力月	日・t		物価資料
鋼矢板 整備費	Ⅲ型、Ⅳ型	t		物価資料
3-1-2 H形鋼				
H形鋼質料	H-200、(49.9kg/m)；1～3力月	日・t		物価資料
H形鋼質料	H-200、(49.9kg/m)；13～24力月	日・t		物価資料
H形鋼質料	H-200、(49.9kg/m)；4～6力月	日・t		物価資料
H形鋼質料	H-200、(49.9kg/m)；7～12力月	日・t		物価資料
H形鋼質料	H-250、(72.4kg/m)；1～3力月	日・t		物価資料
H形鋼質料	H-250、(72.4kg/m)；13～24力月	日・t		物価資料
H形鋼質料	H-250、(72.4kg/m)；4～6力月	日・t		物価資料
H形鋼質料	H-250、(72.4kg/m)；7～12力月	日・t		物価資料
H形鋼質料	H-300、(94kg/m)；1～3力月	日・t		物価資料
H形鋼質料	H-300、(94kg/m)；13～24力月	日・t		物価資料
H形鋼質料	H-300、(94kg/m)；4～6力月	日・t		物価資料
H形鋼質料	H-300、(94kg/m)；7～12力月	日・t		物価資料
H形鋼質料	H-350、(137kg/m)；13～24力月	日・t		物価資料
H形鋼質料	H-350、(137kg/m)；4～6力月	日・t		物価資料
H形鋼質料	H-350、(137kg/m)；7～12力月	日・t		物価資料
H形鋼質料	H-350、(137kg/m)；1～3力月	日・t		物価資料
H形鋼質料	H-400、(172kg/m)；1～3力月	日・t		物価資料
H形鋼質料	H-400、(172kg/m)；13～24力月	日・t		物価資料
H形鋼質料	H-400、(172kg/m)；4～6力月	日・t		物価資料
H形鋼質料	H-400、(172kg/m)；7～12力月	日・t		物価資料
H形鋼 整備費	H-200, H-250, H-300, H-350, H-400	t		物価資料
3-1-3 鋼製山留材				
鋼製山留材質料	H250～400 ；1～3力月	日・t		物価資料
鋼製山留材質料	H250～400 ；12～24力月	日・t		物価資料
鋼製山留材質料	H250～400 ；25～36力月	日・t		物価資料
鋼製山留材質料	H250～400 ；4～6力月	日・t		物価資料
鋼製山留材質料	H250～400 ；7～12力月	日・t		物価資料
鋼製山留材 整備費	H-200, H-250, H-300, H-350, H-400	t		物価資料

名称	規格	単位	20260401 単価	情報公開
鋼製山留材 部品 整備費		t		物価資料
鋼製山留材 部品 賃料	90日（3カ月）以内	日・t		物価資料
鋼製山留材 部品 賃料	180日（6カ月）以内	日・t		物価資料
鋼製山留材 部品 賃料	360日（12カ月）以内	日・t		物価資料
鋼製山留材 部品 賃料	720日（24カ月）以内	日・t		物価資料
鋼製山留材 部品 賃料	1080日（36カ月）以内	日・t		物価資料
鋼製山留材 部品 不足分弁償金（新品）		t		物価資料
3-1-4 覆工板				
覆工板 整備費	鋼製（補強型）	m ²		物価資料
覆工板 整備費	鋼製すべり止め（補強型）	m ²		物価資料
覆工板 整備費	コンクリート製（補強型2m ² ）,（補強型3m ² ）	m ²		物価資料
覆工板賃料	鋼製（補強型）；1～3カ月	m ² ・月		物価資料
覆工板賃料	鋼製（補強型）；12～24カ月	m ² ・月		物価資料
覆工板賃料	鋼製（補強型）；25～36カ月	m ² ・月		物価資料
覆工板賃料	鋼製（補強型）；4～6カ月	m ² ・月		物価資料
覆工板賃料	鋼製（補強型）；7～12カ月	m ² ・月		物価資料
覆工板賃料（滑り止め加工付）	鋼製（補強型）；1～3カ月	m ² ・月		物価資料
覆工板賃料（滑り止め加工付）	鋼製（補強型）；12～24カ月	m ² ・月		物価資料
覆工板賃料（滑り止め加工付）	鋼製（補強型）；25～36カ月	m ² ・月		物価資料
覆工板賃料（滑り止め加工付）	鋼製（補強型）；4～6カ月	m ² ・月		物価資料
覆工板賃料（滑り止め加工付）	鋼製（補強型）；7～12カ月	m ² ・月		物価資料
3-1-5 鋼製マット				
鋼製マット賃料	1200×500×50 (49.8kg)；1～3カ月	日・枚		物価資料
鋼製マット賃料	1200×500×50 (49.8kg)；12～24カ月	日・枚		物価資料
鋼製マット賃料	1200×500×50 (49.8kg)；25～36カ月	日・枚		物価資料
鋼製マット賃料	1200×500×50 (49.8kg)；4～6カ月	日・枚		物価資料
鋼製マット賃料	1200×500×50 (49.8kg)；7～12カ月	日・枚		物価資料
鋼製マット賃料	1500×500×50 (62.25kg)；1～3カ月	日・枚		物価資料
鋼製マット賃料	1500×500×50 (62.25kg)；12～24カ月	日・枚		物価資料
鋼製マット賃料	1500×500×50 (62.25kg)；25～36カ月	日・枚		物価資料
鋼製マット賃料	1500×500×50 (62.25kg)；4～6カ月	日・枚		物価資料
鋼製マット賃料	1500×500×50 (62.25kg)；7～12カ月	日・枚		物価資料
鋼製マット賃料	3500×300×100 (112.35kg)；1～3カ月	日・枚		物価資料
鋼製マット賃料	3500×300×100 (112.35kg)；12～24カ月	日・枚		物価資料
鋼製マット賃料	3500×300×100 (112.35kg)；25～36カ月	日・枚		物価資料
鋼製マット賃料	3500×300×100 (112.35kg)；4～6カ月	日・枚		物価資料
鋼製マット賃料	3500×300×100 (112.35kg)；7～12カ月	日・枚		物価資料
3-1-6 敷鉄板				
整備費（敷鉄板）	22×1524×3048mm	枚		物価資料
整備費（敷鉄板）	22×1524×6096mm	枚		物価資料
整備費（敷鉄板）	25×1524×6096mm	枚		物価資料
不足分弁償金（敷鉄板）	22×1524×3048mm	t		物価資料
不足分弁償金（敷鉄板）	22×1524×6096mm	t		物価資料
不足分弁償金（敷鉄板）	25×1524×6096mm	t		物価資料
敷鉄板賃料	22×1524×3048 (12ヶ月以内)	枚・日		物価資料
敷鉄板賃料	22×1524×3048 (3ヶ月以内)	枚・日		物価資料
敷鉄板賃料	22×1524×3048 (6ヶ月以内)	枚・日		物価資料
敷鉄板賃料	22×1524×6096 (12ヶ月以内)	枚・日		物価資料
敷鉄板賃料	22×1524×6096 (3ヶ月以内)	枚・日		物価資料
敷鉄板賃料	22×1524×6096 (6ヶ月以内)	枚・日		物価資料
敷鉄板賃料	25×1524×6096 (12ヶ月以内)	枚・日		物価資料
敷鉄板賃料	25×1524×6096 (3ヶ月以内)	枚・日		物価資料
敷鉄板賃料	25×1524×6096 (6ヶ月以内)	枚・日		物価資料
3-1-7 軽量支保材賃料				

名称	規格	単位	20260401 単価	情報公開
アルミ矢板賃料	有効幅333mm 長さ1500mm	枚・日		物価資料
アルミ矢板賃料	有効幅333mm 長さ2000mm	枚・日		物価資料
アルミ矢板賃料	有効幅333mm 長さ2500mm	枚・日		物価資料
アルミ矢板賃料	有効幅333mm 長さ3000mm	枚・日		物価資料
アルミ矢板賃料	有効幅333mm 長さ3500mm	枚・日		物価資料
アルミ矢板賃料	有効幅333mm 長さ4000mm	枚・日		物価資料
アルミ矢板賃料（基本料）	有効幅333mm 長さ1500mm	枚		物価資料
アルミ矢板賃料（基本料）	有効幅333mm 長さ2000mm	枚		物価資料
アルミ矢板賃料（基本料）	有効幅333mm 長さ2500mm	枚		物価資料
アルミ矢板賃料（基本料）	有効幅333mm 長さ3000mm	枚		物価資料
アルミ矢板賃料（基本料）	有効幅333mm 長さ3500mm	枚		物価資料
アルミ矢板賃料（基本料）	有効幅333mm 長さ4000mm	枚		物価資料
アルミ腹起こし賃料	70～80×115～130×4000mm程度	本・日		物価資料
アルミ腹起こし賃料（基本料）	70～80×115～130×4000mm程度	本		物価資料
手動水圧ポンプ賃料	タンク水量15～19L	台・日		物価資料
手動水圧ポンプ賃料（基本料）	タンク水量15～19L	台		物価資料
水圧サポート賃料	調整長 450～ 650mm程度	本・日		物価資料
水圧サポート賃料	調整長 590～ 900mm程度	本・日		物価資料
水圧サポート賃料	調整長 770～1300mm程度	本・日		物価資料
水圧サポート賃料	調整長1100～1800mm程度	本・日		物価資料
水圧サポート賃料	調整長1500～2200mm程度	本・日		物価資料
水圧サポート賃料	調整長2000～2700mm程度	本・日		物価資料
水圧サポート賃料	調整長2600～3100mm程度	本・日		物価資料
水圧サポート賃料（基本料）	調整長 450～ 650mm程度	本		物価資料
水圧サポート賃料（基本料）	調整長 590～ 900mm程度	本		物価資料
水圧サポート賃料（基本料）	調整長 770～1300mm程度	本		物価資料
水圧サポート賃料（基本料）	調整長1100～1800mm程度	本		物価資料
水圧サポート賃料（基本料）	調整長1500～2200mm程度	本		物価資料
水圧サポート賃料（基本料）	調整長2000～2700mm程度	本		物価資料
水圧サポート賃料（基本料）	調整長2600～3100mm程度	本		物価資料
3-2 その他仮設材等				
3-2-1 その他仮設材等				
仮囲い仮設材損料	単管土中打込式 H＝3. 0m	供用日	247	公開
監督員詰所用備品	机 椅子 黒板等	月	13,800	公開
消波・根固めブロック型枠賃料 鋼製	直積ブロック用異形ブロック 30t～50t未満	m ²		物価資料
環境設備費（除じん機能有集じん排気装置）	1ヵ月程度（基本料、整備料、損料、消耗品含む）	式	319,000	公開
環境設備費（除じん機能有集じん排気装置）	2ヵ月程度（基本料、整備料、損料、消耗品含む）	式	494,000	公開
環境設備費（除じん機能有集じん排気装置）	3ヵ月程度（基本料、整備料、損料、消耗品含む）	式	669,000	公開
環境設備費（真空掃除機）	1ヵ月程度（基本料、整備料、損料、消耗品含む）	式	107,000	公開
環境設備費（真空掃除機）	2ヵ月程度（基本料、整備料、損料、消耗品含む）	式	158,000	公開
環境設備費（真空掃除機）	3ヵ月程度（基本料、整備料、損料、消耗品含む）	式	210,000	公開
環境設備費（簡易クリーンルーム、エアシャワー）	1ヵ月程度（基本料、整備料、損料、消耗品含む）	式	487,000	公開
環境設備費（簡易クリーンルーム、エアシャワー）	2ヵ月程度（基本料、整備料、損料、消耗品含む）	式	735,000	公開
環境設備費（簡易クリーンルーム、エアシャワー）	3ヵ月程度（基本料、整備料、損料、消耗品含む）	式	983,000	公開
安全衛生費（電動ファン付呼吸保護具）全面体	基安労発0530第1号/基安化発0530第1号対応	個	96,000	公開
安全衛生費（呼吸用防護フィルタ）	電動ファン付呼吸用防護具適応マスク	枚	1,600	公開
安全衛生費（使い捨て化学防護服）	J I S T 8 1 1 5 適合	着	1,150	公開
安全衛生費（化学防護長靴）	J I S T 8 1 1 7 適合	足	9,800	公開
安全衛生費（使い捨て化学防護手袋）	J I S T 8 1 1 6 適合	双	450	公開
3-2-2 仮設材等の運搬				
基本運賃区分 A	製品長12m以内 10kmまで	t	4,350	公開
基本運賃区分 A	製品長12m以内 20kmまで	t	4,660	公開
基本運賃区分 A	製品長12m以内 30kmまで	t	5,000	公開
基本運賃区分 A	製品長12m以内 40kmまで	t	5,380	公開

名称	規格	単位	20260401 単価	情報公開
基本運賃区分 A	製品長12m以内 50kmまで	t	5,750	公開
基本運賃区分 A	製品長12m以内 60kmまで	t	6,120	公開
基本運賃区分 A	製品長12m以内 70kmまで	t	6,540	公開
基本運賃区分 A	製品長12m以内 80kmまで	t	6,900	公開
基本運賃区分 A	製品長12m以内 90kmまで	t	7,220	公開
基本運賃区分 A	製品長12m以内 100kmまで	t	7,620	公開
基本運賃区分 A	製品長12m以内 110kmまで	t	7,960	公開
基本運賃区分 A	製品長12m以内 120kmまで	t	8,300	公開
基本運賃区分 A	製品長12m以内 130kmまで	t	8,700	公開
基本運賃区分 A	製品長12m以内 140kmまで	t	9,040	公開
基本運賃区分 A	製品長12m以内 150kmまで	t	9,370	公開
基本運賃区分 A	製品長12m以内 160kmまで	t	9,820	公開
基本運賃区分 A	製品長12m以内 170kmまで	t	10,000	公開
基本運賃区分 A	製品長12m以内 180kmまで	t	10,300	公開
基本運賃区分 A	製品長12m以内 190kmまで	t	10,700	公開
基本運賃区分 A	製品長12m以内 200kmまで	t	11,100	公開
基本運賃区分 A	製品長12m以内 20km毎加算額	t	677	公開
基本運賃区分 A	製品長12m超15m以内 10kmまで	t	4,800	公開
基本運賃区分 A	製品長12m超15m以内 20kmまで	t	5,170	公開
基本運賃区分 A	製品長12m超15m以内 30kmまで	t	5,480	公開
基本運賃区分 A	製品長12m超15m以内 40kmまで	t	5,900	公開
基本運賃区分 A	製品長12m超15m以内 50kmまで	t	6,310	公開
基本運賃区分 A	製品長12m超15m以内 60kmまで	t	6,760	公開
基本運賃区分 A	製品長12m超15m以内 70kmまで	t	7,180	公開
基本運賃区分 A	製品長12m超15m以内 80kmまで	t	7,570	公開
基本運賃区分 A	製品長12m超15m以内 90kmまで	t	7,940	公開
基本運賃区分 A	製品長12m超15m以内 100kmまで	t	8,380	公開
基本運賃区分 A	製品長12m超15m以内 110kmまで	t	8,730	公開
基本運賃区分 A	製品長12m超15m以内 120kmまで	t	9,080	公開
基本運賃区分 A	製品長12m超15m以内 130kmまで	t	9,510	公開
基本運賃区分 A	製品長12m超15m以内 140kmまで	t	9,850	公開
基本運賃区分 A	製品長12m超15m以内 150kmまで	t	10,200	公開
基本運賃区分 A	製品長12m超15m以内 160kmまで	t	10,600	公開
基本運賃区分 A	製品長12m超15m以内 170kmまで	t	10,900	公開
基本運賃区分 A	製品長12m超15m以内 180kmまで	t	11,200	公開
基本運賃区分 A	製品長12m超15m以内 190kmまで	t	11,800	公開
基本運賃区分 A	製品長12m超15m以内 200kmまで	t	12,100	公開
基本運賃区分 A	製品長12m超15m以内20km毎加算額	t	802	公開
基本運賃区分 A	製品長15m超 10kmまで	t	7,010	公開
基本運賃区分 A	製品長15m超 20kmまで	t	7,470	公開
基本運賃区分 A	製品長15m超 30kmまで	t	7,990	公開
基本運賃区分 A	製品長15m超 40kmまで	t	8,490	公開
基本運賃区分 A	製品長15m超 50kmまで	t	9,040	公開
基本運賃区分 A	製品長15m超 60kmまで	t	9,590	公開
基本運賃区分 A	製品長15m超 70kmまで	t	10,100	公開
基本運賃区分 A	製品長15m超 80kmまで	t	10,600	公開
基本運賃区分 A	製品長15m超 90kmまで	t	11,100	公開
基本運賃区分 A	製品長15m超 100kmまで	t	11,700	公開
基本運賃区分 A	製品長15m超 110kmまで	t	12,200	公開
基本運賃区分 A	製品長15m超 120kmまで	t	12,700	公開
基本運賃区分 A	製品長15m超 130kmまで	t	13,300	公開
基本運賃区分 A	製品長15m超 140kmまで	t	13,800	公開
基本運賃区分 A	製品長15m超 150kmまで	t	14,400	公開
基本運賃区分 A	製品長15m超 160kmまで	t	14,900	公開

名称	規格	単位	20260401 単価	情報公開
基本運賃区分 A	製品長15m超 170kmまで	t	15,400	公開
基本運賃区分 A	製品長15m超 180kmまで	t	15,800	公開
基本運賃区分 A	製品長15m超 190kmまで	t	16,800	公開
基本運賃区分 A	製品長15m超 200kmまで	t	17,300	公開
基本運賃区分 A	製品長15m超 20km毎加算額	t	1,080	公開
3-2-3 貨物自動車基本運賃				
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	71,000	公開
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	87,000	公開
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 100kmまで	台	112,000	公開
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 150kmまで	台	137,000	公開
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 200kmまで	台	163,000	公開
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで20km毎加算額	台	10,200	公開
3-2-4 施工単価計算用単価				
シート張防護材損料		月	1	公開
シート張防護材質料		月	1	公開
安全通路賃料		月	1	公開
主体足場賃料	パイプ吊足場	月	1	公開
主体足場賃料	ワイヤーブリッジ転用足場	月	1	公開
床版追加足場賃料		月	1	公開
足場材損料		日	1	公開
足場材損料		月	1	公開
足場材質料		月	1	公開
中段足場賃料		月	1	公開
朝顔賃料		月	1	公開
登り桟橋損料		月	1	公開
部分作業床賃料		月	1	公開
防護材損料		月	1	公開
防護材質料		月	1	公開
4 機械賃料				
4-1 ブルドーザ及びスクレーバ				
4-1-1 ブルドーザ				
ブルドーザ[普通]	3 t 級	日		物価資料
ブルドーザ[湿地]	7 t 級	日		物価資料
ブルドーザ[湿地]	16 t 級	日		物価資料
4-2 掘削及び積込機				
4-2-1 バックホウ				
バックホウ(クロー) [標準]	山積0.28m3(平積0.2m3)	日		物価資料
バックホウ(クロー) [標準]	山積0.45m3(平積0.35m3)	日		物価資料
バックホウ(クロー) [標準]	山積0.5m3(平積0.4m3)	日		物価資料
バックホウ(クロー) [標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	日		物価資料
バックホウ(クロー) [超小旋回型]	山積0.28m3	日		物価資料
バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き]	山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t吊	日		物価資料
バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊	日		物価資料
バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	日		物価資料
バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き]	山積0.5m3(平積0.4m3) 2.9t吊	日		物価資料
バックホウ(クロー) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	日		物価資料
バックホウ(クロー) [後方超小旋回型]	山積0.28m3(平積0.2m3)	日		物価資料
バックホウ(クロー) [後方超小旋回型]	山積0.45m3(平積0.35m3)	日		物価資料
バックホウ(クロー) [後方超小旋回・クレーン付]	山積0.45m3(平積0.35m3) 吊2.9t	日		物価資料
バックホウ(クロー) [後方超小旋回型]	山積0.5m3(平積0.4m3)	日		物価資料
バックホウ(クロー) [超小旋回型]	山積0.22m3(平積0.16m3)	日		物価資料
小型バックホウ(クロー) [超小旋回型]	山積0.11m3(平積0.08m3)	日		物価資料
小型バックホウ(クロー) [標準]	山積0.13m3(平積0.1m3)	日		物価資料
小型バックホウ(クロー) [後方超小旋回クレーン機能付]	山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊	日		物価資料

名称	規格	単位	20260401 単価	情報公開
小型バックホウ(クロー) [後方超小旋回]	山積0.09m ³ (平積0.07m ³)	日		物価資料
4-2-2 クラムシェル				
油圧クラムシェル[テレコピック式]	平積0.4m ³	日		物価資料
4-2-3 ホイールローダ				
ホイールローダ(トラクタショベル) [普通]	山積0.34m ³	日		物価資料
ホイールローダ(トラクタショベル) [普通]	山積0.6m ³	日		物価資料
ホイールローダ(トラクタショベル) [普通]	山積0.8m ³	日		物価資料
ホイールローダ(トラクタショベル) [普通]	山積0.9~1.0m ³	日		物価資料
ホイールローダ(トラクタショベル) [普通]	山積1.3~1.4m ³	日		物価資料
4-2-4 モータグレーダ				
モータグレーダ	ブレード幅3.1m	日		物価資料
4-3 運搬機械				
4-3-1 トラック				
トラック[クレーン装置付]	ベ-ストラック4t級 吊能力2.9t	日		物価資料
4-3-2 ダンプトラック				
ダンプトラック[ワ-ド-・ディーゼル]	4t積級	日		物価資料
4-3-3 不整地運搬車				
不整地運搬車[クロー型油圧ダ-ン式]	積載質量2.0t積	日		物価資料
不整地運搬車[クロー型油圧ダ-ン式]	積載質量2.5t	日		物価資料
4-4 クレーンその他の荷役機械				
4-4-1 クローラクレーン				
クローラクレーン[油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日		物価資料
クローラクレーン[油圧駆動ウインチ・ラジ-ブ]	50t吊	日		物価資料
クローラクレーン[油圧駆動ウインチ・ラジ-ブ]	55t吊	日		物価資料
クローラクレーン[油圧駆動ウインチ・ラジ-ブ]	65t吊	日		物価資料
クローラクレーン[油圧駆動ウインチ・ラジ-ブ]	80t吊	日		物価資料
クローラクレーン[油圧駆動ウインチ・ラジ-ブ]	100t吊	日		物価資料
クローラクレーン[油圧駆動ウインチ・ラジ-ブ]	150t吊	日		物価資料
4-4-2 トラッククレーン				
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	100t吊	日		物価資料
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	120t吊	日		物価資料
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	160t吊	日		物価資料
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	16t吊	日	44,000	公開
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	200t吊	日		物価資料
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	20t吊	日	45,000	公開
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	49,000	公開
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	30t吊	日	66,000	公開
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	35t吊	日	66,000	公開
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	360t吊	日		物価資料
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日		物価資料
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	45t吊	日	79,000	公開
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	50t吊	日	85,000	公開
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	550t吊	日		物価資料
リフター	せり上げ能力 50t	日	224,000	公開
4-4-3 ラフテレーンクレーン				
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	10t吊	日		物価資料
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	12~13t吊	日		物価資料
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16t吊	日		物価資料
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	20t吊	日		物価資料
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日		物価資料
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	35t吊	日		物価資料
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日		物価資料
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50t吊	日		物価資料
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	60t吊	日		物価資料

名称	規格	単位	20260401 単価	情報公開
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	65t吊	日		物価資料
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	70t吊	日		物価資料
4-4-4 高所作業車				
高所作業車(トラック架装リフト車)ブーム型	標準デッキタイプ 作業床高さ12m	日		物価資料
高所作業車(トラック架装リフト車)ブーム型	標準デッキタイプ 作業床高さ9.7m	日		物価資料
高所作業車(トラック架装リフト車)ブーム型	標準デッキタイプ 作業床高さ22m	日		物価資料
高所作業車(トラック架装リフト車)垂直型	幅広デッキタイプ 作業床高10~12m	日		物価資料
高所作業車(リフト車)作業床高12~13m	[自走式(ホイール)・ブーム型]	日		物価資料
高所作業車(リフト車)作業床高8~9m	[自走式(ホイール)・ブーム型]	日		物価資料
高所作業車(リフト車)作業床高さ8~9m	[自走式(ホイール)・垂直型]	日		物価資料
高所作業車(リフト車)作業床高6.8m	[自走式(クローラ)・ブーム型]	日		物価資料
4-4-5 橋梁点検車				
橋梁点検車	最大地下深さ7m以上、差し込み長さ3m以上	台・日		物価資料
橋梁点検車	最大地下深さ5m以上、差し込み長さ7m以上	台・日	75,000	公開
橋梁点検車	最大地下深さ17m以上、差し込み長さ15m以上	台・日	664,000	公開
4-5 締固め機械				
4-5-1 ロードローラ				
ロードローラ[タンデム]	質量8~10t	日		物価資料
ロードローラ[マカダム]	質量10~12t	日		物価資料
ロードローラ[マカダム両輪]	質量10~12t	日		物価資料
4-5-2 タイヤローラ				
タイヤローラ[普通型]	質量3~4t	日		物価資料
タイヤローラ[普通型]	質量8~20t	日		物価資料
タイヤローラ[普通型]	運転質量13~14t	日		物価資料
4-5-3 振動ローラ				
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式]	質量3~4t	日		物価資料
振動ローラ[搭乗・タンデム式]	質量1.2~1.4t	日		物価資料
振動ローラ(舗装用)[搭乗・タンデム式]	質量1.1~1.2t	日		物価資料
振動ローラ(舗装用)[搭乗・タンデム式]	質量2.5~2.8t	日		物価資料
振動ローラ(舗装用)[搭乗・タンデム式]	質量3~5t	日		物価資料
振動ローラ(舗装用)[搭乗・タンデム式]	質量6~7t	日		物価資料
振動ローラ(舗装用)[搭乗・タンデム式]	修正8~10t	日		物価資料
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	質量0.8~1.1t	日		物価資料
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	質量0.5~0.6t	日		物価資料
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.6~0.7t	日		物価資料
振動ローラ(土工用)[フラット・シングルラム型]	運転質量1.1~1.2t	日		物価資料
4-5-4 タンパ				
タンパ及びランマ	質量60~80kg	日		物価資料
4-6 空気圧縮機				
4-6-1 空気圧縮機				
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクエア型]	吐出量10.5~11.0m ³ /min	日		物価資料
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクエア型]	吐出量14.2m ³ /min	日		物価資料
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクエア型]	吐出量17m ³ /min	日		物価資料
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクエア型]	吐出量15m ³ /min	日		物価資料
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクエア型]	吐出量18~19m ³ /min	日		物価資料
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクエア型]	吐出量2.5m ³ /min	日		物価資料
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクエア型]	吐出量2.0m ³ /min	日		物価資料
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクエア型]	吐出量3.5~3.7m ³ /min	日		物価資料
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクエア型]	吐出量5.0m ³ /min	日		物価資料
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクエア型]	吐出量7.5~7.8m ³ /min	日		物価資料
4-7 建設用ポンプ				
4-7-1 工事用水中モータポンプ(潜水ポンプ)				
工事用水中モータポンプ[普通型]	潜水ポンプ 口径100mm 全揚程10m	日		物価資料
工事用水中モータポンプ[普通型]	潜水ポンプ 口径100mm 全揚程15m	日		物価資料

名称	規格	単位	20260401 単価	情報公開
工事用水中モータポンプ[普通型]	潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m	日		物価資料
工事用水中モータポンプ[普通型]	潜水ポンプ 口径150mm 全揚程15m	日		物価資料
工事用水中モータポンプ[普通型]	潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m	日		物価資料
工事用水中モータポンプ[普通型]	潜水ポンプ 口径200mm 全揚程15m	日		物価資料
4-8 電気機器				
4-8-1 発動発電機				
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 kVA	日		物価資料
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 kVA	日		物価資料
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	100 kVA	日		物価資料
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	10 kVA	日		物価資料
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	125 kVA	日		物価資料
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	150 kVA	日		物価資料
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	15 kVA	日		物価資料
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	200 kVA	日		物価資料
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	20 kVA	日		物価資料
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	250 kVA	日		物価資料
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	25 kVA	日		物価資料
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	300 kVA	日		物価資料
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	350 kVA	日		物価資料
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	35 kVA	日		物価資料
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	45 kVA	日		物価資料
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	5 kVA	日		物価資料
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	60 kVA	日		物価資料
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	75 kVA	日		物価資料
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	8 kVA	日		物価資料
発動発電機 (PC橋片持ち架設工)	ディーゼル 37/45 kVA	供用日	2,600	公開
4-9 その他の機器				
4-9-1 ジェットヒータ				
ジェットヒータ	126MJ(30100kcal)	日		物価資料
4-9-2 大型ブレーカ用アタッチメント				
大型ブレーカ (油圧ブレーカ)	バケット容量0.25~0.3m3 アタッチメント	日		物価資料
大型ブレーカ(油圧ブレーカ)	バケット容量0.2m3 ヘースマシン含む	日		物価資料
大型ブレーカ(油圧ブレーカ)	バケット容量0.1m3 ヘースマシン含む	日		物価資料
大型ブレーカ(油圧ブレーカ)	バケット容量0.4m3 アタッチメントのみ	日		物価資料
4-9-3 アスファルトフィニッシャー				
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型]舗装幅1.4~3.0m	日		物価資料
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型]舗装幅2.3~6.0m	日		物価資料
4-9-4 ICT関連				
システム初期費	ブルドーザ	式	548,000	公開
システム初期費	バックホウ	式	598,000	公開
システム初期費	モータグレーダ	式	623,000	公開
システム初期費	バックホウ浚渫船	式	1,200,000	公開
システム初期費	路面切削機	式	548,000	公開
システム初期費	中層混合処理機 (トレンチャ式)	式	1,150,000	公開
ICT建設機械経費賃料加算額	モータグレーダ	日	49,000	公開
ICT建設機械経費賃料加算額	バックホウ (ICT施工対応型)	日	13,000	公開
ICT建設機械経費賃料加算額	ブルドーザ (ICT施工対応型)	日	13,000	公開
ICT建設機械経費損料加算額	バックホウ浚渫船	日	41,000	公開
ICT建設機械経費損料加算額	中層混合処理機 (トレンチャ式)	日	48,000	公開
ICT建設機械経費損料加算額	路面切削機	日	20,000	公開
バックホウ(クロー) [標準・ICT施工対応型]	クレーン機能付き 山積0.8m3 2.9t吊	日		物価資料
ブルドーザ [湿地・ICT施工対応型]	7t級	日		物価資料
ブルドーザ [湿地・ICT施工対応型]	16t級	日		物価資料
5 機械損料				

名称	規格	単位	20260401 単価	情報公開
5-1 機械損料(その他)				
5-1-1 トラック・ライトバン				
トラック損料 [クレーン装置付]	2 t 積 2.9 t 吊 ; 機損表 (11) 欄	供用日	5,450	公開
トラック損料 [クレーン装置付]	2 t 積 2.9 t 吊 ; 機損表 (9) 欄	時間	477	公開
トラック損料 [クレーン装置付]	3 t 積 2.9 t 吊 ; 機損表 (11) 欄	供用日	6,390	公開
トラック損料 [クレーン装置付]	3 t 積 2.9 t 吊 ; 機損表 (9) 欄	時間	559	公開
トラック損料 [クレーン装置付]	4 t 積 2.9 t 吊 ; 機損表 (11) 欄	供用日	7,250	公開
トラック損料 [クレーン装置付]	4 t 積 2.9 t 吊 ; 機損表 (9) 欄	時間	634	公開
ライトバン損料	1500cc ; 機損表 (11) 欄	供用日	1,060	公開
ライトバン損料	1500cc ; 機損表 (9) 欄	時間	193	公開
中小型トラック(ダンプトラック)損料 [ガソリンエンジン]	750kg 積、定員 6 名 ; 機損表 (13) 欄	時間	447	公開
5-1-2 草刈機・耕うん機				
耕うん機損料	0.4 t 級 ; 運転 1 時間 当り 換算 値	時間	279	公開
草刈機損料 (ハンマナイフ式)	刈幅 95cm カッター 含 ; 運転 1 日 当り 換算 値	日	3,530	公開
草刈機損料 (ロータリー式)	刈幅 50cm ; 運転 1 日 当り 換算 値	日	643	公開
草刈機損料 (乗用三連ロータリー式)	刈幅 120cm ; 運転 1 日 当り 換算 値	日	2,640	公開
剪枝機損料	刈幅 75cm ; 運転 1 日 当り 換算 値	日	289	公開
5-1-3 橋梁関係				
PC 緊張ジャッキ損料	12S12.7B (ポンプ含む)	供用日	10,400	公開
PC 緊張ジャッキ損料	12S15.2B (ポンプ含む)	供用日	12,200	公開
PC 緊張ジャッキ損料	1S28.6 (ポンプ含む)	供用日	6,700	公開
PC 緊張ジャッキ損料	1S17.8~1S21.8 (ポンプ含む)	供用日	5,460	公開
PC 緊張ジャッキ損料	7S12.7B 用 (ポンプ含む)	供用日	6,360	公開
ドリフトピン損料	径 21.5 x 150、100 本 当り	供用日	105	公開
ドリフトピン損料	径 24.5 x 150、100 本 当り	供用日	120	公開
仮締ボルト損料	径 19 用、100 本 当り	供用日	29	公開
仮締ボルト損料	径 22 用、100 本 当り	供用日	53	公開
軌道設備損料	30kg/m	日・m	22	公開
橋梁用架設工具損料	PC 橋 プレキャスト 桁 用	供用日	5,720	公開
橋梁用架設工具損料	鋼橋	供用日	10,300	公開
PC 橋片持架設工具 損料	PC 工	供用日	27,200	公開
鋼床版現場溶接・機械器具損料		供用日	11,800	公開
鋼製型枠損料	ポストテンション 用	供用日	504	公開
門型クレーン損料 電動ホイスト 含	3 t 吊 (新活荷重用)	供用日	11,600	公開
鉄筋スタッド施工機械	2000A 用	供用日	124,000	公開
5-1-4 測量用機器				
トータルステーション損料	2 級	日	5,500	公開
ゼオドライト損料	3 級	日	1,900	公開
トータルステーション損料	3 級	日	5,810	公開
機械損料 (カーインジエクトロター)		台日	1,620	公開
機械損料 (電子計算機)		台日	480	公開
5-1-5 その他				
エンジンブロー損料	最大風量 8.6m ³ /min ; 運転 1 日 当り 換算 値	日	227	公開
コンクリートカッター [ハキューム式 (超低騒音型)・湿式]	切削深 30cm 級 ブレード 径 75cm ; 機損表 (15) 欄	供用日	14,500	公開
コンクリートカッター [ハキューム式 (超低騒音型)・湿式]	切削深 40cm 級 ブレード 径 96cm ; 機損表 (15) 欄	供用日	15,400	公開
コンクリートカッター [ハキューム式・湿式]	切削深 20cm 級 ブレード 径 56cm ; 機損表 (15) 欄	供用日	5,750	公開
小型高圧洗浄機損料	40kg/cm ² 8PS ; 運転 1 日 当り 換算 値	日	2,980	公開
本管用 TV カメラ搭載車損料	2 t 130PS	時間	13,500	公開
薬剤散布機損料 [背負式]	1.5kW 級 ; 機損表 (13) 欄	日	327	公開
路面切削機損料 [ホイール式、廃積装置、排ガス 2 次]	切削幅 1.0m、切削深 10cm ; 機損表 (15) 欄	供用日	89,200	公開
反転・引込車損料	4t 154kW	供用日	24,200	公開
硬化・形成車損料	4t 154kW	供用日	63,500	公開
本管用 TV カメラ車損料	2t 63kW	供用日	35,400	公開
本管用 TV カメラ車損料	2t 95.5kW	供用日	35,400	公開

名称	規格	単位	20260401 単価	情報公開
せん孔機車損料	2t 84kW	供用日	103,000	公開
高圧洗浄車損料	4t 154kW	供用日	30,200	公開
高圧洗浄車損料	4t 147kW	時間	8,800	公開
給水車損料	4t 121kW	供用日	9,840	公開
給水車損料	4t 132kW	時間	4,010	公開
超高圧洗浄車損料	4t 210PS	供用日	35,400	公開
揚泥車損料	4t 147kW	時間	5,880	公開
本管用TVカメラ車損料	2t 95.5kW	時間	13,500	公開
取付管用TVカメラ車損料	2t 70kW	時間	4,660	公開
補修プラント車損料	3t 100kW	時間	6,940	公開
強力吸引車損料	4.5t 147kW	時間	7,410	公開
強力吸引車損料	8t 205kW	時間	13,800	公開
強力吸引車損料	11t 242kW	時間	16,200	公開
特殊強力吸引車損料	4.5t, 147kW, 最大風量 20m3/min	時間	6,740	公開
特殊強力吸引車損料	4.5t, 147kW, 最大風量 40~50m3/min	時間	10,800	公開
特殊強力吸引車損料	8t, 205kW, 最大風量 20m3/min	時間	13,800	公開
特殊強力吸引車損料	8t, 205kW, 最大風量 40~50m3/min	時間	18,800	公開
特殊強力吸引車損料	11t, 242kW, 最大風量 20m3/min	時間	16,200	公開
特殊強力吸引車損料	11t, 242kW, 最大風量 40~50m3/min	時間	18,800	公開
止水プラグ損料	φ150mm	供用日	243	公開
止水プラグ損料	φ200mm	供用日	287	公開
止水プラグ損料	φ250mm	供用日	357	公開
止水プラグ損料	φ300mm	供用日	475	公開
止水プラグ損料	φ350mm	供用日	608	公開
止水プラグ損料	φ400mm	供用日	708	公開
止水プラグ損料	φ450mm	供用日	1,050	公開
止水プラグ損料	φ500mm	供用日	1,130	公開
止水プラグ損料	φ600mm	供用日	1,220	公開
止水プラグ損料	φ700mm	供用日	2,700	公開
注入パッカー損料	φ150mm	日	1,590	公開
注入パッカー損料	φ200mm	日	1,650	公開
注入パッカー損料	φ250mm	日	2,280	公開
注入パッカー損料	φ300mm	日	2,360	公開
注入パッカー損料	φ350mm	日	2,680	公開
注入パッカー損料	φ400mm	日	2,870	公開
注入パッカー損料	φ450mm	日	3,220	公開
注入パッカー損料	φ500mm	日	3,400	公開
注入パッカー損料	φ600mm	日	4,070	公開
注入パッカー損料	φ700mm	日	4,970	公開