

公表図書

No. _____

基本単価一覧表

令和8年10月1日

名古屋市緑政土木局

「基本単価一覧表」について

- 本資料は、名古屋市緑政土木局が発注する工事・委託業務の積算に用いる単価のうち、名古屋市緑政土木局が独自の調査に基づき定めた単価を一覧にしたものです。
- 本資料に掲載する単価は、令和8年10月1日以降に積算する工事・委託業務に適用します。
- 本資料に掲載以外の資材等については、令和8年9月1日改定以前の最新の単価を使用しています。
- (一財)建設物価調査会が発行する「建設物価」(「Web 建設物価」を含む。) 「土木コスト情報」等または(一財)経済調査会が発行する「積算資料」(「積算資料電子版」を含む。) 「土木施工単価」等(以下「物価資料」という。) に取引価格が掲載されており、物価資料掲載価格を採用している品目については、「単価」欄を空欄としています。物価資料は9月号(季刊のものは7月号)を使用しています。
- 機械損料は、国土交通省が定める「建設機械等損料算定表」(令和8年度版)を使用しています。
- 労務単価は、農林水産省および国土交通省が定める「公共工事設計労務単価」(令和8年3月)、国土交通省が定める「設計業務委託等技術者単価」(令和8年度版)を使用しています。
- 物価の変動その他の事情により、単価を改定することがあります。

目 次

1 資材単価		
1-1 鋼材		1
1-1-1 異形棒鋼		
1-1-2 形鋼		
1-1-3 鋼板		
1-1-4 鋼矢板		
1-1-5 スクラップ		
1-2 セメント・生コンクリート		3
1-2-1 セメント		
1-2-2 生コンクリート		
1-2-3 生コンクリート(早強)		
1-2-4 生コンクリート(早期交通開放型)		
1-2-5 モルタル		
1-2-6 空練りコンクリート		
1-2-7 混和剤		
1-2-8 特殊コンクリート		
1-3 骨材・土・石材		5
1-3-1 砂・砂利		
1-3-2 碎石		
1-3-3 土		
1-3-4 割石・石材		
1-4 木材		6
1-4-1 丸太材		
1-4-2 板材・角材		
1-5 接着剤・塗料		6
1-5-1 接着剤		
1-5-2 塗料		
1-5-3 塗装関連資材		
1-6 コンクリート製品		8
1-6-1 歩車道境界ブロック		
1-6-2 地先境界ブロック		
1-6-3 街渠ブロック		
1-6-4 側溝ブロック		
1-6-5 柵用ブロック		
1-6-6 コンクリート製溝蓋・柵蓋		
1-6-7 横断暗渠		
1-6-8 平板ブロック		
1-6-9 インターロッキングブロック		
1-6-10 コンクリート先端壁ブロック		
1-6-11 コンクリート製境界杭		
1-6-12 コンクリート擬木・階段ブロック		
1-6-13 基礎用ブロック		
1-6-14 マンホール		
1-6-15 ヒューム管(外圧管)		
1-6-16 ヒューム管(推進管)		
1-6-17 ボックスカルバート		
1-6-18 U形プレハブ水路		
1-6-19 開渠ブロック		
1-6-20 コンクリート床版		
1-6-21 コンクリート柵		
1-6-22 積ブロック・張ブロック		

目 次

1-6-23 平ブロック・連節ブロック		
1-6-24 消波・根固めブロック		
1-6-25 カロート		
1-7 鋼材二次製品		18
1-7-1 鉄線・くぎ		
1-7-2 ワイヤロープ		
1-7-3 金網		
1-7-4 摩擦接合用高力ボルト		
1-7-5 各種ボルト		
1-7-6 スタッド		
1-7-7 ロープ用金物		
1-7-8 グレーチング		
1-7-9 受枠		
1-7-10 鋳鉄製人孔蓋		
1-7-11 鋳鉄製柵蓋		
1-8 道路用資材		23
1-8-1 道路鋸		
1-8-2 視線誘導標		
1-8-3 車線分離標		
1-8-4 標識板		
1-8-5 標識柱		
1-8-6 反射鏡		
1-8-7 ガードレール		
1-8-8 ガードパイプ		
1-8-9 ガードフェンス・転落防止柵		
1-8-10 視覚障害者用ブロック・シート		
1-8-11 自転車等放置禁止区域タイル・シート		
1-8-12 歩道橋		
1-9 舗装用資材		27
1-9-1 アスファルト混合物		
1-9-2 ストレートアスファルト・アスファルト乳剤		
1-9-3 コンクリート舗装金具・路盤紙		
1-9-4 排水用導水管		
1-9-5 コンクリートカッタ(ブレード)		
1-9-6 公園用舗装材		
1-9-7 セメントミルク		
1-9-8 防草材		
1-9-9 グラウンド・コート用舗装材		
1-10 橋梁用資材		30
1-10-1 橋梁用PC材料		
1-10-2 橋梁補強工(鋼板巻立て)用鋼材		
1-10-3 副資材費		
1-10-4 橋梁補修材		
1-11 外構資材		32
1-11-1 フェンス		
1-11-2 安全柵・パイプ柵		
1-11-3 車止め		
1-12 配管材		32
1-12-1 ポリエチレン管		
1-12-2 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管		
1-12-3 硬質塩化ビニル管		

目 次

1-12-4	配管用ステンレス鋼鋼管		
1-12-5	支管・継手		
1-12-6	暗渠排水管		
1-12-7	歩道橋排水用資材		
1-13	電気設備製品		34
1-13-1	照明器具(街路灯)		
1-13-2	照明器具(公園灯)		
1-13-3	自動点滅器		
1-13-4	安定器		
1-13-5	ランプ		
1-13-6	照明柱		
1-13-7	電線・ケーブル		
1-13-8	端末処理材料		
1-13-9	電線管・エントランスキャップ		
1-13-10	配電機器・配線器具		
1-13-11	外線・接地材		
1-13-12	埋設標識シート		
1-13-13	電気設備資材		
1-14	電線共同溝用資材		40
1-14-1	電線共同溝用ハンドホール		
1-14-2	ハンドホール関係資材		
1-14-3	多孔陶管		
1-14-4	電線共同溝用電線管		
1-15	樹木・草花		44
1-15-1	高木(常緑)		
1-15-2	高木(落葉)		
1-15-3	中木(常緑)		
1-15-4	中木(落葉)		
1-15-5	低木(常緑)		
1-15-6	低木(落葉)		
1-15-7	生垣		
1-15-8	地被植物(木草本類)		
1-15-9	地被植物(つる性類)		
1-15-10	地被植物(笹類)		
1-15-11	草花		
1-16	緑化資材		50
1-16-1	芝・芝串・人工芝		
1-16-2	造園材		
1-16-3	肥料・土壌改良材等		
1-16-4	樹木用薬剤等		
1-16-5	樹木名板		
1-16-6	灌水用資材		
1-17	公園施設用資材		52
1-17-1	遊具		
1-17-2	遊具修繕用資材		
1-17-3	サービス施設		
1-17-4	サービス施設修繕用資材		
1-17-5	公園用時計		
1-17-6	公園管理施設		
1-17-7	公園管理用薬剤等		
1-17-8	グラウンド・コート施設用資材		

目 次

1-18 公園給排水用資材		55
1-18-1 水飲み		
1-18-2 配管用資材		
1-18-3 公園便所用資材		
1-19 一般土木資材		56
1-19-1 円形空洞型枠		
1-19-2 養生材		
1-19-3 土木シート		
1-19-4 目地材・止水材・防水材		
1-19-5 レンガ・タイル		
1-19-6 保安用品		
1-20 工種別資材		57
1-20-1 推進用資材		
1-20-2 削孔用資材		
1-20-3 薬液注入工		
1-20-4 軟弱地盤処理工		
1-20-5 管更生工		
1-20-6 かご工		
1-20-7 袋詰玉石工		
1-20-8 路面標示用資材		
1-21 測量用資材		59
1-21-1 測量用杭		
1-21-2 測量用鋸		
1-21-3 基準点杭設置用資材		
1-21-4 図面・写真類		
1-22 地質調査用資材		59
1-22-1 機械ボーリング用資材		
1-23 燃料・電力料		59
1-23-1 燃料油・ガス		
1-23-2 電力料		
1-24 処理費等		60
1-24-1 処理費		
1-24-2 産業廃棄物税相当額		
1-25 その他		60
1-25-1 その他		
2 土木工事標準単価・市場単価・施工費		
2-4 地質調査市場単価		60
2-4-1 機械ボーリング		
2-4-2 サンプルング		
2-4-3 サウンディング及び原位置試験		
2-4-4 現場内小運搬		
2-4-5 足場仮設		
2-4-6 間接調査費		
2-4-7 解析等調査業務		
2-4-8 検定費		
2-5 地質調査・土質試験		62
2-5-1 室内物理試験		
2-5-2 室内力学試験		
2-5-3 CBR試験		
2-5-4 原位置試験		
2-6 施工費等		62

目 次

2-6-1	道路関係		
2-6-2	公園緑地関係		
2-6-3	測量関係		
2-6-5	仮設材積込取卸費		
2-6-6	継ぎ施工費		
2-6-7	削孔工		
2-6-9	歩道橋		
2-6-10	グラウンド・コート関係		
3	仮設材等賃料及び損料等		
3-1	鋼製仮設材等		67
3-1-1	鋼矢板		
3-1-2	H形鋼		
3-1-3	鋼製山留材		
3-1-4	覆工板		
3-1-5	鋼製マット		
3-1-6	敷鉄板		
3-1-7	軽量支保材賃料		
3-2	その他仮設材等		70
3-2-1	その他仮設材等		
3-2-2	仮設材等の運搬		
3-2-3	貨物自動車基本運賃		
4	機械賃料		
4-1	ブルドーザ及びスクレーパ		71
4-1-1	ブルドーザ		
4-2	掘削及び積込機		72
4-2-1	バックホウ		
4-2-2	クラムシエル		
4-2-3	ホイールローダ		
4-2-4	モータグレーダ		
4-3	運搬機械		72
4-3-1	トラック		
4-3-2	ダンプトラック		
4-3-3	不整地運搬車		
4-4	クレーンその他の荷役機械		72
4-4-1	クローラクレーン		
4-4-2	トラッククレーン		
4-4-3	ラフテレーンクレーン		
4-4-4	高所作業車		
4-4-5	橋梁点検車		
4-5	締固め機械		73
4-5-1	ロードローラ		
4-5-2	タイヤローラ		
4-5-3	振動ローラ		
4-5-4	タンパ		
4-6	空気圧縮機		74
4-6-1	空気圧縮機		
4-7	建設用ポンプ		74
4-7-1	工事用水中モータポンプ(潜水ポンプ)		
4-8	電気機器		74
4-8-1	発動発電機		
4-9	その他の機器		74

目 次

4-9-1	ジェットヒータ		
4-9-2	大型ブレーカ用アタッチメント		
4-9-3	アスファルトフィニッシャ		
4-9-4	ICT関連		
5	機械損料		
5-1	機械損料(その他)		75
5-1-2	草刈機・耕うん機		
5-1-3	橋梁関係		
5-1-4	測量用機器		
5-1-5	その他		

名称	規格	単位	20261001 単価	情報公開
1 資材単価				
1-1 鋼材				
1-1-1 異形棒鋼				
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D10	t		物価資料
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D13	t		物価資料
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D16	t		物価資料
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D10	t		物価資料
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t		物価資料
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16～25	t		物価資料
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29～32	t		物価資料
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D35	t		物価資料
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D38	t		物価資料
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D41	t		物価資料
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D51	t		物価資料
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD390 D25	t		物価資料
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD390 D29	t		物価資料
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD390 D32	t		物価資料
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD390 D35	t		物価資料
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD390 D38	t		物価資料
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD390 D41	t		物価資料
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD490 D35	t		物価資料
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD490 D38	t		物価資料
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD490 D41	t		物価資料
鉄筋コンクリート用棒鋼	SR235 径13	t		物価資料
鉄筋コンクリート用棒鋼	SR235 径16～25	t		物価資料
鉄筋コンクリート用棒鋼	SR235 径9	t		物価資料
ねじ鉄筋	SD345 D13	t		物価資料
ねじ鉄筋	SD345 D16	t		物価資料
ねじ鉄筋	SD345 D19	t		物価資料
ねじ鉄筋	SD345 D22	t		物価資料
ねじ鉄筋	SD345 D25	t		物価資料
ねじ鉄筋	SD345 D29	t		物価資料
ねじ鉄筋	SD345 D32	t		物価資料
ねじ鉄筋	SD345 D35	t		物価資料
ねじ鉄筋	SD345 D38	t		物価資料
ねじ鉄筋	SD345 D41	t		物価資料
ねじ鉄筋	SD345 D51	t		物価資料
1-1-2 形鋼				
CT形鋼[橋梁用]Sエキストラ		t		物価資料
CT形鋼エキストラ（橋梁用）	150シリーズ以下	t		物価資料
CT形鋼エキストラ（橋梁用）	175～250シリーズ	t		物価資料
CT形鋼エキストラ（橋梁用）	300シリーズ以上	t		物価資料
H形鋼（販売）G3192 無規格	広幅300以下中300以下細400以下	t		物価資料
H形鋼（販売）G3192 無規格	広幅350中幅500以下細幅500以下	t		物価資料
H形鋼（販売）G3192 無規格	広幅400中幅600細幅600以下	t		物価資料
H形鋼 規格エキストラ	SM400A t≤38	t		物価資料
H形鋼 規格エキストラ	SM490A t≤50	t		物価資料
H形鋼 規格エキストラ	SMA400AW t≤38	t		物価資料
H形鋼 規格エキストラ	SMA490AW t≤50	t		物価資料
H形鋼（CT形鋼用）規格エキストラ	SS400 t≤38	t		物価資料
H形鋼（広幅）SS400	200×200	t		物価資料
H形鋼（広幅）SS400	250×250	t		物価資料
H形鋼（広幅）SS400	300×300	t		物価資料
H形鋼（広幅）SS400	350×350	t		物価資料

名称	規格	単位	20261001 単価	情報公開
H形鋼（広幅） SS400	400×400	t		物価資料
I形鋼（大形）（販売）	無規格 200	t		物価資料
I形鋼（大形）（販売）	無規格 250以上	t		物価資料
橋梁用H形鋼 CT形鋼用販売無規格	広300以下 中300以下 細400以下	t		物価資料
橋梁用H形鋼 CT形鋼用販売無規格	広幅350中幅500以下細幅500以下	t		物価資料
形鋼（大形） 規格エキストラ	SM400A	t		物価資料
形鋼（大形） 規格エキストラ	SM490A	t		物価資料
形鋼（大形） 規格エキストラ	SS400	t		物価資料
溝形鋼（大形）（販売）	無規格 300	t		物価資料
溝形鋼（大形）（販売）	無規格 380	t		物価資料
等辺山形鋼（大形）（販売）	無規格 250	t		物価資料
H形鋼ぐい（販売） SHK400	400×400（フランジ厚30mm以上）	t		物価資料
H形鋼ぐい（販売） SHK400	500×500	t	189,000	公開
等辺山形鋼（小形）SS400	（小口）5×40×40	t		物価資料
1-1-3 鋼板				
鋼板（厚板）（販売）	無規格 $12 \leq t \leq 25$	t		物価資料
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ガーダ形式	t	1,200	公開
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	トラス・アーチ形式	t	1,600	公開
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ボックス形式	t	1,900	公開
中厚板 規格エキストラ	SM400A $t \leq 38$	t		物価資料
中厚板 規格エキストラ	SM400B $25 < t \leq 38$	t		物価資料
中厚板 規格エキストラ	SM400B $t \leq 25$	t		物価資料
中厚板 規格エキストラ	SM400C $25 < t \leq 38$	t		物価資料
中厚板 規格エキストラ	SM400C $38 < t \leq 50$	t		物価資料
中厚板 規格エキストラ	SM400C $t \leq 25$	t		物価資料
中厚板 規格エキストラ	SM490A $t \leq 50$	t		物価資料
中厚板 規格エキストラ	SM490B $25 < t \leq 38$	t		物価資料
中厚板 規格エキストラ	SM490B $t \leq 25$	t		物価資料
中厚板 規格エキストラ	SM490C $25 < t \leq 38$	t		物価資料
中厚板 規格エキストラ	SM490C $38 < t \leq 50$	t		物価資料
中厚板 規格エキストラ	SM490C $t \leq 25$	t		物価資料
中厚板 規格エキストラ	SM490YA $t \leq 25$	t		物価資料
中厚板 規格エキストラ	SM490YB $25 < t \leq 38$	t		物価資料
中厚板 規格エキストラ	SM490YB $t \leq 25$	t		物価資料
中厚板 規格エキストラ	SM520B $25 < t \leq 38$	t		物価資料
中厚板 規格エキストラ	SM520B $t \leq 25$	t		物価資料
中厚板 規格エキストラ	SM520C $25 < t \leq 38$	t		物価資料
中厚板 規格エキストラ	SM520C $38 < t \leq 50$	t		物価資料
中厚板 規格エキストラ	SM520C $t \leq 25$	t		物価資料
中厚板 規格エキストラ	SM570(Q) $6 \leq t \leq 20$	t		物価資料
中厚板 規格エキストラ	SM570(Q) $20 < t \leq 38$	t		物価資料
中厚板 規格エキストラ	SM570(Q) $38 < t \leq 50$	t		物価資料
中厚板 規格エキストラ	SMA400AW $6 \leq t \leq 38$	t		物価資料
中厚板 規格エキストラ	SMA400BW $6 \leq t \leq 25$	t		物価資料
中厚板 規格エキストラ	SMA400BW $25 < t \leq 38$	t		物価資料
中厚板 規格エキストラ	SMA400CW $6 \leq t \leq 25$	t		物価資料
中厚板 規格エキストラ	SMA400CW $25 < t \leq 38$	t		物価資料
中厚板 規格エキストラ	SMA400CW $38 < t \leq 50$	t		物価資料
中厚板 規格エキストラ	SMA490AW $6 \leq t \leq 50$	t		物価資料
中厚板 規格エキストラ	SMA490BW $6 \leq t \leq 25$	t		物価資料
中厚板 規格エキストラ	SMA490BW $25 < t \leq 38$	t		物価資料
中厚板 規格エキストラ	SMA490CW $6 \leq t \leq 25$	t		物価資料
中厚板 規格エキストラ	SMA490CW $25 < t \leq 38$	t		物価資料
中厚板 規格エキストラ	SMA490CW $38 < t \leq 50$	t		物価資料

名称	規格	単位	20261001 単価	情報公開
中厚板 規格エキストラ	SS400	t		物価資料
厚みエキストラ	25 < t ≤ 30	t		物価資料
厚みエキストラ	30 < t ≤ 35	t		物価資料
厚みエキストラ	35 < t ≤ 40	t		物価資料
厚みエキストラ	40 < t ≤ 45	t		物価資料
厚みエキストラ	45 < t ≤ 50	t		物価資料
幅厚みエキストラ	厚4. 5 < t ≤ 6mm 幅1000 ≤ W ≤ 2000mm	t		物価資料
冷間圧延ステンレス鋼板	SUS304 2 ≤ t ≤ 3	kg		物価資料
冷間圧延ステンレス鋼板	SUS304 t = 1	kg		物価資料
構造用角形鋼管 (STKR400)	3. 2 × 90 × 90	t	217,000	公開
1-1-4 鋼矢板				
鋼矢板	SY295	t		物価資料
鋼矢板	SY295 VL、VIL型	t		物価資料
鋼矢板	SYW295	t		物価資料
鋼矢板	SYW295 VL、VIL型	t		物価資料
鋼矢板	SYW295 ハット型 (10H、25H、45H)	t		物価資料
鋼矢板	SYW295 ハット型 (50H)	t		物価資料
鋼矢板 規格エキストラ	SY390	t		物価資料
鋼矢板 規格エキストラ	SYW390	t		物価資料
鋼矢板 規格エキストラ	SYW390 ハット型	t		物価資料
鋼矢板 形状エキストラ	VL、VIL型	t		物価資料
1-1-5 スクラップ				
スクラップ	ステンレス 新切 13cr	kg		物価資料
スクラップ	ステンレス 新切 18cr	kg		物価資料
スクラップ	ヘビーH1	t		物価資料
1-2 セメント・生コンクリート				
1-2-1 セメント				
セメント (高炉B)	25kg袋入	t		物価資料
セメント (高炉B)	バラ	t		物価資料
セメント (白色ポルトランド)		t		物価資料
セメント (普通ポルトランド)	25kg袋入	t		物価資料
セメント (普通ポルトランド)	バラ	t		物価資料
1-2-2 生コンクリート				
生コンクリート	18-5-40 高炉	m3		物価資料
生コンクリート	18-5-40	m3		物価資料
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉	m3		物価資料
生コンクリート	18-8-25 (20)	m3		物価資料
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C60%以下	m3		物価資料
生コンクリート	18-8-40 高炉	m3		物価資料
生コンクリート	18-8-40	m3		物価資料
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C60%以下	m3		物価資料
生コンクリート	18-12-25 (20) 高炉	m3		物価資料
生コンクリート	21-5-40 高炉	m3		物価資料
生コンクリート	21-5-40 高炉 W/C55%以下	m3	21,600	公開
生コンクリート	21-5-40 高炉 W/C60%以下	m3		物価資料
生コンクリート	21-8-25 (20)	m3		物価資料
生コンクリート	21-8-25 (20) W/C55%以下	m3	21,600	公開
生コンクリート	21-8-25 (20) W/C60%以下	m3	21,300	公開
生コンクリート	21-8-25 (20) 高炉	m3		物価資料
生コンクリート	21-8-25 (20) 高炉 W/C55%以下	m3		物価資料
生コンクリート	21-8-25 (20) 高炉 W/C60%以下	m3		物価資料
生コンクリート	21-8-40 高炉	m3		物価資料
生コンクリート	21-8-40	m3		物価資料
生コンクリート	21-8-40 高炉 W/C55%以下	m3	21,600	公開

名称	規格	単位	20261001 単価	情報公開
生コンクリート	21-8-40 高炉 W/C60%以下	m ³		物価資料
生コンクリート	21-12-25 (20)	m ³		物価資料
生コンクリート	21-12-25 (20) 高炉	m ³		物価資料
生コンクリート	24-8-25 (20)	m ³		物価資料
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C55%以下	m ³		物価資料
生コンクリート	24-8-25 (20) 高炉	m ³		物価資料
生コンクリート	24-8-25 (20) 高炉 W/C55%以下	m ³		物価資料
生コンクリート	24-8-40 高炉	m ³		物価資料
生コンクリート	24-8-40	m ³		物価資料
生コンクリート	24-12-25 (20)	m ³		物価資料
生コンクリート	24-12-25 (20) 高炉	m ³		物価資料
生コンクリート	27-8-25 (20)	m ³		物価資料
生コンクリート	27-12-25 (20)	m ³		物価資料
生コンクリート	27-8-25 (20) W/C55%以下	m ³	21,600	公開
生コンクリート	30-15-25 (20) C=350 高炉 W/C55%以下	m ³	21,900	公開
生コンクリート	30-15-25 (20) C=350 高炉	m ³		物価資料
生コンクリート	30-8-25 (20)	m ³		物価資料
生コンクリート	30-8-25 (20) W/C50%以下	m ³	21,900	公開
生コンクリート	30-8-25 (20) W/C55%以下	m ³		物価資料
生コンクリート	30-12-25 (20)	m ³		物価資料
生コンクリート	40-8-25 (20)	m ³		物価資料
生コンクリート	40-8-25 (20) W/C55%以下	m ³	24,500	公開
生コンクリート	曲げ4. 5-2. 5-40 工場渡し	m ³		物価資料
生コンクリート	曲げ4. 5-2. 5-40 高炉 工場渡し	m ³		物価資料
生コンクリート	曲げ4. 5-6. 5-40	m ³		物価資料
生コンクリート	曲げ4. 5-6. 5-40 高炉	m ³		物価資料
1-2-3 生コンクリート(早強)				
生コンクリート	18-8-25 (20) 早強	m ³		物価資料
生コンクリート	21-8-25 (20) 早強	m ³		物価資料
生コンクリート	21-12-25 (20) 早強	m ³		物価資料
生コンクリート	21-8-40 早強	m ³		物価資料
生コンクリート	24-8-25 (20) 早強	m ³		物価資料
生コンクリート	24-12-25 (20) 早強	m ³		物価資料
生コンクリート	27-8-25 (20) 早強	m ³		物価資料
生コンクリート	30-8-25 (20) 早強	m ³		物価資料
生コンクリート	40-8-25 (20) 早強	m ³		物価資料
生コンクリート	曲4. 5-2. 5-40 早強 工場渡し	m ³		物価資料
生コンクリート	曲4. 5-6. 5-40 早強	m ³		物価資料
1-2-4 生コンクリート(早期交通開放型)				
生コンクリート	曲げ4. 5-12-20 早期交通開放型	m ³	28,700	公開
1-2-5 モルタル				
モルタル	1:1 高炉	m ³		物価資料
モルタル	1:1	m ³		物価資料
モルタル	1:2 高炉	m ³		物価資料
モルタル	1:2	m ³		物価資料
モルタル	1:3 高炉	m ³		物価資料
モルタル	1:3	m ³		物価資料
1-2-6 空練りコンクリート				
空練りコンクリート	170kg/m ³	m ³	23,000	公開
1-2-7 混和剤				
コンクリート減水剤	ボゾリス	kg		物価資料
着色材		kg	1,150	公開
無収縮剤	セメント系プレミックス 標準混和量1875kg	kg		物価資料
1-2-8 特殊コンクリート				

名称	規格	単位	20261001 単価	情報公開
超速硬コンクリート	3h圧縮強度240kg/cm ²	m ³		物価資料
超速硬コンクリート(夜間)	3h圧縮強度240kg/cm ²	m ³		物価資料
1-3 骨材・土・石材				
1-3-1 砂・砂利				
スクリーニングス	2. 5mm	m ³		物価資料
砂	クッション用	m ³	3,850	公開
砂	埋め戻し用	m ³	5,500	公開
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m ³		物価資料
コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m ³	6,800	公開
コンクリート用骨材	砂利25mm(洗い)	m ³		物価資料
コンクリート用骨材	砂利40mm(洗い)	m ³		物価資料
溶融スラグ細骨材	FM-2.5 (JIS A 5032)	m ³	3,510	公開
1-3-2 碎石				
クラッシャーラン	C-20	m ³		物価資料
クラッシャーラン	C-30	m ³		物価資料
クラッシャーラン	C-40	m ³		物価資料
高炉スラグ	HMS 25-0	m ³		物価資料
高炉スラグ	クラッシャーラン 40-0	m ³		物価資料
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³		物価資料
種石	人造碎石	kg	138	公開
石粉	JIS-A-5008	kg		物価資料
単粒度碎石	4号30-20mm	m ³		物価資料
単粒度碎石	5号20-13mm	m ³		物価資料
単粒度碎石	7号5-2.5mm	m ³		物価資料
粒度調整碎石	M-25	m ³		物価資料
粒度調整碎石	M-30	m ³		物価資料
粒度調整碎石	M-40	m ³		物価資料
1-3-3 土				
山土		m ³	5,080	公開
流動化処理土	昼間,地区A(千種,東,北,西,中村,中,名東)	m ³	13,500	公開
流動化処理土	夜間,地区A(千種,東,北,西,中村,中,名東)	m ³	31,500	公開
流動化処理土	昼間,地区B(地区A以外)	m ³	14,200	公開
流動化処理土	夜間,地区B(地区A以外)	m ³	32,200	公開
1-3-4 割石・石材				
花崗岩	厚50mm ; 人孔底部石張用	m ²	37,900	公開
割栗石	150-200mm	m ³		物価資料
割栗石	50-150mm	m ³		物価資料
詰石	鉄線蛇枠用(13-15cm)	m ³	4,930	公開
割詰石	鉄線蛇枠用(15cm)	m ³	4,930	公開
捨石	50kg内外	m ³	9,450	公開
捨石	200kg内外	m ³	10,200	公開
捨石	500kg内外	m ³	12,000	公開
捨石	1,000kg内外	m ³	13,400	公開
橋名板	本磨 厚45×巾150×長450mm(黒御影石)	枚	64,600	公開
玉石	φ150~180	個	530	公開
玉石	径40cm	m ³	24,500	公開
雑割石(四方落し)	控35cm	個	2,730	公開
鉄平石	方形 厚20mm(諏訪産)	m ²	14,700	公開
鉄平石	乱形 厚20mm内外(諏訪産)	m ²	9,660	公開
那智黒	8分	kg	118	公開
木曽ごろた石	φ150~200mm内外、床張・縁石用	t	45,100	公開
木曽ごろた石	φ300mm内外、縁石用	t	40,900	公開
門柱(野面石)	さび系花こう岩(恵那産)	t	110,000	公開
門柱(野面石)	自然石(揖斐石等)	t	85,500	公開

名称	規格	単位	20261001 単価	情報公開
1-4 木材				
1-4-1 丸太材				
松丸太	1. 5m×9cm	本	600	公開
松丸太	2. 3m×9cm	本	770	公開
松丸太	2. 4m×12cm	本	1,360	公開
松丸太	4. 0m×12cm	本	2,150	公開
松丸太	末口15cm L=3.0m	本	2,280	公開
松丸太杭	; (材積)	m ³	47,200	公開
松丸太太鼓落し (円木用)	長2m 厚18cm 防腐剤加圧注入処理	本	25,800	公開
松丸太太鼓落し (円木用)	長4m 厚18cm 防腐剤加圧注入処理	本	51,200	公開
松丸太太鼓落し (管渠基礎用)	; (材積)	m ³	54,500	公開
杉丸太 (防腐剤加圧注入処理品)	長0.6m 末口6cm	本		物価資料
杉丸太 (防腐剤加圧注入処理品)	長0.6m 末口7.5cm	本		物価資料
杉丸太 (防腐剤加圧注入処理品)	長0.75m 末口7.5cm	本		物価資料
杉丸太 (防腐剤加圧注入処理品)	長4.0m 末口6cm	本		物価資料
杉丸太 (防腐剤加圧注入処理品)	長6.3m 中径6cm	本		物価資料
杉丸太杭 (非防腐処理)	長1.5m 末口6cm	本	440	公開
杉丸太杭 (防腐剤加圧注入処理品)	長0.6m 末口6cm	本		物価資料
杉丸太杭 (防腐剤加圧注入処理品)	長1.5m 末口6cm	本		物価資料
杉丸太杭 (防腐剤加圧注入処理品)	長1.8m 末口6cm	本		物価資料
杉丸太杭 (防腐剤加圧注入処理品)	長1.8m 末口7.5cm	本		物価資料
杉丸太杭 (防腐剤加圧注入処理品)	長2.1m 末口7.5cm	本		物価資料
切丸太	2.0m×7.5cm	本		物価資料
檜小丸太	1.0m×6cm	本	290	公開
檜小丸太	1.5m×6cm	本	440	公開
檜小丸太	2.0m×7.5cm	本	790	公開
檜小丸太 (二ツ割)	1.5m×9cm	本	410	公開
檜小丸太 (二ツ割)	4.0m×6cm	本	630	公開
1-4-2 板材・角材				
型枠用合板	JAS 板面品質B-C 12×900×1800	枚		物価資料
合板	12×900×1800 (型枠用)	m ²		物価資料
雑背板	長2m 巾10cm 厚7.5mm	m ²	630	公開
雑矢板	2.0m×3~4.5cm×12cm	m ³		物価資料
三角材 (杉正角1等)	3.0m×7.5cm×7.5cm	m ³	55,000	公開
松正割 (管渠基礎用くさび材)	; (材積)	m ³	112,000	公開
正割材	杉 4m×6cm×6cm 特1等	m ³		物価資料
板材 (内地材)	杉 4m×1.1cm×15cm 1等	m ³	54,000	公開
米桐平割 (防腐剤加圧注入処理品)	4m×6cm×3cm	本	1,540	公開
枕木	2.1×0.14×0.2m	本		物価資料
1-5 接着剤・塗料				
1-5-1 接着剤				
コンクリート接着剤	打継用	kg	4,000	公開
シール材	エポキシ	kg		物価資料
接着剤	硬質ポリ塩化ビニル管用	kg		物価資料
滑剤	硬質ポリ塩化ビニル管用	kg		物価資料
注入材	エポキシ	kg	4,990	公開
1-5-2 塗料				
エッチングプライマー	K-5633 1種 短バク型	kg		物価資料
エッチングプライマー	K-5633 2種 長バク型	kg		物価資料
エッチングプライマー	原板プラスト	m ²	340	公開
エポキシ樹脂MIO塗料	下塗り	kg		物価資料
エポキシ樹脂MIO塗料	中・上塗り	kg		物価資料
エポキシ樹脂塗料	下塗り	kg		物価資料
エポキシ樹脂塗料	中塗り	kg		物価資料

名称	規格	単位	20261001 単価	情報公開
エポキシ樹脂塗料	中塗、淡彩	k g		物価資料
エポキシ樹脂塗料	上塗、淡彩	k g		物価資料
ウレタン樹脂塗料	上塗り	k g		物価資料
エッチングプライマー用シンナー		L		物価資料
エポキシ樹脂塗料用シンナー		L		物価資料
ジンクリッチ ペイント	有機厚膜	k g		物価資料
ジンクリッチ ペイント	無機厚膜	k g		物価資料
ジンクリッチプライマー	原板プラスト	m 2	340	公開
ジンクリッチプライマー	無機系	k g		物価資料
ジンクリッチプライマー	有機系	k g		物価資料
ジンクリッチプライマー用シンナー	無機	L		物価資料
タールフリー変性エポキシ樹脂塗料	(中、上塗)	k g		物価資料
塗料用シンナー	ふっ素樹脂塗料用シンナー 中塗り用	L		物価資料
塗料用シンナー	ふっ素樹脂塗料用シンナー 上塗り用	L		物価資料
フェノール樹脂M I O塗料	下塗り	k g		物価資料
フェノール樹脂M I O塗料	中・上塗り	k g		物価資料
ポリウレタン樹脂塗料 K5659	上塗り塗料3級	kg		物価資料
ポリウレタン樹脂用塗料 K5659	中塗り塗料	kg		物価資料
鉛・クロムフリー合成樹脂調合ペイント	K 5 5 1 6 1種	k g		物価資料
塩化ゴム系塗料	上塗り用 青・緑系	k g		物価資料
塩化ゴム系塗料	上塗り用 赤系	k g		物価資料
塩化ゴム系塗料	上塗り用 中彩B	k g		物価資料
塩化ゴム系塗料	上塗り用 黄・オレンジ系	k g		物価資料
塩化ゴム系塗料	上塗り用 中彩A	k g		物価資料
塩化ゴム系塗料	上塗り用 淡彩	k g		物価資料
塩化ゴム系塗料	上塗り用 白	k g		物価資料
塩化ゴム系塗料	中塗り用 青・緑系	k g		物価資料
塩化ゴム系塗料	中塗り用 赤系	k g		物価資料
塩化ゴム系塗料	中塗り用 黄・オレンジ系	k g		物価資料
塩化ゴム系塗料	中塗り用 中彩A	k g		物価資料
塩化ゴム系塗料	中塗り用 中彩B	k g		物価資料
塩化ゴム系塗料	中塗り用 淡彩	k g		物価資料
塩化ゴム系塗料	中塗り用 白	k g		物価資料
塩化ゴム系塗料用シンナー		L		物価資料
下塗さび止め塗料	鉛・クロムフリーさび止め JIS K 5674	k g		物価資料
原板プラスト	原板プラストのみ	m 2	82	公開
合成樹脂調合ペイント K 5 5 1 6	2種 上塗り用 青・緑系	k g		物価資料
合成樹脂調合ペイント K 5 5 1 6	2種 上塗り用 赤系	k g		物価資料
合成樹脂調合ペイント K 5 5 1 6	2種 上塗り用 淡彩	k g		物価資料
合成樹脂調合ペイント K 5 5 1 6	2種 上塗り用 黄・オレンジ系	k g		物価資料
合成樹脂調合ペイント K 5 5 1 6	2種 上塗り用 白	k g		物価資料
合成樹脂調合ペイント K 5 5 1 6	2種 上塗り用 中彩A	k g		物価資料
合成樹脂調合ペイント K 5 5 1 6	2種 上塗り用 中彩B	k g		物価資料
合成樹脂調合ペイント K 5 5 1 6	2種 中塗り用 青・緑系	k g		物価資料
合成樹脂調合ペイント K 5 5 1 6	2種 中塗り用 黄・オレンジ系	k g		物価資料
合成樹脂調合ペイント K 5 5 1 6	2種 中塗り用 淡彩	k g		物価資料
合成樹脂調合ペイント K 5 5 1 6	2種 中塗り用 中彩A	k g		物価資料
合成樹脂調合ペイント K 5 5 1 6	2種 中塗り用 中彩B	k g		物価資料
合成樹脂調合ペイント K 5 5 1 6	2種 中塗り用 赤系	k g		物価資料
合成樹脂調合ペイント K 5 5 1 6	2種 中塗り用 白	k g		物価資料
弱溶剤形変性エポキシ樹脂さび止め塗料	下塗り	k g		物価資料
弱溶剤厚膜形ふっ素樹脂中上塗兼用塗料	白色系	k g	10,600	公開
弱溶剤厚膜形ふっ素樹脂中上塗兼用塗料	淡彩色系	k g	11,400	公開
弱溶剤厚膜形ふっ素樹脂中上塗兼用塗料	赤色系	k g	25,500	公開

名称	規格	単位	20261001 単価	情報公開
弱溶剤厚膜形ふっ素樹脂中上塗兼用塗料	黄・オレンジ色系	k g	26,100	公開
弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	中塗、淡彩	k g		物価資料
弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	上塗、淡彩	k g		物価資料
貼紙防止塗料	鉄面下塗り	k g	1,910	公開
貼紙防止塗料	鉄面上塗り 着色	k g	4,970	公開
貼紙防止塗料	鉄面中塗り 着色	k g	1,320	公開
塗料用シンナー	K-2201	L		物価資料
ジンクリッチプライマー用シンナー	有機	L		物価資料
非水分散型アクリル樹脂塗料	蛍光黄	k g	19,900	公開
非水分散型アクリル樹脂塗料	黒	k g	5,340	公開
非水分散型アクリル樹脂塗料	透明	k g	10,700	公開
非水分散型アクリル樹脂塗料	白	k g	5,340	公開
変性エポキシ樹脂塗料	下塗り	k g		物価資料
変性エポキシ樹脂塗料	内面用	k g		物価資料
木部下塗用ペイント	JASS 18M-304	k g		物価資料
1-5-3 塗装関連資材				
研磨紙	P120~220 (230mm×280mm)	枚		物価資料
研磨紙	P220~240 (230mm×280mm)	枚		物価資料
プラスト材	フェロニッケルスラグ	k g		物価資料
プラスト材	鋳鋼製 (ショット)	kg		物価資料
塗膜剥離剤	水性塗膜剥離剤 1m2当使用量 0.5kg	kg		物価資料
1-6 コンクリート製品				
1-6-1 歩車道境界ブロック				
歩車道境界ブロック	180/190×130×600(D)	個	1,660	公開
歩車道境界ブロック	180/190×150×600(E)	個	1,660	公開
歩車道境界ブロック	片面 150/170×200×600(A)	個		物価資料
歩車道境界ブロック	片面 180/205×250×600(B)	個		物価資料
歩車道境界ブロック	片面 180/210×300×600(C)	個		物価資料
歩車道境界ブロック	両面 150/190×200×600(A)	個	1,710	公開
歩車道境界ブロック	両面 180/230×250×600(B)	個	2,280	公開
歩車道境界ブロック	両面 180/240×300×600(C)	個	2,790	公開
歩車道境界ブロック (アンカー付)	片面150/170×200×600 (A)	個	2,160	公開
ベース付片面ブロックB	L=2000、防草タイプ	本	16,600	公開
ベース付両面ブロックB	L=2000、防草タイプ	本	17,100	公開
1-6-2 地先境界ブロック				
コンクリート根囲ブロック	A	組	11,700	公開
コンクリート根囲ブロック	B	組	11,200	公開
コンクリート根囲ブロック	C	組	11,600	公開
コンクリート根囲ブロック	D	組	11,300	公開
ベース付地先境界ブロック	120/170×120/170×1000(A)	個	3,520	公開
ベース付地先境界ブロック	120/170×120/170×1000, 切欠(右型・左型)	個	4,330	公開
擬石ブロック	120×120×600 (一面仕上)	個		物価資料
擬石ブロック	120×120×600 (二面仕上)	個	3,150	公開
擬石ブロック	150×150×600 (二面仕上)	個	5,630	公開
洗出ブロック	120×120×600 (一面仕上)	個		物価資料
洗出ブロック	120×120×600 (二面仕上)	個	3,050	公開
地先境界ブロック	120×120×600 (A)	個		物価資料
地先境界ブロック	150×120×600 (B)	個		物価資料
地先境界ブロック	150×150×600 (C)	個		物価資料
1-6-3 街渠ブロック				
L形街渠ブロック (歩道切下げタイプ)	2R、18/69×17/15×104.7	個	12,600	公開
L形街渠ブロック (歩道切下げタイプ)	3R、18/69×17/15×94.2	個	12,600	公開
L形街渠ブロック (歩道切下げタイプ)	4R、18/69×17/15×104.7	個	12,600	公開
L形街渠ブロック (歩道切下げタイプ)	5R、18/69×17/15×98	個	12,600	公開

名称	規格	単位	20261001 単価	情報公開
L形街渠ブロックA（横断歩道タイプ）	18／69×17／15×200	個	19,000	公開
L形街渠ブロックA（乗り入れタイプ）	16.5／67.5×16／15×200	個	19,000	公開
L形街渠ブロックA（切り下げタイプ）	15／67.5×27／15×100	個	9,680	公開
L形街渠ブロックA（標準タイプ）	15／67.5×27／15×200	個	19,000	公開
L形街渠ブロックB（標準タイプ）	18／71×32／15×200	個	20,200	公開
L形街渠ブロックC（標準タイプ）	18／71.5×37／15×200	個	23,200	公開
1-6-4 側溝ブロック				
コンクリートL形	180 330×140×600	個	1,630	公開
コンクリートL形	250A 350×175×600	個		物価資料
コンクリートL形	250B 450×175×600	個		物価資料
コンクリートL形（鉄筋脚付）	180 330×140×600	個	2,120	公開
コンクリートL形（頭なし）	180 255×114×600	個	1,280	公開
コンクリートL形（頭なし、歩道用）	255 255×100×600	個	1,500	公開
コンクリートL形（歩道用）	255 330×150×600	個	2,110	公開
鉄筋コンクリートL形	300 500×155×600	個		物価資料
特殊L形側溝	180, 330×240×1200, 連結プレート含む	個	12,000	公開
コンクリートV形	225 330×120×600	個	1,940	公開
コンクリートV形（乗入用）	225 380×120×600	個	2,600	公開
コンクリートV形（頭なし）	225 255×100×600	個	1,480	公開
横断側溝250 T-25	250×283×2000	本	99,300	公開
横断側溝300A T-25	300×334×2000	本	115,000	公開
横断側溝300B T-25	300×434×2000	本	117,000	公開
横断側溝300C T-25	300×534×2000	本	139,000	公開
横断側溝400A T-25	400×439×2000	本	145,000	公開
横断側溝400B T-25	400×539×2000	本	154,000	公開
自由勾配側溝 300×300	300×300×2000	個		物価資料
自由勾配側溝 300×400	300×400×2000	個		物価資料
自由勾配側溝 300×500	300×500×2000	個		物価資料
自由勾配側溝 300×600	300×600×2000	個		物価資料
自由勾配側溝 300×700	300×700×2000	個		物価資料
自由勾配側溝 300×800	300×800×2000	個		物価資料
自由勾配側溝 400×400	400×400×2000	個		物価資料
自由勾配側溝 400×500	400×500×2000	個		物価資料
自由勾配側溝 400×600	400×600×2000	個		物価資料
自由勾配側溝 400×700	400×700×2000	個		物価資料
自由勾配側溝 400×800	400×800×2000	個		物価資料
自由勾配側溝 500×500	500×500×2000	個		物価資料
自由勾配側溝 500×600	500×600×2000	個		物価資料
自由勾配側溝 500×700	500×700×2000	個		物価資料
自由勾配側溝 500×800	500×800×2000	個		物価資料
鉄筋コンクリートU形	180 180×180×600	個		物価資料
鉄筋コンクリートU形	240 240×240×600	個		物価資料
鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600	個		物価資料
鉄筋コンクリートU形	300C 300×360×600	個		物価資料
鉄筋コンクリートU形	360B 360×360×600	個		物価資料
鉄筋コンクリートU形	450 450×450×600	個		物価資料
鉄筋コンクリートU形	600 600×600×600	個		物価資料
道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 250 250×250×2000	個		物価資料
道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 300A 300×300×2000	個		物価資料
道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 300B 300×400×2000	個		物価資料
道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 300C 300×500×2000	個		物価資料
道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 400A 400×400×2000	個		物価資料
道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 400B 400×500×2000	個		物価資料
道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 500A 500×500×2000	個		物価資料

名称	規格	単位	20261001 単価	情報公開
道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 500B 500×600×2000	個		物価資料
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 250 250×250×2000	個		物価資料
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300A 300×300×2000	個		物価資料
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300B 300×400×2000	個		物価資料
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300C 300×500×2000	個		物価資料
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 400A 400×400×2000	個		物価資料
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 400B 400×500×2000	個		物価資料
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 500A 500×500×2000	個		物価資料
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 500B 500×600×2000	個		物価資料
透水性U形側溝	180×180×600、片面	本	2,880	公開
透水性U形側溝	240×240×600、片面	本	3,500	公開
透水性U形側溝	300×300×600、片面	本	5,520	公開
電柱除けU形側溝 250	250×250×702	個	13,400	公開
電柱除けU形側溝 300A	300×300×702	個	15,600	公開
電柱除けU形側溝 300B	300×400×702	個	19,100	公開
電柱除けU形側溝 300C	300×500×702	個	23,200	公開
1-6-5 樹用ブロック				
L形樹上部ブロック	425×600×150/104 (受枠含、グレーチング別)	個	17,100	公開
L形樹上部ブロック	450×600×185/159 (受枠含、グレーチング別)	個	15,700	公開
V形樹上部ブロック	450×600×120/100 (受枠含、グレーチング別)	個	17,100	公開
コンクリート角樹	450×150×90mm	個	5,430	公開
コンクリート角樹	450×300×90mm	個	7,740	公開
雨水樹ブロックC	240用、W=750kg	個	93,800	公開
雨水樹ブロックC	300用、W=880kg	個	113,000	公開
雨水樹ブロックC (浸透用)	240用、W=750kg	個	96,200	公開
雨水樹ブロックC (浸透用)	300用、W=880kg	個	115,000	公開
雨水樹ブロックD	250用 W=389kg	個	56,600	公開
雨水樹ブロックD	300用 W=538kg	個	75,000	公開
雨水樹ブロックD	400用 W=561kg	個	85,000	公開
雨水樹ブロックD	500用 W=659kg	個	102,000	公開
雨水樹ブロックD (浸透用)	250用 W=389kg	個	60,200	公開
雨水樹ブロックD (浸透用)	300用 W=538kg	個	78,000	公開
雨水樹ブロックD (浸透用)	400用 W=561kg	個	84,800	公開
雨水樹ブロックD (浸透用)	500用 W=659kg	個	104,000	公開
街渠特殊樹ブロック	300×970×1020 (T-14細目グレーチング付)	個	161,000	公開
街渠特殊樹ブロック	300×970×1020 (T-14並目グレーチング付)	個	130,000	公開
街渠特殊樹ブロック	300×970×1020 (T-20並目グレーチング付)	個	130,000	公開
街渠特殊樹ブロック	300×970×1020 (落葉対策蓋付)	個	145,000	公開
街渠特殊樹ブロック (浸透用)	300×970×1020 (T-14細目グレーチング付)	個	159,000	公開
街渠特殊樹ブロック (浸透用)	300×970×1020 (T-14並目グレーチング付)	個	129,000	公開
街渠特殊樹ブロック (浸透用)	300×970×1020 (T-20並目グレーチング付)	個	131,000	公開
街渠特殊樹ブロック (浸透用)	300×970×1020 (落葉対策蓋付)	個	148,000	公開
街渠樹用ブロック	A 50. 5×12×12	個	1,560	公開
街渠樹用ブロック	B 38×12×12	個	1,470	公開
街渠樹用境界ブロック (穴あき)	B 18/20. 5×25×60	個	2,990	公開
街渠樹用境界ブロック (穴あき)	C 18/21×30×60	個	3,320	公開
浸透樹ラベル	40×100	枚	620	公開
浸透樹ラベル	70×100	枚	700	公開
透水性底ふた	φ130 t=80mm	枚	1,480	公開
透水性底ふた	φ190 t=50mm	枚	1,660	公開
特殊街渠樹ブロック H=600用	650×900×750 (グレーチング付)	個	107,000	公開
特殊街渠樹ブロック H=900用	650×900×1050 (グレーチング付)	個	128,000	公開
特殊樹ブロック L形側溝用	300×900×1071 (T-20並目グレーチング付)	組	116,000	公開
特殊樹ブロック L形側溝用 (浸透用)	300×900×1071 (T-20並目グレーチング付)	個	118,000	公開

名称	規格	単位	20261001 単価	情報公開
樹縁ブロック（コの字形）	12×12×60	個		物価資料
樹境界ブロック	C 14×7.5×60	個		物価資料
樹用ブロック	(1) 30×30×50.5 受枠付	個	28,000	公開
樹用ブロック	A 4.5×30×60	個		物価資料
樹用ブロック	C 4.5×30×22.5/20	個		物価資料
樹用ブロック	D 4.5×30×20	個	5,140	公開
樹用ブロック	E 4.5×30×30	個	6,130	公開
樹用ブロック	F 4.5×30×10	個	2,610	公開
樹用ブロック（まどあり）	B 4.5×30×22.5/20	個		物価資料
樹用ブロック（穴あき）	(2) 30×30×50	個	20,400	公開
樹用ブロック（浸透用）	D 6.5×30×20	個	7,870	公開
樹用ブロック（浸透用）	E 6.5×30×30	個	9,560	公開
樹用ブロック（浸透用）	F 6.5×30×10	個	4,230	公開
樹用ブロック A'	600×300×45 浸透用底穴付	個	13,600	公開
1-6-6 コンクリート製溝蓋・樹蓋				
U形用蓋（1種）	180 25×4×60	枚		物価資料
U形用蓋（1種）	240 33×4.5×60	枚		物価資料
U形用蓋（1種）	300 40×6×60	枚		物価資料
U形用蓋（1種）	360 46×6.5×60	枚		物価資料
U形用蓋（1種）	450 56×7×60	枚		物価資料
U形用蓋（1種）	600 74×7.5×60	枚		物価資料
U形用蓋（2種）	180 25×9×60	枚		物価資料
U形用蓋（2種）	240 33×10×60	枚		物価資料
U形用蓋（2種）	300 40×10×60	枚		物価資料
U形用蓋（2種）	360 46×10×60	枚		物価資料
U形用蓋（2種）	450 56×12×60	枚		物価資料
U形用蓋（2種）	600 74×15×60	枚		物価資料
街渠樹蓋	A 36×36×8	枚	4,700	公開
街渠樹蓋	B 38×35×8	枚	4,700	公開
街渠樹蓋	C 38×38×8	枚	4,050	公開
自由勾配側溝用蓋 軽荷重用	300用 400×55/95×500	枚	1,890	公開
自由勾配側溝用蓋 軽荷重用	400用 500×65/110×500	枚	2,610	公開
自由勾配側溝用蓋 軽荷重用	500用 600×70/125×500	枚	3,240	公開
自由勾配側溝用蓋 車道用	300用 400×95×500	枚		物価資料
自由勾配側溝用蓋 車道用	400用 500×110×500	枚		物価資料
自由勾配側溝用蓋 車道用	500用 600×125×500	枚		物価資料
側溝樹蓋	34×32×5	枚		物価資料
道路用側溝カラー蓋（1種）	250 36.2×9×50 溝付 標準色	枚	4,470	公開
道路用側溝カラー蓋（1種）	300 41.2×9.5×50 溝付 標準色	枚	5,090	公開
道路用側溝カラー蓋（3種）	250 36.2×9×50 溝付 標準色	枚	5,690	公開
道路用側溝カラー蓋（3種）	300 41.2×9.5×50 溝付 標準色	枚	6,930	公開
道路用側溝蓋 3種	250 36.2×9×50	枚		物価資料
道路用側溝蓋 3種	300 41.2×9.5×50	枚		物価資料
道路用側溝蓋 3種	400 51.2×11×50	枚		物価資料
道路用側溝蓋 3種	500 62.2×12.5×50	枚		物価資料
道路用側溝蓋（1種）	250 36.2×9×50	枚		物価資料
道路用側溝蓋（1種）	300 41.2×9.5×50	枚		物価資料
道路用側溝蓋（1種）	400 51.2×11×50	枚		物価資料
道路用側溝蓋（1種）	500 62.2×12.5×50	枚		物価資料
洗出U形側溝蓋（1種）	180 250×600×40	枚	2,160	公開
洗出U形側溝蓋（1種）	240 330×600×45	枚	3,240	公開
洗出U形側溝蓋（2種）	240 330×600×100	枚	5,320	公開
洗出U形側溝蓋（2種）	300 400×600×100	枚	7,310	公開
電柱除けU形側溝用蓋 250用	36.2×9×35.1	枚	2,610	公開

名称	規格	単位	20261001 単価	情報公開
電柱除けU形側溝用蓋 300用	41. 2×9×35. 1	枚	2,890	公開
1-6-7 横断暗渠				
暗渠ブロック	240×240×1000mm T=25	本	19,000	公開
暗渠ブロック	300×300×1000mm T=25	本	24,800	公開
暗渠ブロック	360×360×1000mm T=25	本	29,500	公開
暗渠ブロック	450×450×1000mm T=25	本	39,500	公開
横断暗渠250 T=25	250*240*1000	本	22,900	公開
横断暗渠300A T=25	300*290*1000	本	25,400	公開
横断暗渠300B T=25	300*390*1000	本	27,700	公開
横断暗渠300C T=25	300*490*1000	本	33,400	公開
横断暗渠400A T=25	400*390*1000	本	40,100	公開
横断暗渠400B T=25	400*490*1000	本	44,200	公開
横断暗渠500A T=25	500*490*1000	本	53,200	公開
横断暗渠500B T=25	500*590*1000	本	57,400	公開
1-6-8 平板ブロック				
擬石平板（非透水）	300×300×60mm	枚		物価資料
擬石平板（非透水）	300×300×80mm	枚	780	公開
擬石平板（非透水）	300×600×60mm	枚		物価資料
洗出平板（非透水）	300×300×60mm	枚		物価資料
洗出平板（非透水）	300×300×80mm	枚	1,080	公開
洗出平板（非透水）	300×600×60mm	枚		物価資料
歩道用カラー平板ブロック（透水性）	300×300×60mm	枚		物価資料
歩道用平板ブロック（カラー）	300×300×60	枚		物価資料
歩道用平板ブロック	300×300×60	枚		物価資料
1-6-9 インターロッキングブロック				
インターロッキングブロック	ブロック厚6cm 標準品	m2		物価資料
インターロッキングブロック	ブロック厚8cm 標準品	m2		物価資料
透水性インターロッキングブロック	ブロック厚6cm カラー	m2		物価資料
透水性インターロッキングブロック	ブロック厚8cm カラー	m2		物価資料
1-6-10 コンクリート先端壁ブロック				
コンクリート先端壁ブロック1号	W40/60 H75 L50/60	基	126,000	公開
コンクリート先端壁ブロック2号	W80/100 H85 L70/80	基	262,000	公開
コンクリート先端壁ブロック3号A	W110/150 H85 L90/110	基	430,000	公開
コンクリート先端壁ブロック3号B	W110/150 H110 L90/110	基	485,000	公開
コンクリート先端壁ブロック4号A	W45/60 H90 L200	基	346,000	公開
コンクリート先端壁ブロック4号B	W40/55 H90 L200	基	346,000	公開
コンクリート先端壁ブロック5号	W30/50 H70 L20/30	基	108,000	公開
コンクリート先端壁ブロック6号	W50/110 H70 L45/55	基	179,000	公開
1-6-11 コンクリート製境界杭				
道路境界杭	国土交通省型 120×120	本		物価資料
1-6-12 コンクリート擬木・階段ブロック				
コンクリート擬木	クヌギ φ100×1000mm 2穴	本	4,770	公開
コンクリート擬木	クヌギ φ100×1200mm 2穴	本	5,430	公開
コンクリート擬木	クヌギ φ100×1500mm 2穴	本	6,680	公開
コンクリート擬木	クヌギ φ100×2000mm 2穴	本	8,180	公開
コンクリート擬木	クヌギ 径100 長1200mm	本	4,860	公開
コンクリート擬木	クヌギ 径100 長1500mm	本	5,890	公開
コンクリート擬木	クヌギ 径60 長250mm	本	830	公開
コンクリート擬木杭	クヌギ φ80×500mm 2穴インサート加工	本	2,110	公開
階段ブロック	450×500×100/60mm	個	5,610	公開
1-6-13 基礎用ブロック				
コンクリートブロック	150×150×350mm	個	840	公開
コンクリートブロック	200×200×400mm	個	930	公開
コンクリートブロック	250×250×450mm	個	1,550	公開

名称	規格	単位	20261001 単価	情報公開
コンクリートブロック	300×300×400mm	個	2,270	公開
コンクリートブロック	300×300×450mm	個	2,500	公開
コンクリートブロック	450×500×500mm	個	11,600	公開
コンクリートブロック	600×600×800mm	個	20,700	公開
コンクリートブロック	180×180×350mm	個	750	公開
コンクリートブロック	180×180×450mm	個	920	公開
コンクリートブロック	350×350×600mm	個	4,760	公開
コンクリートブロック	300×300×500mm	個	2,700	公開
コンクリートブロック	400×400×450mm	個	4,940	公開
コンクリートブロック	500×500×600mm	個	10,800	公開
コンクリートブロック	500×500×900mm	個	16,400	公開
コンクリートブロック（ベンチA用）	350/250×500×150/100mm	個	8,200	公開
コンクリートブロック（ベンチB用）	400×140×150mm	個	6,160	公開
コンクリートブロック（ベンチF、F'用）	650×180×180mm	個	17,800	公開
コンクリートブロック（ベンチC'用）	670×200×180mm	個	10,500	公開
コンクリートブロック（ベンチG用）	600×150×200mm	個	10,600	公開
コンクリートブロック（円木用）	100/300×500×200mm	個	5,990	公開
コンクリートブロック（標識用）	(A) 500×500×600mm	個	10,400	公開
コンクリートブロック（標識用）	(B) 500×500×900mm	個	15,600	公開
コンクリートブロック（標識用）	(C) 500×500×1200mm	個	23,900	公開
コンクリートブロック（標識用）	(D) 300×300×400mm	個	2,250	公開
コンクリートブロック（標識用）	(E) 400×400×500mm	個	5,160	公開
防護柵基礎用コンクリートブロック	30×30×23	個	2,240	公開
防護柵基礎用コンクリートブロック	30×30×40	個	3,170	公開
防護柵基礎用コンクリートブロック	35/50×20/30×23	個	5,520	公開
防護柵基礎用コンクリートブロック	50×25×23	個	3,040	公開
1-6-14 マンホール				
躯体ブロック 0号丸 1200	径750×高1200	個		物価資料
躯体ブロック 0号丸 1500	径750×高1500	個		物価資料
躯体ブロック 0号丸 600	径750×高600	個		物価資料
躯体ブロック 0号丸 900	径750×高900	個		物価資料
躯体ブロック 1号丸 1200	径900×高1200	個		物価資料
躯体ブロック 1号丸 1500	径900×高1500	個		物価資料
躯体ブロック 1号丸 1800	径900×高1800	個		物価資料
躯体ブロック 1号丸 600	径900×高600	個		物価資料
躯体ブロック 1号丸 900	径900×高900	個		物価資料
躯体ブロック 2号丸 1200	径1200×高1200	個		物価資料
躯体ブロック 2号丸 1500	径1200×高1500	個		物価資料
躯体ブロック 2号丸 1800	径1200×高1800	個		物価資料
躯体ブロック 2号丸 2100	径1200×高2100	個		物価資料
躯体ブロック 2号丸 2400	径1200×高2400	個		物価資料
躯体ブロック 2号丸 900	径1200×高900	個		物価資料
斜壁ブロック 0号丸 300	上径600×下径750×高300	個		物価資料
斜壁ブロック 0号丸 450	上径600×下径750×高450	個		物価資料
斜壁ブロック 1号丸 300	上径600×下径900×高300	個		物価資料
斜壁ブロック 1号丸 450	上径600×下径900×高450	個		物価資料
斜壁ブロック 1号丸 600	上径600×下径900×高600	個		物価資料
斜壁ブロック 2号丸 300	上径600×下径1200×高300	個		物価資料
斜壁ブロック 2号丸 450	上径600×下径1200×高450	個		物価資料
斜壁ブロック 2号丸 600	上径600×下径1200×高600	個		物価資料
調整リング 各号共通 100	径600×高100	個		物価資料
調整リング 各号共通 150	径600×高150	個		物価資料
調整リング 各号共通 50	径600×高50	個		物価資料
直壁ブロック 0号丸 1200	径750×高1200	個		物価資料

名称	規格	単位	20261001 単価	情報公開
直壁ブロック 0号丸 1500	径750×高1500	個		物価資料
直壁ブロック 0号丸 300	径750×高300	個		物価資料
直壁ブロック 0号丸 600	径750×高600	個		物価資料
直壁ブロック 0号丸 900	径750×高900	個		物価資料
直壁ブロック 1号丸 1200	径900×高1200	個		物価資料
直壁ブロック 1号丸 1500	径900×高1500	個		物価資料
直壁ブロック 1号丸 1800	径900×高1800	個		物価資料
直壁ブロック 1号丸 300	径900×高300	個		物価資料
直壁ブロック 1号丸 600	径900×高600	個		物価資料
直壁ブロック 1号丸 900	径900×高900	個		物価資料
直壁ブロック 2号丸 1200	径1200×高1200	個		物価資料
直壁ブロック 2号丸 1500	径1200×高1500	個		物価資料
直壁ブロック 2号丸 1800	径1200×高1800	個		物価資料
直壁ブロック 2号丸 600	径1200×高600	個		物価資料
直壁ブロック 2号丸 900	径1200×高900	個		物価資料
底版ブロック 0号丸		個		物価資料
底版ブロック 1号丸		個		物価資料
底版ブロック 2号丸		個		物価資料
1-6-15 ヒューム管(外圧管)				
ヒューム管(外圧管1種) B形	1000×82×2430	本		物価資料
ヒューム管(外圧管1種) B形	1100×88×2430	本		物価資料
ヒューム管(外圧管1種) B形	1200×95×2430	本		物価資料
ヒューム管(外圧管1種) B形	1350×103×2430	本		物価資料
ヒューム管(外圧管1種) B形	150×26×2000	本		物価資料
ヒューム管(外圧管1種) B形	200×27×2000	本		物価資料
ヒューム管(外圧管1種) B形	250×28×2000	本		物価資料
ヒューム管(外圧管1種) B形	300×30×2000	本		物価資料
ヒューム管(外圧管1種) B形	350×32×2000	本		物価資料
ヒューム管(外圧管1種) B形	400×35×2430	本		物価資料
ヒューム管(外圧管1種) B形	450×38×2430	本		物価資料
ヒューム管(外圧管1種) B形	500×42×2430	本		物価資料
ヒューム管(外圧管1種) B形	600×50×2430	本		物価資料
ヒューム管(外圧管1種) B形	700×58×2430	本		物価資料
ヒューム管(外圧管1種) B形	800×66×2430	本		物価資料
ヒューム管(外圧管1種) B形	900×75×2430	本		物価資料
ヒューム管(外圧管2種) B形	200×27×2000	本		物価資料
ヒューム管(外圧管2種) B形	250×28×2000	本		物価資料
ヒューム管(外圧管2種) B形	300×30×2000	本		物価資料
ヒューム管(外圧管2種) B形	350×32×2000	本		物価資料
ヒューム管(外圧管2種) B形	400×35×2430	本		物価資料
ヒューム管(外圧管2種) B形	450×38×2430	本		物価資料
ヒューム管(外圧管2種) B形	500×42×2430	本		物価資料
ヒューム管(外圧管2種) B形	600×50×2430	本		物価資料
ヒューム管(外圧管2種) B形	700×58×2430	本		物価資料
ヒューム管(外圧管2種) B形	800×66×2430	本		物価資料
ヒューム管(外圧管2種) B形	1000×82×2430	本		物価資料
ヒューム管(外圧管2種) B形	1100×88×2430	本		物価資料
ヒューム管(外圧管2種) B形	1200×95×2430	本		物価資料
ヒューム管(外圧管2種) B形	1350×103×2430	本		物価資料
ヒューム管(外圧管2種) B形	900×75×2430	本		物価資料
ヒューム管(半切管、外圧1種) B形	1000×82×1200 ｺﾞﾑ輪付	本		物価資料
ヒューム管(半切管、外圧1種) B形	1100×88×1200 ｺﾞﾑ輪付	本		物価資料
ヒューム管(半切管、外圧1種) B形	1200×95×1200 ｺﾞﾑ輪付	本		物価資料
ヒューム管(半切管、外圧1種) B形	1350×103×1200 ｺﾞﾑ輪付	本		物価資料

名称	規格	単位	20261001 単価	情報公開
ヒューム管（半切管、外圧１種）Ｂ形	150×26×1000 コﾞム輪付	本		物価資料
ヒューム管（半切管、外圧１種）Ｂ形	200×27×1000 コﾞム輪付	本		物価資料
ヒューム管（半切管、外圧１種）Ｂ形	250×28×1000 コﾞム輪付	本		物価資料
ヒューム管（半切管、外圧１種）Ｂ形	300×30×1000 コﾞム輪付	本		物価資料
ヒューム管（半切管、外圧１種）Ｂ形	350×32×1000 コﾞム輪付	本		物価資料
ヒューム管（半切管、外圧１種）Ｂ形	400×35×1200 コﾞム輪付	本		物価資料
ヒューム管（半切管、外圧１種）Ｂ形	450×38×1200 コﾞム輪付	本		物価資料
ヒューム管（半切管、外圧１種）Ｂ形	500×42×1200 コﾞム輪付	本		物価資料
ヒューム管（半切管、外圧１種）Ｂ形	600×50×1200 コﾞム輪付	本		物価資料
ヒューム管（半切管、外圧１種）Ｂ形	700×58×1200 コﾞム輪付	本		物価資料
ヒューム管（半切管、外圧１種）Ｂ形	800×66×1200 コﾞム輪付	本		物価資料
ヒューム管（半切管、外圧１種）Ｂ形	900×75×1200 コﾞム輪付	本		物価資料
ヒューム管（半切管、外圧２種）Ｂ形	1000× 82×1200 コﾞム輪付	本		物価資料
ヒューム管（半切管、外圧２種）Ｂ形	1100× 88×1200 コﾞム輪付	本		物価資料
ヒューム管（半切管、外圧２種）Ｂ形	1200× 95×1200 コﾞム輪付	本		物価資料
ヒューム管（半切管、外圧２種）Ｂ形	1350×103×1200 コﾞム輪付	本		物価資料
ヒューム管（半切管、外圧２種）Ｂ形	900× 75×1200 ゴム輪付	本		物価資料
1-6-16 ヒューム管(推進管)				
ヒューム管（推進管１種）	1000×100×2430 カ-コﾞムリング 共	本		物価資料
ヒューム管（推進管１種）	1000×100×2430 カ-なし	本	155,000	公開
ヒューム管（推進管１種）	1100×105×2430 カ-コﾞムリング 共	本		物価資料
ヒューム管（推進管１種）	1100×105×2430 カ-なし	本	175,000	公開
ヒューム管（推進管１種）	1200×115×2430 カ-コﾞムリング 共	本		物価資料
ヒューム管（推進管１種）	1200×115×2430 カ-なし	本	208,000	公開
ヒューム管（推進管１種）	1350×125×2430 カ-コﾞムリング 共	本		物価資料
ヒューム管（推進管１種）	1350×125×2430 カ-なし	本	262,000	公開
ヒューム管（推進管１種）	1500×140×2430 カ-コﾞムリング 共	本		物価資料
ヒューム管（推進管１種）	1500×140×2430 カ-なし	本	317,000	公開
ヒューム管（推進管１種）	1650×150×2430 カ-コﾞムリング 共	本		物価資料
ヒューム管（推進管１種）	1650×150×2430 カ-なし	本	399,000	公開
ヒューム管（推進管１種）	1800×160×2430 カ-コﾞムリング 共	本		物価資料
ヒューム管（推進管１種）	1800×160×2430 カ-なし	本	431,000	公開
ヒューム管（推進管１種）	600×80×2430 カ-コﾞムリング 共	本		物価資料
ヒューム管（推進管１種）	600×80×2430 カ-なし	本	109,000	公開
ヒューム管（推進管１種）	700×90×2430 カ-コﾞムリング 共	本		物価資料
ヒューム管（推進管１種）	700×90×2430 カ-なし	本	124,000	公開
ヒューム管（推進管１種）	800×80×2430 カ-コﾞムリング 共	本		物価資料
ヒューム管（推進管１種）	800×80×2430 カ-なし	本	108,000	公開
ヒューム管（推進管１種）	900×90×2430 カ-コﾞムリング 共	本		物価資料
ヒューム管（推進管１種）	900×90×2430 カ-なし	本	130,000	公開
ヒューム管（半切管、推進１種）	1000×100×1200 カ-なし	本	131,000	公開
ヒューム管（半切管、推進１種）	1100×105×1200 カ-なし	本	148,000	公開
ヒューム管（半切管、推進１種）	1200×115×1200 カ-なし	本	177,000	公開
ヒューム管（半切管、推進１種）	1350×125×1200 カ-なし	本	222,000	公開
ヒューム管（半切管、推進１種）	1500×140×1200 カ-なし	本	269,000	公開
ヒューム管（半切管、推進１種）	1650×150×1200 カ-なし	本	340,000	公開
ヒューム管（半切管、推進１種）	1800×160×1200 カ-なし	本	366,000	公開
ヒューム管（半切管、推進１種）	600×80×1200 カ-なし	本	92,900	公開
ヒューム管（半切管、推進１種）	700×90×1200 カ-なし	本	106,000	公開
ヒューム管（半切管、推進１種）	800×80×1200 カ-なし	本	92,100	公開
ヒューム管（半切管、推進１種）	900×90×1200 カ-なし	本	111,000	公開
1-6-17 ボックスカルパート				
ボックスカルパート	1000×1000×2000mm T=14	本	237,000	公開
ボックスカルパート	1000×1000×2000mm T=25	本	252,000	公開

名称	規格	単位	20261001 単価	情報公開
ボックスカルバート	1000×600×2000mm T=14	本	198,000	公開
ボックスカルバート	1000×600×2000mm T=25	本	211,000	公開
ボックスカルバート	1000×800×2000mm T=14	本	217,000	公開
ボックスカルバート	1000×800×2000mm T=25	本	231,000	公開
ボックスカルバート	1200×1000×2000mm T=14	本	258,000	公開
ボックスカルバート	1200×1000×2000mm T=25	本	275,000	公開
ボックスカルバート	1200×1200×2000mm T=14	本	276,000	公開
ボックスカルバート	1200×1200×2000mm T=25	本	293,000	公開
ボックスカルバート	1200×900×2000mm T=14	本	237,000	公開
ボックスカルバート	1200×900×2000mm T=25	本	252,000	公開
ボックスカルバート	1300×1000×2000mm T=14	本	274,000	公開
ボックスカルバート	1300×1000×2000mm T=25	本	291,000	公開
ボックスカルバート	1300×1300×2000mm T=14	本	303,000	公開
ボックスカルバート	1300×1300×2000mm T=25	本	322,000	公開
ボックスカルバート	1300×800×2000mm T=14	本	255,000	公開
ボックスカルバート	1300×800×2000mm T=25	本	257,000	公開
ボックスカルバート	1500×1000×2000mm T=14	本	314,000	公開
ボックスカルバート	1500×1000×2000mm T=25	本	335,000	公開
ボックスカルバート	1500×1200×2000mm T=14	本	334,000	公開
ボックスカルバート	1500×1200×2000mm T=25	本	355,000	公開
ボックスカルバート	1500×1500×2000mm T=14	本	363,000	公開
ボックスカルバート	1500×1500×2000mm T=25	本	386,000	公開
ボックスカルバート	1500×900×2000mm T=14	本	304,000	公開
ボックスカルバート	1500×900×2000mm T=25	本	324,000	公開
ボックスカルバート	1800×1000×2000mm T=14	本	362,000	公開
ボックスカルバート	1800×1000×2000mm T=25	本	385,000	公開
ボックスカルバート	1800×1200×2000mm T=14	本	383,000	公開
ボックスカルバート	1800×1200×2000mm T=25	本	407,000	公開
ボックスカルバート	1800×1500×2000mm T=14	本	413,000	公開
ボックスカルバート	1800×1500×2000mm T=25	本	440,000	公開
ボックスカルバート	1800×1800×2000mm T=14	本	444,000	公開
ボックスカルバート	1800×1800×2000mm T=25	本	472,000	公開
ボックスカルバート	2000×1000×2000mm T=14	本	430,000	公開
ボックスカルバート	2000×1000×2000mm T=25	本	458,000	公開
ボックスカルバート	2000×1200×2000mm T=14	本	453,000	公開
ボックスカルバート	2000×1200×2000mm T=25	本	482,000	公開
ボックスカルバート	2300×1400×1500mm T=14	本	441,000	公開
ボックスカルバート	2300×1400×1500mm T=25	本	469,000	公開
ボックスカルバート	2300×1800×1500mm T=14	本	479,000	公開
ボックスカルバート	2300×1800×1500mm T=25	本	510,000	公開
ボックスカルバート	2300×2300×1500mm T=14	本	528,000	公開
ボックスカルバート	2300×2300×1500mm T=25	本	561,000	公開
ボックスカルバート	2400×1500×1500mm T=14	本	480,000	公開
ボックスカルバート	2400×1500×1500mm T=25	本	511,000	公開
ボックスカルバート	2400×1800×1500mm T=14	本	510,000	公開
ボックスカルバート	2400×1800×1500mm T=25	本	542,000	公開
ボックスカルバート	2400×2000×1500mm T=14	本	530,000	公開
ボックスカルバート	2400×2000×1500mm T=25	本	564,000	公開
ボックスカルバート	2400×2400×1500mm T=14	本	570,000	公開
ボックスカルバート	2400×2400×1500mm T=25	本	607,000	公開
ボックスカルバート	2500×1500×1500mm T=14	本	510,000	公開
ボックスカルバート	2500×1500×1500mm T=25	本	542,000	公開
ボックスカルバート	2500×1800×1500mm T=14	本	541,000	公開
ボックスカルバート	2500×1800×1500mm T=25	本	575,000	公開

名称	規格	単位	20261001 単価	情報公開
ボックスカルバート	2500×2000×1500mm T=14	本	562,000	公開
ボックスカルバート	2500×2000×1500mm T=25	本	598,000	公開
ボックスカルバート	2500×2500×1500mm T=14	本	614,000	公開
ボックスカルバート	2500×2500×1500mm T=25	本	653,000	公開
ボックスカルバート	500×500×1000mm T=14	本	63,700	公開
ボックスカルバート	500×500×1000mm T=25	本	67,800	公開
ボックスカルバート	600×500×1000mm T=14	本	79,200	公開
ボックスカルバート	600×500×1000mm T=25	本	84,000	公開
ボックスカルバート	800×600×2000mm T=14	本	184,000	公開
ボックスカルバート	800×600×2000mm T=25	本	196,000	公開
ボックスカルバート	800×800×2000mm T=14	本	192,000	公開
ボックスカルバート	800×800×2000mm T=25	本	204,000	公開
ボックスカルバート	900×600×2000mm T=14	本	191,000	公開
ボックスカルバート	900×600×2000mm T=25	本	203,000	公開
ボックスカルバート	900×900×2000mm T=14	本	214,000	公開
ボックスカルバート	900×900×2000mm T=25	本	228,000	公開
1-6-18 U形プレハブ水路				
R C 柵板 (U形柵渠用)	300×50×1495	枚		物価資料
U型アーム	H1200×W1000mm	本		物価資料
U型アーム	H1200×W800mm	本	14,800	公開
U型アーム	H600×W1000mm	本		物価資料
U型アーム	H600×W600mm	本		物価資料
U型アーム	H900×W1000mm	本		物価資料
U型アーム	H900×W600mm	本		物価資料
1-6-19 開渠ブロック				
開渠ブロック	1000×1000×2000mm	本		物価資料
開渠ブロック	1100×1100×2000mm	本	107,000	公開
開渠ブロック	1200×1200×2000mm	本		物価資料
開渠ブロック	600×600×2000mm	本	44,200	公開
開渠ブロック	600×800×2000mm	本	61,300	公開
開渠ブロック	700×700×2000mm	本	53,200	公開
開渠ブロック	800×1000×2000mm	本	88,900	公開
開渠ブロック	800×1200×2000mm	本	104,000	公開
開渠ブロック	800×800×2000mm	本	67,000	公開
開渠ブロック	900×1200×2000mm	本	107,000	公開
開渠ブロック	900×900×2000mm	本	75,500	公開
1-6-20 コンクリート床版				
コンクリート床版	T-14 W=1m t=150mm	枚	43,500	公開
コンクリート床版	T-20 W=1m t=200mm	枚	49,100	公開
コンクリート床版	歩道用(500kg/m ²) W=1m t=100mm	枚	23,600	公開
1-6-21 コンクリート柵				
R C 杭	150×150×2500mm	本	11,600	公開
R C 杭	150×150×2700mm	本	13,700	公開
R C 柵板 (コンクリート柵用)	長1495×300×50mm	枚	2,910	公開
R C 柵板 (コンクリート柵用)	長1995×300×50mm	枚	3,590	公開
1-6-22 積ブロック・張ブロック				
コンクリート積ブロック	JIS滑面 150kg/個未満	m ²		物価資料
コンクリート積ブロック	JIS粗面 150kg/個未満	m ²		物価資料
積ブロック		kg		物価資料
張ブロック		kg		物価資料
間知ブロック	控350	m ²		物価資料
1-6-23 平ブロック・連節ブロック				
平ブロック	控120	m ²		物価資料
1-6-24 消波・根固めブロック				

名称	規格	単位	20261001 単価	情報公開
消波・根固めブロック	0. 5 t	個	20,700	公開
消波・根固めブロック	1. 0 t	個	36,000	公開
消波・根固めブロック	2. 0 t	個	59,500	公開
1-6-25 カロート				
カロートA	800×680×750	組	58,000	公開
カロートB	800×680×300, t=150	個	21,100	公開
1-7 鋼材二次製品				
1-7-1 鉄線・くぎ				
亜鉛メッキ鋼より線	2種A級 2.2mm2	kg		物価資料
亜鉛引鉄線	#8 径4 JISG3547	kg		物価資料
鉄丸くぎ	N100 #8×100	kg		物価資料
鉄丸くぎ	N65 #11×65	kg		物価資料
鉄丸くぎ	N75 #10×75	kg		物価資料
1-7-2 ワイヤロープ				
ワイヤロープ（4号品 6×24）	径16 A種	m		物価資料
ワイヤロープ（4号品 6×24）	径9 A種	m		物価資料
1-7-3 金網				
メタルラス	平ラス 0号	m ²		物価資料
鉄筋金網（SD295）	D13×100~250	t		物価資料
鉄筋金網（SD295）	D6×150×150	m ²		物価資料
溶接金網（G3551）	径5.0×150×150	m ²		物価資料
1-7-4 摩擦接合用高力ボルト				
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	S10T M20×50	組		物価資料
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	S10T M20×55	組		物価資料
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	S10T M20×60	組		物価資料
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	S10T M20×65	組		物価資料
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	S10T M20×70	組		物価資料
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	S10T M20×75	組		物価資料
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	S10T M22×100	組		物価資料
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	S10T M22×105	組		物価資料
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	S10T M22×110	組		物価資料
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	S10T M22×115	組		物価資料
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	S10T M22×120	組		物価資料
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	S10T M22×125	組		物価資料
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	S10T M22×130	組		物価資料
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	S10T M22×135	組		物価資料
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	S10T M22×140	組		物価資料
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	S10T M22×145	組		物価資料
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	S10T M22×50	組		物価資料
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	S10T M22×55	組		物価資料
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	S10T M22×60	組		物価資料
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	S10T M22×65	組		物価資料
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	S10T M22×70	組		物価資料
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	S10T M22×75	組		物価資料
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	S10T M22×80	組		物価資料
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	S10T M22×85	組		物価資料
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	S10T M22×90	組		物価資料
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	S10T M22×95	組		物価資料
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	S10T M24×100	組		物価資料
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	S10T M24×80	組		物価資料
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	S10T M24×90	組		物価資料
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	耐候性S10TW M22×100	組		物価資料
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	耐候性S10TW M22×105	組		物価資料
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	耐候性S10TW M22×110	組		物価資料

19

名称	規格	単位	20261001 単価	情報公開
摩擦接合用高力ボルト（六角）	耐候性 F 1 0 T W M 2 2 × 1 0 5	組		物価資料
摩擦接合用高力ボルト（六角）	耐候性 F 1 0 T W M 2 2 × 1 1 0	組		物価資料
摩擦接合用高力ボルト（六角）	耐候性 F 1 0 T W M 2 2 × 1 1 5	組		物価資料
摩擦接合用高力ボルト（六角）	耐候性 F 1 0 T W M 2 2 × 1 2 0	組		物価資料
摩擦接合用高力ボルト（六角）	耐候性 F 1 0 T W M 2 2 × 1 2 5	組		物価資料
摩擦接合用高力ボルト（六角）	耐候性 F 1 0 T W M 2 2 × 1 3 0	組		物価資料
摩擦接合用高力ボルト（六角）	耐候性 F 1 0 T W M 2 2 × 1 3 5	組		物価資料
摩擦接合用高力ボルト（六角）	耐候性 F 1 0 T W M 2 2 × 1 4 0	組		物価資料
摩擦接合用高力ボルト（六角）	耐候性 F 1 0 T W M 2 2 × 1 4 5	組		物価資料
摩擦接合用高力ボルト（六角）	耐候性 F 1 0 T W M 2 2 × 1 5 0	組		物価資料
摩擦接合用高力ボルト（六角）	耐候性 F 1 0 T W M 2 2 × 5 0	組		物価資料
摩擦接合用高力ボルト（六角）	耐候性 F 1 0 T W M 2 2 × 5 5	組		物価資料
摩擦接合用高力ボルト（六角）	耐候性 F 1 0 T W M 2 2 × 6 0	組		物価資料
摩擦接合用高力ボルト（六角）	耐候性 F 1 0 T W M 2 2 × 6 5	組		物価資料
摩擦接合用高力ボルト（六角）	耐候性 F 1 0 T W M 2 2 × 7 0	組		物価資料
摩擦接合用高力ボルト（六角）	耐候性 F 1 0 T W M 2 2 × 7 5	組		物価資料
摩擦接合用高力ボルト（六角）	耐候性 F 1 0 T W M 2 2 × 8 0	組		物価資料
摩擦接合用高力ボルト（六角）	耐候性 F 1 0 T W M 2 2 × 8 5	組		物価資料
摩擦接合用高力ボルト（六角）	耐候性 F 1 0 T W M 2 2 × 9 0	組		物価資料
摩擦接合用高力ボルト（六角）	耐候性 F 1 0 T W M 2 2 × 9 5	組		物価資料
1-7-5 各種ボルト				
Uボルト	目隠し板用	式	220	公開
六角ボルト	M 1 2 × 1 4 0 mm	本		物価資料
1-7-6 スタッド				
スタッドジベル（設置費込み）	φ 1 9 × 2 5 0	本	384	公開
スタッドジベル（設置費込み）	φ 2 2 × 2 5 0	本	519	公開
1-7-7 ロープ用金物				
ターンバックル	両フック型 φ 9 × 1 5 0 mm	本		物価資料
ワイヤクリップ	2 5 mm 鋳物	個		物価資料
1-7-8 グレーチング				
グレーチング L形側溝樹用（フェン付）	T-14細目 290×390×25 ノンスリップ [*]	枚	6,680	公開
グレーチング L形側溝樹用（フェン付）	T-14細目 320×340×38	枚	8,770	公開
グレーチング L形側溝樹用（フェン付）	T-14細目 320×340×38 ノンスリップ [*]	枚	8,770	公開
グレーチング L形側溝樹用（フェン付）	T-14並目 320×340×38	枚	5,990	公開
グレーチング L形側溝樹用（フェン付）	T-14並目 320×340×38 ノンスリップ [*]	枚	5,990	公開
グレーチング L形側溝樹用（フェン付）	T-2細目 292×390×25 ノンスリップ [*]	枚	6,670	公開
グレーチング V形側溝樹用（フェン付）	T-14並目 296×400×50	枚	13,800	公開
グレーチング V形側溝樹用（フェン付）	T-14細目 296×400×50 ノンスリップ [*]	枚	16,200	公開
グレーチング V形側溝樹用（フェン付）	T-2細目 296×400×50 ノンスリップ [*]	枚	15,000	公開
グレーチング U形側溝180用	T-14細目 498×240×25 ノンスリップ [*]	枚	8,160	公開
グレーチング U形側溝180用	T-14並目 995×240×25	枚	8,530	公開
グレーチング U形側溝180用	T-14並目 995×240×25 ノンスリップ [*]	枚	8,530	公開
グレーチング U形側溝180用	T-2細目 498×225×25 ノンスリップ [*]	枚	4,430	公開
グレーチング U形側溝180用	T-2並目 995×240×25	枚	8,400	公開
グレーチング U形側溝180用	T-2並目 995×240×25 ノンスリップ [*]	枚	8,400	公開
グレーチング U形側溝240用	T-14細目 498×300×25 ノンスリップ [*]	枚	8,760	公開
グレーチング U形側溝240用	T-14並目 995×300×32	枚	9,580	公開
グレーチング U形側溝240用	T-14並目 995×300×32 ノンスリップ [*]	枚	9,580	公開
グレーチング U形側溝240用	T-2細目 498×285×25 ノンスリップ [*]	枚	5,960	公開
グレーチング U形側溝240用	T-2並目 995×300×25	枚	9,280	公開
グレーチング U形側溝240用	T-2並目 995×300×25 ノンスリップ [*]	枚	9,280	公開
グレーチング U形側溝300用	T-14細目 498×360×32 ノンスリップ [*]	枚	11,600	公開
グレーチング U形側溝300用	T-14並目 995×375×44	枚	13,500	公開
グレーチング U形側溝300用	T-14並目 995×375×44 ノンスリップ [*]	枚	13,500	公開

名称	規格	単位	20261001 単価	情報公開
グレーチング U形側溝300用	T-2細目 498×360×25 ノスリップ*	枚	10,900	公開
グレーチング U形側溝300用	T-2並目 995×360×25	枚	10,200	公開
グレーチング U形側溝300用	T-2並目 995×360×25 ノスリップ*	枚	10,200	公開
グレーチング 雨水樹C240用 (チェーン付)	T-14細目 494×450×38/50 ノスリップ*	枚	18,800	公開
グレーチング 雨水樹C240用 (チェーン付)	T-14並目 995×450×50	枚	20,100	公開
グレーチング 雨水樹C240用 (チェーン付)	T-20並目 995×450×50	枚	22,400	公開
グレーチング 雨水樹C240用 (チェーン付)	T-2細目 997×450×25/50 ノスリップ*	枚	27,800	公開
グレーチング 雨水樹C300用 (チェーン付)	T-14細目 494×500×38/50 ノスリップ*	枚	20,600	公開
グレーチング 雨水樹C300用 (チェーン付)	T-14並目 995×500×50	枚	23,300	公開
グレーチング 雨水樹C300用 (チェーン付)	T-20並目 995×500×50	枚	24,400	公開
グレーチング 雨水樹C300用 (チェーン付)	T-2細目 997×500×25/50 ノスリップ*	枚	30,500	公開
グレーチング 雨水樹C360用 (チェーン付)	T-14細目 494×550×38/54 ノスリップ*	枚	22,700	公開
グレーチング 雨水樹C360用 (チェーン付)	T-14並目 995×550×55	枚	27,100	公開
グレーチング 雨水樹C360用 (チェーン付)	T-20並目 995×550×55	枚	29,400	公開
グレーチング 雨水樹C360用 (チェーン付)	T-2細目 997×550×32/52 ノスリップ*	枚	37,100	公開
グレーチング 雨水樹C450用 (チェーン付)	T-14細目 494×700×44/64 ノスリップ*	枚	33,900	公開
グレーチング 雨水樹C450用 (チェーン付)	T-14並目 490×700×65	枚	23,400	公開
グレーチング 雨水樹C450用 (チェーン付)	T-14並目 501×700×65	枚	23,400	公開
グレーチング 雨水樹C450用 (チェーン付)	T-20並目 490×700×65	枚	23,400	公開
グレーチング 雨水樹C450用 (チェーン付)	T-20並目 501×700×65	枚	23,800	公開
グレーチング 雨水樹C450用 (チェーン付)	T-2細目 494×700×38/63 ノスリップ*	枚	25,700	公開
グレーチング 雨水樹D250用 (チェーン・取手付)	T-14細目 972×350×44/50 ノスリップ*	枚	36,600	公開
グレーチング 雨水樹D250用 (チェーン・取手付)	T-2細目 972×350×45/50 ノスリップ*	枚	29,500	公開
グレーチング 雨水樹D250用 (チェーン付)	T-14並目 965×350×44/50	枚	17,700	公開
グレーチング 雨水樹D250用 (チェーン付)	T-20並目 965×350×44/50	枚	17,700	公開
グレーチング 雨水樹D300用 (チェーン・取手付)	T-14細目 972×400×48/56 ノスリップ*	枚	44,300	公開
グレーチング 雨水樹D300用 (チェーン・取手付)	T-2細目 972×400×50/56 ノスリップ*	枚	32,600	公開
グレーチング 雨水樹D300用 (チェーン付)	T-14並目 960×400×50/56	枚	23,400	公開
グレーチング 雨水樹D300用 (チェーン付)	T-20並目 960×400×50/56	枚	23,400	公開
グレーチング 雨水樹D400用 (チェーン・取手付)	T-14細目 485×500×54/61 ノスリップ*	枚	31,300	公開
グレーチング 雨水樹D400用 (チェーン・取手付)	T-2細目 972×500×55/61 ノスリップ*	枚	37,900	公開
グレーチング 雨水樹D400用 (チェーン付)	T-14並目 960×500×55/61	枚	28,400	公開
グレーチング 雨水樹D400用 (チェーン付)	T-20並目 960×500×55/61	枚	27,900	公開
グレーチング 雨水樹D500用 (チェーン・取手付)	T-14細目 485×600×75/81 ノスリップ*	枚	47,600	公開
グレーチング 雨水樹D500用 (チェーン・取手付)	T-2細目 972×600×75/81 ノスリップ*	枚	51,200	公開
グレーチング 雨水樹D500用 (チェーン付)	T-14並目 466×600×75/81	枚	22,800	公開
グレーチング 雨水樹D500用 (チェーン付)	T-14並目 501×600×75/81	枚	24,500	公開
グレーチング 雨水樹D500用 (チェーン付)	T-20並目 466×600×75/81	枚	22,800	公開
グレーチング 雨水樹D500用 (チェーン付)	T-20並目 501×600×75/81	枚	24,000	公開
グレーチング 街渠樹450用 (チェーン付)	T-14細目 330×400×38	枚	10,300	公開
グレーチング 街渠樹450用 (チェーン付)	T-14細目 330×400×38 ノスリップ*	枚	10,300	公開
グレーチング 街渠樹450用 (チェーン付)	T-14並目 335×400×38	枚	7,010	公開
グレーチング 街渠樹450用 (チェーン付)	T-14並目 335×400×38 ノスリップ*	枚	7,010	公開
グレーチング 街渠樹D用 (チェーン付)	T-14細目 292×410×33	枚	7,810	公開
グレーチング 街渠樹D用 (チェーン付)	T-14並目 292×410×38	枚	6,350	公開
グレーチング 集水樹300用 (チェーン付)	T-2並目 370×365×32 ノスリップ*	枚	6,050	公開
グレーチング 集水樹300用 (受枠・チェーン付)	T-14細目 393×400×25 ノスリップ*	枚	13,200	公開
グレーチング 集水樹450用 (チェーン付)	T-14並目 537×550×50 ノスリップ*	枚	22,100	公開
グレーチング 集水樹450用 (チェーン付)	T-2並目 545×550×32 ノスリップ*	枚	16,600	公開
グレーチング 集水樹450用 (受枠・チェーン付)	T-14細目 550×543×32 ノスリップ*	枚	23,800	公開
グレーチング 集水樹450用 (受枠・チェーン付)	T-2細目 553×550×25 ノスリップ*	枚	18,400	公開
グレーチング 特殊街渠樹A用 (チェーン付)	T-20並目 395×700×65	枚	20,500	公開
グレーチング 特殊街渠樹A用 (チェーン付)	T-25並目 395×700×65	枚	22,900	公開
グレーチング 樹用 (チェーン付)	T-20並目 995×400×50	枚	18,200	公開

名称	規格	単位	20261001 単価	情報公開
グレーチング 柵用 (チェーン付)	T-20並目 995×400×50 ノスリップ*	枚	18,200	公開
グレーチング(かさ上げ) U形側溝A240用	T-14細目 594×330×25/85 ノスリップ*	枚	16,200	公開
グレーチング(かさ上げ) U形側溝A240用	T-14並目 605×330×38/83	枚	10,400	公開
グレーチング(かさ上げ) U形側溝A240用	T-20並目 605×330×44/84	枚	10,400	公開
グレーチング(かさ上げ) U形側溝A240用	T-2細目 594×330×19/39 ノスリップ*	枚	10,500	公開
グレーチング(かさ上げ) U形側溝A300用	T-14細目 594×400×32/82 ノスリップ*	枚	21,100	公開
グレーチング(かさ上げ) U形側溝A300用	T-14並目 605×400×44/84	枚	11,800	公開
グレーチング(かさ上げ) U形側溝A300用	T-20並目 607×400×50/85	枚	19,200	公開
グレーチング(かさ上げ) U形側溝A300用	T-2細目 594×400×25/50 ノスリップ*	枚	16,100	公開
グレーチング(かさ上げ) U形側溝A360用	T-14細目 594×460×38/83 ノスリップ*	枚	24,700	公開
グレーチング(かさ上げ) U形側溝A360用	T-14並目 607×460×50/85	枚	21,200	公開
グレーチング(かさ上げ) U形側溝A360用	T-20並目 607×460×50/85	枚	21,200	公開
グレーチング(かさ上げ) U形側溝A360用	T-2細目 594×460×25/55 ノスリップ*	枚	18,000	公開
グレーチング(かさ上げ) U形側溝A450用	T-14細目 590×560×44/99 ノスリップ*	枚	33,800	公開
グレーチング(かさ上げ) U形側溝A450用	T-14並目 607×560×55/100	枚	26,500	公開
グレーチング(かさ上げ) U形側溝A450用	T-20並目 607×560×65/100	枚	29,400	公開
グレーチング(かさ上げ) U形側溝A450用	T-2細目 594×560×32/57 ノスリップ*	枚	24,600	公開
グレーチング(かさ上げ) U形側溝B, C250用	T-14細目 494×360×32/87 ノスリップ*	枚	11,000	公開
グレーチング(かさ上げ) U形側溝B, C250用	T-14並目 485×360×38/88	枚	10,100	公開
グレーチング(かさ上げ) U形側溝B, C250用	T-20並目 485×360×44/89	枚	10,400	公開
グレーチング(かさ上げ) U形側溝B, C250用	T-2細目 494×360×19/89 ノスリップ*	枚	8,590	公開
グレーチング(かさ上げ) U形側溝B, C300用	T-14細目 494×410×32/92 ノスリップ*	枚	12,100	公開
グレーチング(かさ上げ) U形側溝B, C300用	T-14並目 485×410×44/94	枚	11,700	公開
グレーチング(かさ上げ) U形側溝B, C300用	T-20並目 501×410×50/95	枚	13,000	公開
グレーチング(かさ上げ) U形側溝B, C300用	T-2細目 494×410×25/95 ノスリップ*	枚	10,600	公開
グレーチング(かさ上げ) U形側溝B, C400用	T-14細目 500×510×38/108 ノスリップ*	枚	17,100	公開
グレーチング(かさ上げ) U形側溝B, C400用	T-14並目 501×510×50/110	枚	16,700	公開
グレーチング(かさ上げ) U形側溝B, C400用	T-20並目 501×510×60/110	枚	17,800	公開
グレーチング(かさ上げ) U形側溝B, C400用	T-2細目 494×510×25/110 ノスリップ*	枚	12,700	公開
グレーチング(かさ上げ) U形側溝B, C500用	T-14細目 501×620×50/125 ノスリップ*	枚	34,100	公開
グレーチング(かさ上げ) U形側溝B, C500用	T-14並目 501×620×60/125	枚	21,200	公開
グレーチング(かさ上げ) U形側溝B, C500用	T-20並目 501×620×75/125	枚	23,700	公開
グレーチング(かさ上げ) U形側溝B, C500用	T-2細目 494×620×25/125 ノスリップ*	枚	16,200	公開
グレーチング(ボルト固定式) 横断側溝250用	T-20並目 995×350×50	枚	19,500	公開
グレーチング(ボルト固定式) 横断側溝250用	T-25並目 995×350×50	枚	22,300	公開
グレーチング(ボルト固定式) 横断側溝300用	T-20並目 995×400×55	枚	23,500	公開
グレーチング(ボルト固定式) 横断側溝300用	T-25並目 995×400×55	枚	25,400	公開
グレーチング(ボルト固定式) 横断側溝350用	T-20並目 995×450×60	枚	27,700	公開
グレーチング(ボルト固定式) 横断側溝350用	T-25並目 995×450×60	枚	30,400	公開
グレーチング(ボルト固定式) 横断側溝450用	T-20並目 995×550×75	枚	39,000	公開
グレーチング(ボルト固定式) 横断側溝450用	T-25並目 995×550×75	枚	39,000	公開
グレーチング(ボルト固定式) 横断側溝E250用	T-25細目 995×350×38/60 ノスリップ*	枚	30,900	公開
グレーチング(ボルト固定式) 横断側溝E250用	T-25並目 995×350×50/60 ノスリップ*	枚	20,100	公開
グレーチング(ボルト固定式) 横断側溝E300用	T-25細目 995×400×44/65 ノスリップ*	枚	36,400	公開
グレーチング(ボルト固定式) 横断側溝E300用	T-25並目 995×400×55/65 ノスリップ*	枚	24,000	公開
グレーチング(ボルト固定式) 横断側溝E400用	T-25細目 995×500×50/75 ノスリップ*	枚	54,000	公開
グレーチング(ボルト固定式) 横断側溝E400用	T-25並目 995×500×65/75 ノスリップ*	枚	32,700	公開
グレーチング(ボルト固定式) 横断側溝E500用	T-25細目 995×600×50/85 ノスリップ*	枚	63,000	公開
グレーチング(ボルト固定式) 横断側溝E500用	T-25並目 995×600×75/85 ノスリップ*	枚	40,400	公開
グレーチング(嵩上) 自由勾配側溝300用	T-14細目 494×400×32/92 ノスリップ*	枚	14,400	公開
グレーチング(嵩上) 自由勾配側溝300用	T-14並目 495×400×44/94	枚	12,200	公開
グレーチング(嵩上) 自由勾配側溝300用	T-20並目 501×400×50/95	枚	13,700	公開
グレーチング(嵩上) 自由勾配側溝300用	T-2細目 494×400×25/95 ノスリップ*	枚	12,600	公開
グレーチング(嵩上) 自由勾配側溝400用	T-14細目 500×500×38/108ノスリップ*	枚	20,900	公開

名称	規格	単位	20261001 単価	情報公開
グレーチング(嵩上) 自由勾配側溝400用	T-14並目 501×500×50/110	枚	17,800	公開
グレーチング(嵩上) 自由勾配側溝400用	T-20並目 501×500×55/110	枚	18,800	公開
グレーチング(嵩上) 自由勾配側溝400用	T-2細目 494×500×25/110 ノンスリップ	枚	15,600	公開
グレーチング(嵩上) 自由勾配側溝500用	T-14細目 500×600×50/125/ノンスリップ	枚	26,700	公開
グレーチング(嵩上) 自由勾配側溝500用	T-14並目 501×600×60/125	枚	22,300	公開
グレーチング(嵩上) 自由勾配側溝500用	T-20並目 501×600×75/125	枚	24,000	公開
グレーチング(嵩上) 自由勾配側溝500用	T-2細目 494×600×25/125 ノンスリップ	枚	20,100	公開
1-7-9 受枠				
受枠	1015×420 L-56×60×6	組	13,300	公開
受枠	360×420 L-44×60×6	組	4,760	公開
受枠	390×390 L-38×45×6	組	5,060	公開
受枠	415×720 L-71×60×6	組	9,200	公開
受枠	570×570 L-38×60×6	組	7,260	公開
受枠	570×570 L-56×60×6	組	8,310	公開
受枠	長1000mm L-66×60×6	組	7,870	公開
受枠	長1000mm L-71×60×6	組	8,070	公開
受枠	長1000mm L-76×60×6	組	8,270	公開
受枠	長1000mm L-91×60×6	組	8,670	公開
1-7-10 鑄鉄製人孔蓋				
鑄鉄製マンホール蓋(下水道用)	枠付 車道用 T-25 600mm	組		物価資料
鑄鉄製マンホール蓋(下水道用)	枠付 歩道用 T-14 600mm	組		物価資料
1-7-11 鑄鉄製柵蓋				
鑄鉄製マンホール蓋(ILB用化粧蓋)	スリット式 簡易密閉型 T-14 450mm	組	55,800	公開
鑄鉄製マンホール蓋(ILB用化粧蓋)	スリット式 簡易密閉型 T-2 450mm	組	49,200	公開
鑄鉄製マンホール蓋(建築・設備用)	枠・鎖付 簡易密閉型 T-14 500mm	組		物価資料
鑄鉄製マンホール蓋(建築・設備用)	枠・鎖付 簡易密閉型 T-2 500mm	組		物価資料
鑄鉄製マンホール蓋(建築・設備用)	枠・鎖付 水封形 MHB 300mm	組		物価資料
鑄鉄製マンホール蓋(建築・設備用)	枠・鎖付 水封形 MHB 450mm	組		物価資料
落葉対策蓋 街渠柵450用(チェーン付)	345×405×37/61	枚	12,000	公開
落葉対策蓋 街渠柵500B, C用(チェーン、ボルト類付)	993×402×47 親蓋2枚割, 子蓋2枚付	組	35,900	公開
1-8 道路用資材				
1-8-1 道路鋳				
自発光式交差点中心鋳	小型(エコノミータイプ)	個	53,100	公開
充てん材	アクリル樹脂系	kg	2,340	公開
道路境界鋳 国土交通省型	40×100×2(足付き)	個		物価資料
道路鋳 小型 片面 穿孔式	高さ≤30 設置幅15cm	個		物価資料
道路鋳 小型 片面 貼付式	高さ≤30 設置幅10cm	個		物価資料
道路鋳 小型 両面 穿孔式	高さ≤30 設置幅15cm	個		物価資料
道路鋳 小型 両面 貼付式	高さ≤30 設置幅10cm	個		物価資料
道路鋳 大型 片面	30<高さ≤50 設置幅20cm	個		物価資料
道路鋳 大型 片面	30<高さ≤50 設置幅30cm	個		物価資料
道路鋳 大型 両面	30<高さ≤50 設置幅20cm	個		物価資料
道路鋳 大型 両面	30<高さ≤50 設置幅30cm	個		物価資料
1-8-2 視線誘導標				
視線誘導標 CO用 片面	反射体径100以下 支柱径34	本		物価資料
視線誘導標 CO用 片面	反射体径100以下 支柱径89	本		物価資料
視線誘導標 CO用 片面	反射体径100以下支柱60.5	本		物価資料
視線誘導標 CO用 片面	反射体径300 支柱径60.5	本		物価資料
視線誘導標 CO用 両面	反射体径100以下 支柱径34	本		物価資料
視線誘導標 CO用 両面	反射体径100以下 支柱径89	本		物価資料
視線誘導標 CO用 両面	反射体径100以下支柱60.5	本		物価資料
視線誘導標 CO用 両面	反射体径300 支柱径60.5	本		物価資料
視線誘導標 構造物 片面	100以下 ベースプレート式	本		物価資料
視線誘導標 構造物 片面	反射体径100以下 側壁用	本		物価資料

名称	規格	単位	20261001 単価	情報公開
視線誘導標 構造物 片面	反射体径300ベースプレート式	本		物価資料
視線誘導標 構造物 両面	100以下 ベースプレート式	本		物価資料
視線誘導標 構造物 両面	反射体 径100以下 側壁用	本		物価資料
視線誘導標 構造物 両面	反射体径300ベースプレート式	本		物価資料
視線誘導標 土中 片面	反射体径100以下 支柱径34	本		物価資料
視線誘導標 土中 片面	反射体径100以下 支柱径89	本		物価資料
視線誘導標 土中 片面	反射体径100以下支柱60.5	本		物価資料
視線誘導標 土中 片面	反射体径300 支柱径60.5	本		物価資料
視線誘導標 土中 両面	反射体径100以下 支柱径34	本		物価資料
視線誘導標 土中 両面	反射体径100以下 支柱径89	本		物価資料
視線誘導標 土中 両面	反射体径100以下支柱60.5	本		物価資料
視線誘導標 土中 両面	反射体径300 支柱径60.5	本		物価資料
視線誘導標 防護柵 片面	反射体 径100以下 かぶせ式	本		物価資料
視線誘導標 防護柵 片面	反射体 径100以下 バンド式	本		物価資料
視線誘導標 防護柵 片面	反射体 径100以下 ボルト式	本		物価資料
視線誘導標 防護柵 片面	反射体 径300 バンド式	本		物価資料
視線誘導標 防護柵 両面	反射体 径100以下 かぶせ式	本		物価資料
視線誘導標 防護柵 両面	反射体 径100以下 バンド式	本		物価資料
視線誘導標 防護柵 両面	反射体 径100以下 ボルト式	本		物価資料
視線誘導標 防護柵 両面	反射体 径300 バンド式	本		物価資料
1-8-3 車線分離標				
車線分離標（ラバーボール）可変式	穿孔式・1本脚 φ80 h400	本		物価資料
車線分離標（ラバーボール）可変式	穿孔式・1本脚 φ80 h650	本		物価資料
車線分離標（ラバーボール）可変式	穿孔式・1本脚 φ80 h800	本		物価資料
車線分離標（ラバーボール）固定式	貼付式 φ80 h400	本		物価資料
車線分離標（ラバーボール）固定式	貼付式 φ80 h650	本		物価資料
車線分離標（ラバーボール）固定式	貼付式 φ80 h800	本		物価資料
車線分離標（ラバーボール）着脱式	穿孔式・3本脚 φ80 h400	本		物価資料
車線分離標（ラバーボール）着脱式	穿孔式・3本脚 φ80 h650	本		物価資料
車線分離標（ラバーボール）着脱式	穿孔式・3本脚 φ80 h800	本		物価資料
1-8-4 標識板				
案内標識	t=2mm 耐蝕アルミｶﾞﾍﾞﾙﾚﾝｽﾞ 型（新規）	m2		物価資料
案内標識	t=2mm 耐蝕アルミｶﾞﾍﾞﾙ型（補修用）	m2		物価資料
案内標識板（114-2-B）全面ｶﾞﾍﾞﾙ 取付金具含	中央帯設置 耐蝕アルミ1200×400×2t	枚	41,000	公開
案内標識板（118） 全面ｶﾞﾍﾞﾙ	耐蝕アルミ 450×430×2t 取付金具含	枚	19,700	公開
案内標識板（118-2） 全面ｶﾞﾍﾞﾙ	耐蝕アルミ 390×450×2t 取付金具含	枚	16,800	公開
案内標識板（119-A） 全面ｶﾞﾍﾞﾙ	耐蝕アルミ 240×800mm×2t 取付金具含	枚	18,800	公開
案内標識板（119-B） 全面ｶﾞﾍﾞﾙ	耐蝕アルミ 240×800mm×2t 取付金具含	枚	22,000	公開
規制標識板 全面ｶﾞﾍﾞﾙ 取付金具含	耐蝕アルミ（0.5倍） 300φ×2t	枚	7,350	公開
規制標識板 全面ｶﾞﾍﾞﾙ 取付金具含	耐蝕アルミ（1.0倍） 600φ×2t	枚	23,900	公開
規制標識板 全面ｶﾞﾍﾞﾙ 取付金具含	耐蝕アルミ（1.3倍） 780φ×2t	枚	35,700	公開
規制標識板 全面ｶﾞﾍﾞﾙ 取付金具含	耐蝕アルミ（1.6倍） 960φ×2t	枚	59,600	公開
規制標識板 全面ｶﾞﾍﾞﾙ 取付金具含	耐蝕アルミ（2.0倍） 1200φ×2t	枚	89,900	公開
規制標識板 全面ｶﾞﾍﾞﾙ 取付金具含	耐蝕アルミ（2/3倍） 400φ×2t	枚	12,700	公開
警戒標識板 広角プリズム	耐食アルミ t=2mm	m2		物価資料
警戒標識板 広角プリズム 取付金具含	耐食アルミ（1.0倍） 450×450×2t	枚	27,800	公開
警戒標識板 広角プリズム 取付金具含	耐食アルミ（1.3倍） 585×585×2t	枚	48,300	公開
警戒標識板 広角プリズム 取付金具含	耐食アルミ（1.6倍） 720×720×2t	枚	72,900	公開
警戒標識板 広角プリズム 取付金具含	耐食アルミ（2.0倍） 900×900×2t	枚	103,000	公開
補助標識板 カプセル 取付金具含	耐蝕アルミ 120×400×2t	枚	5,490	公開
補助標識板 カプセル 取付金具含	耐蝕アルミ 150×400×2t	枚	6,400	公開
補助標識板 カプセル 取付金具含	耐蝕アルミ 220×400×2t	枚	8,940	公開
補助標識板 カプセル 取付金具含	耐蝕アルミ 300×300×2t	枚	9,700	公開
補助標識板 カプセル 取付金具含	耐蝕アルミ 300×400×2t	枚	12,600	公開

名称	規格	単位	20261001 単価	情報公開
補助標識板 カプセル 取付金具含	耐蝕アルミ 400×400×2t	枚	17,300	公開
地点名標識板取付金具（アーム式）	3文字以下、アームメッキ柱φ60.5×3.2	基	32,700	公開
地点名標識板取付金具（アーム式）	4文字、アームメッキ柱φ60.5×3.2	基	31,800	公開
地点名標識板取付金具（アーム式）	5,6文字、アームメッキ柱φ60.5×3.2	基	31,400	公開
地点名標識板取付金具（アーム式）	7文字、アームメッキ柱φ60.5×3.2	基	29,500	公開
地点名標識板取付金具（信号柱取付式）	直接取付	基	17,700	公開
道路標識補修板	カプセルブリズム型、平板2.0t	m ²	74,100	公開
ステンレスボルトナット	M5×25、平W. UNT	本	90	公開
自転車駐車場路外標示板板面	片面 W1800×H900	枚	123,000	公開
自転車駐車場路外標示板板面	両面 W1800×H900	枚	232,000	公開
自転車駐車場路上標示板板面	W880×H(200+800)	枚	85,600	公開
自転車駐車場案内標識	両面 800h×600w×2.0t	枚	64,300	公開
自転車等放置禁止区域標識板	封入レンズ450h×450w×2.0t	枚	15,700	公開
自転車等放置禁止区域標識補助版A	封入レンズ120h×400w×2.0t	枚	4,150	公開
自転車等放置禁止区域標識補助版B	封入レンズ220h×400w×2.0t	枚	7,000	公開
自転車等放置禁止区域案内看板板面	両面アルミ 900h×1200w×2.0t	枚	154,000	公開
1-8-5 標識柱				
管理番号標（小型標識用）	屋外用塩ビフィルム 70×75	枚	800	公開
管理番号標（大型標識用）	屋外用塩ビフィルム 80×150	枚	1,270	公開
道路標識柱 オーバーハング 鋼管	F型 逆L型 T型 亜鉛メッキ	t		物価資料
道路標識柱 オーバーハング 鋼管	F型 逆L型 T型 静電粉体塗装	t		物価資料
道路標識柱 オーバーハング 鋼管	F型 逆L型 T型 粉末樹脂塗装	t		物価資料
道路標識柱 オーバーハング 鋼管	F型 逆L型 T型 ステンレス塗装	t		物価資料
道路標識柱 オーバーハング 鋼管	F型 逆L型 T型 フッ素樹脂塗装	t		物価資料
道路標識柱 オーバーヘッド 鋼管	トラス型 亜鉛メッキ	t		物価資料
道路標識柱 オーバーヘッド 鋼管	トラス型 静電粉体塗装	t		物価資料
道路標識柱 オーバーヘッド 鋼管	トラス型 粉末樹脂塗装	t		物価資料
道路標識柱 オーバーヘッド 鋼管	トラス型 ステンレス塗装	t		物価資料
道路標識柱 オーバーヘッド 鋼管	トラス型 フッ素樹脂塗装	t		物価資料
標識柱（溶融亜鉛めっき）	(径)(厚)(長) 60.5×2.3×3.0m	本	11,900	公開
標識柱（溶融亜鉛めっき）	(径)(厚)(長) 60.5×2.3×3.5m	本	13,800	公開
標識柱（溶融亜鉛めっき）	(径)(厚)(長) 60.5×2.3×4.0m	本	15,600	公開
標識柱（溶融亜鉛めっき）	(径)(厚)(長) 60.5×2.3×4.5m	本	17,700	公開
標識柱（溶融亜鉛めっき）	(径)(厚)(長) 76.3×2.8×3.0m	本	18,100	公開
標識柱（溶融亜鉛めっき）	(径)(厚)(長) 76.3×2.8×3.5m	本	21,200	公開
標識柱（溶融亜鉛めっき）	(径)(厚)(長) 76.3×2.8×4.0m	本	24,000	公開
標識柱（溶融亜鉛めっき）	(径)(厚)(長) 76.3×2.8×4.5m	本	27,000	公開
標識柱（溶融亜鉛めっき）	(径)(厚)(長) 76.3×2.8×5.0m	本	30,000	公開
標識柱（溶融亜鉛めっき）	(径)(厚)(長) 89.1×3.2×3.0m	本	23,900	公開
標識柱（溶融亜鉛めっき）	(径)(厚)(長) 89.1×3.2×3.5m	本	27,900	公開
標識柱（溶融亜鉛めっき）	(径)(厚)(長) 89.1×3.2×4.0m	本	31,900	公開
標識柱（溶融亜鉛めっき）	(径)(厚)(長) 89.1×3.2×4.5m	本	36,000	公開
標識柱（溶融亜鉛めっき）	(径)(厚)(長) 89.1×3.2×5.0m	本	39,700	公開
自転車駐車場路外標示板支柱	基礎式 支柱:3340h×2000w	基	106,000	公開
自転車駐車場路外標示板支柱	BP式 支柱:2140h×2000w	基	153,000	公開
自転車駐車場路上標示板支柱	基礎式 支柱 2100h×950w	基	102,000	公開
自転車駐車場路上標示板支柱	BP式 支柱 1500h×950w	基	157,000	公開
自転車駐車場案内標識支柱	基礎式 支柱 76.3×3.2t×5800	基	100,000	公開
自転車等放置禁止区域案内看板支柱	支柱60.5×2.3t×2760h×1360w	基	130,000	公開
1-8-6 反射鏡				
反射鏡（ステンレス鏡面）	600×800角2面(支柱φ89.1×4400・注意板含)	基	203,000	公開
反射鏡（ステンレス鏡面）	φ1000片面(支柱φ89.1×4400・注意板含む)	基	126,000	公開
反射鏡（ステンレス鏡面）	φ600片面(支柱φ76.3×4000・注意板含む)	基	79,900	公開
反射鏡（ステンレス鏡面）	φ800片面(支柱φ76.3×4000・注意板含む)	基	94,800	公開

名称	規格	単位	20261001 単価	情報公開
反射鏡鏡体	ステンレスミラー、φ600片面	面		物価資料
添架式道路反射鏡取付金具	電柱共架式、支柱径φ76.3	組	12,300	公開
添架式道路反射鏡取付金具	電柱共架式、支柱径φ89.1	組	21,400	公開
1-8-7 ガードレール				
ガードレール 路側用（ＣＯ用）	G r-A-2 B メッキ	m		物価資料
ガードレール 路側用（ＣＯ用）	G r-A-2 B 塗装	m		物価資料
ガードレール 路側用（ＣＯ用）	G r-B-2 B メッキ	m		物価資料
ガードレール 路側用（ＣＯ用）	G r-B-2 B 塗装	m		物価資料
ガードレール 路側用（ＣＯ用）	G r-B-2 B (特) 塗装 中棧パイプ付	m	11,200	公開
ガードレール 路側用（ＣＯ用）	G r-C-2 B 塗装	m		物価資料
ガードレール 路側用（ＣＯ用）	G r-C-2 B (特) 塗装 中棧パイプ付	m	9,970	公開
ガードレール 路側用（土中用）	G r-A-4 E 塗装	m		物価資料
ガードレール 路側用（土中用）	G r-A-4 E メッキ	m		物価資料
ガードレール 路側用（土中用）	G r-B-4 E 塗装	m		物価資料
ガードレール 路側用（土中用）	G r-B-4 E メッキ	m		物価資料
ガードレール 路側用（土中用）	G r-B-4 E (特) 塗装 中棧パイプ付	m	10,400	公開
ガードレール 路側用（土中用）	G r-C-4 E 塗装	m		物価資料
ガードレール 路側用（土中用）	G r-C-4 E (特) 塗装 中棧パイプ付	m	9,180	公開
ガードレール支柱	4. 5×φ114. 3×1100mm	本		物価資料
ガードレール支柱	4. 5×φ114. 3×2100mm	本		物価資料
ガードレール本体	2. 3×350×4330mm	枚		物価資料
ガードレール本体	3. 2×350×4330mm	枚		物価資料
ブラケット	4. 5×70×31×300mm(G r用)	個		物価資料
ボルトナット	M16×35mm(G r用) めっき	本		物価資料
ボルトナット	M20×145mm(G r用) めっき	本		物価資料
防護柵端部緩衝材	360×220	枚	10,200	公開
袖ガードレール	2. 3×382×660mm	枚		物価資料
1-8-8 ガードパイプ				
インナースリーブ	3. 0×36×184mm	個	1,120	公開
ガードパイプ 歩車道境界用	G P-A P-2 B CO建込 メッキ	m		物価資料
ガードパイプ 歩車道境界用	G P-A P-2 B CO建込 塗装	m		物価資料
ガードパイプ 歩車道境界用	G P-A P-2 E 土中建込 メッキ	m		物価資料
ガードパイプ 歩車道境界用	G P-A P-2 E 土中建込 塗装	m		物価資料
ガードパイプ 歩車道境界用	G P-B P-2 B CO建込 メッキ	m		物価資料
ガードパイプ 歩車道境界用	G P-B P-2 B CO建込 塗装	m		物価資料
ガードパイプ 歩車道境界用	G P-B P-2 E 土中建込 メッキ	m		物価資料
ガードパイプ 歩車道境界用	G P-B P-2 E 土中建込 塗装	m		物価資料
ガードパイプ 歩車道境界用	G P-C P-2 B CO建込 塗装	m		物価資料
ガードパイプ 歩車道境界用	G P-C P-2 E 土中建込 塗装	m		物価資料
ガードパイプ 歩車道境界用	G p-B p-2 E 土中建込 景観色	m		物価資料
ガードパイプ 歩車道境界用	G p-B p-2 B コンクリート建込 景観色	m		物価資料
ガードパイプ 歩車道境界用	G p-C p-2 E 土中建込 景観色	m		物価資料
ガードパイプ 歩車道境界用	G p-C p-2 B コンクリート建込 景観色	m		物価資料
ガードパイプ 歩道用	21型 塗装	m	5,320	公開
ガードパイプ 歩道用	21型 景観色	m	6,740	公開
ガードパイプ 歩道用	22型 塗装	m	5,320	公開
ガードパイプ 歩道用	24-1型 L=3. 0m 塗装	基	21,900	公開
ガードパイプ 歩道用	24-2型 L=2. 0m 塗装	基	19,900	公開
ガードパイプ 歩道用	24-3型 L=1. 5m 塗装	基	16,400	公開
ガードパイプ 歩道用	24-4型 L=1. 0m 塗装	基	12,900	公開
ガードパイプ支柱	3. 2×φ60. 5×1240mm	本	5,200	公開
ガードパイプ支柱	4. 5×114. 3×1200mm	本		物価資料
ガードパイプ支柱（茶色）	4. 5×114. 3×1200mm	本	8,990	公開
ビームパイプ	2. 3×φ42. 7×2936mm	本	4,640	公開

名称	規格	単位	20261001 単価	情報公開
ビームパイプ	3. 2×48. 6×4000mm	本		物価資料
ビームパイプ (茶色)	3. 2×48. 6×4000mm	本	9,430	公開
ブラケット	2. 3×42. 7×60×67mm(Gp用)	個	910	公開
ブラケット	3. 2×48. 6×60×80mm(Gp用)	個		物価資料
ブラケット (茶色)	3. 2×48. 6×60×80mm(Gp用)	個	1,120	公開
ボルトナット	M12×60mm(Gp用)	本	270	公開
ボルトナット	M14×70mm(Gp用)	本		物価資料
ボルトナット	M12×80mm(Gp用)	本	270	公開
ボルトナット	M16×140mm(Gp用)	本		物価資料
中間ブラケット	3. 2×51. 8×60×80mm(Gp用)	個		物価資料
中間ブラケット (茶色)	3. 2×51. 8×60×80mm(Gp用)	個	1,170	公開
1-8-9 ガードフェンス・転落防止柵				
ガードフェンス 中央帯用	グレー	m	8,540	公開
ガードフェンス 中央帯用	ブラウン・グリーン	m	8,260	公開
ガードフェンス 中央帯用	白	m	7,980	公開
ガードフェンス 転落防止用	14型 塗装	m	13,300	公開
転落防止柵 縦格子	H=1100 根入長=1200(土中建込)	m		物価資料
転落防止柵 縦格子	H=1100 根入長=450(Co7'ロック建込)	m		物価資料
1-8-10 視覚障害者用ブロック・シート				
視覚障害者誘導表示シート	300×300、点状または線状	枚	2,460	公開
視覚障害者誘導用ブロック	300×300×30 (線状・点状)	枚		物価資料
視覚障害者誘導用ブロック	300×300×60 (線状・点状)	枚		物価資料
視覚障害者誘導用ブロック	300×300×80 (線状・点状)	枚	791	公開
1-8-11 自転車等放置禁止区域タイル・シート				
自転車等放置禁止区域路面標示シート	加熱式,450X450	枚	13,300	公開
自転車等放置禁止区域路面標示シート	加熱式,600x600	枚	20,900	公開
自転車等放置禁止区域路面標示シート	常温式,470X470	枚	13,300	公開
自転車等放置禁止区域路面標示シート	常温式,600x600	枚	20,900	公開
自転車等放置禁止区域路面標示タイル	400角平板タイプ厚60(タイル20+基礎Co40)	枚	33,200	公開
自転車走行空間路面標示シート	加熱式,450×450 (歩行者優先)	枚	12,900	公開
自転車走行空間路面標示シート	加熱式,450×450 (歩行者優先除く)	枚	11,200	公開
路面標示シート用プライマー	加熱式,As,Co,ILB兼用	L	2,460	公開
路面標示シート用プライマー	常温式,As,Co,ILB兼用	L	3,360	公開
1-8-12 歩道橋				
歩道橋1段手すり(アルミ・イ ^o 製)	φ38程度 厚3mm 下受け型 ブラケット・曲加工込	m	13,200	公開
歩道橋2段手すり(アルミ・イ ^o 製)	φ38程度 厚3mm 下受け型 ブラケット・曲加工込	m	26,600	公開
歩道橋1段手すり(SUS304)	φ38程度 厚3mm 下受け型 ブラケット・曲加工込	m	27,000	公開
歩道橋2段手すり(SUS304)	φ38程度 厚3mm 下受け型 ブラケット・曲加工込	m	52,800	公開
裾隠し板又は目隠し板(ホ ^o リカ ^o ネ ^o 樹脂版)	厚3mm 両面マ ^o ツ グ ^o レスモ ^o ク 取付金具別途	m ²	13,000	公開
滑り止めテープ	屋外・土足用 W50mm	m	540	公開
歩道橋用排水柵	丸穴タイプ	個	57,600	公開
1-9 舗装用資材				
1-9-1 アスファルト混合物				
アスファルト合材	シートアスコン	t	19,700	公開
アスファルト合材	シートアスコン (夜間)	t	21,200	公開
アスファルト混合物	開粒度アスコン (13)	t		物価資料
アスファルト混合物	開粒度アスコン (13) [夜間]	t		物価資料
アスファルト混合物	細粒度アスコン (13)	t		物価資料
アスファルト混合物	細粒度アスコン (13) [夜間]	t		物価資料
アスファルト混合物	粗粒度アスコン (20)	t		物価資料
アスファルト混合物	粗粒度アスコン (20) [夜間]	t		物価資料
アスファルト混合物	透水性アスコン (13)	t		物価資料
アスファルト混合物	透水性アスコン (13) [夜間]	t		物価資料
アスファルト混合物	密粒度アスコン (13)	t		物価資料

名称	規格	単位	20261001 単価	情報公開
アスファルト混合物	密粒度アスコン（１３）[夜間]	t		物価資料
アスファルト混合物	密粒度アスコン（２０）	t		物価資料
アスファルト混合物	密粒度アスコン（２０）[夜間]	t		物価資料
アスファルト混合物 ベンガラ入	細粒度アスコン（１３）	t	52,600	公開
アスファルト混合物 ベンガラ入	細粒度アスコン（１３）[夜間]	t	54,100	公開
アスファルト混合物 ベンガラ入	透水性アスコン（１３）	t	43,400	公開
アスファルト混合物 ベンガラ入	透水性アスコン（１３）[夜間]	t	44,900	公開
アスファルト混合物 ベンガラ入	密粒度アスコン（１３）	t	48,400	公開
アスファルト混合物 ベンガラ入	密粒度アスコン（１３）[夜間]	t	49,900	公開
改質アスファルト混合物	密粒キヤップ ASキ リマ改質Ⅱ型(13)	t	18,100	公開
改質アスファルト混合物	密粒キヤップ ASキ リマ改質Ⅱ型(13)[夜間]	t	19,700	公開
改質アスファルト混合物	密粒キヤップ ASキ リマ改質Ⅱ型(20)	t	17,900	公開
改質アスファルト混合物	密粒キヤップ ASキ リマ改質Ⅱ型(20)[夜間]	t	19,500	公開
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（１３）	t		物価資料
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（１３）[夜間]	t		物価資料
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	t		物価資料
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）[夜間]	t		物価資料
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	t		物価資料
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）[夜間]	t		物価資料
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（２０）	t		物価資料
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（２０）[夜間]	t		物価資料
再生アスファルト混合物	溶融スラグ入再生粗粒度AS混合物(20)	t	12,400	公開
再生アスファルト混合物	溶融スラグ入再生粗粒度AS混合物(20)[夜間]	t	13,900	公開
再生アスファルト混合物	溶融スラグ入再生密粒度AS混合物(13)	t	13,300	公開
再生アスファルト混合物	溶融スラグ入再生密粒度AS混合物(13)[夜間]	t	14,800	公開
再生アスファルト混合物	溶融スラグ入再生密粒度AS混合物(20)	t	12,900	公開
再生アスファルト混合物	溶融スラグ入再生密粒度AS混合物(20)[夜間]	t	14,400	公開
再生アスファルト混合物(安定処理材)	再生AS安定処理（２０）	t	12,000	公開
再生アスファルト混合物(安定処理材)	再生AS安定処理（２０）[夜間]	t	13,600	公開
再生アスファルト混合物(安定処理材)	溶融スラグ入再生AS安定処理(20)	t	11,600	公開
再生アスファルト混合物(安定処理材)	溶融スラグ入再生AS安定処理(20)[夜間]	t	13,200	公開
常温合材	袋物 30kg	袋		物価資料
脱色アスファルト混合物	透水性AS混合物（１３）	t	48,200	公開
脱色アスファルト混合物	透水性AS混合物（１３）[夜間]	t	49,700	公開
脱色アスファルト混合物	密粒度AS混合物（１３）	t	52,100	公開
脱色アスファルト混合物	密粒度AS混合物（１３）[夜間]	t	53,600	公開
アスファルト混合物	ポリマー改質H型排水性アスコン13mm	t		物価資料
アスファルト混合物	ポリマー改質H型排水性アスコン13mm[夜間]	t		物価資料
アスファルト混合物	セリ抵抗性改善型キ リマ改質排水性アスコン13	t	32,200	公開
アスファルト混合物	セリ抵抗性改善型キ リマ改質排水性AS13[夜間]	t	33,700	公開
アスファルト混合物	硬化性排水性アスコン(13)EP20%	t	62,100	公開
アスファルト混合物	硬化性排水性アスコン(13)EP20%[夜間]	t	64,600	公開
アスファルト混合物	硬化性排水性アスコンⅡ(13)EP14%	t	53,200	公開
アスファルト混合物	硬化性排水性アスコンⅡ(13)EP14%[夜間]	t	55,700	公開
アスファルト混合物	硬化性カー排水性AS赤系(13)EP30%カー骨材50%	t	146,000	公開
アスファルト混合物 EP30%カー骨材50%	硬化性カー排水性AS赤系(13)[夜間]	t	148,000	公開
アスファルト混合物	硬化性カー排水性AS黄系(13)EP30%カー骨材84%	t	127,000	公開
アスファルト混合物 EP30%カー骨材84%	硬化性カー排水性AS黄系(13)[夜間]	t	129,000	公開
アスファルト混合物	キ リマ改質Ⅲ型密粒度AS(13)	t	23,300	公開
アスファルト混合物	キ リマ改質Ⅲ型密粒度AS(13)[夜間]	t	24,800	公開
アスファルト混合物	キ リマ改質Ⅲ型密粒度As(20)	t	23,100	公開
アスファルト混合物	キ リマ改質Ⅲ型密粒度As(20)[夜間]	t	24,600	公開
アスファルト混合物	硬化性密粒度(13)EP20%	t	56,700	公開
アスファルト混合物	硬化性密粒度(13)EP20%[夜間]	t	58,700	公開

名称	規格	単位	20261001 単価	情報公開
アスファルト混合物	硬化性細粒度F(13)EP20%	t	67,800	公開
アスファルト混合物	硬化性細粒度F(13)EP20%[夜間]	t	69,800	公開
アスファルト混合物 EP25%カー骨材50%	硬化性脱色カー密粒度 赤系 (13)	t	119,000	公開
アスファルト混合物 EP25%カー骨材50%	硬化性脱色カー密粒度 赤系 (13) (夜間)	t	122,000	公開
アスファルト混合物 EP25%カー骨材60%	硬化性脱色カー密粒度 黄系 (13)	t	99,000	公開
アスファルト混合物 EP25%カー骨材60%	硬化性脱色カー密粒度 黄系 (13) (夜間)	t	102,000	公開
アスファルト混合物	砕石マッシュクSMA, ポリマー改質Ⅱ型13mm	t	22,500	公開
アスファルト混合物	砕石マッシュクSMA, ホリマー改質Ⅱ型13mm[夜間]	t	24,500	公開
アスファルト混合物	薄層砕石マッシュク, 5mm, StAs	t	21,800	公開
アスファルト混合物	薄層砕石マッシュク, 5mm, StAs[夜間]	t	23,800	公開
アスファルト混合物	薄層砕石マッシュク, 5mm, StAs, 中温化剤	t	24,000	公開
アスファルト混合物	薄層砕石マッシュク, 5mm, StAs, 中温化剤[夜間]	t	26,000	公開
アスファルト混合物	薄層砕石マッシュク, 5mm, ホリマー改質Ⅱ型	t	24,900	公開
アスファルト混合物	薄層砕石マッシュク, 5mm, ホリマー改質Ⅱ型[夜間]	t	26,900	公開
アスファルト混合物	薄層砕石マッシュク(5), ホリマー改質Ⅱ型, 中温化剤	t	26,800	公開
アスファルト混合物	薄層砕石マッシュク(5)ホリマー改質Ⅱ型中温化剤[夜]	t	28,800	公開
アスファルト混合物	半たわみ性, 開粒度, 13mm, StAs	t		物価資料
アスファルト混合物	半たわみ性, 開粒度, 13mm, StAs[夜間]	t	17,700	公開
アスファルト混合物	半たわみ性, 開粒度, 20mm, StAs	t	15,400	公開
アスファルト混合物	半たわみ性, 開粒度, 20mm, StAs[夜間]	t	17,400	公開
アスファルト混合物	半たわみ性, 開粒度(13)ホリマー改質Ⅱ型	t	18,100	公開
アスファルト混合物	半たわみ性, 開粒度(13)ホリマー改質Ⅱ型[夜間]	t	20,100	公開
アスファルト混合物	半たわみ性, 開粒度(20)ホリマー改質Ⅱ型	t	17,800	公開
アスファルト混合物	半たわみ性, 開粒度(20)ホリマー改質Ⅱ型[夜間]	t	19,800	公開
アスファルト混合物	ポリマー改質Ⅱ型再生密粒度13mm	t	17,500	公開
アスファルト混合物	ポリマー改質Ⅱ型再生密粒度13mm[夜間]	t	19,100	公開
アスファルト混合物	ポリマー改質Ⅱ型再生密粒度20mm	t	17,300	公開
アスファルト混合物	ポリマー改質Ⅱ型再生密粒度20mm[夜間]	t	18,900	公開
アスファルト混合物	ポリマー改質Ⅱ型再生粗粒度20mm	t	16,900	公開
アスファルト混合物	ホリマー改質Ⅱ型再生粗粒度20mm[夜間]	t	18,500	公開
アスファルト混合物	ポリマー改質Ⅲ型-W型, 密粒アスコン13mm	t	23,300	公開
アスファルト混合物	ホリマー改質Ⅲ型-W型, 密粒アスコン13mm[夜間]	t	24,800	公開
アスファルト混合物	ポリマー改質Ⅲ型-W型, 密粒アスコン20mm	t	23,100	公開
アスファルト混合物	ホリマー改質Ⅲ型-W型, 密粒アスコン20mm[夜間]	t	24,600	公開
アスファルト混合物	ポリマー改質Ⅲ型-W型, 粗粒アスコン20mm	t	21,300	公開
アスファルト混合物	ホリマー改質Ⅲ型-W型, 粗粒アスコン20mm[夜間]	t	22,800	公開
アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物(13)	t		物価資料
改質アスファルト混合物	改質As 密粒ⅠI型(20)DS3000	t		物価資料
改質アスファルト混合物	改質As 粗粒ⅠI型(20)DS5000	t	17,700	公開
1-9-2 ストレートアスファルト・アスファルト乳剤				
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L		物価資料
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L		物価資料
ゴム入りアスファルト乳剤	PKR	L		物価資料
高性能改質アスファルト乳剤	PKM-T	L		物価資料
速分解型アスファルト乳剤	PKM-T-Q	L	390	公開
ストレートアスファルト	針入度60~80	t		物価資料
1-9-3 コンクリート舗装金具・路盤紙				
スリップバー	φ25×700	本		物価資料
スリップバー	φ28×700	本		物価資料
スリップバー	φ32×700	本		物価資料
スリップバー (ねじ付き)	φ25×700	本		物価資料
スリップバー (ねじ付き)	φ28×700	本		物価資料
スリップバー (ねじ付き)	φ32×700	本		物価資料
スリップバー (ねじ付き)	ソケット側 φ25×700用	本	819	公開

名称	規格	単位	20261001 単価	情報公開
スリップバー（ねじ付き）	ソケット側 φ28×700用	本	1,010	公開
スリップバー（ねじ付き）	ソケット側 φ32×700用	本	1,230	公開
スリップバー（ねじ付き）	ねじ切り側 φ25×700用	本	441	公開
スリップバー（ねじ付き）	ねじ切り側 φ28×700用	本	531	公開
スリップバー（ねじ付き）	ねじ切り側 φ32×700用	本	666	公開
タイバー	D22×1000	本		物価資料
タイバー（ねじ付き）	D22×1000	本		物価資料
タイバー（ねじ付き）	ソケット側 D22×1000用	本	621	公開
タイバー（ねじ付き）	ねじ切り側 D22×1000用	本	369	公開
路盤紙		m ²		物価資料
1-9-4 排水用導水管				
SUS有孔管	SUS304 φ20mm	m		物価資料
合成樹脂網状管	ポリエステル合成繊維φ20	m		物価資料
合成樹脂網状管	ポリエステル合成繊維φ30	m		物価資料
再生樹脂管	φ20mm	m		物価資料
再生樹脂管	φ30mm	m		物価資料
1-9-5 コンクリートカッタ(ブレード)				
コンクリートカッタ（ブレード）	径106cm	枚		物価資料
コンクリートカッタ（ブレード）	径12インチ	枚		物価資料
コンクリートカッタ（ブレード）	径14インチ	枚		物価資料
コンクリートカッタ（ブレード）	径16インチ	枚		物価資料
コンクリートカッタ（ブレード）	径18インチ	枚		物価資料
コンクリートカッタ（ブレード）	径22インチ	枚		物価資料
コンクリートカッタ（ブレード）	径30インチ	枚		物価資料
コンクリートカッタ（ブレード）	径38インチ	枚		物価資料
1-9-6 公園用舗装材				
アスファルト系合材	公園用	t	23,700	公開
土系舗装材（プレミックス）	燃焼マサ土、イオン固化式	m ³	188,000	公開
1-9-7 セメントミルク				
半たわみ性舗装用セメントミルク	超速硬型	L	215	公開
半たわみ性舗装用セメントミルク	超速硬型[夜間]	L	215	公開
1-9-8 防草材				
防草材A	常温注入型	箱	27,900	公開
防草材B	加熱注入型	kg		物価資料
防草材C	貼付型	m		物価資料
防草材接着剤	ゴム系接着剤、速乾性	L	3,130	公開
防草シート	不織布長繊維系 厚0.6mm程度 240g/m ² 以上	m ²		物価資料
1-9-9 グラウンド・コート用舗装材				
表層改良材		m ³	33,000	公開
粒度調整砂	4-0	m ³	9,600	公開
緑色スクリーニングス	2.0mmアンダー、シルト・粘土分18%以下	m ³	20,000	公開
山砂（公園用砂表層）	ふるい・細目	m ³	13,000	公開
1-10 橋梁用資材				
1-10-1 橋梁用PC材料				
PC鋼より線	1S17.8 (SWPR19)	kg		物価資料
PC鋼より線	1S19.3 (SWPR19)	kg		物価資料
PC鋼より線	1S21.8 (SWPR19)	kg		物価資料
PC鋼より線	1S28.6 (SWPR19)	kg		物価資料
PC鋼より線	SWPR7A 径12.4	kg		物価資料
PC鋼より線	SWPR7B 径12.7	kg		物価資料
PC鋼より線	SWPR7B 径15.2	kg		物価資料
PC鋼棒 定着具	径17 後付用	組		物価資料
PC鋼棒 定着具	径23 後付用	組		物価資料
PC鋼棒 定着具	径26 後付用	組		物価資料

名称	規格	単位	20261001 単価	情報公開
P C鋼棒 定着具	径32 後付用	組		物価資料
P C鋼棒 (B種1号)	径17 5m≦L<8m	kg		物価資料
P C鋼棒 (B種1号)	径17 L≧8m	kg		物価資料
P C鋼棒 (B種1号)	径23 5m≦L<8m	kg		物価資料
P C鋼棒 (B種1号)	径23 L≧8m	kg		物価資料
P C鋼棒 (C種1号)	径17 5m≦L<8m	kg		物価資料
P C鋼棒 (C種1号)	径17 L≧8m	kg		物価資料
P C鋼棒 (C種1号)	径23 5m≦L<8m	kg		物価資料
P C鋼棒 (C種1号)	径23 L≧8m	kg		物価資料
P C用シース	鋼製 径30	m		物価資料
P C用シース	鋼製 径35	m		物価資料
P C用シース	鋼製 径42	m		物価資料
P C用シース	鋼製 径45	m		物価資料
P C用シース	鋼製 径55	m		物価資料
1-10-2 橋梁補強工(鋼板巻立て)用鋼材				
下端拘束用円形鋼板 内面C-5系上塗	外面プライマのみ、土中部前処理のみ	t	727,000	公開
下端拘束用形鋼	H形鋼 (C-5系)	t	617,000	公開
補強鋼板	円形 (C-5系) ブラケット無	t	716,000	公開
補強鋼板	円形 (C-5系) ブラケット有	t	742,000	公開
補強鋼板	矩形 (C-5系) ブラケット無	t	716,000	公開
補強鋼板	矩形 (C-5系) ブラケット有	t	742,000	公開
1-10-3 副資材費				
副資材費 (鋼橋製作用)	溶接材料込み	t	19,700	公開
1-10-4 橋梁補修材				
低圧注入器具	注入圧0.4MPa以下	個		物価資料
断面修復材	ポリアセメントモルタル	m ³		物価資料
床版水抜きパイプ	対応床版厚160~190	箇所	24,800	公開
床版水抜きパイプ	対応床版厚180~225	箇所	25,000	公開
床版水抜きパイプ	対応床版厚210~290	箇所	27,000	公開
床版水抜きパイプ	対応床版厚240~350	箇所	27,200	公開
床版水抜きパイプ	対応床版厚300~410	箇所	28,800	公開
床板排水材 (橋面防水用)	導水テープ、t=3mm、b=30mm	m		物価資料
床板排水材 (橋面防水用)	導水管、ステンレス製、φ18	m		物価資料
成型目地材 (橋面防水用)	t=5mm、B=30mm	m		物価資料
成型目地材 (橋面防水用)	t=5mm、B=40mm	m	590	公開
成型目地材 (橋面防水用)	t=5mm、B=50mm	m		物価資料
成型目地材 (橋面防水用)	t=5mm、B=60mm	m	770	公開
成型目地材 (橋面防水用)	t=5mm、B=70mm	m	990	公開
バックアップ材 (地覆止水用)		L		物価資料
シール材 (地覆止水用)	シリコン系、プライマー含む	L		物価資料
注入材	可とう性エポキシ樹脂	kg	3,830	公開
剥落防止剤	ガラス連続繊維シート	m ²	1,350	公開
剥落防止材用塗布剤	ポリアレタン樹脂、ガラス連続繊維シート用	L	13,500	公開
表面含浸材 (ケイ酸ナトリウム系)	総塗布料0.1kg/m ² 以上0.35kg/m ² 以下	kg	8,640	公開
表面含浸材 (シラン系)	総塗布料0.1kg/m ² 以上0.35kg/m ² 以下	kg	7,240	公開
炭素繊維シート	1方向高強度 目付200kg 引張3400N	m ²		物価資料
炭素繊維シート	1方向高強度 目付300kg 引張3400N	m ²		物価資料
炭素繊維シート	1方向高強度 目付400kg 引張3400N	m ²		物価資料
炭素繊維シート	1方向高強度 目付600kg 引張3400N	m ²		物価資料
炭素繊維シート	1方向中弾性 目付300kg 引張2900N	m ²		物価資料
炭素繊維シート	1方向中弾性 目付300kg 引張2400N	m ²		物価資料
炭素繊維シート	2方向 目付200kg 引張2900N	m ²		物価資料
炭素繊維シート	2方向 目付300kg 引張2900N	m ²		物価資料
エポキシ樹脂含浸材		kg		物価資料

名称	規格	単位	20261001 単価	情報公開
プライマー		kg		物価資料
エポキシ樹脂パテ		kg		物価資料
1-11 外構資材				
1-11-1 フェンス				
エキスパンドメタル	樹脂塗装	m ²	4,930	公開
ひし形金網（着色塗装）	C-GS3 径4.0 網目50	m ²		物価資料
フェンス	H=0.8m	m	9,700	公開
フェンス	H=1.5m	m	21,600	公開
フェンス	H=2.0m	m	26,500	公開
フェンス	H=3.0m	m	43,300	公開
フェンス	H=4.0m	m	62,000	公開
フェンス（丸支柱）	H=0.8m	m	10,800	公開
フェンス（丸支柱）	H=1.5m	m	14,600	公開
フェンス（丸支柱）	H=2.0m	m	18,200	公開
フェンス（丸支柱）	H=3.0m	m	29,900	公開
フェンス（丸支柱）	H=4.0m	m	50,800	公開
フェンス部材 孔付胴縁R付	L-40×40×3 4mもの 塗装共	本	7,500	公開
フェンス部材 爪付胴縁R付	L-40×40×3 4mもの 塗装共	本	6,630	公開
フェンス部材 特孔付胴縁R付	L-45×45×4 4mもの 塗装共	本	11,300	公開
合繊ネット	37.5mm目	m ²	3,440	公開
1-11-2 安全柵・パイプ柵				
パイプ柵	H=0.45m	m	18,200	公開
パイプ柵	H=0.6m	m	21,300	公開
パイプ柵	H=0.7m	m	28,800	公開
格子柵	H=0.75m 角パイプ	m	45,400	公開
格子柵	H=1.1m	m	51,400	公開
歩道緑地帯パイプ柵 パイプ	SGP25A 溶融亜鉛めっき	m	5,400	公開
歩道緑地帯パイプ柵 一体式	H=0.3m SGP25A 溶融亜鉛めっき	m	8,200	公開
歩道緑地帯パイプ柵 支柱	H=0.3m 鋳鉄	本	5,950	公開
転倒防止柵	基礎式、L=1.6m	基	54,500	公開
転倒防止柵	BP式、L=1.6m	基	63,100	公開
転倒防止柵	基礎式、L=3.2m	基	104,000	公開
転倒防止柵	BP式、L=3.2m	基	112,000	公開
転倒防止柵（景観色）	基礎式、L=1.5m、景観色	基	29,900	公開
盗難防止柵（景観色）	H=400、景観色	m	10,500	公開
1-11-3 車止め				
車止	A（可動）	本	40,000	公開
車止	A（固定）	本	32,400	公開
車止	D（可動） φ250×450	本	44,700	公開
車止	D（固定） φ250×600	本	41,100	公開
車止	E（可動）	個	44,000	公開
車止（ゴム製、可動式）；コミュニティ道路用	φ120～130、H=800、反射材含む、鍵なし	本	55,300	公開
車止（ゴム製、固定式）；コミュニティ道路用	φ120～130、H=800、反射材含む	本	36,700	公開
車止めF-1	固定式、φ60.5、600×800	組	82,800	公開
車止めF-2	可動式、φ60.5、600×800	組	96,700	公開
車止支柱	車止A・B（可動）	個	19,400	公開
車止頭部	車止A・B 鋳鉄製又はナイロン成型品	個	23,900	公開
車両乗り上げ防止柱	可動式φ89.1×3.2×1050（反射シート（黄）共）	基	28,700	公開
車両乗り上げ防止柱	可動式φ89.1×3.2×1350（反射シート（黄）共）	基	28,700	公開
車両乗り上げ防止柱	固定式φ89.1×3.2×1050（反射シート（黄）共）	基	12,600	公開
車両乗り上げ防止柱	固定式φ89.1×3.2×1350（反射シート（黄）共）	基	12,600	公開
南京錠	真ちゅう製	個		物価資料
1-12 配管材				
1-12-1 ポリエチレン管				

名称	規格	単位	20261001 単価	情報公開
ポリエチレン管	水道用二層管 1種 φ13	m		物価資料
ポリエチレン管	水道用二層管 1種 φ20	m		物価資料
ポリエチレン管	水道用二層管 1種 φ25	m		物価資料
1-12-2 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管				
水道用硬質ビニルライニング鋼管	JWWA K-116 SGP-VB 15A	m		物価資料
水道用硬質ビニルライニング鋼管	JWWA K-116 SGP-VB 20A	m		物価資料
1-12-3 硬質塩化ビニル管				
硬質塩化ビニル管	VU-100 ゴム輪受口片受直管	m		物価資料
硬質塩化ビニル管	VU-125 ゴム輪受口片受直管	m		物価資料
硬質塩化ビニル管	VU-150 TS片受直管	m		物価資料
硬質塩化ビニル管	VU-150 ゴム輪受口片受直管	m		物価資料
硬質塩化ビニル管	VU-200 TS片受直管	m		物価資料
硬質塩化ビニル管	VU-200 ゴム輪受口片受直管	m		物価資料
硬質塩化ビニル管（一般管）	VP-200	m		物価資料
硬質塩化ビニル管（一般管）	VP-30	m		物価資料
硬質塩化ビニル管（一般管）	VP-40	m		物価資料
硬質塩化ビニル管（一般管）	VP-50	m		物価資料
硬質塩化ビニル管（一般管）	VP-75	m		物価資料
硬質塩化ビニル管（一般管）	VP-125	m		物価資料
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	VU-50	m		物価資料
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	VU-100	m		物価資料
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	VU-125	m		物価資料
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	VU-150	m		物価資料
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	VU-200	m		物価資料
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	VU-250	m		物価資料
耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP-13	m		物価資料
耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP-20	m		物価資料
耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP-25	m		物価資料
耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP-40	m		物価資料
耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP-50	m		物価資料
1-12-4 配管用ステンレス鋼管				
配管用ステンレス鋼管	SUS304TP 20S 20A	m		物価資料
配管用ステンレス鋼管	SUS304TP 20S 25A	m		物価資料
配管用ステンレス鋼管	SUS304TP 20S 32A	m		物価資料
配管用ステンレス鋼管	SUS304TP 20S 40A	m		物価資料
配管用ステンレス鋼管	SUS304TP 20S 50A	m		物価資料
配管用ステンレス鋼管	SUS304TP 20S 65A	m		物価資料
配管用ステンレス鋼管	SUS304TP 20S 80A	m		物価資料
配管用ステンレス鋼管	SUS304TP 20S 100A	m		物価資料
配管用ステンレス鋼管	SUS304TP 20S 125A	m		物価資料
配管用ステンレス鋼管	SUS304TP 20S 150A	m		物価資料
配管用ステンレス鋼管	SUS304TP 20S 200A	m		物価資料
配管用ステンレス鋼管	SUS304TP 20S 250A	m		物価資料
配管用ステンレス鋼管	SUS304TP 20S 300A	m		物価資料
1-12-5 支管・継手				
ビニル支管	150乙	箇所	6,490	公開
ビニル支管	150甲	箇所	7,150	公開
塩ビ継手	45°エルボ φ125	個		物価資料
塩ビ継手	90°エルボ φ150	個		物価資料
塩ビ継手	ます用短管φ100（MSB）	個		物価資料
塩ビ継手	ます用短管φ125（MSB）	個		物価資料
塩ビ継手	ます用短管φ150（MSB）	個		物価資料
塩ビ継手	ます用短管φ200（MSB）	個		物価資料
塩化ビニル管	自在曲管φ100（SRF）	本		物価資料

名称	規格	単位	20261001 単価	情報公開
塩化ビニル管	自在曲管φ125(SRF)	本		物価資料
塩化ビニル管	自在曲管φ150(SRF)	本		物価資料
塩化ビニル管	自在曲管φ200(SRF)	本		物価資料
支管(塩ビ製)	φ150	個		物価資料
支管(塩ビ製)	φ200	個		物価資料
支管蓋	塩ビ製φ150	個	1,170	公開
支管蓋	塩ビ製φ200	個	1,460	公開
接着受口カラー	WTB φ150	個		物価資料
1-12-6 暗渠排水管				
透水管(合成樹脂波状管)	有孔 φ100	m		物価資料
透水管(合成樹脂網状管)	全面開孔 φ100	m		物価資料
1-12-7 歩道橋排水用資材				
可とう性排水管	φ125 屋外配管用	m	9,350	公開
45° Y字管	VPφ125 DV継手	個	1,500	公開
掃除口	VPφ125 差込式	個	1,980	公開
吊金具	長さ70~100cm 電気亜鉛めっき仕上げ	組	3,560	公開
縦樋支持金具	電気亜鉛めっき仕上げ	組	3,560	公開
排水樹(蓋含む)	FC250	基	43,500	公開
排水樹受枠	L40×40 235×290	基	13,100	公開
1-13 電気設備製品				
1-13-1 照明器具(街路灯)				
照明器具(生活道路局部照明)	LED20W以下(電柱共架)	個	47,300	公開
照明器具(生活道路局部照明)	LED20W以下(ホ-ルダ-フ-ター加工込)	個	70,200	公開
照明器具(生活道路中間柱照明)	LED20W以下(電柱共架)	個	37,100	公開
照明器具(生活道路中間柱照明)	LED20W以下(ホ-ルダ-フ-ター加工込)	個	76,800	公開
照明器具(LED)補助幹線道路局部照明	LED100W以下	個	130,000	公開
照明器具(LED)(補助幹線道路連続照明)	LED60W以下	個	130,000	公開
照明器具(LED)(幹線道路局部照影片側3車)	LED200W以下	個	163,000	公開
照明器具(LED)(幹線道路局部照影片側2車)	LED150W以下	個	157,000	公開
照明器具(LED)(幹線道路連続照影片側3車)	LED200W以下	個	163,000	公開
照明器具(LED)(幹線道路連続照影片側2車)	LED150W以下	個	157,000	公開
結束バンド	ナイロン製,黒色,750mm	本	345	公開
1-13-2 照明器具(公園灯)				
LEDウォールライト	ポリカーボネイトカバー FL20	個		物価資料
トイレ灯具 HF16型	LBF3MP/RP-2-13(PC)	灯		物価資料
トイレ灯具 HF32型	LBF3MP/RP-4-26(PC)	灯		物価資料
公園灯灯具(LED)	300形(西・中村・中川・港・緑)	個	210,000	公開
公園灯灯具(LED)	300形(千・東・北・中・昭・守・名)	個	136,000	公開
公園灯灯具(LED)	300形(瑞・熱・南・天)	個	93,000	公開
1-13-3 自動点滅器				
光電式自動点滅器(一体型)	100V 10A	個		物価資料
光電式自動点滅器(一体型)	100V 3A	個		物価資料
光電式自動点滅器(一体型)	100V 6A	個		物価資料
光電式自動点滅器(一体型)	200V 10A	個		物価資料
光電式自動点滅器(一体型)	200V 6A	個		物価資料
光電式自動点滅器(分離型)	電子式ホ-ル直付式 100V 3A	個		物価資料
光電式自動点滅器(分離型)	電子式ホ-ル直付式 100V 6A	個		物価資料
光電式自動点滅器(分離型)	電子式ホ-ル直付式 100V 10A	個		物価資料
光電式自動点滅器(分離型)	電子式ホ-ル直付式 200V 3A	個		物価資料
光電式自動点滅器(分離型)	電子式ホ-ル直付式 200V 6A	個		物価資料
光電式自動点滅器(分離型)	電子式ホ-ル直付式 200V 10A	個		物価資料
光電式自動点滅器(分離型)	電子式 金具取付式 100V 3A	個		物価資料
光電式自動点滅器(分離型)	電子式 金具取付式 100V 6A	個		物価資料
光電式自動点滅器(分離型)	電子式 金具取付式 100V 10A	個		物価資料

名称	規格	単位	20261001 単価	情報公開
光電式自動点滅器(分離型)	電子式 金具取付式 200V 3A	個		物価資料
光電式自動点滅器(分離型)	電子式 金具取付式 200V 6A	個		物価資料
光電式自動点滅器(分離型)	電子式 金具取付式 200V 10A	個		物価資料
光電式自動点滅器(分離型)	電子式 本体のみ 100V 3A	個		物価資料
光電式自動点滅器(分離型)	電子式 本体のみ 100V 6A	個		物価資料
光電式自動点滅器(分離型)	電子式 本体のみ 100V 10A	個		物価資料
光電式自動点滅器(分離型)	電子式 本体のみ 200V 3A	個		物価資料
光電式自動点滅器(分離型)	電子式 本体のみ 200V 6A	個		物価資料
光電式自動点滅器(分離型)	電子式 本体のみ 200V 10A	個		物価資料
自動点滅器	埋込型 100V-3A	個	3,750	公開
1-13-4 安定器				
安定器(一般形)	100V 250W 高力率1灯	個	15,500	公開
1-13-5 ランプ				
セラミックメタルハイドランプ	CMT70W	個	16,500	公開
セラミックメタルハイドランプ	CMT150W	個	16,800	公開
セラミックメタルハイドランプ	CMT220W	個	17,600	公開
セラミックメタルハイドランプ	CMT360W	個	18,700	公開
蛍光灯	42W用	個	2,500	公開
蛍光灯	FHP32W	個	1,660	公開
蛍光灯	FL10W~20W	個		物価資料
蛍光灯(直管形)	FHF-32/45 インバータ	個		物価資料
蛍光灯(直管形)	FL-20	個		物価資料
蛍光灯(直管形)	FLR-40(5'ット'スタート形)	個		物価資料
点灯管	FL10W~FL20W	個	65	公開
点灯管	P形口金	個		物価資料
白熱球	40W~60W	個	165	公開
捕虫用蛍光灯	FL20W	個	876	公開
LEDランプ	水銀400W相当 制御装置含む	個		物価資料
LEDランプ	水銀300W相当 制御装置含む	個		物価資料
LEDランプ	水銀200W相当 制御装置含む	個		物価資料
LEDランプ	水銀100W相当 制御装置含む	個		物価資料
LEDライトバルブ	24W・電源ユニット含む(別置)	組	41,600	公開
LEDライトバルブ	48W・電源ユニット含む(別置)	組	83,400	公開
LEDライトバルブ	60W・電源ユニット含む(別置)	組	90,000	公開
LEDライトバルブ	86W・電源ユニット含む(別置)	組		物価資料
LEDライトバルブ	110W・電源ユニット含む(別置)	組	96,000	公開
1-13-6 照明柱				
アーム	カラーアーム φ34 アーム長600mm	本	67,000	公開
アーム	段付鋼管柱用 7.65m用アーム	本	43,500	公開
カラーポール	地上高4.5m φ76.3×3.2t	本	63,800	公開
カラーポール(指定色) ; 歩車共存道路用	地上高4.5m φ76.3×3.2t	本	91,500	公開
スパイラル管	口径500mm 厚0.6mm	m		物価資料
ポールカバー	テーパー用 ボルト含む	個	30,000	公開
ポールカバー	ボルト・ゴムパッキン共	個	11,700	公開
ポールカバー	段付用 ボルト含む	個	8,470	公開
管理番号標(街路灯用)	屋外用塩ビフィルム、90×85、185×85、70×105	組	5,400	公開
丸テーパー直線型ポール	10m 亜鉛メッキ埋込式	本	293,000	公開
丸テーパー直線型ポール	12m 亜鉛メッキ埋込式	本	388,000	公開
丸テーパー直線型ポール	8m 亜鉛メッキ埋込式	本	242,000	公開
継柱	φ34、有効高1.5m、メッキ、引込フック・取付バンド共	本	10,600	公開
鋼管柱	地上高5.5m	本	143,000	公開
根枷ブロック	φ500用	個	14,300	公開
段付カラーポール(アーム共)	地上高5.75m 埋込式 φ76	本	226,000	公開
段付鋼管柱	地上高7.65m メッキ ベース式	本	268,000	公開

名称	規格	単位	20261001 単価	情報公開
段付鋼管柱	地上高7.65m メッキ 埋込式	本	244,000	公開
段付鋼管柱	地上高7.65m メッキ 埋込式 アーム共	本	270,000	公開
段付鋼管柱	地上高8m 1灯型 メッキ 埋込式	本	275,000	公開
段付鋼管柱	地上高8m メッキ ベース式	本	298,000	公開
段付鋼管柱	地上高8m メッキ 埋込式	本	275,000	公開
段付鋼管柱	地上高8m メッキ 埋込式 アーム共	本	301,000	公開
段付鋼管柱（アーム付）	地上高8m 1灯型 メッキ 埋込式	本	327,000	公開
段付鋼管柱（指定色）；[コミュニティ道路用]	地上高5m 埋込式 $\phi 139.8 + \phi 89.1$	本	252,000	公開
丸テーパー直線型ポール	12m 亜鉛メッキ埋込式 地際タル仕上げ	本	384,000	公開
丸テーパー直線型ポール	10m 亜鉛メッキ埋込式 地際タル仕上げ	本	300,000	公開
丸テーパー直線型ポール	8m 亜鉛メッキ埋込式 地際タル仕上げ	本	252,000	公開
直線ポール用アダプター	$\phi 76.3$	個	42,300	公開
段付鋼管柱用アダプター	$\phi 114.3$	個	45,300	公開
1-13-7 電線・ケーブル				
600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-F (F) 2.0mm 2心	m		物価資料
600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 100mm2 3心	m		物価資料
600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 38mm2 3心	m		物価資料
600Vビニル絶縁電線	IV 1.6mm	m		物価資料
600Vビニル絶縁電線	IV 100mm2	m		物価資料
600Vビニル絶縁電線	IV 2.0mm2	m		物価資料
600Vビニル絶縁電線	IV 2.6mm	m		物価資料
600Vビニル絶縁電線	IV 200mm2	m		物価資料
600Vビニル絶縁電線	IV 22mm2	m		物価資料
600Vビニル絶縁電線	IV 3.5mm2	m		物価資料
600Vビニル絶縁電線	IV 38mm2	m		物価資料
600Vビニル絶縁電線	IV 5.5mm2	m		物価資料
600Vビニル絶縁電線	IV 60mm2	m		物価資料
600Vビニル絶縁電線	IV 8mm2	m		物価資料
ホリ絶縁耐燃性ホリシースケーブル平形	600V EE/F (EM-EEF) 2心 2.0mm	m		物価資料
引込用ビニル絶縁電線	DV 2.6mm 2心平形	m		物価資料
屋外用ビニル絶縁電線	OW 100mm2	m		物価資料
屋外用ビニル絶縁電線	OW 14mm2	m		物価資料
屋外用ビニル絶縁電線	OW 2.6mm	m		物価資料
屋外用ビニル絶縁電線	OW 22mm2	m		物価資料
屋外用ビニル絶縁電線	OW 3.2mm	m		物価資料
屋外用ビニル絶縁電線	OW 38mm2	m		物価資料
屋外用ビニル絶縁電線	OW 5.0mm	m		物価資料
屋外用ビニル絶縁電線	OW 60mm2	m		物価資料
屋外用ポリエチレン絶縁電線	OE 22mm2	m		物価資料
架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	600V (CV) 100mm2 3心	m		物価資料
架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	600V (CV) 14mm2 2心	m		物価資料
架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	600V (CV) 14mm2 3心	m		物価資料
架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	600V (CV) 22mm2 2心	m		物価資料
架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	600V (CV) 22mm2 3心	m		物価資料
架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	600V (CV) 5.5mm2 2心	m		物価資料
架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	600V (CV) 5.5mm2 3心	m		物価資料
架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	600V (CV) 8mm2 2心	m		物価資料
架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	600V (CV) 8mm2 3心	m		物価資料
架橋ホリ絶縁耐燃性ホリシースケーブル	600V CE/F (EM-CE) 2心 14mm2	m		物価資料
架橋ホリ絶縁耐燃性ホリシースケーブル	600V CE/F (EM-CE) 2心 22mm2	m		物価資料
架橋ホリ絶縁耐燃性ホリシースケーブル	600V CE/F (EM-CE) 2心 2mm2	m		物価資料
架橋ホリ絶縁耐燃性ホリシースケーブル	600V CE/F (EM-CE) 2心 3.5mm2	m		物価資料
架橋ホリ絶縁耐燃性ホリシースケーブル	600V CE/F (EM-CE) 2心 5.5mm2	m		物価資料
架橋ホリ絶縁耐燃性ホリシースケーブル	600V CE/F (EM-CE) 2心 8mm2	m		物価資料

名称	規格	単位	20261001 単価	情報公開
架橋 [®] リ絶縁耐燃性 [®] リシースケ [®] ブル	600V CE/F (EM-CE) 3心 100mm ²	m		物価資料
架橋 [®] リ絶縁耐燃性 [®] リシースケ [®] ブル	600V CE/F (EM-CE) 3心 14mm ²	m		物価資料
架橋 [®] リ絶縁耐燃性 [®] リシースケ [®] ブル	600V CE/F (EM-CE) 3心 22mm ²	m		物価資料
架橋 [®] リ絶縁耐燃性 [®] リシースケ [®] ブル	600V CE/F (EM-CE) 3心 38mm ²	m		物価資料
架橋 [®] リ絶縁耐燃性 [®] リシースケ [®] ブル	600V CE/F (EM-CE) 3心 60mm ²	m		物価資料
架橋 [®] リ絶縁耐燃性 [®] リシースケ [®] ブル	600V CE/F (EM-CE) 3心 2mm ²	m		物価資料
架橋 [®] リ絶縁耐燃性 [®] リシースケ [®] ブル	600V CE/F (EM-CE) 3心 3.5mm ²	m		物価資料
架橋 [®] リ絶縁耐燃性 [®] リシースケ [®] ブル	600V CE/F (EM-CE) 3心 5.5mm ²	m		物価資料
架橋 [®] リ絶縁耐燃性 [®] リシースケ [®] ブル	600V CE/F (EM-CE) 3心 8mm ²	m		物価資料
高圧架橋 [®] リ絶縁耐燃性 [®] リシースケ [®] ブル	6600V CET/F (EM-CET) 22mm ²	m		物価資料
高圧架橋 [®] リ絶縁耐燃性 [®] リシースケ [®] ブル	6600V CET/F (EM-CET) 38mm ²	m		物価資料
高圧架橋 [®] リ絶縁耐燃性 [®] リシースケ [®] ブル	6600V CET/F (EM-CET) 60mm ²	m		物価資料
高圧引下用架橋 [®] リ絶縁電線	6. 6KV PDC 22mm ²	m		物価資料
高圧引下用架橋 [®] リ絶縁電線	6. 6KV PDC 38mm ²	m	1,170	公開
高圧架橋 [®] リ絶縁ビ [®] ニルシースケ [®] ブル	3KV (CV) 14mm ² 3心	m		物価資料
高圧架橋 [®] リ絶縁ビ [®] ニルシースケ [®] ブル	6KV (CV) 14mm ² 3心	m		物価資料
高圧架橋 [®] リ絶縁ビ [®] ニルシースケ [®] ブル	6KV (CV) 22mm ² 3心	m		物価資料
高圧架橋 [®] リ絶縁ビ [®] ニルシースケ [®] ブル	6KV (CV) 38mm ² 3心	m		物価資料
高圧架橋 [®] リ絶縁耐燃性 [®] リシースケ [®] ブル	6600V CE/F (EM-CE) 3心 14mm ²	m		物価資料
高圧架橋 [®] リ絶縁耐燃性 [®] リシースケ [®] ブル	6600V CE/F (EM-CE) 3心 22mm ²	m		物価資料
高圧架橋 [®] リ絶縁耐燃性 [®] リシースケ [®] ブル	6600V CE/F (EM-CE) 3心 38mm ²	m		物価資料
制御用ビ [®] ニル絶縁ビ [®] ニルシースケ [®] ブル	CVV 3. 5mm ² 2心	m		物価資料
制御用ビ [®] ニル絶縁ビ [®] ニルシースケ [®] ブル	CVV 3. 5mm ² 3心	m		物価資料
制御用ビ [®] ニル絶縁ビ [®] ニルシースケ [®] ブル	CVV 8mm ² 2心	m		物価資料
制御用ビ [®] ニル絶縁ビ [®] ニルシースケ [®] ブル	CVV 8mm ² 3心	m		物価資料
制御用 [®] リ絶縁耐燃性 [®] リシースケ [®] ブル	CEE/F (EM-CEE) 2心 3.5mm ²	m		物価資料
制御用 [®] リ絶縁耐燃性 [®] リシースケ [®] ブル	CEE/F (EM-CEE) 2心 5.5mm ²	m		物価資料
制御用 [®] リ絶縁耐燃性 [®] リシースケ [®] ブル	CEE/F (EM-CEE) 2心 8mm ²	m		物価資料
制御用 [®] リ絶縁耐燃性 [®] リシースケ [®] ブル	CEE/F (EM-CEE) 3心 3.5mm ²	m		物価資料
制御用 [®] リ絶縁耐燃性 [®] リシースケ [®] ブル	CEE/F (EM-CEE) 3心 5.5mm ²	m		物価資料
制御用 [®] リ絶縁耐燃性 [®] リシースケ [®] ブル	CEE/F (EM-CEE) 3心 8mm ²	m		物価資料
耐燃性 [®] リエチレン絶縁電線	600V IE/F (EM-IE) より線 100mm ²	m		物価資料
耐燃性 [®] リエチレン絶縁電線	600V IE/F (EM-IE) より線 200mm ²	m		物価資料
耐燃性 [®] リエチレン絶縁電線	600V IE/F (EM-IE) より線 14mm ²	m		物価資料
耐燃性 [®] リエチレン絶縁電線	600V IE/F (EM-IE) より線 22mm ²	m		物価資料
耐燃性 [®] リエチレン絶縁電線	600V IE/F (EM-IE) より線 2mm ²	m		物価資料
耐燃性 [®] リエチレン絶縁電線	600V IE/F (EM-IE) より線 3.5mm ²	m		物価資料
耐燃性 [®] リエチレン絶縁電線	600V IE/F (EM-IE) より線 38mm ²	m		物価資料
耐燃性 [®] リエチレン絶縁電線	600V IE/F (EM-IE) より線 5.5mm ²	m		物価資料
耐燃性 [®] リエチレン絶縁電線	600V IE/F (EM-IE) より線 60mm ²	m		物価資料
耐燃性 [®] リエチレン絶縁電線	600V IE/F (EM-IE) より線 8mm ²	m		物価資料
耐燃性 [®] リエチレン絶縁電線	600V IE/F (EM-IE) 単線 1.6mm	m		物価資料
耐燃性 [®] リエチレン絶縁電線	600V IE/F (EM-IE) 単線 2.6mm	m		物価資料
トリ [®] レックス架橋 [®] リ絶縁シースケ [®] ブル	600V (CVT) 400mm ²	m	37,600	公開
トリ [®] レックス架橋 [®] リ絶縁シースケ [®] ブル	600V (CVT) 500mm ²	m	47,700	公開
1-13-8 端末処理材料				
端末処理材料 (CV) JCAA規格	3KV 屋外 14mm ² 3心	組		物価資料
端末処理材料 (CV) JCAA規格	3KV 屋内 14mm ² 3心	組		物価資料
端末処理材料 (CV) JCAA規格	6KV 屋外 14mm ² 3心	組		物価資料
端末処理材料 (CV) JCAA規格	6KV 屋外 22mm ² 3心	組		物価資料
端末処理材料 (CV) JCAA規格	6KV 屋外 38mm ² 3心	組		物価資料
端末処理材料 (CV) JCAA規格	6KV 屋内 14mm ² 3心	組		物価資料
端末処理材料 (CV) JCAA規格	6KV 屋内 22mm ² 3心	組		物価資料
端末処理材料 (CV) JCAA規格	6KV 屋内 38mm ² 3心	組		物価資料

名称	規格	単位	20261001 単価	情報公開
1-13-9 電線管・エントランスキャップ				
金属製可とう電線管	ビニル被覆 二種 50mm	m		物価資料
金属製可とう電線管	ビニル被覆 二種 76mm	m		物価資料
厚鋼電線管	G16	m		物価資料
厚鋼電線管	G22	m		物価資料
厚鋼電線管	G28	m		物価資料
厚鋼電線管	G36	m		物価資料
厚鋼電線管	G42	m		物価資料
厚鋼電線管	G54	m		物価資料
厚鋼電線管	G70	m		物価資料
厚鋼電線管	G82	m		物価資料
厚鋼電線管	G92	m		物価資料
厚鋼電線管	G104	m		物価資料
硬質ビニル電線管用付属品(VE用)	エントランスキャップ VE42	個		物価資料
硬質ビニル電線管用付属品(VE用)	エントランスキャップ VE70	個		物価資料
耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE 14mm	m		物価資料
耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE 16mm	m		物価資料
耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE 22mm	m		物価資料
耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE 28mm	m		物価資料
耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE 36mm	m		物価資料
耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE 42mm	m		物価資料
耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE 54mm	m		物価資料
耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE 70mm	m		物価資料
耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE 82mm	m		物価資料
波付硬質ポリエチレン電線管	FEP 30mm	m		物価資料
波付硬質ポリエチレン電線管	FEP 40mm	m		物価資料
波付硬質ポリエチレン電線管	FEP 50mm	m		物価資料
波付硬質ポリエチレン電線管	FEP 65mm	m		物価資料
波付硬質ポリエチレン電線管	FEP 80mm	m		物価資料
波付硬質ポリエチレン電線管	FEP 100mm	m		物価資料
薄鋼電線管	C19	m		物価資料
薄鋼電線管	C25	m		物価資料
薄鋼電線管	C31	m		物価資料
薄鋼電線管	C39	m		物価資料
薄鋼電線管	C51	m		物価資料
薄鋼電線管	C63	m		物価資料
薄鋼電線管	C75	m		物価資料
PEライニング鋼管	呼び径 16	m		物価資料
PEライニング鋼管	呼び径 22	m		物価資料
PEライニング鋼管	呼び径 28	m		物価資料
PEライニング鋼管	呼び径 36	m		物価資料
PEライニング鋼管	呼び径 42	m		物価資料
PEライニング鋼管	呼び径 54	m		物価資料
PEライニング鋼管	呼び径 70	m		物価資料
PEライニング鋼管	呼び径 82	m		物価資料
PEライニング鋼管	呼び径 92	m		物価資料
PEライニング鋼管	呼び径 104	m		物価資料
ステンレス製電線管	厚鋼 パイプ 16mm	m		物価資料
ステンレス製電線管	厚鋼 パイプ 22mm	m		物価資料
ステンレス製電線管	厚鋼 パイプ 28mm	m		物価資料
ステンレス製電線管	厚鋼 パイプ 36mm	m		物価資料
ステンレス製電線管	厚鋼 パイプ 42mm	m		物価資料
ステンレス製電線管	厚鋼 パイプ 54mm	m		物価資料
ステンレス製電線管	厚鋼 パイプ 70mm	m		物価資料

名称	規格	単位	20261001 単価	情報公開
ステンレス製電線管	厚鋼 パイプ 82mm	m		物価資料
1-13-10 配電機器・配線器具				
ターミナルボックス	NFB、テストスイッチ付	個	7,900	公開
ヒューズ	銅爪付ヒューズ 700W以下用	個	48	公開
ポール内ジョイントユニット	1灯、2灯用テストスイッチ有	個		物価資料
安全ブレーカー	2P 15A	個	570	公開
安全開閉器	3P 100A	個	7,400	公開
安全器	磁器製 2P 15A	個	1,010	公開
仮設ボックス	屋外用 400×300×200	面		物価資料
仮設ボックス	屋外用 500×400×200	面		物価資料
仮設ボックス	屋外用 600×700×200	面		物価資料
仮設ボックス	屋外用700×1200×200	面		物価資料
架線引込フック	バンド付 SUS製	個	2,050	公開
受電口		個	600	公開
低圧遮断器	600V 3P 225AF	個	33,200	公開
低圧進相コンデンサ（単相・3相）	200V 150μF	個		物価資料
低圧進相コンデンサ（単相・3相）	200V 200μF	個		物価資料
低圧進相コンデンサ（単相・3相）	200V 250μF	個		物価資料
分電盤（ステンレス鋼板） 扉錠鍵付	500×350×180mm 盤内機器共	面	679,000	公開
分電盤（鋼板） 扉錠鍵付	500×350×180mm 盤内機器共	面	416,000	公開
漏電遮断器	600V 3P 100AF	個	16,500	公開
漏電遮断器	600V 3P 200AF	個	30,100	公開
漏電遮断器	600V 3P 30AF	個	7,070	公開
漏電遮断器	600V 3P 50AF	個	8,530	公開
1-13-11 外線・接地材				
がいし（配電線用）	玉がいし 100×100	個		物価資料
がいし（配電線用）	高圧ピンがいし 普通形 大	個		物価資料
がいし（配電線用）	高圧耐張がいし 普通形	個		物価資料
がいし（配電線用）	低圧ピンがいし 大 立ピン	個		物価資料
がいし（配電線用）	低圧ピンがいし 中 立ピン	個		物価資料
がいし（配電線用）	低圧引留がいし 75×65	個		物価資料
コンクリートポール（NTT通信）	7m末口19cm 4.2KN	本		物価資料
コンクリートポール（電力仕様）	10m末口19cm 3.5kN	本		物価資料
コンクリート根かせ	A型（バンド付）	個		物価資料
ステーブロック ロッド付き	No. 1 500×250	個		物価資料
丸形アース棒	E-B3 10φ×1000mm	本		物価資料
軽腕金LGA（電力規格品）	0.9 テ（低圧2線引通・引留）	本		物価資料
軽腕金LGA（電力規格品）	1.2 ト（低圧2線槍出・トンボ）	本		物価資料
軽腕金LGA（電力規格品）	1.5 テ（高圧3線引通・総槍出）	本		物価資料
軽腕金LGA（電力規格品）	1.8 テ（高圧3線引通・総槍出）	本		物価資料
接地極銅板	900mm×1.5t 黄銅ロウ付	枚		物価資料
接地棒	10φ×500mm	本		物価資料
接地棒用リード端子	E-B10 10φ用8×500	本		物価資料
装柱金具	SFBT-10（ステンレス）	m		物価資料
装柱金具	SLS-1（ステンレス）締付金具	個		物価資料
装柱金具	灯具取付用 40mm	個	810	公開
配電線用架線金具 銅線用引留クランプ	耐張碍子用 22mm2	個	2,560	公開
配電線用架線金具 銅線用引留クランプ	耐張碍子用 38mm2	個		物価資料
配電線用架線金具（Uボルト）	13×220mm	個		物価資料
配電線用架線金具（巻付グリッパ）	シンプル、玉碍子用 22mm2	個		物価資料
配電線用架線金具（丸型アームタイ）	2.3×25×945（mm）	本		物価資料
配電線用架線金具（高圧水切が）	蓄力形コック用 100A	個		物価資料
配電線用架線金具（高圧分岐が）	蓄力形コック用 T1 2個用	個		物価資料
配電線用架線金具（足場ボルト）	CP用	本		物価資料

名称	規格	単位	20261001 単価	情報公開
配電線用架線金具(蓄力形コネクタ)	2 2mm 2	個		物価資料
配電線用架線金具(蓄力形コネクタ)	3 8mm 2	個		物価資料
配電線用架線金具(低圧ラック)	電力・J R規格品 (R L-O)	個		物価資料
配電用避雷器	8. 4 K V 一般型	個	11, 200	公開
連結式接地棒	φ 1 0 × 1 5 0 0mm	本		物価資料
連結式接地棒用リード端子	φ 1 0 用 2 2mm 2 × 5 0 0	本		物価資料
1-13-12 埋設標識シート				
埋設標識シート	1 0 0mm × 2 0m	巻	2, 850	公開
埋設標識シート	300mm × 50m 2倍 水抜き穴なし	巻		物価資料
埋設標識シート	1 5 0mm × 5 0m シングル	巻		物価資料
埋設標識シート	3 0 0mm × 5 0m シングル	巻		物価資料
埋設標識シート	1 5 0mm × 5 0m ダブル	巻		物価資料
1-13-13 電気設備資材				
据置鉛蓄電池	HS-120 シール形 2V 120Ah	個		物価資料
制御弁式据置鉛蓄電池	MSE-100-6 長寿命 6V 100Ah	個		物価資料
1-14 電線共同溝用資材				
1-14-1 電線共同溝用ハンドホール				
レゾノクリート製接続樹(標準)	1200 × 1500 × 3000	基	1, 330, 000	公開
レゾノクリート製接続樹(分割)	1200 × 1500 × 3000	基	1, 540, 000	公開
レゾノクリート製接続樹(標準)	1200 × 1500 × 3000 偏心	基	1, 370, 000	公開
レゾノクリート製接続樹(分割)	1200 × 1500 × 3000 偏心	基	1, 580, 000	公開
レゾノクリート製横断樹(標準)	1200 × 1900 × 3000 取付BOX1個	基	1, 730, 000	公開
レゾノクリート製横断樹(分割)	1200 × 1900 × 3000 取付BOX1個	基	1, 850, 000	公開
レゾノクリート製横断樹(標準)	1200 × 1900 × 3000 偏心 取付BOX1個	基	1, 770, 000	公開
レゾノクリート製横断樹(分割)	1200 × 1900 × 3000 偏心 取付BOX1個	基	1, 890, 000	公開
レゾノクリート製横断樹(標準)	1200 × 1900 × 4500 取付BOX1個	基	2, 400, 000	公開
レゾノクリート製横断樹(分割)	1200 × 1900 × 4500 取付BOX1個	基	2, 540, 000	公開
レゾノクリート製横断樹(標準)	1200 × 1900 × 4500 偏心 取付BOX1個	基	2, 440, 000	公開
レゾノクリート製横断樹(分割)	1200 × 1900 × 4500 偏心 取付BOX1個	基	2, 580, 000	公開
レゾノクリート製横断樹(標準)	1200 × 1900 × 4500 取付BOX2個	基	2, 640, 000	公開
レゾノクリート製横断樹(分割)	1200 × 1900 × 4500 取付BOX2個	基	2, 770, 000	公開
レゾノクリート製横断樹(標準)	1200 × 1900 × 4500 偏心 取付BOX2個	基	2, 680, 000	公開
レゾノクリート製横断樹(分割)	1200 × 1900 × 4500 偏心 取付BOX2個	基	2, 810, 000	公開
レゾノクリート製開閉器塔用ハンドホール(標準)	900 × 1200 × 2300	基	931, 000	公開
レゾノクリート製開閉器塔用ハンドホール(分割)	900 × 1200 × 2300	基	1, 280, 000	公開
レゾノクリート製変圧器塔用ハンドホール(標準)	900 × 1200 × 3400	基	1, 170, 000	公開
レゾノクリート製変圧器塔用ハンドホール(分割)	900 × 1200 × 3400	基	1, 380, 000	公開
レゾノクリート製変圧器塔用ハンドホール(標準)	900 × 1200 × 3400 特殊変圧器	基	1, 660, 000	公開
レゾノクリート製変圧器塔用ハンドホール(分割)	900 × 1200 × 3400 特殊変圧器	基	1, 740, 000	公開
レゾノクリート製変圧器塔用ハンドホール(標準)	900 × 1200 × 3400、片側車道用	基	1, 170, 000	公開
レゾノクリート製変圧器塔用ハンドホール(分割)	900 × 1200 × 3400、片側車道用	基	1, 380, 000	公開
レゾノクリート製変圧+開閉塔用ハンドホール(標準)	900 × 1200 × 5700	基	1, 800, 000	公開
レゾノクリート製変圧+開閉塔用ハンドホール(分割)	900 × 1200 × 5700	基	1, 960, 000	公開
レゾノクリート製開閉塔用ハンドホール(標準)	900 × 1200 × 2300、片側車道用	基	931, 000	公開
レゾノクリート製開閉塔用ハンドホール(分割)	900 × 1200 × 2300、片側車道用	基	1, 280, 000	公開
レゾノクリート製Ⅱ型通信接続樹	500 × 1050 × 2000	基	472, 000	公開
レゾノクリート製Ⅱ型通信支道横断樹(標準)	950 × 1500 × 2200	基	765, 000	公開
レゾノクリート製Ⅱ型通信支道横断樹(分割)	950 × 1500 × 2200	基	975, 000	公開
レゾノクリート製Ⅱ型電力接続樹(標準)	900 × 1200 × 2000	基	929, 000	公開
レゾノクリート製Ⅱ型電力接続樹(分割)	900 × 1200 × 2000	基	1, 130, 000	公開
通信接続樹(Ⅱ型)	500 × 1050 × 2000 TS500	基	259, 000	公開
通信接続樹(Ⅱ型)	500 × 1050 × 2000 TSK500(嵩上H=100用)	基	285, 000	公開
プレキャスト継壁	K 2 720 × 1160 × 100 TS500用	枚	107, 000	公開
プレキャスト継壁	K 2 740 × 1170 × 100 TSK500用	枚	110, 000	公開

名称	規格	単位	20261001 単価	情報公開
SWレス変圧器塔用ブロック	NH 900×2000×1200	組	411,000	公開
SWレス変圧器塔用ブロック	NH 900×2000×1200 壁厚200mm	組	687,000	公開
SWレス変圧器塔用ブロック	NH特 900×2000×1200 開口部移動	組	427,000	公開
SWレス変圧器塔用入孔部ブロック	NLB 900×1400×1200	組	291,000	公開
SWレス変圧器塔用入孔部ブロック	NLB 900×1400×1200 壁厚200mm	組	489,000	公開
SWレス変圧器塔用入孔部ブロック	NLB特 900×1400×1200 開口部移動	組	307,000	公開
プレキャスト継壁	KA 1600×1900×150	枚	121,000	公開
プレキャスト継壁	KB 1640×2300×150	枚	156,000	公開
プレキャスト継壁	KT 1100×1000×150	枚	71,000	公開
開閉器塔用ブロック	NK 900×1400×1200	組	303,000	公開
開閉器塔用ブロック	NK 900×1400×1200 壁厚200mm	組	498,000	公開
開閉器塔用ブロック	NK特 900×1400×1200 開口部移動	組	318,000	公開
開閉器塔用入孔部ブロック	NLS 900×900×1200	組	205,000	公開
開閉器塔用入孔部ブロック	NLS 900×900×1200 壁厚200mm	組	333,000	公開
開閉器塔用入孔部ブロック	NLS特 900×900×1200 開口部移動	組	221,000	公開
取付ボックス	TB 800×700×500	組	77,500	公開
接続部ハンドホール	A 1200×1500×1500	組	508,000	公開
接続部ハンドホール	A-M 1200×1500×1500	組	498,000	公開
接続部ハンドホール	B 1200×1900×1500	組	531,000	公開
接続部ハンドホール	BC 1200×1900×1500	組	564,000	公開
接続部ハンドホール	BC-M 1200×1900×1500	組	602,000	公開
接続部ハンドホール	BH 1200×1900×1500	組	550,000	公開
接続部ハンドホール	BH-M 1200×1900×1500	組	587,000	公開
接続部ハンドホール	BL 1200×1900×1500	組	548,000	公開
接続部ハンドホール	BL-M 1200×1900×1500	組	585,000	公開
接続部ハンドホール	B-M 1200×1900×1500	組	568,000	公開
大容量変圧器塔ブロック	DNH 900×2200×1200	組	729,000	公開
大容量変圧器塔ブロック	DNH 900×2200×1200 壁厚200mm	組	813,000	公開
大容量変圧器塔ブロック	DNH特 900×2200×1200 開口部移動	組	744,000	公開
端板ブロック	T 1220×140×1520	枚	88,700	公開
端板ブロック	T 1300×160×1600 壁厚200mm	枚	130,000	公開
ハンドホール	600×600×1300	基	102,000	公開
ハンドホール	600×600×900	基	82,700	公開
1-14-2 ハンドホール関係資材				
通信用支持受金物	通信Ⅱ型用立金物 L=340	組	5,150	公開
通信用支持受金物	通信Ⅱ型用横平鋼 L=1950	組	14,200	公開
電線共同溝用鉄蓋	φ750 車道用	組	260,000	公開
電線共同溝用鉄蓋	φ750 歩道用	組	245,000	公開
嵩上ブロック	通信接続樹（Ⅱ型）用 H=100	組	44,300	公開
通信接続樹（Ⅱ型）用鉄蓋	500×2000×70	組	632,000	公開
嵩上ブロック	NH用 H=100	個	43,100	公開
嵩上ブロック	NH用 H=50	個	21,600	公開
嵩上ブロック	NK用 H=100	個	13,500	公開
嵩上ブロック	NK用 H=50	個	6,790	公開
嵩上ブロック	NLB用 H=100	個	29,000	公開
嵩上ブロック	NLB用 H=50	個	14,600	公開
嵩上ブロック	NLS用 H=100	個	14,600	公開
嵩上ブロック	NLS用 H=50	個	7,360	公開
嵩上ブロック	φ810 H=100	個	17,000	公開
嵩上ブロック	φ810 H=100 ステップ付	個	26,500	公開
嵩上ブロック	φ810 H=150	個	21,200	公開
嵩上ブロック	φ810 H=150 ステップ付	個	30,700	公開
嵩上ブロック	φ810 H=50（4個1組）	組	16,900	公開
地上機器用鉄蓋	710×1000	組	350,000	公開

名称	規格	単位	20261001 単価	情報公開
地上機器用鉄蓋	710×500	組	202,000	公開
通信用支持受金物	A L=1391	組	12,700	公開
通信用支持受金物	A J L=1391	組	14,700	公開
通信用支持受金物	T-B L=1791	組	15,500	公開
通信用支持受金物	T-B J L=1791	組	17,800	公開
通信用支持受金物	T-K L=561	組	10,200	公開
通信用受金物	L=200	個	4,310	公開
通信用受金物	L=250	個	4,410	公開
電線共同溝鉄蓋	φ810 車道用	組	344,000	公開
電線共同溝鉄蓋	φ810 歩道用	組	321,000	公開
電力用支持受金物	A L=1391	組	12,700	公開
電力用支持受金物	A J L=1391	組	14,700	公開
電力用支持受金物	E-B 1 L=1661	組	19,600	公開
電力用支持受金物	E-B 2 L=1111	組	14,800	公開
電力用支持受金物	E-B 3 L=561	組	10,100	公開
電力用受金物	L=250	個	6,650	公開
電力用受金物	L=300	個	6,910	公開
コンクリート基礎板	4940/2×1580×100	組	165,000	公開
コンクリート基礎板	3840/2×1220×100	組	89,100	公開
コンクリート基礎板	3440/2×1540×100	組	115,000	公開
コンクリート基礎板	2520/2×1270×100	組	67,800	公開
コンクリート基礎板	2440/2×1220×100	組	63,500	公開
コンクリート基礎板	720×1200×100	組	19,400	公開
コンクリート基礎板	620×1200×100	組	17,100	公開
コンクリート基礎板	6140/3×1220×100	組	212,000	公開
コンクリート基礎板	5000/2×1840×100	組	180,000	公開
コンクリート基礎板	(2500+1000)×1800×100	組	127,000	公開
コンクリート基礎板	750×1300×100	組	18,000	公開
有孔塩ビ管	VU φ100	m		物価資料
樹脂カプセル（コンクリートアンカー用）	22×198 ガラス管	本		物価資料
樹脂カプセル（コンクリートアンカー用）	24.5×265 ガラス管	本		物価資料
1-14-3 多孔陶管				
伸縮継手管	φ54 9孔用	組	30,500	公開
伸縮継手管	φ54 9孔用 4層	組	51,900	公開
伸縮継手管	φ54+φ32 8孔+4孔用	組	18,600	公開
伸縮継手管	φ54+φ32 8孔+8孔用	組	20,700	公開
伸縮継手管	φ54 6孔用	組	25,800	公開
伸縮継手管	φ54 6孔用 4層	組	43,200	公開
伸縮継手管	φ54 4孔用	組	21,900	公開
伸縮継手管	φ54 4孔用 4層	組	35,000	公開
多孔陶管	φ54+φ32 8孔+8孔 150L	組	2,440	公開
多孔陶管	φ54+φ32 8孔+8孔 600L	組	9,680	公開
多孔陶管	φ54+φ32 8孔+4孔 150L	組	2,110	公開
多孔陶管	φ54+φ32 8孔+4孔 600L	組	8,420	公開
多孔陶管	φ54 4孔用 150L	組		物価資料
多孔陶管	φ54 4孔用 600L	組		物価資料
多孔陶管	φ54 6孔用 150L	組		物価資料
多孔陶管	φ54 6孔用 600L	組		物価資料
多孔陶管	φ54 9孔用 150L	組		物価資料
多孔陶管	φ54 9孔用 600L	組		物価資料
1-14-4 電線共同溝用電線管				
角型FEP管	φ50	m		物価資料
角型FEP管	φ100	m		物価資料
角型FEP管	φ130	m		物価資料

名称	規格	単位	20261001 単価	情報公開
角型 F E P 管	ベルマウス φ50 1条	個	4,750	公開
角型 F E P 管	ベルマウス φ50 2条	個	5,230	公開
角型 F E P 管	ベルマウス φ50 3条	個	6,280	公開
角型 F E P 管	ベルマウス φ50 4条	個	7,550	公開
角型 F E P 管	ベルマウス φ50 6条	個	11,600	公開
角型 F E P 管	ベルマウス φ100 1条	個	9,840	公開
角型 F E P 管	ベルマウス φ100 2条	個	14,000	公開
角型 F E P 管	ベルマウス φ100 3条	個	19,000	公開
角型 F E P 管	ベルマウス φ100 4条	個	23,500	公開
角型 F E P 管	ベルマウス φ100 6条	個	34,700	公開
角型 F E P 管	ベルマウス φ130 1条	個	13,200	公開
角型 F E P 管	ベルマウス φ130 2条	個	16,000	公開
角型 F E P 管	ベルマウス φ130 3条	個	20,600	公開
角型 F E P 管	ベルマウス φ130 4条	個	26,700	公開
角型 F E P 管	ベルマウス φ130 6条	個	40,400	公開
F E P 管	ベルマウス φ50 1条	個		物価資料
F E P 管	ベルマウス φ80 1条	個		物価資料
F E P 管	ベルマウス φ100 1条	個		物価資料
塩化ビニル管 (ECVP管)	φ100 ダクトスリーブ	個	3,810	公開
塩化ビニル管 (ECVP管)	φ100×1000 曲管	本	3,210	公開
塩化ビニル管 (ECVP管)	φ100×5000 直管	本	6,830	公開
塩化ビニル管 (ECVP管)	φ130 ダクトスリーブ	個	5,130	公開
塩化ビニル管 (ECVP管)	φ130×1000 曲管	本	3,810	公開
塩化ビニル管 (ECVP管)	φ130×5000 直管	本	11,100	公開
管枕 (塩化ビニル管用)	φ130 1A	個	427	公開
ポリエチレン被覆鋼管	φ50 ダクトスリーブ	本	2,200	公開
ポリエチレン被覆鋼管 (PL-PS管)	φ100×5500	本	64,800	公開
ポリエチレン被覆鋼管 (PL-PS管)	φ50×5500	本	35,400	公開
ポリエチレン被覆鋼管 (PL-PS管)	φ75×5500	本	46,600	公開
管枕 (塩化ビニル管用)	φ100 1A	個		物価資料
管枕 (塩化ビニル管用)	φ150 1A	個		物価資料
管枕 (塩化ビニル管用)	φ200	個	616	公開
管枕 (塩化ビニル管用)	φ250	個	768	公開
管枕 (塩化ビニル管用)	φ50 1A	個	280	公開
管枕 (塩化ビニル管用)	φ75 1A	個	280	公開
管枕 (鋼管用)	φ100 1A	個	440	公開
管枕 (鋼管用)	φ125 1A	個	545	公開
管枕 (鋼管用)	φ125 1B	個	720	公開
管枕 (鋼管用)	φ125 2A	個	720	公開
管枕 (鋼管用)	φ125 2B	個	864	公開
管枕 (鋼管用)	φ125 3A	個	1,290	公開
管枕 (鋼管用)	φ125 3B	個	1,590	公開
管枕 (鋼管用)	φ150 1A	個	616	公開
管枕 (鋼管用)	φ50 1A	個	240	公開
管枕 (鋼管用)	φ80 1A	個	312	公開
軽量鋼管 (KP管)	φ125 ヘント管 (90° 800R)	本	24,100	公開
軽量鋼管 (KP管)	φ125×4000	本	33,000	公開
軽量鋼管 (KP管)	φ95 ヘント管 (90° 800R)	本	16,800	公開
軽量鋼管 (KP管)	φ95×4000	本	26,600	公開
硬質塩化ビニル管 (PV管)	φ50 ダクトスリーブ	本	1,680	公開
硬質塩化ビニル管 (PV管)	φ50×1000 曲管	本		物価資料
硬質塩化ビニル管 (PV管)	φ50×5000 直管	本		物価資料
硬質塩化ビニル管 (PV管)	φ75 ダクトスリーブ	本	2,170	公開
硬質塩化ビニル管 (PV管)	φ75×1000 曲管	本		物価資料

名称	規格	単位	20261001 単価	情報公開
硬質塩化ビニル管 (PV管)	φ75×5000 直管	本		物価資料
硬質塩化ビニル管 (SUD II-V管)	φ100 タテスリーブ	個		物価資料
硬質塩化ビニル管 (SUD II-V管)	φ100×1000 曲管	本		物価資料
硬質塩化ビニル管 (SUD II-V管)	φ100×5000 直管	本		物価資料
硬質塩化ビニル管 (フリーアクトSV管)	φ150 タテスリーブ	個		物価資料
硬質塩化ビニル管 (フリーアクトSV管)	φ150×1000 曲管	本		物価資料
硬質塩化ビニル管 (フリーアクトSV管)	φ150×5000 直管	本		物価資料
硬質塩化ビニル管 (ホティ-V管)	φ200 スライド管	本		物価資料
硬質塩化ビニル管 (ホティ-V管)	φ200×1000 曲管	本		物価資料
硬質塩化ビニル管 (ホティ-V管)	φ200×2500 直管	本	17,600	公開
硬質塩化ビニル管 (ホティ-V管)	φ200×5000 直管	本		物価資料
硬質塩化ビニル管 (ホティ-V管)	φ250 スライド管	本		物価資料
硬質塩化ビニル管 (ホティ-V管)	φ250×1000 曲管	本		物価資料
硬質塩化ビニル管 (ホティ-V管)	φ250×2500 直管	本	27,000	公開
硬質塩化ビニル管 (ホティ-V管)	φ250×5000 直管	本		物価資料
1-15 樹木・草花				
1-15-1 高木(常緑)				
アラカシ	H3.0 C0.15 3本以上	本	21,500	公開
アラカシ	H3.5 C0.12 W0.8	本	14,400	公開
アラカシ	H4.0 C0.15 W0.9	本	18,600	公開
クスノキ	H3.0 C0.15 W0.8	本		物価資料
クスノキ	H3.0 C0.21 W1.0	本	32,100	公開
クスノキ	H3.5 C0.18 W0.8	本		物価資料
クスノキ	H4.0 C0.25 W1.2	本		物価資料
クスノキ	H4.0 C0.3 W1.5	本		物価資料
クスノキ	H4.0 C0.4 W1.8	本		物価資料
クロガネモチ	H3.0 C0.15 W0.8	本		物価資料
クロガネモチ	H3.0 C0.18 W1.0	本		物価資料
クロガネモチ	H3.5 C0.21 W1.0	本		物価資料
クロマツ	H3.0 C0.15 W1.5	本	20,900	公開
クロマツ	H3.5 C0.25 W1.8	本		物価資料
シラカシ	H3.0 C0.12 W0.7	本		物価資料
シラカシ	H3.0 C0.15 W0.8	本		物価資料
シラカシ	H3.5 C0.18 W1.0	本		物価資料
スダジイ (しいのき)	H3.0 C0.15 W0.7	本	15,600	公開
スダジイ (しいのき)	H3.5 C0.18 W1.0	本		物価資料
ソヨゴ	H3.0 C0.12 W0.8	本	24,200	公開
ソヨゴ	H3.0 C0.15 W1.0	本	38,100	公開
タブノキ	H3.0 C0.15 W0.8	本		物価資料
タブノキ	H3.0 C0.18 W1.0	本		物価資料
タブノキ	H3.0 C0.21 W1.0	本	31,900	公開
マテバシイ	H3.5 C0.15 W1.0	本		物価資料
マテバシイ	H3.5 C0.18 W1.0	本		物価資料
モチノキ	H3.0 C0.15 W0.8	本		物価資料
ヤマモモ	H3.0 C0.15 W0.8	本		物価資料
ヤマモモ	H3.0 C0.18 W0.8	本		物価資料
ヤマモモ	H3.0 C0.21 W0.8	本		物価資料
ユズリハ	H2.5 C0.12 W1.0	本		物価資料
1-15-2 高木(落葉)				
アキレ	H3.5 C0.15 W1.0	本		物価資料
アケボノスギ (メタセコイア)	H3.5 C0.15 W1.2	本		物価資料
アメリカフウ	H3.5 C0.15 W1.0	本	19,700	公開
アメリカフウ	H3.5 C0.18 W1.2	本		物価資料
イチヨウ	H3.0 C0.15 W1.0	本		物価資料

名称	規格	単位	20261001 単価	情報公開
イチヨウ	H3. 5 C0. 18 W1. 2	本		物価資料
ウメ（紅） 芝付	H2. 5 C0. 15 W1. 2	本		物価資料
ウメ（白） 芝付	H2. 5 根元周0. 15 W1. 2	本		物価資料
エゴノキ	H3. 0 C0. 12 3本以上	本		物価資料
エゴノキ	H3. 5 C0. 15 4本以上	本		物価資料
エンジュ	H3. 5 C0. 15 W1. 2	本		物価資料
オオシマザクラ	H3. 0 C0. 12 W1. 0	本		物価資料
オオシマザクラ	H3. 5 C0. 15 W1. 2	本		物価資料
クヌギ	H3. 0 C0. 12 W0. 8	本		物価資料
クヌギ	H3. 5 C0. 15 W1. 2	本		物価資料
ケヤキ	H4. 0 C0. 15 W1. 2	本		物価資料
ケヤキ	H4. 5 C0. 18 W1. 5	本		物価資料
ケヤキ	H5. 0 C0. 21 W1. 5	本		物価資料
ケヤキ	H6. 0 C0. 3 W2. 5	本		物価資料
ケヤキ	H6. 0 C0. 4 W3. 0	本		物価資料
ケヤキ「ムサシノ」	H4. 0 C0. 18 W0. 7	本	24, 500	公開
コナラ	H3. 0 C0. 15 W0. 8	本	12, 900	公開
コナラ	H3. 0 C0. 18 3本以上	本	21, 700	公開
コヒガンザクラ	H3. 0 C0. 12 W0. 8	本	14, 100	公開
コブシ	H3. 0 C0. 12 W1. 0	本		物価資料
コブシ	H3. 0 C0. 15 W1. 2	本		物価資料
コブシ	H3. 5 C0. 18 W1. 2	本		物価資料
サトザクラ	H3. 0 C0. 12 W0. 8	本		物価資料
サトザクラ	H3. 5 C0. 15 W1. 0	本		物価資料
サルスベリ	H3. 0 C0. 15 W1. 2	本		物価資料
シダレヤナギ	H3. 5 C0. 18	本		物価資料
シダレヤナギ	H3. 0 C0. 15	本		物価資料
シデコブシ	H3. 0 C0. 15 W1. 0	本	24, 300	公開
シャラノキ	H3. 0 C0. 1 3本以上	本	16, 500	公開
シンジュ	H4. 0 C0. 18 W1. 2	本	25, 700	公開
ソメイヨシノ	H3. 0 C0. 12 W1. 0	本		物価資料
ソメイヨシノ	H3. 5 C0. 15 W1. 2	本		物価資料
ソメイヨシノ	H3. 5 C0. 18 W1. 5	本		物価資料
トウカエデ	H3. 5 C0. 15 W1. 2	本		物価資料
トウカエデ	H3. 5 C0. 18 W1. 5	本		物価資料
ナンキンハゼ	H3. 5 C0. 15 W1. 0	本		物価資料
ナンキンハゼ	H3. 5 C0. 18 W1. 2	本		物価資料
ネムノキ	H3. 0 C0. 12 W0. 8	本	15, 500	公開
ハクモクレン	H3. 0 C0. 12 W1. 0	本		物価資料
ハクモクレン	H3. 5 C0. 18 W1. 5	本		物価資料
ハナノキ	H3. 5 C0. 15 W0. 8	本	20, 600	公開
ハナノキ	H4. 0 C0. 18 W1. 2	本	29, 100	公開
ハナミズキ（赤）	H3. 0 C0. 12 W1. 0	本		物価資料
ハナミズキ（赤）	H3. 0 C0. 15 W1. 0	本		物価資料
ハナミズキ（白）	H2. 5 C0. 1 W0. 6	本		物価資料
ハナミズキ（白）	H3. 0 C0. 12 W1. 0	本		物価資料
ハナミズキ（白）	H3. 0 C0. 15 W1. 0	本		物価資料
ヒトツバタゴ	H3. 5 C0. 15 W1. 0	本	27, 300	公開
フジ	C0. 12	本		物価資料
ヤマザクラ	H3. 5 C0. 15 W1. 0	本		物価資料
ヤマモミジ	H2. 5 C0. 12 W1. 0	本		物価資料
ヤマモミジ	H3. 0 C0. 15 W1. 2	本		物価資料
ユリノキ	H4. 0 C0. 18 W1. 2	本		物価資料
ヤマボウシ	H3. 0 C0. 15 W1. 5	本		物価資料

名称	規格	単位	20261001 単価	情報公開
ヤマボウシ	H3. 5 C0. 18 W1. 5	本		物価資料
ヤマボウシ	H2. 5 C0. 10 W1. 0	本		物価資料
1-15-3 中木(常緑)				
イヌマキ	H1. 8 W0. 4	本		物価資料
ウバメガシ	H1. 5 W0. 4	本		物価資料
ウバメガシ	H2. 0 W0. 6	本		物価資料
オトメツバキ	H1. 5 W0. 4	本		物価資料
オトメツバキ	H1. 8 W0. 6	本		物価資料
カイズカイブキ	H1. 8 W0. 3	本		物価資料
カイズカイブキ	H2. 0 W0. 3	本		物価資料
カクレミノ	H1. 5 W0. 5	本		物価資料
カクレミノ	H2. 0 W0. 6	本		物価資料
キンモクセイ	H1. 8 W0. 5	本		物価資料
キンモクセイ	H2. 0 W0. 6	本		物価資料
サザンカ	H1. 8 W0. 4	本		物価資料
サザンカ	H2. 0 W0. 5	本		物価資料
サザンカ	H2. 5 W0. 7	本		物価資料
スマラグ	H1. 8	本	9,470	公開
タイサンボク	H2. 5 W0. 8	本		物価資料
チャボヒバ	H1. 8 W0. 3	本		物価資料
ネズミモチ	H1. 8 W0. 5	本		物価資料
ヒイラギモクセイ	H1. 8 W0. 6	本		物価資料
ヒイラギモクセイ	H2. 0 W0. 7	本		物価資料
モッコク	H1. 8 W0. 6	本	8,920	公開
モッコク	H2. 0 W0. 6	本		物価資料
ヤマツバキ	H1. 8 W0. 5	本		物価資料
ヤマツバキ	H2. 0 W0. 6	本		物価資料
1-15-4 中木(落葉)				
シモクレン	H2. 0 W0. 6	本		物価資料
ハナズオウ	H1. 5 W0. 6	本		物価資料
ハナミズキ(白)	H2. 0 W0. 5	本		物価資料
マンサク	H2. 0 W0. 6	本		物価資料
ムクゲ	H1. 8 W0. 5	本		物価資料
ムクゲ	H2. 0 W0. 6	本		物価資料
1-15-5 低木(常緑)				
アオキ	H0. 4 W0. 3	本		物価資料
アオキ	H0. 5 W0. 3	本		物価資料
アセビ	H0. 4 W0. 25	本		物価資料
アセビ	H0. 5 W0. 3	本		物価資料
アベリア	H0. 5 W0. 3	本		物価資料
アベリア	H0. 6 W0. 4	本		物価資料
アベリア・エドワードゴーチャ	H0. 4 W0. 4	本	910	公開
アベリア・フランシスメイソン	H0. 4 W0. 3	本	960	公開
イヌツゲ	H0. 5 W0. 2	本		物価資料
オオムラサキツツジ	H0. 4 W0. 4	本		物価資料
オオムラサキツツジ	H0. 5 W0. 5	本		物価資料
カルミア	H0. 45	本	1,610	公開
カンツバキ	H0. 3 W0. 3	本		物価資料
カンツバキ	H0. 4 W0. 5	本		物価資料
キャラボク	H0. 3 W0. 3	本	1,240	公開
キャラボク	H0. 4 W0. 45	本	1,750	公開
キリシマツツジ	H0. 4 W0. 3	本		物価資料
キンメツゲ	H0. 5 W0. 2	本		物価資料
クチナシ	H0. 5 W0. 3	本		物価資料

名称	規格	単位	20261001 単価	情報公開
クチナシ	H 0. 6 W 0. 4	本		物価資料
グミ「ギルトエッジ」	H 0. 5 W 0. 3	本	1,210	公開
クルメツツジ	H 0. 5 W 0. 4	本		物価資料
サツキツツジ	H 0. 3 W 0. 4	本		物価資料
サツキツツジ	H 0. 4 W 0. 5	本		物価資料
シャリンバイ（立性）	H 0. 4 W 0. 3	本		物価資料
シャリンバイ（立性）	H 0. 5 W 0. 4	本		物価資料
シャリンバイ（立性）	H 0. 6 W 0. 5	本		物価資料
ジンチョウゲ	H 0. 4 W 0. 3	本		物価資料
ジンチョウゲ	H 0. 5 W 0. 4	本		物価資料
トベラ	H 0. 4 W 0. 3	本		物価資料
トベラ	H 0. 5 W 0. 4	本		物価資料
ナンテン	H 0. 3 W 0. 2	本		物価資料
ナンテン	H 0. 8 3本以上	本	1,110	公開
ハイビャクシン	L 0. 5	本		物価資料
ハクチョウゲ	H 0. 4 W 0. 2	本		物価資料
ハクチョウゲ	H 0. 5 W 0. 3	本		物価資料
ハマヒサカキ	H 0. 3	本		物価資料
ハマヒサカキ	H 0. 5 W 0. 4	本		物価資料
ヒイラギナンテン	H 0. 4 2本以上	本		物価資料
ヒイラギナンテン	H 0. 5 2本以上	本		物価資料
ヒベリカム・ヒデコート	H 0. 4 W 0. 3	本		物価資料
ヒベリカム・ヒデコート	H 0. 5 W 0. 3	本		物価資料
ビョウヤナギ	H 0. 3 W 0. 2	本		物価資料
ビョウヤナギ	H 0. 4 W 0. 3	本		物価資料
ヒラドツツジ	H 0. 3 W 0. 3	本		物価資料
ヒラドツツジ	H 0. 4 W 0. 4	本		物価資料
ヒラドツツジ	H 0. 5 W 0. 5	本		物価資料
ヒラドツツジ	H 0. 6 W 0. 6	本		物価資料
ベニバナトキワマンサク	H 0. 4 W 0. 3	本	970	公開
ボックスウッド	H 0. 4 W 0. 2	本		物価資料
ボックスウッド	H 0. 6 W 0. 3	本		物価資料
マメツゲ	H 0. 3 W 0. 3	本	700	公開
マメツゲ	H 0. 5 W 0. 4	本		物価資料
ヤエクチナシ	H 0. 4 W 0. 2 5	本		物価資料
1-15-6 低木(落葉)				
アジサイ	H 0. 3 2本立以上	本		物価資料
アジサイ	H 0. 4 2本立以上	本		物価資料
アジサイ	H 0. 5 3本立以上	本		物価資料
コデマリ	H 0. 5 3本以上	本		物価資料
シモツケ	H 0. 4 2本立以上	本		物価資料
シモツケ	H 0. 5 3本以上	本		物価資料
ドウダンツツジ	H 0. 4 W 0. 2	本		物価資料
ドウダンツツジ	H 0. 6 W 0. 3	本		物価資料
ニシキギ	H 0. 5 W 0. 3	本		物価資料
ニシキギ	H 0. 6 W 0. 4	本		物価資料
ハギ	H 0. 6 3芽	本	580	公開
ハコネウツギ	H 0. 4 2本立以上	本		物価資料
ハコネウツギ	H 0. 5 3本以上	本		物価資料
ヒュウガミズキ	H 0. 5 W 0. 3	本		物価資料
ビョウヤナギ	H 0. 5 W 0. 4	本		物価資料
ボケ	H 0. 5 W 0. 3	本		物価資料
ムラサキシキブ	H 0. 8 W 0. 4	本	840	公開
ヤマブキ	H 0. 5 3本立以上	本		物価資料

名称	規格	単位	20261001 単価	情報公開
ユキヤナギ	H O. 4 2本立以上	本		物価資料
ユキヤナギ	H O. 5 3本立以上	本		物価資料
レンギョウ	H O. 5 2本以上	本		物価資料
1-15-7 生垣				
アラカシ	H 1. 2 W O. 3	本		物価資料
イヌマキ	H 1. 2 W O. 2	本		物価資料
ウバメガシ	H 1. 2 W O. 3	本		物価資料
カイズカイブキ	H 1. 2 W O. 2	本		物価資料
カナメモチ	H 1. 2 W O. 3	本		物価資料
サザンカ	H 1. 2 W O. 2	本		物価資料
ネズミモチ	H 1. 2 W O. 3	本		物価資料
フィリヒイラギ	H 1. 2 W O. 3	本	3,740	公開
マサキ	H 1. 2 W O. 3	本		物価資料
レッドロビン	H 1. 2 W O. 3	本		物価資料
1-15-8 地被植物(木草本類)				
アークトセカ	10.5cmポット仕立	鉢	490	公開
アガパンサス	1球入	鉢		物価資料
アジュガ	3芽立	鉢		物価資料
アベリア・コンフェティー	10.5cmポット仕立	鉢	640	公開
アベリアエドワードゴージャ	H O. 2	鉢		物価資料
オオバジャノヒゲ	3芽立	鉢		物価資料
オタフクナンテン	H O. 2 10.5cmポット仕立	鉢	530	公開
ガウラ	9cmポット仕立	鉢	430	公開
ガザニア(リーゲンス)	9cmポット仕立	鉢	430	公開
ガザニア「ガザニアン・クイーン」	9cmポット仕立	鉢	660	公開
キチジョウソウ	H O. 1 3芽立	鉢		物価資料
ギボウシ	1芽立	鉢		物価資料
クレマチス	1芽立	鉢	680	公開
コクチナシ	H O. 15 W O. 2 ; 16鉢/m ²	鉢	440	公開
コバノランタナ	9cmポット仕立	鉢	420	公開
シバザクラ(オータムローズ)	3芽立	鉢		物価資料
シャガ	3芽立	鉢		物価資料
ジャノヒゲ	3芽立	鉢	170	公開
シラン	1球入	鉢		物価資料
スイセン	1球入	鉢		物価資料
セイヨウイワナンテンレインボー	H O. 15	鉢		物価資料
ゼフィランサス(ピンク)	3球入	鉢	380	公開
ダイアンサス「ライオンロック」	9cmポット仕立	鉢	370	公開
タマスダレ	3芽立	鉢		物価資料
タマリユウ	3芽立	鉢	120	公開
ツワブキ	H O. 1 3枚葉	鉢		物価資料
ドイツスズラン	3芽立	鉢		物価資料
ナツユキカズラ	L O. 2	鉢	550	公開
ハイバクシン	L O. 3	鉢		物価資料
バコパ	9cmポット仕立	鉢	340	公開
ハナニラ	3球入	鉢		物価資料
バラ	ハイブリッド系 2年物	鉢	2,370	公開
ヒガンバナ	1球入	鉢		物価資料
ヒベリカムカリシナム	3芽立	鉢		物価資料
ヒベリカムヒデコート	3芽立	鉢		物価資料
ヒマラヤユキノシタ	3枚葉	鉢	500	公開
ヒメシャガ	3芽立	鉢		物価資料
フィリフェラオーレア	H O. 2	鉢		物価資料
フィリヤブラン	3芽立	鉢		物価資料

名称	規格	単位	20261001 単価	情報公開
フッキソウ	H O. 1 2 3 芽立	鉢		物価資料
ヘメロカリス	1 芽立	鉢		物価資料
ポテンチラ	W O. 1	鉢		物価資料
マツバギク	3 芽立	鉢		物価資料
メキシコマンネングサ		鉢	210	公開
ヤブコウジ	3 芽立	鉢		物価資料
ヤブラン	H O. 1 3 芽立	鉢		物価資料
ラミューム	3 芽立	鉢		物価資料
ローズマリー	ほふく性 1 本立 ポット仕立	鉢	370	公開
ローズマリー	立性 1 本立 ポット仕立	鉢	370	公開
ロニセラニチダ	H O. 2	鉢		物価資料
宿根パーベナ	3 芽立 9cmポット仕立	鉢		物価資料
耐寒性マツバギク	10.5cmポット仕立	鉢	210	公開
1-15-9 地被植物(つる性類)				
アメリカツルマサキ	3 芽立	鉢		物価資料
イタビカズラ	L O. 2	鉢	390	公開
オオイタビ	L O. 1	鉢		物価資料
カロライナジャスミン	L O. 2	鉢		物価資料
キズタ	L O. 2	鉢		物価資料
コトネアスター	L O. 3	鉢		物価資料
スイカズラ	L O. 3	鉢		物価資料
ツキヌキニンドウ	L O. 3	鉢		物価資料
ツルマサキ	L O. 3	鉢		物価資料
テイカカズラ	L O. 3	鉢		物価資料
ナツヅタ	根元径 2mm	鉢		物価資料
ニシキテイカ	L O. 3	鉢		物価資料
ハツユキカズラ	L O. 1 9cmポット仕立	鉢	350	公開
ハナツルソウ	9cmポット仕立	鉢	350	公開
ビグノニア	L O. 2	鉢		物価資料
ビナンガズラ	L O. 3	鉢		物価資料
ヒメツルソバ	9cmポット仕立	鉢	330	公開
ピンカミノール	3 芽立	鉢		物価資料
ヘデラ・カナリエンシス	L O. 1 5 3 本立	鉢		物価資料
ヘデラ・グレーシャー	L O. 3	鉢		物価資料
ヘデラ・ゴールドハート	L O. 3	鉢		物価資料
ヘデラ・コルシカ	L O. 2	鉢		物価資料
ヘデラ・バリエガータ	L O. 3	鉢	530	公開
ヘデラ・ヘリックス	L O. 1 5 3 本立	鉢		物価資料
ムベ	L O. 3	鉢		物価資料
1-15-10 地被植物(笹類)				
オカメザサ	3 芽立 鉢仕立 ; 1 6 鉢/m ²	鉢		物価資料
クマザサ	3 芽立 鉢仕立 ; 2 5 鉢/m ²	鉢		物価資料
コグマザサ	3 芽立 鉢仕立 ; 2 5 鉢/m ²	鉢		物価資料
1-15-11 草花				
アゲラタム	9cmポリポット仕立 開花株	株	240	公開
アフリカンマリーゴールド	草丈15cm以上 9cmポリポット仕立 開花株	株	260	公開
アリッサム	9cmポット仕立、開花株	株	200	公開
インパチェンス	9cmポリポット仕立、開花株	株	230	公開
ガザニア	9cmポリポット仕立 開花株	株	260	公開
カンナ	2芽以上	株	620	公開
キンギョソウ	10.5cmポリポット仕立 開花株 矮性種	株	270	公開
キンセンカ	草丈10cm以上 開花株	株	210	公開
クリサンセマム・ノースポール	9cmポリポット仕立 開花株	株	210	公開
クリサンセマム・ムルチコール	9cmポリポット仕立 開花株	株	210	公開

名称	規格	単位	20261001 単価	情報公開
ケイトウ	草丈15cm以上 9cmポリポット仕立 開花株	株	250	公開
コギク	草丈15cm以上 幅15cm以上	株	560	公開
コスモス	混合、9cmポット仕立、草丈15cm以上	株	300	公開
コリウス	草丈15cm以上 9cmポリポット仕立	株	250	公開
サルビア	草丈15cm以上 9cmポリポット仕立 開花株	株	250	公開
サルビア・ファリナセア	ポット仕立、草丈15cm以上 開花株	株	250	公開
ジニア	草丈15cm以上 9cmポリポット仕立 矮性種	株	260	公開
ジニア・リネアリス	9cmポット仕立、開花株	株	260	公開
シロタエギク	ポット仕立、草丈20cm以上	株	370	公開
ストック	9cmポリポット仕立 開花株 矮性種	株	260	公開
スプレーギク	草丈15cm以上 幅15cm以上 12cmブラ鉢仕立	株	760	公開
ゼラニウム	12cmポリポット仕立 草丈15cm以上開花株	株	570	公開
センニチコウ	矮性種 9cmポリポット仕立 開花株	株	250	公開
ダイアンサス・テルスター	草丈10cm以上 9cmポリポット仕立 開花株	株	350	公開
ダリア	種子物 10.5cmポリポット仕立 開花株	株	360	公開
チューリップ	12cmポリポット仕立	株	280	公開
デージー	草丈10cm以上 9cmポリポット仕立 開花株	株	270	公開
テランセラ	草丈7cm以上	株	260	公開
トレニア	草丈10cm以上 9cmポリポット仕立 開花株	株	250	公開
ナノハナ	9cmポリポット仕立	株	260	公開
ナンテン	高さ10cm以上	株	490	公開
ニチニチソウ	草丈10cm以上、9cmポリポット仕立、開花株	株	240	公開
ノボタン	草丈20cm以上 12cmポット仕立 開花株	株	700	公開
ハイビスカス	高さ15cm以上 12cmポリポット仕立	株	780	公開
パキスタキス	草丈15cm以上 12cmブラ鉢仕立	株	570	公開
ハゲイトウ	草丈15cm以上 9cmポリポット仕立	株	330	公開
ハナスベリヒユ	幅15cm以上 9cmポリポット仕立 開花株	株	240	公開
ハボタン	9cmポット仕立、矮化剤処理	株	290	公開
ハボタン	径20cm以上	株	600	公開
パンジー	9cmポリポット仕立、開花株	株	190	公開
ビオラ	草丈8cm以上 9cmポリポット仕立 開花株	株	190	公開
ビジョザクラ	9cmポリポット仕立、開花株	株	350	公開
ヒメビジョザクラ	9cmポリポット仕立 幅15cm以上	株	300	公開
プリムラ・ポリアンサ	9cmポリポット仕立、開花株	株	360	公開
プリムラ・マラコイデス	草丈10cm以上 9cmポリポット仕立 開花株	株	280	公開
フレンチマリーゴールド	草丈15cm以上 9cmポリポット仕立 開花株	株	230	公開
ベゴニア・センパーフローレンス	草丈10cm以上 幅10cm以上 9cmポリポット	株	250	公開
ペチュニア	9cmポリポット仕立、開花株	株	230	公開
ヘリクリサム・ペティオラレ	ポット仕立、葉張15cm以上	株	440	公開
ペンタス	9cmポット仕立 開花株 1年草	株	300	公開
ポットマム	草丈20cm以上 15cmブラ鉢仕立	株	770	公開
マーガレット	草丈10cm以上 9cmポリポット仕立	株	300	公開
マツバギク	草丈10cm以上	株	230	公開
マツバボタン	草丈10cm以上 幅10cm以上 9cmポリポット	株	290	公開
メランボジウム	9cmポット仕立、開花株	株	250	公開
ユーリオプスデージー	開花株 10.5cmポット仕立、草丈20cm以上	株	420	公開
一オサルスベリ	12cm鉢仕立、草丈10cm	株	790	公開
1-16 緑化資材				
1-16-1 芝・芝串・人工芝				
高麗芝		m ²		物価資料
芝串	100本束	束		物価資料
野芝	半土付き	m ²		物価資料
1-16-2 造園材				
しゅろなわ	赤 径3×20m/束	束		物価資料

名称	規格	単位	20261001 単価	情報公開
わら縄	径 7. 5 ～ 1 2 mm	k g		物価資料
真竹	周り 1 2 c m 1 4 本／束	本		物価資料
杉皮		m 2		物価資料
防根シート（ポリエステル長繊維不織布）	W 1 0 0 0 mm × L 2 5 m 専用テープ別途	本	148, 000	公開
防根シート（ポリプロピレン布）	W 1 0 0 0 mm × L 2 0 m	本		物価資料
防根シート（抑制剤付不織布）	W 1 0 0 0 mm × L 3 0 m	本		物価資料
1-16-3 肥料・土壌改良材等				
バーク堆肥		k g		物価資料
パーミキュライト		L	35	公開
パーライト	黒曜石系 4 ～ 2 5 mm	L		物価資料
ピートモス	石灰調整済（PH 7）	L		物価資料
化成肥料	N : P : K = 6 : 4 : 3	k g		物価資料
緩効性化成肥料	（大）N : P : K = 2 3 : 2 : 0	k g		物価資料
緩効性粒状化成肥料	N : P : K : M g = 1 0 : 1 0 : 1 0 : 1	k g		物価資料
苦土石灰		k g	35	公開
固形肥料	（大）N : P : K = 3 : 6 : 4	k g		物価資料
固形肥料	（大）N : P : K = 6 : 4 : 3	k g		物価資料
芝用化成肥料	N : P : K = 6 : 5 : 3	k g		物価資料
発酵けいふん		k g		物価資料
普通化成肥料	N : P : K = 8 : 8 : 8	k g		物価資料
保水材（土壌改良材）	真珠岩パーライト 粒径 2. 5 mm 以下	L		物価資料
油粕		k g		物価資料
粒状固形肥料	N : P : K = 6 : 4 : 3	k g		物価資料
団粒化促進剤		k g	620	公開
土壌中和剤	炭酸カルシウム	k g	25	公開
1-16-4 樹木用薬剤等				
殺菌液；（樹木管理単契用）		m 3	3, 340	公開
殺菌剤	イブロジオン水和剤	k g	12, 800	公開
殺菌剤	チオファネートメチル水和剤	k g	4, 870	公開
殺菌剤	石灰硫黄合剤	L	210	公開
殺虫液；（樹木管理単契用）	B T 水和剤＋展着剤	m 3	8, 900	公開
殺虫剤	B T 水和剤	k g	9, 600	公開
殺虫剤	M E P 乳剤 5 0	L		物価資料
殺虫剤	アセフェート剤（打込み型）	個		物価資料
殺虫剤	アセフェート粒剤	k g	1, 130	公開
殺虫剤	エトフェンブロックス乳剤	L	9, 430	公開
殺虫剤	ジノテフラン水溶剤	k g	8, 820	公開
殺虫剤	クロマフェノジド水溶剤	L	7, 370	公開
芝生用除草剤	トリクロピル液剤	L	10, 400	公開
除草剤用展着剤		L	2, 890	公開
松枯れ防止注入殺虫剤	酒石酸モランテル液剤	本	2, 770	公開
展着剤		L	990	公開
発根促進剤	樹幹注入液	L		物価資料
裸地用除草剤	グルホシネート液剤	L	4, 450	公開
1-16-5 樹木名板				
支柱プレート	6 0 × 4 0 × 0. 4 mm アルミ板（文字書込）	枚	760	公開
名板 A ポリエチレン系樹脂板	1 8 0 × 1 2 0 × 3 mm	枚	1, 080	公開
名板 B ポリエチレン系樹脂板	2 4 0 × 8 0 × 3 mm 柱φ 1 6 × 5 0 0 mm	枚	2, 150	公開
名板 C 特殊強化塩ビ板	1 5 2 × 9 8 × 2 mm 柱 1 5 × 1 5 × 6 0 0	枚	2, 700	公開
名板 D 特殊強化塩ビ板	1 5 2 × 9 8 × 2 mm	枚	1, 950	公開
1-16-6 灌用水資材				
スプリンクラーヘッドノズルアダプター	φ 1 5	個	2, 250	公開
ドリップチューブ	φ 1 6 もしくは φ 1 7	m		物価資料
減圧弁	φ 2 0、一次圧 1. 6 MPa 相当	個	55, 600	公開

名称	規格	単位	20261001 単価	情報公開
減圧弁	φ25、一次圧1.6MPa相当	個	62,100	公開
電磁弁	φ20、DC24V	個	52,300	公開
電磁弁	φ25、DC24V	個	55,600	公開
1-17 公園施設用資材				
1-17-1 遊具				
シングルブランコ（SUS仕様）	かご含む JPFA-SP-S:2024	基	361,000	公開
シングルブランコ用境界柵	角型片面 地際補強 JPFA-SP-S:2024	組	137,000	公開
シングルブランコ用境界柵	R型片面 地際補強 JPFA-SP-S:2024	組	121,000	公開
2連ブランコ（SUS仕様）	乗板含む JPFA-SP-S:2024	基	640,000	公開
2連ブランコ用境界柵	R型片面 地際補強 JPFA-SP-S:2024	組	148,000	公開
2連ブランコ用境界柵	角型片面 地際補強 JPFA-SP-S:2024	組	170,000	公開
4連ブランコ（SUS仕様）	乗板含む JPFA-SP-S:2024	基	1,020,000	公開
4連ブランコ用境界柵	R型片面 地際補強 JPFA-SP-S:2024	組	180,000	公開
4連ブランコ用境界柵	角型片面 地際補強 JPFA-SP-S:2024	組	180,000	公開
グローブジャングル（SUS仕様）	JPFA-SP-S:2024	基	881,000	公開
シーソー（SUS仕様）	タイヤ含む JPFA-SP-S:2024	基	428,000	公開
スプリング遊具	B' にわとり	基	158,000	公開
ロッキング遊具	A ヒコーク	基	267,000	公開
ロッキング遊具	B 船	基	267,000	公開
ロッキング遊具	C クルマ	基	267,000	公開
ロッキング遊具	D クジャク	基	267,000	公開
ロッキング遊具	A' いもむし(青)	基	143,000	公開
ロッキング遊具	B' いもむし(黄)	基	143,000	公開
ロッキング遊具	C' バンダ	基	190,000	公開
ロッキング遊具	D' ライオン	基	190,000	公開
ロッキングシーソー	A カバ・ゾウ	基	471,000	公開
ロッキングシーソー	B シロクマ・イルカ	基	471,000	公開
すべり台（SUS仕様）	JPFA-SP-S:2024	基	1,330,000	公開
円形ジャングルジム	JPFA-SP-S:2024	基	986,000	公開
高鉄棒（SUS仕様）	JPFA-SP-S:2024	基	561,000	公開
低鉄棒（SUS仕様）	JPFA-SP-S:2024	基	225,000	公開
幼児用2連ブランコ（SUS仕様）	かご含む JPFA-SP-S:2024	基	641,000	公開
1-17-2 遊具修繕用資材				
4連ブランコ用境界柵（旧タイプ）	角型 コーナ分 塗装共	コーナ	48,300	公開
グリス	汎用 転がり軸受け	kg		物価資料
グローブジャングル部材	パイプ φ27.2 L=500 塗装共	本	2,400	公開
グローブジャングル部材	フレ止	個	10,200	公開
グローブジャングル部材	回転部 塗装共	基	398,000	公開
シーソー部材 スプリング	PL60×6 塗装共	個	9,600	公開
シーソー部材 ハンドル	φ16 PL120×50×6 塗装共	個	10,400	公開
シーソー部材 山形鋼	1000×50×50×4 塗装共	本	4,160	公開
シーソー部材 軸受金具	鋳鉄製 塗装共	個	9,600	公開
シーソー部材 檣厚板（1等）	3900～4000×180×75 防腐、塗装共	枚	75,500	公開
スプリング遊具部材 ステップ	ナイロン樹脂 金具共	個	6,330	公開
スプリング遊具部材 スプリング部	金具共	組	116,000	公開
スプリング遊具部材 パイプ取手	鋼管入ネリボルト・レナ・イワ 金具共	本	23,300	公開
スプリング遊具部材 座板(Y字型)	合成樹脂板	枚	43,100	公開
スプリング遊具部材 座板(T字型)	合成樹脂板	枚	56,300	公開
スプリング遊具部材 座板(四角型)	合成樹脂板	枚	48,400	公開
スプリング遊具部材 座板(扇型)	合成樹脂板	枚	54,500	公開
スプリング遊具部材 樹脂取手	ナイロン樹脂 金具共	個	13,400	公開
すべり台部材 階段部	鉄製 塗装共	組	182,000	公開
すべり台部材 滑走部(SUS304)	厚2mm 滑走部酸洗い仕上 塗装共	組	296,000	公開
すべり台部材 山形鋼	40×40×3 塗装共	m	4,080	公開

名称	規格	単位	20261001 単価	情報公開
すべり台部材 床用鋼板（縞鋼板）	700×700×4.5 塗装共	枚	13,600	公開
チェンネットクライム部材	チェンネット 塗装共	枚	294,000	公開
チェンネットクライム部材	フックネット φ9 L=60.5 塗装共	本	1,040	公開
バスケットゴールネット	化学繊維製 協会非検定品	枚	1,910	公開
ブランコ部材 鉄鎖	φ8mm	m	3,200	公開
ブランコ部材 幼児用かご	前方T型固定タイプ JPFA-SP-S:2024	個	35,200	公開
ブランコ部材 回転軸	鋳鉄製・吊金具を含む 塗装共	個	24,600	公開
ブランコ部材 乗板	衝撃吸収型 JPFA-SP-S:2024	枚	30,400	公開
ブランコ部材 ステンレスチェーン	φ8mm	m	4,400	公開
ブランコ用境界柵部材 継手部鋳物	Y、T、L部共通 金具・塗装共	個	7,200	公開
ロープウェイ遊具部材	スライドボックス	個	159,000	公開
ロープウェイ遊具部材	ワイヤーロープ及び付属品 φ9×20m用	式	224,000	公開
ロープウェイ遊具部材	吊り下げロープ	本	67,200	公開
転落防止用ネット	クレモナロープ φ16×#50mm	m 2	18,400	公開
1-17-3 サービス施設				
シェルター	E	基	1,650,000	公開
スツール	磁器 絵柄・文字含む	基	84,000	公開
テーブル	D 木部防腐剤加圧注入処理品	基	245,000	公開
パーゴラ	3000×3000 角柱	基	815,000	公開
パーゴラ	3000×3000 丸柱	基	954,000	公開
パーゴラ屋根	A	m	129,000	公開
パーゴラ屋根	B	m	83,400	公開
パーゴラ屋根	C	m	102,000	公開
パーゴラ柱	A	基	157,000	公開
パーゴラ柱	B	基	113,000	公開
パーゴラ柱	C	基	125,000	公開
ベンチ A	L=1800 桧材防腐処理	基	92,000	公開
ベンチ B-1	L=1200 桧材防腐処理	基	71,400	公開
ベンチ B-2	L=1800 桧材防腐処理	基	84,200	公開
ベンチ B'-1	L=1200 再生木材品	基	89,600	公開
ベンチ B'-2	L=1800 再生木材品	基	126,000	公開
ベンチ C'	L=1500 背・肘掛け 再生木材品	基	212,000	公開
ベンチ D	L=1200 桧材防腐処理	基	82,300	公開
ベンチ F'-1	L=1400 背・肘掛け 再生木材品	基	229,000	公開
ベンチ F'-2	L=2200 背・肘掛け 再生木材品	基	326,000	公開
ベンチ F-1	L=1400 背・肘掛け 桧材防腐処理	基	189,000	公開
ベンチ F-2	L=2200 背・肘掛け 桧材防腐処理	基	283,000	公開
ベンチ G	L=1500 背・肘掛け 再生木材品	基	222,000	公開
縁台	A 1500×1470 木部防腐剤加圧注入処理品	基	350,000	公開
縁台	A' 1500×1470 再生木材品	基	423,000	公開
1-17-4 サービス施設修繕用資材				
サークルベンチ用桧板	厚40mm内外 防腐剤加圧注入処理品	枚	4,000	公開
ベンチ・テーブル用檜板（1等）	1200×150×60 防腐処理 塗装共	枚	9,600	公開
ベンチ肘掛け	ベンチB用	個	21,000	公開
ベンチ肘掛け	ベンチC用	個	25,100	公開
ベンチ用再生木材板	1200×90×40	枚	13,600	公開
ベンチ用再生木材板	1800×90×40	枚	13,600	公開
ベンチ用再生木材座板	1500×91×44	枚	11,000	公開
ベンチ用檜厚板（1等）	1800×210×100 防腐処理 塗装共	枚	38,400	公開
ベンチ用檜板（1等）	1200×90×40 防腐処理 塗装共	枚	8,800	公開
ベンチ用檜板（1等）	1800×90×40 防腐処理 塗装共	枚	12,000	公開
ベンチ用檜板（1等）	3600×90×40 防腐処理 塗装共	枚	20,100	公開
1-17-5 公園用時計				
バッテリー	ニッケルカドミウム蓄電池 3.6V 3.5AH	組	15,000	公開

名称	規格	単位	20261001 単価	情報公開
時計機構部	φ700 片面用	個	12,000	公開
太陽電池式時計塔	片面式 丸型 径700 DC3.6V 30秒有極式	基	554,000	公開
太陽電池式時計塔	両面式、丸型、径700、DC3.6V、30秒有極	基	666,000	公開
太陽電池受光部		個	40,000	公開
電波時計	φ500 取付金具込	個	154,000	公開
1-17-6 公園管理施設				
ブルーシート	1800×1800	枚	500	公開
ポリエチレンロープ	φ14、ワイ入、黒、3本より	m	950	公開
案内板（耐衝撃性プラスチック板）	1000×750×5mm 文字書込含む	枚	65,100	公開
器具庫	木製、アンカーボルト共	基	192,000	公開
器具庫ふた 珞合板 1820×910×12	完全耐水 R面取 掛具・丁番・塗装共	枚	67,800	公開
器具庫天板 珞合板 1820×910×12	完全耐水 R面取 塗装別途	枚	12,700	公開
擬木支柱（再生プラスチック製）	φ100×1200、1穴	本	4,080	公開
擬木支柱（再生プラスチック製）	φ100×1200、穴加工、M16×220本* 珞ナット共	本	5,300	公開
手すり（ステンレス製）	公園階段用、H=800mm、1段	m	23,700	公開
手すり（ステンレス製）	公園階段用、H=850mm、2段	m	36,900	公開
案内柱	△200、H=800	本	179,000	公開
案内柱C用プレート	70×200、t=3	枚	3,150	公開
案内柱D	45×45×600	本	3,720	公開
ガードフェンス	H1800×W1800mm	枚	6,650	公開
ガードフェンス	H1200×W1800mm	枚	6,170	公開
1-17-7 公園管理用薬剤等				
殺菌剤	トリクロロイソシアヌ酸錠剤 15g×20錠入	包	495	公開
殺菌剤	次亜塩素酸ソーダ 12%溶液	kg	170	公開
表層安定剤	塩化カルシウム	kg		物価資料
表層安定剤	塩化マグネシウム	kg		物価資料
無機凝集剤	ポリ塩化アルミニウム 10%溶液	L		物価資料
水景用滅菌薬剤（錠剤）	次亜塩素酸カルシウム20g（含有有効塩素70%以上）	kg	715	公開
1-17-8 グラウンド・コート施設用資材				
ラインマーク	丸型 樹脂製	個	1,150	公開
ラインマーク	L型 樹脂製	個	2,700	公開
ラインマーク	T型 樹脂製	個	2,900	公開
ラインマーク	十字型 樹脂製	個	1,900	公開
ラインマーク	直線型 W50×L50（mm） 樹脂製	個	950	公開
ラインマーク	直線型 W50×L70（mm） 樹脂製	個	1,050	公開
ラインマーク	直線型 W50×L100（mm） 樹脂製	個	1,150	公開
ラインマーク	直線型 W50×L170（mm） 樹脂製	個	1,650	公開
ポイントマーカー	ポリエチレン製、釘付き	本	340	公開
ラインテープ	テニスコート用、W50、釘含む	m	390	公開
ピッチャープレート	一般用、ゴム（t=40）+ブラ台（t=60）	枚	46,000	公開
ホームベース	一般用、ゴム（t=40）、釘付き	枚	20,000	公開
ホームベース	一般用、ゴム（t=40）+ブラ台（t=60）	枚	55,000	公開
塁ベース	発泡ウレタン注入式、下金具（SUS）付き	組	157,000	公開
踏切板	木製、t100×W200×L1220、練習用	枚	36,000	公開
テニス支柱基礎用 埋設管	ゴム蓋付、アルミ埋設管	対	46,000	公開
テニス支柱基礎用 埋設管	金属蓋付、アルミ埋設管	対	27,000	公開
テニスコート支柱基礎用埋設管ゴム蓋		対	3,700	公開
テニス支柱	鉄製	組	135,000	公開
テニス支柱	ステンレス丸形	組	205,000	公開
センター金具	L型、テニス用	個	9,300	公開
鉄棒	2連 JPFA-SP-S:2024	基	134,000	公開
鉄棒	4連 JPFA-SP-S:2024	基	256,000	公開
鉄棒	5連 JPFA-SP-S:2024	基	317,000	公開
鉄棒	6連 JPFA-SP-S:2024	基	365,000	公開

名称	規格	単位	20261001 単価	情報公開
鉄棒	8連 JPFA-SP-S:2024	基	476,000	公開
鉄棒	9連 JPFA-SP-S:2024	基	528,000	公開
鉄棒	12連 JPFA-SP-S:2024	基	696,000	公開
鉄棒	15連 JPFA-SP-S:2024	基	860,000	公開
はん登棒	20人用	基	891,000	公開
一輪車練習補助器	L=5.0m	基	538,000	公開
ふるい選別・混練プラント	グラウンド・コート舗装用	日	546,000	公開
プラント組立・解体	グラウンド・コート舗装用	現場	437,000	公開
1-18 公園給排水用資材				
1-18-1 水飲み				
水飲水栓	1 3 立形	個		物価資料
水栓柱	76/81×74/79×1000	本	10,200	公開
1-18-2 配管用資材				
ストップバルブ	砲金製 φ 1 3	個	4,040	公開
ストップバルブ	砲金製 φ 2 0	個	6,170	公開
ストップバルブ	砲金製 φ 2 5	個	8,890	公開
バルブボックス	B-1 φ 1 5 0	個		物価資料
メーターユニオン	V P φ 1 3 用	個	850	公開
メーターユニオン	V P φ 2 0 用	個	1,400	公開
メーターユニオン	V P φ 2 5 用	個	2,240	公開
メーター用ソケット	φ 1 3 用	個		物価資料
メーター用ソケット	φ 2 0 用	個		物価資料
メーター用ソケット	φ 2 5 用	個		物価資料
メーター間隔棒	φ 1 3 用	本	670	公開
メーター間隔棒	φ 2 0 用	本	1,080	公開
メーター間隔棒	φ 2 5 用	本	1,770	公開
メーター筐	φ 1 3 用	個	6,360	公開
メーター筐	φ 2 0 用	個	15,100	公開
メーター筐	φ 2 5 用	個	15,100	公開
砂止板		組	270	公開
散水栓	ねじ込み継手 φ 1 3	個	5,000	公開
散水栓	自動継手 φ 1 3	個	5,950	公開
散水栓	自動継手 φ 2 0	個	7,220	公開
散水栓（キー式）	自動継手 φ 1 3	個	6,540	公開
散水栓（キー式）	自動継手 φ 2 0	個	7,960	公開
散水栓ボックス	B-3-2	個		物価資料
散水栓ボックス	B-3 B	個		物価資料
止水栓曲管	φ 2 5、6 0° ポリエチレン管用	個	6,490	公開
止水栓曲管	ポリエチレン管用 φ 2 0 用	個	4,690	公開
止水栓曲管	ポリエチレン管用 砲金製 φ 2 0 × 1 3 用	個	4,620	公開
標示ブロック	4 5 0 × 4 5 × 4 5	本	375	公開
逆流防止機能付止水栓	φ 1 3 用	個	10,000	公開
逆流防止機能付止水栓	φ 2 0 用	個	16,700	公開
逆流防止機能付止水栓	φ 2 5 用	個	22,000	公開
万能ホーム水栓	φ 1 3	個	2,110	公開
1-18-3 公園便所用資材				
コントローラー	自動ハイタンクバルブ用 本体	個	33,700	公開
ストール小便器	トラップ着脱式 小型	組	21,500	公開
スパッド	3 2 mm	組	1,230	公開
トイレットペーパー	114mm×150m シングル	個	93	公開
トラップ	樹脂製	個	4,770	公開
ピストンバルブ		個	2,170	公開
衛生水栓	φ 1 3	個	6,500	公開
鉛管	φ 3 0 mm	m		物価資料

名称	規格	単位	20261001 単価	情報公開
横形ボールタップ	φ 1 3 ポリエチレン浮玉	個	3,340	公開
開閉弁		個	5,960	公開
光電センサー		個	54,200	公開
床フランジ		個	2,590	公開
身障者用洋風便器	サイホンゼット式	個	33,500	公開
掃除口ふた	ステンレス製	個	1,910	公開
電動駆動部		個	32,600	公開
表示鍵		個	21,100	公開
和風大便器	掃除口付	個	41,600	公開
床置自動洗浄小便器		個	185,000	公開
洋式大便器	フラッシュタンク式	個	68,800	公開
フラッシュタンク	密結タンク	個	73,500	公開
洋式大便器	ロータンク式	個	36,600	公開
ロータンク	密結タンク	個	43,000	公開
自動水栓		個	23,100	公開
自閉式水栓		個	19,700	公開
1-19 一般土木資材				
1-19-1 円形空洞型枠				
円形空洞型枠	D 1 0 0	m		物価資料
円形空洞型枠	D 1 5 0	m		物価資料
円形空洞型枠	D 2 0 0	m		物価資料
円形空洞型枠	D 3 0 0	m		物価資料
1-19-2 養生材				
養生材	スポンジマット(10mm)	m ²		物価資料
1-19-3 土木シート				
合成樹脂ネット	目合5mm×5mm	m ²		物価資料
遮水シート	厚1.0+10.0mm	m ²		物価資料
土木シート(吸出防止・目詰防止)	ヤシ繊維系不織布 厚10mm	m ²		物価資料
土木シート(吸出防止・目詰防止)	合繊不織布 厚10mm	m ²		物価資料
透水シート(ILB用)	長繊維不織布、60g/m ² 以上	m ²		物価資料
1-19-4 目地材・止水材・防水材				
クラック防止シート	幅50cm	m		物価資料
ゴム発泡体目地材	厚10mm Cタイプ	m ²		物価資料
シート防水剤		m ²	1,650	公開
プライマー	シート防水用	kg		物価資料
塩ビ止水板	CF 300×7	m		物価資料
塩ビ止水板	CF 200×5	m		物価資料
樹脂発泡体目地材	厚10mm 15倍	m ²		物価資料
杉板	厚9mm 1等 公園目地用	m ²	500	公開
注入目地材(加熱注入式)	ゴム化アスファルト系 低弾性	kg		物価資料
瀝青ゴム系接着剤		L	910	公開
瀝青質目地材	厚10mm	m ²		物価資料
瀝青質目地材	厚20mm	m ²		物価資料
瀝青繊維質目地材	厚10mm	m ²		物価資料
支承用目地材	PC板工用 10mm×15mm	m		物価資料
1-19-5 レンガ・タイル				
クリンカータイル	152×152mm せつ器質	枚	225	公開
レンガ調タイル	210×100mm せつ器質	枚	145	公開
焼過ぎレンガ	210×100×60mm	個		物価資料
普通レンガ(並型)	4種 (JIS R 1250)	個		物価資料
普通レンガ(面取型)	4種に準ずる	個	250	公開
1-19-6 保安用品				
トラロープ	径12mm 黄・黒	m		物価資料
バリケードA型	幅1.2m×高0.8m 折りたたみ式	台		物価資料

名称	規格	単位	20261001 単価	情報公開
1-20 工種別資材				
1-20-1 推進用資材				
フライアッシュ		t		物価資料
ベントナイト	メッシュ 250	t		物価資料
土のう	62×48cm	袋		物価資料
1-20-2 削孔用資材				
インナービット	φ115mm用	個		物価資料
インナービット	φ135mm用	個		物価資料
インナービット	φ146mm用	個		物価資料
インナービット	φ90mm用	個		物価資料
インナーロッド	φ115mm用 (1.5m)	本		物価資料
インナーロッド	φ135mm用 (1.5m)	本		物価資料
インナーロッド	φ146mm用 (1.5m)	本		物価資料
インナーロッド	φ90mm用 (1.5m)	本		物価資料
インナーロッド	φ90mm用 (1.0m)	本		物価資料
インナーロッド	φ115mm用 (1.0m)	本		物価資料
インナーロッド	φ135mm用 (1.0m)	本		物価資料
ウォーターシーベル	φ115mm 単管用	個		物価資料
ウォーターシーベル	φ115mm 二重管用	個		物価資料
ウォーターシーベル	φ135mm 単管用	個		物価資料
ウォーターシーベル	φ135mm 二重管用	個		物価資料
ウォーターシーベル	φ90mm 単管用	個		物価資料
ウォーターシーベル	φ90mm 二重管用	個		物価資料
エクステンションロッド	φ115mm用	個		物価資料
エクステンションロッド	φ135mm用	個		物価資料
エクステンションロッド	φ90mm用	個		物価資料
クリーニングアダプタ	φ115mm用	個		物価資料
クリーニングアダプタ	φ135mm用	個		物価資料
クリーニングアダプタ	φ90mm用	個		物価資料
シャンクロッド	φ115mm用	個		物価資料
シャンクロッド	φ135mm用	個		物価資料
シャンクロッド	φ90mm用	個		物価資料
ダイヤモンドビット	110mm スタンダード	個		物価資料
ダイヤモンドビット	128.5mm スタンダード	個		物価資料
ダイヤモンドビット	160mm スタンダード	個		物価資料
ダイヤモンドビット	180mm スタンダード	個		物価資料
ダイヤモンドビット	204mm スタンダード	個		物価資料
ダイヤモンドビット	27.6mm スタンダード	個		物価資料
ダイヤモンドビット	33.1mm スタンダード	個		物価資料
ダイヤモンドビット	40.0mm スタンダード	個		物価資料
ダイヤモンドビット	53.1mm スタンダード	個		物価資料
ダイヤモンドビット	64.7mm スタンダード	個		物価資料
ダイヤモンドビット	77.4mm スタンダード	個		物価資料
ダイヤモンドビット	90.8mm スタンダード	個		物価資料
ドリルパイプ	φ115mm用 (1.5m)	本		物価資料
ドリルパイプ	φ135mm用 (1.5m)	本		物価資料
ドリルパイプ	φ146mm用 (1.5m)	本		物価資料
ドリルパイプ	φ90mm用 (1.5m)	本		物価資料
ドリルパイプ	φ90mm用 (1.0m)	本		物価資料
ドリルパイプ	φ115mm用 (1.0m)	本		物価資料
ドリルパイプ	φ135mm用 (1.0m)	本		物価資料
リングビット	φ115mm用	個		物価資料
リングビット	φ135mm用	個		物価資料
リングビット	φ146mm用	個		物価資料

名称	規格	単位	20261001 単価	情報公開
リングビット	φ 9 0 mm用	個		物価資料
テーパ-ロッド	径 2 2 (1 9) 0 . 5	個		物価資料
テーパ-ロッド	径 2 2 (1 9) 0 . 8	個		物価資料
テーパ-ロッド	径 2 2 (1 9) 1 . 1	個		物価資料
テーパ-ロッド	径 2 2 (1 9) 1 . 7	個		物価資料
テーパ-ロッド	径 2 2 (1 9) 2 . 0	個		物価資料
テーパ-ロッド	径 2 2 (1 9) 2 . 3	個		物価資料
テーパ-ロッド	径 2 2 (1 9) 2 . 9	個		物価資料
1-20-3 薬液注入工				
シールセット		個		物価資料
シールパッカーセット		個		物価資料
メタルクラウン	φ 4 1 mm	個		物価資料
メタルクラウン	径 4 6	個		物価資料
二重管ホース φ 1 2 mm	2 1 M P a L = 2 0 m	本		物価資料
二重管ボーリングロッド		m		物価資料
複相用グラウトモニタ	φ 4 0 . 5 mm	個		物価資料
複相用サクシジョンホース	φ 3 8 mm L = 3 m × 3	組		物価資料
複相用注入用ホース類 φ 1 2 mm	4 . 9 M P a L = 5 0 m × 3	組		物価資料
グラウト用混和剤		k g		物価資料
1-20-4 軟弱地盤処理工				
高圧噴射攪拌 削孔損耗費	三重管工法 土質：レキ質土	m	5,990	公開
高圧噴射攪拌 削孔損耗費	三重管工法 土質：粘性土	m	1,810	公開
高圧噴射攪拌 削孔損耗費	三重管工法土質：砂質土 N>50	m	3,130	公開
高圧噴射攪拌 削孔損耗費	三重管工法土質：砂質土 N≤50	m	2,610	公開
高圧噴射攪拌 削孔損耗費	二重管工法 土質：2000mm以下	m	5,920	公開
高圧噴射攪拌 削孔損耗費	二重管工法 粘性土 2000mm以下	m	1,420	公開
高圧噴射攪拌 削孔損耗費	二重管 砂質土 N>30 2000mm以下	m	2,490	公開
高圧噴射攪拌 削孔損耗費	二重管 砂質土 N≤30 2000mm以下	m	1,940	公開
高圧噴射攪拌 削孔損耗費	二重管 砂質土 N≤30 2000mm超え	m	4,920	公開
高圧噴射攪拌 削孔損耗費	二重管 砂質土 N>30 2000mm超え	m	6,650	公開
高圧噴射攪拌 削孔損耗費	二重管工法 粘性土 2000mm超え	m	3,440	公開
高圧噴射攪拌 注入損耗費	三重管工法	m 3	6,490	公開
高圧噴射攪拌 注入損耗費	単管工法	m 3	5,860	公開
高圧噴射攪拌 注入損耗費	二重管工法 2000mm以下	m 3	6,400	公開
高圧噴射攪拌 注入損耗費	二重管工法 2000mm超え	m 3	9,230	公開
高圧噴射攪拌 削孔損耗費	単管工法 土質：砂質土	m	338	公開
高圧噴射攪拌 削孔損耗費	単管工法 土質：粘性土	m	252	公開
1-20-5 管更生工				
管口仕上材		k g		物価資料
1-20-6 かご工				
かごマット	t=30cm	m 2		物価資料
かごマット	t=50cm	m 2		物価資料
かごマット	t=30cm 3.2×75	m 2		物価資料
かごマット	t=50cm 4.0×100	m 2		物価資料
1-20-7 袋詰玉石工				
袋詰玉石用袋材	2 t 用	袋		物価資料
袋詰玉石用袋材	3 t 用	袋		物価資料
1-20-8 路面標示用資材				
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	k g		物価資料
トラフィックペイント 溶融型	3種2号 ビーズ20~23 白	k g		物価資料
トラフィックペイント 加熱型	溶剤型 2種B 白	L		物価資料
トラフィックペイント 常温型	溶剤型 1種B 白	L		物価資料
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄鉛・フリ-	k g		物価資料
トラフィックペイント 常温型	水性型 1種A 白	L		物価資料

名称	規格	単位	20261001 単価	情報公開
トラフィックペイント 常温型	水性型 1種A 黄色 (鉛・加ムリ-)	L		物価資料
トラフィックペイント 常温型	溶剤型 1種B 黄色 (鉛・加ムリ-)	L		物価資料
トラフィックペイント 加熱型	水性型 2種A 白	L		物価資料
トラフィックペイント 加熱型	水性型 2種A 黄色 (鉛・加ムリ-)	L		物価資料
トラフィックペイント 加熱型	溶剤型 2種B 黄色 (鉛・加ムリ-)	L		物価資料
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	k g		物価資料
接着用プライマー	区画線用 コンクリート舗装用	k g		物価資料
接着用プライマー	区画線用	k g		物価資料
1-21 測量用資材				
1-21-1 測量用杭				
コンクリート杭	75×75×600mm	本	1,050	公開
コンクリート杭	90×90×600mm	本	1,370	公開
測量用木杭	(松丸太)φ90×長600mm	本	225	公開
測量用木杭	(杉)30×30×450mm	本	80	公開
測量用木杭	(杉)45×45×450mm	本	108	公開
測量用木杭	(杉)45×45×600mm	本	153	公開
測量用木杭	(杉)60×60×600mm	本	285	公開
測量用木杭	(杉)60×60×900mm	本	420	公開
測量用木杭	(檜)30×30×450mm	本	80	公開
測量用木杭	(檜)45×45×450mm	本	118	公開
測量用木杭	(檜)60×60×600mm	本	245	公開
1-21-2 測量用鉄				
金属鉄	φ10 L=100mm	本	112	公開
金属鉄	φ8 L=75mm	本	71	公開
金属鉄	基準点用(刻印)10×30×60mm 黄銅製	本	1,710	公開
1-21-3 基準点杭設置用資材				
硬質塩化ビニル管	一般管 φ100×6.6×660mm	本		物価資料
1-21-4 図面・写真類				
VTRテープ	VHSハイグレード(120分)	本	470	公開
カラーフィルム	36枚EX	本	1,720	公開
ポリエステルシート	#200 巾0.914m	m	1,130	公開
ポリエステルシート	#300 巾0.914m	m	1,450	公開
ポリエステルシート	#300 巾70×長60cm	枚	820	公開
1-22 地質調査用資材				
1-22-1 機械ボーリング用資材				
クランプ	φ48.6mm	個		物価資料
据付台・床版(杉板)	4m×3.6cm×20cm	m3		物価資料
足場パイプ	φ48.6mm L=2m	本		物価資料
足場パイプ	φ48.6mm L=4m	本		物価資料
ガス管(SGP) 黒ねじ無し管	80A	m		物価資料
1-23 燃料・電力料				
1-23-1 燃料油・ガス				
アセチレン	ボンベ	k g		物価資料
ガソリン	レギュラー	L		物価資料
プロパン	工業用・業務用	k g		物価資料
軽油		L		物価資料
軽油	船舶用	L		物価資料
混合油	1:20	L	290	公開
酸素	ボンベ	m3		物価資料
重油	A重油(バージ)	L		物価資料
重油	A重油(ローリー)	L		物価資料
灯油	白灯油 業務用	L		物価資料
練炭	マッチ練炭4号	個		物価資料
1-23-2 電力料				

名称	規格	単位	20261001 単価	情報公開
電力基本料金（高圧）	1年以上の契約、契約電力50kW以上	kW・月	1,229	公開
電力基本料金（高圧）	1年未満の契約、契約電力50kW以上	kW・月	1,475	公開
電力基本料金（低圧）	1年以上の契約、契約電力50kW未満	kW・月	1,094	公開
電力基本料金（低圧）	1年未満の契約、契約電力50kW未満	kW・月	1,313	公開
電力料（高圧）	1年以上の契約	kWH	18	公開
電力料（高圧）	1年未満の契約	kWH	20	公開
電力料（低圧）	1年以上の契約	kWH	13	公開
電力料（低圧）	1年未満の契約	kWH	16	公開
1-24 処理費等				
1-24-1 処理費				
無機性汚泥処理費	産業廃棄物	t		物価資料
塵芥処理費	比重0.5程度	m ³	12,000	公開
草類処理費	比重0.2以下、一般廃棄物	m ³	4,900	公開
草類処理費	比重0.18程度、一般廃棄物、再資源化	m ³	3,270	公開
刈草処理費	比重0.4程度	m ³	9,600	公開
1-24-2 産業廃棄物税相当額				
産廃税相当額（愛知県）	最終処分場へ直接搬入	t	1,000	公開
産廃税相当額（愛知県）	自ら設置する最終処分場へ直接搬入	t	500	公開
1-25 その他				
1-25-1 その他				
ドラム缶	UN缶（内袋有） 200L/缶	缶	13,700	公開
2 土木工事標準単価・市場単価・施工費				
2-4 地質調査市場単価				
2-4-1 機械ボーリング				
土質ボーリング（ノンコア）	径66mm 粘性土・シルト	m		物価資料
土質ボーリング（ノンコア）	径66mm 砂・砂質土	m		物価資料
土質ボーリング（ノンコア）	径66mm レキ混じり土砂	m		物価資料
土質ボーリング（ノンコア）	径66mm 玉石まじり土砂	m		物価資料
土質ボーリング（ノンコア）	径66mm 固結シルト・固結粘土	m		物価資料
土質ボーリング（ノンコア）	径86mm 粘性土・シルト	m		物価資料
土質ボーリング（ノンコア）	径86mm 砂・砂質土	m		物価資料
土質ボーリング（ノンコア）	径86mm レキ混じり土砂	m		物価資料
土質ボーリング（ノンコア）	径86mm 玉石まじり土砂	m		物価資料
土質ボーリング（ノンコア）	径86mm 固結シルト・固結粘土	m		物価資料
土質ボーリング（ノンコア）	径116mm 粘性土・シルト	m		物価資料
土質ボーリング（ノンコア）	径116mm 砂・砂質土	m		物価資料
土質ボーリング（ノンコア）	径116mm レキ混じり土砂	m		物価資料
土質ボーリング（ノンコア）	径116mm 玉石まじり土砂	m		物価資料
土質ボーリング（ノンコア）	径116mm 固結シルト・固結粘土	m		物価資料
土質ボーリング（オールコア）	径66mm 粘性土・シルト	m		物価資料
土質ボーリング（オールコア）	径66mm 砂・砂質土	m		物価資料
土質ボーリング（オールコア）	径66mm レキ混じり土砂	m		物価資料
土質ボーリング（オールコア）	径66mm 玉石まじり土砂	m		物価資料
土質ボーリング（オールコア）	径66mm 固結シルト・固結粘土	m		物価資料
土質ボーリング（オールコア）	径86mm 粘性土・シルト	m		物価資料
土質ボーリング（オールコア）	径86mm 砂・砂質土	m		物価資料
土質ボーリング（オールコア）	径86mm レキ混じり土砂	m		物価資料
土質ボーリング（オールコア）	径86mm 玉石まじり土砂	m		物価資料
土質ボーリング（オールコア）	径86mm 固結シルト・固結粘土	m		物価資料
土質ボーリング（オールコア）	径116mm 粘性土・シルト	m		物価資料
土質ボーリング（オールコア）	径116mm 砂・砂質土	m		物価資料
土質ボーリング（オールコア）	径116mm レキ混じり土砂	m		物価資料
土質ボーリング（オールコア）	径116mm 玉石まじり土砂	m		物価資料
土質ボーリング（オールコア）	径116mm 固結シルト・固結粘土	m		物価資料

名称	規格	単位	20261001 単価	情報公開
2-4-2 サンプルング				
固定ピストンシンウォールサンプラ	(シンウォール) 粘性土	本		物価資料
ロータリー式二重管サンプラ	(デニソン) 粘性土	本		物価資料
ロータリー式三重管サンプラ	(トリプル) 砂質土	本		物価資料
2-4-3 サウンディング及び原位置試験				
標準貫入試験	粘性土・シルト	回		物価資料
標準貫入試験	砂・砂質土	回		物価資料
標準貫入試験	レキ混じり土砂	回		物価資料
標準貫入試験	玉石混じり土砂	回		物価資料
標準貫入試験	固結シルト・固結粘土	回		物価資料
標準貫入試験	軟岩	回		物価資料
孔内載荷試験	普通 (2. 5 MN/m ² 以下)	回		物価資料
孔内載荷試験	中圧 (2. 5 ~ 10 MN/m ²)	回		物価資料
孔内載荷試験	高圧 (10 ~ 20 MN/m ²)	回		物価資料
スクリーウエイト貫入試験	GL-10m以内 N値4以内	m		物価資料
機械式コーン貫入試験	(オランダ式二重管) 20kN	m		物価資料
機械式コーン貫入試験	(オランダ式二重管) 100kN	m		物価資料
ポータブルコーン貫入試験	単管式	m		物価資料
ポータブルコーン貫入試験	二重管式	m		物価資料
現場透水試験	オーガー法	回		物価資料
現場透水試験	ケーシング法	回		物価資料
現場透水試験	一重管式	回		物価資料
現場透水試験	二重管式	回		物価資料
現場透水試験	揚水法	回		物価資料
2-4-4 現場内小運搬				
人肩運搬	総運搬距離50m以下	t		物価資料
人肩運搬	総運搬距離50m超~100m以下	t		物価資料
特装車運搬 (クローラ)	総運搬距離100m以下	t		物価資料
特装車運搬 (クローラ)	総運搬距離100m超~300m以下	t		物価資料
特装車運搬 (クローラ)	総運搬距離300m超~500m以下	t		物価資料
特装車運搬 (クローラ)	総運搬距離500m超~1000m以下	t		物価資料
2-4-5 足場仮設				
傾斜地足場	地形傾斜 15度以上30度未満	箇所		物価資料
傾斜地足場	地形傾斜 30度以上45度未満	箇所		物価資料
傾斜地足場	地形傾斜 45度以上60度	箇所		物価資料
湿地足場		箇所		物価資料
水上足場	水深1m以下	箇所		物価資料
水上足場	水深3m以下	箇所		物価資料
水上足場	水深5m以下	箇所		物価資料
平坦地足場	高さ0. 3m以下	箇所		物価資料
2-4-6 間接調査費				
環境保全	仮囲い	箇所		物価資料
給水費 (ポンプ運転)	20m以上150m以下	箇所		物価資料
準備及び跡片付け		業務		物価資料
調査孔閉塞		箇所		物価資料
搬入路伐採等		m		物価資料
2-4-7 解析等調査業務				
既存資料の収集・現地調査	直接人件費 (解析等調査業務費分)	業務	124,000	公開
資料整理とりまとめ	直接人件費 (解析等調査業務費分)	業務	96,100	公開
資料整理とりまとめ	直接人件費 (直接調査費分)	業務	112,000	公開
断面図等の作成	直接人件費 (解析等調査業務費分)	業務	94,500	公開
断面図等の作成	直接人件費 (直接調査費分)	業務	112,000	公開
総合解析とりまとめ	直接人件費 (解析等調査業務費分)	業務	520,000	公開
2-4-8 検定費				

名称	規格	単位	20261001 単価	情報公開
国土地盤情報データベース検定費		本	2,000	公開
2-5 地質調査・土質試験				
2-5-1 室内物理試験				
土の液性限界試験	JIS A1205 1試料につき6点	試料		物価資料
土の含水量試験	JIS A1203 1試料につき3個	試料		物価資料
土の塑性限界試験	JIS A1206 1試料につき3個	試料		物価資料
土の単位体積重量試験	湿潤密度 ノギス法 1試料につき3個	試料		物価資料
土の粒度試験	JIS A1204 1試料につき1個	試料		物価資料
土粒子の比重試験	JIS A1202 1試料につき3個	試料		物価資料
2-5-2 室内力学試験				
改良型一面せん断試験(1)	非圧密非排水(UU)試験 1試料につき3供試体	試料		物価資料
改良型一面せん断試験(2)	圧密非排水(CU)試験 1試料につき3供試体	試料		物価資料
改良型一面せん断試験(3)	圧密排水(CD)試験 1試料につき3供試体	試料		物価資料
三軸圧縮試験(1)	非圧密非排水(UU)試験 1試料につき3供試体	試料		物価資料
三軸圧縮試験(2)	圧密排水(CD)試験 1試料につき3供試体	試料		物価資料
三軸圧縮試験(3)	圧密非排水(CU)試験 1試料3供試体 径35	試料		物価資料
三軸圧縮試験(3)	圧密非排水(CU)試験 1試料3供試体 径50	試料		物価資料
三軸圧縮試験(4)	圧密非排水(CU)試験 間隙水圧測定含む 径35	試料		物価資料
三軸圧縮試験(4)	圧密非排水(CU)試験 間隙水圧測定含む 径50	試料		物価資料
直接せん断試験(1)	非圧密非排水(UU)試験 1試料につき3供試体	試料		物価資料
直接せん断試験(2)	圧密非排水(CU)試験 1試料につき3供試体	試料		物価資料
土の圧密試験	JIS A1217 1試料につき1供試体	試料		物価資料
土の一軸圧縮試験	JIS A1216 1試料につき2供試体	試料		物価資料
土の透水試験	定水位法 1試料につき1個	試料		物価資料
土の透水試験	変水位法 1試料につき1個	試料		物価資料
土の突固め試験	乾燥法、モールド径10cm、ランマ2.5kg	試料		物価資料
土の突固め試験	乾燥法、モールド径10cm、ランマ4.5kg	試料		物価資料
土の突固め試験	乾燥法、モールド径15cm、ランマ2.5kg	試料		物価資料
土の突固め試験	乾燥法、モールド径15cm、ランマ4.5kg	試料		物価資料
土の突固め試験	非乾燥法、モールド径10cm、ランマ2.5kg	試料		物価資料
土の突固め試験	非乾燥法、モールド径10cm、ランマ4.5kg	試料		物価資料
土の突固め試験	非乾燥法、モールド径15cm、ランマ2.5kg	試料		物価資料
土の突固め試験	非乾燥法、モールド径15cm、ランマ4.5kg	試料		物価資料
2-5-3 CBR試験				
CBR試験	現状土、水浸法、1モールド、含水試験含む	試料		物価資料
CBR試験	変状土、修正CBR、9モールド、含水試験含む	試料		物価資料
CBR試験	変状土、設計CBR、2モールド、含水試験含む	試料		物価資料
現場CBR試験	掘削補修費含まず、準備費含む	試料		物価資料
室内CBR試料採	現状土、1箇所当り4モールド	箇所		物価資料
室内CBR用試料採取	変状土 70kg採取	箇所		物価資料
2-5-4 原位置試験				
現場単位体積重量試験	ビット掘削費含まず	箇所		物価資料
道路用平板試験	準備費含む	箇所		物価資料
2-6 施工費等				
2-6-1 道路関係				
区画線設置(溶融式)昼間	豪雪無、実線10cm、制限無、排水性舗装無	m	247	公開
区画線設置(溶融式)昼間	豪雪無、実線10cm、制限無、排水性舗装有	m	270	公開
区画線設置(溶融式)昼間	豪雪無、破線10cm、制限無、排水性舗装無	m	273	公開
区画線設置(溶融式)昼間	豪雪無、破線10cm、制限無、排水性舗装有	m	300	公開
区画線設置(溶融式)	自転車シボ'ルマーク(愛知県警仕様)	個	8,570	公開
マジカルマーク(錯覚利用表示)	溶融・手動 2m、グレー・レモン・グリーン	個	8,970	公開
ガードレール曲げ加工費	板厚2.3mm; (半径20m以下適用)	m	486	公開
ガードレール曲げ加工費	板厚3.2mm; (半径20m以下適用)	m	608	公開
ガードレール曲げ加工費	板厚4.0mm; (半径20m以下適用)	m	849	公開

名称	規格	単位	20261001 単価	情報公開
ガードレール設置工 C O 建込用	Gr-B-2B(特) メッキ 100m以上	m	14,500	公開
ガードレール設置工 C O 建込用	Gr-B-2B(特) メッキ 100m未満	m	17,000	公開
ガードレール設置工 C O 建込用	Gr-B-2B(特) 塗装 100m以上	m	13,500	公開
ガードレール設置工 C O 建込用	Gr-B-2B(特) 塗装 100m未満	m	16,100	公開
ガードレール設置工 C O 建込用	Gr-C-2B(特) 塗装 100m以上	m	12,300	公開
ガードレール設置工 C O 建込用	Gr-C-2B(特) 塗装 100m未満	m	14,600	公開
ガードレール設置工 土中建込用	Gr-B-4E(特) メッキ 100m以上	m	13,500	公開
ガードレール設置工 土中建込用	Gr-B-4E(特) メッキ 50m以上、100m未満	m	14,700	公開
ガードレール設置工 土中建込用	Gr-B-4E(特) メッキ 50m未満	m	16,000	公開
ガードレール設置工 土中建込用	Gr-B-4E(特) 塗装 100m以上	m	12,100	公開
ガードレール設置工 土中建込用	Gr-B-4E(特) 塗装 50m以上、100m未満	m	13,400	公開
ガードレール設置工 土中建込用	Gr-B-4E(特) 塗装 50m未満	m	14,500	公開
ガードレール設置工 土中建込用	Gr-C-4E(特) 塗装 100m以上	m	10,900	公開
ガードレール設置工 土中建込用	Gr-C-4E(特) 塗装 50m以上、100m未満	m	11,900	公開
ガードレール設置工 土中建込用	Gr-C-4E(特) 塗装 50m未満	m	13,200	公開
ガードレール設置手間 C O 建込用	Gr-B-2B(特) 塗装 100m以上	m	2,330	公開
ガードレール設置手間 C O 建込用	Gr-B-2B(特) 塗装 100m未満	m	4,900	公開
ガードレール設置手間 C O 建込用	Gr-B-2B(特) 塗装 曲線部 100m以上	m	3,060	公開
ガードレール設置手間 C O 建込用	Gr-B-2B(特) 塗装 曲線部 100m未満	m	5,870	公開
ガードレール設置手間 C O 建込用	Gr-C-2B(特) 塗装 100m以上	m	2,330	公開
ガードレール設置手間 C O 建込用	Gr-C-2B(特) 塗装 100m未満	m	4,660	公開
ガードレール設置手間 C O 建込用	Gr-C-2B(特) 塗装 曲線部 100m以上	m	3,060	公開
ガードレール設置手間 C O 建込用	Gr-C-2B(特) 塗装 曲線部 100m未満	m	5,610	公開
ガードレール設置手間 土中建込用	Gr-B-4E(特) 塗装 100m以上	m	1,730	公開
ガードレール設置手間 土中建込用	Gr-B-4E(特) 塗装 50m以上、100m未満	m	2,870	公開
ガードレール設置手間 土中建込用	Gr-B-4E(特) 塗装 50m未満	m	4,030	公開
ガードレール設置手間 土中建込用	Gr-B-4E(特) 塗装 曲線部 100m以上	m	2,330	公開
ガードレール設置手間 土中建込用	Gr-B-4E(特) 塗装 曲線部 50m以上100m未満	m	3,600	公開
ガードレール設置手間 土中建込用	Gr-B-4E(特) 塗装 曲線部 50m未満	m	4,890	公開
ガードレール設置手間 土中建込用	Gr-C-4E(特) 塗装 100m以上	m	1,730	公開
ガードレール設置手間 土中建込用	Gr-C-4E(特) 塗装 50m以上、100m未満	m	2,760	公開
ガードレール設置手間 土中建込用	Gr-C-4E(特) 塗装 50m未満	m	3,810	公開
ガードレール設置手間 土中建込用	Gr-C-4E(特) 塗装 曲線部 100m以上	m	2,330	公開
ガードレール設置手間 土中建込用	Gr-C-4E(特) 塗装 曲線部 50m以上100m未満	m	3,460	公開
ガードレール設置手間 土中建込用	Gr-C-4E(特) 塗装 曲線部 50m未満	m	4,620	公開
Gr-B用支柱設置工 土中建込用	塗装品(白色)	本	16,300	公開
Gr-C用支柱設置工 土中建込用	塗装品(白色)	本	15,700	公開
Gr-B,C用支柱設置工 C O 建込用	塗装品(白色)	本	9,230	公開
支柱カバー設置工 Gr-B,C用	メタリックブラウン 反射材付	本	28,600	公開
横断・転落防止柵設置手間 ブロック建込	門型	m	1,140	公開
道路反射鏡支柱・基礎設置	φ76.3 (支柱材料除く)	本	35,800	公開
道路反射鏡支柱・基礎設置	φ89.1 (支柱材料除く)	本	47,500	公開
道路反射鏡設置	設置手間	本	6,480	公開
添架式道路反射鏡取付金具設置	電柱共架式、支柱径φ76.3	基	6,650	公開
添架式道路反射鏡取付金具設置	電柱共架式、支柱径φ89.1	基	6,650	公開
継壁用シール材充填工	材工共	か所	67,800	公開
真空処理	滑り止め(O型) [昼間]	m ²	3,170	公開
真空処理	滑り止め(O型) [夜間]	m ²	4,550	公開
真空処理	普通 [昼間]	m ²	1,990	公開
真空処理	普通 [夜間]	m ²	2,770	公開
含有量試験	P C B	検体	38,500	公開
溶出試験	鉛	検体	3,320	公開
溶出試験	クロム	検体	3,220	公開
溶出試験	P C B	検体	22,500	公開

名称	規格	単位	20261001 単価	情報公開
溶出試験	検体作製	検体	4,880	公開
溶融式路面カラー塗装設置工	；施工規模35㎡未満	式	285,000	公開
溶融式路面カラー塗装設置工	；施工規模35㎡以上50㎡未満	㎡2	8,190	公開
溶融式路面カラー塗装設置工	；施工規模50㎡以上100㎡未満	㎡2	6,990	公開
溶融式路面カラー塗装設置工	；施工規模100㎡以上200㎡未満	㎡2	5,820	公開
溶融式路面カラー塗装設置工	；施工規模200㎡以上	㎡2	5,310	公開
溶融式路面カラー塗装除去工	削り取り式、As舗装上	㎡2	4,470	公開
溶融式路面カラー塗装除去工	削り取り式、Co舗装上	㎡2	5,810	公開
溶融式路面カラー塗装除去工	ウォータージェット式；日当たり標準施工量以下	式	647,000	公開
溶融式路面カラー塗装除去工	ウォータージェット式	㎡2	7,200	公開
水性路面カラー塗装工	；施工規模20㎡未満	式	158,000	公開
水性路面カラー塗装工	；施工規模20㎡以上50㎡未満	㎡2	7,100	公開
水性路面カラー塗装工	；施工規模50㎡以上100㎡未満	㎡2	5,830	公開
水性路面カラー塗装工	；施工規模100㎡以上	㎡2	5,670	公開
溶融噴射式路面カラー塗装工 昼間 全面	；施工規模35㎡未満	式	315,000	公開
溶融噴射式路面カラー塗装工 昼間 全面	；施工規模35㎡以上50㎡未満	㎡2	9,100	公開
溶融噴射式路面カラー塗装工 昼間 全面	；施工規模50㎡以上100㎡未満	㎡2	7,290	公開
溶融噴射式路面カラー塗装工 昼間 全面	；施工規模100㎡以上200㎡未満	㎡2	6,550	公開
溶融噴射式路面カラー塗装工 昼間 全面	；施工規模200㎡以上	㎡2	5,980	公開
溶融噴射式路面カラー塗装工 夜間 全面	；施工規模35㎡未満	式	441,000	公開
溶融噴射式路面カラー塗装工 夜間 全面	；施工規模35㎡以上50㎡未満	㎡2	11,400	公開
溶融噴射式路面カラー塗装工 夜間 全面	；施工規模50㎡以上100㎡未満	㎡2	9,290	公開
溶融噴射式路面カラー塗装工 夜間 全面	；施工規模100㎡以上200㎡未満	㎡2	8,280	公開
溶融噴射式路面カラー塗装工 夜間 全面	；施工規模200㎡以上	㎡2	7,470	公開
溶融噴射式路面カラー塗装工 昼間 全面	無鉛化；施工規模35㎡未満	式	331,000	公開
溶融噴射式路面カラー塗装工 昼間 全面	無鉛化；施工規模35㎡以上50㎡未満	㎡2	9,640	公開
溶融噴射式路面カラー塗装工 昼間 全面	無鉛化；施工規模50㎡以上100㎡未満	㎡2	7,590	公開
溶融噴射式路面カラー塗装工 昼間 全面	無鉛化；施工規模100㎡以上200㎡未満	㎡2	7,040	公開
溶融噴射式路面カラー塗装工 昼間 全面	無鉛化；施工規模200㎡以上	㎡2	5,890	公開
溶融噴射式路面カラー塗装工 夜間 全面	無鉛化；施工規模35㎡未満	式	463,000	公開
溶融噴射式路面カラー塗装工 夜間 全面	無鉛化；施工規模35㎡以上50㎡未満	㎡2	12,000	公開
溶融噴射式路面カラー塗装工 夜間 全面	無鉛化；施工規模50㎡以上100㎡未満	㎡2	9,480	公開
溶融噴射式路面カラー塗装工 夜間 全面	無鉛化；施工規模100㎡以上200㎡未満	㎡2	8,810	公開
溶融噴射式路面カラー塗装工 夜間 全面	無鉛化；施工規模200㎡以上	㎡2	7,360	公開
溶融噴射式路面カラー塗装工 昼間 ゼブラ	無鉛化；施工規模35㎡未満	式	388,000	公開
溶融噴射式路面カラー塗装工 昼間 ゼブラ	無鉛化；施工規模35㎡以上50㎡未満	㎡2	11,400	公開
溶融噴射式路面カラー塗装工 昼間 ゼブラ	無鉛化；施工規模50㎡以上100㎡未満	㎡2	9,160	公開
溶融噴射式路面カラー塗装工 昼間 ゼブラ	無鉛化；施工規模100㎡以上200㎡未満	㎡2	8,000	公開
溶融噴射式路面カラー塗装工 昼間 ゼブラ	無鉛化；施工規模200㎡以上	㎡2	7,440	公開
溶融噴射式路面カラー塗装工 夜間 ゼブラ	無鉛化；施工規模35㎡未満	式	584,000	公開
溶融噴射式路面カラー塗装工 夜間 ゼブラ	無鉛化；施工規模35㎡以上50㎡未満	㎡2	14,200	公開
溶融噴射式路面カラー塗装工 夜間 ゼブラ	無鉛化；施工規模50㎡以上100㎡未満	㎡2	11,400	公開
溶融噴射式路面カラー塗装工 夜間 ゼブラ	無鉛化；施工規模100㎡以上200㎡未満	㎡2	10,000	公開
溶融噴射式路面カラー塗装工 夜間 ゼブラ	無鉛化；施工規模200㎡以上	㎡2	9,300	公開
溶融式路面標示設置工	警戒標識「208」；1箇所	箇所	243,000	公開
溶融式路面標示設置工	警戒標識「208」；2箇所以上	箇所	132,000	公開
ゾーン30プラス路面標示設置工	基本形	箇所	380,000	公開
ゾーン30プラス路面標示設置工	狭小タイプ	箇所	300,000	公開
樹脂系すべり止め舗装	RPN-301(赤色)，新設舗装；100m2以上	㎡2	10,900	公開
樹脂系すべり止め舗装	RPN-301(赤色)，新設舗装；100m2未満	㎡2	12,300	公開
樹脂系すべり止め舗装	RPN-301(赤色)，既設舗装；100m2以上	㎡2	10,100	公開
樹脂系すべり止め舗装	RPN-301(赤色)，既設舗装；100m2未満	㎡2	11,400	公開
樹脂系すべり止め舗装	RPN-302(赤色)，新設舗装；100m2以上	㎡2	13,100	公開
樹脂系すべり止め舗装	RPN-302(赤色)，新設舗装；100m2未満	㎡2	14,400	公開

名称	規格	単位	20261001 単価	情報公開
樹脂系すべり止め舗装	RPN-302(赤色),既設舗装;100m2以上	m ²	12,200	公開
樹脂系すべり止め舗装	RPN-302(赤色),既設舗装;100m2未満	m ²	13,500	公開
樹脂系すべり止め舗装	RPN-401(赤色),新設舗装;100m2以上	m ²	14,500	公開
樹脂系すべり止め舗装	RPN-401(赤色),新設舗装;100m2未満	m ²	17,000	公開
樹脂系すべり止め舗装	RPN-401(赤色),既設舗装;100m2以上	m ²	12,600	公開
樹脂系すべり止め舗装	RPN-401(赤色),既設舗装;100m2未満	m ²	16,000	公開
樹脂系すべり止め舗装	RPN-402(赤色),新設舗装;100m2以上	m ²	15,000	公開
樹脂系すべり止め舗装	RPN-402(赤色),新設舗装;100m2未満	m ²	18,200	公開
樹脂系すべり止め舗装	RPN-402(赤色),既設舗装;100m2以上	m ²	14,500	公開
樹脂系すべり止め舗装	RPN-402(赤色),既設舗装;100m2未満	m ²	17,300	公開
添架式標識板取付金具設置	電柱共架式φ170-260(共架金具1段)	基	18,900	公開
添架式標識板取付金具設置	電柱共架式φ170-260(共架金具2段)	基	25,000	公開
添架式標識板取付金具設置	電柱共架式φ230-320(共架金具1段)	基	18,900	公開
添架式標識板取付金具設置	電柱共架式φ230-320(共架金具2段)	基	25,000	公開
添架式標識板取付金具設置	電柱共架式φ300-410(共架金具1段)	基	21,500	公開
添架式標識板取付金具設置	電柱共架式φ300-410(共架金具2段)	基	27,600	公開
地点名標識板取付金具設置(アーム式)	;3基以下,標識板設置手間含む	式	158,000	公開
地点名標識板取付金具設置(アーム式)	;4基以上,標識板設置手間含む	基	39,600	公開
地点名標識板取付金具設置(信号柱取付式)	直接取付;3基以下,標識板設置手間含む	式	158,000	公開
地点名標識板取付金具設置(信号柱取付式)	直接取付;4基以上,標識板設置手間含む	基	40,200	公開
道路標識補修(当て板)	補修箇所1ヵ所/基;補修版合計面積2m2未満	基	71,800	公開
道路標識補修(当て板)	補修箇所1ヵ所/基;補修版合計面積2m2以上	基	88,300	公開
道路標識補修(当て板)	補修箇所2ヵ所/基;補修版合計面積2m2未満	基	88,300	公開
道路標識補修(当て板)	補修箇所2ヵ所/基;補修版合計面積2m2以上	基	120,000	公開
薄層舗装工(電線共同溝鉄蓋用)	型枠なし、材工共;1m2以下/箇所	m ²	45,300	公開
薄層舗装工(電線共同溝鉄蓋用)	型枠あり、材工共;1m2以下/箇所	m ²	66,000	公開
支持受金物取付工	手間のみ	組	577	公開
受金物取付工	手間のみ	組	290	公開
多孔陶管布設	φ54+φ32 8孔+4孔、手間のみ	m	2,140	公開
多孔陶管布設	φ54+φ32 8孔+8孔、手間のみ	m	2,580	公開
防草材設置工	貼付型,ﾃｰﾌﾞ状,幅30mm,厚5mm,ﾌﾞﾗｲﾀｰ有	m	1,260	公開
2-6-2 公園緑地関係				
パーゴラ組立据付費		基	162,000	公開
ハチ駆除費	スズメバチ	箇所	24,300	公開
ハチ駆除費	アシナガバチ	箇所	18,000	公開
ハチ駆除費	ミツバチ	箇所	34,300	公開
ブランコ乗板・幼児用かご取付費		個	4,000	公開
ベンチ肘掛け取付費	ベンチB用	箇所	5,610	公開
ベンチ肘掛け取付費	ベンチC用	箇所	5,610	公開
地際補強(公園灯)		式	31,300	公開
地際補強(時計塔)		式	31,300	公開
地際補強	くぐり輪	基	48,000	公開
地際補強	グローブジャングル	基	23,100	公開
地際補強	円形ジャングルジム	基	76,100	公開
地際補強	四連ブランコ	基	42,100	公開
地際補強	二連ブランコ	基	27,500	公開
地際補強	すべり台A	基	33,200	公開
地際補強	すべり台B	基	31,400	公開
地際補強	二連シーソー	基	29,000	公開
地際補強	低鉄棒(3連)	基	33,900	公開
地際補強	中鉄棒(3連)	基	28,700	公開
地際補強	高鉄棒(3連)	基	37,700	公開
地際補強	ラダー	基	46,000	公開
地際補強	チェーンネットクライム	基	54,000	公開

名称	規格	単位	20261001 単価	情報公開
地際補強	バーゴラA	基	21,000	公開
地際補強	バーゴラB	基	16,000	公開
地際補強	バーゴラC	基	16,000	公開
塗装工	アクリル系 エマルジョン 0.7kg/m ²	m ²	9,110	公開
土系舗装材（プレミックス）施工費		m ²	2,800	公開
文字彫	120×120mm	字	11,000	公開
文字彫	150×150mm	字	16,100	公開
文字彫	180×180mm	字	22,400	公開
文字彫	90×90mm	字	6,250	公開
遊具調査A	単体遊具	基	7,200	公開
遊具調査B	複合遊具 100m ² 以下	基	38,400	公開
遊具調査C	複合遊具 500m ² 以下	基	52,200	公開
器具庫	亜鉛鉄板製、縦型、材工共	基	103,000	公開
器具庫	亜鉛鉄板製、横型、材工共	基	108,000	公開
ヒューム管（外圧管1種）	400×35×750 短切管	本	30,800	公開
ヒューム管（外圧管1種）	500×42×750 短切管	本	43,100	公開
手すり基礎工	コア抜き、モルタル充填	か所	5,940	公開
銅名板設置工	80×40×0.5	枚	1,560	公開
金属鋲設置工	φ7.1, L=54.5, マイナス印	本	1,280	公開
2-6-3 測量関係				
閲覧手数料	法務局	件	500	公開
現像	カラー	本	681	公開
焼付	カラー	枚	55	公開
2-6-5 仮設材積込取卸費				
取卸し費（仮設材等）		t	750	公開
積込み・取卸し費（仮設材等）		t	1,500	公開
積込み費（仮設材等）		t	750	公開
2-6-6 継ぎ施工費				
継施工費	10H型（ハット）	個所	16,000	公開
継施工費	25H型（ハット）	個所	17,100	公開
継施工費	45H型（ハット）	箇所	17,700	公開
継施工費	50H型（ハット）	箇所	18,100	公開
継施工費	H250	個所	29,400	公開
継施工費	H300	個所	36,900	公開
継施工費	H350	個所	51,700	公開
継施工費	H400	個所	74,500	公開
継施工費	IIIw型	個所	10,100	公開
継施工費	III型	個所	8,650	公開
継施工費	IIw型	個所	9,800	公開
継施工費	II型	個所	8,200	公開
継施工費	IVw型	個所	10,800	公開
継施工費	IV型	個所	8,970	公開
継施工費	VIL型	個所	12,700	公開
継施工費	VL型	個所	12,400	公開
2-6-7 削孔工				
マンホール削孔費	（塩ビ管内径200）	箇所		物価資料
マンホール削孔費	内径200（塩ビ管250）	箇所		物価資料
マンホール削孔費	内径250（塩ビ管300）	箇所		物価資料
マンホール削孔費	内径300（塩ビ管350）	箇所		物価資料
マンホール削孔費	内径350（塩ビ管400）	箇所		物価資料
マンホール削孔費	内径400（塩ビ管450）	箇所		物価資料
マンホール削孔費	内径450（塩ビ管500）	箇所		物価資料
マンホール削孔費	内径500（塩ビ管600）	箇所	17,600	公開
マンホール削孔費	内径600（塩ビ管700）	箇所	23,700	公開

名称	規格	単位	20261001 単価	情報公開
マンホール削孔費	内径700（塩ビ管800）	箇所	29,500	公開
マンホール削孔費	内径800	箇所	33,500	公開
マンホール削孔費	内径900	箇所	48,400	公開
アスファルト舗装版削孔	削孔径128以上160mm未満, 削孔深200mm未満	孔	2,800	公開
アスファルト舗装版削孔	削孔径64以上77mm未満, 削孔深200mm未満	孔	2,350	公開
2-6-9 歩道橋				
防鳩ネット設置工（材工共）（高所作業車使用）	ポリエステル目合30mm程度 規模20m2程度まで	m2	29,300	公開
防鳩ネット設置工（材工共）（仮設足場利用）	ポリエステル目合30mm程度 規模20m2程度まで	m2	22,200	公開
既設ゴムチップ舗装撤去工	厚10mm（積込手間込）	m2	6,640	公開
既設ゴムチップ舗装撤去工	厚15mm（積込手間込）	m2	7,760	公開
調整モルタル工（施工手間） 階段部	厚2～4cm程度, 圧送20m3/h, 車含む	m2	6,770	公開
調整モルタル工（施工手間） 横断部	厚2～4cm程度, 圧送20m3/h, 車含む	m2	5,220	公開
薄層カラー舗装工（階段部）（材工共）	樹脂モルタル平均厚2cm	m2	25,300	公開
薄層カラー舗装工（横断部）（材工共）	樹脂モルタル平均厚2cm	m2	20,200	公開
薄層カラー舗装工（階段部）（材工共）	樹脂モルタル平均厚2.5cm	m2	30,300	公開
薄層カラー舗装工（横断部）（材工共）	樹脂モルタル平均厚2.5cm	m2	24,300	公開
薄層カラー舗装工（階段部）（材工共）	樹脂モルタル平均厚3cm	m2	35,900	公開
薄層カラー舗装工（横断部）（材工共）	樹脂モルタル平均厚3cm	m2	28,700	公開
滑り止めテープ設置工（施工手間）	幅5cm程度の施工手間（屋外・土足用）	m	1,380	公開
Vカットクラック補修工（施工手間）	幅10mm×深10～15mm程度	m	9,270	公開
歩道橋用排水管取替工（施工手間）	既設撤去～新設まで	m	11,900	公開
歩道橋用排水桝取替工（施工手間）	既設撤去～新設まで	か所	39,900	公開
歩道橋用排水管取替工（施工手間）	新設	m	9,720	公開
歩道橋用排水桝取替工（施工手間）	新設	か所	32,000	公開
塗膜系防水工（材工共）	塗膜系防水（ゴム溶剤型）	m2	3,880	公開
剥離剤用養生設備工（材工共）	養生シート（不浸透性）、天端防護	掛㎡	740	公開
剥離剤用養生設備工（吊足場）（材工共）	養生シート（不浸透性）、天端防護	m2	740	公開
素地調整工	2種以上の仕上げ相当（動力工具と手工具の併用）	m2	3,730	公開
2-6-10 グラウンド・コート関係				
ラインマーク設置手間	直線型・丸型・L型・十字型・T字型	個	935	公開
ポイントマーカ―設置手間	ポリエチレン製、釘付き	本	500	公開
ラインテープ設置手間	テニスコート用、W50、釘含む	m	500	公開
ピッチャープレート設置手間	一般用、ゴム（t=40）+ブラ台（t=60）	枚	10,000	公開
ホームベース設置手間	一般用、ゴム（t=40）	枚	10,000	公開
ホームベース設置手間	一般用、ゴム（t=40）+ブラ台（t=60）	枚	10,000	公開
踏切板設置手間	t=100×W200×L1220	枚	12,000	公開
砂場枠設置（材工共）	合成樹脂製、アンカー施工含む	m	18,000	公開
砂場枠撤去手間	木枠撤去	m	2,500	公開
3 仮設材等賃料及び損料等				
3-1 鋼製仮設材等				
3-1-1 鋼矢板				
軽量鋼矢板賃料	1型、2型、3型；1～3カ月	日・t		物価資料
軽量鋼矢板賃料	1型、2型、3型；4～6カ月	日・t		物価資料
軽量鋼矢板賃料	1型、2型、3型；7～12カ月	日・t		物価資料
軽量鋼矢板 整備費	1型、2型、3型	t		物価資料
鋼矢板賃料	2型、（48kg/m）；1～3カ月	日・t		物価資料
鋼矢板賃料	2型、（48kg/m）；13～24カ月	日・t		物価資料
鋼矢板賃料	2型、（48kg/m）；25～36カ月	日・t		物価資料
鋼矢板賃料	2型、（48kg/m）；4～6カ月	日・t		物価資料
鋼矢板賃料	2型、（48kg/m）；7～12カ月	日・t		物価資料
鋼矢板賃料	3型、（60kg/m）；1～3カ月	日・t		物価資料
鋼矢板賃料	3型、（60kg/m）；13～24カ月	日・t		物価資料
鋼矢板賃料	3型、（60kg/m）；25～36カ月	日・t		物価資料
鋼矢板賃料	3型、（60kg/m）；4～6カ月	日・t		物価資料

名称	規格	単位	20261001 単価	情報公開
鋼矢板賃料	3型、(60kg/m) ; 7~12力月	日・t		物価資料
鋼矢板賃料	4型、(76.1kg/m) ; 1~3力月	日・t		物価資料
鋼矢板賃料	4型、(76.1kg/m) ; 13~24力月	日・t		物価資料
鋼矢板賃料	4型、(76.1kg/m) ; 25~36力月	日・t		物価資料
鋼矢板賃料	4型、(76.1kg/m) ; 4~6力月	日・t		物価資料
鋼矢板賃料	4型、(76.1kg/m) ; 7~12力月	日・t		物価資料
鋼矢板賃料	5L型、(105kg/m) ; 1~3力月	日・t		物価資料
鋼矢板賃料	5L型、(105kg/m) ; 13~24力月	日・t		物価資料
鋼矢板賃料	5L型、(105kg/m) ; 25~36力月	日・t		物価資料
鋼矢板賃料	5L型、(105kg/m) ; 4~6力月	日・t		物価資料
鋼矢板賃料	5L型、(105kg/m) ; 7~12力月	日・t		物価資料
鋼矢板 整備費	Ⅲ型, Ⅳ型	t		物価資料
3-1-2 H形鋼				
H形鋼賃料	H-200、(49.9kg/m) ; 1~3力月	日・t		物価資料
H形鋼賃料	H-200、(49.9kg/m) ; 13~24力月	日・t		物価資料
H形鋼賃料	H-200、(49.9kg/m) ; 4~6力月	日・t		物価資料
H形鋼賃料	H-200、(49.9kg/m) ; 7~12力月	日・t		物価資料
H形鋼賃料	H-250、(72.4kg/m) ; 1~3力月	日・t		物価資料
H形鋼賃料	H-250、(72.4kg/m) ; 13~24力月	日・t		物価資料
H形鋼賃料	H-250、(72.4kg/m) ; 4~6力月	日・t		物価資料
H形鋼賃料	H-250、(72.4kg/m) ; 7~12力月	日・t		物価資料
H形鋼賃料	H-300、(94kg/m) ; 1~3力月	日・t		物価資料
H形鋼賃料	H-300、(94kg/m) ; 13~24力月	日・t		物価資料
H形鋼賃料	H-300、(94kg/m) ; 4~6力月	日・t		物価資料
H形鋼賃料	H-300、(94kg/m) ; 7~12力月	日・t		物価資料
H形鋼賃料	H-350、(137kg/m) ; 13~24力月	日・t		物価資料
H形鋼賃料	H-350、(137kg/m) ; 4~6力月	日・t		物価資料
H形鋼賃料	H-350、(137kg/m) ; 7~12力月	日・t		物価資料
H形鋼賃料	H-350、(137kg/m ; 1~3力月)	日・t		物価資料
H形鋼賃料	H-400、(172kg/m) ; 1~3力月	日・t		物価資料
H形鋼賃料	H-400、(172kg/m) ; 13~24力月	日・t		物価資料
H形鋼賃料	H-400、(172kg/m) ; 4~6力月	日・t		物価資料
H形鋼賃料	H-400、(172kg/m) ; 7~12力月	日・t		物価資料
H形鋼 整備費	H-200, H-250, H-300, H-350, H-400	t		物価資料
3-1-3 鋼製山留材				
鋼製山留材賃料	H250~400 ; 1~3力月	日・t		物価資料
鋼製山留材賃料	H250~400 ; 12~24力月	日・t		物価資料
鋼製山留材賃料	H250~400 ; 25~36力月	日・t		物価資料
鋼製山留材賃料	H250~400 ; 4~6力月	日・t		物価資料
鋼製山留材賃料	H250~400 ; 7~12力月	日・t		物価資料
鋼製山留材 整備費	H-200, H-250, H-300, H-350, H-400	t		物価資料
鋼製山留材 部品 整備費		t		物価資料
鋼製山留材 部品 賃料	90日(3力月)以内	日・t		物価資料
鋼製山留材 部品 賃料	180日(6力月)以内	日・t		物価資料
鋼製山留材 部品 賃料	360日(12力月)以内	日・t		物価資料
鋼製山留材 部品 賃料	720日(24力月)以内	日・t		物価資料
鋼製山留材 部品 賃料	1080日(36力月)以内	日・t		物価資料
鋼製山留材 部品 不足弁償金(新品)		t		物価資料
3-1-4 覆工板				
覆工板 整備費	鋼製(補強型)	m ²		物価資料
覆工板 整備費	鋼製すべり止め(補強型)	m ²		物価資料
覆工板 整備費	コンクリート製(補強型2m ²),(補強型3m ²)	m ²		物価資料
覆工板賃料	鋼製(補強型) ; 1~3力月	m ² ・月		物価資料
覆工板賃料	鋼製(補強型) ; 12~24力月	m ² ・月		物価資料

名称	規格	単位	20261001 単価	情報公開
覆工板賃料	鋼製（補強型）；25～36カ月	m2・月		物価資料
覆工板賃料	鋼製（補強型）；4～6カ月	m2・月		物価資料
覆工板賃料	鋼製（補強型）；7～12カ月	m2・月		物価資料
覆工板賃料（滑り止め加工付）	鋼製（補強型）；1～3カ月	m2・月		物価資料
覆工板賃料（滑り止め加工付）	鋼製（補強型）；12～24カ月	m2・月		物価資料
覆工板賃料（滑り止め加工付）	鋼製（補強型）；25～36カ月	m2・月		物価資料
覆工板賃料（滑り止め加工付）	鋼製（補強型）；4～6カ月	m2・月		物価資料
覆工板賃料（滑り止め加工付）	鋼製（補強型）；7～12カ月	m2・月		物価資料
3-1-5 鋼製マット				
鋼製マット賃料	1200×500×50 (49.8kg)；1～3カ月	日・枚		物価資料
鋼製マット賃料	1200×500×50 (49.8kg)；12～24カ月	日・枚		物価資料
鋼製マット賃料	1200×500×50 (49.8kg)；25～36カ月	日・枚		物価資料
鋼製マット賃料	1200×500×50 (49.8kg)；4～6カ月	日・枚		物価資料
鋼製マット賃料	1200×500×50 (49.8kg)；7～12カ月	日・枚		物価資料
鋼製マット賃料	1500×500×50 (62.25kg)；1～3カ月	日・枚		物価資料
鋼製マット賃料	1500×500×50 (62.25kg)；12～24カ月	日・枚		物価資料
鋼製マット賃料	1500×500×50 (62.25kg)；25～36カ月	日・枚		物価資料
鋼製マット賃料	1500×500×50 (62.25kg)；4～6カ月	日・枚		物価資料
鋼製マット賃料	1500×500×50 (62.25kg)；7～12カ月	日・枚		物価資料
鋼製マット賃料	3500×300×100 (112.35kg)；1～3カ月	日・枚		物価資料
鋼製マット賃料	3500×300×100 (112.35kg)；12～24カ月	日・枚		物価資料
鋼製マット賃料	3500×300×100 (112.35kg)；25～36カ月	日・枚		物価資料
鋼製マット賃料	3500×300×100 (112.35kg)；4～6カ月	日・枚		物価資料
鋼製マット賃料	3500×300×100 (112.35kg)；7～12カ月	日・枚		物価資料
3-1-6 敷鉄板				
整備費（敷鉄板）	2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚		物価資料
整備費（敷鉄板）	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚		物価資料
整備費（敷鉄板）	2 5 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚		物価資料
不足分弁償金（敷鉄板）	2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	t		物価資料
不足分弁償金（敷鉄板）	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	t		物価資料
不足分弁償金（敷鉄板）	2 5 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	t		物価資料
敷鉄板賃料	22×1524×3048 (12ヶ月以内)	枚・日		物価資料
敷鉄板賃料	22×1524×3048 (3ヶ月以内)	枚・日		物価資料
敷鉄板賃料	22×1524×3048 (6ヶ月以内)	枚・日		物価資料
敷鉄板賃料	22×1524×6096 (12ヶ月以内)	枚・日		物価資料
敷鉄板賃料	22×1524×6096 (3ヶ月以内)	枚・日		物価資料
敷鉄板賃料	22×1524×6096 (6ヶ月以内)	枚・日		物価資料
敷鉄板賃料	25×1524×6096 (12ヶ月以内)	枚・日		物価資料
敷鉄板賃料	25×1524×6096 (3ヶ月以内)	枚・日		物価資料
敷鉄板賃料	25×1524×6096 (6ヶ月以内)	枚・日		物価資料
3-1-7 軽量支保材賃料				
アルミ矢板賃料	有効幅333mm 長さ1500mm	枚・日		物価資料
アルミ矢板賃料	有効幅333mm 長さ2000mm	枚・日		物価資料
アルミ矢板賃料	有効幅333mm 長さ2500mm	枚・日		物価資料
アルミ矢板賃料	有効幅333mm 長さ3000mm	枚・日		物価資料
アルミ矢板賃料	有効幅333mm 長さ3500mm	枚・日		物価資料
アルミ矢板賃料	有効幅333mm 長さ4000mm	枚・日		物価資料
アルミ矢板賃料（基本料）	有効幅333mm 長さ1500mm	枚		物価資料
アルミ矢板賃料（基本料）	有効幅333mm 長さ2000mm	枚		物価資料
アルミ矢板賃料（基本料）	有効幅333mm 長さ2500mm	枚		物価資料
アルミ矢板賃料（基本料）	有効幅333mm 長さ3000mm	枚		物価資料
アルミ矢板賃料（基本料）	有効幅333mm 長さ3500mm	枚		物価資料
アルミ矢板賃料（基本料）	有効幅333mm 長さ4000mm	枚		物価資料
アルミ腹起こし賃料	70～80×115～130×4000mm程度	本・日		物価資料

名称	規格	単位	20261001 単価	情報公開
アルミ腹起こし賃料（基本料）	70～80×115～130×4000mm程度	本		物価資料
手動水圧ポンプ賃料	タンク水量15～19L	台・日		物価資料
手動水圧ポンプ賃料（基本料）	タンク水量15～19L	台		物価資料
水圧サポート賃料	調整長 450～ 650mm程度	本・日		物価資料
水圧サポート賃料	調整長 590～ 900mm程度	本・日		物価資料
水圧サポート賃料	調整長 770～1300mm程度	本・日		物価資料
水圧サポート賃料	調整長1100～1800mm程度	本・日		物価資料
水圧サポート賃料	調整長1500～2200mm程度	本・日		物価資料
水圧サポート賃料	調整長2000～2700mm程度	本・日		物価資料
水圧サポート賃料	調整長2600～3100mm程度	本・日		物価資料
水圧サポート賃料（基本料）	調整長 450～ 650mm程度	本		物価資料
水圧サポート賃料（基本料）	調整長 590～ 900mm程度	本		物価資料
水圧サポート賃料（基本料）	調整長 770～1300mm程度	本		物価資料
水圧サポート賃料（基本料）	調整長1100～1800mm程度	本		物価資料
水圧サポート賃料（基本料）	調整長1500～2200mm程度	本		物価資料
水圧サポート賃料（基本料）	調整長2000～2700mm程度	本		物価資料
水圧サポート賃料（基本料）	調整長2600～3100mm程度	本		物価資料
3-2 その他仮設材等				
3-2-1 その他仮設材等				
監督員詰所用備品	机 椅子 黒板等	月	13,800	公開
消波・根固めブロック型枠賃料 鋼製	直積ブロック用異形ブロック 30t～50t未満	m ²		物価資料
環境設備費（除じん機能有集じん排気装置）	1ヵ月程度（基本料、整備料、損料、消耗品含む）	式	332,000	公開
環境設備費（除じん機能有集じん排気装置）	2ヵ月程度（基本料、整備料、損料、消耗品含む）	式	522,000	公開
環境設備費（除じん機能有集じん排気装置）	3ヵ月程度（基本料、整備料、損料、消耗品含む）	式	712,000	公開
環境設備費（真空掃除機）	1ヵ月程度（基本料、整備料、損料、消耗品含む）	式	107,000	公開
環境設備費（真空掃除機）	2ヵ月程度（基本料、整備料、損料、消耗品含む）	式	158,000	公開
環境設備費（真空掃除機）	3ヵ月程度（基本料、整備料、損料、消耗品含む）	式	210,000	公開
環境設備費（簡易クリーンルーム、エアシャワー）	1ヵ月程度（基本料、整備料、損料、消耗品含む）	式	487,000	公開
環境設備費（簡易クリーンルーム、エアシャワー）	2ヵ月程度（基本料、整備料、損料、消耗品含む）	式	735,000	公開
環境設備費（簡易クリーンルーム、エアシャワー）	3ヵ月程度（基本料、整備料、損料、消耗品含む）	式	983,000	公開
安全衛生費（電動ファン付呼吸保護具）全面体	基安労発0530第1号/基安化発0530第1号対応	個	96,000	公開
安全衛生費（呼吸用防護フィルタ）	電動ファン付呼吸用防護具適応マスク	枚	1,600	公開
安全衛生費（使い捨て化学防護服）	JIS T8115 適合	着	1,150	公開
安全衛生費（化学防護長靴）	JIS T8117 適合	足	9,800	公開
安全衛生費（使い捨て化学防護手袋）	JIS T8116 適合	双	450	公開
3-2-2 仮設材等の運搬				
基本運賃区分A	製品長12m以内 10kmまで	t	4,210	公開
基本運賃区分A	製品長12m以内 20kmまで	t	4,380	公開
基本運賃区分A	製品長12m以内 30kmまで	t	4,710	公開
基本運賃区分A	製品長12m以内 40kmまで	t	4,990	公開
基本運賃区分A	製品長12m以内 50kmまで	t	5,340	公開
基本運賃区分A	製品長12m以内 60kmまで	t	5,610	公開
基本運賃区分A	製品長12m以内 70kmまで	t	6,060	公開
基本運賃区分A	製品長12m以内 80kmまで	t	6,340	公開
基本運賃区分A	製品長12m以内 90kmまで	t	6,750	公開
基本運賃区分A	製品長12m以内 100kmまで	t	7,000	公開
基本運賃区分A	製品長12m以内 110kmまで	t	7,460	公開
基本運賃区分A	製品長12m以内 120kmまで	t	7,560	公開
基本運賃区分A	製品長12m以内 130kmまで	t	8,170	公開
基本運賃区分A	製品長12m以内 140kmまで	t	8,280	公開
基本運賃区分A	製品長12m以内 150kmまで	t	8,660	公開
基本運賃区分A	製品長12m以内 160kmまで	t	8,860	公開
基本運賃区分A	製品長12m以内 170kmまで	t	9,270	公開
基本運賃区分A	製品長12m以内 180kmまで	t	9,340	公開

名称	規格	単位	20261001 単価	情報公開
基本運賃区分 A	製品長12m以内 190kmまで	t	9,780	公開
基本運賃区分 A	製品長12m以内 200kmまで	t	10,000	公開
基本運賃区分 A	製品長12m以内 20km毎加算額	t	665	公開
基本運賃区分 A	製品長12m超15m以内 10kmまで	t	4,660	公開
基本運賃区分 A	製品長12m超15m以内 20kmまで	t	4,950	公開
基本運賃区分 A	製品長12m超15m以内 30kmまで	t	5,190	公開
基本運賃区分 A	製品長12m超15m以内 40kmまで	t	5,570	公開
基本運賃区分 A	製品長12m超15m以内 50kmまで	t	5,870	公開
基本運賃区分 A	製品長12m超15m以内 60kmまで	t	6,270	公開
基本運賃区分 A	製品長12m超15m以内 70kmまで	t	6,640	公開
基本運賃区分 A	製品長12m超15m以内 80kmまで	t	7,050	公開
基本運賃区分 A	製品長12m超15m以内 90kmまで	t	7,380	公開
基本運賃区分 A	製品長12m超15m以内 100kmまで	t	7,770	公開
基本運賃区分 A	製品長12m超15m以内 110kmまで	t	8,200	公開
基本運賃区分 A	製品長12m超15m以内 120kmまで	t	8,450	公開
基本運賃区分 A	製品長12m超15m以内 130kmまで	t	8,950	公開
基本運賃区分 A	製品長12m超15m以内 140kmまで	t	9,250	公開
基本運賃区分 A	製品長12m超15m以内 150kmまで	t	9,480	公開
基本運賃区分 A	製品長12m超15m以内 160kmまで	t	9,850	公開
基本運賃区分 A	製品長12m超15m以内 170kmまで	t	10,100	公開
基本運賃区分 A	製品長12m超15m以内 180kmまで	t	10,400	公開
基本運賃区分 A	製品長12m超15m以内 190kmまで	t	10,700	公開
基本運賃区分 A	製品長12m超15m以内 200kmまで	t	11,000	公開
基本運賃区分 A	製品長12m超15m以内20km毎加算額	t	764	公開
基本運賃区分 A	製品長15m超 10kmまで	t	6,450	公開
基本運賃区分 A	製品長15m超 20kmまで	t	6,810	公開
基本運賃区分 A	製品長15m超 30kmまで	t	7,180	公開
基本運賃区分 A	製品長15m超 40kmまで	t	7,620	公開
基本運賃区分 A	製品長15m超 50kmまで	t	8,020	公開
基本運賃区分 A	製品長15m超 60kmまで	t	8,480	公開
基本運賃区分 A	製品長15m超 70kmまで	t	8,950	公開
基本運賃区分 A	製品長15m超 80kmまで	t	9,450	公開
基本運賃区分 A	製品長15m超 90kmまで	t	9,910	公開
基本運賃区分 A	製品長15m超 100kmまで	t	10,300	公開
基本運賃区分 A	製品長15m超 110kmまで	t	10,900	公開
基本運賃区分 A	製品長15m超 120kmまで	t	11,300	公開
基本運賃区分 A	製品長15m超 130kmまで	t	11,900	公開
基本運賃区分 A	製品長15m超 140kmまで	t	12,300	公開
基本運賃区分 A	製品長15m超 150kmまで	t	12,700	公開
基本運賃区分 A	製品長15m超 160kmまで	t	13,100	公開
基本運賃区分 A	製品長15m超 170kmまで	t	13,700	公開
基本運賃区分 A	製品長15m超 180kmまで	t	14,000	公開
基本運賃区分 A	製品長15m超 190kmまで	t	14,600	公開
基本運賃区分 A	製品長15m超 200kmまで	t	15,000	公開
基本運賃区分 A	製品長15m超 20km毎加算額	t	1,050	公開
3-2-3 貨物自動車基本運賃				
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	71,000	公開
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	87,000	公開
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 100kmまで	台	112,000	公開
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 150kmまで	台	137,000	公開
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 200kmまで	台	163,000	公開
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで20km毎加算額	台	10,200	公開
4 機械賃料				
4-1 ブルドーザ及びスクレーバ				

名称	規格	単位	20261001 単価	情報公開
4-1-1 ブルドーザ				
ブルドーザ[普通]	3 t 級	日		物価資料
ブルドーザ[湿地]	7 t 級	日		物価資料
ブルドーザ [湿地]	16 t 級	日		物価資料
4-2 掘削及び積込機				
4-2-1 バックホウ				
バックホウ(ｸﾛｰﾗ) [標準]	山積0.28m3(平積0.2m3)	日		物価資料
バックホウ(ｸﾛｰﾗ) [標準]	山積0.45m3(平積0.35m3)	日		物価資料
バックホウ(ｸﾛｰﾗ) [標準]	山積0.5m3(平積0.4m3)	日		物価資料
バックホウ(ｸﾛｰﾗ) [標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	日		物価資料
バックホウ(ｸﾛｰﾗ) [超小旋回型]	山積0.28m3	日		物価資料
バックホウ(ｸﾛｰﾗ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.45m3 (平積0.35m3) 2.9t吊	日		物価資料
バックホウ(ｸﾛｰﾗ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日		物価資料
バックホウ(ｸﾛｰﾗ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3 (平積0.2m3) 1.7t吊	日		物価資料
バックホウ(ｸﾛｰﾗ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.5m3 (平積0.4m3) 2.9t吊	日		物価資料
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0.28m3 (平積0.2m3) 1.7t吊	日		物価資料
バックホウ(ｸﾛｰﾗ) [後方超小旋回型]	山積0.28m3 (平積0.2m3)	日		物価資料
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) [後方超小旋回型]	山積0.45m3 (平積0.35m3)	日		物価資料
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) [後方超小旋回・クレーン付]	山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊2.9t	日		物価資料
バックホウ (ｸﾛｰﾗ型) [後方超小旋回型]	山積0.5m3 (平積0.4m3)	日		物価資料
バックホウ(ｸﾛｰﾗ) [超小旋回型]	山積0.22m3(平積0.16m3)	日		物価資料
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ) [超小旋回型]	山積0.11m3(平積0.08m3)	日		物価資料
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ) [標準]	山積0.13m3(平積0.1m3)	日		物価資料
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ) [後方超小旋回クレーン機能付]	山積0.09m3(平積0.07m3)0.9t吊	日		物価資料
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ) [後方超小旋回]	山積0.09m3(平積0.07m3)	日		物価資料
4-2-2 クラムシェル				
油圧クラムシェル[ﾚﾍﾞﾙ ﾏｲﾌﾟ]	平積0.4m3	日		物価資料
4-2-3 ホイールローダ				
ホイールローダ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾌﾞﾙ) [普通]	山積0.34m3	日		物価資料
ホイールローダ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾌﾞﾙ) [普通]	山積0.6m3	日		物価資料
ホイールローダ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾌﾞﾙ) [普通]	山積0.8m3	日		物価資料
ホイールローダ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾌﾞﾙ) [普通]	山積0.9～1.0m3	日		物価資料
ホイールローダ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾌﾞﾙ) [普通]	山積1.3～1.4m3	日		物価資料
4-2-4 モータグレーダ				
モータグレーダ	ブレード幅3.1m	日		物価資料
4-3 運搬機械				
4-3-1 トラック				
トラック[クレーン装置付]	ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4 t 級 吊能力2.9 t	日		物価資料
4-3-2 ダンプトラック				
ダンプトラック[ｵｰﾄﾛﾏﾆｭｰﾙ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	4 t 積級	日		物価資料
4-3-3 不整地運搬車				
不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式]	積載質量2.0 t 積	日		物価資料
不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式]	積載質量2.5 t	日		物価資料
4-4 クレーンその他の荷役機械				
4-4-1 クローラクレーン				
クローラクレーン[油圧伸縮ジブ型]	4.9 t 吊	日		物価資料
クローラクレーン[油圧駆動ｳｲﾝﾁ・ﾗｯｼﾞﾌﾞ]	50t吊	日		物価資料
クローラクレーン[油圧駆動ｳｲﾝﾁ・ﾗｯｼﾞﾌﾞ]	55t吊	日		物価資料
クローラクレーン[油圧駆動ｳｲﾝﾁ・ﾗｯｼﾞﾌﾞ]	65t吊	日		物価資料
クローラクレーン[油圧駆動ｳｲﾝﾁ・ﾗｯｼﾞﾌﾞ]	80t吊	日		物価資料
クローラクレーン[油圧駆動ｳｲﾝﾁ・ﾗｯｼﾞﾌﾞ]	100t吊	日		物価資料
クローラクレーン[油圧駆動ｳｲﾝﾁ・ﾗｯｼﾞﾌﾞ]	150t吊	日		物価資料
4-4-2 トラッククレーン				
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	100 t 吊	日		物価資料

名称	規格	単位	20261001 単価	情報公開
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	120t吊	日		物価資料
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	160t吊	日		物価資料
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	16t吊	日	44,000	公開
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	200t吊	日		物価資料
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	20t吊	日	45,000	公開
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	25t吊	日	49,000	公開
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	30t吊	日	66,000	公開
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	35t吊	日	66,000	公開
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	360t吊	日		物価資料
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	4.9t吊	日		物価資料
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	45t吊	日	79,000	公開
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	50t吊	日	85,000	公開
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	550t吊	日		物価資料
リフター	せり上げ能力 50t	日	224,000	公開
4-4-3 ラフテレーンクレーン				
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	12～13t吊	日		物価資料
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	16t吊	日		物価資料
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	20t吊	日		物価資料
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	25t吊	日		物価資料
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	35t吊	日		物価資料
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	4.9t吊	日		物価資料
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	50t吊	日		物価資料
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	60t吊	日		物価資料
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	65t吊	日		物価資料
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	70t吊	日		物価資料
4-4-4 高所作業車				
高所作業車(トラック架装リフト車)ブーム型	標準デッキタイプ 作業床高さ12m	日		物価資料
高所作業車(トラック架装リフト車)ブーム型	標準デッキタイプ 作業床高さ9.7m	日		物価資料
高所作業車(トラック架装リフト車)ブーム型	標準デッキタイプ 作業床高さ22m	日		物価資料
高所作業車(トラック架装リフト車)垂直型	幅広デッキタイプ 作業床高10～12m	日		物価資料
高所作業車(リフト車)作業床高12～13m	[自走式(ホイル)・ブーム型]	日		物価資料
高所作業車(リフト車)作業床高8～9m	[自走式(ホイル)・ブーム型]	日		物価資料
高所作業車(リフト車)作業床高さ8～9m	[自走式(ホイル)・垂直型]	日		物価資料
高所作業車(リフト車)作業床高6.8m	[自走式(クローラ)・ブーム型]	日		物価資料
4-4-5 橋梁点検車				
橋梁点検車	最大地下深さ7m以上、差し込み長さ3m以上	台・日		物価資料
橋梁点検車	最大地下深さ5m以上、差し込み長さ7m以上	台・日	75,000	公開
橋梁点検車	最大地下深さ17m以上、差し込み長さ15m以上	台・日	664,000	公開
4-5 締固め機械				
4-5-1 ロードローラ				
ロードローラ〔タンデム〕	質量8～10t	日		物価資料
ロードローラ〔マカダム〕	質量10～12t	日		物価資料
ロードローラ〔マカダム両輪〕	質量10～12t	日		物価資料
4-5-2 タイヤローラ				
タイヤローラ〔普通型〕	質量3～4t	日		物価資料
タイヤローラ〔普通型〕	質量8～20t	日		物価資料
タイヤローラ〔普通型〕	運転質量13～14t	日		物価資料
4-5-3 振動ローラ				
振動ローラ(舗装用)〔搭乗・コンパインド式〕	質量3～4t	日		物価資料
振動ローラ〔搭乗・タンデム式〕	質量1.2～1.4t	日		物価資料
振動ローラ(舗装用)〔搭乗・タンデム式〕	質量11～12t	日		物価資料
振動ローラ(舗装用)〔搭乗・タンデム式〕	質量2.5～2.8t	日		物価資料
振動ローラ(舗装用)〔搭乗・タンデム式〕	質量3～5t	日		物価資料
振動ローラ(舗装用)〔搭乗・タンデム式〕	質量6～7t	日		物価資料

名称	規格	単位	20261001 単価	情報公開
振動ローラ(舗装用)[搭乗・タンデム式]	修正8～10t	日		物価資料
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	質量0.8～1.1t	日		物価資料
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	質量0.5～0.6t	日		物価資料
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.6～0.7t	日		物価資料
振動ローラ(土工用)[フラット・シングル・ラム型]	運転質量11～12t	日		物価資料
4-5-4 タンパ				
タンパ及びランマ	質量60～80kg	日		物価資料
4-6 空気圧縮機				
4-6-1 空気圧縮機				
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリーン型]	吐出量10.5～11.0m ³ /min	日		物価資料
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリーン型]	吐出量14.2m ³ /min	日		物価資料
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリーン型]	吐出量17m ³ /min	日		物価資料
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリーン型]	吐出量15m ³ /min	日		物価資料
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリーン型]	吐出量18～19m ³ /min	日		物価資料
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリーン型]	吐出量2.5m ³ /min	日		物価資料
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリーン型]	吐出量2.0m ³ /min	日		物価資料
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリーン型]	吐出量3.5～3.7m ³ /min	日		物価資料
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリーン型]	吐出量5.0m ³ /min	日		物価資料
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリーン型]	吐出量7.5～7.8m ³ /min	日		物価資料
4-7 建設用ポンプ				
4-7-1 工事用水中モータポンプ(潜水ポンプ)				
工事用水中モータポンプ[普通型]	潜水ポンプ 口径100mm 全揚程10m	日		物価資料
工事用水中モータポンプ[普通型]	潜水ポンプ 口径100mm 全揚程15m	日		物価資料
工事用水中モータポンプ[普通型]	潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m	日		物価資料
工事用水中モータポンプ[普通型]	潜水ポンプ 口径150mm 全揚程15m	日		物価資料
工事用水中モータポンプ[普通型]	潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m	日		物価資料
工事用水中モータポンプ[普通型]	潜水ポンプ 口径200mm 全揚程15m	日		物価資料
4-8 電気機器				
4-8-1 発動発電機				
発動発電機[ガソリンエンジン駆動]	2kVA	日		物価資料
発動発電機[ガソリンエンジン駆動]	3kVA	日		物価資料
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	100kVA	日		物価資料
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	10kVA	日		物価資料
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	125kVA	日		物価資料
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	150kVA	日		物価資料
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	15kVA	日		物価資料
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	200kVA	日		物価資料
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	20kVA	日		物価資料
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	250kVA	日		物価資料
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	25kVA	日		物価資料
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	300kVA	日		物価資料
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	350kVA	日		物価資料
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	35kVA	日		物価資料
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	45kVA	日		物価資料
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	5kVA	日		物価資料
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	60kVA	日		物価資料
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	75kVA	日		物価資料
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	8kVA	日		物価資料
発動発電機(PC橋片持ち架設工)	ディーゼル 37/45kVA	供用日	2,580	公開
4-9 その他の機器				
4-9-1 ジェットヒータ				
ジェットヒータ	126MJ(30100kcal)	日		物価資料
4-9-2 大型ブレーカ用アタッチメント				
大型ブレーカ(油圧ブレーカ)	バケット容量0.25～0.3m ³ アタッチメント	日		物価資料

名称	規格	単位	20261001 単価	情報公開
大型ブレーカ(油圧ブレーカ)	バケット容量0.2m3 ベースマシン含む	日		物価資料
大型ブレーカ(油圧ブレーカ)	バケット容量0.1m3 ベースマシン含む	日		物価資料
大型ブレーカ(油圧ブレーカ)	バケット容量0.4m3 アタッチメントのみ	日		物価資料
4-9-3 アスファルトフィニッシャ				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型]舗装幅1.4~3.0m	日		物価資料
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型]舗装幅2.3~6.0m	日		物価資料
4-9-4 ICT関連				
システム初期費	ブルドーザ	式	548,000	公開
システム初期費	バックホウ	式	598,000	公開
システム初期費	モータグレーダ	式	623,000	公開
システム初期費	バックホウ浚渫船	式	1,200,000	公開
システム初期費	路面切削機	式	548,000	公開
システム初期費	中層混合処理機(トレンチャ式)	式	1,150,000	公開
システム初期費	法面整形(ICT)バックホウ	式	598,000	公開
ICT建設機械経費賃料加算額	モータグレーダ	供用日	49,000	公開
ICT建設機械経費賃料加算額	バックホウ(ICT施工対応型)	供用日	13,000	公開
ICT建設機械経費賃料加算額	ブルドーザ(ICT施工対応型)	供用日	13,000	公開
ICT建設機械経費損料加算額	バックホウ浚渫船	供用日	41,000	公開
ICT建設機械経費損料加算額	中層混合処理機(トレンチャ式)	供用日	48,000	公開
ICT建設機械経費損料加算額	路面切削機(切削ホ-バ-レイ工(ICT))	供用日	13,000	公開
バックホウ(クロー) [標準・ICT施工対応型]	クレーン機能付き 山積0.8m3 2.9t吊	日		物価資料
ブルドーザ [湿地・ICT施工対応型]	7t級	日		物価資料
ブルドーザ [湿地・ICT施工対応型]	16t級	日		物価資料
5 機械損料				
5-1 機械損料(その他)				
5-1-2 草刈機・耕うん機				
耕うん機損料	0.4t級 ; 運転1時間当り換算値	時間	313	公開
草刈機損料(ハンマナイフ式)	刈幅95cm カッター含 ; 運転1日当り換算値	日	3,760	公開
草刈機損料(ロータリー式)	刈幅50cm ; 運転1日当り換算値	日	667	公開
草刈機損料(乗用三連ロータリー式)	刈幅120cm ; 運転1日当り換算値	日	2,770	公開
剪枝機損料	刈幅75cm ; 運転1日当り換算値	日	299	公開
5-1-3 橋梁関係				
PC緊張ジャッキ損料	12S12.7B(ポンプ含む)	供用日	11,500	公開
PC緊張ジャッキ損料	12S15.2B(ポンプ含む)	供用日	14,100	公開
PC緊張ジャッキ損料	1S28.6(ポンプ含む)	供用日	7,850	公開
PC緊張ジャッキ損料	1S17.8~1S21.8(ポンプ含む)	供用日	6,800	公開
PC緊張ジャッキ損料	7S12.7B用(ポンプ含む)	供用日	8,050	公開
仮締ボルト損料	径19用、100本当り	供用日	29	公開
仮締ボルト損料	径22用、100本当り	供用日	58	公開
橋梁用架設工具損料	PC橋 プレキャスト桁用	供用日	6,320	公開
橋梁用架設工具損料	鋼橋	供用日	11,300	公開
PC橋片持架設工具 損料	PCI	供用日	32,400	公開
鋼床版現場溶接・機械器具損料		供用日	12,900	公開
鋼製型枠損料	ポストテンション用	供用日	564	公開
門型クレーン損料 電動ホイスト含	3t吊(新活荷重用)	供用日	15,000	公開
鉄筋スタッド施工機械	2000A用	供用日	124,000	公開
5-1-4 測量用機器				
トータルステーション損料	2級	日	6,600	公開
ゼオドライト損料	3級	日	1,900	公開
トータルステーション損料	3級	日	8,130	公開
機械損料(カーインジエクトプロッター)		台日	2,270	公開
機械損料(電子計算機)		台日	670	公開
5-1-5 その他				
エンジンプロア損料	最大風量8.6m3/min ; 運転1日当り換算値	日	238	公開

名称	規格	単位	20261001 単価	情報公開
小型高圧洗浄機損料	40kg/cm ² 8PS ; 運転1日当り換算値	日	2,980	公開
本管用TVカメラ搭載車損料	2 t 130PS	時間	13,500	公開
反転・引込車損料	4t 154kW	供用日	24,200	公開
硬化・形成車損料	4t 154kW	供用日	63,500	公開
本管用TVカメラ車損料	2t 63kW	供用日	35,400	公開
本管用TVカメラ車損料	2t 95.5kW	供用日	35,400	公開
せん孔機車損料	2t 84kW	供用日	103,000	公開
高圧洗浄車損料	4t 154kW	供用日	30,200	公開
高圧洗浄車損料	4t 147kW	時間	8,800	公開
給水車損料	4t 121kW	供用日	9,840	公開
給水車損料	4t 132kW	時間	4,010	公開
超高圧洗浄車損料	4t 210PS	供用日	35,400	公開
揚泥車損料	4t 147kW	時間	5,880	公開
本管用TVカメラ車損料	2t 95.5kW	時間	13,500	公開
取付管用TVカメラ車損料	2t 70kW	時間	4,660	公開
補修プラント車損料	3t 100kW	時間	6,940	公開
強力吸引車損料	4.5t 147kW	時間	7,410	公開
強力吸引車損料	8t 205kW	時間	13,800	公開
強力吸引車損料	11t 242kW	時間	16,200	公開
特殊強力吸引車損料	4.5t, 147kW, 最大風量 20m ³ /min	時間	6,740	公開
特殊強力吸引車損料	4.5t, 147kW, 最大風量 40~50m ³ /min	時間	10,800	公開
特殊強力吸引車損料	8t, 205kW, 最大風量 20m ³ /min	時間	13,800	公開
特殊強力吸引車損料	8t, 205kW, 最大風量 40~50m ³ /min	時間	18,800	公開
特殊強力吸引車損料	11t, 242kW, 最大風量 20m ³ /min	時間	16,200	公開
特殊強力吸引車損料	11t, 242kW, 最大風量 40~50m ³ /min	時間	18,800	公開
止水プラグ損料	φ150mm	供用日	243	公開
止水プラグ損料	φ200mm	供用日	287	公開
止水プラグ損料	φ250mm	供用日	357	公開
止水プラグ損料	φ300mm	供用日	475	公開
止水プラグ損料	φ350mm	供用日	608	公開
止水プラグ損料	φ400mm	供用日	708	公開
止水プラグ損料	φ450mm	供用日	1,050	公開
止水プラグ損料	φ500mm	供用日	1,130	公開
止水プラグ損料	φ600mm	供用日	1,220	公開
止水プラグ損料	φ700mm	供用日	2,700	公開
注入パッカー損料	φ150mm	日	1,590	公開
注入パッカー損料	φ200mm	日	1,650	公開
注入パッカー損料	φ250mm	日	2,280	公開
注入パッカー損料	φ300mm	日	2,360	公開
注入パッカー損料	φ350mm	日	2,680	公開
注入パッカー損料	φ400mm	日	2,870	公開
注入パッカー損料	φ450mm	日	3,220	公開
注入パッカー損料	φ500mm	日	3,400	公開
注入パッカー損料	φ600mm	日	4,070	公開
注入パッカー損料	φ700mm	日	4,970	公開