

3. 取り消し・辞退製品一覧

⑤ 補助幹線道路 局部照明

令和7年11月14日現在

承認番号	灯具型式	制御装置型式	100V時 定格入力 (VA)	200V時 定格入力 (VA)	取付方式	器具の塗装色	承認年月日	製造会社	*取り消し年月日 ／辞退年月日
補局25-001	LWDK-GZ104AW-POO	MTE2-700-130NF	94	94	ポールヘッド	※グレー	平成25年5月31日	(株)MARUWA SHOMEI	令和5年1月27日
補局25-002	LWDK-GZ104AW-P10	MTE2-700-130NF	94	94	ポールヘッド	ダークブラウン (10YR2/1)	平成25年5月31日	(株)MARUWA SHOMEI	令和5年1月27日
補局25-003	JR3230	2LWN-140CRA-SHAA40	89	96	ポールヘッド	標準色	平成25年8月30日	(株)GSユアサ ライティングサービス	平成27年3月31日
補局25-004	JR3230U	2LWN-140CRA-SHAA40	89	96	ポールヘッド	ブラウン	平成25年8月30日	(株)GSユアサ ライティングサービス	平成27年3月31日
補局25-005	JR3230-CC	2LWN-140CRA-SHAA40	89	96	ポールヘッド	指定色	平成25年8月30日	(株)GSユアサ ライティングサービス	平成27年3月31日
補局25-006	JR3203(M)	LW-90CRA-SH68	88	88	アーム	標準色	平成25年11月1日	(株)GSユアサ ライティングサービス	平成28年3月31日
補局25-007	JR3203U(M)	LW-90CRA-SH68	88	88	アーム	ブラウン	平成25年11月1日	(株)GSユアサ ライティングサービス	平成28年3月31日
補局25-008	JR3203(M)-CC	LW-90CRA-SH68	88	88	アーム	指定色	平成25年11月1日	(株)GSユアサ ライティングサービス	平成28年3月31日
補局25-009	JR3213(M)	LW-90CRA-SH68	88	88	ポールヘッド	標準色	平成25年11月1日	(株)GSユアサ ライティングサービス	平成28年3月31日
補局25-010	JR3213U(M)	LW-90CRA-SH68	88	88	ポールヘッド	ブラウン	平成25年11月1日	(株)GSユアサ ライティングサービス	平成28年3月31日
補局25-011	JR3213(M)-CC	LW-90CRA-SH68	88	88	ポールヘッド	指定色	平成25年11月1日	(株)GSユアサ ライティングサービス	平成28年3月31日
補局25-012	JR3204(M)	LCS-180CRA-SH50	使用不可	98	アーム	標準色	平成25年11月1日	(株)GSユアサ ライティングサービス	平成28年3月31日
補局25-013	JR3204U(M)	LCS-180CRA-SH50	使用不可	98	アーム	ブラウン	平成25年11月1日	(株)GSユアサ ライティングサービス	平成28年3月31日
補局25-014	JR3204(M)-CC	LCS-180CRA-SH50	使用不可	98	アーム	指定色	平成25年11月1日	(株)GSユアサ ライティングサービス	平成28年3月31日
補局25-015	JR3214(M)	LCS-180CRA-SH50	使用不可	98	ポールヘッド	標準色	平成25年11月1日	(株)GSユアサ ライティングサービス	平成28年3月31日
補局25-016	JR3214U(M)	LCS-180CRA-SH50	使用不可	98	ポールヘッド	ブラウン	平成25年11月1日	(株)GSユアサ ライティングサービス	平成28年3月31日
補局25-017	JR3214(M)-CC	LCS-180CRA-SH50	使用不可	98	ポールヘッド	指定色	平成25年11月1日	(株)GSユアサ ライティングサービス	平成28年3月31日
補局25-018	JR3204(L)	LCS-180CRA-SH50	使用不可	98	アーム	標準色	平成25年11月1日	(株)GSユアサ ライティングサービス	平成28年3月31日
補局25-019	JR3204U(L)	LCS-180CRA-SH50	使用不可	98	アーム	ブラウン	平成25年11月1日	(株)GSユアサ ライティングサービス	平成28年3月31日
補局25-020	JR3204(L)-CC	LCS-180CRA-SH50	使用不可	98	アーム	指定色	平成25年11月1日	(株)GSユアサ ライティングサービス	平成28年3月31日
補局25-021	JR3214(L)	LCS-180CRA-SH50	使用不可	98	ポールヘッド	標準色	平成25年11月1日	(株)GSユアサ ライティングサービス	平成28年3月31日
補局25-022	JR3214U(L)	LCS-180CRA-SH50	使用不可	98	ポールヘッド	ブラウン	平成25年11月1日	(株)GSユアサ ライティングサービス	平成28年3月31日
補局25-023	JR3214(L)-CC	LCS-180CRA-SH50	使用不可	98	ポールヘッド	指定色	平成25年11月1日	(株)GSユアサ ライティングサービス	平成28年3月31日
補局25-024	JR3202(R)	LW-90CRA-SH68	68	70	アーム	標準色	平成25年11月1日	(株)GSユアサ ライティングサービス	平成28年3月31日
補局25-025	JR3202U(R)	LW-90CRA-SH68	68	70	アーム	ブラウン	平成25年11月1日	(株)GSユアサ ライティングサービス	平成28年3月31日
補局25-026	JR3202(R)-CC	LW-90CRA-SH68	68	70	アーム	指定色	平成25年11月1日	(株)GSユアサ ライティングサービス	平成28年3月31日
補局25-027	JR3212(R)	LW-90CRA-SH68	68	70	ポールヘッド	標準色	平成25年11月1日	(株)GSユアサ ライティングサービス	平成28年3月31日

3. 取り消し・辞退製品一覧

⑤ 補助幹線道路 局部照明

令和7年11月14日現在

承認番号	灯具型式	制御装置型式	100V時 定格入力 (VA)	200V時 定格入力 (VA)	取付方式	器具の塗装色	承認年月日	製造会社	*取り消し年月日 ／辞退年月日
補局25-028	JR3212U(R)	LW-90CRA-SH68	68	70	ポールヘッド	ブラウン	平成25年11月1日	(株)GSユアサ ライティングサービス	平成28年3月31日
補局25-029	JR3212(R)-CC	LW-90CRA-SH68	68	70	ポールヘッド	指定色	平成25年11月1日	(株)GSユアサ ライティングサービス	平成28年3月31日
補局25-030	JR3203(R)	LW-90CRA-SH57	72	72	アーム	標準色	平成25年11月1日	(株)GSユアサ ライティングサービス	令和2年4月1日
補局25-031	JR3203U(R)	LW-90CRA-SH57	72	72	アーム	ブラウン	平成25年11月1日	(株)GSユアサ ライティングサービス	令和2年4月1日
補局25-032	JR3203(R)-CC	LW-90CRA-SH57	72	72	アーム	指定色	平成25年11月1日	(株)GSユアサ ライティングサービス	令和2年4月1日
補局25-033	JR3213(R)	LW-90CRA-SH57	72	72	ポールヘッド	標準色	平成25年11月1日	(株)GSユアサ ライティングサービス	令和2年4月1日
補局25-034	JR3213U(R)	LW-90CRA-SH57	72	72	ポールヘッド	ブラウン	平成25年11月1日	(株)GSユアサ ライティングサービス	令和2年4月1日
補局25-035	JR3213(R)-CC	LW-90CRA-SH57	72	72	ポールヘッド	指定色	平成25年11月1日	(株)GSユアサ ライティングサービス	令和2年4月1日
補局25-036	JR3203(R)	LW-90CRA-SH68	88	88	アーム	標準色	平成25年11月1日	(株)GSユアサ ライティングサービス	平成28年3月31日
補局25-037	JR3203U(R)	LW-90CRA-SH68	88	88	アーム	ブラウン	平成25年11月1日	(株)GSユアサ ライティングサービス	平成28年3月31日
補局25-038	JR3203(R)-CC	LW-90CRA-SH68	88	88	アーム	指定色	平成25年11月1日	(株)GSユアサ ライティングサービス	平成28年3月31日
補局25-039	JR3213(R)	LW-90CRA-SH68	88	88	ポールヘッド	標準色	平成25年11月1日	(株)GSユアサ ライティングサービス	平成28年3月31日
補局25-040	JR3213U(R)	LW-90CRA-SH68	88	88	ポールヘッド	ブラウン	平成25年11月1日	(株)GSユアサ ライティングサービス	平成28年3月31日
補局25-041	JR3213(R)-CC	LW-90CRA-SH68	88	88	ポールヘッド	指定色	平成25年11月1日	(株)GSユアサ ライティングサービス	平成28年3月31日
補局25-042	JR3204(R)	LCS-180CRA-SH50	使用不可	98	アーム	標準色	平成25年11月1日	(株)GSユアサ ライティングサービス	平成28年3月31日
補局25-043	JR3204U(R)	LCS-180CRA-SH50	使用不可	98	アーム	ブラウン	平成25年11月1日	(株)GSユアサ ライティングサービス	平成28年3月31日
補局25-044	JR3204(R)-CC	LCS-180CRA-SH50	使用不可	98	アーム	指定色	平成25年11月1日	(株)GSユアサ ライティングサービス	平成28年3月31日
補局25-045	JR3214(R)	LCS-180CRA-SH50	使用不可	98	ポールヘッド	標準色	平成25年11月1日	(株)GSユアサ ライティングサービス	平成28年3月31日
補局25-046	JR3214U(R)	LCS-180CRA-SH50	使用不可	98	ポールヘッド	ブラウン	平成25年11月1日	(株)GSユアサ ライティングサービス	平成28年3月31日
補局25-047	JR3214(R)-CC	LCS-180CRA-SH50	使用不可	98	ポールヘッド	指定色	平成25年11月1日	(株)GSユアサ ライティングサービス	平成28年3月31日
補局25-048	LWDK-GZ104AW-A00	MTE2-700-130NF	94	94	アーム	※グレー	平成25年11月1日	(株)MARUWA SHOMEI	令和5年1月27日
補局25-049	LWDK-GZ104AW-A10	MTE2-700-130NF	94	94	アーム	ダークブラウン (10YR2/1)	平成25年11月1日	(株)MARUWA SHOMEI	令和5年1月27日
補局26-001	SLIM3-XG207AW-PK00	MB2-700-130C	95	95	ポールヘッド	※グレー	平成26年9月12日	(株)MARUWA SHOMEI	令和5年1月27日
補局26-002	SLIM3-XG207AW-PK10	MB2-700-130C	95	95	ポールヘッド	ダークブラウン (10YR2/1)	平成26年9月12日	(株)MARUWA SHOMEI	令和5年1月27日
補局26-003	SLIM3-XG207AW-AK00	MB2-700-130C	95	95	アーム	※グレー	平成26年9月12日	(株)MARUWA SHOMEI	令和5年1月27日
補局26-004	SLIM3-XG207AW-AK10	MB2-700-130C	95	95	アーム	ダークブラウン (10YR2/1)	平成26年9月12日	(株)MARUWA SHOMEI	令和5年1月27日
補局26-005	E7737-O	WLE80V760M2C1/24-1	56	56	ポールヘッド	標準色	平成27年3月31日	岩崎電気(株)	令和3年7月28日

3. 取り消し・辞退製品一覧

⑤ 補助幹線道路 局部照明

令和7年11月14日現在

承認番号	灯具型式	制御装置型式	100V時 定格入力 (VA)	200V時 定格入力 (VA)	取付方式	器具の塗装色	承認年月日	製造会社	*取り消し年月日 ／辞退年月日
補局26-006	E7137-O	WLE80V760M2C1/24-1	56	56	アーム	標準色	平成27年3月31日	岩崎電気(株)	令和3年7月28日
補局28-001	SLIM3-XG207AW-P000	MB1-700-77C	95	95	ポールヘッド	標準色	平成28年5月2日	(株)MARUWA SHOMEI	* 平成28年12月5日
補局28-002	SLIM3-XG207AW-P010	MB1-700-77C	95	95	ポールヘッド	指定色	平成28年5月2日	(株)MARUWA SHOMEI	* 平成28年12月5日
補局28-003	SLIM3-XG207AW-A000	MB1-700-77C	95	95	アーム	標準色	平成28年5月2日	(株)MARUWA SHOMEI	* 平成28年12月5日
補局28-004	SLIM3-XG207AW-A010	MB1-700-77C	95	95	アーム	指定色	平成28年5月2日	(株)MARUWA SHOMEI	* 平成28年12月5日
補局28-005	NNYH27444LF9	(電源内蔵)	91	92	ポールヘッド	※グレー	平成28年6月22日	パナソニック(株) エレクトリックワークス社	令和6年8月23日
補局28-006	NNYH27445LF9	(電源内蔵)	91	92	ポールヘッド	※グレー	平成28年6月22日	パナソニック(株) エレクトリックワークス社	令和6年8月23日
補局28-007	SLIM3-XG207AW-P000	MB2-700-130C	95	95	ポールヘッド	※グレー	平成28年12月5日	(株)MARUWA SHOMEI	令和5年1月27日
補局28-008	SLIM3-XG207AW-P010	MB2-700-130C	95	95	ポールヘッド	ダークブラウン (10YR2/1)	平成28年12月5日	(株)MARUWA SHOMEI	令和5年1月27日
補局28-009	SLIM3-XG207AW-A000	MB2-700-130C	95	95	アーム	※グレー	平成28年12月5日	(株)MARUWA SHOMEI	令和5年1月27日
補局28-010	SLIM3-XG207AW-A010	MB2-700-130C	95	95	アーム	ダークブラウン (10YR2/1)	平成28年12月5日	(株)MARUWA SHOMEI	令和5年1月27日
補局28-013	JRN1259LC-CC	(電源内蔵)	90	90	ポールヘッド	指定色	平成29年3月31日	(株)GSユアサ ライティングサービス	令和3年7月12日
補局28-016	JRN1249LC-CC	(電源内蔵)	90	90	アーム	指定色	平成29年3月31日	(株)GSユアサ ライティングサービス	令和3年7月12日
補局29-001	FK-STK97TC8SV11K-G	FKβ2-700-130NAi	98	99	アーム、 ポールヘッド兼用	※グレー	平成29年8月22日	(株)共立電照	令和7年4月15日
補局29-002	E77046SAJ9/250C	(電源内蔵)	46	47	ポールヘッド	標準色	平成29年8月28日	岩崎電気(株)	令和3年7月28日
補局29-003	E71046SAJ9/250C	(電源内蔵)	46	47	アーム	標準色	平成29年8月28日	岩崎電気(株)	令和3年7月28日
補局29-004	E77046SAJ9/300C	(電源内蔵)	63	63	ポールヘッド	標準色	平成29年8月28日	岩崎電気(株)	令和3年7月28日
補局29-005	E71046SAJ9/300C	(電源内蔵)	63	63	アーム	標準色	平成29年8月28日	岩崎電気(株)	令和3年7月28日
補局29-006	E77076SAJ9/KCE09C	(電源内蔵)	80	77	ポールヘッド	※グレー	平成29年8月28日	岩崎電気(株)	令和7年11月14日
補局29-007	E71076SAJ9/KCE09C	(電源内蔵)	80	77	アーム	※グレー	平成29年8月28日	岩崎電気(株)	令和7年11月14日
補局29-008	E77075SAJ9/KCE07C	(電源内蔵)	56	54	ポールヘッド	※グレー	平成29年8月28日	岩崎電気(株)	令和7年11月14日
補局29-009	E71075SAJ9/KCE07C	(電源内蔵)	56	54	アーム	※グレー	平成29年8月28日	岩崎電気(株)	令和7年11月14日
補局29-010	E77074SAJ9/KCE05C	(電源内蔵)	45	44	ポールヘッド	※グレー	平成29年8月28日	岩崎電気(株)	令和7年11月14日
補局29-011	E71074SAJ9/KCE05C	(電源内蔵)	45	44	アーム	※グレー	平成29年8月28日	岩崎電気(株)	令和7年11月14日
補局29-012	NNYH27848LF9	(電源内蔵)	81	79	ポールヘッド	標準色	平成29年9月12日	パナソニック(株) エレクトリックワークス社	令和3年7月9日
補局29-013	NNYH27849LF9	(電源内蔵)	81	79	アーム	標準色	平成29年9月12日	パナソニック(株) エレクトリックワークス社	令和3年7月9日
補局29-014	KIDS1-100BOW-AK100	(電源内蔵)	79	81	アーム	※グレー	平成29年9月26日	(株)MARUWA SHOMEI	令和6年3月27日

3. 取り消し・辞退製品一覧

⑤ 補助幹線道路 局部照明

令和7年11月14日現在

承認番号	灯具型式	制御装置型式	100V時 定格入力 (VA)	200V時 定格入力 (VA)	取付方式	器具の塗装色	承認年月日	製造会社	*取り消し年月日 ／辞退年月日
補局29-015	KIDS1-100BOW-AK110	(電源内蔵)	79	81	アーム	ダークブラウン (10YR2/1)	平成29年9月26日	(株)MARUWA SHOMEI	令和6年3月27日
補局29-016	KIDS1-100BOW-PK100	(電源内蔵)	79	81	ポールヘッド	※グレー	平成29年9月26日	(株)MARUWA SHOMEI	令和6年3月27日
補局29-017	KIDS1-100BOW-PK110	(電源内蔵)	79	81	ポールヘッド	ダークブラウン (10YR2/1)	平成29年9月26日	(株)MARUWA SHOMEI	令和6年3月27日
補局30-002	E71092SAJ9/KCE05C/Z8700	(電源内蔵)	40	40	ポールヘッド	※グレー	平成30年8月31日	岩崎電気(株)	令和7年11月14日
補局30-003	E71093SAJ9/KCE07C/Z8700	(電源内蔵)	55	55	ポールヘッド	※グレー	平成30年8月31日	岩崎電気(株)	令和7年11月14日
補局30-004	E77056SAJ9/300C	(電源内蔵)	53	53	ポールヘッド	○メタリックシルバー	平成30年8月31日	岩崎電気(株)	令和7年11月14日
補局30-005	E71056SAJ9/300C	(電源内蔵)	42	43	アーム	○メタリックシルバー	平成30年8月31日	岩崎電気(株)	令和7年11月14日
補局30-006	E77056SAJ9/250C	(電源内蔵)	31	32	ポールヘッド	○メタリックシルバー	平成30年8月31日	岩崎電気(株)	令和7年11月14日
補局30-007	E71056SAJ9/250C	(電源内蔵)	31	33	アーム	○メタリックシルバー	平成30年8月31日	岩崎電気(株)	令和7年11月14日
補局30-008	E71093SAJ9/KCE07C	(電源内蔵)	55	55	アーム	※グレー	平成30年8月31日	岩崎電気(株)	令和7年11月14日
補局30-009	E71092SAJ9/KCE05C	(電源内蔵)	40	40	アーム	※グレー	平成30年8月31日	岩崎電気(株)	令和7年11月14日
補局30-010	E71094SAJ9/KCE09C/Z8629	(電源内蔵)	74	72	ポールヘッド	※グレー	平成30年8月31日	岩崎電気(株)	令和7年11月14日
補局30-011	E71094SAJ9/KCE09C	(電源内蔵)	74	72	アーム	※グレー	平成30年8月31日	岩崎電気(株)	令和7年11月14日

取り消し・辞退年月日欄の*：取り消し 無印：辞退

名古屋市緑政土木局道路維持課

電話 052-972-2874

ファックス 052-972-4184

電子メール a2854@ryokuseidoboku.city.nagoya.lg.jp