

3. 取り消し・辞退製品一覧

④ 幹線道路 連続照明 (片側2車線)

令和7年11月14日現在

承認番号	灯具型式	制御装置型式	100V時 定格入力 (VA)	200V時 定格入力 (VA)	取付方式	器具の塗装色	承認年月日	製造会社	* 取り消し年月日 ／ 辞退年月日
幹2連26-001	JR3213(B)	LW-90CRA-SH68	88	88	ボールヘッド	標準色	平成26年9月12日	(株)GSユアサ ライティングサービス	平成31年3月31日
幹2連26-002	JR3213U(B)	LW-90CRA-SH68	88	88	ボールヘッド	ブラウン	平成26年9月12日	(株)GSユアサ ライティングサービス	平成31年3月31日
幹2連26-003	JR3213(B)-CC	LW-90CRA-SH68	88	88	ボールヘッド	指定色	平成26年9月12日	(株)GSユアサ ライティングサービス	平成31年3月31日
幹2連26-004	JR3214(B)	LCS-180CRA-SH50	使用不可	98	ボールヘッド	標準色	平成26年9月12日	(株)GSユアサ ライティングサービス	平成31年3月31日
幹2連26-005	JR3214U(B)	LCS-180CRA-SH50	使用不可	98	ボールヘッド	ブラウン	平成26年9月12日	(株)GSユアサ ライティングサービス	平成31年3月31日
幹2連26-006	JR3214(B)-CC	LCS-180CRA-SH50	使用不可	98	ボールヘッド	指定色	平成26年9月12日	(株)GSユアサ ライティングサービス	平成31年3月31日
幹2連26-007	JR3214(B)	LCS-180CRA-SH58	使用不可	114	ボールヘッド	標準色	平成26年9月12日	(株)GSユアサ ライティングサービス	平成31年3月31日
幹2連26-008	JR3214U(B)	LCS-180CRA-SH58	使用不可	114	ボールヘッド	ブラウン	平成26年9月12日	(株)GSユアサ ライティングサービス	平成31年3月31日
幹2連26-009	JR3214(B)-CC	LCS-180CRA-SH58	使用不可	114	ボールヘッド	指定色	平成26年9月12日	(株)GSユアサ ライティングサービス	平成31年3月31日
幹2連26-010	JR3215(B)	LCS-180CRA-SH50	使用不可	124	ボールヘッド	標準色	平成26年9月12日	(株)GSユアサ ライティングサービス	平成31年3月31日
幹2連26-011	JR3215U(B)	LCS-180CRA-SH50	使用不可	124	ボールヘッド	ブラウン	平成26年9月12日	(株)GSユアサ ライティングサービス	平成31年3月31日
幹2連26-012	JR3215(B)-CC	LCS-180CRA-SH50	使用不可	124	ボールヘッド	指定色	平成26年9月12日	(株)GSユアサ ライティングサービス	平成31年3月31日
幹2連26-013	JR3215(B)	LCS-180CRA-SH58	使用不可	146	ボールヘッド	標準色	平成26年9月12日	(株)GSユアサ ライティングサービス	令和2年3月31日
幹2連26-014	JR3215U(B)	LCS-180CRA-SH58	使用不可	146	ボールヘッド	ブラウン	平成26年9月12日	(株)GSユアサ ライティングサービス	令和2年3月31日
幹2連26-015	JR3215(B)-CC	LCS-180CRA-SH58	使用不可	146	ボールヘッド	指定色	平成26年9月12日	(株)GSユアサ ライティングサービス	令和2年3月31日
幹2連26-016	JR3203(F)	LW-90CRA-SH68	88	88	アーム	標準色	平成26年9月12日	(株)GSユアサ ライティングサービス	平成31年3月31日
幹2連26-017	JR3203U(F)	LW-90CRA-SH68	88	88	アーム	ブラウン	平成26年9月12日	(株)GSユアサ ライティングサービス	平成31年3月31日
幹2連26-018	JR3203(F)-CC	LW-90CRA-SH68	88	88	アーム	指定色	平成26年9月12日	(株)GSユアサ ライティングサービス	平成31年3月31日
幹2連26-019	JR3204(F)	LCS-180CRA-SH50	使用不可	98	アーム	標準色	平成26年9月12日	(株)GSユアサ ライティングサービス	平成31年3月31日
幹2連26-020	JR3204U(F)	LCS-180CRA-SH50	使用不可	98	アーム	ブラウン	平成26年9月12日	(株)GSユアサ ライティングサービス	平成31年3月31日
幹2連26-021	JR3204(F)-CC	LCS-180CRA-SH50	使用不可	98	アーム	指定色	平成26年9月12日	(株)GSユアサ ライティングサービス	平成31年3月31日
幹2連26-022	JR3204(F)	LCS-180CRA-SH58	使用不可	114	アーム	標準色	平成26年9月12日	(株)GSユアサ ライティングサービス	平成31年3月31日
幹2連26-023	JR3204U(F)	LCS-180CRA-SH58	使用不可	114	アーム	ブラウン	平成26年9月12日	(株)GSユアサ ライティングサービス	平成31年3月31日
幹2連26-024	JR3204(F)-CC	LCS-180CRA-SH58	使用不可	114	アーム	指定色	平成26年9月12日	(株)GSユアサ ライティングサービス	平成31年3月31日
幹2連26-025	JR3205(F)	LCS-180CRA-SH50	使用不可	124	アーム	標準色	平成26年9月12日	(株)GSユアサ ライティングサービス	平成31年3月31日
幹2連26-026	JR3205U(F)	LCS-180CRA-SH50	使用不可	124	アーム	ブラウン	平成26年9月12日	(株)GSユアサ ライティングサービス	平成31年3月31日
幹2連26-027	JR3205(F)-CC	LCS-180CRA-SH50	使用不可	124	アーム	指定色	平成26年9月12日	(株)GSユアサ ライティングサービス	平成31年3月31日

3. 取り消し・辞退製品一覧

④ 幹線道路 連続照明 (片側2車線)

令和7年11月14日現在

承認番号	灯具型式	制御装置型式	100V時 定格入力 (VA)	200V時 定格入力 (VA)	取付方式	器具の塗装色	承認年月日	製造会社	*取り消し年月日 / 辞退年月日
幹2連26-028	JR3205(F)	LCS-180CRA-SH58	使用不可	146	アーム	標準色	平成26年9月12日	(株)GSユアサ ライティングサービス	平成31年3月31日
幹2連26-029	JR3205U(F)	LCS-180CRA-SH58	使用不可	146	アーム	ブラウン	平成26年9月12日	(株)GSユアサ ライティングサービス	平成31年3月31日
幹2連26-030	JR3205(F)-CC	LCS-180CRA-SH58	使用不可	146	アーム	指定色	平成26年9月12日	(株)GSユアサ ライティングサービス	平成31年3月31日
幹2連26-031	JR3203(I)	LW-90CRA-SH68	88	88	アーム	標準色	平成26年9月12日	(株)GSユアサ ライティングサービス	平成31年3月31日
幹2連26-032	JR3203U(I)	LW-90CRA-SH68	88	88	アーム	ブラウン	平成26年9月12日	(株)GSユアサ ライティングサービス	平成31年3月31日
幹2連26-033	JR3203(I)-CC	LW-90CRA-SH68	88	88	アーム	指定色	平成26年9月12日	(株)GSユアサ ライティングサービス	平成31年3月31日
幹2連26-034	JR3204(I)	LCS-180CRA-SH50	使用不可	98	アーム	標準色	平成26年9月12日	(株)GSユアサ ライティングサービス	平成31年3月31日
幹2連26-035	JR3204U(I)	LCS-180CRA-SH50	使用不可	98	アーム	ブラウン	平成26年9月12日	(株)GSユアサ ライティングサービス	平成31年3月31日
幹2連26-036	JR3204(I)-CC	LCS-180CRA-SH50	使用不可	98	アーム	指定色	平成26年9月12日	(株)GSユアサ ライティングサービス	平成31年3月31日
幹2連26-037	JR3204(I)	LCS-180CRA-SH58	使用不可	114	アーム	標準色	平成26年9月12日	(株)GSユアサ ライティングサービス	平成31年3月31日
幹2連26-038	JR3204U(I)	LCS-180CRA-SH58	使用不可	114	アーム	ブラウン	平成26年9月12日	(株)GSユアサ ライティングサービス	平成31年3月31日
幹2連26-039	JR3204(I)-CC	LCS-180CRA-SH58	使用不可	114	アーム	指定色	平成26年9月12日	(株)GSユアサ ライティングサービス	平成31年3月31日
幹2連26-040	JR3205(I)	LCS-180CRA-SH50	使用不可	124	アーム	標準色	平成26年9月12日	(株)GSユアサ ライティングサービス	平成31年3月31日
幹2連26-041	JR3205U(I)	LCS-180CRA-SH50	使用不可	124	アーム	ブラウン	平成26年9月12日	(株)GSユアサ ライティングサービス	平成31年3月31日
幹2連26-042	JR3205(I)-CC	LCS-180CRA-SH50	使用不可	124	アーム	指定色	平成26年9月12日	(株)GSユアサ ライティングサービス	平成31年3月31日
幹2連26-043	JR3205(I)	LCS-180CRA-SH58	使用不可	146	アーム	標準色	平成26年9月12日	(株)GSユアサ ライティングサービス	令和2年3月31日
幹2連26-044	JR3205U(I)	LCS-180CRA-SH58	使用不可	146	アーム	ブラウン	平成26年9月12日	(株)GSユアサ ライティングサービス	令和2年3月31日
幹2連26-045	JR3205(I)-CC	LCS-180CRA-SH58	使用不可	146	アーム	指定色	平成26年9月12日	(株)GSユアサ ライティングサービス	令和2年3月31日
幹2連26-046	SLIM3-G072AW-PK00	MB2-700-130C	95	95	ボールヘッド	※グレー	平成26年9月12日	(株)MARUWA SHOMEI	令和5年1月27日
幹2連26-047	SLIM3-G072AW-PK10	MB2-700-130C	95	95	ボールヘッド	ダークブラウン (10YR2/1)	平成26年9月12日	(株)MARUWA SHOMEI	令和5年1月27日
幹2連26-048	SLIM3-G072BW-AK00	MB2-700-130C	95	95	アーム	※グレー	平成26年9月12日	(株)MARUWA SHOMEI	令和5年1月27日
幹2連26-049	SLIM3-G072BW-AK10	MB2-700-130C	95	95	アーム	ダークブラウン (10YR2/1)	平成26年9月12日	(株)MARUWA SHOMEI	令和5年1月27日
幹2連28-001	NNYH27404LF9	(電源内蔵)	124	124	ボールヘッド	指定色	平成28年6月22日	パナソニック(株) エレクトリックワークス社	令和3年7月9日
幹2連28-002	NNYH27424KLF9	(電源内蔵)	124	124	ボールヘッド	※グレー	平成28年6月22日	パナソニック(株) エレクトリックワークス社	令和6年8月23日
幹2連28-003	NNYH27425KLF9	(電源内蔵)	124	124	アーム	※グレー	平成28年6月22日	パナソニック(株) エレクトリックワークス社	令和6年8月23日
幹2連28-004	SLIM3-G072AW-P000	MB2-700-130C	95	95	ボールヘッド	※グレー	平成28年7月5日	(株)MARUWA SHOMEI	令和5年1月27日
幹2連28-005	SLIM3-G072AW-P010	MB2-700-130C	95	95	ボールヘッド	ダークブラウン (10YR2/1)	平成28年7月5日	(株)MARUWA SHOMEI	令和5年1月27日
幹2連28-006	SLIM3-G072BW-A000	MB2-700-130C	95	95	アーム	※グレー	平成28年7月5日	(株)MARUWA SHOMEI	令和5年1月27日

3. 取り消し・辞退製品一覧

④ 幹線道路 連続照明 (片側2車線)

令和7年11月14日現在

承認番号	灯具型式	制御装置型式	100V時 定格入力 (VA)	200V時 定格入力 (VA)	取付方式	器具の塗装色	承認年月日	製造会社	*取り消し年月日 ／辞退年月日
幹2連28-007	SLIM3-G072BW-A010	MB2-700-130C	95	95	アーム	ダークブラウン (10YR2/1)	平成28年7月5日	(株)MARUWA SHOMEI	令和5年1月27日
幹2連28-010	JRN1279L-CC	(電源内蔵)	90	90	ボールヘッド	指定色	平成29年3月31日	(株)GSユアサ ライティングサービス	令和3年7月12日
幹2連28-013	JRN1249L-CC	(電源内蔵)	90	90	アーム	指定色	平成29年3月31日	(株)GSユアサ ライティングサービス	令和3年7月12日
幹2連29-001	FK-STK97TC8SV11-G	FKβ2-700-130NAi	57	59	アーム、 ボールヘッド兼用	※グレー	平成29年8月22日	(株)共立電照	令和7年4月15日
幹2連29-002	E77072SAJ9/KCE10L	(電源内蔵)	80	77	ボールヘッド	※グレー	平成29年8月28日	岩崎電気(株)	令和7年11月14日
幹2連29-003	E71072SAJ9/KCE10L	(電源内蔵)	80	77	アーム	※グレー	平成29年8月28日	岩崎電気(株)	令和7年11月14日
幹2連29-004	E77071SAJ9/KCE07L	(電源内蔵)	56	54	ボールヘッド	※グレー	平成29年8月28日	岩崎電気(株)	令和7年11月14日
幹2連29-005	E71071SAJ9/KCE07L	(電源内蔵)	56	54	アーム	※グレー	平成29年8月28日	岩崎電気(株)	令和7年11月14日
幹2連29-006	E77046SAJ9/300L	(電源内蔵)	63	63	ボールヘッド	標準色	平成29年8月28日	岩崎電気(株)	令和3年7月28日
幹2連29-007	E71046SAJ9/300L	(電源内蔵)	63	63	アーム	標準色	平成29年8月28日	岩崎電気(株)	令和3年7月28日
幹2連29-008	NNYH27836LF9	(電源内蔵)	105	103	ボールヘッド	標準色	平成29年9月12日	パナソニック(株) エレクトリックワークス社	令和3年7月9日
幹2連29-009	NNYH27835LF9	(電源内蔵)	105	103	アーム	標準色	平成29年9月12日	パナソニック(株) エレクトリックワークス社	令和3年7月9日
幹2連29-010	KIDS1-10090W-AK100	(電源内蔵)	79	81	アーム	※グレー	平成29年9月26日	(株)MARUWA SHOMEI	令和6年3月27日
幹2連29-011	KIDS1-10090W-AK110	(電源内蔵)	79	81	アーム	ダークブラウン (10YR2/1)	平成29年9月26日	(株)MARUWA SHOMEI	令和6年3月27日
幹2連29-012	KIDS1-10090W-PK100	(電源内蔵)	79	81	ボールヘッド	※グレー	平成29年9月26日	(株)MARUWA SHOMEI	令和6年3月27日
幹2連29-013	KIDS1-10090W-PK110	(電源内蔵)	79	81	ボールヘッド	ダークブラウン (10YR2/1)	平成29年9月26日	(株)MARUWA SHOMEI	令和6年3月27日
幹2連30-002	E71090SAJ9/KCE07L/Z8700	(電源内蔵)	55	55	ボールヘッド	※グレー	平成30年8月31日	岩崎電気(株)	令和7年11月14日
幹2連30-003	E71091SAJ9/KCE10L/Z8629	(電源内蔵)	73	72	ボールヘッド	※グレー	平成30年8月31日	岩崎電気(株)	令和7年11月14日
幹2連30-004	E71091SAJ9/KCE10L	(電源内蔵)	73	72	アーム	※グレー	平成30年8月31日	岩崎電気(株)	令和7年11月14日
幹2連30-005	E77056SAJ9/300L	(電源内蔵)	42	43	ボールヘッド	○メタリックシル バー	平成30年8月31日	岩崎電気(株)	令和7年11月14日
幹2連30-006	E71056SAJ9/300L	(電源内蔵)	42	43	アーム	○メタリックシル バー	平成30年8月31日	岩崎電気(株)	令和7年11月14日
幹2連30-007	E71090SAJ9/KCE07L	(電源内蔵)	55	55	アーム	※グレー	平成30年8月31日	岩崎電気(株)	令和7年11月14日

取り消し・辞退年月日欄の*：取り消し 無印：辞退
名古屋市緑政土木局道路維持課
電話 052-972-2874
ファックス 052-972-4184
電子メール a2854@ryokuseidoboku.city.nagoya.lg.jp