

測定日		法基準値		※例目標準値		4月9日	5月13日									
荒川（測定地点）		E	☆☆☆	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川
測定項目（単位）		生物B														
一般項目	採取時刻	時分			9:30	11:25										
	天候				晴れ	晴れ										
	気温	℃			16.3	29.5										
	水温	℃			19.0	22.9										
	透視度	cm		70	>100	>100										
	透明度	m														
	臭気				無臭	微川藻臭										
	採取位置				流心	流心										
	色相				無色	淡黄色										
	採取水深	m			表層	表層										
	全水深	m			0.06	0.30										
	水色															
	満潮時刻	時分			8:42	15:27										
	干潮時刻	時分			15:59	9:22										
生活環境項目	降雨状況（当日）	mm			8.5	11.5										
	〃（前日）	mm			なし	0.0										
	〃（前々日）	mm			0.0	0.0										
	pH		6.0	8.5	6.5	8.5	7.8	7.9								
	D O	mg/L	2	5			7.0	9.2								
	B O D	mg/L	10	3			0.7	<0.5								
	C O D	mg/L					2.6	5.2								
	S S	mg/L		10			3	3								
	n-ヘキサン抽出物	mg/L														
	全窒素	mg/L						1.2								
	全リン	mg/L						0.21								
	全亜鉛	mg/L	0.03	0.03			0.008									
	ノニルフェノール	mg/L	0.002	0.002												
	L A S	mg/L	0.05	0.05												
健康項目	ふん便性大腸菌群数	個/100mL		1000	1200											
	大腸菌数	CFU/100mL			1000											
	カドミウム	mg/L	0.003	0.003												
	全シアン	mg/L	ND	ND												
	鉛	mg/L	0.01	0.01												
	六価クロム	mg/L	0.02	0.02												
	砒素	mg/L	0.01	0.01												
	総水銀	mg/L	0.000	0.000												
	アルキル水銀	mg/L	ND	ND												
	P C B	mg/L	ND	ND												
	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.02												
	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.002												
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	0.004												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	0.1												
要監視項目	ジス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.04												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1	1												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006	0.006												

測定日		法基準値		※測定標準	4月9日	5月13日								
荒川（測定地点）		E		☆	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川
測定項目（単位）		生物日			荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所
一般項目	採取時刻	時分			12:00	10:46								
	天候				曇り	晴れ								
	気温	℃			17.8	23.0								
	水温	℃			16.8	22.3								
	透視度	cm		30	29	60								
	透明度	m												
	臭気				微下水臭	無臭								
	採取位置				表層	表層								
	色相				淡緑褐色	淡灰黄色								
	採取水深	m			表層	表層								
	全水深	m			0.33	0.70								
	水色													
	満潮時刻	時分			8:42	15:27								
	干潮時刻	時分			15:59	9:22								
	降雨状況（当日）	mm			8.5	11.5								
	〃（前日）	mm			なし	0.0								
	〃（前々日）	mm			0.0	0.0								
生活環境項目	pH		6.0	8.5	6.5	8.5	9.4	8.7						
	DO	mg/L	2		3		17	14						
	BOD	mg/L		10		8	9.6	3.1						
	COD	mg/L					10	6.7						
	SS	mg/L			20		15	7						
	n-ヘキサン抽出物	mg/L						<0.5						
	全窒素	mg/L					2.5							
	全リン	mg/L					0.62							
	全亜鉛	mg/L	0.03		0.03		0.010							
	ノニルフェノール	mg/L	0.001		0.001			0.00013						
健康項目	LAS	mg/L	0.05		0.05			0.0015						
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL												
	カドミウム	mg/L	0.001		0.001			<0.0005						
	全シアン	mg/L	ND		ND			ND						
	鉛	mg/L	0.01		0.01			<0.005						
	六価クロム	mg/L	0.02		0.02			<0.01						
	砒素	mg/L	0.01		0.01									
	総水銀	mg/L	0.001		0.001			<0.0005						
	メチル水銀	mg/L	ND		ND			ND						
	PCB	mg/L	ND		ND			ND						
	ジクロロメタン	mg/L	0.02		0.02			<0.002						
	四塩化炭素	mg/L	0.001		0.001			<0.0002						
	1,2-ジクロロエチン	mg/L	0.004		0.004			0.019						
	1,1-ジクロロエチン	mg/L	0.1		0.1			<0.01						
	1,2-ジクロロエチン	mg/L	0.04		0.04			<0.004						
	1,1,1-トリクロロエチン	mg/L	1		1			<0.1						
	1,1,2-トリクロロエチン	mg/L	0.004		0.004			0.0045						
	トリクロロエチン	mg/L	0.01		0.01			0.002						
	テトラクロロエチン	mg/L	0.01		0.01			<0.0005						
	1,3-ジクロロベンゼン	mg/L	0.001		0.001			<0.0002						
	チウラム	mg/L	0.004		0.004			<0.0006						
	シマジン	mg/L	0.001		0.001			<0.0003						
	オキシカルブ	mg/L	0.02		0.02			<0.002						
	ベンゼン	mg/L	0.01		0.01			<0.001						
	セレン	mg/L	0.01		0.01			<0.002						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10		10			0.74						
	ふっ素	mg/L	0.8		0.8									
	ほう素	mg/L	1		1									
	1,4-ジオキサジン	mg/L	0.05		0.05			<0.005						
	ホルムアルデヒド	mg/L						<0.003						
要監視項目	ニッケル	mg/L												
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
	全マンガン	mg/L												
	4-メチルフェノール	mg/L												
特殊項目	アニリン	mg/L												
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L												
	PFOS及びPFOA	ng/L												
	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
その他項目	溶解性鉄	mg/L												
	溶解性マンガノクロム	mg/L												
	アンモニア性窒素	mg/L					0.01							
	亜硝酸性窒素	mg/L					0.02							
	硝酸性窒素	mg/L					0.71							
	有機性窒素	mg/L					0.27							
	ホルムアルデヒド	mg/L					0.10							
	懸濁態窒素	mg/L												
	電気伝導率	mS/m				110								
	塩化物イオン	mg/L				230								
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L					<0.01							
	非イオン界面活性剤													
	クロロフィルa	mg/m ³				160								
	フェオ色素	mg/m ³				9.2								

測定日 河川（測定地点）		法基準値		各項目標準		4月9日	5月13日								
		E 生物B	☆☆	中川運河 東海橋	中川運河 東海橋	中川運河 東海橋	中川運河 東海橋	中川運河 東海橋	中川運河 東海橋	中川運河 東海橋	中川運河 東海橋	中川運河 東海橋	中川運河 東海橋	中川運河 東海橋	中川運河 東海橋
一般項目	採取時刻	時分				11:20	12:48								
	天候					薄曇り	晴れ								
	気温	℃				17.8	27.1								
	水温	℃				17.0	23.0								
	透視度	cm				25	32								
	透明度	m			50										
	臭気					無臭	微川藻臭								
	採取位置					流心	流心								
	色相					淡褐色	淡黄色								
	採取水深	m				0.71	0.73								
生活環境項目	全水深	m				3.55	3.65								
	水色														
	満潮時刻	時分				8:42	15:27								
	干潮時刻	時分				15:59	9:22								
	降雨状況（当日）	mm				8.5	11.5								
	＃（前日）	mm				なし	0.0								
	＃（前々日）	mm				0.0	0.0								
	pH		6.0	8.5	6.5	8.5	9.1	8.2							
	DO	mg/L	2		5		19	9.7							
	BOD	mg/L		10		5	14	11							
COD	mg/L					13	8.3								
SS	mg/L				15	9	6								
n-ヘキサン抽出物	mg/L						<0.5								
全窒素	mg/L					1.7									
全リン	mg/L					0.23									
全亜鉛	mg/L	0.03		0.03		0.027	0.032								
ノニルフェノール	mg/L	0.002		0.002			<0.00006								
LAS	mg/L	0.05		0.05			<0.0006								
ふん便性大腸菌群数	個/100mL														
健康項目	カドミウム	mg/L	0.003		0.004		<0.0005								
	全シアン	mg/L	ND		ND		ND								
	鉛	mg/L	0.01		0.01		<0.005								
	六価クロム	mg/L	0.02		0.02		<0.01								
	砒素	mg/L	0.01		0.01										
	総水銀	mg/L	0.001		0.001		<0.0005								
	メチル水銀	mg/L	ND		ND		ND								
	PCB	mg/L	ND		ND		ND								
	ジクロロメタン	mg/L	0.02		0.02		<0.002								

測定日		法基準値		※例目録値		4月9日	5月13日									
河川（測定地点）		E	☆	☆	☆	中川運河 長良橋	中川運河 長良橋	中川運河 長良橋	中川運河 長良橋	中川運河 長良橋	中川運河 長良橋	中川運河 長良橋	中川運河 長良橋	中川運河 長良橋	中川運河 長良橋	
測定項目（単位）		生物B														
一般項目	採取時刻	時分				10:10	12:00									
	天候					薄曇り	晴れ									
	気温	℃				19.5	30.0									
	水温	℃				17.0	24.6									
	透視度	cm		50		84	35									
	透明度	m														
	臭気					無臭	無臭									
	採取位置					流心	流心									
	色相					淡黄褐色	淡黄色									
	採取水深	m				0.56	0.65									
生活環境項目	全水深	m				2.78	3.25									
	水色															
	満潮時刻	時分				8:42	15:27									
	干潮時刻	時分				15:59	9:22									
	降雨状況（当日）	mm				8.5	11.5									
	〃（前日）	mm				なし	0.0									
	〃（前々日）	mm				0.0	0.0									
	pH		6.0	8.5	6.5	8.5	7.3	7.9								
	DO	mg/L	2		5		7.8	10								
	BOD	mg/L		10		5	3.6	8.0								
	COD	mg/L					5.2	7.8								
	SS	mg/L				15	3	9								
	n-ヘキサン抽出物	mg/L														
	全窒素	mg/L						2.9								
	全リン	mg/L						0.22								
	全亜鉛	mg/L		0.03		0.03		0.034								
	ノニルフェノール	mg/L		0.002		0.002										
	LAS	mg/L		0.05		0.05										
	健康項目	ふん便性大腸菌群数	個/100mL													
		カドミウム	mg/L		0.003		0.003									
全シアン		mg/L		ND		ND										
鉛		mg/L		0.01		0.01										
六価クロム		mg/L		0.02		0.02										
砒素		mg/L		0.01		0.01										
総水銀		mg/L		0.0003		0.0003										
アルキル水銀		mg/L		ND		ND										
PCB		mg/L		ND		ND										
ジクロロメタン		mg/L		0.02		0.02										
四塩化炭素		mg/L		0.002		0.002										
1,2-ジクロロエタン		mg/L		0.004		0.004										
1,1-ジクロロエチレン		mg/L		0.1		0.1										
トリス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L		0.04		0.04										
1,1,1-トリクロロエタン		mg/L		1		1										
1,1,2-トリクロロエタン		mg/L		0.006		0.006										
トリクロロエチレン		mg/L		0.01		0.01										
テトラクロロエチレン		mg/L		0.01		0.01										
1,3-ジクロロプロパン		mg/L		0.												

測定日		法基準値		※測定標準		4月9日	5月13日									
河川（測定地点）		E	☆	☆		中川運河 西日置橋	中川運河 西日置橋	中川運河 西日置橋	中川運河 西日置橋	中川運河 西日置橋	中川運河 西日置橋	中川運河 西日置橋	中川運河 西日置橋	中川運河 西日置橋	中川運河 西日置橋	中川運河 西日置橋
測定項目（単位）		生物B														
一般項目	採取時刻	時分				10:15	10:42									
	天候					晴れ	晴れ									
	気温	℃				20.2	26.5									
	水温	℃				17.3	25.0									
	透視度	cm			50	63	45									
	透明度	m														
	臭気					微川藻臭	微川藻臭									
	採取位置					流心	流心									
	色相					淡黄色	淡黄色									
	採取水深	m				0.52	0.54									
生活環境項目	全水深	m				2.61	2.70									
	水色															
	満潮時刻	時分				8:42	15:27									
	干潮時刻	時分				15:59	9:22									
	降雨状況（当日）	mm				8.5	11.5									
	〃（前日）	mm				なし	0.0									
	〃（前々日）	mm				0.0	0.0									
	pH		6.0	8.5	6.5	8.5	7.2	7.5								
	DO	mg/L	2		5		9.0	7.8								
	BOD	mg/L		10		5	4.3	6.0								
健康項目	COD	mg/L				6.2	7.5									
	SS	mg/L				15	4	7								
	n-ヘキサン抽出物	mg/L														
	全窒素	mg/L					3.4									
	全リン	mg/L					0.25									
	全亜鉛	mg/L	0.03		0.03		0.032									
	ノニルフェノール	mg/L	0.002		0.002											
	LAS	mg/L	0.05		0.05											
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL														
	カドミウム	mg/L	0.002		0.002											
全シアン	mg/L	ND		ND												
鉛	mg/L	0.01		0.01												
六価クロム	mg/L	0.02		0.02												
砒素	mg/L	0.01		0.01												
総水銀	mg/L	0.001		0.001												
アルキル水銀	mg/L	ND		ND												
PCB	mg/L	ND		ND												
ジクロロメタン	mg/L	0.02		0.02												
四塩化炭素	mg/L	0.002		0.002												
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004		0.004												
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1		0.1												
トリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04		0.04												
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1		1												
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006		0.006												

測定日 堀川（測定地点）		法基準値		※例日標準		4月9日	5月13日										
		D 生物B	☆☆☆		堀川 猿投橋	堀川 猿投橋	堀川 猿投橋	堀川 猿投橋	堀川 猿投橋	堀川 猿投橋	堀川 猿投橋	堀川 猿投橋	堀川 猿投橋	堀川 猿投橋	堀川 猿投橋	堀川 猿投橋	
一般項目	採取時刻	時分				8:30	8:50										
	天候					晴れ	晴れ										
	気温	℃				14.0	22.5										
	水温	℃				13.3	21.0										
	透視度	cm		70		77	95										
	透明度	m															
	臭気					微川藻臭	無臭										
	採取位置					流心	流心										
	色相					淡黄色	淡黄色										
	採取水深	m				表層	表層										
	全水深	m				0.08	0.10										
	水色																
	満潮時刻	時分				8:42	15:27										
	干潮時刻	時分				15:59	9:22										
生活環境項目	降雨状況（当日）	mm				8.5	11.5										
	〃（前日）	mm				なし	0.0										
	〃（前々日）	mm				0.0	0.0										
	pH		6.0	8.5	6.5	8.5	7.4	7.5									
	DO	mg/L	2		5		10	9.3									
	BOD	mg/L		8		3	1.4	1.6									
	COD	mg/L					4.8	7.1									
	SS	mg/L		100		10	8	8									
	n-ヘキサン抽出物	mg/L															
	全窒素	mg/L						1.5									
	全リン	mg/L						0.10									
	全亜鉛	mg/L		0.03		0.03		0.015									
	ノニルフェノール	mg/L		0.002		0.002	<0.00006										
	LAS	mg/L		0.05		0.05	0.0015										
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL				1000	260										
	大腸菌数	CFU/100mL					210										
	健康項目	カドミウム	mg/L		0.003		0.003										
		全シアン	mg/L		ND		ND										
鉛		mg/L		0.01		0.01											
六価クロム		mg/L		0.02		0.02											
砒素		mg/L		0.01		0.01											
総水銀		mg/L		0.0005		0.0005											
アルル水銀		mg/L		ND		ND											
PCB		mg/L		ND		ND											
ジクロロメタン		mg/L		0.02		0.02											
四塩化炭素		mg/L		0.002		0.002											
1,2-ジクロロエチン		mg/L		0.004		0.004											
1,1-ジクロロエチン		mg/L		0.1		0.1											
1,1,1-トリクロロエチン		mg/L		0.04		0.04											
1,1,1-トリクロロエチン		mg/L		1		1											
1,1,2-トリクロロエチン		mg/L															

測定日		法基準値		各項目標準		4月9日	5月13日									
堀川（測定地点）		D	☆☆☆	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川
測定項目（単位）		生物B														
一般項目	採取時刻	時分				9:15	9:50									
	天候					晴れ	晴れ									
	気温	℃				15.0	23.5									
	水温	℃				17.8	21.5									
	透視度	cm		70		42	68									
	透明度	m														
	臭気					微下水臭	微川藻臭									
	採取位置					流心	流心									
	色相					淡灰黄色	淡黄色									
	採取水深	m				0.53	表層									
生活環境項目	全水深	m				2.66	1.70									
	水色															
	満潮時刻	時分				8:42	15:27									
	干潮時刻	時分				15:59	9:22									
	降雨状況（当日）	mm				8.5	11.5									
	〃（前日）	mm				なし	0.0									
	〃（前々日）	mm				0.0	0.0									
	pH		6.0	8.5	6.5	8.5	7.0	6.9								
	DO	mg/L	2		5		5.8	5.2								
	BOD	mg/L		8	3		2.3	1.5								
健康項目	COD	mg/L				8.7	5.1									
	SS	mg/L	100		10		12	5								
	n-ヘキサン抽出物	mg/L														
	全窒素	mg/L					2.5									
	全リン	mg/L					0.29									
	全亜鉛	mg/L	0.03		0.03		0.019									
	ノニルフェノール	mg/L	0.002		0.002											
	LAS	mg/L	0.05		0.05											
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL				1000	350	40								
	大腸菌数	CFU/100mL					210	86								
要監視項目	カドミウム	mg/L	0.003		0.003											
	全シアン	mg/L	ND		ND											
	鉛	mg/L	0.01		0.01											
	六価クロム	mg/L	0.02		0.02											
	砒素	mg/L	0.01		0.01											
	総水銀	mg/L	0.005		0.005											
	7メチル水銀	mg/L	ND		ND											
	PCB	mg/L	ND		ND											
	ジクロロタン	mg/L	0.02		0.02											
	四塩化炭素	mg/L	0.002		0.002											
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004		0.004											
	1,1-ジクロロエチン	mg/L	0.1		0.1											
	トリス-1,2-ジクロロエチン	mg/L	0.04		0.04											
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1		1											
	1,1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006		0.006											
	トリクロロエチン	mg/L	0.01		0.01											
	テトラクロロエチン	mg/L	0.01		0.01											
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002		0.002											
	チウラム	mg/L	0.006		0.006											
	シマジン	mg/L	0.003		0.003											
オキシカルブ	mg/L	0.02		0.02												
ベンゼン	mg/L	0.01		0.01												
セレン	mg/L	0.01		0.01												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10		10												
ふっ素	mg/L	0.8		0.8												
ほう素	mg/L	1		1												
1,4-ジクロロベンゼン	mg/L	0.05		0.05												
特殊項目	ホルムアルデヒド	mg/L														
	ニッケル	mg/L														
	モリブデン	mg/L														
	アンチモン	mg/L														
	全マンガン	mg/L														
その他項目	4-メチルフェノール	mg/L														
	アニリン	mg/L														
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L														
	PFOS及びPFOA	ng/L														
	フェノール類	mg/L														
	銅	mg/L														
	溶解性鉄	mg/L														
	溶解性マンガ	mg/L														
	クロム	mg/L														
	アンモニア性窒素	mg/L														
亜硝酸性窒素	mg/L															
硝酸性窒素	mg/L															
有機性窒素	mg/L															
ホルトリン酸態燐	mg/L															
懸濁態窒素	mg/L															
電気伝導率	mS/m					190										
塩化物イオン	mg/L					470										
塩分																
陰イオン界面活性剤	mg/L															
クロロフィルa	mg/m ³															
フェオ色素	mg/m ³															

測定日		法基準値		事例目標値		4月9日	5月13日											
堀川（測定地点）		D	☆	☆		堀川 港新橋	堀川 港新橋	堀川 港新橋	堀川 港新橋	堀川 港新橋	堀川 港新橋	堀川 港新橋	堀川 港新橋	堀川 港新橋	堀川 港新橋	堀川 港新橋	堀川 港新橋	
測定項目（単位）		生物B																
一般項目	採取時刻	時分				12:05	13:10											
	天候					薄曇り	晴れ											
	気温	℃				19.3	25.0											
	水温	℃				16.2	22.0											
	透視度	cm			50	58	39											
	透明度	m																
	臭気					微川藻臭	微川藻臭											
	採取位置					流心	流心											
	色相					淡褐色	淡黄色											
	採取水深	m				1.20	1.34											
	全水深	m				6.00	6.70											
	水色																	
	満潮時刻	時分				8:42	15:27											
	干潮時刻	時分				15:59	9:22											
降雨状況（当日）	mm				8.5	11.5												
〃（前日）	mm				なし	0.0												
〃（前々日）	mm				0.0	0.0												
生活環境項目	pH		6.0	8.5	6.5	8.5	7.4	8.4										
	D O	mg/L	2		5		6.3	14										
	B O D	mg/L		8		5	4.0	13										
	C O D	mg/L					6.2	7.6										
	S S	mg/L		100		15	5	11										
	n-ヘキサン抽出物	mg/L						<0.5										
	全窒素	mg/L					3.8											
	全リン	mg/L					0.25											
	全亜鉛	mg/L		0.03		0.03	0.033	0.017										
	ノニルフェノール	mg/L		0.002		0.000		0.00007										
L A S	mg/L		0.05		0.05		<0.0006											
ふん便性大腸菌群数	個/100mL																	
健康項目	カドミウム	mg/L		0.003		0.003		<0.0005										
	全シアン	mg/L		ND		ND		ND										
	鉛	mg/L		0.01		0.01		<0.005										
	六価クロム	mg/L		0.02		0.02		<0.01										
	砒素	mg/L		0.01		0.01												
	総水銀	mg/L		0.0001		0.0001		<0.0005										
	メチル水銀	mg/L		ND		ND		ND										
	P C B	mg/L		ND		ND		ND										
	J-クロロタン	mg/L		0.02		0.02		<0.002										
	四塩化炭素	mg/L		0.002		0.002		<0.0002										
	1,2-J-クロロエタン	mg/L		0.004		0.004		0.0005										
	1,1-J-クロロエチレン	mg/L		0.1		0.1		<0.01										
	ジス-1,2-J-クロロエチレン	mg/L		0.04		0.04		<0.004										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		1		1		<0.1										
	1,1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		0.006		0.006		0.0006										
	トリクロロエチレン	mg/L		0.01		0.01		0.001										
	テトラクロロエチレン	mg/L		0.01		0.01		<0.0005										
	1,3-J-クロロロペン	mg/L		0.002		0.002		<0.0002										
	チウラム	mg/L		0.006		0.006		<0.0006										
	シマジン	mg/L		0.003		0.003		<0.0003										
	ジベンチル	mg/L		0.02		0.02		<0.002										
	ベンゼン	mg/L		0.01		0.01		<0.001										
	セレン	mg/L		0.01		0.01		<0.002										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		10		10		0.51										
	ふっ素	mg/L		0.8		0.8												
	ほう素	mg/L		1		1												
1,4-J-ナフタ	mg/L		0.05		0.05		<0.005											
ホルムアルデヒド	mg/L						<0.003											
要監視項目	ニッケル	mg/L																
	モリブデン	mg/L																
	アンチモン	mg/L																
	全マンガン	mg/L																
	4-tert-オクチルフェノール	mg/L																
特殊項目	アニリン	mg/L																
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L																
	PFOS及びPFOA	ng/L																
	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
その他項目	溶解性鉄	mg/L																
	溶解性マンガ	mg/L																
	クロム	mg/L																
	アンモニア性窒素	mg/L						0.22										
	亜硝酸性窒素	mg/L						0.07										
	硝酸性窒素	mg/L						0.44										
	有機性窒素	mg/L						1.2										
	オルトリン酸態燐	mg/L						0.031										
	懸濁態窒素	mg/L																
	電気伝導率	mS/m					3000											
	塩化物イオン	mg/L					9500											
	塩分																	
陰イオン界面活性剤	mg/L						0.01											
非イオン界面活性剤																		
クロロフィルa	mg/m ³					24												
フェオ色素	mg/m ³					2.2												

測定日		法基準値		事例目標値	
河川（測定地点）				4月9日	5月13日
測定項目（単位）		一	☆	新堀川 日の出橋	新堀川 日の出橋
一般項目	採取時刻	時分		11:00	12:05
	天候			晴れ	晴れ
	気温	℃		18.7	26.0
	水温	℃		19.0	21.5
	透視度	cm		60	58
	透明度	m			
	臭気			中下水臭	中下水臭
	採取位置			流心	流心
	色相			淡灰黄色	淡褐色
	採取水深	m		1.14	1.10
	全水深	m		5.68	5.52
	水色				
	満潮時刻	時分		8:42	15:27
	干潮時刻	時分		15:59	9:22
	降雨状況（当日）	mm		8.5	11.5
	〃（前日）	mm		なし	0.0
〃（前々日）	mm		0.0	0.0	
生活環境項目	pH		6.5	8.5	7.2
	D O	mg/L	3		<0.5
	B O D	mg/L		8	19
	C O D	mg/L			8.6
	S S	mg/L	20		4
	n-ヘキサン抽出物	mg/L			
	全窒素	mg/L			16
	全リン	mg/L		0.03	0.37
	全亜鉛	mg/L		0.03	0.040
	ノニルフェノール	mg/L		0.002	
L A S	mg/L		0.05		
ふん便性大腸菌群数	個/100mL				
健康項目	カドミウム	mg/L	0.003	0.003	
	全シアン	mg/L	ND	ND	
	鉛	mg/L	0.01	0.01	
	六価クロム	mg/L	0.02	0.02	
	砒素	mg/L	0.01	0.01	
	総水銀	mg/L	0.0001	0.0001	
	アルキル水銀	mg/L	ND	ND	
	P C B	mg/L	ND	ND	
	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.02	
	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.002	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	0.004	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	0.1	
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.04	
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1	1	
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006	0.006	
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.01	
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.01	
	1,3-ジクロロベンゼン	mg/L	0.002	0.002	
	チウラム	mg/L	0.006	0.006	
	シマジン	mg/L	0.003	0.003	
	オキシカルバ	mg/L	0.02	0.02	
	ベンゼン	mg/L	0.01	0.01	
	セレン	mg/L	0.01	0.01	
	銅酸性窒素及び亜硫酸性窒素	mg/L	10	10	
	ふっ素	mg/L	0.8	0.8	
	ほう素	mg/L	1	1	
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L	0.05	0.05	
要監視項目	ホルムアルデヒド	mg/L			
	ニッケル	mg/L			
	モリブデン	mg/L			
	アンチモン	mg/L			
	全マンガン	mg/L			
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L			
	アニリン	mg/L			
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L			
特殊項目	PFOS及びPFOA	ng/L			
	フェノール類	mg/L			
	銅	mg/L			
	溶解性鉄	mg/L			
その他項目	溶解性マンガ	mg/L			
	クロム	mg/L			
	アンモニア性窒素	mg/L			
	亜硝酸性窒素	mg/L			
	硝酸性窒素	mg/L			
	有機性窒素	mg/L			
	ホルソン酸態燐	mg/L			
	懸濁状態窒素	mg/L			
	電気伝導率	mS/m			
	塩化物イオン	mg/L			
	塩分				
	陰イオン界面活性剤	mg/L			
	クロロフィルa	mg/m ³			
	フェオ色素	mg/m ³			

測定日		法基準値		事例目標値		4月9日	5月13日									
河川（測定地点）		D	☆☆☆	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	
測定項目（単位）		生物B		鼎橋	鼎橋	鼎橋	鼎橋	鼎橋	鼎橋	鼎橋	鼎橋	鼎橋	鼎橋	鼎橋	鼎橋	
一般項目	採取時刻	時分			10:42	11:14										
	天候				晴れ	晴れ										
	気温	℃			17.4	24.0										
	水温	℃			15.6	20.4										
	透視度	cm		70	>100	>100										
	透明度	m														
	臭気				無臭	無臭										
	採取位置				流心	流心										
	色相				無色	無色										
	採取水深	m			表層	表層										
生活環境項目	全水深	m			0.08	0.11										
	水色															
	満潮時刻	時分			8:42	15:27										
	干潮時刻	時分			15:59	9:22										
	降雨状況（当日）	mm			8.5	11.5										
	"（前日）	mm			なし	0.0										
	"（前々日）	mm			0.0	0.0										
	pH		6.0	8.5	6.5	8.5	6.8	7.3								
	D O	mg/L	2		5		10	10								
	B O D	mg/L		8		3	1.0	1.3								
	C O D	mg/L					2.6	3.1								
	S S	mg/L		100		10	1	2								
	n-ヘキサン抽出物	mg/L														
	全窒素	mg/L					1.3									
	全リン	mg/L					0.040									
	全亜鉛	mg/L		0.03		0.03		0.015								
	健康項目	ノニルフェノール	mg/L		0.002		0.002									
		L A S	mg/L		0.05		0.05									
ふん便性大腸菌群数		個/100mL				1000	300									
大腸菌数		CFU/100mL				460										
カドミウム		mg/L		0.002		0.002										
全シアン		mg/L		N D		N D										
鉛		mg/L		0.01		0.01										
六価クロム		mg/L		0.02		0.02										
砒素		mg/L		0.01		0.01										
総水銀		mg/L		0.000		0.000										
要監視項目	アルキル水銀	mg/L		N D		N D										
	P C B	mg/L		N D		N D										
	ジクロロメタン	mg/L		0.02		0.02										
	四塩化炭素	mg/L		0.002		0.002										
	1,2-ジクロロエチン	mg/L		0.004		0.004										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		0.1		0.1										
	トリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		0.04		0.04										
	1,1,1-トリクロロエチン	mg/L		1		1										
	1,1,1,2-トリクロロエチン	mg/L		0.004		0.004										
	トリクロロエチレン	mg/L		0.01		0.01										
特殊項目	テトラクロロエチレン	mg/L														

測定日 河川（測定地点）		法基準値		事例目標値		4月9日	5月13日									
		C 生物B	☆☆	天白川 天白橋	天白川 天白橋	天白川 天白橋	天白川 天白橋	天白川 天白橋	天白川 天白橋	天白川 天白橋	天白川 天白橋	天白川 天白橋	天白川 天白橋	天白川 天白橋	天白川 天白橋	
一般項目	測定項目（単位）															
	採取時刻	時分				11:26	10:39									
	天候					晴れ	晴れ									
	気温	℃				17.8	22.7									
	水温	℃				19.7	24.7									
	透視度	cm		50		>100	>100									
	透明度	m														
	臭気					微川藻臭	無臭									
	採取位置					流心	流心									
	色相					淡黄褐色	無色									
	採取水深	m				表層	表層									
	全水深	m				0.51	0.37									
	水色															
	満潮時刻	時分				8:42	15:27									
	干潮時刻	時分				15:59	9:22									
降雨状況（当日）	mm				8.5	11.5										
〃（前日）	mm				なし	0.0										
〃（前々日）	mm				0.0	0.0										
生活環境項目	pH		6.5	8.5	6.5	8.5	7.4	8.0								
	D O	mg/L	5		5		10	11								
	B O D	mg/L		5		5	1.0	0.5								
	C O D	mg/L					5.9	5.4								
	S S	mg/L		50		15	2	3								
	n-ヘキサン抽出物	mg/L														
	全窒素	mg/L					4.1									
	全リン	mg/L					0.44									
	全亜鉛	mg/L		0.03		0.03	0.019									
	ノニルフェノール	mg/L		0.002		0.002										
健康項目	L A S	mg/L		0.05		0.05										
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL														
	カドミウム	mg/L		0.003		0.003										
	全シアン	mg/L		ND		ND										
	鉛	mg/L		0.01		0.01										
	六価クロム	mg/L		0.02		0.02										
	砒素	mg/L		0.01		0.01										
	総水銀	mg/L		0.0001		0.0001										
	7ルキル水銀	mg/L		ND		ND										

測定日 河川（測定地点）		法基準値		各項目標準		4月9日	5月13日									
		C 生物B	☆☆	天白川 千鳥橋	天白川 千鳥橋	天白川 千鳥橋	天白川 千鳥橋	天白川 千鳥橋	天白川 千鳥橋	天白川 千鳥橋	天白川 千鳥橋	天白川 千鳥橋	天白川 千鳥橋	天白川 千鳥橋	天白川 千鳥橋	
一般項目	採取時刻	時分				11:55	11:25									
	天候					曇り	晴れ									
	気温	℃				21.5	29.7									
	水温	℃				15.9	22.5									
	透視度	cm				>100	42									
	透明度	m			50											
	臭気					無臭	無臭									
	採取位置					流心	流心									
	色相					淡黄色	淡黄色									
	採取水深	m				0.72	0.67									
生活環境項目	全水深	m				3.60	3.35									
	水色															
	満潮時刻	時分				8:42	15:27									
	干潮時刻	時分				15:59	9:22									
	降雨状況（当日）	mm				8.5	11.5									
	＃（前日）	mm				なし	0.0									
	＃（前々日）	mm				0.0	0.0									
	pH		6.5	8.5	6.5	8.5	7.9	8.1								
	DO	mg/L	5		5		8.3	13								
	BOD	mg/L		5		5	2.8	9.3								
健康項目	COD	mg/L				4.6	7.6									
	SS	mg/L		50		15	7	9								
	n-ヘキサン抽出物	mg/L					<0.5									
	全窒素	mg/L					2.5									
	全リン	mg/L					0.14									
	全亜鉛	mg/L		0.03		0.03	0.020	0.018								
	ノニルフェノール	mg/L		0.002		0.002	<0.00006									
	LAS	mg/L		0.05		0.05	0.0006									
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL														
	カドミウム	mg/L		0.003		0.003	<0.0005									
要監視項目	全シアン	mg/L		ND		ND	ND									
	鉛	mg/L		0.01		0.01	<0.005									
	六価クロム	mg/L		0.02		0.02	<0.01									
	砒素	mg/L		0.01		0.01										
	総水銀	mg/L		0.001		0.001	<0.0005									
	アルキル水銀	mg/L		ND		ND	ND									
	PCB	mg/L		ND		ND	ND									
	ジクロロメタン	mg/L		0.02		0.02	<0.002									
	四塩化炭素	mg/L		0.002		0.002	<0.0002									
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		0.004		0.004	<0.0004									
特殊項目	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		0.1		0.1	<0.01									
	1,1,2-ジクロロエチレン	mg/L		0.04		0.04	<0.004									
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		1		1	<0.1									
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		0.005		0.005	<0.0006									
	トリクロロエチレン	mg/L		0.01		0.01	<0.001	</								

測定日		法基準値		※例日標準		4月9日	5月13日								
測定項目（単位）		一☆☆		扇川	扇川	扇川	扇川	扇川	扇川	扇川	扇川	扇川	扇川	扇川	扇川
測定地点				鳴海橋	鳴海橋	鳴海橋	鳴海橋	鳴海橋	鳴海橋	鳴海橋	鳴海橋	鳴海橋	鳴海橋	鳴海橋	鳴海橋
採取時刻		時分		13:34	10:11										
天候				曇り	晴れ										
気温		℃		18.5	26.3										
水温		℃		18.3	23.0										
透視度		cm		>100	>100										
透明度		m													
臭気				無臭	無臭										
採取位置				流心	流心										
色相				淡黄褐色	淡黄色										
採取水深		m		表層	表層										
全水深		m		0.54	0.38										
水色															
満潮時刻		時分		8:42	15:27										
干潮時刻		時分		15:59	9:22										
降雨状況（当日）		mm		8.5	11.5										
〃（前日）		mm		なし	0.0										
〃（前々日）		mm		0.0	0.0										
pH				6.5	8.5										
D O		mg/L		5	11										
B O D		mg/L		3	0.8										
C O D		mg/L			2.9										
S S		mg/L		10	3										
n-ヘキサン抽出物		mg/L													
全窒素		mg/L			1.2										
全リン		mg/L			0.074										
全亜鉛		mg/L			0.03										
ノニルフェノール		mg/L			0.002										
L A S		mg/L			0.05										
ふん便性大腸菌群数		個/100mL			1000										
大腸菌数		CFU/100mL													
カドミウム		mg/L		0.002	0.002										
全シアン		mg/L		ND	ND										
鉛		mg/L		0.01	0.01										
六価クロム		mg/L		0.02	0.02										
砒素		mg/L		0.01	0.01										
総水銀		mg/L		0.002	0.002										
アルキル水銀		mg/L		ND	ND										
P C B		mg/L		ND	ND										
ジクロロメタン		mg/L		0.02	0.02										
四塩化炭素		mg/L		0.002	0.002										
1,2-ジクロロエチン		mg/L		0.004	0.004										
1,1-ジクロロエチレン		mg/L		0.1	0.1										
トリス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L		0.04	0.04										
1,1,1-トリクロロエチン		mg/L		1	1										
1,1,1-トリクロロエチレン		mg/L		0.004	0.004										
トリクロロエチレン		mg/L		0.01	0.01										
テトラクロロエチレン		mg/L		0.01	0.01										

測定日 河川（測定地点）		法基準値		事例目標値		4月9日	5月13日										
		一	☆☆	鞍流瀬川 梶田橋	鞍流瀬川 梶田橋	鞍流瀬川 梶田橋	鞍流瀬川 梶田橋	鞍流瀬川 梶田橋	鞍流瀬川 梶田橋	鞍流瀬川 梶田橋	鞍流瀬川 梶田橋	鞍流瀬川 梶田橋	鞍流瀬川 梶田橋	鞍流瀬川 梶田橋	鞍流瀬川 梶田橋	鞍流瀬川 梶田橋	
一般項目	採取時刻	時分				11:05	8:47										
	天候					曇り	晴れ										
	気温	℃				20.9	25.8										
	水温	℃				26.5	24.9										
	透視度	cm		50		85	78										
	透明度	m															
	臭気					無臭	無臭										
	採取位置					流心	流心										
	色相					淡黄色	淡黄色										
	採取水深	m				表層	表層										
	全水深	m				0.12	0.13										
	水色																
	満潮時刻	時分				8:42	15:27										
	干潮時刻	時分				15:59	9:22										
	生活環境項目	降雨状況（当日）	mm				8.5	11.5									
〃（前日）		mm				なし	0.0										
〃（前々日）		mm				0.0	0.0										
pH				6.5	8.5	8.2	8.2										
D O		mg/L		5		9.9	8.1										
B O D		mg/L			5	2.5	3.1										
C O D		mg/L				5.5	7.1										
S S		mg/L			15	5	5										
n-ヘキサン抽出物		mg/L															
全窒素		mg/L				3.7											
全リン		mg/L				2.6											
全亜鉛		mg/L			0.03		0.042										
ノニルフェノール		mg/L			0.003	<0.00006											
L A S		mg/L			0.05	0.0081											
ふん便性大腸菌群数		個/100mL															
健康項目	カドミウム	mg/L		0.003	0.003		<0.0005										
	全シアン	mg/L		ND	ND		ND										
	鉛	mg/L		0.01	0.01		<0.005										
	六価クロム	mg/L		0.02	0.02		<0.01										
	砒素	mg/L		0.01	0.01		<0.005										
	総水銀	mg/L		0.0001	0.0001												

測定日 河川（測定地点）		法基準値		各項目標準		4月9日	5月13日								
		D 生物B	☆☆	矢田川 大森橋	矢田川 大森橋	矢田川 大森橋	矢田川 大森橋	矢田川 大森橋	矢田川 大森橋	矢田川 大森橋	矢田川 大森橋	矢田川 大森橋	矢田川 大森橋	矢田川 大森橋	矢田川 大森橋
一般項目	採取時刻	時分				8:30	8:51								
	天候					晴れ	晴れ								
	気温	℃				13.5	20.3								
	水温	℃				14.2	19.6								
	透視度	cm		50		76	>100								
	透明度	m													
	臭気					無臭	無臭								
	採取位置					流心	流心								
	色相					淡褐色	淡黄褐色								
	採取水深	m				表層	表層								
生活環境項目	全水深	m				0.40	0.55								
	水色														
	満潮時刻	時分				8:42	15:27								
	干潮時刻	時分				15:59	9:22								
	降雨状況（当日）	mm				8.5	11.5								
	〃（前日）	mm				なし	0.0								
	〃（前々日）	mm				0.0	0.0								
	pH		6.0	8.5	6.5	8.5	7.5	7.6							
	DO	mg/L	2		5	10	9.4								
	BOD	mg/L		8	5	1.9	1.9								
	COD	mg/L				7.3	6.4								
	SS	mg/L	100		15	7	4								
	n-ヘキサン抽出物	mg/L					<0.5								
	全窒素	mg/L				3.5									
	全リン	mg/L				0.22									
	全亜鉛	mg/L	0.03		0.03	0.071	0.021								
	健康項目	ノニルフェノール	mg/L	0.002		0.002		<0.00006							
LAS		mg/L	0.05		0.05		0.0032								
ふん便性大腸菌群数		個/100mL													
カドミウム		mg/L	0.003		0.003		<0.0005								
全シアン		mg/L	ND		ND		ND								
鉛		mg/L	0.01		0.01		<0.005								
六価クロム		mg/L	0.02		0.02		<0.01								
砒素		mg/L	0.01		0.01										
総水銀		mg/L	0.0005		0.0005		<0.0005								
アルキル水銀		mg/L	ND		ND		ND								
PCB		mg/L	ND		ND		ND								
ジクロロメタン		mg/L	0.02		0.02		<0.002								
四塩化炭素		mg/L	0.002		0.002		<0.0002								
1,2-ジクロロエタン		mg/L	0.004		0.004		<0.0004								
1,1-ジクロロエチレン		mg/L	0.1		0.1		<0.01								
トリス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.04		0.04		<0.004								
1,1,1-トリクロロエタン		mg/L	1		1		<0.1								
1,1,2-トリクロロエタン		mg/L	0.006		0.006		<0.0006								
トリクロロエチレン		mg/L	0.01		0.01		<0.001								
テトラクロロエチレン		mg/L	0.01		0.01		<0.000								

測定日 河川（測定地点）		法基準値		各項目標準		4月9日	5月13日									
測定項目（単位）		—	☆☆☆	香流川 香流橋	香流川 香流橋	香流川 香流橋	香流川 香流橋	香流川 香流橋	香流川 香流橋	香流川 香流橋	香流川 香流橋	香流川 香流橋	香流川 香流橋	香流川 香流橋	香流川 香流橋	香流川 香流橋
一般項目	採取時刻	時分			9:07	9:30										
	天候				晴れ	晴れ										
	気温	℃			16.2	22.3										
	水温	℃			15.7	20.7										
	透視度	cm		70	>100	>100										
	透明度	m														
	臭気				無臭	無臭										
	採取位置				流心	流心										
	色相				淡黄褐色	淡黄色										
	採取水深	m			表層	表層										
生活環境項目	全水深	m			0.35	0.35										
	水色															
	満潮時刻	時分			8:42	15:27										
	干潮時刻	時分			15:59	9:22										
	降雨状況（当日）	mm			8.5	11.5										
	〃（前日）	mm			なし	0.0										
	〃（前々日）	mm			0.0	0.0										
	pH			6.5	8.5	7.3	7.7									
	D O	mg/L		5	9.9	10										
	B O D	mg/L			3	4.5	3.8									
健康項目	C O D	mg/L			7.5	7.7										
	S S	mg/L			10	3	2									
	n-ヘキサン抽出物	mg/L														
	全窒素	mg/L			6.4											
	全リン	mg/L			0.24											
	全亜鉛	mg/L			0.03		0.023									
	ノニルフェノール	mg/L			0.002											
	L A S	mg/L			0.05											
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL			1000		650									
	大腸菌数	CFU/100mL					740									
要監視項目	カドミウム	mg/L		0.003	0.003											
	全シアン	mg/L		ND	ND											
	鉛	mg/L		0.01	0.01											
	六価クロム	mg/L		0.02	0.02											
	砒素	mg/L		0.01	0.01											
	総水銀	mg/L		0.005	0.005											
	7メチル水銀	mg/L		ND	ND											
	P C B	mg/L		ND	ND											
	ジクロロタン	mg/L		0.02	0.02											
	四塩化炭素	mg/L		0.002	0.002											
	1,2-ジクロロタン	mg/L		0.004	0.004											
	1,1-ジクロロエチン	mg/L		0.1	0.1											
	ジスー1,2-ジクロロエチン	mg/L		0.04	0.04											
	1,1,1-トリクロロエタ	mg/L		1	1											
	1,1,1,2-トリクロロエタ	mg/L		0.006	0.006											
	トリクロロエチン	mg/L		0.01	0.01											
	テトラクロロエチン	mg/L		0.01	0.01											
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		0.002	0.002											
	チウラム	mg/L		0.006	0.006											
	シマジン	mg/L		0.003	0.003											
	オキシカルブ	mg/L		0.02	0.02											
	ベンゼン	mg/L		0.01	0.01											
セレン	mg/L		0.01	0.01												
その他項目	銅	mg/L														
	溶解性鉄	mg/L														
	溶解性マンガ	mg/L														
	クロム	mg/L														
	アンモニア性窒素	mg/L														
	亜硝酸性窒素	mg/L														
	硝酸性窒素	mg/L														
	有機性窒素	mg/L														
	ホルリン酸態燐	mg/L														
	懸濁態窒素	mg/L														
その他項目	電気伝導率	mS/m			24											
	塩化物イオン	mg/L														
	塩分															
	陰イオン界面活性剤	mg/L														
	クロロフィルa	mg/m ³														
	フェオ色素	mg/m ³														

測定日		法基準値		事例目標値		4月9日	5月13日								
河川（測定地点）		D	☆	☆☆	新川 日の出橋	新川 日の出橋	新川 日の出橋	新川 日の出橋	新川 日の出橋	新川 日の出橋	新川 日の出橋	新川 日の出橋	新川 日の出橋	新川 日の出橋	新川 日の出橋
測定項目（単位）		生物B													
一般項目	採取時刻	時分				8:53	10:25								
	天候					晴れ	晴れ								
	気温	℃				14.0	27.0								
	水温	℃				16.7	22.0								
	透視度	cm		50		90	>100								
	透明度	m													
	臭気					無臭	無臭								
	採取位置					流心	流心								
	色相					淡黄色	淡褐色								
	採取水深	m				0.85	0.58								
	全水深	m				4.24	2.90								
	水色														
	満潮時刻	時分				8:42	15:27								
	干潮時刻	時分				15:59	9:22								
	降雨状況（当日）	mm				8.5	11.5								
	〃（前日）	mm				なし	0.0								
〃（前々日）	mm				0.0	0.0									
生活環境項目	pH		6.0	8.5	6.5	8.5	7.5	7.4							
	D O	mg/L	2		5		8.1	6.7							
	B O D	mg/L		8	5		1.2	1.4							
	C O D	mg/L					5.0	4.5							
	S S	mg/L	100		15		5	5							
	n-ヘキサン抽出物	mg/L													
	全窒素	mg/L					2.2								
	全リン	mg/L					0.22								
	全亜鉛	mg/L	0.03		0.03		0.029								
	ノニルフェノール	mg/L	0.002		0.002										
L A S	mg/L	0.05		0.05											
ふん便性大腸菌群数	個/100mL														
健康項目	カドミウム	mg/L	0.003		0.003										
	全シアン	mg/L	ND		ND										
	鉛	mg/L	0.01		0.01										
	六価クロム	mg/L	0.02		0.02										
	砒素	mg/L	0.01		0.01										
	総水銀	mg/L	0.0001		0.0001										
	アルキル水銀	mg/L	ND		ND										
	P C B	mg/L	ND		ND										
	ジクロロメタン	mg/L	0.02		0.02										
	四塩化炭素	mg/L	0.002		0.002										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004		0.004										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1		0.1										
	トリス(1,2-ジクロロエチレン)	mg/L	0.04		0.04										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1		1										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006		0.006										
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01		0.01										
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01		0.01										
	1,3-ジクロロベンゼン	mg/L	0.002		0.002										
	チウラム	mg/L	0.006		0.006										
	シマジン	mg/L	0.003		0.003										
	オキシカルバ	mg/L	0.02		0.02										
	ベンゼン	mg/L	0.01		0.01										
	セレン	mg/L	0.01		0.01										
銅酸性窒素及び亜銅酸性窒素	mg/L	10		10											
ふっ素	mg/L	0.8		0.8											
ほう素	mg/L	1		1											
1,4-ジクロロベンゼン	mg/L	0.05		0.05											
要監視項目	ホルムアルデヒド	mg/L													
	ニッケル	mg/L													
	モリブデン	mg/L													
	アンチモン	mg/L													
	全マンガン	mg/L													
	4-ヒオキシルフェノール	mg/L													
特殊項目	アニリン	mg/L													
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L													
	PFOS及びPFOA	ng/L													
	フェノール類	mg/L													
その他項目	銅	mg/L													
	溶解性鉄	mg/L													
	溶解性マンガ	mg/L													
	クロム	mg/L													
	アモニア性窒素	mg/L													
	亜硝酸性窒素	mg/L													
	硝酸性窒素	mg/L													
	有機性窒素	mg/L													
	ホルリン酸態燐	mg/L													
	懸濁態窒素	mg/L													
	電気伝導率	mS/m				980									
	塩化物イオン	mg/L				3100									
	塩分														
陰イオン界面活性剤	mg/L														
クロロフィルa	mg/m ³														
フェオ色素	mg/m ³														

測定日		法基準値		事例目標値		4月9日	5月13日								
河川（測定地点）		一	☆	戸田川	戸田川	戸田川	戸田川	戸田川	戸田川	戸田川	戸田川	戸田川	戸田川	戸田川	戸田川
測定項目（単位）				新東福橋	新東福橋	新東福橋	新東福橋	新東福橋	新東福橋	新東福橋	新東福橋	新東福橋	新東福橋	新東福橋	新東福橋
一般項目	採取時刻	時分			13:20	9:40									
	天候				曇り	晴れ									
	気温	℃			16.5	26.5									
	水温	℃			16.5	22.8									
	透視度	cm		30	19	23									
	透明度	m													
	臭気				無臭	無臭									
	採取位置				流心	流心									
	色相				淡緑褐色	淡黄色									
	採取水深	m			表層	表層									
	全水深	m			2.20	2.40									
	水色														
	満潮時刻	時分			8:42	15:27									
	干潮時刻	時分			15:59	9:22									
	降雨状況（当日）	mm			8.5	11.5									
	〃（前日）	mm			なし	0.0									
〃（前々日）	mm			0.0	0.0										
生活環境項目	pH		6.5	8.5	9.5	9.4									
	D O	mg/L	3		21	14									
	B O D	mg/L		8	15	5.1									
	C O D	mg/L			14	11									
	S S	mg/L		20	30	17									
	n-ヘキサン抽出物	mg/L													
	全窒素	mg/L			1.4										
	全リン	mg/L			0.20										
	全亜鉛	mg/L		0.03		0.006									
	ノニルフェノール	mg/L		0.002											
L A S	mg/L		0.05												
ふん便性大腸菌群数	個/100mL														
健康項目	カドミウム	mg/L	0.003	0.003	<0.0005										
	全シアン	mg/L	ND	ND	ND										
	鉛	mg/L	0.01	0.01	<0.005										
	六価クロム	mg/L	0.02	0.02	<0.01										
	砒素	mg/L	0.01	0.01	<0.005										
	総水銀	mg/L	0.0001	0.0001	<0.0005										
	アルキル水銀	mg/L	ND	ND											
	P C B	mg/L	ND	ND	ND										
	ジ'クロメタン	mg/L	0.02	0.02	<0.002										
	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.002	<0.0002										
	1,2-ジ'クロエタン	mg/L	0.004	0.004	<0.0004										
	1,1-ジ'クロエチレン	mg/L	0.1	0.1	<0.01										
	トリスー1,2-ジ'クロエチレン	mg/L	0.04	0.04	<0.004										
	1,1,1-トリ'クロエタン	mg/L	1	1	<0.1										
	1,1,2-トリ'クロエタン	mg/L	0.006	0.006	<0.0006										
	トリ'クロエチレン	mg/L	0.01	0.01	<0.001										
	テトラ'クロエチレン	mg/L	0.01	0.01	<0.0005										
	1,3-ジ'クロ'ロベン	mg/L	0.002	0.002	<0.0002										
	チウラム	mg/L	0.006	0.006	<0.0006										
	シマジン	mg/L	0.003	0.003	<0.0003										
	チオベンザルブ	mg/L	0.02	0.02	<0.002										
	ベンゼン	mg/L	0.01	0.01	<0.001										
	セレン	mg/L	0.01	0.01	<0.002										
銅酸性窒素及び亜硫酸性窒素	mg/L	10	10	<0.02											
ふっ素	mg/L	0.8	0.8	0.16											
ほう素	mg/L	1	1	0.04											
1,4-ジ'クロ'ロベン	mg/L	0.05	0.05	<0.005											
要監視項目	ホルムアルデヒド	mg/L													
	ニッケル	mg/L													
	モリブデン	mg/L													
	アンチモン	mg/L													
	全マンガン	mg/L													
	4-ヒオキシルフェノール	mg/L													
	アニリン	mg/L													
2,4-ジクロロフェノール	mg/L														
PFOS及びPFOA	ng/L														
特殊項目	フェノール類	mg/L													
	銅	mg/L													
	溶解性鉄	mg/L													
	溶解性マンガシ	mg/L													
その他項目	クロム	mg/L													
	アンモニア性窒素	mg/L													
	亜硝酸性窒素	mg/L													
	硝酸性窒素	mg/L													
	有機性窒素	mg/L													
	ホルシ酸態燐	mg/L													
	懸濁態窒素	mg/L													
	電気伝導率	mS/m			37										
	塩化物イシ	mg/L													
	塩分														
	陰イシ界面活性剤	mg/L													
クロロフィルa	mg/m ³			100	52										
フェオ色素	mg/m ³														

測定日		法基準値		※例日標準		4月9日	5月13日									
河川（測定地点）		一	☆☆	福田川	福田川	福田川	福田川	福田川	福田川	福田川	福田川	福田川	福田川	福田川	福田川	福田川
測定項目（単位）				新西福橋	新西福橋	新西福橋	新西福橋	新西福橋	新西福橋	新西福橋	新西福橋	新西福橋	新西福橋	新西福橋	新西福橋	新西福橋
一般項目	採取時刻	時分			13:39	9:10										
	天候				曇り	晴れ										
	気温	℃			16.0	27.3										
	水温	℃			16.5	22.0										
	透視度	cm		50	59	43										
	透明度	m														
	臭気				微下水臭	微下水臭										
	採取位置				流心	流心										
	色相				淡緑褐色	淡黄色										
	採取水深	m			表層	0.60										
	全水深	m			2.48	3.00										
	水色															
	満潮時刻	時分			8:42	15:27										
	干潮時刻	時分			15:59	9:22										
	降雨状況（当日）	mm			8.5	11.5										
〃（前日）	mm			なし	0.0											
〃（前々日）	mm			0.0	0.0											
生活環境項目	pH		6.5	8.5	7.3	7.4										
	D O	mg/L	5		4.1	4.7										
	B O D	mg/L		5	4.4	2.3										
	C O D	mg/L			9.0	7.1										
	S S	mg/L		15	6	5										
	n-ヘキサン抽出物	mg/L														
	全窒素	mg/L			5.0											
	全リン	mg/L			0.33											
	全亜鉛	mg/L			0.03	0.031										
	ノニルフェノール	mg/L			0.002											
L A S	mg/L			0.05												
ふん便性大腸菌群数	個/100mL															
健康項目	カドミウム	mg/L	0.003	0.003												
	全シアン	mg/L	ND	ND												
	鉛	mg/L	0.01	0.01												
	六価クロム	mg/L	0.02	0.02												
	砒素	mg/L	0.01	0.01												
	総水銀	mg/L	0.0005	0.0005												
	アルキル水銀	mg/L	ND	ND												
	P C B	mg/L	ND	ND												
	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.02												
	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.002												
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	0.004												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	0.1												
	トリス(1,2-ジクロロエチル)	mg/L	0.04	0.04												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1	1												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006	0.006												
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.01												
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.01												
	1,3-ジクロロベンゼン	mg/L	0.002	0.002												
	チウラム	mg/L	0.006	0.006												
	シマジン	mg/L	0.003	0.003												
	チオベンザルブ	mg/L	0.02	0.02												
	ベンゼン	mg/L	0.01	0.01												
	セレン	mg/L	0.01	0.01												
	銅酸性窒素及び亜硫酸性窒素	mg/L	10	10												
	ふっ素	mg/L	0.8	0.8												
ほう素	mg/L	1	1													
1,4-ジクロロベンゼン	mg/L	0.05	0.05													
要監視項目	ホルムアルデヒド	mg/L														
	ニッケル	mg/L														
	モリブデン	mg/L														
	アンチモン	mg/L														
	全マンガン	mg/L														
	4-ヒオキシルフェノール	mg/L														
	アニリン	mg/L														
特殊項目	2,4-ジクロロフェノール	mg/L														
	PFOS及びPFOA	ng/L														
	フェノール類	mg/L														
	銅	mg/L														
	溶解性鉄	mg/L														
	溶解性マンガン	mg/L														
	クロム	mg/L														
その他項目	アモニア性窒素	mg/L														
	亜硝酸性窒素	mg/L														
	硝酸性窒素	mg/L														
	有機性窒素	mg/L														
	ホルリン酸態燐	mg/L														
	懸濁態窒素	mg/L														
	電気伝導率	mS/m			36											
	塩化物イオン	mg/L														
	塩分															
	陰イオン界面活性剤	mg/L														
クロロフィルa	mg/m ³															
フェオ色素	mg/m ³															

[illegible]

測定日			経過時間		4月9日		名古屋港・金城ふ頭西			名古屋港・金城ふ頭西			名古屋港・金城ふ頭西			名古屋港・金城ふ頭西			名古屋港・金城ふ頭西		
測定項目(単位)			C	IV	☆	☆	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層
一般項目	採取時刻	時分					12:00	12:20	12:27												
	天候						曇り	曇り	曇り												
	気温	℃					20.1	20.1	20.1												
	水温	℃					15.0	13.8	13.3												
	透視度	cm			70		>100	>100													
	透明度	m					4.20														
	臭気						無臭	無臭													
	採取位置						表層	中層	底層												
	色相						淡褐色	淡褐色													
	採取水深	m					0.50	3.35	6.20												
	全水深	m					6.70														
	水色						912	912	912												
	満潮時刻	時分					8:42	8:42	8:42												
	干潮時刻	時分					15:59	15:59	15:59												
	降雨状況(当日)	mm					8.5	8.5	8.5												
"(前日)	mm					なし	なし	なし													
"(前々日)	mm					0.0	0.0	0.0													
生活環境項目	pH (日平均値)		7.0	8.3	7.8	8.3	7.9	8.0													
	D O (日平均値)	mg/L	2		5		8.3	7.8	7.6												
	B O D	mg/L																			
	C O D (日平均値)	mg/L		8	3		4.0	2.0													
	S S (日平均値)	mg/L			5		3	2													
	n-ヘキサン抽出物	mg/L					3														
	全窒素	mg/L	1	1		2.9															
	全リン	mg/L	0.09	0.09		0.10															
	全亜鉛	mg/L	0.02	0.02		0.021															
	ノニルフェノール	mg/L	0.001	0.001																	
健康項目	L A S	mg/L	0.01	0.00																	
	ふん毒性大腸菌群数	個/100mL																			
	カドミウム	mg/L	0.003	0.00																	
	全シアン	mg/L	ND	ND																	
	鉛	mg/L	0.01	0.01																	
	六価クロム	mg/L	0.00	0.00																	
	砒素	mg/L	0.01	0.01																	
	総水銀	mg/L	0.000	0.000																	
	7β-γ水銀	mg/L	ND	ND																	
	P C B	mg/L	ND	ND																	
	ジクロロメタン	mg/L	0.00	0.00																	
	四塩化炭素	mg/L	0.000	0.000																	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.000	0.000																	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	0.1																	
	トリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.04																	
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1	1																	
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.000	0.000																	
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.01																	
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.01																	
	1,3-ジクロロ-2-プロパン	mg/L	0.000	0.000																	
	チウラム	mg/L	0.000	0.000																	
	シマジン	mg/L	0.000	0.000																	
	ジベンゾカド	mg/L	0.00	0.00																	
	ベンゼン	mg/L	0.01	0.01																	
	セレン	mg/L	0.01	0.01																	
細菌汚染度(15℃好気性培養)	mg/L	10	10																		
要監視項目	ふっ素	mg/L																			
	ぼう素	mg/L																			
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.00	0.00																	
	ホルムアルデヒド	mg/L																			
	ニッケル	mg/L																			
	モリブデン	mg/L																			
	アンチモン	mg/L																			
	全マンガン	mg/L																			
	4-ヒオクサールフェノール	mg/L																			
	アニリン	mg/L																			
特殊項目	2,4-ジクロロフェノール	mg/L																			
	PFOS及びPFOA	ng/L																			
	フェノール類	mg/L																			
	銅	mg/L																			
	溶解性鉄	mg/L																			
その他項目	溶解性マンガ	mg/L																			
	クロム	mg/L																			
	アモニウム窒素	mg/L					19.61	25.52													
	亜硝酸性窒素	mg/L																			
	硝酸性窒素	mg/L																			
	有機性窒素	mg/L																			
	オキシ酸塩類	mg/L																			
	懸濁性窒素	mg/L																			
	電気伝導率	mS/m																			
	塩化物イオン	mg/L																			
その他項目	塩化イオン活性剤	mg/L																			
	クロロフィルa	mg/m ³					3.4														
	フェオ色素	mg/m ³																			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

測定日			※例目標準		4月9日	5月13日										
ため池(測定地点)			☆☆	牧野池	牧野池	牧野池	牧野池	牧野池	牧野池	牧野池	牧野池	牧野池	牧野池	牧野池		
測定項目(単位)																
一般項目	採取時刻	時分			9:35	9:10										
	天候				晴れ	晴れ										
	気温	℃			18.3	27.2										
	水温	℃			16.7	22.7										
	透視度	cm	50		13	26										
	透明度	m														
	臭気				無臭	無臭										
	採取位置				表層	表層										
	色相				淡黄褐色	淡黄褐色										
	採取水深	m			表層	表層										
	全水深	m			1.93	2.20										
	水色															
	満潮時刻	時分			8:42	15:27										
	干潮時刻	時分			15:59	9:22										
	降雨状況(当日)	mm			8.5	11.5										
	〃(前日)	mm			なし	0.0										
	〃(前々日)	mm			0.0	0.0										
生活環境項目	pH				7.2	7.3										
	DO	mg/L			11	8.7										
	BOD	mg/L			10	5.6										
	COD	mg/L	6		21	15										
	SS	mg/L	15		30	12										
	n-ヘキサン抽出物	mg/L														
	全窒素	mg/L	0.6		1.4											
	全リン	mg/L	0.05		0.12											
	全亜鉛	mg/L	0.03			0.002										
	ノニルフェノール	mg/L	0.002													
LAS	mg/L	0.05														
ふん便性大腸菌群数	個/100mL															
健康項目	カドミウム	mg/L	0.003			<0.0005										
	全シアン	mg/L	ND			ND										
	鉛	mg/L	0.01			<0.005										
	六価クロム	mg/L	0.02			<0.01										
	砒素	mg/L	0.01			<0.005										
	総水銀	mg/L	0.000			<0.0005										
	アルキル水銀	mg/L	ND													
	PCB	mg/L	ND			ND										
	ジクロロメタン	mg/L	0.02			<0.002										
	四塩化炭素	mg/L	0.002			<0.0002										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004			<0.0004										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1			<0.01										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04			<0.004										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1			<0.1										
	1,1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006			<0.0006										
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01			<0.001										
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01			<0.0005										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002			<0.0002										
	チウラム	mg/L	0.006			<0.0006										
	シマジン	mg/L	0.003			<0.0003										
	オキシカルバ	mg/L	0.02			<0.002										

36 猫ヶ洞池

令和8年度

	測定日		※例目標値		4月9日			
	ため池(測定地点)		☆☆		猫ヶ洞池	猫ヶ洞池	猫ヶ洞池	猫ヶ洞池
	測定項目(単位)							
	採取時刻	時分			9:50			
一般項目	天候				晴れ			
	気温	℃			19.0			
	水温	℃			17.0			
	透視度	cm	50		58			
	透明度	m						
	臭気				無臭			
	採取位置				表層			
	色相				淡黄褐色			
	採取水深	m			表層			
	全水深	m			0.41			
	水色							
	満潮時刻	時分			8:42			
	干潮時刻	時分			15:59			
	降雨状況(当日)	mm			8.5			
	"(前日)	mm			なし			
	"(前々日)	mm			0.0			
生活環境項目	pH				7.4			
	DO	mg/L			11			
	BOD	mg/L			2.3			
	COD	mg/L	6		4.8			
	SS	mg/L	15		5			
	n-ヘキサン抽出物	mg/L						
	全窒素	mg/L	0.6		0.69			
	全リン	mg/L	0.05		0.044			
	全亜鉛	mg/L	0.03					
	ノニルフェノール	mg/L	0.002					
	LAS	mg/L	0.05					
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL						
健康項目	カドミウム	mg/L	0.003					
	全シアン	mg/L	ND					
	鉛	mg/L	0.01					
	六価クロム	mg/L	0.02					
	砒素	mg/L	0.01					
	総水銀	mg/L	0.0005					
	アルキル水銀	mg/L	ND					
	PCB	mg/L	ND					
	ジクロロメタン	mg/L	0.02					
	四塩化炭素	mg/L	0.002					
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1					
	ジス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006					
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01					
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01					
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L	0.002					
	チウラム	mg/L	0.006					
	シマジン	mg/L	0.003					
	チオベンカルブ	mg/L	0.02					
	ベンゼン	mg/L	0.01					
	セレン	mg/L	0.01					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10					
	ふっ素	mg/L	0.8					
	ほう素	mg/L	1					
	1,4-ジチオ	mg/L	0.05					
要監視項目	ニッケル	mg/L						
	モリブデン	mg/L						
	アンチモン	mg/L						
	フェノール類	mg/L						
特殊項目	銅	mg/L						
	溶解性鉄	mg/L						
	溶解性マンガ	mg/L						
	クロム	mg/L						
その他項目	塩化物イオン	mg/L			8			
	電気伝導率	mS/m						
	クロロフィルa	mg/m ³			12			
	アンモニア性窒素	mg/L						
	硝酸性窒素	mg/L						
	亜硝酸性窒素	mg/L						
	オルトリン酸態	mg/L			0.012			
	リン	mg/L						

37 大久手池

令和8年度

	測定日		※例目標値		4月9日			
	ため池(測定地点)		☆☆		大久手池	大久手池	大久手池	大久手池
一般項目	測定項目(単位)							
	採取時刻	時分			14:01			
	天候				薄曇り			
	気温	℃			19.2			
	水温	℃			17.0			
	透視度	cm	50		58			
	透明度	m						
	臭気				無臭			
	採取位置				表層			
	色相				淡褐色			
	採取水深	m			表層			
	全水深	m			0.47			
	水色							
	満潮時刻	時分			8:42			
	干潮時刻	時分			15:59			
	降雨状況(当日)	mm			8.5			
	“(前日)”	mm			なし			
	“(前々日)”	mm			0.0			
生活環境項目	pH				7.6			
	DO	mg/L			10			
	BOD	mg/L			0.8			
	COD	mg/L	6		3.5			
	SS	mg/L	15		6			
	n-ヘキサン抽出物	mg/L						
	全窒素	mg/L	0.6		0.34			
	全リン	mg/L	0.05		0.028			
	全亜鉛	mg/L	0.03					
	ノニルフェノール	mg/L	0.002					
	LAS	mg/L	0.05					
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL						
健康項目	カドミウム	mg/L	0.003					
	全シアン	mg/L	ND					
	鉛	mg/L	0.01					
	六価クロム	mg/L	0.02					
	砒素	mg/L	0.01					
	総水銀	mg/L	0.0005					
	アルキル水銀	mg/L	ND					
	PCB	mg/L	ND					
	ジクロロメタン	mg/L	0.02					
	四塩化炭素	mg/L	0.002					
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1					
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006					
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01					
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01					
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L	0.002					
	チウラム	mg/L	0.006					
	シマジン	mg/L	0.003					
	チオベンカルブ	mg/L	0.02					
	ベンゼン	mg/L	0.01					
	セレン	mg/L	0.01					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10					
	ふっ素	mg/L	0.8					
	ほう素	mg/L	1					
	1,4-ジチオ	mg/L	0.05					
要監視項目	ニッケル	mg/L						
	モリブデン	mg/L						
	アンチモン	mg/L						
	フェノール類	mg/L						
特殊項目	銅	mg/L						
	溶解性鉄	mg/L						
	溶解性マンガ	mg/L						
	クロム	mg/L						
その他項目	塩化物イオン	mg/L			2			
	電気伝導率	mS/m						
	クロロフィルa	mg/m ³			<2.0			
	アンモニア性窒素	mg/L						
	硝酸性窒素	mg/L						
	亜硝酸性窒素	mg/L						
	オルトリン酸態	mg/L			0.003			
	リン							

	測定日		※例目標値		4月9日			
	ため池(測定地点)		☆☆		大村池	大村池	大村池	大村池
一般項目	測定項目(単位)							
	採取時刻	時分			14:24			
	天候				薄曇り			
	気温	℃			19.8			
	水温	℃			16.5			
	透視度	cm	50		71			
	透明度	m						
	臭気				無臭			
	採取位置				表層			
	色相				淡黄褐色			
	採取水深	m			表層			
	全水深	m			0.24			
	水色							
	満潮時刻	時分			8:42			
	干潮時刻	時分			15:59			
	降雨状況(当日)	mm			8.5			
	"(前日)	mm			なし			
	"(前々日)	mm			0.0			
生活環境項目	pH				6.8			
	DO	mg/L			9.4			
	BOD	mg/L			1.6			
	COD	mg/L	6		6.4			
	SS	mg/L	15		6			
	n-ヘキサン抽出物	mg/L						
	全窒素	mg/L	0.6		0.55			
	全リン	mg/L	0.05		0.046			
	全亜鉛	mg/L	0.03					
	ノニルフェノール	mg/L	0.002					
	LAS	mg/L	0.05					
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL						
健康項目	カドミウム	mg/L	0.003					
	全シアン	mg/L	ND					
	鉛	mg/L	0.01					
	六価クロム	mg/L	0.02					
	砒素	mg/L	0.01					
	総水銀	mg/L	0.0005					
	アルキル水銀	mg/L	ND					
	PCB	mg/L	ND					
	ジクロロメタン	mg/L	0.02					
	四塩化炭素	mg/L	0.002					
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1					
	ジス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006					
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01					
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01					
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L	0.002					
	チウラム	mg/L	0.006					
	シマジン	mg/L	0.003					
	チオベンカルブ	mg/L	0.02					
	ベンゼン	mg/L	0.01					
	セレン	mg/L	0.01					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10					
	ふっ素	mg/L	0.8					
	ほう素	mg/L	1					
	1,4-ジチオ	mg/L	0.05					
要監視項目	ニッケル	mg/L						
	モリブデン	mg/L						
	アンチモン	mg/L						
特殊項目	フェノール類	mg/L						
	銅	mg/L						
	溶解性鉄	mg/L						
	溶解性マンガ	mg/L						
	クロム	mg/L						
その他項目	塩化物イオン	mg/L			3			
	電気伝導率	mS/m						
	クロロフィルa	mg/m ³			2.4			
	アンモニア性窒素	mg/L						
	硝酸性窒素	mg/L						
	亜硝酸性窒素	mg/L						
	オルトリン酸態	mg/L			0.016			
	リン							

39 緑ヶ池

令和8年度

	測定日		※例目標値	4月9日				
	ため池(測定地点)			☆☆	緑ヶ池	緑ヶ池	緑ヶ池	緑ヶ池
	測定項目(単位)							
一般項目	採取時刻	時分		12:33				
	天候			薄曇り				
	気温	℃		19.1				
	水温	℃		17.5				
	透視度	cm	50	>100				
	透明度	m						
	臭気			無臭				
	採取位置			表層				
	色相			淡黄色				
	採取水深	m		表層				
	全水深	m		0.90				
	水色							
	満潮時刻	時分		8:42				
	干潮時刻	時分		15:59				
	降雨状況(当日)	mm		8.5				
〃(前日)	mm		なし					
〃(前々日)	mm		0.0					
生活環境項目	pH			7.2				
	D O	mg/L		11				
	B O D	mg/L		1.4				
	C O D	mg/L	6	6.3				
	S S	mg/L	15	2				
	n-ヘキサン抽出物	mg/L						
	全窒素	mg/L	0.6	0.46				
	全リン	mg/L	0.05	0.027				
	全亜鉛	mg/L	0.03					
	ノニルフェノール	mg/L	0.002					
	L A S	mg/L	0.05					
ふん便性大腸菌群数	個/100mL							
健康項目	カドミウム	mg/L	0.003					
	全シアン	mg/L	ND					
	鉛	mg/L	0.01					
	六価クロム	mg/L	0.02					
	砒素	mg/L	0.01					
	総水銀	mg/L	0.0005					
	アルキル水銀	mg/L	ND					
	P C B	mg/L	ND					
	ジクロロメタン	mg/L	0.02					
	四塩化炭素	mg/L	0.002					
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1					
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006					
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01					
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01					
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L	0.002					
	チウラム	mg/L	0.006					
	シマジン	mg/L	0.003					
	チオベンカルブ	mg/L	0.02					
	ベンゼン	mg/L	0.01					
	セレン	mg/L	0.01					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10					
ふっ素	mg/L	0.8						
ほう素	mg/L	1						
1,4-ジチオ	mg/L	0.05						
要監視項目	ニッケル	mg/L						
	モリブデン	mg/L						
	アンチモン	mg/L						
特殊項目	フェノール類	mg/L						
	銅	mg/L						
	溶解性鉄	mg/L						
	溶解性マンガ	mg/L						
その他項目	クロム	mg/L						
	塩化物イ	mg/L		4				
	電気伝導率	mS/m						
	クロロフィルa	mg/m ³		4.4				
	アンモニア性窒素	mg/L						
	硝酸性窒素	mg/L						
	亜硝酸性窒素	mg/L						
	オルトリン酸態	mg/L		0.004				

40 安田池

令和8年度

	測定日		※例目標値		4月9日			
	ため池(測定地点)		☆☆		安田池	安田池	安田池	安田池
一般項目	測定項目(単位)							
	採取時刻	時分			14:50			
	天候				薄曇り			
	気温	℃			17.0			
	水温	℃			17.8			
	透視度	cm	50		9			
	透明度	m						
	臭気				無臭			
	採取位置				表層			
	色相				淡緑褐色			
	採取水深	m			表層			
	全水深	m			0.25			
	水色							
	満潮時刻	時分			8:42			
	干潮時刻	時分			15:59			
	降雨状況(当日)	mm			8.5			
	“(前日)”	mm			なし			
	“(前々日)”	mm			0.0			
生活環境項目	pH				7.6			
	DO	mg/L			14			
	BOD	mg/L			12			
	COD	mg/L	6		34			
	SS	mg/L	15		44			
	n-ヘキサン抽出物	mg/L						
	全窒素	mg/L	0.6		3.8			
	全リン	mg/L	0.05		0.20			
	全亜鉛	mg/L	0.03					
	ノニルフェノール	mg/L	0.002					
	LAS	mg/L	0.05					
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL						
健康項目	カドミウム	mg/L	0.003					
	全シアン	mg/L	ND					
	鉛	mg/L	0.01					
	六価クロム	mg/L	0.02					
	砒素	mg/L	0.01					
	総水銀	mg/L	0.0005					
	アルキル水銀	mg/L	ND					
	PCB	mg/L	ND					
	ジクロロメタン	mg/L	0.02					
	四塩化炭素	mg/L	0.002					
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1					
	ジス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006					
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01					
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01					
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L	0.002					
	チウラム	mg/L	0.006					
	シマジン	mg/L	0.003					
	チオベンカルブ	mg/L	0.02					
	ベンゼン	mg/L	0.01					
	セレン	mg/L	0.01					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10					
	ふっ素	mg/L	0.8					
	ほう素	mg/L	1					
	1,4-ジチオ	mg/L	0.05					
要監視項目	ニッケル	mg/L						
	モリブデン	mg/L						
	アンチモン	mg/L						
特殊項目	フェノール類	mg/L						
	銅	mg/L						
	溶解性鉄	mg/L						
	溶解性マンガ	mg/L						
その他項目	クロム	mg/L						
	塩化物イオン	mg/L			7			
	電気伝導率	mS/m						
	クロロフィルa	mg/m ³			76			
	アンモニア性窒素	mg/L						
	硝酸性窒素	mg/L						
	亜硝酸性窒素	mg/L						
	オルトリン酸態リン	mg/L			0.028			

41 塚ノ杵池

令和8年度

	測定日		※例目標値		4月9日			
	ため池(測定地点)		☆☆		塚ノ杵池	塚ノ杵池	塚ノ杵池	塚ノ杵池
一般項目	測定項目(単位)							
	採取時刻	時分			8:30			
	天候				晴れ			
	気温	℃			15.4			
	水温	℃			15.0			
	透視度	cm	50		10			
	透明度	m						
	臭気				無臭			
	採取位置				表層			
	色相				淡黄緑色			
	採取水深	m			表層			
	全水深	m			0.34			
	水色							
	満潮時刻	時分			8:42			
	干潮時刻	時分			15:59			
	降雨状況(当日)	mm			8.5			
	"(前日)	mm			なし			
	"(前々日)	mm			0.0			
生活環境項目	pH				6.8			
	DO	mg/L			11			
	BOD	mg/L			4.4			
	COD	mg/L	6		30			
	SS	mg/L	15		42			
	n-ヘキサン抽出物	mg/L						
	全窒素	mg/L	0.6		0.87			
	全リン	mg/L	0.05		0.087			
	全亜鉛	mg/L	0.03					
	ノニルフェノール	mg/L	0.002					
	LAS	mg/L	0.05					
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL						
健康項目	カドミウム	mg/L	0.003					
	全シアン	mg/L	ND					
	鉛	mg/L	0.01					
	六価クロム	mg/L	0.02					
	砒素	mg/L	0.01					
	総水銀	mg/L	0.0005					
	アルキル水銀	mg/L	ND					
	PCB	mg/L	ND					
	ジクロロメタン	mg/L	0.02					
	四塩化炭素	mg/L	0.002					
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1					
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006					
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01					
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01					
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L	0.002					
	チウラム	mg/L	0.006					
	シマジン	mg/L	0.003					
	チオベンカルブ	mg/L	0.02					
	ベンゼン	mg/L	0.01					
	セレン	mg/L	0.01					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10					
	ふっ素	mg/L	0.8					
	ほう素	mg/L	1					
	1,4-ジチオ	mg/L	0.05					
要監視項目	ニッケル	mg/L						
	モリブデン	mg/L						
	アンチモン	mg/L						
特殊項目	フェノール類	mg/L						
	銅	mg/L						
	溶解性鉄	mg/L						
	溶解性マンガ	mg/L						
その他項目	クロム	mg/L						
	塩化物イオン	mg/L			3			
	電気伝導率	mS/m						
	クロロフィルa	mg/m ³			71			
	アンモニア性窒素	mg/L						
	硝酸性窒素	mg/L						
	亜硝酸性窒素	mg/L						
	オルトリン酸態リン	mg/L			0.019			

42 戸笠池

令和8年度

	測定日		※例目標値		4月9日			
	ため池(測定地点)		☆☆		戸笠池	戸笠池	戸笠池	戸笠池
一般項目	測定項目(単位)							
	採取時刻	時分			9:11			
	天候				晴れ			
	気温	℃			17.0			
	水温	℃			16.8			
	透視度	cm	50		41			
	透明度	m						
	臭気				無臭			
	採取位置				表層			
	色相				淡黄色			
	採取水深	m			表層			
	全水深	m			0.82			
	水色							
	満潮時刻	時分			8:42			
	干潮時刻	時分			15:59			
	降雨状況(当日)	mm			8.5			
	"(前日)	mm			なし			
	"(前々日)	mm			0.0			
生活環境項目	pH				7.5			
	DO	mg/L			10			
	BOD	mg/L			1.6			
	COD	mg/L	6		5.5			
	SS	mg/L	15		6			
	n-ヘキサン抽出物	mg/L						
	全窒素	mg/L	0.6		0.62			
	全リン	mg/L	0.05		0.042			
	全亜鉛	mg/L	0.03					
	ノニルフェノール	mg/L	0.002					
	LAS	mg/L	0.05					
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL						
健康項目	カドミウム	mg/L	0.003					
	全シアン	mg/L	ND					
	鉛	mg/L	0.01					
	六価クロム	mg/L	0.02					
	砒素	mg/L	0.01					
	総水銀	mg/L	0.0005					
	アルキル水銀	mg/L	ND					
	PCB	mg/L	ND					
	ジクロロメタン	mg/L	0.02					
	四塩化炭素	mg/L	0.002					
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1					
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006					
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01					
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01					
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L	0.002					
	チウラム	mg/L	0.006					
	シマジン	mg/L	0.003					
	チオベンカルブ	mg/L	0.02					
	ベンゼン	mg/L	0.01					
	セレン	mg/L	0.01					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10					
	ふっ素	mg/L	0.8					
	ほう素	mg/L	1					
	1,4-ジチオ	mg/L	0.05					
要監視項目	ニッケル	mg/L						
	モリブデン	mg/L						
	アンチモン	mg/L						
特殊項目	フェノール類	mg/L						
	銅	mg/L						
	溶解性鉄	mg/L						
	溶解性マンガ	mg/L						
	クロム	mg/L						
その他項目	塩化物イオン	mg/L			5			
	電気伝導率	mS/m						
	クロロフィルa	mg/m ³			8.6			
	アンモニア性窒素	mg/L						
	硝酸性窒素	mg/L						
	亜硝酸性窒素	mg/L						
	オルトリン酸態	mg/L			0.006			
	リン							

43 新海池

令和8年度

	測定日		※例目標値		4月9日			
	ため池(測定地点)		☆☆		新海池	新海池	新海池	新海池
一般項目	測定項目(単位)							
	採取時刻	時分			9:44			
	天候				晴れ			
	気温	℃			16.0			
	水温	℃			17.5			
	透視度	cm	50		30			
	透明度	m						
	臭気				無臭			
	採取位置				表層			
	色相				淡黄褐色			
	採取水深	m			表層			
	全水深	m			0.42			
	水色							
	満潮時刻	時分			8:42			
	干潮時刻	時分			15:59			
	降雨状況(当日)	mm			8.5			
	"(前日)	mm			なし			
	"(前々日)	mm			0.0			
生活環境項目	pH				7.4			
	DO	mg/L			11			
	BOD	mg/L			3.4			
	COD	mg/L	6		9.8			
	SS	mg/L	15		13			
	n-ヘキサン抽出物	mg/L						
	全窒素	mg/L	0.6		0.72			
	全リン	mg/L	0.05		0.073			
	全亜鉛	mg/L	0.03					
	ノニルフェノール	mg/L	0.002		<0.00006			
	LAS	mg/L	0.05		<0.0006			
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL						
健康項目	カドミウム	mg/L	0.003					
	全シアン	mg/L	ND					
	鉛	mg/L	0.01					
	六価クロム	mg/L	0.02					
	砒素	mg/L	0.01					
	総水銀	mg/L	0.0005					
	アルキル水銀	mg/L	ND					
	PCB	mg/L	ND					
	ジクロロメタン	mg/L	0.02					
	四塩化炭素	mg/L	0.002					
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1					
	ジス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006					
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01					
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01					
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L	0.002					
	チウラム	mg/L	0.006					
	シマジン	mg/L	0.003					
	チオベンカルブ	mg/L	0.02					
	ベンゼン	mg/L	0.01					
	セレン	mg/L	0.01					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10					
	ふっ素	mg/L	0.8					
	ほう素	mg/L	1					
	1,4-ジチオ	mg/L	0.05					
要監視項目	ニッケル	mg/L						
	モリブデン	mg/L						
	アンチモン	mg/L						
	フェノール類	mg/L						
	銅	mg/L						
特殊項目	溶解性鉄	mg/L						
	溶解性マンガ	mg/L						
	クロム	mg/L						
	塩化物イオン	mg/L			7			
	電気伝導率	mS/m						
その他項目	クロロフィルa	mg/m ³			37			
	アンモニア性窒素	mg/L						
	硝酸性窒素	mg/L						
	亜硝酸性窒素	mg/L						
	オルトリン酸態	mg/L			0.005			

44 琵琶ヶ池

令和8年度

	測定日		※例目標値		4月9日			
	ため池(測定地点)		☆☆		琵琶ヶ池	琵琶ヶ池	琵琶ヶ池	琵琶ヶ池
	測定項目(単位)							
	採取時刻	時分			10:14			
一般項目	天候				晴れ			
	気温	℃			20.5			
	水温	℃			17.8			
	透視度	cm	50		30			
	透明度	m						
	臭気				無臭			
	採取位置				表層			
	色相				淡黄褐色			
	採取水深	m			表層			
	全水深	m			1.60			
	水色							
	満潮時刻	時分			8:42			
	干潮時刻	時分			15:59			
	降雨状況(当日)	mm			8.5			
	"(前日)	mm			なし			
	"(前々日)	mm			0.0			
生活環境項目	pH				7.4			
	DO	mg/L			10			
	BOD	mg/L			3.5			
	COD	mg/L	6		12			
	SS	mg/L	15		16			
	n-ヘキサン抽出物	mg/L						
	全窒素	mg/L	0.6		0.82			
	全リン	mg/L	0.05		0.073			
	全亜鉛	mg/L	0.03					
	ノニルフェノール	mg/L	0.002		<0.00006			
	LAS	mg/L	0.05		<0.0006			
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL						
健康項目	カドミウム	mg/L	0.003					
	全シアン	mg/L	ND					
	鉛	mg/L	0.01					
	六価クロム	mg/L	0.02					
	砒素	mg/L	0.01					
	総水銀	mg/L	0.0005					
	アルキル水銀	mg/L	ND					
	PCB	mg/L	ND					
	ジクロロメタン	mg/L	0.02					
	四塩化炭素	mg/L	0.002					
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1					
	ジス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006					
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01					
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01					
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L	0.002					
	チウラム	mg/L	0.006					
	シマジン	mg/L	0.003					
	チオベンカルブ	mg/L	0.02					
	ベンゼン	mg/L	0.01					
	セレン	mg/L	0.01					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10					
	ふっ素	mg/L	0.8					
	ほう素	mg/L	1					
	1,4-ジチオ	mg/L	0.05					
要監視項目	ニッケル	mg/L						
	モリブデン	mg/L						
	アンチモン	mg/L						
特殊項目	フェノール類	mg/L						
	銅	mg/L						
	溶解性鉄	mg/L						
	溶解性マンガ	mg/L						
その他項目	クロム	mg/L						
	塩化物イオン	mg/L			4			
	電気伝導率	mS/m						
	クロロフィルa	mg/m ³			15			
	アンモニア性窒素	mg/L						
	硝酸性窒素	mg/L						
	亜硝酸性窒素	mg/L						
	オルトリン酸態リン	mg/L			0.006			

45 蝮池

令和8年度

	測定日		※例目標値		4月9日			
	ため池(測定地点)		☆☆		蝮池	蝮池	蝮池	蝮池
一般項目	測定項目(単位)							
	採取時刻	時分			10:41			
	天候				晴れ			
	気温	℃			19.8			
	水温	℃			17.8			
	透視度	cm	50		39			
	透明度	m						
	臭気				無臭			
	採取位置				表層			
	色相				淡灰黄色			
	採取水深	m			表層			
	全水深	m			0.48			
	水色							
	満潮時刻	時分			8:42			
	干潮時刻	時分			15:59			
	降雨状況(当日)	mm			8.5			
	"(前日)	mm			なし			
	"(前々日)	mm			0.0			
生活環境項目	pH				7.6			
	DO	mg/L			9.9			
	BOD	mg/L			1.7			
	COD	mg/L	6		6.2			
	SS	mg/L	15		9			
	n-ヘキサン抽出物	mg/L						
	全窒素	mg/L	0.6		0.43			
	全リン	mg/L	0.05		0.040			
	全亜鉛	mg/L	0.03					
	ノニルフェノール	mg/L	0.002		<0.00006			
	LAS	mg/L	0.05		<0.0006			
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL						
健康項目	カドミウム	mg/L	0.003					
	全シアン	mg/L	ND					
	鉛	mg/L	0.01					
	六価クロム	mg/L	0.02					
	砒素	mg/L	0.01					
	総水銀	mg/L	0.0005					
	アルキル水銀	mg/L	ND					
	PCB	mg/L	ND					
	ジクロロメタン	mg/L	0.02					
	四塩化炭素	mg/L	0.002					
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1					
	ジス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006					
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01					
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01					
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L	0.002					
	チウラム	mg/L	0.006					
	シマジン	mg/L	0.003					
	チオベンカルブ	mg/L	0.02					
	ベンゼン	mg/L	0.01					
	セレン	mg/L	0.01					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10					
	ふっ素	mg/L	0.8					
	ほう素	mg/L	1					
	1,4-ジチオ	mg/L	0.05					
要監視項目	ニッケル	mg/L						
	モリブデン	mg/L						
	アンチモン	mg/L						
	フェノール類	mg/L						
	銅	mg/L						
特殊項目	溶解性鉄	mg/L						
	溶解性マンガ	mg/L						
	クロム	mg/L						
	塩化物イオン	mg/L			4			
その他項目	電気伝導率	mS/m						
	クロロフィルa	mg/m ³			12			
	アンモニア性窒素	mg/L						
	硝酸性窒素	mg/L						
	亜硝酸性窒素	mg/L						
	オルトリン酸態	mg/L			0.003			
	リン							

46 水主ヶ池

令和8年度

	測定日		※例目標値		4月9日			
	ため池(測定地点)		☆☆		水主ヶ池	水主ヶ池	水主ヶ池	水主ヶ池
	測定項目(単位)							
	採取時刻	時分			11:11			
一般項目	天候				晴れ			
	気温	℃			19.8			
	水温	℃			19.2			
	透視度	cm	50		18			
	透明度	m						
	臭気				無臭			
	採取位置				表層			
	色相				淡灰黄色			
	採取水深	m			表層			
	全水深	m			0.57			
	水色							
	満潮時刻	時分			8:42			
	干潮時刻	時分			15:59			
	降雨状況(当日)	mm			8.5			
	"(前日)	mm			なし			
	"(前々日)	mm			0.0			
生活環境項目	pH				8.8			
	DO	mg/L			15			
	BOD	mg/L			5.6			
	COD	mg/L	6		8.1			
	SS	mg/L	15		20			
	n-ヘキサン抽出物	mg/L						
	全窒素	mg/L	0.6		3.1			
	全リン	mg/L	0.05		0.17			
	全亜鉛	mg/L	0.03					
	ノニルフェノール	mg/L	0.002		0.00008			
	LAS	mg/L	0.05		0.0043			
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL						
健康項目	カドミウム	mg/L	0.003					
	全シアン	mg/L	ND					
	鉛	mg/L	0.01					
	六価クロム	mg/L	0.02					
	砒素	mg/L	0.01					
	総水銀	mg/L	0.0005					
	アルキル水銀	mg/L	ND					
	PCB	mg/L	ND					
	ジクロロメタン	mg/L	0.02					
	四塩化炭素	mg/L	0.002					
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1					
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006					
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01					
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01					
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L	0.002					
	チウラム	mg/L	0.006					
	シマジン	mg/L	0.003					
	チオベンカルブ	mg/L	0.02					
	ベンゼン	mg/L	0.01					
	セレン	mg/L	0.01					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10					
	ふっ素	mg/L	0.8					
	ほう素	mg/L	1					
	1,4-ジチオ	mg/L	0.05					
要監視項目	ニッケル	mg/L						
	モリブデン	mg/L						
	アンチモン	mg/L						
特殊項目	フェノール類	mg/L						
	銅	mg/L						
	溶解性鉄	mg/L						
	溶解性マンガ	mg/L						
その他項目	クロム	mg/L						
	塩化物イオン	mg/L			19			
	電気伝導率	mS/m						
	クロロフィルa	mg/m ³			34			
	アンモニア性窒素	mg/L						
	硝酸性窒素	mg/L						
	亜硝酸性窒素	mg/L						
	オルトリン酸態リン	mg/L			0.045			

47 荒池

令和8年度

	測定日		※例目標値		4月9日			
	ため池(測定地点)		☆☆		荒池	荒池	荒池	荒池
	測定項目(単位)							
	採取時刻	時分			8:37			
一般項目	天候				晴れ			
	気温	℃			16.6			
	水温	℃			16.2			
	透視度	cm	50		10			
	透明度	m						
	臭気				無臭			
	採取位置				表層			
	色相				淡褐色			
	採取水深	m			表層			
	全水深	m			0.84			
	水色							
	満潮時刻	時分			8:42			
	干潮時刻	時分			15:59			
	降雨状況(当日)	mm			8.5			
	"(前日)	mm			なし			
	"(前々日)	mm			0.0			
生活環境項目	pH				7.5			
	DO	mg/L			8.0			
	BOD	mg/L			2.4			
	COD	mg/L	6		7.8			
	SS	mg/L	15		21			
	n-ヘキサン抽出物	mg/L						
	全窒素	mg/L	0.6		0.82			
	全リン	mg/L	0.05		0.076			
	全亜鉛	mg/L	0.03					
	ノニルフェノール	mg/L	0.002					
	LAS	mg/L	0.05					
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL						
健康項目	カドミウム	mg/L	0.003					
	全シアン	mg/L	ND					
	鉛	mg/L	0.01					
	六価クロム	mg/L	0.02					
	砒素	mg/L	0.01					
	総水銀	mg/L	0.0005					
	アルキル水銀	mg/L	ND					
	PCB	mg/L	ND					
	ジクロロメタン	mg/L	0.02					
	四塩化炭素	mg/L	0.002					
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1					
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006					
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01					
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01					
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L	0.002					
	チウラム	mg/L	0.006					
	シマジン	mg/L	0.003					
	チオベンカルブ	mg/L	0.02					
	ベンゼン	mg/L	0.01					
	セレン	mg/L	0.01					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10					
	ふっ素	mg/L	0.8					
	ほう素	mg/L	1					
	1,4-ジチオ	mg/L	0.05					
要監視項目	ニッケル	mg/L						
	モリブデン	mg/L						
	アンチモン	mg/L						
特殊項目	フェノール類	mg/L						
	銅	mg/L						
	溶解性鉄	mg/L						
	溶解性マンガ	mg/L						
	クロム	mg/L						
その他項目	塩化物イオン	mg/L			4			
	電気伝導率	mS/m						
	クロロフィルa	mg/m ³			14			
	アンモニア性窒素	mg/L						
	硝酸性窒素	mg/L						
	亜硝酸性窒素	mg/L						
	オルトリン酸態	mg/L			0.007			
	リン							