

測定日		法基準値		全項目標準値										
河川（測定地点）		E	☆☆☆	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川
測定項目（単位）		生物B		境橋	境橋	境橋	境橋	境橋	境橋	境橋	境橋	境橋	境橋	境橋
一般項目	採取時刻	時分		9:30	11:25	9:28								
	天候			晴れ	晴れ	晴れ								
	気温	℃		16.3	29.5	23.0								
	水温	℃		19.0	22.9	21.5								
	透視度	cm		>100	>100	87								
	透明度	m												
	臭気			無臭	微川藻臭	微下水臭								
	採取位置			流心	流心	流心								
生活環境項目	色相			無色	淡黄色	淡黄色								
	採取水深	m		表層	表層	表層								
	全水深	m		0.06	0.30	0.30								
	水色													
	満潮時刻	時分		8:42	15:27	13:43								
	干潮時刻	時分		15:59	9:22	7:38								
	降雨状況（当日）	mm		8.5	11.5	0.0								
	"（前日）	mm		なし	0.0	3.5								
	"（前々日）	mm		0.0	0.0	4.5								
	pH		6.0	8.5	6.5	8.5								
	D O	mg/L	2	5	7.0	9.2	8.9							
	B O D	mg/L	10	3	0.7	<0.5	0.8							
	C O D	mg/L			2.6	5.2	4.1							
	S S	mg/L		10	3	3	7							
	n-ヘキサン抽出物	mg/L												
	健康項目	全窒素	mg/L											
全リン		mg/L				0.21								
全亜鉛		mg/L	0.03	0.03	0.008									
ノニルフェノール		mg/L	0.002	0.002										
L A S		mg/L	0.05	0.05										
ふん便性大腸菌群数		個/100mL		1000	1200	600	800							
大腸菌数		CFU/100mL			1000									
カドミウム		mg/L	0.003	0.003										
全シアン		mg/L	ND	ND										
鉛		mg/L	0.01	0.01										
六価クロム		mg/L	0.02	0.02										
砒素		mg/L	0.01	0.01										
総水銀		mg/L	0.000	0.000										
メチル水銀		mg/L	ND	ND										
P C B		mg/L	ND	ND										
ジクロロベンゼン		mg/L	0.02	0.02										
四塩化炭素	mg/L	0.002	0.002											
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	0.004											
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	0.1											
トリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.04											
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1	1											
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.004	0.004											
トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.01											
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.01											
1,3-ジクロロベンゼン	mg/L	0.002	0.002											
チウラム	mg/L	0.004	0.004											

測定日		法基準値		※測定標準	4月9日	5月13日	6月10日								
荒川（測定地点）		E	生物	☆	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川
測定項目（単位）					荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所
一般項目	採取時刻	時分			12:00	10:46	11:50								
	天候				曇り	晴れ	晴れ								
	気温	℃			17.8	23.0	25.2								
	水温	℃			16.8	22.3	24.2								
	透視度	cm		30	29	60	36								
	透明度	m													
	臭気				微下水臭	無臭	微土臭								
	採取位置				表層	表層	表層								
	色相				淡緑褐色	淡灰黄色	淡黄色								
	採取水深	m			表層	表層	表層								
	全水深	m			0.33	0.70	0.52								
	水色														
	満潮時刻	時分			8:42	15:27	13:43								
	干潮時刻	時分			15:59	9:22	7:38								
	降雨状況（当日）	mm			8.5	11.5	0.0								
	〃（前日）	mm			なし	0.0	3.5								
	〃（前々日）	mm			0.0	0.0	4.5								
生活環境項目	pH		6.0	8.5	6.5	8.5	9.4	8.7	8.4						
	DO	mg/L	2		3		17	14	13						
	BOD	mg/L	10		8	9.6	3.1	4.7							
	COD	mg/L				10	6.7	7.3							
	SS	mg/L			20	15	7	9							
	n-ヘキサン抽出物	mg/L					ND								
	全窒素	mg/L				2.5		1.7							
	全リン	mg/L				0.62		0.27							
	全亜鉛	mg/L	0.03		0.03	0.010		0.010							
	ノニルフェノール	mg/L	0.001		0.002		0.00013								
健康項目	LAS	mg/L	0.05		0.05		0.0015								
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL													
	カドミウム	mg/L	0.003		0.003		<0.0005								
	全シアン	mg/L	ND		ND		ND								
	鉛	mg/L	0.01		0.01		<0.005								
	六価クロム	mg/L	0.02		0.02		<0.01								
	砒素	mg/L	0.01		0.01										
	総水銀	mg/L	0.001		0.001		<0.0005								
	メチル水銀	mg/L	ND		ND		ND								
	PCB	mg/L	ND		ND		ND								
	ジクロロメタン	mg/L	0.02		0.02		<0.002								
	四塩化炭素	mg/L	0.002		0.002		<0.0002								
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004		0.004		0.019								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1		0.1		<0.01								
	トリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04		0.04		<0.004								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1		1		<0.1								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.004		0.004		0.0045								
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01		0.01		0.002								
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01		0.01		<0.0005								
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L	0.002		0.002		<0.0002								
	チウラム	mg/L	0.004		0.004		<0.0006								
	シマジン	mg/L	0.003		0.003		<0.0003								
	オキシカルバ	mg/L	0.02		0.02		<0.002								
	ベンゼン	mg/L	0.01		0.01		<0.001								
	セレン	mg/L	0.01		0.01		<0.002								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10		10		0.74								
要監視項目	ふっ素	mg/L	0.8		0.8										
	ほう素	mg/L	1		1										
	1,4-ジオキサ	mg/L	0.05		0.05		<0.005								
	ホルムアルデヒド	mg/L					<0.003								
	ニッケル	mg/L													
	モリブデン	mg/L													
	アンチモン	mg/L													
	全マンガン	mg/L													
	4-メチルフェノール	mg/L													
	アニリン	mg/L													
特殊項目	2,4-ジクロロフェノール	mg/L													
	PFOS及びPFOA	ng/L					48								
	フェノール類	mg/L													
	銅	mg/L													
	溶解性鉄	mg/L													
	溶解性マンガ	mg/L													
	クロム	mg/L													
	アモニア性窒素	mg/L					0.01								
	亜硝酸性窒素	mg/L					0.02								
	硝酸性窒素	mg/L					0.71								
その他項目	有機性窒素	mg/L					0.27								
	有機性窒素	mg/L					0.10								
	懸濁態窒素	mg/L													
	電気伝導率	mS/m				110		37							
	塩化物イオン	mg/L				230		65							
	塩分														
	陰イオン界面活性剤	mg/L					<0.01								
	非イオン界面活性剤														
	クロロフィルa	mg/m ³				160		100							
	フェオ色素	mg/m ³				9.2		17							

測定日		法基準値		※例目標準	4月9日	5月13日	6月10日								
河川（測定地点）		E		☆☆	中川運河	中川運河	中川運河	中川運河	中川運河	中川運河	中川運河	中川運河	中川運河	中川運河	中川運河
測定項目（単位）		生物日			東海橋	東海橋	東海橋	東海橋	東海橋	東海橋	東海橋	東海橋	東海橋	東海橋	東海橋
一般項目	採取時刻	時分			11:20	12:48	11:04								
	天候				薄曇り	晴れ	晴れ								
	気温	℃			17.8	27.1	27.1								
	水温	℃			17.0	23.0	23.5								
	透視度	cm		50	25	32	14								
	透明度	m													
	臭気				無臭	微川藻臭	中海藻臭								
	採取位置				流心	流心	流心								
	色相				淡褐色	淡黄色	中褐色								
	採取水深	m			0.71	0.73	0.69								
	全水深	m			3.55	3.65	3.45								
	水色														
	満潮時刻	時分			8:42	15:27	13:43								
	干潮時刻	時分			15:59	9:22	7:38								
生活環境項目	降雨状況（当日）	mm			8.5	11.5	0.0								
	〃（前日）	mm			なし	0.0	3.5								
	〃（前々日）	mm			0.0	0.0	4.5								
	pH		6.0	8.5	6.5	8.5									
	DO	mg/L	2		5										
	BOD	mg/L		10		5									
	COD	mg/L													
	SS	mg/L			15										
	n-ヘキサン抽出物	mg/L					ND								
	全窒素	mg/L				1.7		1.3							
健康項目	全リン	mg/L				0.23		0.18							
	全亜鉛	mg/L	0.03		0.03	0.027	0.032	0.028							
	ノニルフェノール	mg/L	0.001		0.001		<0.00006								
	LAS	mg/L	0.05		0.05		<0.0006								
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL													
	カドミウム	mg/L	0.001		0.001		<0.0005								
	全シアン	mg/L	ND		ND		ND								
	鉛	mg/L	0.01		0.01		<0.005								
	六価クロム	mg/L	0.02		0.02		<0.01								
	砒素	mg/L	0.01		0.01										
	総水銀	mg/L	0.001		0.001		<0.0005								
	アルキル水銀	mg/L	ND		ND		ND								
	PCB	mg/L	ND		ND		ND								
	ジクロロメタン	mg/L	0.02		0.02		<0.002								
	四塩化炭素	mg/L	0.001		0.001		<0.0002								
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004		0.004		<0.0004								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1		0.1		<0.01								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04		0.04		<0.004								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1		1		<0.1								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.004		0.004		<0.0006								
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01		0.01		<0.001								
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01		0.01		<0.0005								
	1,3-ジクロロベンゼン	mg/L	0.001		0.001		<0.0002								
	チウラム	mg/L	0.004		0.004		<0.0006								
	シマジン	mg/L	0.001		0.001		<0.0003								
	オキシカルバ	mg/L	0.02		0.02		<0.002								
	ベンゼン	mg/L	0.01		0.01		<0.001								
	セレン	mg/L	0.01		0.01		<0.002								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10		10		0.69								
	ふっ素	mg/L	0.8		0.8										
	ほう素	mg/L	1		1										
	1,4-ジオキサ	mg/L	0.05		0.05		<0.005								
要監視項目	ホルムアルデヒド	mg/L													
	ニッケル	mg/L													
	モリブデン	mg/L													
	アンチモン	mg/L													
	全マンガン	mg/L													
	4-ヒドロキシフェノール	mg/L													
特殊項目	アニリン	mg/L													
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L													
	PFOS及びPFOA	ng/L					41								
	フェノール類	mg/L													
	銅	mg/L													
	溶解性鉄	mg/L													
	溶解性マンガ	mg/L													
	クロム	mg/L													
	アンモニア性窒素	mg/L					<0.01								
	亜硝酸性窒素	mg/L					0.03								
その他項目	硝酸性窒素	mg/L					0.66								
	有機性窒素	mg/L					0.73								
	ホルム酸態燐	mg/L					0.020								
	懸濁態窒素	mg/L													
	電気伝導率	mS/m				3000		1700							
	塩化物イオン	mg/L				7700		5500							
	塩分														
	陰イオン界面活性剤	mg/L					<0.01								
	非イオン界面活性剤														
	クロロフィルa	mg/m ³				180		52							
	フェオ色素	mg/m ³				31		47							

その他項目

[illegible]

測定日 堀川（測定地点）		法基準値		事例目標値		4月9日	5月13日	6月10日								
		D 生物B	☆☆☆	堀川 猿投橋	堀川 猿投橋	堀川 猿投橋	堀川 猿投橋	堀川 猿投橋	堀川 猿投橋	堀川 猿投橋	堀川 猿投橋	堀川 猿投橋	堀川 猿投橋	堀川 猿投橋	堀川 猿投橋	
一般項目	採取時刻	時分				8:30	8:50	8:30								
	天候					晴れ	晴れ	晴れ								
	気温	℃				14.0	22.5	20.5								
	水温	℃				13.3	21.0	19.7								
	透視度	cm		70		77	95	83								
	透明度	m														
	臭気					微川藻臭	無臭	微川藻臭								
	採取位置					流心	流心	流心								
	色相					淡黄色	淡黄色	淡黄緑色								
	採取水深	m				表層	表層	表層								
	全水深	m				0.08	0.10	0.10								
	水色															
	満潮時刻	時分				8:42	15:27	13:43								
	干潮時刻	時分				15:59	9:22	7:38								
降雨状況（当日）	mm				8.5	11.5	0.0									
〃（前日）	mm				なし	0.0	3.5									
〃（前々日）	mm				0.0	0.0	4.5									
生活環境項目	pH		6.0	8.5	6.5	8.5	7.4	7.5	7.4							
	D O	mg/L	2		5		10	9.3	9.8							
	B O D	mg/L		8	3	1.4	1.6	0.7								
	C O D	mg/L				4.8	7.1	4.2								
	S S	mg/L		100	10	8	8	6								
	n-ヘキサン抽出物	mg/L														
	全窒素	mg/L					1.5									
	全リン	mg/L					0.10									
	全亜鉛	mg/L		0.03	0.03		0.015									
	ノニルフェノール	mg/L		0.002	0.002	<0.00006										
L A S	mg/L		0.05	0.05	0.0015											
ふん便性大腸菌群数	個/100mL			1000	260		1200									
大腸菌数	CFU/100mL				210		660									
健康項目	カドミウム	mg/L		0.003	0.003											
	全シアン	mg/L		ND	ND											
	鉛	mg/L		0.01	0.01											
	六価クロム	mg/L		0.02	0.02											
	砒素	mg/L		0.01	0.01											
	総水銀	mg/L		0.0005	0.0005			</								

[illegible]

測定日		法基準値		※例目標準値		4月9日	5月13日	6月10日							
堀川（測定地点）		D		☆☆		堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川
測定項目（単位）		生物日				港新橋	港新橋	港新橋	港新橋	港新橋	港新橋	港新橋	港新橋	港新橋	港新橋
一般項目	採取時刻	時分				12:05	13:10	12:10							
	天候					薄曇り	晴れ	晴れ							
	気温	℃				19.3	25.0	25.2							
	水温	℃				16.2	22.0	25.0							
	透視度	cm			50	58	39	37							
	透明度	m													
	臭気					微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭							
	採取位置					流心	流心	流心							
	色相					淡褐色	淡黄色	淡灰色							
	採取水深	m				1.20	1.34	1.24							
	全水深	m				6.00	6.70	6.19							
	水色														
	満潮時刻	時分				8:42	15:27	13:43							
	干潮時刻	時分				15:59	9:22	7:38							
	降雨状況（当日）	mm				8.5	11.5	0.0							
	〃（前日）	mm				なし	0.0	3.5							
	〃（前々日）	mm				0.0	0.0	4.5							
生活環境項目	pH		6.0	8.5	6.5	8.5	7.4	8.4	7.6						
	DO	mg/L	2		5		6.3	14	5.5						
	BOD	mg/L		8		5	4.0	13	5.0						
	COD	mg/L					6.2	7.6	7.6						
	SS	mg/L		100		15	5	11	3						
	n-ヘキサン抽出物	mg/L						ND							
	全窒素	mg/L					3.8		2.7						
	全リン	mg/L					0.25		0.25						
	全亜鉛	mg/L		0.03		0.03	0.033	0.017	0.028						
	ノニルフェノール	mg/L		0.001		0.002		0.00007							
健康項目	LAS	mg/L		0.05		0.05		<0.0006							
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL													
	カドミウム	mg/L		0.003		0.003		<0.0005							
	全シアン	mg/L		ND		ND		ND							
	鉛	mg/L		0.01		0.01		<0.005							
	六価クロム	mg/L		0.02		0.02		<0.01							
	砒素	mg/L		0.01		0.01									
	総水銀	mg/L		0.001		0.001		<0.0005							
	メチル水銀	mg/L		ND		ND		ND							
	PCB	mg/L		ND		ND		ND							
	ジクロロメタン	mg/L		0.02		0.02		<0.002							
	四塩化炭素	mg/L		0.002		0.002		<0.0002							
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		0.004		0.004		0.0005							
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		0.1		0.1		<0.01							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		0.04		0.04		<0.004							
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		1		1		<0.1							
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		0.004		0.004		0.0006							
	トリクロロエチレン	mg/L		0.01		0.01		0.001							
	テトラクロロエチレン	mg/L		0.01		0.01		<0.0005							
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L		0.002		0.002		<0.0002							
	チウラム	mg/L		0.004		0.004		<0.0006							
	シマジン	mg/L		0.003		0.003		<0.0003							
	オキシカルバ	mg/L		0.02		0.02		<0.002							
	ベンゼン	mg/L		0.01		0.01		<0.001							
	セレン	mg/L		0.01		0.01		<0.002							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		10		10		0.51							
	ふっ素	mg/L		0.8		0.8									
	ほう素	mg/L		1		1									
	1,4-ジオキサ	mg/L		0.05		0.05		<0.005							
要監視項目	ホルムアルデヒド	mg/L						<0.003							
	ニッケル	mg/L													
	モリブデン	mg/L													
	アンチモン	mg/L													
	全マンガン	mg/L													
	4-メチルフェノール	mg/L													
特殊項目	アニリン	mg/L													
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L													
	PFOS及びPFOA	ng/L						17							
	フェノール類	mg/L													
	銅	mg/L													
	溶解性鉄	mg/L													
その他項目	溶解性マンガ	mg/L													
	クロム	mg/L													
	アンモニア性窒素	mg/L						0.22							
	亜硝酸性窒素	mg/L						0.07							
	硝酸性窒素	mg/L						0.44							
	有機性窒素	mg/L						1.2							
	ホルムアルデヒド	mg/L						0.031							
	懸濁態窒素	mg/L													
	電気伝導率	mS/m					3000		2500						
	塩化物イオン	mg/L					9500		8000						
	塩分														
	陰イオン界面活性剤	mg/L						0.01							
	非イオン界面活性剤														
	クロロフィルa	mg/m ³					24		39						
	フェオ色素	mg/m ³					2.2		8.2						

	測定日		法基準値		※例目標値		4月9日 新堀川 日の出橋	5月13日 新堀川 日の出橋	6月10日 新堀川 日の出橋	新堀川 日の出橋	新堀川 日の出橋	新堀川 日の出橋	新堀川 日の出橋	新堀川 日の出橋	新堀川 日の出橋	新堀川 日の出橋
	河川（測定地点）		—	☆												
一般項目	測定項目（単位）															
	採取時刻	時分					11:00	12:05	11:10							
	天候						晴れ	晴れ	晴れ							
	気温	℃					18.7	26.0	27.2							
	水温	℃					19.0	21.5	24.7							
	透視度	cm			30		60	58	89							
	透明度	m														
	臭気						中下水臭	中下水臭	微硫化水素臭							
	採取位置						流心	流心	流心							
	色相						淡灰黄色	淡褐色	淡緑褐色							
	採取水深	m					1.14	1.10	1.14							
	全水深	m					5.68	5.52	5.68							
	水色															
	満潮時刻	時分					8:42	15:27	13:43							
	干潮時刻	時分					15:59	9:22	7:38							
	降雨状況（当日）	mm					8.5	11.5	0.0							
	"（前日）	mm					なし	0.0	3.5							
"（前々日）	mm					0.0	0.0	4.5								
生活環境項目	pH				6.5	8.5		7.1	7.0							
	D O	mg/L			3		<0.5	1.6	2.6							
	B O D	mg/L			8		19	2.8	3.4							
	C O D	mg/L					13	8.6	6.7							
	S S	mg/L			20		4	2	2							
	n-ヘキサン抽出物	mg/L														
	全窒素	mg/L						16								
	全リン	mg/L						0.37								
	全亜鉛	mg/L				0.03		0.040								
	ノニルフェノール	mg/L				0.002			<0.00006							
L A S	mg/L				0.05			0.016								
ふん便性大腸菌群数	個/100mL															
健康項目	カドミウム	mg/L			0.003	0.003										
	全シアン	mg/L			N D	N D										
	鉛	mg/L			0.01	0.01										
	六価クロム	mg/L			0.02	0.02										
	砒素	mg/L			0.01	0.01										
	総水銀	mg/L			0.0001	0.0001										
	アルキル水銀	mg/L			N D	N D										
	P C B	mg/L			N D	N D										
	ジクロロメタン	mg/L			0.02	0.02										
	四塩化炭素	mg/L			0.002	0.002										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L			0.004	0.004										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L			0.1	0.1										
	トリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			0.04	0.04										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			1	1										
	1,1,1,2-トリクロロエタン	mg/L			0.006	0.										

測定日		法基準値		事例目標値		4月9日	5月13日	6月10日									
河川（測定地点）		D	☆☆☆	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	
測定項目（単位）		生物B		山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	
一般項目	採取時刻	時分			10:42	11:14	11:08										
	天候				晴れ	晴れ	晴れ										
	気温	℃			17.4	24.0	26.0										
	水温	℃			15.6	20.4	21.8										
	透視度	cm		70	>100	>100	>100										
	透明度	m															
	臭気				無臭	無臭	無臭										
	採取位置				流心	流心	流心										
	色相				無色	無色	無色										
	採取水深	m			表層	表層	表層										
生活環境項目	全水深	m			0.08	0.11	0.12										
	水色																
	満潮時刻	時分			8:42	15:27	13:43										
	干潮時刻	時分			15:59	9:22	7:38										
	降雨状況（当日）	mm			8.5	11.5	0.0										
	〃（前日）	mm			なし	0.0	3.5										
	〃（前々日）	mm			0.0	0.0	4.5										
	pH		6.0	8.5	6.5	8.5	6.8	7.3	7.0								
	D O	mg/L	2	8.5	5	10	10	10	8.1								
	B O D	mg/L		8	3	1.0	1.3	1.0									
健康項目	C O D	mg/L			2.6	3.1	2.5										
	S S	mg/L		100	10	1	2	1									
	n-ヘキサン抽出物	mg/L															
	全窒素	mg/L				1.3											
	全リン	mg/L				0.040											
	全亜鉛	mg/L		0.03	0.03		0.015										
	ノニルフェノール	mg/L		0.002	0.002												
	L A S	mg/L		0.05	0.05												
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL			1000	300		800									
	大腸菌数	CFU/100mL				460		1000									
要監視項目	カドミウム	mg/L		0.002	0.002												
	全シアン	mg/L		ND	ND												
	鉛	mg/L		0.01	0.01												
	六価クロム	mg/L		0.02	0.02												
	砒素	mg/L		0.01	0.01												
	総水銀	mg/L		0.000	0.000												
	アルキル水銀	mg/L		ND	ND												
	P C B	mg/L		ND	ND												
	ジクロロメタン	mg/L		0.02	0.02												
	四塩化炭素	mg/L		0.002	0.002												
その他項目	1,2-ジクロロエチン	mg/L		0.004	0.004												
	1,1-ジクロロエチン	mg/L		0.1	0.1												
	1,2-ジクロロエチン	mg/L		0.04	0.04												

測定日		法基準値		※例目標準値	4月9日	5月13日	6月10日								
山崎川（測定地点）		D	生物日	☆	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川
測定項目（単位）					道徳橋	道徳橋	道徳橋	道徳橋	道徳橋	道徳橋	道徳橋	道徳橋	道徳橋	道徳橋	道徳橋
一般項目	採取時刻	時分			12:04	11:53	11:54								
	天候				曇り	晴れ	晴れ								
	気温	℃			20.3	27.6	27.0								
	水温	℃			17.8	23.7	25.7								
	透視度	cm		30	>100	63	38								
	透明度	m													
	臭気				微海藻臭	無臭	無臭								
	採取位置				流心	流心	流心								
	色相				淡黄褐色	淡黄褐色	淡黄褐色								
	採取水深	m			0.71	0.73	0.85								
	全水深	m			3.55	3.67	4.25								
	水色														
	満潮時刻	時分			8:42	15:27	13:43								
	干潮時刻	時分			15:59	9:22	7:38								
	降雨状況（当日）	mm			8.5	11.5	0.0								
生活環境項目	〃（前日）	mm			なし	0.0	3.5								
	〃（前々日）	mm			0.0	0.0	4.5								
	pH		6.0	8.5	6.5	8.5									
	D O	mg/L	2		3										
						7.4	10	10							
	B O D	mg/L		8		8									
						3.4	8.6	5.9							
	C O D	mg/L				5.1	7.1	7.4							
	S S	mg/L		100		20		4							
						5	7								
	n-ヘキサン抽出物	mg/L					ND								
	全窒素	mg/L				2.4		2.8							
	全リン	mg/L				0.10		0.45							
	全亜鉛	mg/L		0.03	0.03	0.029	0.026	0.025							
健康項目	ノニルフェノール	mg/L		0.001	0.001		0.00006								
	L A S	mg/L		0.05	0.05		<0.0006								
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL													
	カドミウム	mg/L		0.001	0.001		<0.0005								
	全シアン	mg/L		ND	ND		ND								
	鉛	mg/L		0.01	0.01		<0.005								
	六価クロム	mg/L		0.02	0.02		<0.01								
	砒素	mg/L		0.01	0.01										
	総水銀	mg/L		0.001	0.001		<0.0005								
	メチル水銀	mg/L		ND	ND		ND								
	P C B	mg/L		ND	ND		ND								
	ジクロロメタン	mg/L		0.02	0.02		<0.002								
	四塩化炭素	mg/L		0.001	0.001		<0.0002								
	1,2-ジクロロエチン	mg/L		0.004	0.004		<0.0004								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		0.1	0.1		<0.01								
	トリス-1,2-ジクロロエチン	mg/L		0.04	0.04		<0.004								
	1,1,1-トリクロロエチン	mg/L		1	1		<0.1								
	1,1,2-トリクロロエチン	mg/L		0.004	0.004		<0.0006								
	トリクロロエチレン	mg/L		0.01	0.01		<0.001								
	テトラクロロエチレン	mg/L		0.01	0.01		<0.0005								
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L		0.001	0.001		<0.0002								
	チウラム	mg/L		0.004	0.004		<0.0006								
	シマジン	mg/L		0.001	0.001		<0.0003								
	オキシカルブ	mg/L		0.02	0.02		<0.002								
	ベンゼン	mg/L		0.01	0.01		<0.001								
	セレン	mg/L		0.01	0.01		<0.002								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		10	10		1.0								
	ふっ素	mg/L		0.8	0.8										
	ほう素	mg/L		1	1										
	1,4-ジオキサジン	mg/L		0.05	0.05		<0.005								
要監視項目	ホルムアルデヒド	mg/L					<0.003								
	ニッケル	mg/L													
	モリブデン	mg/L													
	アンチモン	mg/L													
	全マンガン	mg/L													
	4-ヒドロキシフェノール	mg/L													
	アニリン	mg/L													
特殊項目	2,4-ジクロロフェノール	mg/L													
	PFOS及びPFOA	ng/L						13							
	フェノール類	mg/L													
	銅	mg/L													
	溶解性鉄	mg/L													
	溶解性マンガノクロム	mg/L													
	クロム	mg/L													
その他項目	アモニア性窒素	mg/L					0.37								
	亜硝酸性窒素	mg/L					0.49								
	硝酸性窒素	mg/L					0.57								
	有機性窒素	mg/L					0.87								
	カルボン酸態炭素	mg/L					0.032								
	懸濁態窒素	mg/L													
	電気伝導率	mS/m				3900		2100							
	塩化物イオン	mg/L				12000		6300							
	塩分														
	陰イオン界面活性剤	mg/L					0.01								
その他項目	非イオン界面活性剤														
	クロロフィルa	mg/m ³				13		73							
	フェオ色素	mg/m ³				<2.0		9.0							

測定日		法基準値		事例目標値		4月9日	5月13日	6月10日								
河川（測定地点）		C	☆	☆	☆	天白川 天白橋	天白川 天白橋	天白川 天白橋	天白川 天白橋	天白川 天白橋	天白川 天白橋	天白川 天白橋	天白川 天白橋	天白川 天白橋	天白川 天白橋	天白川 天白橋
測定項目（単位）		生物B														
一般項目	採取時刻	時分				11:26	10:39	10:34								
	天候					晴れ	晴れ	晴れ								
	気温	℃				17.8	22.7	24.5								
	水温	℃				19.7	24.7	25.5								
	透視度	cm		50		>100	>100	>100								
	透明度	m														
	臭気					微川藻臭	無臭	無臭								
	採取位置					流心	流心	流心								
	色相					淡黄褐色	無色	無色								
	採取水深	m				表層	表層	表層								
	全水深	m				0.51	0.37	0.56								
	水色															
	満潮時刻	時分				8:42	15:27	13:43								
	干潮時刻	時分				15:59	9:22	7:38								
降雨状況（当日）	mm				8.5	11.5	0.0									
〃（前日）	mm				なし	0.0	3.5									
〃（前々日）	mm				0.0	0.0	4.5									
生活環境項目	pH		6.5	8.5	6.5	8.5	7.4	8.0	7.5							
	D O	mg/L	5		5		10	11	10							
	B O D	mg/L		5		5	1.0	0.5	0.6							
	C O D	mg/L					5.9	5.4	5.0							
	S S	mg/L		50		15	2	3	3							
	n-ヘキサン抽出物	mg/L														
	全窒素	mg/L						4.1								
	全リン	mg/L						0.44								
	全亜鉛	mg/L		0.03		0.03		0.019								
	ノニルフェノール	mg/L		0.002		0.002			<0.00006							
L A S	mg/L		0.05		0.05			0.0045								
ふん便性大腸菌群数	個/100mL															
健康項目	カドミウム	mg/L		0.003		0.003										
	全シアン	mg/L		ND		ND										
	鉛	mg/L		0.01		0.01										
	六価クロム	mg/L		0.02		0.02										
	砒素	mg/L		0.01		0.01										
	総水銀	mg/L		0.0001		0.0001										

	測定日		法基準値		※例目標準		4月9日	5月13日	6月10日							
	天白川（測定地点）		C		☆☆		天白川	天白川	天白川	天白川	天白川	天白川	天白川	天白川	天白川	天白川
測定項目（単位）		生物日					千鳥橋	千鳥橋	千鳥橋	千鳥橋	千鳥橋	千鳥橋	千鳥橋	千鳥橋	千鳥橋	千鳥橋
一般項目	採取時刻	時分					11:55	11:25	10:34							
	天候						曇り	晴れ	晴れ							
	気温	℃					21.5	29.7	27.0							
	水温	℃					15.9	22.5	23.1							
	透視度	cm			50		>100	42	89							
	透明度	m														
	臭気						無臭	無臭	無臭							
	採取位置						流心	流心	流心							
	色相						淡黄色	淡黄色	淡黄色							
	採取水深	m					0.72	0.67	表層							
	全水深	m					3.60	3.35	2.40							
	水色															
	満潮時刻	時分					8:42	15:27	13:43							
	干潮時刻	時分					15:59	9:22	7:38							
生活環境項目	降雨状況（当日）	mm					8.5	11.5	0.0							
	〃（前日）	mm					なし	0.0	3.5							
	〃（前々日）	mm					0.0	0.0	4.5							
	pH		6.5	8.5	6.5	8.5	7.9	8.1	7.3							
	DO	mg/L	5		5		8.3	13	8.0							
	BOD	mg/L	5		5		2.8	9.3	1.3							
	COD	mg/L					4.6	7.6	5.4							
	SS	mg/L	50		15		7	9	2							
	n-ヘキサン抽出物	mg/L						ND								
	全窒素	mg/L					2.5		4.5							
	全リン	mg/L					0.14		0.38							
	全亜鉛	mg/L	0.03		0.03		0.020	0.018	0.019							
	ノニルフェノール	mg/L	0.001		0.001			<0.00006								
	LAS	mg/L	0.05		0.05			0.006								
健康項目	ふん便性大腸菌群数	個/100mL														
	カドミウム	mg/L	0.003		0.003			<0.0005								
	全シアン	mg/L	ND		ND			ND								
	鉛	mg/L	0.01		0.01			<0.005								
	六価クロム	mg/L	0.02		0.02			<0.01								
	砒素	mg/L	0.01		0.01											
	総水銀	mg/L	0.001		0.001			<0.0005								
	メチル水銀	mg/L	ND		ND			ND								
	PCB	mg/L	ND		ND			ND								
	ジクロロメタン	mg/L	0.02		0.02			<0.002								
	四塩化炭素	mg/L	0.001		0.001			<0.0002								
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004		0.004			<0.0004								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1		0.1			<0.01								
	トリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04		0.04			<0.004								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1		1			<0.1								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.004		0.004			<0.0006								
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01		0.01			<0.001								
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01		0.01			<0.0005								
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L	0.001		0.001			<0.0002								
	チウラム	mg/L	0.004		0.004			<0.0006								
	シマジン	mg/L	0.001		0.001			<0.0003								
	オキシカルバ	mg/L	0.02		0.02			<0.002								
	ベンゼン	mg/L	0.01		0.01			<0.001								
	セレン	mg/L	0.01		0.01			<0.002								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10		10			0.91								
	ふっ素	mg/L	0.8		0.8											
	ほう素	mg/L	1		1											
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L	0.05		0.05			<0.005								
要監視項目	ホルムアルデヒド	mg/L						<0.003								
	ニッケル	mg/L														
	モリブデン	mg/L														
	アンチモン	mg/L														
	全マンガン	mg/L														
	4-メチルフェノール	mg/L														
	アニリン	mg/L														
特殊項目	2,4-ジクロロフェノール	mg/L														
	PFOS及びPFOA	ng/L							17							
	フェノール類	mg/L														
	銅	mg/L														
	溶解性鉄	mg/L														
	溶解性マンガ	mg/L														
	クロム	mg/L														
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L						0.85								
	亜硝酸性窒素	mg/L						0.15								
	硝酸性窒素	mg/L						0.76								
	有機性窒素	mg/L						0.64								
	ホルムアルデヒド	mg/L						0.086								
	懸濁態窒素	mg/L														
	電気伝導率	mS/m					3700		800							
	塩化物イオン	mg/L					10000		2300							
	塩分															
	陰イオン界面活性剤	mg/L						<0.01								
	非イオン界面活性剤															
	クロロフィルa	mg/m ³					10		5.8							
	フェオ色素	mg/m ³					<2.0		<2.0							

測定日			法基準値		事例目標値		4月9日	5月13日	6月10日							
測定項目（単位）			一☆☆				扇川 鳴海橋	扇川 鳴海橋	扇川 鳴海橋	扇川 鳴海橋	扇川 鳴海橋	扇川 鳴海橋	扇川 鳴海橋	扇川 鳴海橋	扇川 鳴海橋	扇川 鳴海橋
一般項目	採取時刻	時分					13:34	10:11	10:02							
	天候						曇り	晴れ	晴れ							
	気温	℃					18.5	26.3	24.8							
	水温	℃					18.3	23.0	21.8							
	透視度	cm		70			>100	>100	>100							
	透明度	m														
	臭気						無臭	無臭	無臭							
	採取位置						流心	流心	流心							
	色相						淡黄褐色	淡黄色	無色							
	採取水深	m					表層	表層	表層							
生活環境項目	全水深	m					0.54	0.38	0.97							
	水色															
	満潮時刻	時分					8:42	15:27	13:43							
	干潮時刻	時分					15:59	9:22	7:38							
	降雨状況（当日）	mm					8.5	11.5	0.0							
	〃（前日）	mm					なし	0.0	3.5							
	〃（前々日）	mm					0.0	0.0	4.5							
	pH			6.5	8.5		7.4	8.1	7.5							
	DO	mg/L		5			9.7	11	9.2							
	BOD	mg/L			3		0.5	0.8	0.7							
	COD	mg/L					2.9	2.9	3.6							
	SS	mg/L			10		1	3	2							
	α-ヘキサン抽出物	mg/L														
	全窒素	mg/L					1.2		1.0							
	全リン	mg/L					0.074		0.062							
	全亜鉛	mg/L			0.03			0.010								
	ノニルフェノール	mg/L			0.002			<0.00006								
	LAS	mg/L			0.05			0.0008								
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL			1000			60								
	健康項目	大腸菌数	CFU/100mL						44							
カドミウム		mg/L		0.002	0.002											
全シアン		mg/L		ND	ND											
鉛		mg/L		0.01	0.01											
六価クロム		mg/L		0.02	0.02											
砒素		mg/L		0.01	0.01											
総水銀		mg/L		0.0005	0.0005											
アルキル水銀		mg/L		ND	ND											
PCB		mg/L		ND	ND											
ジクロロメタン		mg/L		0.02	0.02											
四塩化炭素		mg/L		0.002	0.002											
1,2-ジクロロエタン		mg/L		0.004	0.004											
1,1-ジクロロエチレン		mg/L		0.1	0.1											
トリス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L		0.04	0.04											
1,1,1-トリクロロエタン		mg/L		1	1											
1,1,1,2-トリクロロエタン		mg/L		0.006												

測定日		法基準値		事例目標値		4月9日	5月13日	6月10日									
河川（測定地点）		一	☆☆	鞍流瀬川 梶田橋	鞍流瀬川 梶田橋	鞍流瀬川 梶田橋	鞍流瀬川 梶田橋	鞍流瀬川 梶田橋	鞍流瀬川 梶田橋	鞍流瀬川 梶田橋	鞍流瀬川 梶田橋	鞍流瀬川 梶田橋	鞍流瀬川 梶田橋	鞍流瀬川 梶田橋	鞍流瀬川 梶田橋	鞍流瀬川 梶田橋	鞍流瀬川 梶田橋
一般項目	採取時刻	時分			11:05	8:47	9:56										
	天候				曇り	晴れ	晴れ										
	気温	℃			20.9	25.8	24.9										
	水温	℃			26.5	24.9	21.4										
	透視度	cm		50	85	78	74										
	透明度	m															
	臭気				無臭	無臭	微川藻臭										
	採取位置				流心	流心	流心										
	色相				淡黄色	淡黄色	淡黄色										
	採取水深	m			表層	表層	表層										
	全水深	m			0.12	0.13	0.31										
	水色																
満潮時刻	時分			8:42	15:27	13:43											
干潮時刻	時分			15:59	9:22	7:38											
降雨状況（当日）	mm			8.5	11.5	0.0											
〃（前日）	mm			なし	0.0	3.5											
〃（前々日）	mm			0.0	0.0	4.5											
生活環境項目	pH		6.5	8.5	8.2	8.2	7.9										
	D O	mg/L	5		9.9	8.1	10										
	B O D	mg/L		5	2.5	3.1	1.6										
	C O D	mg/L			5.5	7.1	5.3										
	S S	mg/L		15	5	5	5										
	n-ヘキサン抽出物	mg/L															
	全窒素	mg/L			3.7		2.7										
	全リン	mg/L			2.6		0.32										
	全亜鉛	mg/L		0.03		0.042											
	ノニルフェノール	mg/L		0.003	<0.00006												
L A S	mg/L		0.05	0.0081													
ふん便性大腸菌群数	個/100mL																
健康項目	カドミウム	mg/L	0.003	0.003		<0.0005											
	全シアン	mg/L	ND	ND		ND											
	鉛	mg/L	0.01	0.01		<0.005											
	六価クロム	mg/L	0.02	0.02		<0.01											
	砒素	mg/L	0.01	0.01		<0.005											
	総水銀	mg/L	0.0001	0.0001		<0.0005											
	アルキル水銀	mg/L	ND	ND													
	P C B	mg/L	ND	ND		ND											
	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.02		<0.002											
	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.002		<0.0002											
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	0.004		<0.0004											
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	0.1		<0.01											

測定日		法基準値		※例目標準		4月9日	5月13日	6月10日							
河川（測定地点）		D	☆	☆		矢田川	矢田川	矢田川	矢田川	矢田川	矢田川	矢田川	矢田川	矢田川	矢田川
測定項目（単位）		生物日				大森橋	大森橋	大森橋	大森橋	大森橋	大森橋	大森橋	大森橋	大森橋	大森橋
一般項目	採取時刻	時分				8:30	8:51	8:41							
	天候					晴れ	晴れ	晴れ							
	気温	℃				13.5	20.3	21.0							
	水温	℃				14.2	19.6	20.4							
	透視度	cm		50		76	>100	91							
	透明度	m													
	臭気					無臭	無臭	無臭							
	採取位置					流心	流心	流心							
	色相					淡褐色	淡黄褐色	淡黄褐色							
	採取水深	m				表層	表層	表層							
	全水深	m				0.40	0.55	0.57							
	水色														
	満潮時刻	時分				8:42	15:27	13:43							
	干潮時刻	時分				15:59	9:22	7:38							
	降雨状況（当日）	mm				8.5	11.5	0.0							
生活環境項目	〃（前日）	mm				なし	0.0	3.5							
	〃（前々日）	mm				0.0	0.0	4.5							
	pH		6.0	8.5	6.5	8.5	7.5	7.6	7.6						
	DO	mg/L	2		5	10	9.4	11							
	BOD	mg/L	8		5	1.9	1.9	1.8							
	COD	mg/L				7.3	6.4	6.2							
	SS	mg/L	100		15	7	4	5							
	n-ヘキサン抽出物	mg/L					ND								
	全窒素	mg/L				3.5		3.1							
	全リン	mg/L				0.22		0.17							
	全亜鉛	mg/L	0.03		0.03	0.071	0.021	0.022							
	ノニルフェノール	mg/L	0.001		0.001		<0.00006								
	LAS	mg/L	0.05		0.05		0.0032								
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL													
健康項目	カドミウム	mg/L	0.001		0.001		<0.0005								
	全シアン	mg/L	ND		ND		ND								
	鉛	mg/L	0.01		0.01		<0.005								
	六価クロム	mg/L	0.02		0.02		<0.01								
	砒素	mg/L	0.01		0.01										
	総水銀	mg/L	0.001		0.001		<0.0005								
	メチル水銀	mg/L	ND		ND		ND								
	PCB	mg/L	ND		ND		ND								
	ジクロロメタン	mg/L	0.02		0.02		<0.002								
	四塩化炭素	mg/L	0.001		0.001		<0.0002								
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004		0.004		<0.0004								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1		0.1		<0.01								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04		0.04		<0.004								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1		1		<0.1								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.004		0.004		<0.0006								
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01		0.01		<0.001								
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01		0.01		<0.0005								
	1,3-ジクロロベンゼン	mg/L	0.001		0.001		<0.0002								
	チウラム	mg/L	0.004		0.004		<0.0006								
	シマジン	mg/L	0.001		0.001		<0.0003								
	オキシカルバ	mg/L	0.02		0.02		<0.002								
	ベンゼン	mg/L	0.01		0.01		<0.001								
	セレン	mg/L	0.01		0.01		<0.002								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10		10		2.1								
	ふっ素	mg/L	0.8		0.8										
	ほう素	mg/L	1		1										
	1,4-ジオキサ	mg/L	0.05		0.05		<0.005								
要監視項目	ホルムアルデヒド	mg/L					0.003								
	ニッケル	mg/L													
	モリブデン	mg/L													
	アンチモン	mg/L													
	全マンガン	mg/L													
	4-ヒドロキシフェノール	mg/L													
	アニリン	mg/L													
特殊項目	2,4-ジクロロフェノール	mg/L													
	PFOS及びPFOA	ng/L						20							
	フェノール類	mg/L													
	銅	mg/L													
その他項目	溶解性鉄	mg/L													
	溶解性マンガ	mg/L													
	クロム	mg/L													
	アンモニア性窒素	mg/L					0.19								
	亜硝酸性窒素	mg/L					0.15								
	硝酸性窒素	mg/L					1.9								
	有機性窒素	mg/L					0.35								
	カルボン酸態燐	mg/L					0.17								
	懸濁態窒素	mg/L													
	電気伝導率	mS/m				28		23							
	塩化物イオン	mg/L				23		18							
	塩分														
その他項目	陰イオン界面活性剤	mg/L					<0.01								
	非イオン界面活性剤														
	クロロフィルa	mg/m ³				6.0		2.5							
	フェオ色素	mg/m ³				3.7		<2.0							

測定日 河川（測定地点）		法基準値		各項目標準		4月9日 香流川 香流橋	5月13日 香流川 香流橋	6月10日 香流川 香流橋	香流川 香流橋	香流川 香流橋	香流川 香流橋	香流川 香流橋	香流川 香流橋	香流川 香流橋	香流川 香流橋	香流川 香流橋
測定項目（単位）		—	☆☆☆													
一般項目	採取時刻	時分				9:07	9:30	9:14								
	天候					晴れ	晴れ	晴れ								
	気温	℃				16.2	22.3	22.7								
	水温	℃				15.7	20.7	21.3								
	透視度	cm		70		>100	>100	>100								
	透明度	m														
	臭気					無臭	無臭	無臭								
	採取位置					流心	流心	流心								
	色相					淡黄褐色	淡黄色	淡黄色								
	採取水深	m				表層	表層	表層								
全水深	m				0.35	0.35	0.50									
生活環境項目	水色															
	満潮時刻	時分				8:42	15:27	13:43								
	干潮時刻	時分				15:59	9:22	7:38								
	降雨状況（当日）	mm				8.5	11.5	0.0								
	〃（前日）	mm				なし	0.0	3.5								
	〃（前々日）	mm				0.0	0.0	4.5								
	pH			6.5	8.5	7.3	7.7	7.6								
	D O	mg/L		5		9.9	10	9.6								
	B O D	mg/L			3	4.5	3.8	1.8								
	C O D	mg/L				7.5	7.7	5.1								
	S S	mg/L			10	3	2	2								
	n-ヘキサン抽出物	mg/L														
	全窒素	mg/L				6.4		3.9								
	全リン	mg/L				0.24		0.17								
	全亜鉛	mg/L			0.03		0.023									
健康項目	ノニルフェノール	mg/L			0.002											
	L A S	mg/L			0.05											
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL			1000		650									
	大腸菌数	CFU/100mL					740									
	カドミウム	mg/L		0.003	0.003											
	全シアン	mg/L		ND	ND											
	鉛	mg/L		0.01	0.01											
	六価クロム	mg/L		0.02	0.02											
	砒素	mg/L		0.01	0.01											
	総水銀	mg/L		0.005	0.005											
	7ル水銀	mg/L		ND	ND											
	P C B	mg/L		ND	ND											
	ジクロロタン	mg/L		0.02	0.02											
	四塩化炭素	mg/L		0.002	0.002											
	1,2-ジクロロタン	mg/L		0.004	0.004											
	1,1-ジクロロエチン	mg/L		0.1	0.1											
	トリス-1,2-ジクロロエチン	mg/L		0.04	0.04											
	1,1,1-トリクロロエチン	mg/L		1	1											
	1,1,1,2-トリクロロエチン	mg/L		0.006	0.006											
	トリクロロエチン	mg/L		0.01	0.01											
	テトラクロロエチン	mg/L		0.01	0.01											
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		0.002	0.002											
	チウラム	mg/L		0.006	0.006											
	シマジン	mg/L		0.003	0.003											
	オキシカルブ	mg/L		0.02	0.02											
ベンゼン	mg/L		0.01	0.01												
セレン	mg/L		0.01	0.01												
銅酸性窒素及び亜銅酸性窒素	mg/L		10	10												
要監視項目	ふっ素	mg/L		0.8	0.8											
	ほう素	mg/L		1	1											
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L		0.05	0.05											
	ホルムアルデヒド	mg/L														
	ニッケル	mg/L														
	モリブデン	mg/L														
	アンチモン	mg/L														
	全マンガン	mg/L														
	4-メチルフェノール	mg/L														
	アニリン	mg/L														
特殊項目	2,4-ジクロロフェノール	mg/L														
	PFOS及びPFOA	ng/L														
	フェノール類	mg/L														
	銅	mg/L														
	溶解性鉄	mg/L														
	溶解性マンガ	mg/L														
	クロム	mg/L														
	アンモニア性窒素	mg/L														
	亜硝酸性窒素	mg/L														
	硝酸性窒素	mg/L														
その他項目	有機性窒素	mg/L														
	ホルリン酸態燐	mg/L														
	懸濁態窒素	mg/L														
	電気伝導率	mS/m				24		19								
	塩化物イオン	mg/L														
	塩分	mg/L														
	陰イオン表面活性剤	mg/L														
	クロロフィルa	mg/m ³														
	フェオ色素	mg/m ³														

測定日		法基準値		事例日標準		4月9日	5月13日	6月10日								
河川（測定地点）		D	☆	☆	☆	新川 日の出橋	新川 日の出橋	新川 日の出橋	新川 日の出橋	新川 日の出橋	新川 日の出橋	新川 日の出橋	新川 日の出橋	新川 日の出橋	新川 日の出橋	新川 日の出橋
測定項目（単位）		生物B														
一般項目	採取時刻	時分				8:53	10:25	8:54								
	天候					晴れ	晴れ	晴れ								
	気温	℃				14.0	27.0	23.7								
	水温	℃				16.7	22.0	21.1								
	透視度	cm			50	90	>100	46								
	透明度	m														
	臭気					無臭	無臭	微下水臭								
	採取位置					流心	流心	流心								
	色相					淡黄色	淡褐色	淡褐色								
	採取水深	m				0.85	0.58	0.58								
	全水深	m				4.24	2.90	2.90								
	水色															
	満潮時刻	時分				8:42	15:27	13:43								
	干潮時刻	時分				15:59	9:22	7:38								
降雨状況（当日）	mm				8.5	11.5	0.0									
〃（前日）	mm				なし	0.0	3.5									
〃（前々日）	mm				0.0	0.0	4.5									
生活環境項目	pH		6.0	8.5	6.5	8.5	7.5	7.4	7.2							
	D O	mg/L	2		5		8.1	6.7	7.3							
	B O D	mg/L		8	5		1.2	1.4	1.4							
	C O D	mg/L					5.0	4.5	5.1							
	S S	mg/L	100		15		5	5	9							
	n-ヘキサン抽出物	mg/L														
	全窒素	mg/L						2.2								
	全リン	mg/L						0.22								
	全亜鉛	mg/L		0.03		0.03		0.029								
	ノニルフェノール	mg/L		0.002		0.002			<0.00006							
L A S	mg/L		0.05		0.05			0.0032								
ふん便性大腸菌群数	個/100mL															
健康項目	カドミウム	mg/L		0.003		0.003										
	全シアン	mg/L		ND		ND										
	鉛	mg/L		0.01		0.01										
	六価クロム	mg/L		0.02		0.02										
	砒素	mg/L		0.01		0.01										
	総水銀	mg/L		0.0001		0.0001										
	アルキル水銀	mg/L		ND		ND										
	P C B	mg/L		ND		ND										
	ジクロロメタン	mg/L		0.02		0.02										
	四塩化炭素	mg/L		0.002		0.002										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		0.004		0.004										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		0.1		0.1										
	トリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		0.04		0.04										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		1		1										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		0.006		0.006										
	トリクロロエチレン	mg/L		0.01		0.01										
	テトラクロロエチレン	mg/L		0.01		0.01										
	1,3-ジクロロベンゼン	mg/L		0.002		0.002										
	チウラム	mg/L		0.006		0.006										
	シマジン	mg/L		0.003		0.003										
	チオベンザルブ	mg/L		0.02		0.02										
	ベンゼン	mg/L		0.01		0.01										
	セレン	mg/L		0.01		0.01										
	銅酸性窒素及び亜硫酸性窒素	mg/L		10		10										
ふっ素	mg/L		0.8		0.8											
ほう素	mg/L		1		1											
1,4-ジクロロベンゼン	mg/L		0.05		0.05											
要監視項目	ホルムアルデヒド	mg/L														
	ニッケル	mg/L														
	モリブデン	mg/L														
	アンチモン	mg/L														
	全マンガン	mg/L														
	4-ヒオキシルフェノール	mg/L														
	アニリン	mg/L														
2,4-ジクロロフェノール	mg/L															
PFOS及びPFOA	ng/L															
特殊項目	フェノール類	mg/L														
	銅	mg/L														
	溶解性鉄	mg/L														
	溶解性マンガシ	mg/L														
その他項目	クロム	mg/L														
	アモニア性窒素	mg/L														
	亜硝酸性窒素	mg/L														
	硝酸性窒素	mg/L														
	有機性窒素	mg/L														
	ホルリン酸態燐	mg/L														
	懸濁態窒素	mg/L														
	電気伝導率	mS/m					980		17							
	塩化物イオン	mg/L					3100		98							
	塩分															
	陰イオン界面活性剤	mg/L														
	クロロフィルa	mg/m ³														
フェオ色素	mg/m ³															

測定日		法基準値		事例目標値		4月9日	5月13日	6月10日	戸田川	戸田川	戸田川	戸田川	戸田川	戸田川	戸田川	戸田川	
河川（測定地点）		一	☆	戸田川	戸田川	戸田川	戸田川	戸田川	戸田川	戸田川	戸田川	戸田川	戸田川	戸田川	戸田川	戸田川	
測定項目（単位）				新東福橋	新東福橋	新東福橋	新東福橋	新東福橋	新東福橋	新東福橋	新東福橋	新東福橋	新東福橋	新東福橋	新東福橋	新東福橋	
一般項目	採取時刻	時分		13:20	9:40	13:06											
	天候			曇り	晴れ	晴れ											
	気温	℃		16.5	26.5	28.0											
	水温	℃		16.5	22.8	24.2											
	透視度	cm		30	19	23											
	透明度	m															
	臭気				無臭	無臭	微土臭										
	採取位置				流心	流心	流心										
	色相				淡緑褐色	淡黄色	淡褐色										
	採取水深	m			表層	表層	0.53										
	全水深	m			2.20	2.40	2.65										
	水色																
	満潮時刻	時分			8:42	15:27	13:43										
	干潮時刻	時分			15:59	9:22	7:38										
降雨状況（当日）	mm			8.5	11.5	0.0											
〃（前日）	mm			なし	0.0	3.5											
〃（前々日）	mm			0.0	0.0	4.5											
生活環境項目	pH		6.5	8.5	9.5	9.4	9.0										
	D O	mg/L	3		21	14	14										
	B O D	mg/L		8	15	5.1	9.6										
	C O D	mg/L			14	11	10										
	S S	mg/L		20	30	17	19										
	n-ヘキサン抽出物	mg/L															
	全窒素	mg/L			1.4		1.4										
	全リン	mg/L			0.20		0.12										
	全亜鉛	mg/L		0.03		0.006											
	ノニルフェノール	mg/L		0.002													
健康項目	L A S	mg/L		0.05													
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL															
	カドミウム	mg/L	0.003	0.003		<0.0005											
	全シアン	mg/L	ND	ND		ND											
	鉛	mg/L	0.01	0.01		<0.005											
	六価クロム	mg/L	0.02	0.02		<0.01											
	砒素	mg/L	0.01	0.01		<0.005											
	総水銀	mg/L	0.0001	0.0001		<0.0005											
	アルキル水銀	mg/L	ND	ND													
	P C B	mg/L	ND	ND		ND											
	ジ'クロメタン	mg/L	0.02	0.02		<0.002											
	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.002		<0.0002											
	1,2-ジ'クロエタン	mg/L	0.004	0.004		<0.0004											
	1,1-ジ'クロエチレン	mg/L	0.1	0.1		<0.01											
	ジ'クロエチレン	mg/L	0.04	0.04		<0.004											
	1,1,1-トリ'クロエタン	mg/L	1	1		<0.1											
	1,1,1,2-トリ'クロエタン	mg/L	0.006	0.006		<0.0006											
	トリ'クロエチレン	mg/L	0.01	0.01		<0.001											
	テトラ'クロエチレン	mg/L	0.01	0.01		<0.0005											
	1,3-ジ'クロ'ロベン	mg/L	0.002	0.002		<0.0002											
チウラム	mg/L	0.006	0.006		<0.0006												
シマジン	mg/L	0.003	0.003		<0.0003												
チ'ベン'カル'グ	mg/L	0.02	0.02		<0.002												
ベンゼン	mg/L	0.01	0.01		<0.001												
セレン	mg/L	0.01	0.01		<0.002												
銅酸性窒素及び亜硫酸性窒素	mg/L	10	10		<0.02												
ふっ素	mg/L	0.8	0.8		0.16												
ほう素	mg/L	1	1		0.04												
1,4-ジ'クロ'ベン	mg/L	0.05	0.05		<0.005												
要監視項目	ホルムアルデ'ヒド'	mg/L															
	ニッケル	mg/L															
	モリブデン	mg/L															
	アンチモン	mg/L															
	全マンガン	mg/L															
	4-ヒ'オクチルフェノール	mg/L															
特殊項目	アニリン	mg/L															
	2,4-ジ'クロ'ロフェノール	mg/L															
	PFOS及び'PF'OA	ng/L															
	フェノール類	mg/L															
	銅	mg/L															
	溶解性鉄	mg/L															
その他項目	溶解性マン'ガン	mg/L															
	クロム	mg/L															
	ア'モニア性窒素	mg/L															
	亜硝酸性窒素	mg/L															
	硝酸性窒素	mg/L															
	有機性窒素	mg/L															
	ホル'リン酸態燐	mg/L															
	懸濁態窒素	mg/L															
	電気伝導率	mS/m			37		16										
	塩化物イ'オン	mg/L															
塩分																	
陰イ'オン界面活性剤	mg/L																
クロロフィルa	mg/m ³			100	52	88											
フェオ'色素	mg/m ³																

測定日		法基準値		※例目標値		4月9日		5月13日		6月10日																					
河川（測定地点）		—	☆☆			福田川 新西福橋		福田川 新西福橋		福田川 新西福橋		福田川 新西福橋		福田川 新西福橋		福田川 新西福橋		福田川 新西福橋		福田川 新西福橋		福田川 新西福橋		福田川 新西福橋		福田川 新西福橋		福田川 新西福橋			
一般項目	測定項目（単位）																														
	採取時刻	時分					13:39		9:10		13:27																				
	天候						曇り		晴れ		晴れ																				
	気温	℃					16.0		27.3		28.6																				
	水温	℃					16.5		22.0		24.2																				
	透視度	cm		50			59		43		72																				
	透明度	m																													
	臭気						微下水臭		微下水臭		無臭																				
	採取位置						流心		流心		流心																				
	色相						淡緑褐色		淡黄色		淡黄色																				
	採取水深	m					表層		0.60		0.54																				
	全水深	m					2.48		3.00		2.72																				
	水色																														
	満潮時刻	時分					8:42		15:27		13:43																				
干潮時刻	時分					15:59		9:22		7:38																					
降雨状況（当日）	mm					8.5		11.5		0.0																					
〃（前日）	mm					なし		0.0		3.5																					
〃（前々日）	mm					0.0		0.0		4.5																					
生活環境項目	pH			6.5	8.5		7.3		7.4		7.3																				
	D O	mg/L		5			4.1		4.7		7.5																				
	B O D	mg/L			5		4.4		2.3		2.4																				
	C O D	mg/L					9.0		7.1		6.8																				
	S S	mg/L			15		6		5		5																				
	n-ヘキサン抽出物	mg/L																													
	全窒素	mg/L					5.0				1.8																				
	全リン	mg/L					0.33				0.23																				
	全亜鉛	mg/L				0.03			0.031																						
	ノニルフェノール	mg/L				0.002																									
L A S	mg/L				0.05																										
ふん便性大腸菌群数	個/100mL																														
健康項目	カドミウム	mg/L			0.003	0.003																									
	全シアン	mg/L			ND	ND																									
	鉛	mg/L			0.01	0.01																									
	六価クロム	mg/L			0.02	0.02																									
	砒素	mg/L			0.01	0.01																									
	総水銀	mg/L			0.0001	0.0001																									
	アルキル水銀	mg/L			ND	ND																									
	P C B	mg/L			ND	ND																									
	ジクロロメタン	mg/L			0.02	0.02																									
	四塩化炭素	mg/L			0.002	0.002																									
	1,2-ジクロロエタン	mg/L			0.004	0.004																									
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L			0.1	0.1																									
	トリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			0.04	0.04																									
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			1	1																									
	1,1,1,2-テトラクロロエタン	mg/L			0.006	0.006																									
	トリクロロエチレン	mg/L			0.01	0.01																									
	テトラクロロエチレン	mg/L			0.01	0.01																									
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L			0.002	0.002																									
	チウラム	mg/L			0.006	0.006																									
	シマジン	mg/L			0.003	0.003																									
	ジベンチル	mg/L			0.02	0.02																									
	ベンゼン	mg/L			0.01	0.01																									
	セレン	mg/L			0.01	0.01																									
銅酸性窒素及び亜硫酸性窒素	mg/L			10	10																										
ふっ素	mg/L			0.8	0.8																										
ほう素	mg/L			1	1																										
1,4-ジクロロベンゼン	mg/L			0.05	0.05																										
要監視項目	ホルムアルデヒド	mg/L																													
	ニッケル	mg/L																													
	モリブデン	mg/L																													
	アンチモン	mg/L																													
	全マンガン	mg/L																													
	4-ヒオキシルフェノール	mg/L																													
特殊項目	アニリン	mg/L																													
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L																													
	PFOS及びPFOA	ng/L																													
	フェノール類	mg/L																													
その他項目	銅	mg/L																													
	溶解性鉄	mg/L																													
	溶解性マンガ	mg/L																													
	クロム	mg/L																													
	アモニア性窒素	mg/L																													
	亜硝酸性窒素	mg/L																													
	硝酸性窒素	mg/L																													
	有機性窒素	mg/L																													

測定日		法基準値		4月9日		6月10日		名古屋港・潮見ふ頭北		名古屋港・潮見ふ頭北		名古屋港・潮見ふ頭北		名古屋港・潮見ふ頭北		名古屋港・潮見ふ頭北		名古屋港・潮見ふ頭北		
測定項目（単位）		C A	IV 2	☆	名古屋港・潮見ふ頭北		名古屋港・潮見ふ頭北		名古屋港・潮見ふ頭北		名古屋港・潮見ふ頭北		名古屋港・潮見ふ頭北		名古屋港・潮見ふ頭北		名古屋港・潮見ふ頭北		名古屋港・潮見ふ頭北	
					表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	
一般項目	採取時刻	時分			9:55	10:10	10:18	9:50	10:05	10:12										
	天候				晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ										
	気温	℃			20.1	20.1	20.1	25.0	25.0	25.0										
	水温	℃			15.8	14.9	14.0	23.0	22.5	21.6										
	透視度	cm		70	>100	>100		25	97											
	透明度	m			5.00			0.60												
	臭気				無臭	無臭		無臭	無臭											
	採取位置				表層	中層	底層	表層	中層	底層										
	色相				淡褐色	淡褐色		淡褐色	淡褐色											
	採取水深	m			0.50	2.50	4.50	0.50	2.20	3.90										
	全水深	m			5.00			4.40												
	水色				910	910	910	904	904	904										
	満潮時刻	時分			8:42	8:42	8:42	13:43	13:43	13:43										
	干潮時刻	時分			15:59	15:59	15:59	7:38	7:38	7:38										
	降雨状況（当日）	mm			8.5	8.5	8.5	0.0	0.0	0.0										
	+（前日）	mm			なし	なし	なし	3.5	3.5	3.5										
	+（前々日）	mm			0.0	0.0	0.0	4.5	4.5	4.5										
生活環境項目	pH （日平均値）		7.0	8.3	7.8	8.3		7.9	8.2											
	D.O （日平均値）	mg/L	2		5		9.4	8.9	9.0	14	7.8	5.8								
	B.O.D	mg/L					9.2			11										
	C.O.D （日平均値）	mg/L	8		5		3.6	2.8		7.4	3.7									
	S.S （日平均値）	mg/L			10		3.2			5.6										
	n-ヘキサン抽出物	mg/L					2	1		8	2									
	全窒素	mg/L	1		1	3.6			2.2											
	全リン	mg/L		0.08	0.08	0.10			0.17											
	全亜鉛	mg/L		0.02	0.02	0.017														
	ノニルフェノール	mg/L		0.001	0.001				<0.00006											
L.A.S	mg/L		0.01	0.01				0.0021												
ふん毒性大腸菌数	個/100mL																			
健康項目	カドミウム	mg/L			0.005	0.005														
	全シアン	mg/L			ND	ND														
	鉛	mg/L				0.01	0.01													
	六価クロム	mg/L				0.01	0.01													
	砒素	mg/L				0.01	0.01													
	総水銀	mg/L				0.001	0.001													
	7メチル水銀	mg/L				ND	ND													
	P.C.B	mg/L				ND	ND													
	ジクロロメタン	mg/L				0.01	0.01													
	四塩化炭素	mg/L				0.001	0.001													
	1,2-ジクロロエタン	mg/L				0.001	0.001													
	1,1-ジクロロエチン	mg/L				0.1	0.1													
	ジ一1,2-ジクロロエチン	mg/L				0.04	0.04													
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L				1	1													
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L				0.001	0.001													
	トリクロロエチン	mg/L				0.01	0.01													
	テトラクロロエチン	mg/L				0.01	0.01													
	1,3-ジクロロベンゼン	mg/L				0.001	0.001													
	チウラム	mg/L				0.001	0.001													
	シマジン	mg/L				0.001	0.001													
ジベンチル	mg/L				0.01	0.01														
ベンゼン	mg/L				0.01	0.01														
セレン	mg/L				0.01	0.01														
環境有害物質の合計値	mg/L		10	10																
要監視項目	ふっ素	mg/L																		
	ぼう素	mg/L																		
	1,4-ジオキシン	mg/L		0.01	0.01															
	ホルムアルデヒド	mg/L																		
	ニッケル	mg/L																		
	モリブデン	mg/L																		
	アンチモン	mg/L																		
	全マンガン	mg/L																		
	4-オクタルフエノール	mg/L																		
	アニリン	mg/L																		
特殊項目	2,4-ジクロロフェノール	mg/L																		
	PFOS及びPFOA	ng/L																		
	フェノール類	mg/L																		
	銅	mg/L																		
	溶解性鉄	mg/L																		
	溶解性マンガ	mg/L																		
	クロム	mg/L																		
	アモニア性窒素	mg/L																		
	亜硝酸性窒素	mg/L																		
	硝酸性窒素	mg/L																		
その他項目	有機性窒素	mg/L																		
	ホルムアルデヒド	mg/L																		
	懸濁性窒素	mg/L																		
	電気伝導率	mS/m																		
	塩化物イオン	mg/L																		
	塩分					24.41	26.04		17.77	23.94										
	懸浮界面活性剤	mg/L																		
	クロロフィルa	mg/m³				5.6			87											
	フェオ色素	mg/m³																		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

測定日		測定場所		4月9日			5月13日			6月10日			名古屋港・潮見ふ頭南			名古屋港・潮見ふ頭南			名古屋港・潮見ふ頭南			名古屋港・潮見ふ頭南			名古屋港・潮見ふ頭南			名古屋港・潮見ふ頭南			名古屋港・潮見ふ頭南			名古屋港・潮見ふ頭南		
測定日 (西暦年)		C	A	☆	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層					
一般項目	採取時刻	時分			11:03	11:15	11:26	9:50	10:15	10:25	8:50	9:05	9:15																							
	天候				晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ																							
	気温	℃			20.1	20.1	20.1	23.5	23.5	23.5	22.7	22.7	22.7																							
	水温	℃			15.1	14.7	13.0	20.4	19.8	18.6	21.9	21.3	20.8																							
	透明度	cm		70		92	>100		72	92		38	>100																							
	透明度	m				1.10			1.10			1.50																								
	臭気				無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭																								
	採取位置				表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層																							
	色相				淡褐色	淡褐色		淡褐色	淡褐色		淡褐色	淡褐色																								
	採取水深	m			0.50	3.95	7.40	0.50	3.65	6.80	0.50	3.85	7.20																							
全水深	m				7.90		7.30		7.70																											
水色				906	906	906	908	908	908	906	906	906																								
満潮時刻	時分			8:42	8:42	8:42	15:27	15:27	15:27	13:43	13:43	13:43																								
干潮時刻	時分			15:59	15:59	15:59	9:22	9:22	9:22	7:38	7:38	7:38																								
降雨量 (観測)	mm			8.5	8.5	8.5	11.5	11.5	11.5	0.0	0.0	0.0																								
ρ (観測)	mm			なし	なし	なし	0.0	0.0	0.0	3.5	3.5	3.5																								
ρ (推定)	mm			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	4.5	4.5																								
ρH (日平均値)		1.0	4.3	1.8	4.3		8.1																													

測定日		測定場所		4月9日		5月13日		6月10日									
海域（測定地点）		C N 特A Z		☆☆		藤前干潟 (N-14)		藤前干潟 (N-14)		藤前干潟 (N-14)		藤前干潟 (N-14)		藤前干潟 (N-14)		藤前干潟 (N-14)	
測定項目（単位）						表層		表層		表層		表層		表層		表層	
一般項目	採取時刻	時分				8:40	16:29	11:40									
	天候					晴れ	曇り	晴れ									
	気温	℃				20.2	27.0	27.0									
	水温	℃				14.8	23.2	23.0									
	透視度	cm			70	87	40	85									
	透明度	m				0.87	1.00	0.42									
	臭気					無臭	無臭	無臭									
	採取位置					表層	表層	表層									
	色相					淡褐色	淡灰色	淡褐色									
	採取水深	m				表層	表層	表層									
	全水深	m				0.87	1.00	0.42									
	水色					810	810	812									
	満潮時刻	時分				8:42	15:27	13:43									
	干潮時刻	時分				15:59	9:22	7:38									
	降雨状況（当日）	mm				8.5	11.5	0.0									
	※（前日）	mm				なし	0.0	3.5									
	※（前々日）	mm				0.0	0.0	4.5									
生活環境項目	pH		7.0	8.3	7.8	8.3											
	DO	mg/L	2		5		8.0	13	4.7								
	BOD	mg/L															
	COD	mg/L		8	3	3.7	6.8	4.5									
	SS	mg/L			5	4	9	7									
	ノニルフェノール	mg/L						0.00010									
	LAS	mg/L						0.0007									
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL															
	カドミウム	mg/L															
	全シアン	mg/L															
健康項目	鉛	mg/L															
	六価クロム	mg/L															
	砒素	mg/L															
	総水銀	mg/L															
	7カドミウム	mg/L															
	PCB	mg/L															
	ジカドミウム	mg/L															
	四塩化炭素	mg/L															
	1,2-ジカドミウム	mg/L															
	1,1,2-ジカドミウム	mg/L															
	1,1,2,2-ジカドミウム	mg/L															
	1,1,1-トリカドミウム	mg/L															
	1,1,1,2-トリカドミウム	mg/L															
	トリカドミウム	mg/L															
	トリカドミウム	mg/L															
	1,3-ジカドミウム	mg/L															
	チウラム	mg/L															
	シマジン	mg/L															
	ダイオキシン	mg/L															
	ベンゼン	mg/L															
	セレン	mg/L															
	有機性窒素及び有機性窒素	mg/L															
要監視項目	ふっ素	mg/L															
	ほう素	mg/L															
	1,4-ジカドミウム	mg/L															
	ホルムアルデヒド	mg/L															
	ニッケル	mg/L															
	モリブデン	mg/L															
特殊項目	アンチモン	mg/L															
	全マンガン	mg/L															
	ニルフェノール	mg/L															
	アニリン	mg/L															
	2,4,6-トリクロロフェノール	mg/L															
	PFOS及びPFOS	ng/L															
その他項目	フェノール類	mg/L															
	銅	mg/L															
	溶解性鉄	mg/L															
	溶解性マンガン	mg/L															
	クロム	mg/L															
	アンモニア性窒素	mg/L															
	亜硝酸性窒素	mg/L															
	硝酸性窒素	mg/L															
	有機性窒素	mg/L															
	フルトリン酸態窒素	mg/L															
	懸濁態窒素	mg/L															
	電気伝導率	mS/m															
	塩化物イオン	mg/L															
	塩分	mg/L					18.02	10.82	14.45								
	除付界面活性剤	mg/L															
	非イオン界面活性剤	mg/L															
	クロロフィルa	mg/m ³					3.8	60	5.8								
	フェオ色素	mg/m ³					0.9	1.6	1.7								

[illegible]

測定日		※項目確認		4月9日	5月13日	6月10日									
ため池(測定地点)		☆☆		牧野池	牧野池	牧野池	牧野池	牧野池	牧野池	牧野池	牧野池	牧野池	牧野池	牧野池	
測定項目 (単位)															
一般項目	採取時刻	時分		9:35	9:10	8:37									
	天候			晴れ	晴れ	晴れ									
	気温	℃		18.3	27.2	23.5									
	水温	℃		16.7	22.7	23.1									
	透視度	cm	50	13	26	26									
	透明度	m													
	臭気			無臭	無臭	無臭									
	採取位置			表層	表層	表層									
	色相			淡黄褐色	淡黄褐色	淡黄色									
	採取水深	m		表層	表層	表層									
	全水深	m		1.93	2.20	2.00									
	水色														
	満潮時刻	時分		8:42	15:27	13:43									
	干潮時刻	時分		15:59	9:22	7:38									
	降雨状況 (当日)	mm		8.5	11.5	0.0									
	〃 (前日)	mm		なし	0.0	3.5									
	〃 (前々日)	mm		0.0	0.0	4.5									
	生活環境項目	pH			7.2	7.3	7.3								
DO		mg/L		11	8.7	8.6									
BOD		mg/L		10	5.6	2.9									
COD		mg/L		21	15	11									
SS		mg/L	15	30	12	10									
n-ヘキサン抽出物		mg/L													
全窒素		mg/L	0.6	1.4		0.81									
全リン		mg/L	0.05	0.12		0.061									
全亜鉛		mg/L	0.03		0.002										
ノニルフェノール		mg/L	0.003												
LAS		mg/L	0.05												
ふん便性大腸菌群数		個/100mL													
健康項目		カドミウム	mg/L	0.003		<0.0005									
		全シアン	mg/L	ND		ND									
		鉛	mg/L	0.01		<0.005									
		六価クロム	mg/L	0.02		<0.01									
		砒素	mg/L	0.01		<0.005									
		総水銀	mg/L	0.0005		<0.0005									
	メチル水銀	mg/L	ND												
	PCB	mg/L	ND		ND										
	ジクロロベンゼン	mg/L	0.02		<0.002										
	四塩化炭素	mg/L	0.002		<0.0002										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004		<0.0004										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1		<0.01										
	トリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04		<0.004										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1		<0.1										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006		<0.0006										
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01		<0.001										
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01		<0.0005										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002		<0.0002										
	チウラム	mg/L	0.006		<0.0006										
	シマジシン	mg/L	0.003		<0.0003										
	ジベンチル	mg/L	0.02		<0.002										
	ベンゼン	mg/L	0.01		<0.001										
	セレン	mg/L	0.01		<0.002										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10		<0.02										
	要監視項目	ふっ素	mg/L	0.8		<0.08									
		ほう素	mg/L	1		<0.02									
1,4-ジチオ		mg/L	0.05		<0.005										
ホルムアルデヒド		mg/L													
ニッケル		mg/L													
モリブデン		mg/L													
アンチモン		mg/L													
全マンガン		mg/L													
4-メオクチルフェノール		mg/L													
アニリン		mg/L													
特殊項目	2,4-ジクロロフェノール	mg/L													
	フェノール類	mg/L													
	銅	mg/L													
	溶解性鉄	mg/L													
	溶解性マンガ	mg/L													
その他項目	クロム	mg/L													
	アンモニア性窒素	mg/L													
	亜硝酸性窒素	mg/L													
	硝酸性窒素	mg/L													
	有機性窒素	mg/L													
	オルトリン酸態	mg/L		0.015											
	懸濁態窒素	mg/L													
	電気伝導率	mS/m													
	塩化物イ	mg/L		4		3									
	塩分														
陰イ界面活性剤	mg/L														
クロロフィルa	mg/m ³		69		18										
フェオ色素	mg/m ³														

36 猫ヶ洞池

令和8年度

	測定日		※例目標値		4月9日			
	ため池(測定地点)		☆☆		猫ヶ洞池	猫ヶ洞池	猫ヶ洞池	猫ヶ洞池
一般項目	測定項目(単位)							
	採取時刻	時分			9:50			
	天候				晴れ			
	気温	℃			19.0			
	水温	℃			17.0			
	透視度	cm	50		58			
	透明度	m						
	臭気				無臭			
	採取位置				表層			
	色相				淡黄褐色			
	採取水深	m			表層			
	全水深	m			0.41			
	水色							
	満潮時刻	時分			8:42			
	干潮時刻	時分			15:59			
	降雨状況(当日)	mm			8.5			
	"(前日)	mm			なし			
	"(前々日)	mm			0.0			
生活環境項目	pH				7.4			
	DO	mg/L			11			
	BOD	mg/L			2.3			
	COD	mg/L	6		4.8			
	SS	mg/L	15		5			
	n-ヘキサン抽出物	mg/L						
	全窒素	mg/L	0.6		0.69			
	全リン	mg/L	0.05		0.044			
	全亜鉛	mg/L	0.03					
	ノニルフェノール	mg/L	0.002					
	LAS	mg/L	0.05					
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL						
健康項目	カドミウム	mg/L	0.003					
	全シアン	mg/L	ND					
	鉛	mg/L	0.01					
	六価クロム	mg/L	0.02					
	砒素	mg/L	0.01					
	総水銀	mg/L	0.0005					
	アルキル水銀	mg/L	ND					
	PCB	mg/L	ND					
	ジクロロメタン	mg/L	0.02					
	四塩化炭素	mg/L	0.002					
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1					
	ジス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006					
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01					
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01					
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L	0.002					
	チウラム	mg/L	0.006					
	シマジン	mg/L	0.003					
	チオベンカルブ	mg/L	0.02					
	ベンゼン	mg/L	0.01					
	セレン	mg/L	0.01					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10					
	ふっ素	mg/L	0.8					
	ほう素	mg/L	1					
	1,4-ジチオ	mg/L	0.05					
要監視項目	ニッケル	mg/L						
	モリブデン	mg/L						
	アンチモン	mg/L						
特殊項目	フェノール類	mg/L						
	銅	mg/L						
	溶解性鉄	mg/L						
	溶解性マンガ	mg/L						
	クロム	mg/L						
その他項目	塩化物イオン	mg/L			8			
	電気伝導率	mS/m						
	クロロフィルa	mg/m ³			12			
	アンモニア性窒素	mg/L						
	硝酸性窒素	mg/L						
	亜硝酸性窒素	mg/L						
	オルトリン酸態	mg/L			0.012			
	リン	mg/L						

37 大久手池

令和8年度

	測定日		※例目標値		4月9日			
	ため池(測定地点)		☆☆		大久手池	大久手池	大久手池	大久手池
一般項目	測定項目(単位)							
	採取時刻	時分			14:01			
	天候				薄曇り			
	気温	℃			19.2			
	水温	℃			17.0			
	透視度	cm	50		58			
	透明度	m						
	臭気				無臭			
	採取位置				表層			
	色相				淡褐色			
	採取水深	m			表層			
	全水深	m			0.47			
	水色							
	満潮時刻	時分			8:42			
	干潮時刻	時分			15:59			
	降雨状況(当日)	mm			8.5			
	"(前日)	mm			なし			
	"(前々日)	mm			0.0			
生活環境項目	pH				7.6			
	DO	mg/L			10			
	BOD	mg/L			0.8			
	COD	mg/L	6		3.5			
	SS	mg/L	15		6			
	n-ヘキサン抽出物	mg/L						
	全窒素	mg/L	0.6		0.34			
	全リン	mg/L	0.05		0.028			
	全亜鉛	mg/L	0.03					
	ノニルフェノール	mg/L	0.002					
	LAS	mg/L	0.05					
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL						
健康項目	カドミウム	mg/L	0.003					
	全シアン	mg/L	ND					
	鉛	mg/L	0.01					
	六価クロム	mg/L	0.02					
	砒素	mg/L	0.01					
	総水銀	mg/L	0.0005					
	アルキル水銀	mg/L	ND					
	PCB	mg/L	ND					
	ジクロロメタン	mg/L	0.02					
	四塩化炭素	mg/L	0.002					
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1					
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006					
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01					
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01					
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L	0.002					
	チウラム	mg/L	0.006					
	シマジン	mg/L	0.003					
	チオベンカルブ	mg/L	0.02					
	ベンゼン	mg/L	0.01					
	セレン	mg/L	0.01					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10					
	ふっ素	mg/L	0.8					
	ほう素	mg/L	1					
	1,4-ジチオ	mg/L	0.05					
要監視項目	ニッケル	mg/L						
	モリブデン	mg/L						
	アンチモン	mg/L						
	フェノール類	mg/L						
特殊項目	銅	mg/L						
	溶解性鉄	mg/L						
	溶解性マンガ	mg/L						
	クロム	mg/L						
その他項目	塩化物イオン	mg/L			2			
	電気伝導率	mS/m						
	クロロフィルa	mg/m ³			<2.0			
	アンモニア性窒素	mg/L						
	硝酸性窒素	mg/L						
	亜硝酸性窒素	mg/L						
	オルトリン酸態	mg/L			0.003			
	リン							

	測定日		※例目標値		4月9日			
	ため池(測定地点)		☆☆		大村池	大村池	大村池	大村池
一般項目	測定項目(単位)							
	採取時刻	時分			14:24			
	天候				薄曇り			
	気温	℃			19.8			
	水温	℃			16.5			
	透視度	cm	50		71			
	透明度	m						
	臭気				無臭			
	採取位置				表層			
	色相				淡黄褐色			
	採取水深	m			表層			
	全水深	m			0.24			
	水色							
	満潮時刻	時分			8:42			
	干潮時刻	時分			15:59			
	降雨状況(当日)	mm			8.5			
	"(前日)	mm			なし			
	"(前々日)	mm			0.0			
生活環境項目	pH				6.8			
	DO	mg/L			9.4			
	BOD	mg/L			1.6			
	COD	mg/L	6		6.4			
	SS	mg/L	15		6			
	n-ヘキサン抽出物	mg/L						
	全窒素	mg/L	0.6		0.55			
	全リン	mg/L	0.05		0.046			
	全亜鉛	mg/L	0.03					
	ノニルフェノール	mg/L	0.002					
	LAS	mg/L	0.05					
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL						
健康項目	カドミウム	mg/L	0.003					
	全シアン	mg/L	ND					
	鉛	mg/L	0.01					
	六価クロム	mg/L	0.02					
	砒素	mg/L	0.01					
	総水銀	mg/L	0.0005					
	アルキル水銀	mg/L	ND					
	PCB	mg/L	ND					
	ジクロロメタン	mg/L	0.02					
	四塩化炭素	mg/L	0.002					
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1					
	ジス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006					
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01					
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01					
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L	0.002					
	チウラム	mg/L	0.006					
	シマジン	mg/L	0.003					
	チオベンカルブ	mg/L	0.02					
	ベンゼン	mg/L	0.01					
	セレン	mg/L	0.01					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10					
	ふっ素	mg/L	0.8					
	ほう素	mg/L	1					
	1,4-ジチオ	mg/L	0.05					
要監視項目	ニッケル	mg/L						
	モリブデン	mg/L						
	アンチモン	mg/L						
	フェノール類	mg/L						
	銅	mg/L						
特殊項目	溶解性鉄	mg/L						
	溶解性マンガ	mg/L						
	クロム	mg/L						
	塩化物イオン	mg/L			3			
	電気伝導率	mS/m						
その他項目	クロロフィルa	mg/m ³			2.4			
	アンモニア性窒素	mg/L						
	硝酸性窒素	mg/L						
	亜硝酸性窒素	mg/L						
	オルトリン酸態	mg/L			0.016			

39 緑ヶ池

令和8年度

	測定日		※例目標値	4月9日				
	ため池(測定地点)			☆☆	緑ヶ池	緑ヶ池	緑ヶ池	緑ヶ池
	測定項目(単位)							
一般項目	採取時刻	時分		12:33				
	天候			薄曇り				
	気温	℃		19.1				
	水温	℃		17.5				
	透視度	cm	50	>100				
	透明度	m						
	臭気			無臭				
	採取位置			表層				
	色相			淡黄色				
	採取水深	m		表層				
	全水深	m		0.90				
	水色							
	満潮時刻	時分		8:42				
	干潮時刻	時分		15:59				
	降雨状況(当日)	mm		8.5				
〃(前日)	mm		なし					
〃(前々日)	mm		0.0					
生活環境項目	pH			7.2				
	D O	mg/L		11				
	B O D	mg/L		1.4				
	C O D	mg/L	6	6.3				
	S S	mg/L	15	2				
	n-ヘキサン抽出物	mg/L						
	全窒素	mg/L	0.6	0.46				
	全リン	mg/L	0.05	0.027				
	全亜鉛	mg/L	0.03					
	ノニルフェノール	mg/L	0.002					
	L A S	mg/L	0.05					
ふん便性大腸菌群数	個/100mL							
健康項目	カドミウム	mg/L	0.003					
	全シアン	mg/L	ND					
	鉛	mg/L	0.01					
	六価クロム	mg/L	0.02					
	砒素	mg/L	0.01					
	総水銀	mg/L	0.0005					
	アルキル水銀	mg/L	ND					
	P C B	mg/L	ND					
	ジクロロメタン	mg/L	0.02					
	四塩化炭素	mg/L	0.002					
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1					
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006					
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01					
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01					
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L	0.002					
	チウラム	mg/L	0.006					
	シマジン	mg/L	0.003					
	チオベンカルブ	mg/L	0.02					
	ベンゼン	mg/L	0.01					
	セレン	mg/L	0.01					
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10						
ふっ素	mg/L	0.8						
ほう素	mg/L	1						
1,4-ジチオ	mg/L	0.05						
要監視項目	ニッケル	mg/L						
	モリブデン	mg/L						
	アンチモン	mg/L						
特殊項目	フェノール類	mg/L						
	銅	mg/L						
	溶解性鉄	mg/L						
	溶解性マンガ	mg/L						
その他項目	クロム	mg/L						
	塩化物イ	mg/L		4				
	電気伝導率	mS/m						
	クロロフィルa	mg/m ³		4.4				
	アンモニア性窒素	mg/L						
	硝酸性窒素	mg/L						
	亜硝酸性窒素	mg/L						
	オルトリン酸態	mg/L		0.004				

40 安田池

令和8年度

	測定日		※例目標値		4月9日			
	ため池(測定地点)		☆☆		安田池	安田池	安田池	安田池
一般項目	測定項目(単位)							
	採取時刻	時分			14:50			
	天候				薄曇り			
	気温	℃			17.0			
	水温	℃			17.8			
	透視度	cm	50		9			
	透明度	m						
	臭気				無臭			
	採取位置				表層			
	色相				淡緑褐色			
	採取水深	m			表層			
	全水深	m			0.25			
	水色							
	満潮時刻	時分			8:42			
	干潮時刻	時分			15:59			
	降雨状況(当日)	mm			8.5			
	“(前日)”	mm			なし			
	“(前々日)”	mm			0.0			
生活環境項目	pH				7.6			
	DO	mg/L			14			
	BOD	mg/L			12			
	COD	mg/L	6		34			
	SS	mg/L	15		44			
	n-ヘキサン抽出物	mg/L						
	全窒素	mg/L	0.6		3.8			
	全リン	mg/L	0.05		0.20			
	全亜鉛	mg/L	0.03					
	ノニルフェノール	mg/L	0.002					
	LAS	mg/L	0.05					
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL						
健康項目	カドミウム	mg/L	0.003					
	全シアン	mg/L	ND					
	鉛	mg/L	0.01					
	六価クロム	mg/L	0.02					
	砒素	mg/L	0.01					
	総水銀	mg/L	0.0005					
	アルキル水銀	mg/L	ND					
	PCB	mg/L	ND					
	ジクロロメタン	mg/L	0.02					
	四塩化炭素	mg/L	0.002					
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1					
	ジス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006					
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01					
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01					
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L	0.002					
	チウラム	mg/L	0.006					
	シマジン	mg/L	0.003					
	チオベンカルブ	mg/L	0.02					
	ベンゼン	mg/L	0.01					
	セレン	mg/L	0.01					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10					
	ふっ素	mg/L	0.8					
	ほう素	mg/L	1					
	1,4-ジチオ	mg/L	0.05					
要監視項目	ニッケル	mg/L						
	モリブデン	mg/L						
	アンチモン	mg/L						
特殊項目	フェノール類	mg/L						
	銅	mg/L						
	溶解性鉄	mg/L						
	溶解性マンガ	mg/L						
	クロム	mg/L						
その他項目	塩化物イオン	mg/L			7			
	電気伝導率	mS/m						
	クロロフィルa	mg/m ³			76			
	アンモニア性窒素	mg/L						
	硝酸性窒素	mg/L						
	亜硝酸性窒素	mg/L						
	オルトリン酸態	mg/L			0.028			
	リン							

41 塚ノ杵池

令和8年度

	測定日		※例目標値		4月9日			
	ため池(測定地点)		☆☆		塚ノ杵池	塚ノ杵池	塚ノ杵池	塚ノ杵池
一般項目	測定項目(単位)							
	採取時刻	時分			8:30			
	天候				晴れ			
	気温	℃			15.4			
	水温	℃			15.0			
	透視度	cm	50		10			
	透明度	m						
	臭気				無臭			
	採取位置				表層			
	色相				淡黄緑色			
	採取水深	m			表層			
	全水深	m			0.34			
	水色							
	満潮時刻	時分			8:42			
	干潮時刻	時分			15:59			
	降雨状況(当日)	mm			8.5			
	"(前日)	mm			なし			
	"(前々日)	mm			0.0			
生活環境項目	pH				6.8			
	DO	mg/L			11			
	BOD	mg/L			4.4			
	COD	mg/L	6		30			
	SS	mg/L	15		42			
	n-ヘキサン抽出物	mg/L						
	全窒素	mg/L	0.6		0.87			
	全リン	mg/L	0.05		0.087			
	全亜鉛	mg/L	0.03					
	ノニルフェノール	mg/L	0.002					
	LAS	mg/L	0.05					
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL						
健康項目	カドミウム	mg/L	0.003					
	全シアン	mg/L	ND					
	鉛	mg/L	0.01					
	六価クロム	mg/L	0.02					
	砒素	mg/L	0.01					
	総水銀	mg/L	0.0005					
	アルキル水銀	mg/L	ND					
	PCB	mg/L	ND					
	ジクロロメタン	mg/L	0.02					
	四塩化炭素	mg/L	0.002					
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1					
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006					
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01					
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01					
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L	0.002					
	チウラム	mg/L	0.006					
	シマジン	mg/L	0.003					
	チオベンカルブ	mg/L	0.02					
	ベンゼン	mg/L	0.01					
	セレン	mg/L	0.01					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10					
	ふっ素	mg/L	0.8					
	ほう素	mg/L	1					
	1,4-ジチオ	mg/L	0.05					
要監視項目	ニッケル	mg/L						
	モリブデン	mg/L						
	アンチモン	mg/L						
特殊項目	フェノール類	mg/L						
	銅	mg/L						
	溶解性鉄	mg/L						
	溶解性マンガ	mg/L						
	クロム	mg/L						
その他項目	塩化物イオン	mg/L			3			
	電気伝導率	mS/m						
	クロロフィルa	mg/m ³			71			
	アンモニア性窒素	mg/L						
	硝酸性窒素	mg/L						
	亜硝酸性窒素	mg/L						
	オルトリン酸態	mg/L			0.019			
	リン							

42 戸笠池

令和8年度

	測定日		※例目標値		4月9日			
	ため池(測定地点)		☆☆		戸笠池	戸笠池	戸笠池	戸笠池
一般項目	測定項目(単位)							
	採取時刻	時分			9:11			
	天候				晴れ			
	気温	℃			17.0			
	水温	℃			16.8			
	透視度	cm	50		41			
	透明度	m						
	臭気				無臭			
	採取位置				表層			
	色相				淡黄色			
	採取水深	m			表層			
	全水深	m			0.82			
	水色							
	満潮時刻	時分			8:42			
	干潮時刻	時分			15:59			
	降雨状況(当日)	mm			8.5			
	"(前日)	mm			なし			
	"(前々日)	mm			0.0			
生活環境項目	pH				7.5			
	DO	mg/L			10			
	BOD	mg/L			1.6			
	COD	mg/L	6		5.5			
	SS	mg/L	15		6			
	n-ヘキサン抽出物	mg/L						
	全窒素	mg/L	0.6		0.62			
	全リン	mg/L	0.05		0.042			
	全亜鉛	mg/L	0.03					
	ノニルフェノール	mg/L	0.002					
	LAS	mg/L	0.05					
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL						
健康項目	カドミウム	mg/L	0.003					
	全シアン	mg/L	ND					
	鉛	mg/L	0.01					
	六価クロム	mg/L	0.02					
	砒素	mg/L	0.01					
	総水銀	mg/L	0.0005					
	アルキル水銀	mg/L	ND					
	PCB	mg/L	ND					
	ジクロロメタン	mg/L	0.02					
	四塩化炭素	mg/L	0.002					
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1					
	ジス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006					
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01					
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01					
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L	0.002					
	チウラム	mg/L	0.006					
	シマジン	mg/L	0.003					
	チオベンカルブ	mg/L	0.02					
	ベンゼン	mg/L	0.01					
	セレン	mg/L	0.01					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10					
	ふっ素	mg/L	0.8					
	ほう素	mg/L	1					
	1,4-ジチオ	mg/L	0.05					
要監視項目	ニッケル	mg/L						
	モリブデン	mg/L						
	アンチモン	mg/L						
特殊項目	フェノール類	mg/L						
	銅	mg/L						
	溶解性鉄	mg/L						
	溶解性マンガ	mg/L						
その他項目	クロム	mg/L						
	塩化物イオン	mg/L			5			
	電気伝導率	mS/m						
	クロロフィルa	mg/m ³			8.6			
	アンモニア性窒素	mg/L						
	硝酸性窒素	mg/L						
	亜硝酸性窒素	mg/L						
	オルトリン酸態	mg/L			0.006			

43 新海池

令和8年度

	測定日		※例目標値		4月9日			
	ため池(測定地点)		☆☆		新海池	新海池	新海池	新海池
一般項目	測定項目(単位)							
	採取時刻	時分			9:44			
	天候				晴れ			
	気温	℃			16.0			
	水温	℃			17.5			
	透視度	cm	50		30			
	透明度	m						
	臭気				無臭			
	採取位置				表層			
	色相				淡黄褐色			
	採取水深	m			表層			
	全水深	m			0.42			
	水色							
	満潮時刻	時分			8:42			
	干潮時刻	時分			15:59			
	降雨状況(当日)	mm			8.5			
	"(前日)	mm			なし			
	"(前々日)	mm			0.0			
生活環境項目	pH				7.4			
	DO	mg/L			11			
	BOD	mg/L			3.4			
	COD	mg/L	6		9.8			
	SS	mg/L	15		13			
	n-ヘキサン抽出物	mg/L						
	全窒素	mg/L	0.6		0.72			
	全リン	mg/L	0.05		0.073			
	全亜鉛	mg/L	0.03					
	ノニルフェノール	mg/L	0.002		<0.00006			
	LAS	mg/L	0.05		<0.0006			
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL						
健康項目	カドミウム	mg/L	0.003					
	全シアン	mg/L	ND					
	鉛	mg/L	0.01					
	六価クロム	mg/L	0.02					
	砒素	mg/L	0.01					
	総水銀	mg/L	0.0005					
	アルキル水銀	mg/L	ND					
	PCB	mg/L	ND					
	ジクロロメタン	mg/L	0.02					
	四塩化炭素	mg/L	0.002					
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1					
	ジス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006					
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01					
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01					
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L	0.002					
	チウラム	mg/L	0.006					
	シマジン	mg/L	0.003					
	チオベンカルブ	mg/L	0.02					
	ベンゼン	mg/L	0.01					
	セレン	mg/L	0.01					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10					
	ふっ素	mg/L	0.8					
	ほう素	mg/L	1					
	1,4-ジチオ	mg/L	0.05					
要監視項目	ニッケル	mg/L						
	モリブデン	mg/L						
	アンチモン	mg/L						
	フェノール類	mg/L						
	銅	mg/L						
特殊項目	溶解性鉄	mg/L						
	溶解性マンガ	mg/L						
	クロム	mg/L						
	塩化物イオン	mg/L			7			
	電気伝導率	mS/m						
その他項目	クロロフィルa	mg/m ³			37			
	アンモニア性窒素	mg/L						
	硝酸性窒素	mg/L						
	亜硝酸性窒素	mg/L						
	オルトリン酸態	mg/L			0.005			

44 琵琶ヶ池

令和8年度

	測定日		※例目標値	4月9日			
	ため池(測定地点)			琵琶ヶ池	琵琶ヶ池	琵琶ヶ池	琵琶ヶ池
	測定項目(単位)			☆☆			
一般項目	採取時刻	時分		10:14			
	天候			晴れ			
	気温	℃		20.5			
	水温	℃		17.8			
	透視度	cm	50	30			
	透明度	m					
	臭気			無臭			
	採取位置			表層			
	色相			淡黄褐色			
	採取水深	m		表層			
	全水深	m		1.60			
	水色						
	満潮時刻	時分		8:42			
	干潮時刻	時分		15:59			
	降雨状況(当日)	mm		8.5			
	”(前日)	mm		なし			
”(前々日)	mm		0.0				
生活環境項目	pH			7.4			
	D O	mg/L		10			
	B O D	mg/L		3.5			
	C O D	mg/L	6	12			
	S S	mg/L	15	16			
	n-ヘキサン抽出物	mg/L					
	全窒素	mg/L	0.6	0.82			
	全リン	mg/L	0.05	0.073			
	全亜鉛	mg/L	0.03				
	ノニルフェノール	mg/L	0.002	<0.00006			
	L A S	mg/L	0.05	<0.0006			
ふん便性大腸菌群数	個/100mL						
健康項目	カドミウム	mg/L	0.003				
	全シアン	mg/L	ND				
	鉛	mg/L	0.01				
	六価クロム	mg/L	0.02				
	砒素	mg/L	0.01				
	総水銀	mg/L	0.0005				
	アルキル水銀	mg/L	ND				
	P C B	mg/L	ND				
	ジクロロメタン	mg/L	0.02				
	四塩化炭素	mg/L	0.002				
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006				
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01				
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01				
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L	0.002				
	チウラム	mg/L	0.006				
	シマジン	mg/L	0.003				
	チオベンカルブ	mg/L	0.02				
	ベンゼン	mg/L	0.01				
	セレン	mg/L	0.01				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10				
	ふっ素	mg/L	0.8				
ほう素	mg/L	1					
1,4-ジチオ	mg/L	0.05					
要監視項目	ニッケル	mg/L					
	モリブデン	mg/L					
	アンチモン	mg/L					
特殊項目	フェノール類	mg/L					
	銅	mg/L					
	溶解性鉄	mg/L					
	溶解性マンガ	mg/L					
その他項目	クロム	mg/L					
	塩化物イ	mg/L		4			
	電気伝導率	mS/m					
	クロロフィルa	mg/m ³		15			
	アンモニア性窒素	mg/L					
	硝酸性窒素	mg/L					
	亜硝酸性窒素	mg/L					
	オルトリン酸態	mg/L		0.006			

45 蝮池

令和8年度

	測定日		※例目標値		4月9日			
	ため池(測定地点)		☆☆		蝮池	蝮池	蝮池	蝮池
一般項目	測定項目(単位)							
	採取時刻	時分			10:41			
	天候				晴れ			
	気温	℃			19.8			
	水温	℃			17.8			
	透視度	cm	50		39			
	透明度	m						
	臭気				無臭			
	採取位置				表層			
	色相				淡灰黄色			
	採取水深	m			表層			
	全水深	m			0.48			
	水色							
	満潮時刻	時分			8:42			
	干潮時刻	時分			15:59			
	降雨状況(当日)	mm			8.5			
	“(前日)”	mm			なし			
	“(前々日)”	mm			0.0			
生活環境項目	pH				7.6			
	DO	mg/L			9.9			
	BOD	mg/L			1.7			
	COD	mg/L	6		6.2			
	SS	mg/L	15		9			
	n-ヘキサン抽出物	mg/L						
	全窒素	mg/L	0.6		0.43			
	全リン	mg/L	0.05		0.040			
	全亜鉛	mg/L	0.03					
	ノニルフェノール	mg/L	0.002		<0.00006			
	LAS	mg/L	0.05		<0.0006			
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL						
健康項目	カドミウム	mg/L	0.003					
	全シアン	mg/L	ND					
	鉛	mg/L	0.01					
	六価クロム	mg/L	0.02					
	砒素	mg/L	0.01					
	総水銀	mg/L	0.0005					
	アルキル水銀	mg/L	ND					
	PCB	mg/L	ND					
	ジクロロメタン	mg/L	0.02					
	四塩化炭素	mg/L	0.002					
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1					
	ジス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006					
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01					
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01					
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L	0.002					
	チウラム	mg/L	0.006					
	シマジン	mg/L	0.003					
	チオベンカルブ	mg/L	0.02					
	ベンゼン	mg/L	0.01					
	セレン	mg/L	0.01					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10					
	ふっ素	mg/L	0.8					
	ほう素	mg/L	1					
	1,4-ジチオ	mg/L	0.05					
要監視項目	ニッケル	mg/L						
	モリブデン	mg/L						
	アンチモン	mg/L						
特殊項目	フェノール類	mg/L						
	銅	mg/L						
	溶解性鉄	mg/L						
	溶解性マンガ	mg/L						
その他項目	クロム	mg/L						
	塩化物イオン	mg/L			4			
	電気伝導率	mS/m						
	クロロフィルa	mg/m ³			12			
	アンモニア性窒素	mg/L						
	硝酸性窒素	mg/L						
	亜硝酸性窒素	mg/L						
	オルトリン酸態リン	mg/L			0.003			

46 水主ヶ池

令和8年度

	測定日		※例目標値		4月9日			
	ため池(測定地点)		☆☆		水主ヶ池	水主ヶ池	水主ヶ池	水主ヶ池
一般項目	測定項目(単位)							
	採取時刻	時分			11:11			
	天候				晴れ			
	気温	℃			19.8			
	水温	℃			19.2			
	透視度	cm	50		18			
	透明度	m						
	臭気				無臭			
	採取位置				表層			
	色相				淡灰黄色			
	採取水深	m			表層			
	全水深	m			0.57			
	水色							
	満潮時刻	時分			8:42			
	干潮時刻	時分			15:59			
	降雨状況(当日)	mm			8.5			
	"(前日)	mm			なし			
	"(前々日)	mm			0.0			
生活環境項目	pH				8.8			
	DO	mg/L			15			
	BOD	mg/L			5.6			
	COD	mg/L	6		8.1			
	SS	mg/L	15		20			
	n-ヘキサン抽出物	mg/L						
	全窒素	mg/L	0.6		3.1			
	全リン	mg/L	0.05		0.17			
	全亜鉛	mg/L	0.03					
	ノニルフェノール	mg/L	0.002		0.00008			
	LAS	mg/L	0.05		0.0043			
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL						
健康項目	カドミウム	mg/L	0.003					
	全シアン	mg/L	ND					
	鉛	mg/L	0.01					
	六価クロム	mg/L	0.02					
	砒素	mg/L	0.01					
	総水銀	mg/L	0.0005					
	アルキル水銀	mg/L	ND					
	PCB	mg/L	ND					
	ジクロロメタン	mg/L	0.02					
	四塩化炭素	mg/L	0.002					
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1					
	ジス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006					
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01					
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01					
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L	0.002					
	チウラム	mg/L	0.006					
	シマジン	mg/L	0.003					
	チオベンカルブ	mg/L	0.02					
	ベンゼン	mg/L	0.01					
	セレン	mg/L	0.01					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10					
	ふっ素	mg/L	0.8					
	ほう素	mg/L	1					
	1,4-ジチオ	mg/L	0.05					
要監視項目	ニッケル	mg/L						
	モリブデン	mg/L						
	アンチモン	mg/L						
特殊項目	フェノール類	mg/L						
	銅	mg/L						
	溶解性鉄	mg/L						
	溶解性マンガ	mg/L						
その他項目	クロム	mg/L						
	塩化物イオン	mg/L			19			
	電気伝導率	mS/m						
	クロロフィルa	mg/m ³			34			
	アンモニア性窒素	mg/L						
	硝酸性窒素	mg/L						
	亜硝酸性窒素	mg/L						
	オルトリン酸態リン	mg/L			0.045			

47 荒池

令和8年度

	測定日		※例目標値		4月9日			
	ため池(測定地点)		☆☆		荒池	荒池	荒池	荒池
	測定項目(単位)							
	採取時刻	時分			8:37			
一般項目	天候				晴れ			
	気温	℃			16.6			
	水温	℃			16.2			
	透視度	cm	50		10			
	透明度	m						
	臭気				無臭			
	採取位置				表層			
	色相				淡褐色			
	採取水深	m			表層			
	全水深	m			0.84			
	水色							
	満潮時刻	時分			8:42			
	干潮時刻	時分			15:59			
	降雨状況(当日)	mm			8.5			
	"(前日)	mm			なし			
	"(前々日)	mm			0.0			
生活環境項目	pH				7.5			
	DO	mg/L			8.0			
	BOD	mg/L			2.4			
	COD	mg/L	6		7.8			
	SS	mg/L	15		21			
	n-ヘキサン抽出物	mg/L						
	全窒素	mg/L	0.6		0.82			
	全リン	mg/L	0.05		0.076			
	全亜鉛	mg/L	0.03					
	ノニルフェノール	mg/L	0.002					
	LAS	mg/L	0.05					
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL						
健康項目	カドミウム	mg/L	0.003					
	全シアン	mg/L	ND					
	鉛	mg/L	0.01					
	六価クロム	mg/L	0.02					
	砒素	mg/L	0.01					
	総水銀	mg/L	0.0005					
	アルキル水銀	mg/L	ND					
	PCB	mg/L	ND					
	ジクロロメタン	mg/L	0.02					
	四塩化炭素	mg/L	0.002					
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1					
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006					
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01					
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01					
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L	0.002					
	チウラム	mg/L	0.006					
	シマジン	mg/L	0.003					
	チオベンカルブ	mg/L	0.02					
	ベンゼン	mg/L	0.01					
	セレン	mg/L	0.01					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10					
	ふっ素	mg/L	0.8					
	ほう素	mg/L	1					
	1,4-ジチオ	mg/L	0.05					
要監視項目	ニッケル	mg/L						
	モリブデン	mg/L						
	アンチモン	mg/L						
特殊項目	フェノール類	mg/L						
	銅	mg/L						
	溶解性鉄	mg/L						
	溶解性マンガ	mg/L						
	クロム	mg/L						
その他項目	塩化物イオン	mg/L			4			
	電気伝導率	mS/m						
	クロロフィルa	mg/m ³			14			
	アンモニア性窒素	mg/L						
	硝酸性窒素	mg/L						
	亜硝酸性窒素	mg/L						
	オルトリン酸態	mg/L			0.007			
	リン	mg/L						