

測定日		法基準値		各項目標準値		4月9日	5月13日	6月10日	7月1日						
荒川（測定地点）		E	☆☆	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川
測定項目（単位）		生物B													
一般項目	採取時刻	時分				境橋 9:30	境橋 11:25	境橋 9:28	境橋 9:50						
	天候					晴れ	晴れ	晴れ	曇り						
	気温	℃				16.3	29.5	23.0	26.5						
	水温	℃				19.0	22.9	21.5	24.6						
	透視度	cm		70		>100	>100	87	95						
	透明度	m													
	臭気					無臭	微川藻臭	微下水臭	微下水臭						
	採取位置					流心	流心	流心	流心						
	色相					無色	淡黄色	淡黄色	淡黄色						
	採取水深	m				表層	表層	表層	表層						
全水深	m				0.06	0.30	0.30	0.45							
水色															
満潮時刻	時分				8:42	15:27	13:43	5:55							
干潮時刻	時分				15:59	9:22	7:38	12:51							
降雨状況（当日）	mm				8.5	11.5	0.0	16.5							
〃（前日）	mm				なし	0.0	3.5	なし							
〃（前々日）	mm				0.0	0.0	4.5	なし							
pH		6.0	8.5	6.5	8.5	7.8	7.9	7.4	7.5						
DO	mg/L	2		5		7.0	9.2	8.9	9.7						
BOD	mg/L		10		3	0.7	<0.5	0.8	<0.5						
COD	mg/L					2.6	5.2	4.1	3.7						
SS	mg/L			10		3	3	7	8						
n-ヘキサン抽出物	mg/L														
全窒素	mg/L						1.2								
全リン	mg/L						0.21								
全亜鉛	mg/L		0.03	0.03			0.008								
ノニルフェノール	mg/L		0.002	0.000											
LAS	mg/L		0.05	0.05											
ふん便性大腸菌群数	個/100mL			1000		1200		600							
大腸菌数	CFU/100mL					1000		800							
健康項目	カドミウム	mg/L		0.003	0.003										
	全シアン	mg/L		ND	ND										
	鉛	mg/L		0.01	0.01										
	六価クロム	mg/L		0.02	0.02										
	砒素	mg/L		0.01	0.01										
	総水銀	mg/L		0.000	0.000										
	メチル水銀	mg/L		ND	ND										
	PCB	mg/L		ND	ND										
	ジクロロベンゼン	mg/L		0.02	0.02										
	四塩化炭素	mg/L		0.002	0.002										
	1,2-ジクロロベンゼン	mg/L		0.004	0.004										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		0.1	0.1										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		0.04	0.04										
	1,1,1-トリクロロエチレン	mg/L		1	1										
	1,1,2-トリクロロエチレン	mg/L		0.000	0.000										
	トリクロロエチレン	mg/L		0.01	0.01										
	テトラクロロエチレン	mg/L		0.01	0.01										
	1,3-ジクロロベンゼン	mg/L		0.002	0.000										
	チウラム	mg/L		0.000	0.000										
	シマジン	mg/L		0.003	0.003										
	オキシカルブ	mg/L		0.02	0.02										
	ベンゼン	mg/L		0.01	0.01										
	セレン	mg/L		0.01	0.01										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		10	10										
	ふっ素	mg/L		0.8	0.8										
ほう素	mg/L		1	1											
1,4-ジクロロベンゼン	mg/L		0.05	0.05											
要監視項目	ホルムアルデヒド	mg/L													
	ニッケル	mg/L													
	モリブデン	mg/L													
	アンチモン	mg/L													
	全マンガン	mg/L													
	4-tert-ブチルフェノール	mg/L													
	アニリン	mg/L													
2,4-ジクロロフェノール	mg/L														
PFOS及びPFOA	ng/L														
特殊項目	フェノール類	mg/L													
	銅	mg/L													
	溶解性鉄	mg/L													
	溶解性マンガ	mg/L													
	クロム	mg/L													
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L													
	亜硝酸性窒素	mg/L													
	硝酸性窒素	mg/L													
	有機性窒素	mg/L													
	ホルトリ酸態燐	mg/L													
	懸濁態窒素	mg/L													
	電気伝導率	mS/m				21		11							
	塩化物イオン	mg/L													
	塩分														
	陰イオン界面活性剤	mg/L													
クロロフィルa	mg/m ³														
フェオ色素	mg/m ³														

測定日		法基準値		※例目標準値	4月9日	5月13日	6月10日	7月1日							
荒川（測定地点）		E		☆	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川
測定項目（単位）		生物日			荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所
一般項目	採取時刻	時分			12:00	10:46	11:50	11:02							
	天候				曇り	晴れ	晴れ	曇り							
	気温	℃			17.8	23.0	25.2	26.6							
	水温	℃			16.8	22.3	24.2	26.9							
	透視度	cm		30	29	60	36	15							
	透明度	m													
	臭気				微下水臭	無臭	微土臭	無臭							
	採取位置				表層	表層	表層	表層							
	色相				淡緑褐色	淡灰黄色	淡黄色	淡黄褐色							
	採取水深	m			表層	表層	表層	表層							
	全水深	m			0.33	0.70	0.52	0.40							
	水色														
	満潮時刻	時分			8:42	15:27	13:43	5:55							
	干潮時刻	時分			15:59	9:22	7:38	12:51							
	降雨状況（当日）	mm			8.5	11.5	0.0	16.5							
生活環境項目	〃（前日）	mm			なし	0.0	3.5	なし							
	〃（前々日）	mm			0.0	0.0	4.5	なし							
	pH		6.0	8.5	6.5	8.5	9.4	8.7	8.4	9.0					
	DO	mg/L	2		3		17	14	13	17					
	BOD	mg/L	10		8	9.6	3.1	4.7	8.0						
	COD	mg/L				10	6.7	7.3	8.9						
	SS	mg/L			20	15	7	9	18						
	n-ヘキサン抽出物	mg/L				ND									
	全窒素	mg/L				2.5		1.7							
	全リン	mg/L				0.62		0.27							
	全亜鉛	mg/L	0.03		0.03	0.010		0.010							
	ノニルフェノール	mg/L	0.001		0.001		0.00013		0.00007						
	LAS	mg/L	0.05		0.05		0.0015		0.0037						
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL													
健康項目	カドミウム	mg/L	0.003		0.003		<0.0005								
	全シアン	mg/L	ND		ND		ND								
	鉛	mg/L	0.01		0.01		<0.005								
	六価クロム	mg/L	0.02		0.02		<0.01								
	砒素	mg/L	0.01		0.01										
	総水銀	mg/L	0.001		0.001		<0.0005								
	メチル水銀	mg/L	ND		ND		ND								
	PCB	mg/L	ND		ND		ND								
	ジクロロメタン	mg/L	0.02		0.02		<0.002								
	四塩化炭素	mg/L	0.001		0.001		<0.0002								
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004		0.004		0.019								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1		0.1		<0.01								
	トリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04		0.04		<0.004								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1		1		<0.1								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.004		0.004		0.0045								
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01		0.01		0.002								
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01		0.01		<0.0005								
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L	0.001		0.001		<0.0002								
	チウラム	mg/L	0.004		0.004		<0.0006								
	シマジン	mg/L	0.001		0.001		<0.0003								
	オキシカルバ	mg/L	0.02		0.02		<0.002								
	ベンゼン	mg/L	0.01		0.01		<0.001								
	セレン	mg/L	0.01		0.01		<0.002								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10		10		0.74								
要監視項目	ふっ素	mg/L	0.8		0.8										
	ほう素	mg/L	1		1										
	1,4-ジオキサ	mg/L	0.05		0.05		<0.005								
	ホルムアルデヒド	mg/L					<0.003								
	ニッケル	mg/L													
	モリブデン	mg/L													
	アンチモン	mg/L													
	全マンガン	mg/L													
	4-メチルフェノール	mg/L						<0.00004							
	アニリン	mg/L						<0.002							
特殊項目	2,4-ジクロロフェノール	mg/L						<0.0003							
	PFOS及びPFOA	ng/L					48								
	フェノール類	mg/L													
	銅	mg/L													
	溶解性鉄	mg/L													
	溶解性マンガ	mg/L													
	クロム	mg/L													
	アモニア性窒素	mg/L				0.01									
	亜硝酸性窒素	mg/L				0.02									
	硝酸性窒素	mg/L				0.71									
その他項目	有機性窒素	mg/L				0.27									
	ホルムアルデヒド	mg/L				0.10									
	懸濁態窒素	mg/L													
	電気伝導率	mS/m			110		37								
	塩化物イオン	mg/L			230		65								
	塩分														
	陰イオン界面活性剤	mg/L				<0.01									
	非イオン界面活性剤														
	クロロフィルa	mg/m ³			160		100								
	フェオ色素	mg/m ³			9.2		17								

測定日		法基準値		※測定設備	4月9日	5月13日	6月10日	7月1日							
河川（測定地点）		E		☆☆	中川運河	中川運河	中川運河	中川運河	中川運河	中川運河	中川運河	中川運河	中川運河	中川運河	中川運河
測定項目（単位）		生物日			東海橋	東海橋	東海橋	東海橋	東海橋	東海橋	東海橋	東海橋	東海橋	東海橋	東海橋
一般項目	採取時刻	時分			11:20	12:48	11:04	11:23							
	天候				薄曇り	晴れ	晴れ	曇り							
	気温	℃			17.8	27.1	27.1	26.5							
	水温	℃			17.0	23.0	23.5	26.2							
	透視度	cm		50	25	32	14	18							
	透明度	m													
	臭気				無臭	微川藻臭	中海藻臭	微下水臭							
	採取位置				流心	流心	流心	流心							
	色相				淡褐色	淡黄色	中褐色	中褐色							
	採取水深	m			0.71	0.73	0.69	0.76							
	全水深	m			3.55	3.65	3.45	3.80							
	水色														
	満潮時刻	時分			8:42	15:27	13:43	5:55							
	干潮時刻	時分			15:59	9:22	7:38	12:51							
	降雨状況（当日）	mm			8.5	11.5	0.0	16.5							
生活環境項目	〃（前日）	mm			なし	0.0	3.5	なし							
	〃（前々日）	mm			0.0	0.0	4.5	なし							
	pH		6.0	8.5	6.5	8.5	9.1	8.2	9.3	9.4					
	DO	mg/L	2		5		19	9.7	19	17					
	BOD	mg/L		10		5	14	11	10	9.0					
	COD	mg/L					13	8.3	12	8.8					
	SS	mg/L				15	9	6	15	13					
	n-ヘキサン抽出物	mg/L					ND								
	全窒素	mg/L					1.7		1.3						
	全リン	mg/L					0.23		0.18						
	全亜鉛	mg/L	0.03		0.03		0.027	0.032	0.028	0.022					
	ノニルフェノール	mg/L	0.001		0.001		<0.00006			<0.00006					
	LAS	mg/L	0.05		0.05		<0.0006			0.0013					
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL													
健康項目	カドミウム	mg/L	0.001		0.001		<0.0005								
	全シアン	mg/L	ND		ND		ND								
	鉛	mg/L	0.01		0.01		<0.005								
	六価クロム	mg/L	0.02		0.02		<0.01								
	砒素	mg/L	0.01		0.01										
	総水銀	mg/L	0.001		0.001		<0.0005								
	メチル水銀	mg/L	ND		ND		ND								
	PCB	mg/L	ND		ND		ND								
	ジクロロメタン	mg/L	0.02		0.02		<0.002								
	四塩化炭素	mg/L	0.001		0.001		<0.0002								
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004		0.004		<0.0004								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1		0.1		<0.01								
	トリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04		0.04		<0.004								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1		1		<0.1								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.004		0.004		<0.0006								
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01		0.01		<0.001								
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01		0.01		<0.0005								
	1,3-ジクロロベンゼン	mg/L	0.001		0.001		<0.0002								
	チウラム	mg/L	0.004		0.004		<0.0006								
	シマジン	mg/L	0.001		0.001		<0.0003								
	オキシカルバ	mg/L	0.02		0.02		<0.002								
	ベンゼン	mg/L	0.01		0.01		<0.001								
	セレン	mg/L	0.01		0.01		<0.002								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10		10		0.69								
要監視項目	ふっ素	mg/L	0.8		0.8										
	ほう素	mg/L	1		1										
	1,4-ジオキサ	mg/L	0.05		0.05		<0.005								
	ホルムアルデヒド	mg/L													
	ニッケル	mg/L													
	モリブデン	mg/L													
	アンチモン	mg/L													
	全マンガン	mg/L													
	4-メチルフェノール	mg/L						<0.00004							
	アニリン	mg/L						<0.002							
特殊項目	2,4-ジクロロフェノール	mg/L						<0.0003							
	PFOS及びPFOA	ng/L					41								
	フェノール類	mg/L													
	銅	mg/L													
	溶解性鉄	mg/L													
	溶解性マンガ	mg/L													
	クロム	mg/L													
	アンモニア性窒素	mg/L					<0.01								
	亜硝酸性窒素	mg/L					0.03								
	硝酸性窒素	mg/L					0.66								
その他項目	有機性窒素	mg/L					0.73								
	ホルム酸態燐	mg/L					0.020								
	懸濁態窒素	mg/L													
	電気伝導率	mS/m				3000		1700							
	塩化物イオン	mg/L				7700		5500							
	塩分														
	陰イオン界面活性剤	mg/L					<0.01								
	非イオン界面活性剤														
	クロロフィルa	mg/m ³				180	52	260	240						
	フェオ色素	mg/m ³				31		47							

その他項目

測定日		法基準値		※測定標準		4月9日	5月13日	6月10日	7月1日							
河川（測定地点）		E	☆	☆		中川運河 西日置橋	中川運河 西日置橋	中川運河 西日置橋	中川運河 西日置橋	中川運河 西日置橋	中川運河 西日置橋	中川運河 西日置橋	中川運河 西日置橋	中川運河 西日置橋	中川運河 西日置橋	中川運河 西日置橋
測定項目（単位）		生物B														
一般項目	採取時刻	時分				10:15	10:42	10:20	10:00							
	天候					晴れ	晴れ	晴れ	曇り							
	気温	℃				20.2	26.5	23.8	29.0							
	水温	℃				17.3	25.0	23.0	26.0							
	透視度	cm			50	63	45	40	20							
	透明度	m														
	臭気					微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭							
	採取位置					流心	流心	流心	流心							
	色相					淡黄色	淡黄色	淡黄褐色	中灰茶色							
	採取水深	m				0.52	0.54	表層	表層							
生活環境項目	全水深	m				2.61	2.70	2.48	2.48							
	水色															
	満潮時刻	時分				8:42	15:27	13:43	5:55							
	干潮時刻	時分				15:59	9:22	7:38	12:51							
	降雨状況（当日）	mm				8.5	11.5	0.0	16.5							
	〃（前日）	mm				なし	0.0	3.5	なし							
	〃（前々日）	mm				0.0	0.0	4.5	なし							
	pH		6.0	8.5	6.5	8.5	7.2	7.5	7.0	7.5						
	DO	mg/L	2			5	9.0	7.8	5.1	13						
	BOD	mg/L			10	5	4.3	6.0	2.9	3.4						
健康項目	COD	mg/L				6.2	7.5	6.2	8.7							
	SS	mg/L				15	4	7	11							
	n-ヘキサン抽出物	mg/L														
	全窒素	mg/L					3.4									
	全リン	mg/L					0.25									
	全亜鉛	mg/L	0.03		0.03		0.032									
	ノニルフェノール	mg/L	0.002		0.002											
	LAS	mg/L	0.05		0.05											
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL														
	要監視項目	カドミウム	mg/L	0.002		0.002										
全シアン		mg/L	ND		ND											
鉛		mg/L	0.01		0.01											
六価クロム		mg/L	0.02		0.02											
砒素		mg/L	0.01		0.01											
総水銀		mg/L	0.001		0.001											
アルキル水銀		mg/L	ND		ND											
PCB		mg/L	ND		ND											
ジクロロメタン		mg/L	0.02		0.02											
四塩化炭素		mg/L	0.002		0.002											
特殊項目	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004		0.004											
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1		0.1											
	トリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04		0.04											
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1		1											
	1,1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006		0.006											
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01		0.01											
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01		0.01											
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002		0.002											
	チウラム	mg/L	0.006		0.006											
	シマジン	mg/L	0.002		0.002											
その他項目	オキシカルブ	mg/L	0.02		0.02											
	ベンゼン	mg/L	0.01		0.01											
	セレン	mg/L	0.01		0.01											
	細菌性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10		10											
	ふっ素	mg/L	0.8		0.8											
	ほう素	mg/L	1		1											
	1,4-ジチオ	mg/L	0.05		0.05											
	ホルムアルデヒド	mg/L														
	ニッケル	mg/L														
	モリブデン	mg/L														
アンチモン	mg/L															
全マンガン	mg/L															
4-tert-ブチルフェノール	mg/L															
アニリン	mg/L															
2,4-ジクロロフェノール	mg/L															
PFOS及びPFOA	ng/L															
フェノール類	mg/L															
銅	mg/L															
溶解性鉄	mg/L															
溶解性マンガ	mg/L															
クロム	mg/L															
アンモニア性窒素	mg/L															
亜硝酸性窒素	mg/L															
硝酸性窒素	mg/L															
有機性窒素	mg/L															
アルドリン酸態燐	mg/L															
懸濁態窒素	mg/L															
電気伝導率	mS/m					2100		1400								
塩化物イオン	mg/L															
塩分																
陰イオン界面活性剤	mg/L															
クロロフィルa	mg/m ³					36	47	39	160							
フェオ色素	mg/m ³															
濁度	度															
色度	度															

測定日			法基準値		事例目標値		4月9日	5月13日	6月10日	7月1日								
堀川（測定地点）			D	☆☆☆			堀川 猿投橋	堀川 猿投橋	堀川 猿投橋	堀川 猿投橋	堀川 猿投橋	堀川 猿投橋	堀川 猿投橋	堀川 猿投橋	堀川 猿投橋	堀川 猿投橋	堀川 猿投橋	
測定項目（単位）			生物B															
一般項目	採取時刻	時分					8:30	8:50	8:30	8:30								
	天候						晴れ	晴れ	晴れ	曇り								
	気温	℃					14.0	22.5	20.5	26.0								
	水温	℃					13.3	21.0	19.7	23.0								
	透視度	cm			70		77	95	83	>100								
	透明度	m																
	臭気						微川藻臭	無臭	微川藻臭	無臭								
	採取位置						流心	流心	流心	流心								
	色相						淡黄色	淡黄色	淡黄緑色	淡黄色								
	採取水深	m					表層	表層	表層	表層								
	全水深	m					0.08	0.10	0.10	0.07								
	水色																	
	満潮時刻	時分					8:42	15:27	13:43	5:55								
	干潮時刻	時分					15:59	9:22	7:38	12:51								
降雨状況（当日）	mm					8.5	11.5	0.0	16.5									
〃（前日）	mm					なし	0.0	3.5	なし									
〃（前々日）	mm					0.0	0.0	4.5	なし									
生活環境項目	pH		6.0	8.5	6.5	8.5	7.4	7.5	7.4	7.5								
	D O	mg/L	2		5		10	9.3	9.8	9.6								
	B O D	mg/L		8		3	1.4	1.6	0.7	0.7								
	C O D	mg/L					4.8	7.1	4.2	3.3								
	S S	mg/L		100		10	8	8	6	6								
	n-ヘキサン抽出物	mg/L																
	全窒素	mg/L						1.5										
	全リン	mg/L						0.10										
	全亜鉛	mg/L		0.03		0.03		0.015										
	ノニルフェノール	mg/L		0.002		0.002	<0.00006											
	L A S	mg/L		0.05		0.05	0.0015											
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL				1000	260		1200									
	大腸菌数	CFU/100mL					210		660									
	健康項目	カドミウム	mg/L		0.003		0.003											
全シアン		mg/L		ND		ND												
鉛		mg/L		0.01		0.01												
六価クロム		mg/L		0.02		0.02												
砒素		mg/L		0.01		0.01												
総水銀		mg/L		0.0001		0.0001												
7メチル水銀		mg/L		ND		ND												
P C B		mg/L		ND		ND												
ジクロロタン		mg/L		0.02		0.02												
四塩化炭素		mg/L		0.002		0.002												
1,2-ジクロロタン		mg/L		0.004		0.004												
1,1-ジクロロエチレン		mg/L		0.1		0.1												
ジス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L		0.04		0.04												
1,1,1-トリクロロエタン		mg/L		1		1												
1,1,1,2-トリクロロエタン		mg/L		0.006		0.006												
トリクロロエチレン		mg/L		0.01		0.01												
テトラクロロエチレン		mg/L		0.01		0.01												
1,3-ジクロロベンゼン		mg/L		0.002		0.002												
チウラム		mg/L		0.006		0.006												
シマジン		mg/L		0.003		0.003												
オキシベンザル		mg/L		0.02		0.02												
ベンゼン		mg/L		0.01		0.01												
セレン		mg/L		0.01		0.01												
弱酸性窒素及び亜硝酸性窒素		mg/L		10		10												
ふっ素		mg/L		0.8		0.8												
ほう素		mg/L		1		1												
1,4-ジクロロベンゼン		mg/L		0.05		0.05												
要監視項目		ホルムアルデヒド	mg/L															
		ニッケル	mg/L															
		モリブデン	mg/L															
		アンチモン	mg/L															
		全マンガン	mg/L															
		4-ヒオキシルフェノール	mg/L															
		アニリン	mg/L															
特殊項目	2,4-ジクロロフェノール	mg/L																
	PFOS及びPFOA	ng/L																
	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	溶解性鉄	mg/L																
その他項目	溶解性マンガ	mg/L																
	クロム	mg/L																
	アモニア性窒素	mg/L																
	亜硝酸性窒素	mg/L																
	硝酸性窒素	mg/L																
	有機性窒素	mg/L																
	オルトリン酸態	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L																
	電気伝導率	mS/m					20		12									
	塩化物イ	mg/L																
	塩分																	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	クロロフィルa	mg/m ³																
フェオ色素	mg/m ³																	
濁度	度																	
色度	度																	

測定日		法基準値		各項目標準		4月9日	5月13日	6月10日	7月1日	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川
堀川（測定地点）		D	☆☆☆	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川
測定項目（単位）		生物B															
一般項目	採取時刻	時分				9:15	9:50	9:20	9:09								
	天候					晴れ	晴れ	晴れ	曇り								
	気温	℃				15.0	23.5	22.7	29.0								
	水温	℃				17.8	21.5	22.5	24.0								
	透視度	cm		70		42	68	80	>100								
	透明度	m															
	臭気					微下水臭	微川藻臭	微下水臭	微下水臭								
	採取位置					流心	流心	流心	流心								
	色相					淡灰黄色	淡黄色	淡灰黄色	淡灰黄色								
	採取水深	m				0.53	表層	表層	表層								
生活環境項目	全水深	m				2.66	1.70	1.98	2.40								
	水色																
	満潮時刻	時分				8:42	15:27	13:43	5:55								
	干潮時刻	時分				15:59	9:22	7:38	12:51								
	降雨状況（当日）	mm				8.5	11.5	0.0	16.5								
	〃（前日）	mm				なし	0.0	3.5	なし								
	〃（前々日）	mm				0.0	0.0	4.5	なし								
	pH		6.0	8.5	6.5	8.5	7.0	6.9	7.1	7.0							
	DO	mg/L	2		5		5.8	5.2	5.7	3.1							
	BOD	mg/L		8		3	2.3	1.5	1.4	1.8							
健康項目	COD	mg/L				8.7	5.1	6.3	6.2								
	SS	mg/L	100		10	12	5	3	3								
	n-ヘキサン抽出物	mg/L															
	全窒素	mg/L					2.5										
	全リン	mg/L					0.29										
	全亜鉛	mg/L	0.03		0.03		0.019										
	ノニルフェノール	mg/L	0.002		0.002			0.00009									
	LAS	mg/L	0.05		0.05			0.0054									
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL			1000	350	40	190	510								
	大腸菌数	CFU/100mL				210	86	90	540								
要監視項目	カドミウム	mg/L	0.003		0.003												
	全シアン	mg/L	ND		ND												
	鉛	mg/L	0.01		0.01												
	六価クロム	mg/L	0.02		0.02												
	砒素	mg/L	0.01		0.01												
	総水銀	mg/L	0.005		0.005												
	7ルホ水銀	mg/L	ND		ND												
	PCB	mg/L	ND		ND												
	ジクロロタン	mg/L	0.02		0.02												
	四塩化炭素	mg/L	0.002		0.002												
	1,2-ジクロロエチン	mg/L	0.004		0.004												
	1,1-ジクロロエチン	mg/L	0.1		0.1												
	トランス-1,2-ジクロロエチン	mg/L	0.04		0.04												
	1,1,1-トリクロロエチン	mg/L	1		1												
	1,1,2-トリクロロエチン	mg/L	0.006		0.006												
	トリクロロエチン	mg/L	0.01		0.01												
	テトラクロロエチン	mg/L	0.01		0.01												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002		0.002												
	チウラム	mg/L	0.006		0.006												
	シマジン	mg/L	0.003		0.003												
チベンサルブ	mg/L	0.02		0.02													
ベンゼン	mg/L	0.01		0.01													
セレン	mg/L	0.01		0.01													
銅	mg/L	10		10													
その他項目	ふっ素	mg/L	0.8		0.8												
	ほう素	mg/L	1		1												
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L	0.05		0.05												
	ホルムアルデヒド	mg/L															
	ニッケル	mg/L															
	モリブデン	mg/L															
	アンチモン	mg/L															
	全マンガン	mg/L															
	4-メチルフェノール	mg/L															
	アニリン	mg/L															
その他項目	2,4-ジクロロフェノール	mg/L															
	PFOS及びPFOA	ng/L															
	フェノール類	mg/L															
	銅	mg/L															
	溶解性鉄	mg/L															
	溶解性マンガ	mg/L															
	クロム	mg/L															
	アンモニア性窒素	mg/L															
	亜硝酸性窒素	mg/L															
	硝酸性窒素	mg/L															
その他項目	有機性窒素	mg/L															
	ホルリン酸態燐	mg/L															
	懸濁態窒素	mg/L															
	電気伝導率	mS/m				190		27									
	塩化物イオン	mg/L				470		35									
	塩分																
	陰イオン界面活性剤	mg/L															
	クロロフィルa	mg/m ³															
	フェオ色素	mg/m ³															

測定日		法基準値		※例目標準		4月9日	5月13日	6月10日	7月1日							
堀川（測定地点）		D		☆☆		堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川
測定項目（単位）		生物日				港新橋	港新橋	港新橋	港新橋	港新橋	港新橋	港新橋	港新橋	港新橋	港新橋	港新橋
一般項目	採取時刻	時分				12:05	13:10	12:10	11:45							
	天候					薄曇り	晴れ	晴れ	曇り							
	気温	℃				19.3	25.0	25.2	28.0							
	水温	℃				16.2	22.0	25.0	25.2							
	透視度	cm			50	58	39	37	26							
	透明度	m														
	臭気					微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微下水臭							
	採取位置					流心	流心	流心	流心							
	色相					淡褐色	淡黄色	淡灰色	中褐色							
	採取水深	m				1.20	1.34	1.24	1.09							
	全水深	m				6.00	6.70	6.19	5.47							
	水色															
	満潮時刻	時分				8:42	15:27	13:43	5:55							
	干潮時刻	時分				15:59	9:22	7:38	12:51							
	降雨状況（当日）	mm				8.5	11.5	0.0	16.5							
生活環境項目	〃（前日）	mm				なし	0.0	3.5	なし							
	〃（前々日）	mm				0.0	0.0	4.5	なし							
	pH		6.0	8.5	6.5	8.5	7.4	8.4	7.6	7.5						
	DO	mg/L	2		5	6.3	14	5.5	10							
	BOD	mg/L	8		5	4.0	13	5.0	5.2							
	COD	mg/L				6.2	7.6	7.6	8.7							
	SS	mg/L	100		15	5	11	3	10							
	n-ヘキサン抽出物	mg/L					ND									
	全窒素	mg/L				3.8		2.7								
	全リン	mg/L				0.25		0.25								
	全亜鉛	mg/L	0.03		0.03	0.033	0.017	0.028	0.033							
	ノニルフェノール	mg/L	0.001		0.001		0.00007		<0.00006							
	LAS	mg/L	0.05		0.05		<0.0006		0.0083							
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL														
健康項目	カドミウム	mg/L	0.001		0.001		<0.0005									
	全シアン	mg/L	ND		ND		ND									
	鉛	mg/L	0.01		0.01		<0.005									
	六価クロム	mg/L	0.02		0.02		<0.01									
	砒素	mg/L	0.01		0.01											
	総水銀	mg/L	0.001		0.001		<0.0005									
	メチル水銀	mg/L	ND		ND		ND									
	PCB	mg/L	ND		ND		ND									
	ジクロロメタン	mg/L	0.02		0.02		<0.002									
	四塩化炭素	mg/L	0.001		0.001		<0.0002									
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004		0.004		0.0005									
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1		0.1		<0.01									
	トリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04		0.04		<0.004									
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1		1		<0.1									
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.004		0.004		0.0006									
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01		0.01		0.001									
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01		0.01		<0.0005									
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L	0.001		0.001		<0.0002									
	チウラム	mg/L	0.004		0.004		<0.0006									
	シマジン	mg/L	0.001		0.001		<0.0003									
	オキシカルバ	mg/L	0.02		0.02		<0.002									
	ベンゼン	mg/L	0.01		0.01		<0.001									
	セレン	mg/L	0.01		0.01		<0.002									
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10		10		0.51									
要監視項目	ふっ素	mg/L	0.8		0.8											
	ほう素	mg/L	1		1											
	1,4-ジオキサ	mg/L	0.05		0.05		<0.005									
	ホルムアルデヒド	mg/L					<0.003									
	ニッケル	mg/L														
	モリブデン	mg/L														
	アンチモン	mg/L														
	全マンガン	mg/L														
	4-メトキシフェノール	mg/L							<0.00004							
	アニリン	mg/L							<0.002							
特殊項目	2,4-ジクロロフェノール	mg/L							<0.0003							
	PFOS及びPFOA	ng/L						17								
	フェノール類	mg/L														
	銅	mg/L														
	溶解性鉄	mg/L														
	溶解性マンガ	mg/L														
	クロム	mg/L														
	アンモニア性窒素	mg/L					0.22									
	亜硝酸性窒素	mg/L					0.07									
	硝酸性窒素	mg/L					0.44									
その他項目	有機性窒素	mg/L					1.2									
	ホルム酸態燐	mg/L					0.031									
	懸濁態窒素	mg/L														
	電気伝導率	mS/m				3000		2500								
	塩化物イオン	mg/L				9500		8000								
	塩分															
	陰イオン界面活性剤	mg/L					0.01									
	非イオン界面活性剤															
	クロロフィルa	mg/m ³				24		39								
	フェオ色素	mg/m ³				2.2		8.2								

測定日 河川（測定地点）		法基準値		※例日標準		4月9日	5月13日	6月10日	7月1日	新堀川	新堀川	新堀川	新堀川	新堀川	新堀川	新堀川	新堀川
		—	☆	新堀川 日の出橋	新堀川 日の出橋	新堀川 日の出橋	新堀川 日の出橋	新堀川 日の出橋	新堀川 日の出橋	新堀川 日の出橋	新堀川 日の出橋	新堀川 日の出橋	新堀川 日の出橋	新堀川 日の出橋	新堀川 日の出橋	新堀川 日の出橋	
一般項目	採取時刻	時分				11:00	12:05	11:10	10:53								
	天候					晴れ	晴れ	晴れ	曇り								
	気温	℃				18.7	26.0	27.2	28.0								
	水温	℃				19.0	21.5	24.7	25.0								
	透視度	cm		30		60	58	89	87								
	透明度	m															
	臭気					中下水臭	中下水臭	微硫化水素臭	中硫化水素臭								
	採取位置					流心	流心	流心	流心								
	色相					淡灰黄色	淡褐色	淡緑褐色	淡黄色								
	採取水深	m				1.14	1.10	1.14	1.04								
	全水深	m				5.68	5.52	5.68	5.18								
	水色																
	満潮時刻	時分				8:42	15:27	13:43	5:55								
	干潮時刻	時分				15:59	9:22	7:38	12:51								
生活環境項目	降雨状況（当日）	mm				8.5	11.5	0.0	16.5								
	〃（前日）	mm				なし	0.0	3.5	なし								
	〃（前々日）	mm				0.0	0.0	4.5	なし								
	pH			6.5	8.5	7.1	7.2	7.0	7.1								
	D O	mg/L		3		<0.5	1.6	2.6	1.2								
	B O D	mg/L			8	19	2.8	3.4	2.7								
	C O D	mg/L				13	8.6	6.7	9.7								
	S S	mg/L			20	4	2	2	1								
	n-ヘキサン抽出物	mg/L															
	全窒素	mg/L					16										
全リン	mg/L					0.37											
全亜鉛	mg/L			0.03		0.040											
ノニルフェノール	mg/L			0.002			<0.00006										
L A S	mg/L			0.05			0.016										
ふん便性大腸菌群数	個/100mL																
健康項目	カドミウム	mg/L		0.003	0.003												
	全シアン	mg/L		ND	ND												
	鉛	mg/L		0.01	0.01												
	六価クロム	mg/L		0.02	0.02												
	砒素	mg/L		0.01	0.01												
	総水銀	mg/L		0.0001	0.0001												
	アルキル水銀	mg/L		ND	ND												
	P C B	mg/L		ND	ND												
	ジクロロメタン	mg/L		0.02	0.02												
	四塩化炭素	mg/L		0.002	0.002												
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		0.004	0.004												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		0.1	0.1												
	トリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		0.04	0.04												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		1	1												
	1,1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		0.006	0.006												
	トリクロロエチレン	mg/L		0.01	0.01												
	テトラクロロエチレン	mg/L		0.01	0.01												
	1,3-ジクロロベンゼン	mg/L		0.002	0.002												
	チウラム	mg/L		0.006	0.006												
	シマジン	mg/L		0.003	0.003												
	ジオベンシルブ	mg/L		0.02	0.02												
	ベンゼン	mg/L		0.01	0.01												
	セレン	mg/L		0.01	0.01												
銅酸性窒素及び亜硫酸性窒素	mg/L		10	10													
ふっ素	mg/L		0.8	0.8													
ほう素	mg/L		1	1													
1,4-ジクロロベンゼン	mg/L		0.05	0.05													
要監視項目	ホルムアルデヒド	mg/L															
	ニッケル	mg/L															
	モリブデン	mg/L															
	アンチモン	mg/L															
	全マンガン	mg/L															
	4-ヒオキシルフェノール	mg/L															
特殊項目	アニリン	mg/L															
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L															
	PFOS及びPFOA	ng/L															
	フェノール類	mg/L															
	銅	mg/L															
	溶解性鉄	mg/L															
その他項目	溶解性マンガ	mg/L															
	クロム	mg/L															
	アモニア性窒素	mg/L															
	亜硝酸性窒素	mg/L															
	硝酸性窒素	mg/L															
	有機性窒素	mg/L															
	ホルリン酸態燐	mg/L															
	懸濁態窒素	mg/L															
	電気伝導率	mS/m				1700		800									
	塩化物イオン	mg/L				5000		2500									
	塩分																
	陰イオン界面活性剤	mg/L															
	クロロフィルa	mg/m ³															
	フェオ色素	mg/m ³															

測定日		法基準値		事例目標値		4月9日	5月13日	6月10日	7月1日	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川
河川（測定地点）		D	☆☆☆	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川
測定項目（単位）		生物B		山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川
一般項目	採取時刻	時分			10:42	11:14	11:08	13:08									
	天候				晴れ	晴れ	晴れ	曇り									
	気温	℃			17.4	24.0	26.0	27.4									
	水温	℃			15.6	20.4	21.8	23.6									
	透視度	cm		70	>100	>100	>100	>100									
	透明度	m															
	臭気				無臭	無臭	無臭	無臭									
	採取位置				流心	流心	流心	流心									
	色相				無色	無色	無色	無色									
	採取水深	m			表層	表層	表層	表層									
生活環境項目	全水深	m			0.08	0.11	0.12	0.12									
	水色																
	満潮時刻	時分			8:42	15:27	13:43	5:55									
	干潮時刻	時分			15:59	9:22	7:38	12:51									
	降雨状況（当日）	mm			8.5	11.5	0.0	16.5									
	〃（前日）	mm			なし	0.0	3.5	なし									
	〃（前々日）	mm			0.0	0.0	4.5	なし									
	pH		6.0	8.5	6.5	8.5	6.8	7.3	7.0	7.0							
	D O	mg/L	2	8.5	5	10	10	8.1	8.9								
	B O D	mg/L		8	3	1.0	1.3	1.0	0.9								
健康項目	C O D	mg/L			2.6	3.1	2.5	3.1									
	S S	mg/L	100	10	1	2	1	1									
	n-ヘキサン抽出物	mg/L															
	全窒素	mg/L				1.3											
	全リン	mg/L				0.040											
	全亜鉛	mg/L	0.03	0.03		0.015											
	ノニルフェノール	mg/L	0.002	0.002													
	L A S	mg/L	0.05	0.05													
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL		1000	300		800										
	大腸菌数	CFU/100mL			460		1000										
要監視項目	カドミウム	mg/L	0.002	0.002													
	全シアン	mg/L	ND	ND													
	鉛	mg/L	0.01	0.01													
	六価クロム	mg/L	0.02	0.02													
	砒素	mg/L	0.01	0.01													
	総水銀	mg/L	0.000	0.000													
	アルキル水銀	mg/L	ND	ND													
	P C B	mg/L	ND	ND													
	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.02													
	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.002													
特殊項目	1,2-ジクロロエチン	mg/L	0.004	0.004													
	1,1-ジクロロエチン	mg/L	0.1	0.1													
	トリス(1,2-ジクロロエチル)	mg/L	0.04	0.04													
	1,1,1-トリクロロエチン	mg/L	1	1													
	1,1,1,2-テトラクロロエチン	mg/L	0.004	0.004													
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.01													
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.01													
	1,3-ジクロロベンゼン	mg/L	0.002	0.002													
	チウラム	mg/L	0.004	0.004													
	シマジン	mg/L	0.003	0.003													
その他項目	オキシカルボン酸	mg/L	0.02	0.02													
	ベンゼン	mg/L	0.01	0.01													
	セレン	mg/L	0.01	0.01													
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10	10													
	ふっ素	mg/L	0.6	0.6													
	ほう素	mg/L	1	1													
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L	0.05	0.05													
	ホルムアルデヒド	mg/L															
	ニッケル	mg/L															
	モリブデン	mg/L															
その他項目	アンチモン	mg/L															
	全マンガン	mg/L															
	4-ヒオクシルフェノール	mg/L															
	アニリン	mg/L															
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L															
	PFOS及びPFOA	ng/L															
	フェノール類	mg/L															
	銅	mg/L															
	溶解性鉄	mg/L															
	溶解性マンガンの	mg/L															
その他項目	クロム	mg/L															
	アンモニア性窒素	mg/L															
	亜硝酸酸性窒素	mg/L															
	硝酸酸性窒素	mg/L															
	有機性窒素	mg/L															
	ホルリン酸態燐	mg/L															
	懸濁態窒素	mg/L															
	電気伝導率	mS/m			15		15										
	塩化物イオンの	mg/L															
	塩分																
陰イオン界面活性剤	mg/L																
クロロフィルa	mg/m ³																
フェオ色素	mg/m ³																

測定日		法基準値		※例目標準値		4月9日	5月13日	6月10日	7月1日							
山崎川（測定地点）		D		☆		山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川
測定項目（単位）		生物日				道徳橋	道徳橋	道徳橋	道徳橋	道徳橋	道徳橋	道徳橋	道徳橋	道徳橋	道徳橋	道徳橋
一般項目	採取時刻	時分				12:04	11:53	11:54	11:49							
	天候					曇り	晴れ	晴れ	曇り							
	気温	℃				20.3	27.6	27.0	28.2							
	水温	℃				17.8	23.7	25.7	26.6							
	透視度	cm			30	>100	63	38	39							
	透明度	m														
	臭気					微海藻臭	無臭	無臭	微下水臭							
	採取位置					流心	流心	流心	流心							
	色相					淡黄褐色	淡黄褐色	淡黄褐色	淡黄褐色							
	採取水深	m				0.71	0.73	0.85	0.62							
	全水深	m				3.55	3.67	4.25	3.10							
	水色															
	満潮時刻	時分				8:42	15:27	13:43	5:55							
	干潮時刻	時分				15:59	9:22	7:38	12:51							
	降雨状況（当日）	mm				8.5	11.5	0.0	16.5							
生活環境項目	〃（前日）	mm				なし	0.0	3.5	なし							
	〃（前々日）	mm				0.0	0.0	4.5	なし							
	pH		6.0	8.5	6.5	8.5	7.7	7.8	7.5	7.5						
	DO	mg/L	2		3		7.4	10	10	8.1						
	BOD	mg/L		8		8	3.4	8.6	5.9	5.0						
	COD	mg/L					5.1	7.1	7.4	7.1						
	SS	mg/L		100		20	5	7	4	8						
	n-ヘキサン抽出物	mg/L						ND								
	全窒素	mg/L					2.4		2.8							
	全リン	mg/L					0.10		0.45							
	全亜鉛	mg/L	0.03		0.03		0.029	0.026	0.025	0.032						
	ノニルフェノール	mg/L	0.001		0.001			0.00006		<0.00006						
	LAS	mg/L	0.05		0.05			<0.0006		0.0077						
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL														
健康項目	カドミウム	mg/L	0.001		0.001			<0.0005								
	全シアン	mg/L	ND		ND			ND								
	鉛	mg/L	0.01		0.01			<0.005								
	六価クロム	mg/L	0.02		0.02			<0.01								
	砒素	mg/L	0.01		0.01											
	総水銀	mg/L	0.001		0.001			<0.0005								
	メチル水銀	mg/L	ND		ND			ND								
	PCB	mg/L	ND		ND			ND								
	ジクロロメタン	mg/L	0.02		0.02			<0.002								
	四塩化炭素	mg/L	0.001		0.001			<0.0002								
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004		0.004			<0.0004								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1		0.1			<0.01								
	トリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04		0.04			<0.004								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1		1			<0.1								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.004		0.004			<0.0006								
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01		0.01			<0.001								
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01		0.01			<0.0005								
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L	0.001		0.001			<0.0002								
	チウラム	mg/L	0.004		0.004			<0.0006								
	シマジン	mg/L	0.001		0.001			<0.0003								
	オキシカルブ	mg/L	0.02		0.02			<0.002								
	ベンゼン	mg/L	0.01		0.01			<0.001								
	セレン	mg/L	0.01		0.01			<0.002								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10		10			1.0								
	ふっ素	mg/L	0.8		0.8											
	ほう素	mg/L	1		1											
	1,4-ジオキサ	mg/L	0.05		0.05			<0.005								
要監視項目	ホルムアルデヒド	mg/L						<0.003								
	ニッケル	mg/L														
	モリブデン	mg/L														
	アンチモン	mg/L														
	全マンガン	mg/L														
	4-メチルフェノール	mg/L							<0.00004							
特殊項目	アニリン	mg/L							<0.002							
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L							<0.0003							
	PFOS及びPFOA	ng/L						13								
	フェノール類	mg/L														
	銅	mg/L														
	溶解性鉄	mg/L														
その他項目	溶解性マンガ	mg/L														
	クロム	mg/L														
	アモニア性窒素	mg/L						0.37								
	亜硝酸性窒素	mg/L						0.49								
	硝酸性窒素	mg/L						0.57								
	有機性窒素	mg/L						0.87								
	フルン酸態燐	mg/L						0.032								
	懸濁態窒素	mg/L														
	電気伝導率	mS/m					3900		2100							
	塩化物イオン	mg/L					12000		6300							
	塩分															
	陰イオン界面活性剤	mg/L						0.01								
	非イオン界面活性剤															
	クロロフィルa	mg/m ³					13		73							
	フェオ色素	mg/m ³					<2.0		9.0							

測定日		法基準値		事例目標値		4月9日	5月13日	6月10日	7月1日							
河川（測定地点）		C	☆☆	天白川	天白川	天白川	天白川	天白川	天白川	天白川	天白川	天白川	天白川	天白川	天白川	天白川
測定項目（単位）		生物B		天白橋	天白橋	天白橋	天白橋	天白橋	天白橋	天白橋	天白橋	天白橋	天白橋	天白橋	天白橋	天白橋
一般項目	採取時刻	時分			11:26	10:39	10:34	11:15								
	天候				晴れ	晴れ	晴れ	曇り								
	気温	℃			17.8	22.7	24.5	27.7								
	水温	℃			19.7	24.7	25.5	25.0								
	透視度	cm		50	>100	>100	>100	>100								
	透明度	m														
	臭気				微川藻臭	無臭	無臭	無臭								
	採取位置				流心	流心	流心	流心								
	色相				淡黄褐色	無色	無色	淡黄褐色								
	採取水深	m			表層	表層	表層	表層								
	全水深	m			0.51	0.37	0.56	0.42								
	水色															
	満潮時刻	時分			8:42	15:27	13:43	5:55								
	干潮時刻	時分			15:59	9:22	7:38	12:51								
降雨状況（当日）	mm			8.5	11.5	0.0	16.5									
〃（前日）	mm			なし	0.0	3.5	なし									
〃（前々日）	mm			0.0	0.0	4.5	なし									
生活環境項目	pH		6.5	8.5	6.5	8.5	7.4	8.0	7.5	7.6						
	D O	mg/L	5		5		10	11	10	8.5						
	B O D	mg/L		5	5		1.0	0.5	0.6	1.3						
	C O D	mg/L					5.9	5.4	5.0	4.9						
	S S	mg/L	50		15		2	3	3	5						
	n-ヘキサン抽出物	mg/L														
	全窒素	mg/L					4.1									
	全リン	mg/L					0.44									
	全亜鉛	mg/L		0.03	0.03		0.019									
	ノニルフェノール	mg/L		0.002	0.002			<0.00006								
L A S	mg/L		0.05	0.05			0.0045									
ふん便性大腸菌群数	個/100mL															
健康項目	カドミウム	mg/L		0.003	0.003											
	全シアン	mg/L		ND	ND											
	鉛	mg/L		0.01	0.01											
	六価クロム	mg/L		0.02	0.02											
	砒素	mg/L		0.01	0.01											
	総水銀	mg/L		0.0001	0.0001											
	アルキル水銀	mg/L		ND	ND											
	P C B	mg/L		ND	ND											
	ジクロロメタン	mg/L		0.02	0.02											
	四塩化炭素	mg/L		0.002	0.002											
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		0.004	0.004											
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		0.1	0.1											
	ジス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		0.04	0.04											
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		1	1											
	1,1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		0.006	0.006											
	トリクロロエチレン	mg/L		0.01	0.01											
	テトラクロロエチレン	mg/L		0.01	0.01											
	1,3-ジクロロベンゼン	mg/L		0.002	0.002											
	チウラム	mg/L		0.006	0.006											
	シマジン	mg/L		0.003	0.003											
	ジベンチル	mg/L		0.02	0.02											
	ベンゼン	mg/L		0.01	0.01											
	セレン	mg/L		0.01	0.01											
銅酸性窒素及び亜硫酸性窒素	mg/L		10	10												
ふっ素	mg/L		0.8	0.8												
ほう素	mg/L		1	1												
1,4-ジクロロベンゼン	mg/L		0.05	0.05												
要監視項目	ホルムアルデヒド	mg/L														
	ニッケル	mg/L														
	モリブデン	mg/L														
	アンチモン	mg/L														
	全マンガン	mg/L														
	4-ヒオキシルフェノール	mg/L														
特殊項目	アニリン	mg/L														
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L														
	PFOS及びPFOA	ng/L														
	フェノール類	mg/L														
	銅	mg/L														
	溶解性鉄	mg/L														
その他項目	溶解性マンガソ	mg/L														
	クロム	mg/L														
	アモニア性窒素	mg/L														
	亜硝酸性窒素	mg/L														
	硝酸性窒素	mg/L														
	有機性窒素	mg/L														
	ホルソ酸態燐	mg/L														
	懸濁態窒素	mg/L														
	電気伝導率	mS/m				24		20								
	塩化物イソ	mg/L				24		15								
	塩分															
	陰イソ界面活性剤	mg/L														
クロロフィルa	mg/m ³															
フェオ色素	mg/m ³															

測定日		法基準値		※例目標準		4月9日	5月13日	6月10日	7月1日							
河川（測定地点）		C		☆☆		天白川	天白川	天白川	天白川	天白川	天白川	天白川	天白川	天白川	天白川	天白川
測定項目（単位）		生物日				千鳥橋	千鳥橋	千鳥橋	千鳥橋	千鳥橋	千鳥橋	千鳥橋	千鳥橋	千鳥橋	千鳥橋	千鳥橋
一般項目	採取時刻	時分				11:55	11:25	10:34	11:34							
	天候					曇り	晴れ	晴れ	曇り							
	気温	℃				21.5	29.7	27.0	29.9							
	水温	℃				15.9	22.5	23.1	25.3							
	透視度	cm			50	>100	42	89	74							
	透明度	m														
	臭気					無臭	無臭	無臭	無臭							
	採取位置					流心	流心	流心	流心							
	色相					淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色							
	採取水深	m				0.72	0.67	表層	0.54							
	全水深	m				3.60	3.35	2.40	2.70							
	水色															
	満潮時刻	時分				8:42	15:27	13:43	5:55							
	干潮時刻	時分				15:59	9:22	7:38	12:51							
生活環境項目	降雨状況（当日）	mm				8.5	11.5	0.0	16.5							
	〃（前日）	mm				なし	0.0	3.5	なし							
	〃（前々日）	mm				0.0	0.0	4.5	なし							
	pH		6.5	8.5	6.5	8.5	7.9	8.1	7.3	7.5						
	DO	mg/L	5		5		8.3	13	8.0	8.3						
	BOD	mg/L	5		5	2.8	9.3	1.3	1.8							
	COD	mg/L				4.6	7.6	5.4	6.6							
	SS	mg/L	50		15	7	9	2	5							
	n-ヘキサン抽出物	mg/L					ND									
	全窒素	mg/L				2.5		4.5								
	全リン	mg/L				0.14		0.38								
	全亜鉛	mg/L	0.03		0.03	0.020	0.018	0.019	0.022							
	ノニルフェノール	mg/L	0.001		0.001		<0.00006		0.00006							
	LAS	mg/L	0.05		0.05		0.0006		0.0090							
健康項目	ふん便性大腸菌群数	個/100mL														
	カドミウム	mg/L	0.003		0.003		<0.0005									
	全シアン	mg/L	ND		ND		ND									
	鉛	mg/L	0.01		0.01		<0.005									
	六価クロム	mg/L	0.02		0.02		<0.01									
	砒素	mg/L	0.01		0.01											
	総水銀	mg/L	0.001		0.001		<0.0005									
	メチル水銀	mg/L	ND		ND		ND									
	PCB	mg/L	ND		ND		ND									
	ジクロロメタン	mg/L	0.02		0.02		<0.002									
	四塩化炭素	mg/L	0.001		0.001		<0.0002									
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004		0.004		<0.0004									
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1		0.1		<0.01									
	トリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04		0.04		<0.004									
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1		1		<0.1									
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.004		0.004		<0.0006									
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01		0.01		<0.001									
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01		0.01		<0.0005									
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L	0.001		0.001		<0.0002									
	チウラム	mg/L	0.004		0.004		<0.0006									
	シマジン	mg/L	0.001		0.001		<0.0003									
	オキシカルバ	mg/L	0.02		0.02		<0.002									
	ベンゼン	mg/L	0.01		0.01		<0.001									
	セレン	mg/L	0.01		0.01		<0.002									
要監視項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10		10		0.91									
	ふっ素	mg/L	0.8		0.8											
	ほう素	mg/L	1		1											
	1,4-ジオキサ	mg/L	0.05		0.05		<0.005									
	ホルムアルデヒド	mg/L					<0.003									
	ニッケル	mg/L														
	モリブデン	mg/L														
	アンチモン	mg/L														
	全マンガン	mg/L														
	4-ヒドロキシフェノール	mg/L							<0.00004							
特殊項目	アニリン	mg/L							<0.002							
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L							<0.0003							
	PFOS及びPFOA	ng/L						17								
	フェノール類	mg/L														
	銅	mg/L														
	溶解性鉄	mg/L														
	溶解性マンガ	mg/L														
	クロム	mg/L														
	アンモニア性窒素	mg/L					0.85									
	亜硝酸性窒素	mg/L					0.15									
その他項目	硝酸性窒素	mg/L					0.76									
	有機性窒素	mg/L					0.64									
	ホルムアルデヒド	mg/L					0.086									
	懸濁態窒素	mg/L														
	電気伝導率	mS/m				3700		800								
	塩化物イオン	mg/L				10000		2300								
	塩分															
	陰イオン界面活性剤	mg/L					<0.01									
	非イオン界面活性剤															
	クロロフィルa	mg/m ³				10		5.8								
	フェオ色素	mg/m ³				<2.0		<2.0								

測定日		法基準値		※例日標準		4月9日	5月13日	6月10日	7月1日						
測定項目（単位）		一☆☆				扇川	扇川	扇川	扇川	扇川	扇川	扇川	扇川	扇川	扇川
測定地点（単位）						鳴海橋	鳴海橋	鳴海橋	鳴海橋	鳴海橋	鳴海橋	鳴海橋	鳴海橋	鳴海橋	鳴海橋
一般項目	採取時刻	時分				13:34	10:11	10:02	10:45						
	天候					曇り	晴れ	晴れ	曇り						
	気温	℃				18.5	26.3	24.8	29.2						
	水温	℃				18.3	23.0	21.8	25.0						
	透視度	cm		70		>100	>100	>100	>100						
	透明度	m													
	臭気					無臭	無臭	無臭	無臭						
	採取位置					流心	流心	流心	流心						
	色相					淡黄褐色	淡黄色	無色	淡黄褐色						
	採取水深	m				表層	表層	表層	表層						
生活環境項目	全水深	m				0.54	0.38	0.97	0.60						
	水色														
	満潮時刻	時分				8:42	15:27	13:43	5:55						
	干潮時刻	時分				15:59	9:22	7:38	12:51						
	降雨状況（当日）	mm				8.5	11.5	0.0	16.5						
	〃（前日）	mm				なし	0.0	3.5	なし						
	〃（前々日）	mm				0.0	0.0	4.5	なし						
	pH			6.5	8.5	7.4	8.1	7.5	7.7						
	DO	mg/L		5		9.7	11	9.2	10						
	BOD	mg/L			3	0.5	0.8	0.7	1.1						
健康項目	COD	mg/L				2.9	2.9	3.6	3.6						
	SS	mg/L			10	1	3	2	3						
	n-ヘキサン抽出物	mg/L													
	全窒素	mg/L				1.2		1.0							
	全リン	mg/L				0.074		0.062							
	全亜鉛	mg/L			0.03		0.010								
	ノニルフェノール	mg/L			0.002		<0.00006								
	LAS	mg/L			0.05		0.0008								
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL			1000		60		200						
	大腸菌数	CFU/100mL					44		240						
要監視項目	カドミウム	mg/L	0.002	0.002											
	全シアン	mg/L	ND	ND											
	鉛	mg/L	0.01	0.01											
	六価クロム	mg/L	0.02	0.02											
	砒素	mg/L	0.01	0.01											
	総水銀	mg/L	0.0005	0.0005											
	アルキル水銀	mg/L	ND	ND											
	PCB	mg/L	ND	ND											
	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.02											
	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.002											
その他項目	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	0.004											
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	0.1											
	トリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.04											
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1	1											
	1,1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006	0.006											
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.01											
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.01											
	1,3-ジクロロベンゼン	mg/L	0.002	0.002											
	チウラム	mg/L	0.006	0.006											
	シマジン	mg/L	0.003	0.003											
特殊項目	オキシカルボン酸	mg/L	0.02	0.02											
	ベンゼン	mg/L	0.01	0.01											
	セレン	mg/L	0.01	0.01											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10	10											
	ふっ素	mg/L	0.8	0.8											
	ほう素	mg/L	1	1											
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L	0.05	0.05											
	ホルムアルデヒド	mg/L													
	ニッケル	mg/L													
	モリブデン	mg/L													
その他項目	アンチモン	mg/L													
	全マンガン	mg/L													
	4-ヒオクシルフェノール	mg/L													
	アニリン	mg/L													
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L													
	PFOS及びPFOA	ng/L													
	フェノール類	mg/L													
	銅	mg/L													
	溶解性鉄	mg/L													
	溶解性マンガンのクロム	mg/L													
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L													
	亜硝酸酸性窒素	mg/L													
	硝酸酸性窒素	mg/L													
	有機性窒素	mg/L													
	フルトリン酸態燐	mg/L													
	懸濁態窒素	mg/L													
	電気伝導率	mS/m				1400		100							
	塩化物イオンの塩分	mg/L													
	陰イオン界面活性剤	mg/L													
	クロロフィルa	mg/m ³													
フェオ色素	mg/m ³														

測定日		法基準値		事例目標値		4月9日	5月13日	6月10日	7月1日								
河川（測定地点）		—	☆☆			鞍流瀬川 梶田橋	鞍流瀬川 梶田橋	鞍流瀬川 梶田橋	鞍流瀬川 梶田橋	鞍流瀬川 梶田橋	鞍流瀬川 梶田橋	鞍流瀬川 梶田橋	鞍流瀬川 梶田橋	鞍流瀬川 梶田橋	鞍流瀬川 梶田橋	鞍流瀬川 梶田橋	
一般項目	採取時刻	時分				11:05	8:47	9:56	10:34								
	天候					曇り	晴れ	晴れ	曇り								
	気温	℃				20.9	25.8	24.9	29.5								
	水温	℃				26.5	24.9	21.4	30.3								
	透視度	cm		50		85	78	74	>100								
	透明度	m															
	臭気					無臭	無臭	微川藻臭	無臭								
	採取位置					流心	流心	流心	流心								
	色相					淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡褐色								
	採取水深	m				表層	表層	表層	表層								
	全水深	m				0.12	0.13	0.31	0.15								
	水色																
	満潮時刻	時分				8:42	15:27	13:43	5:55								
	干潮時刻	時分				15:59	9:22	7:38	12:51								
降雨状況（当日）	mm				8.5	11.5	0.0	16.5									
〃（前日）	mm				なし	0.0	3.5	なし									
〃（前々日）	mm				0.0	0.0	4.5	なし									
生活環境項目	pH		6.5	8.5		8.2	8.2	7.9	8.0								
	DO	mg/L	5			9.9	8.1	10	8.0								
	BOD	mg/L		5		2.5	3.1	1.6	<0.5								
	COD	mg/L				5.5	7.1	5.3	5.4								
	SS	mg/L		15		5	5	5	5								
	n-ヘキサン抽出物	mg/L															
	全窒素	mg/L				3.7		2.7									
	全リン	mg/L				2.6		0.32									
	全亜鉛	mg/L			0.03		0.042										
	ノニルフェノール	mg/L			0.003	<0.00006											
LAS	mg/L			0.05	0.0081												
ふん便性大腸菌群数	個/100mL																
健康項目	カドミウム	mg/L	0.003	0.003			<0.0005										
	全シアン	mg/L	ND	ND			ND										
	鉛	mg/L	0.01	0.01			<0.005										
	六価クロム	mg/L	0.02	0.02			<0.01										
	砒素	mg/L	0.01	0.01			<0.005										
	総水銀	mg/L	0.0001	0.0001			<0.0005										
	アルキル水銀	mg/L	ND	ND													
	PCB	mg/L	ND	ND			ND										
	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.02			<0.002										
	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.002			<0.0002										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	0.004			<0.0004										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	0.1			<0.01										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.04			<0.004										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1	1			<0.1										
	1,1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006	0.006			<0.0006										
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.01			<0.001										
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.01			<0.0005										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002	0.002			<0.0002										
	チウラム	mg/L	0.006	0.006			<0.0006										
	シマジン	mg/L	0.003	0.003			<0.0003										
チオベンザル	mg/L	0.02	0.02			<0.002											
ベンゼン	mg/L	0.01	0.01			<0.001											
セレン	mg/L	0.01	0.01			<0.002											
銅酸性窒素及び亜硫酸性窒素	mg/L	10	10			1.7											
ふっ素	mg/L	0.8	0.8			<0.08											
ほう素	mg/L	1	1			<0.02											
1,4-ジクロロベンゼン	mg/L	0.05	0.05			<0.005											
要監視項目	ホルムアルデヒド	mg/L															
	ニッケル	mg/L															
	モリブデン	mg/L															
	アンチモン	mg/L															
	全マンガン	mg/L															
	4-ヒオキシルフェノール	mg/L															
特殊項目	アニリン	mg/L															
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L															
	PFOS及びPFOA	ng/L															
	フェノール類	mg/L															
その他項目	銅	mg/L															
	溶解性鉄	mg/L															
	溶解性マンガン	mg/L															
	クロム	mg/L															
	アモニア性窒素	mg/L															
	亜硝酸性窒素	mg/L															
	硝酸性窒素	mg/L															
	有機性窒素	mg/L															
	ホルリン酸態燐	mg/L															
	懸濁態窒素	mg/L															
	電気伝導率	mS/m				33		27									
	塩化物イオン	mg/L															
	塩分																
	陰イオン界面活性剤	mg/L															
クロロフィルa	mg/m ³																
フェオ色素	mg/m ³																

	測定日		法基準値		※例目標準		4月9日	5月13日	6月10日	7月1日						
	河川（測定地点）		D	生物	日	☆☆	矢田川 大森橋	矢田川 大森橋	矢田川 大森橋	矢田川 大森橋	矢田川 大森橋	矢田川 大森橋	矢田川 大森橋	矢田川 大森橋	矢田川 大森橋	矢田川 大森橋
一般項目	測定項目（単位）															
	採取時刻	時分					8:30	8:51	8:41	8:30						
	天候						晴れ	晴れ	晴れ	曇り						
	気温	℃					13.5	20.3	21.0	27.0						
	水温	℃					14.2	19.6	20.4	21.8						
	透視度	cm				50	76	>100	91	>100						
	透明度	m														
	臭気						無臭	無臭	無臭	無臭						
	採取位置						流心	流心	流心	流心						
	色相						淡褐色	淡黄褐色	淡黄褐色	淡黄褐色						
	採取水深	m					表層	表層	表層	表層						
	全水深	m					0.40	0.55	0.57	0.64						
	水色															
	満潮時刻	時分					8:42	15:27	13:43	5:55						
	干潮時刻	時分					15:59	9:22	7:38	12:51						
生活環境項目	降雨状況（当日）	mm					8.5	11.5	0.0	16.5						
	〃（前日）	mm					なし	0.0	3.5	なし						
	〃（前々日）	mm					0.0	0.0	4.5	なし						
	pH		6.0	8.5	6.5	8.5	7.5	7.6	7.6	7.8						
	DO	mg/L	2		5		10	9.4	11	9.8						
	BOD	mg/L	8		5		1.9	1.9	1.8	1.2						
	COD	mg/L					7.3	6.4	6.2	4.9						
	SS	mg/L	100		15		7	4	5	6						
	n-ヘキサン抽出物	mg/L						ND								
	全窒素	mg/L					3.5		3.1							
	全リン	mg/L					0.22		0.17							
	全亜鉛	mg/L	0.03		0.03		0.071	0.021	0.022	0.016						
	ノニルフェノール	mg/L	0.001		0.001			<0.00006		<0.00006						
	LAS	mg/L	0.05		0.05			0.0032		0.0014						
健康項目	ふん便性大腸菌群数	個/100mL														
	カドミウム	mg/L	0.003		0.003			<0.0005								
	全シアン	mg/L	ND		ND			ND								
	鉛	mg/L	0.01		0.01			<0.005								
	六価クロム	mg/L	0.02		0.02			<0.01								
	砒素	mg/L	0.01		0.01											
	総水銀	mg/L	0.001		0.001			<0.0005								
	メチル水銀	mg/L	ND		ND			ND								
	PCB	mg/L	ND		ND			ND								
	ジクロロメタン	mg/L	0.02		0.02			<0.002								
	四塩化炭素	mg/L	0.001		0.001			<0.0002								
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004		0.004			<0.0004								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1		0.1			<0.01								
	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04		0.04			<0.004								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1		1			<0.1								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.004		0.004			<0.0006								
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01		0.01			<0.001								
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01		0.01			<0.0005								
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L	0.001		0.001			<0.0002								
	チウラム	mg/L	0.004		0.004			<0.0006								
	シマジン	mg/L	0.001		0.001			<0.0003								
	オキシカルバ	mg/L	0.02		0.02			<0.002								
	ベンゼン	mg/L	0.01		0.01			<0.001								
	セレン	mg/L	0.01		0.01			<0.002								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10		10			2.1								
要監視項目	ふっ素	mg/L	0.8		0.8											
	ほう素	mg/L	1		1											
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L	0.05		0.05			<0.005								
	ホルムアルデヒド	mg/L						0.003								
	ニッケル	mg/L														
	モリブデン	mg/L														
特殊項目	アンチモン	mg/L														
	全マンガン	mg/L														
	4-メチルフェノール	mg/L								<0.00004						
	アニリン	mg/L								<0.002						
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L								<0.0003						
	PFOS及びPFOA	ng/L							20							
その他項目	フェノール類	mg/L														
	銅	mg/L														
	溶解性鉄	mg/L														
	溶解性マンガ	mg/L														
	クロム	mg/L														
	アンモニア性窒素	mg/L						0.19								
	亜硝酸性窒素	mg/L						0.15								
	硝酸性窒素	mg/L						1.9								
	有機性窒素	mg/L						0.35								
	ホルムアルデヒド	mg/L						0.17								
	懸濁性窒素	mg/L														
	電気伝導率	mS/m					28		23							
	塩化物イオン	mg/L					23		18							
	塩分															
その他項目	陰イオン界面活性剤	mg/L						<0.01								
	非イオン界面活性剤															
	クロロフィルa	mg/m ³					6.0		2.5							
	フェオ色素	mg/m ³					3.7		<2.0							

測定日		法基準値		事例目標値		4月9日	5月13日	6月10日	7月1日	香流川	香流川	香流川	香流川	香流川	香流川	香流川	香流川
河川（測定地点）		一	☆☆☆	香流川	香流川	香流川	香流川	香流川	香流川	香流橋	香流橋	香流橋	香流橋	香流橋	香流橋	香流橋	香流橋
測定項目（単位）																	
一般項目	採取時刻	時分				9:07	9:30	9:14	9:15								
	天候					晴れ	晴れ	晴れ	曇り								
	気温	℃				16.2	22.3	22.7	29.8								
	水温	℃				15.7	20.7	21.3	23.6								
	透視度	cm		70		>100	>100	>100	>100								
	透明度	m															
	臭気					無臭	無臭	無臭	微川藻臭								
	採取位置					流心	流心	流心	流心								
	色相					淡黄褐色	淡黄色	淡黄色	淡黄褐色								
	採取水深	m				表層	表層	表層	表層								
生活環境項目	全水深	m				0.35	0.35	0.50	0.51								
	水色																
	満潮時刻	時分				8:42	15:27	13:43	5:55								
	干潮時刻	時分				15:59	9:22	7:38	12:51								
	降雨状況（当日）	mm				8.5	11.5	0.0	16.5								
	〃（前日）	mm				なし	0.0	3.5	なし								
	〃（前々日）	mm				0.0	0.0	4.5	なし								
	pH			6.5	8.5												
	D O	mg/L		5			7.3	7.7	7.6	7.7							
							9.9	10	9.6	10							
健康項目	B O D	mg/L			3		4.5	3.8	1.8	1.1							
	C O D	mg/L					7.5	7.7	5.1	5.0							
	S S	mg/L			10		3	2	2	3							
	n-ヘキサン抽出物	mg/L															
	全窒素	mg/L					6.4		3.9								
	全リン	mg/L					0.24		0.17								
	全亜鉛	mg/L			0.03			0.023									
	ノニルフェノール	mg/L			0.002					<0.00006							
	L A S	mg/L			0.05					0.0007							
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL			1000			650		1400							
要監視項目	大腸菌数	CFU/100mL						740		3700							
	カドミウム	mg/L		0.002	0.002												
	全シアン	mg/L		ND	ND												
	鉛	mg/L		0.01	0.01												
	六価クロム	mg/L		0.02	0.02												
	砒素	mg/L		0.01	0.01												
	総水銀	mg/L		0.0005	0.0005												
	アルキル水銀	mg/L		ND	ND												
	P C B	mg/L		ND	ND												
	ジクロロメタン	mg/L		0.02	0.02												
その他項目	四塩化炭素	mg/L		0.002	0.002												
	1,2-ジクロロエチン	mg/L		0.004	0.004												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		0.1	0.1												
	トリス-1,2-ジクロロエチン	mg/L		0.04	0.04												
	1,1,1-トリクロロエチン	mg/L		1	1												
	1,1,1,2-トリクロロエチン	mg/L		0.006	0.006												
	トリクロロエチレン	mg/L		0.01	0.01												
	テトラクロロエチレン	mg/L		0.01	0.01												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		0.002	0.002												
	チウラム	mg/L		0.006	0.006												
特殊項目	シマジン	mg/L		0.003	0.003												
	オキシカルブ	mg/L		0.02	0.02												
	ベンゼン	mg/L		0.01	0.01												
	セレン	mg/L		0.01	0.01												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		10	10												
	ふっ素	mg/L		0.8	0.8												
	ほう素	mg/L		1	1												
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L		0.05	0.05												
	ホルムアルデヒド	mg/L															
	その他項目	ニッケル	mg/L														
モリブデン		mg/L															
アンチモン		mg/L															
全マンガン		mg/L															
4-ヒオクシルフェノール		mg/L															
アニリン		mg/L															
2,4-ジクロロフェノール		mg/L															
PFOS及びPFOA		ng/L															
フェノール類		mg/L															
銅		mg/L															
その他項目	溶解性鉄	mg/L															
	溶解性マンガ	mg/L															
	クロム	mg/L															
	アンモニア性窒素	mg/L															
	亜硝酸性窒素	mg/L															
	硝酸性窒素	mg/L															
	有機性窒素	mg/L															
	トリクロロエチン	mg/L															
	懸濁態窒素	mg/L															
	電気伝導率	mS/m				24			19								
その他項目	塩化物イオン	mg/L															
	塩分																
	陰イオン界面活性剤	mg/L															
	クロロフィルa	mg/m ³															
その他項目	フェオ色素	mg/m ³															

[illegible]

測定日 河川（測定地点）		法基準値		事例目標値		4月9日	5月13日	6月10日	7月1日	戸田川	戸田川	戸田川	戸田川	戸田川	戸田川	戸田川	戸田川
		一	☆	新東福橋	新東福橋	新東福橋	新東福橋	新東福橋	新東福橋	新東福橋	新東福橋	新東福橋	新東福橋	新東福橋	新東福橋	新東福橋	新東福橋
一般項目	採取時刻	時分				13:20	9:40	13:06	8:55								
	天候					曇り	晴れ	晴れ	曇り								
	気温	℃				16.5	26.5	28.0	26.2								
	水温	℃				16.5	22.8	24.2	26.0								
	透視度	cm		30		19	23	23	23								
	透明度	m															
	臭気					無臭	無臭	微土臭	微下水臭								
	採取位置					流心	流心	流心	流心								
	色相					淡緑褐色	淡黄色	淡褐色	淡緑褐色								
	採取水深	m				表層	表層	0.53	表層								
	全水深	m				2.20	2.40	2.65	2.10								
	水色																
満潮時刻	時分				8:42	15:27	13:43	5:55									
干潮時刻	時分				15:59	9:22	7:38	12:51									
降雨状況（当日）	mm				8.5	11.5	0.0	16.5									
〃（前日）	mm				なし	0.0	3.5	なし									
〃（前々日）	mm				0.0	0.0	4.5	なし									
生活環境項目	pH			6.5	8.5	9.5	9.4	9.0	8.8								
	DO	mg/L		3		21	14	14	16								
	BOD	mg/L			8	15	5.1	9.6	4.7								
	COD	mg/L				14	11	10	9.8								
	SS	mg/L			20	30	17	19	15								
	n-ヘキサン抽出物	mg/L															
	全窒素	mg/L				1.4		1.4									
	全リン	mg/L				0.20		0.12									
	全亜鉛	mg/L				0.03		0.006									
	ノニルフェノール	mg/L				0.002											
LAS	mg/L				0.05												
ふん便性大腸菌群数	個/100mL																
健康項目	カドミウム	mg/L			0.003	0.003		<0.0005									
	全シアン	mg/L			ND	ND		ND									
	鉛	mg/L				0.01	0.01		<0.005								
	六価クロム	mg/L				0.02	0.02		<0.01								
	砒素	mg/L				0.01	0.01		<0.005								
	総水銀	mg/L				0.0001	0.0001		<0.0005								
	アルキル水銀	mg/L				ND	ND										
	PCB	mg/L				ND	ND		ND								
	ジクロロメタン	mg/L				0.02	0.02		<0.002								
	四塩化炭素	mg/L				0.002	0.002		<0.0002								
	1,2-ジクロロエタン	mg/L				0.004	0.004		<0.0004								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L				0.1	0.1		<0.01								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L				0.04	0.04		<0.004								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L				1	1		<0.1								
	1,1,1,2-トリクロロエタン	mg/L				0.006	0.006		<0.0006								
	トリクロロエチレン	mg/L				0.01	0.01		<0.001								
	テトラクロロエチレン	mg/L				0.01	0.01		<0.0005								
	1,3-ジクロロベンゼン	mg/L				0.002	0.002		<0.0002								
	チウラム	mg/L				0.006	0.006		<0.0006								
	シマジン	mg/L				0.003	0.003		<0.0003								
ジオキシカルブ	mg/L				0.02	0.02		<0.002									
ベンゼン	mg/L				0.01	0.01		<0.001									
セレン	mg/L				0.01	0.01		<0.002									
銅	mg/L				10	10		<0.02									
ふっ素	mg/L				0.8	0.8		0.16									
ほう素	mg/L				1	1		0.04									
1,4-ジクロロベンゼン	mg/L				0.05	0.05		<0.005									
要監視項目	ホルムアルデヒド	mg/L															
	ニッケル	mg/L															
	モリブデン	mg/L															
	アンチモン	mg/L															
	全マンガン	mg/L															
	4-ヒオキシルフェノール	mg/L															
特殊項目	アニリン	mg/L															
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L															
	PFOS及びPFOA	ng/L															
	フェノール類	mg/L															
	銅	mg/L															
	溶解性鉄	mg/L															
その他項目	溶解性マンガ	mg/L															
	クロム	mg/L															
	アモニア性窒素	mg/L															
	亜硝酸性窒素	mg/L															
	硝酸性窒素	mg/L															
	有機性窒素	mg/L															
	ホルリン酸態燐	mg/L															
	懸濁態窒素	mg/L															
	電気伝導率	mS/m					37		16								
	塩化物イオン	mg/L															
	塩分																
	陰イオン界面活性剤	mg/L															
クロロフィルa	mg/m ³					100	52	88	90								
フェオ色素	mg/m ³																

測定日		法基準値		※例日標準		4月9日	5月13日	6月10日	7月1日							
河川（測定地点）		—	☆☆	福田川	福田川	福田川	福田川	福田川	福田川	福田川	福田川	福田川	福田川	福田川	福田川	福田川
測定項目（単位）				新西福橋	新西福橋	新西福橋	新西福橋	新西福橋	新西福橋	新西福橋	新西福橋	新西福橋	新西福橋	新西福橋	新西福橋	新西福橋
一般項目	採取時刻	時分			13:39	9:10	13:27	8:30								
	天候				曇り	晴れ	晴れ	曇り								
	気温	℃			16.0	27.3	28.6	26.2								
	水温	℃			16.5	22.0	24.2	24.7								
	透視度	cm		50	59	43	72	55								
	透明度	m														
	臭気				微下水臭	微下水臭	無臭	微下水臭								
	採取位置				流心	流心	流心	流心								
	色相				淡緑褐色	淡黄色	淡黄色	淡黄色								
	採取水深	m			表層	0.60	0.54	0.70								
	全水深	m			2.48	3.00	2.72	3.50								
	水色															
	満潮時刻	時分			8:42	15:27	13:43	5:55								
干潮時刻	時分			15:59	9:22	7:38	12:51									
降雨状況（当日）	mm			8.5	11.5	0.0	16.5									
〃（前日）	mm			なし	0.0	3.5	なし									
〃（前々日）	mm			0.0	0.0	4.5	なし									
生活環境項目	pH		6.5	8.5	7.3	7.4	7.3	7.3								
	DO	mg/L	5		4.1	4.7	7.5	6.1								
	BOD	mg/L		5	4.4	2.3	2.4	1.5								
	COD	mg/L			9.0	7.1	6.8	6.1								
	SS	mg/L		15	6	5	5	6								
	n-ヘキサン抽出物	mg/L														
	全窒素	mg/L			5.0		1.8									
	全リン	mg/L			0.33		0.23									
	全亜鉛	mg/L		0.03		0.031										
	ノニルフェノール	mg/L		0.002												
LAS	mg/L		0.05													
ふん便性大腸菌群数	個/100mL															
健康項目	カドミウム	mg/L	0.003	0.003												
	全シアン	mg/L	ND	ND												
	鉛	mg/L	0.01	0.01												
	六価クロム	mg/L	0.02	0.02												
	砒素	mg/L	0.01	0.01												
	総水銀	mg/L	0.0001	0.0001												
	アルキル水銀	mg/L	ND	ND												
	PCB	mg/L	ND	ND												
	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.02												
	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.002												
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	0.004												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	0.1												
	トリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.04												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1	1												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006	0.006												
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.01												
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.01												
	1,3-ジクロロベンゼン	mg/L	0.002	0.002												
	チウラム	mg/L	0.006	0.006												
	シマジン	mg/L	0.003	0.003												
	チオベンザルブ	mg/L	0.02	0.02												
	ベンゼン	mg/L	0.01	0.01												
	セレン	mg/L	0.01	0.01												
銅酸性窒素及び亜硫酸性窒素	mg/L	10	10													
ふっ素	mg/L	0.8	0.8													
ほう素	mg/L	1	1													
1,4-ジクロロベンゼン	mg/L	0.05	0.05													
要監視項目	ホルムアルデヒド	mg/L														
	ニッケル	mg/L														
	モリブデン	mg/L														
	アンチモン	mg/L														
	全マンガン	mg/L														
	4-ヒオキシルフェノール	mg/L														
	アニリン	mg/L														
2,4-ジクロロフェノール	mg/L															
PFOS及びPFOA	ng/L															
特殊項目	フェノール類	mg/L														
	銅	mg/L														
	溶解性鉄	mg/L														
	溶解性マンガンのクロム	mg/L														
その他項目	アモニア性窒素	mg/L														
	亜硝酸性窒素	mg/L														
	硝酸性窒素	mg/L														
	有機性窒素	mg/L														
	ホルリン酸態燐	mg/L														
	懸濁態窒素	mg/L														
	電気伝導率	mS/m			36		14									
	塩化物イオンの塩分	mg/L														
	陰イオン界面活性剤	mg/L														
	クロロフィルa	mg/m ³														
	フェオ色素	mg/m ³														

[illegible]

測定日		施設・測定地点		4月9日			6月10日			名古屋港・金城ふ頭西			名古屋港・金城ふ頭西			名古屋港・金城ふ頭西			名古屋港・金城ふ頭西		
測定項目（単位）		C	IV	☆☆	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層		
一般項目	採取時刻	時分			12:00	12:20	12:27	10:40	10:56	11:03											
	天気				曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ											
	気温	℃			20.1	20.1	20.1	25.5	25.5	25.5											
	水温	℃			15.0	13.8	13.3	21.1	20.8	19.8											
	透視度	cm		70	>100	>100		>100	>100												
	透明度	m			4.20			1.30													
	臭気				無臭	無臭		無臭	無臭												
	採取位置				表層	中層	底層	表層	中層	底層											
	色相				淡褐色	淡褐色		淡褐色	淡褐色												
	採取水深	m			0.50	3.35	6.20	0.50	2.95	5.40											
	全水深	m			6.70			5.90													
	水色				912	912	912	812	812	812											
	満潮時刻	時分			8:42	8:42	8:42	13:43	13:43	13:43											
	干潮時刻	時分			15:59	15:59	15:59	7:38	7:38	7:38											
	降雨状況（当日）	mm			8.5	8.5	8.5	0.0	0.0	0.0											
	+	（前日）	mm			なし	なし	なし	3.5	3.5	3.5										
	+	（前々日）	mm			0.0	0.0	0.0	4.5	4.5	4.5										
生活環境項目	pH （日平均値）		7.0	8.3	7.8	8.3	8.0		7.7												
	D.O. （日平均値）	mg/L	2		5	8.3	7.8	7.6	5.8	4.6	4.7										
	BOD （日平均値）	mg/L				8.1			5.2												
	COD （日平均値）	mg/L	8		3	4.0	2.0		4.7	3.0											
	SS （日平均値）	mg/L			5	3.0			3.9												
	n-ヘキサン抽出物	mg/L				3	2		3	2											
	全窒素	mg/L	1		1	2.9			1.5												
	全リン	mg/L		0.09	0.09	0.10			0.16												
	全亜鉛	mg/L		0.02	0.021																
	ノニルフェノール	mg/L		0.00	0.00				<0.00006												
L.A.S.	mg/L		0.01	0.00				0.0024													
ふん毒性大腸菌群数	個/100mL																				
健康項目	カドミウム	mg/L		0.001	0.001																
	全シアン	mg/L		ND	ND																
	鉛	mg/L		0.01	0.01																
	六価クロム	mg/L		0.01	0.01																
	砒素	mg/L		0.01	0.01																
	総水銀	mg/L		0.001	0.001																
	7メチル水銀	mg/L		ND	ND																
	P.C.B.	mg/L		ND	ND																
	ジクロロメタン	mg/L		0.01	0.01																
	四塩化炭素	mg/L		0.001	0.001																
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		0.001	0.001																
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		0.1	0.1																
	ジ一1,2-ジクロロエチレン	mg/L		0.04	0.04																
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		1	1																
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		0.001	0.001																
	トリクロロエチレン	mg/L		0.01	0.01																
	テトラクロロエチレン	mg/L		0.01	0.01																
	1,3-ジクロロベンゼン	mg/L		0.001	0.001																
	チウラム	mg/L		0.001	0.001																
	シマジン	mg/L		0.001	0.001																
	ジベンチル	mg/L		0.01	0.01																
	ベンゼン	mg/L		0.01	0.01																
	セレン	mg/L		0.01	0.01																
	残留有機溶剤の合計検出値	mg/L		10	10																
要監視項目	ふっ素	mg/L																			
	ぼう素	mg/L																			
	1,4-ジオキシン	mg/L		0.01	0.01																
	ホルムアルデヒド	mg/L																			
	ニッケル	mg/L																			
	モリブデン	mg/L																			
	アンチモン	mg/L																			
	全マンガン	mg/L																			
	4-オクタールフェノール	mg/L																			
	アニリン	mg/L																			
特殊項目	2,4-ジクロロフェノール	mg/L																			
	PFOS及びPFOA	ng/L																			
	フェノール類	mg/L																			
	銅	mg/L																			
	溶解性鉄	mg/L																			
	溶解性マンガ	mg/L																			
	クロム	mg/L																			
	アモニア性窒素	mg/L																			
	亜硝酸性窒素	mg/L																			
	硝酸性窒素	mg/L																			
その他項目	有機性窒素	mg/L																			
	ホルム酸塩類	mg/L																			
	懸濁性窒素	mg/L																			
	電気伝導率	mS/m																			
	塩化物イオン	mg/L																			
	塩分					19.61	25.52		13.37	24.46											
	界面活性剤	mg/L																			
	クロロフィルa	mg/m ³				3.4			2.0												
	フェオ色素	mg/m ³																			

[illegible]

測定日	4月22日				5月13日			6月10日			7月1日			名古屋港・庄内川河口			名古屋港・庄内川河口			名古屋港・庄内川河口			名古屋港・庄内川河口			名古屋港・庄内川河口			名古屋港・庄内川河口			名古屋港・庄内川河口			名古屋港・庄内川河口		
	C	D	☆☆		表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層			
一般項目	測定時刻	時分			14:06	14:12	14:16	14:46	14:51	14:55	14:20	14:23	14:28	14:32	14:40	14:46																					
	天候				曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴	晴	晴																					
	気温	℃			19.5	19.5	19.5	23.0	23.0	23.0	27.0	27.0	27.0	24.0	24.0	24.0																					
	水温	℃			17.5	15.9	13.8	22.2	21.0	19.0	23.9	20.0	19.7	25.1	23.5	21.9																					
	透明度	cm		70	61	63		40	58		67	>100		45	62																						
	透明度	m			0.80			0.60			1.30			0.40																							
	臭気				無臭	無臭		無臭			無臭			無臭	無臭	底層																					
	採取位置				表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層																					
	色相				淡褐色	淡黄褐色		淡褐色	淡黄褐色		淡黄褐色	淡褐色		淡黄色	淡黄色																						
	採取水深	m			0.50	4.85	9.20	0.50	4.40	8.30	0.50	5.00	9.70	0.50	3.75	7.00																					
全水深	m			9.70			8.80			10.20			7.50																								
水色				910	910	910	810	810	810	812	812	812	810	810	810																						
波高時刻	時分			8:08	8:08	8:08	15:27	15:27	15:27	13:43	13:43	13:43	5:55	5:55	5:55																						
干潮時刻	時分			15:24	15:24	15:24	9:22	9:22	9:22	7:38	7:38	7:38	12:51	12:51	12:51																						
降雨状況 (mm)	mm			0.0	0.0	0.0	11.5	11.5	11.5	0.0	0.0	0.0	16.5	16.5	16.5																						
〃 (mm)	mm			7.0	7.0	7.0	0.0	0.0	0.0	3.5	3.5	3.5	なし	なし	なし																						
〃 (mm)	mm			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	4.5	4.5	なし	なし	なし																						
生活環境項目	pH (日平均値)		19	8.3	19	8.3	8.2	8.3	8.3	7.9	7.9	7.6	8.8	5.2	4.4																						
	DO (日平均値)	mg/L	2	5		10	9.6	7.2	13	9.2	8.3	7.3	5.9	5.3	7.0	4.4																					
	BOD (日平均値)	mg/L				9.8			11			6.6																									
	COD (日平均値)	mg/L	8	3		5.1	4.3		6.3	4.8	3.3	3.9	2.8		5.2	2.9																					
	SS (日平均値)	mg/L		5		9	17		7	3		7	3		8	7																					
	ハルモニン濃度値	mg/L							ND																												
	全窒素	mg/L	1	1		1.8			1.5			0.95		2.0																							
	全リン	mg/L	0.00	0.00		0.10			0.18			0.10		0.16																							
	全亜鉛	mg/L	0.00	0.00				0.008																													
	ノニルフェノール	mg/L	0.00	0.00																																	
L A S	mg/L	0.00	0.00																																		
健康項目	カドミウム	mg/L	ND	ND																																	
	全シアン	mg/L	ND	ND																																	
	鉛	mg/L	0.00	0.00																																	
	六価クロム	mg/L	0.00	0.00																																	
	銅	mg/L	0.00	0.00																																	
	鉛水銀	mg/L	0.00	0.00																																	
	7株水銀	mg/L	ND	ND																																	
	P C B	mg/L	ND	ND																																	
	ジカドシロ	mg/L	0.00	0.00																																	
	四塩化炭素	mg/L	0.00	0.00																																	
1,2-ジカドシロ	mg/L	0.00	0.00																																		

測定日		4月9日			5月13日			6月10日			7月1日			名古屋港・湖見ふ頭南			名古屋港・湖見ふ頭南			名古屋港・湖見ふ頭南			名古屋港・湖見ふ頭南			名古屋港・湖見ふ頭南			名古屋港・湖見ふ頭南			名古屋港・湖見ふ頭南			名古屋港・湖見ふ頭南						
測定場所(船名)		C	B	A	☆	表層			中層			底層			表層			中層			底層			表層			中層			底層			表層			中層			底層		
一般項目	採取時刻	時分				11:03	11:15	11:26	9:50	10:15	10:25	8:50	9:05	9:15	9:20	9:36	9:45																								
	天候					晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り																							
	気温	℃				20.1	20.1	20.1	23.5	23.5	23.5	22.7	22.7	22.7	25.3	25.3	25.3																								
	水温	℃				15.1	14.7	13.0	20.4	19.8	18.6	21.9	21.3	20.8	24.2	23.0	21.8																								
	透明度	cm			10	92	>100		72	92		38	>100		32	94																									
	透視度	m				1.10			1.10			1.50		0.50																											
	臭気					無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭																									
	採取位置					表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層																								
	色相					淡褐色	淡褐色		淡褐色	淡褐色		淡褐色	淡褐色		中褐色	淡褐色																									
	採取水深	m				0.50	3.95	7.40	0.50	3.65	6.80	0.50	3.85	7.20	0.50	4.05	7.60																								
	全水深	m				7.90			7.30			7.70			8.10																										
	水色					906	906	906	908	908	908	906	906	906	906	906	906																								
	満潮時刻	時分				8:42	8:42	8:42	15:27	15:27	15:27	13:43	13:43	13:43	5:55	5:55	5:55																								
	干潮時刻	時分				15:59	15:59	15:59	9:22	9:22	9:22	7:38	7:38	7:38	12:51	12:51	12:51																								
	降霜開始(日・時)	mm				8.5	8.5	8.5	11.5	11.5	11.5	0.0	0.0	0.0	16.5	16.5	16.5																								
	雨(観測)	mm				なし	なし	なし	0.0	0.0	0.0	3.5	3.5	3.5	なし	なし	なし																								
	雪(観測)	mm				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	4.5	4.5	なし	なし	なし																								
	DH (日平均値)		1	1	1	1	8.1		8.4			8.2		8.0		8.6	8.9																								
DO (日平均値)	mg/L	2		5		11	9.1	8.2	11	11	8.7	11	6.7	6.2	13	7.1	5.1																								
BOD	mg/L					10						8.9			10																										
COD (日平均値)	mg/L	8		5		4.7	3.0		5.2	4.2		5.9	3.6		5.7	4.1																									
SS (日平均値)	mg/L			10		9	2		4	4		7	3		9	3																									
ニッケンサン抽出物	mg/L					6						5			6																										
全窒素	mg/L	1	1				1.0		0.87			1.5			1.0																										
全リン	mg/L	0.08	0.08			0.10			0.063			0.12			0.088																										
全窒素	mg/L	0.00	0.00						0.007																																
ノニルフェニール	mg/L	0.00	0.00									<0.00006																													
LAS	mg/L	0.00	0.00									<0.0006																													
ふん便性大腸菌群数	個/100mL																																								
健康項目	カドミウム	mg/L	0.00	0.00																																					
	金シアン	mg/L	0.00	0.00	0.00																																				
	鉛	mg/L	0.00	0.00																																					
	六価クロム	mg/L	0.00	0.00																																					
	砒素	mg/L	0.00	0.00																																					
	総水銀	mg/L	0.00	0.00																																					
	7株水銀	mg/L	0.00	0.00	0.00																																				
	PCB	mg/L	0.00	0.00	0.00																																				
	7-PCB	mg/L	0.00	0.00																																					
	四塩化炭素	mg/L	0.00	0.00																																					
	1,2-7-PCB	mg/L	0.00	0.00																																					
	1,1-7-7-PCB	mg/L	0.00	0.00																																					
	1,1,1-7-7-PCB	mg/L	0.00	0.00																																					
	1,1,1,2-7-7-PCB	mg/L	0.00	0.00																																					
	7-7-7-PCB	mg/L	0.00	0.00																																					
	7-7-7-7-PCB	mg/L	0.00	0.00																																					
	1,2-7-7-7-PCB	mg/L	0.00	0.00																																					
	1,2-7-7-7-7-PCB	mg/L	0.00	0.00																																					
1,2-7-7-7-7-7-PCB	mg/L	0.00	0.00																																						
チウラム	mg/L	0.00	0.00																																						
シマジン	mg/L	0.00	0.00																																						
ジベンゾア	mg/L	0.00	0.00																																						
ベンゼン	mg/L	0.00	0.00																																						
セレン	mg/L	0.00	0.00																																						
銅	mg/L	0.00	0.00																																						
ふっ素	mg/L	10	10																																						
ほう素	mg/L																																								
1,4-7																																									

測定日		法定検保		検出頻度		4月9日	5月13日	6月10日	7月1日							
海域（測定地点）		C	N	特	A	☆☆	藤前干潟 (N-14)	藤前干潟 (N-14)	藤前干潟 (N-14)	藤前干潟 (N-14)	藤前干潟 (N-14)	藤前干潟 (N-14)	藤前干潟 (N-14)	藤前干潟 (N-14)	藤前干潟 (N-14)	藤前干潟 (N-14)
測定項目（単位）		特	A	2			表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層
一般項目	採取時刻	時分					8:40	16:29	11:40	8:30						
	天候						晴れ	曇り	晴れ	曇り						
	気温	℃					20.2	27.0	27.0	26.5						
	水温	℃					14.8	23.2	23.0	24.9						
	透視度	cm				70	87	40	85	81						
	透明度	m					0.87	1.00	0.42	1.00						
	臭気						無臭	無臭	無臭	無臭						
	採取位置						表層	表層	表層	表層						
	色相						淡褐色	淡灰色	淡褐色	淡褐色						
	採取水深	m					表層	表層	表層	表層						
	全水深	m					0.87	1.00	0.42	1.00						
	水色						810	810	812	918						
	満潮時刻	時分					8:42	15:27	13:43	5:55						
	干潮時刻	時分					15:59	9:22	7:38	12:51						
	降雨状況（当日）	mm					8.5	11.5	0.0	16.5						
	※（前日）	mm					なし	0.0	3.5	なし						
	※（前々日）	mm					0.0	0.0	4.5	なし						
生活環境項目	pH		7.0	8.3	7.8	8.3										
	DO	mg/L	2		5		8.0	13	4.7	8.3						
	BOD	mg/L														
	COD	mg/L		8	3	3.7	6.8	4.5	5.0							
	SS	mg/L			5	4	9	7	4							
	α-ヘキサン抽出物	mg/L														
	全窒素	mg/L		1	1	1.2	1.3	1.2	1.3							
	全リン	mg/L		0.09	0.08	0.11	0.15	0.14	0.12							
	全亜鉛	mg/L		0.01	0.01	0.009	0.009	0.008	0.007							
	ノニルフェノール	mg/L		0.0001	0.0001		0.00010		0.00012							
健康項目	LAS	mg/L		0.0001	0.0001		0.0007		<0.0006							
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL														
	カドミウム	mg/L		0.001	0.001											
	全シアン	mg/L		ND	ND											
	鉛	mg/L		0.01	0.01											
	六価クロム	mg/L		0.01	0.01											
	砒素	mg/L		0.01	0.01											
	総水銀	mg/L		0.0001	0.0001											
	7447水銀	mg/L		ND	ND											
	PCB	mg/L		ND	ND											
	ジカドミウム	mg/L		0.01	0.01											
	四塩化炭素	mg/L		0.001	0.001											
	1,2-ジカドミウム	mg/L		0.001	0.001											
	1,1-ジカドミウム	mg/L		0.1	0.1											
	1,1,1,2-ジカドミウム	mg/L		0.01	0.01											
	1,1,1-トリカドミウム	mg/L		1	1											
	1,1,2-トリカドミウム	mg/L		0.001	0.001											
	トリカドミウム	mg/L		0.01	0.01											
	テトラカドミウム	mg/L		0.01	0.01											
	1,3-ジカドミウム	mg/L		0.001	0.001											
	チウラム	mg/L		0.001	0.001											
	シマジン	mg/L		0.001	0.001											
	ジエチル鉛	mg/L		0.01	0.01											
	ベンゼン	mg/L		0.01	0.01											
	セレン	mg/L		0.01	0.01											
	溶解性亜鉛及び溶解性亜鉛	mg/L		10	10											
	ふっ素	mg/L														
	ほう素	mg/L														
	1,4-ジチン	mg/L		0.01	0.01											
要監視項目	ホルムアルデヒド	mg/L														
	ニッケル	mg/L														
	モリブデン	mg/L														
	アンチモン	mg/L														
	全マンガン	mg/L														
	4-メチルフェノール	mg/L							<0.00004							
	アニリン	mg/L							<0.002							
特殊項目	2-メチルクロロフェノール	mg/L							<0.0003							
	PFOS及びPFOA	ng/L														
	フェノール類	mg/L														
	銅	mg/L														
	溶解性鉄	mg/L														
	溶解性マンガ	mg/L														
	クロム	mg/L														
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L														
	亜硝酸性窒素	mg/L														
	硝酸性窒素	mg/L														
	有機性窒素	mg/L														
	フルトリン酸態燐	mg/L														
	懸濁態窒素	mg/L						0.16	0.15							
	電気伝導率	mS/m														
	塩化物イオン	mg/L														
	塩分	mg/L					18.02	10.82	14.45	5.77						
	除付界面活性剤	mg/L														
	非イオン界面活性剤	mg/L														
	クロロフィルa	mg/m ³					3.8	60	5.8	20						
	フェオ色素	mg/m ³					0.9	1.6	1.7	<0.1						

測定日		4月22日			5月13日			6月10日			7月1日			名古屋港・ガーデンふ頭			名古屋港・ガーデンふ頭			名古屋港・ガーデンふ頭			名古屋港・ガーデンふ頭			名古屋港・ガーデンふ頭			名古屋港・ガーデンふ頭			名古屋港・ガーデンふ頭			名古屋港・ガーデンふ頭		
測定項目 (測定単位)		C 3F 2			A 2			C 3F 2			A 2			C 3F 2			A 2			C 3F 2			A 2			C 3F 2			A 2			C 3F 2			A 2		
採取時刻		時分			時分			時分			時分			時分			時分			時分			時分			時分			時分			時分			時分		
一般項目	天気																																				
	気温	℃			℃			℃			℃			℃			℃			℃			℃			℃			℃			℃			℃		
	水温	℃			℃			℃			℃			℃			℃			℃			℃			℃			℃			℃			℃		
	透明度	cm			cm			cm			cm			cm			cm			cm			cm			cm			cm			cm			cm		
	濁度	m			m			m			m			m			m			m			m			m			m			m			m		
	採取位置																																				
	色相																																				
	採取水深	m			m			m			m			m			m			m			m			m			m			m			m		
	全水深	m			m			m			m			m			m			m			m			m			m			m			m		
	水色																																				
満潮時刻	時分			時分			時分			時分			時分			時分			時分			時分			時分			時分			時分						
干潮時刻	時分			時分			時分			時分			時分			時分			時分			時分			時分			時分			時分						
降雨状況 (単位)	mm			mm			mm			mm			mm			mm			mm			mm			mm			mm			mm			mm			
風速 (単位)	m/s			m/s			m/s			m/s			m/s			m/s			m/s			m/s			m/s			m/s			m/s			m/s			
風向 (単位)	mm			mm			mm			mm			mm			mm			mm			mm			mm			mm			mm			mm			
生活環境項目	pH (日平均値)	7.0 8.3 7.8 8.3			8.3			8.6			8.5			8.5			8.5			8.5			8.5			8.5			8.5			8.5			8.5		
	DO (日平均値)	mg/L 2 5			15 8.6 5.0			18 11 5.5			19 6.6 4.9			20 4.7 3.0																							
	BOD (日平均値)	mg/L 8 5			6.1 2.7			8.0 4.9			7.4 3.0			8.6 3.2																							
	COD (日平均値)	mg/L 8 5			6.1 4.4			6.5			5.2			5.9																							
	SS (日平均値)	mg/L 10			7 5 2			10 4			7 3			17 3																							
	アンモニア窒素 (単位)	mg/L 1 1			1.5			1.4			1.3			1.7																							
	全窒素	mg/L 0.009			0.095			0.14			0.11			0.18																							
	全リン	mg/L 0.009			0.009			0.009			0.009			0.009																							
	全重鉛	mg/L 0.009			0.009			0.009			0.009			0.009																							
	ノニルフェニール	mg/L 0.009			0.009			0.009			0.009			0.009																							
健康項目	L A S	mg/L 0.009			0.009			0.009			0.0																										

36 猫ヶ洞池

令和8年度

	測定日		※例目標値	4月9日	7月1日			
	ため池（測定地点）			☆☆	猫ヶ洞池	猫ヶ洞池	猫ヶ洞池	猫ヶ洞池
	測定項目（単位）							
一般項目	採取時刻	時分		9:50	10:00			
	天候			晴れ	曇り			
	気温	℃		19.0	28.5			
	水温	℃		17.0	25.8			
	透視度	cm	50	58	91			
	透明度	m						
	臭気			無臭	無臭			
	採取位置			表層	表層			
	色相			淡黄褐色	淡黄褐色			
	採取水深	m		表層	表層			
	全水深	m		0.41	0.60			
	水色							
	満潮時刻	時分		8:42	5:55			
	干潮時刻	時分		15:59	12:51			
	降雨状況（当日）	mm		8.5	16.5			
〃（前日）	mm		なし	なし				
〃（前々日）	mm		0.0	なし				
生活環境項目	pH			7.4	7.8			
	D O	mg/L		11	12			
	B O D	mg/L		2.3	1.3			
	C O D	mg/L	6	4.8	4.8			
	S S	mg/L	15	5	3			
	n-ヘキサン抽出物	mg/L						
	全窒素	mg/L	0.6	0.69	0.54			
	全リン	mg/L	0.05	0.044	0.021			
	全亜鉛	mg/L	0.03		0.007			
	ノニルフェノール	mg/L	0.002					
	L A S	mg/L	0.05					
ふん便性大腸菌群数	個/100mL							
健康項目	カドミウム	mg/L	0.003					
	全シアン	mg/L	ND					
	鉛	mg/L	0.01					
	六価クロム	mg/L	0.02					
	砒素	mg/L	0.01					
	総水銀	mg/L	0.0005					
	アルキル水銀	mg/L	ND					
	P C B	mg/L	ND					
	ジクロロメタン	mg/L	0.02					
	四塩化炭素	mg/L	0.002					
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1					
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006					
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01					
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01					
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L	0.002					
	チウラム	mg/L	0.006					
	シマジン	mg/L	0.003					
	チオベンカルブ	mg/L	0.02					
	ベンゼン	mg/L	0.01					
	セレン	mg/L	0.01					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10					
ふっ素	mg/L	0.8						
ほう素	mg/L	1						
1,4-ジチオ	mg/L	0.05						
要監視項目	ニッケル	mg/L						
	モリブデン	mg/L						
	アンチモン	mg/L						
特殊項目	フェノール類	mg/L						
	銅	mg/L						
	溶解性鉄	mg/L						
	溶解性マンガ	mg/L						
その他項目	クロム	mg/L						
	塩化物イ	mg/L		8	4			
	電気伝導率	mS/m						
	クロロフィルa	mg/m ³		12	6.5			
	アンモニア性窒素	mg/L						
	硝酸性窒素	mg/L						
	亜硝酸性窒素	mg/L						
	オルトリン酸態	mg/L		0.012	0.009			

37 大久手池

令和8年度

	測定日		※例目標値		4月9日	7月1日		
	ため池(測定地点)		☆☆		大久手池	大久手池	大久手池	大久手池
	測定項目(単位)							
	採取時刻	時分			14:01	14:05		
一般項目	天候				薄曇り	曇り		
	気温	℃			19.2	28.0		
	水温	℃			17.0	26.8		
	透視度	cm	50		58	45		
	透明度	m						
	臭気				無臭	無臭		
	採取位置				表層	表層		
	色相				淡褐色	淡褐色		
	採取水深	m			表層	表層		
	全水深	m			0.47	0.49		
	水色							
	満潮時刻	時分			8:42	5:55		
	干潮時刻	時分			15:59	12:51		
	降雨状況(当日)	mm			8.5	16.5		
生活環境項目	"(前日)	mm			なし	なし		
	"(前々日)	mm			0.0	なし		
	pH				7.6	7.6		
	DO	mg/L			10	11		
	BOD	mg/L			0.8	1.6		
	COD	mg/L	6		3.5	3.4		
	SS	mg/L	15		6	9		
	n-ヘキサン抽出物	mg/L						
	全窒素	mg/L	0.6		0.34	0.42		
	全リン	mg/L	0.05		0.028	0.029		
	全亜鉛	mg/L	0.03			0.003		
	ノニルフェノール	mg/L	0.002					
	LAS	mg/L	0.05					
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL						
健康項目	カドミウム	mg/L	0.003					
	全シアン	mg/L	ND					
	鉛	mg/L	0.01					
	六価クロム	mg/L	0.02					
	砒素	mg/L	0.01					
	総水銀	mg/L	0.0005					
	アルキル水銀	mg/L	ND					
	PCB	mg/L	ND					
	ジクロロメタン	mg/L	0.02					
	四塩化炭素	mg/L	0.002					
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1					
	ジス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006					
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01					
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01					
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L	0.002					
	チウラム	mg/L	0.006					
	シマジン	mg/L	0.003					
	オハベンカルブ	mg/L	0.02					
	ベンゼン	mg/L	0.01					
	セレン	mg/L	0.01					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10					
	ふっ素	mg/L	0.8					
	ほう素	mg/L	1					
	1,4-ジチオ	mg/L	0.05					
要監視項目	ニッケル	mg/L						
	モリブデン	mg/L						
	アンチモン	mg/L						
	フェノール類	mg/L						
特殊項目	銅	mg/L						
	溶解性鉄	mg/L						
	溶解性マンガ	mg/L						
	クロム	mg/L						
その他項目	塩化物イオン	mg/L			2	1		
	電気伝導率	mS/m						
	クロロフィルa	mg/m ³			<2.0	6.0		
	アンモニア性窒素	mg/L						
	硝酸性窒素	mg/L						
	亜硝酸性窒素	mg/L						
	オルトリン酸態	mg/L			0.003	0.004		
	リン	mg/L						

38 大村池

令和8年度

	測定日		※例目標値	4月9日	7月1日			
	ため池(測定地点)			☆☆	大村池	大村池	大村池	大村池
	測定項目(単位)							
一般項目	採取時刻	時分		14:24	14:23			
	天候			薄曇り	曇り			
	気温	℃		19.8	25.4			
	水温	℃		16.5	26.1			
	透視度	cm	50	71	70			
	透明度	m						
	臭気			無臭	無臭			
	採取位置			表層	表層			
	色相			淡黄褐色	淡黄褐色			
	採取水深	m		表層	表層			
	全水深	m		0.24	0.50			
	水色							
	満潮時刻	時分		8:42	5:55			
	干潮時刻	時分		15:59	12:51			
	降雨状況(当日)	mm		8.5	16.5			
〃(前日)	mm		なし	なし				
〃(前々日)	mm		0.0	なし				
生活環境項目	pH			6.8	7.1			
	D O	mg/L		9.4	11			
	B O D	mg/L		1.6	1.7			
	C O D	mg/L	6	6.4	8.8			
	S S	mg/L	15	6	3			
	n-ヘキサン抽出物	mg/L						
	全窒素	mg/L	0.6	0.55	0.48			
	全リン	mg/L	0.05	0.046	0.061			
	全亜鉛	mg/L	0.03		0.008			
	ノニルフェノール	mg/L	0.002					
	L A S	mg/L	0.05					
ふん便性大腸菌群数	個/100mL							
健康項目	カドミウム	mg/L	0.003					
	全シアン	mg/L	ND					
	鉛	mg/L	0.01					
	六価クロム	mg/L	0.02					
	砒素	mg/L	0.01					
	総水銀	mg/L	0.0005					
	アルキル水銀	mg/L	ND					
	P C B	mg/L	ND					
	ジクロロメタン	mg/L	0.02					
	四塩化炭素	mg/L	0.002					
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1					
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006					
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01					
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01					
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L	0.002					
	チウラム	mg/L	0.006					
	シマジン	mg/L	0.003					
	チオベンカルブ	mg/L	0.02					
	ベンゼン	mg/L	0.01					
	セレン	mg/L	0.01					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10					
	ふっ素	mg/L	0.8					
	ほう素	mg/L	1					
1,4-ジチオ	mg/L	0.05						
要監視項目	ニッケル	mg/L						
	モリブデン	mg/L						
	アンチモン	mg/L						
特殊項目	フェノール類	mg/L						
	銅	mg/L						
	溶解性鉄	mg/L						
	溶解性マンガ	mg/L						
その他項目	クロム	mg/L						
	塩化物イ	mg/L		3	2			
	電気伝導率	mS/m						
	クロロフィルa	mg/m ³		2.4	4.6			
	アンモニア性窒素	mg/L						
	硝酸性窒素	mg/L						
	亜硝酸性窒素	mg/L						
	オルトリン酸態	mg/L		0.016	0.033			

39 緑ヶ池

令和8年度

	測定日		※例目標値	4月9日	7月1日			
	ため池(測定地点)			☆☆	緑ヶ池	緑ヶ池	緑ヶ池	緑ヶ池
	測定項目(単位)							
一般項目	採取時刻	時分		12:33	12:22			
	天候			薄曇り	曇り			
	気温	℃		19.1	26.3			
	水温	℃		17.5	26.2			
	透視度	cm	50	>100	80			
	透明度	m						
	臭気			無臭	無臭			
	採取位置			表層	表層			
	色相			淡黄色	淡黄褐色			
	採取水深	m		表層	表層			
	全水深	m		0.90	0.80			
	水色							
	満潮時刻	時分		8:42	5:55			
	干潮時刻	時分		15:59	12:51			
	降雨状況(当日)	mm		8.5	16.5			
〃(前日)	mm		なし	なし				
〃(前々日)	mm		0.0	なし				
生活環境項目	pH			7.2	7.3			
	D O	mg/L		11	12			
	B O D	mg/L		1.4	1.5			
	C O D	mg/L	6	6.3	6.0			
	S S	mg/L	15	2	2			
	n-ヘキサン抽出物	mg/L						
	全窒素	mg/L	0.6	0.46	0.37			
	全リン	mg/L	0.05	0.027	0.021			
	全亜鉛	mg/L	0.03		0.003			
	ノニルフェノール	mg/L	0.002					
	L A S	mg/L	0.05					
ふん便性大腸菌群数	個/100mL							
健康項目	カドミウム	mg/L	0.003					
	全シアン	mg/L	ND					
	鉛	mg/L	0.01					
	六価クロム	mg/L	0.02					
	砒素	mg/L	0.01					
	総水銀	mg/L	0.0005					
	アルキル水銀	mg/L	ND					
	P C B	mg/L	ND					
	ジクロロメタン	mg/L	0.02					
	四塩化炭素	mg/L	0.002					
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1					
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006					
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01					
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01					
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L	0.002					
	チウラム	mg/L	0.006					
	シマジン	mg/L	0.003					
	チオベンカルブ	mg/L	0.02					
	ベンゼン	mg/L	0.01					
	セレン	mg/L	0.01					
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10						
ふっ素	mg/L	0.8						
ほう素	mg/L	1						
1,4-ジチオ	mg/L	0.05						
要監視項目	ニッケル	mg/L						
	モリブデン	mg/L						
	アンチモン	mg/L						
特殊項目	フェノール類	mg/L						
	銅	mg/L						
	溶解性鉄	mg/L						
	溶解性マンガ	mg/L						
	クロム	mg/L						
その他項目	塩化物イ	mg/L		4	4			
	電気伝導率	mS/m						
	クロロフィルa	mg/m ³		4.4	2.7			
	アンモニア性窒素	mg/L						
	硝酸性窒素	mg/L						
	亜硝酸性窒素	mg/L						
	オルトリン酸態	mg/L		0.004	0.005			

40 安田池

令和8年度

	測定日		※例目標値		4月9日	7月1日		
	ため池(測定地点)		☆☆		安田池	安田池	安田池	安田池
一般項目	測定項目(単位)							
	採取時刻	時分			14:50	14:55		
	天候				薄曇り	曇り		
	気温	℃			17.0	27.5		
	水温	℃			17.8	27.2		
	透視度	cm	50		9	22		
	透明度	m						
	臭気				無臭	無臭		
	採取位置				表層	表層		
	色相				淡緑褐色	淡緑褐色		
	採取水深	m			表層	表層		
	全水深	m			0.25	0.55		
	水色							
	満潮時刻	時分			8:42	5:55		
	干潮時刻	時分			15:59	12:51		
	降雨状況(当日)	mm			8.5	16.5		
	"(前日)	mm			なし	なし		
	"(前々日)	mm			0.0	なし		
生活環境項目	pH				7.6	9.8		
	DO	mg/L			14	15		
	BOD	mg/L			12	5.0		
	COD	mg/L	6		34	17		
	SS	mg/L	15		44	23		
	n-ヘキサン抽出物	mg/L						
	全窒素	mg/L	0.6		3.8	1.2		
	全リン	mg/L	0.05		0.20	0.084		
	全亜鉛	mg/L	0.03			0.003		
	ノニルフェノール	mg/L	0.002					
	LAS	mg/L	0.05					
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL						
健康項目	カドミウム	mg/L	0.003					
	全シアン	mg/L	ND					
	鉛	mg/L	0.01					
	六価クロム	mg/L	0.02					
	砒素	mg/L	0.01					
	総水銀	mg/L	0.0005					
	アルキル水銀	mg/L	ND					
	PCB	mg/L	ND					
	ジクロロメタン	mg/L	0.02					
	四塩化炭素	mg/L	0.002					
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1					
	ジス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006					
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01					
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01					
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002					
	チウラム	mg/L	0.006					
	シマジン	mg/L	0.003					
	チオベンカルブ	mg/L	0.02					
	ベンゼン	mg/L	0.01					
	セレン	mg/L	0.01					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10					
	ふっ素	mg/L	0.8					
	ほう素	mg/L	1					
	1,4-ジチオ	mg/L	0.05					
要監視項目	ニッケル	mg/L						
	モリブデン	mg/L						
	アンチモン	mg/L						
特殊項目	フェノール類	mg/L						
	銅	mg/L						
	溶解性鉄	mg/L						
	溶解性マンガ	mg/L						
その他項目	クロム	mg/L						
	塩化物イオン	mg/L			7	3		
	電気伝導率	mS/m						
	クロロフィルa	mg/m ³			76	32		
	アンモニア性窒素	mg/L						
	硝酸性窒素	mg/L						
	亜硝酸性窒素	mg/L						
	オルトリン酸態	mg/L			0.028	0.010		

41 塚ノ杵池

令和8年度

	測定日		※例目標値	4月9日	7月1日			
	ため池（測定地点）			☆☆	塚ノ杵池	塚ノ杵池	塚ノ杵池	塚ノ杵池
	測定項目（単位）							
一般項目	採取時刻	時分		8:30	8:30			
	天候			晴れ	曇り			
	気温	℃		15.4	27.3			
	水温	℃		15.0	26.8			
	透視度	cm	50	10	20			
	透明度	m						
	臭気			無臭	無臭			
	採取位置			表層	表層			
	色相			淡黄緑色	淡褐色			
	採取水深	m		表層	表層			
	全水深	m		0.34	0.41			
	水色							
	満潮時刻	時分		8:42	5:55			
	干潮時刻	時分		15:59	12:51			
	降雨状況（当日）	mm		8.5	16.5			
〃（前日）	mm		なし	なし				
〃（前々日）	mm		0.0	なし				
生活環境項目	pH			6.8	7.0			
	D O	mg/L		11	9.6			
	B O D	mg/L		4.4	3.0			
	C O D	mg/L	6	30	24			
	S S	mg/L	15	42	15			
	n-ヘキサン抽出物	mg/L						
	全窒素	mg/L	0.6	0.87	0.70			
	全リン	mg/L	0.05	0.087	0.047			
	全亜鉛	mg/L	0.03		0.005			
	ノニルフェノール	mg/L	0.002					
	L A S	mg/L	0.05					
ふん便性大腸菌群数	個/100mL							
健康項目	カドミウム	mg/L	0.003					
	全シアン	mg/L	ND					
	鉛	mg/L	0.01					
	六価クロム	mg/L	0.02					
	砒素	mg/L	0.01					
	総水銀	mg/L	0.0005					
	アルキル水銀	mg/L	ND					
	P C B	mg/L	ND					
	ジクロロメタン	mg/L	0.02					
	四塩化炭素	mg/L	0.002					
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1					
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006					
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01					
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01					
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L	0.002					
	チウラム	mg/L	0.006					
	シマジン	mg/L	0.003					
	チオベンカルブ	mg/L	0.02					
	ベンゼン	mg/L	0.01					
	セレン	mg/L	0.01					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10					
	ふっ素	mg/L	0.8					
ほう素	mg/L	1						
1,4-ジチオ	mg/L	0.05						
要監視項目	ニッケル	mg/L						
	モリブデン	mg/L						
	アンチモン	mg/L						
特殊項目	フェノール類	mg/L						
	銅	mg/L						
	溶解性鉄	mg/L						
	溶解性マンガ	mg/L						
その他項目	クロム	mg/L						
	塩化物イオン	mg/L		3	3			
	電気伝導率	mS/m						
	クロロフィルa	mg/m ³		71	14			
	アンモニア性窒素	mg/L						
	硝酸性窒素	mg/L						
	亜硝酸性窒素	mg/L						
	オルトリン酸態	mg/L		0.019	0.012			

42 戸笠池

令和8年度

	測定日		※例目標値	4月9日	7月1日			
	ため池(測定地点)			☆☆	戸笠池	戸笠池	戸笠池	戸笠池
	測定項目(単位)							
一般項目	採取時刻	時分		9:11	9:14			
	天候			晴れ	曇り			
	気温	℃		17.0	26.6			
	水温	℃		16.8	25.6			
	透視度	cm	50	41	84			
	透明度	m						
	臭気			無臭	微川藻臭			
	採取位置			表層	表層			
	色相			淡黄色	淡黄色			
	採取水深	m		表層	表層			
	全水深	m		0.82	0.71			
	水色							
	満潮時刻	時分		8:42	5:55			
	干潮時刻	時分		15:59	12:51			
	降雨状況(当日)	mm		8.5	16.5			
”(前日)	mm		なし	なし				
”(前々日)	mm		0.0	なし				
生活環境項目	pH			7.5	7.7			
	D O	mg/L		10	13			
	B O D	mg/L		1.6	2.2			
	C O D	mg/L	6	5.5	4.8			
	S S	mg/L	15	6	5			
	n-ヘキサン抽出物	mg/L						
	全窒素	mg/L	0.6	0.62	0.52			
	全リン	mg/L	0.05	0.042	0.034			
	全亜鉛	mg/L	0.03		0.009			
	ノニルフェノール	mg/L	0.002		<0.00006			
	L A S	mg/L	0.05		<0.0006			
ふん便性大腸菌群数	個/100mL							
健康項目	カドミウム	mg/L	0.003					
	全シアン	mg/L	ND					
	鉛	mg/L	0.01					
	六価クロム	mg/L	0.02					
	砒素	mg/L	0.01					
	総水銀	mg/L	0.0005					
	アルキル水銀	mg/L	ND					
	P C B	mg/L	ND					
	ジクロロメタン	mg/L	0.02					
	四塩化炭素	mg/L	0.002					
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1					
	ジス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006					
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01					
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01					
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L	0.002					
	チウラム	mg/L	0.006					
	シマジン	mg/L	0.003					
	オホペンカルブ	mg/L	0.02					
	ベンゼン	mg/L	0.01					
	セレン	mg/L	0.01					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10					
	ふっ素	mg/L	0.8					
ほう素	mg/L	1						
1,4-ジチオ	mg/L	0.05						
要監視項目	ニッケル	mg/L						
	モリブデン	mg/L						
	アンチモン	mg/L						
特殊項目	フェノール類	mg/L						
	銅	mg/L						
	溶解性鉄	mg/L						
	溶解性マンガ	mg/L						
その他項目	クロム	mg/L						
	塩化物イ	mg/L		5	3			
	電気伝導率	mS/m						
	クロロフィルa	mg/m ³		8.6	16			
	アンモニア性窒素	mg/L						
	硝酸性窒素	mg/L						
	亜硝酸性窒素	mg/L						
	オルトリン酸態	mg/L		0.006	0.009			

43 新海池

令和8年度

	測定日		※例目標値		4月9日	7月1日		
	ため池(測定地点)		☆☆		新海池	新海池	新海池	新海池
一般項目	測定項目(単位)							
	採取時刻	時分			9:44	9:43		
	天候				晴れ	曇り		
	気温	℃			16.0	28.6		
	水温	℃			17.5	25.9		
	透視度	cm	50		30	50		
	透明度	m						
	臭気				無臭	無臭		
	採取位置				表層	表層		
	色相				淡黄褐色	淡黄色		
	採取水深	m			表層	表層		
	全水深	m			0.42	0.28		
	水色							
	満潮時刻	時分			8:42	5:55		
	干潮時刻	時分			15:59	12:51		
	降雨状況(当日)	mm			8.5	16.5		
	"(前日)	mm			なし	なし		
	"(前々日)	mm			0.0	なし		
生活環境項目	pH				7.4	8.5		
	DO	mg/L			11	14		
	BOD	mg/L			3.4	2.8		
	COD	mg/L	6		9.8	5.7		
	SS	mg/L	15		13	7		
	n-ヘキサン抽出物	mg/L						
	全窒素	mg/L	0.6		0.72	0.53		
	全リン	mg/L	0.05		0.073	0.044		
	全亜鉛	mg/L	0.03			0.005		
	ノニルフェノール	mg/L	0.002		<0.00006			
	LAS	mg/L	0.05		<0.0006			
健康項目	ふん便性大腸菌群数	個/100mL						
	カドミウム	mg/L	0.003					
	全シアン	mg/L	ND					
	鉛	mg/L	0.01					
	六価クロム	mg/L	0.02					
	砒素	mg/L	0.01					
	総水銀	mg/L	0.0005					
	アルキル水銀	mg/L	ND					
	PCB	mg/L	ND					
	ジクロロメタン	mg/L	0.02					
	四塩化炭素	mg/L	0.002					
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1					
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006					
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01					
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01					
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L	0.002					
	チウラム	mg/L	0.006					
	シマジン	mg/L	0.003					
	チオベンカルブ	mg/L	0.02					
	ベンゼン	mg/L	0.01					
	セレン	mg/L	0.01					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10					
	ふっ素	mg/L	0.8					
	ほう素	mg/L	1					
	1,4-ジチオ	mg/L	0.05					
要監視項目	ニッケル	mg/L						
	モリブデン	mg/L						
	アンチモン	mg/L						
特殊項目	フェノール類	mg/L						
	銅	mg/L						
	溶解性鉄	mg/L						
	溶解性マンガ	mg/L						
その他項目	クロム	mg/L						
	塩化物イオン	mg/L			7	3		
	電気伝導率	mS/m						
	クロロフィルa	mg/m ³			37	15		
	アンモニア性窒素	mg/L						
	硝酸性窒素	mg/L						
	亜硝酸性窒素	mg/L						
	オルトリン酸態	mg/L			0.005	0.003		

44 琵琶ヶ池

令和8年度

	測定日		※例目標値	4月9日	7月1日				
	ため池(測定地点)			琵琶ヶ池	琵琶ヶ池			琵琶ヶ池	琵琶ヶ池
	測定項目(単位)								
一般項目	採取時刻	時分		10:14	10:09				
	天候			晴れ	曇り				
	気温	℃		20.5	28.6				
	水温	℃		17.8	26.0				
	透視度	cm	50	30	40				
	透明度	m							
	臭気			無臭	無臭				
	採取位置			表層	表層				
	色相			淡黄褐色	淡黄褐色				
	採取水深	m		表層	表層				
	全水深	m		1.60	0.52				
	水色								
	満潮時刻	時分		8:42	5:55				
	干潮時刻	時分		15:59	12:51				
	降雨状況(当日)	mm		8.5	16.5				
〃(前日)	mm		なし	なし					
〃(前々日)	mm		0.0	なし					
生活環境項目	pH			7.4	7.9				
	D O	mg/L		10	13				
	B O D	mg/L		3.5	2.7				
	C O D	mg/L	6	12	8.6				
	S S	mg/L	15	16	10				
	n-ヘキサン抽出物	mg/L							
	全窒素	mg/L	0.6	0.82	0.69				
	全リン	mg/L	0.05	0.073	0.058				
	全亜鉛	mg/L	0.03		0.003				
	ノニルフェノール	mg/L	0.002	<0.00006					
	L A S	mg/L	0.05	<0.0006					
ふん便性大腸菌群数	個/100mL								
健康項目	カドミウム	mg/L	0.003						
	全シアン	mg/L	ND						
	鉛	mg/L	0.01						
	六価クロム	mg/L	0.02						
	砒素	mg/L	0.01						
	総水銀	mg/L	0.0005						
	アルキル水銀	mg/L	ND						
	P C B	mg/L	ND						
	ジクロロメタン	mg/L	0.02						
	四塩化炭素	mg/L	0.002						
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004						
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1						
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04						
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1						
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006						
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01						
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01						
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L	0.002						
	チウラム	mg/L	0.006						
	シマジン	mg/L	0.003						
	チオベンカルブ	mg/L	0.02						
	ベンゼン	mg/L	0.01						
	セレン	mg/L	0.01						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10						
	ふっ素	mg/L	0.8						
	ほう素	mg/L	1						
1,4-ジチオ	mg/L	0.05							
要監視項目	ニッケル	mg/L							
	モリブデン	mg/L							
	アンチモン	mg/L							
特殊項目	フェノール類	mg/L							
	銅	mg/L							
	溶解性鉄	mg/L							
	溶解性マンガ	mg/L							
その他項目	クロム	mg/L							
	塩化物イ	mg/L		4	3				
	電気伝導率	mS/m							
	クロロフィルa	mg/m³		15	13				
	アンモニア性窒素	mg/L							
	硝酸性窒素	mg/L							
	亜硝酸性窒素	mg/L							
	オルトリン酸態	mg/L		0.006	0.007				

45 蝮池

令和8年度

	測定日		※例目標値	4月9日	7月1日			
	ため池(測定地点)			☆☆	蝮池	蝮池	蝮池	蝮池
	測定項目(単位)							
一般項目	採取時刻	時分			10:41	10:42		
	天候				晴れ	曇り		
	気温	℃			19.8	27.3		
	水温	℃			17.8	26.0		
	透視度	cm	50		39	21		
	透明度	m						
	臭気				無臭	無臭		
	採取位置				表層	表層		
	色相				淡灰黄色	淡灰黄色		
	採取水深	m			表層	表層		
	全水深	m			0.48	0.57		
	水色							
	満潮時刻	時分			8:42	5:55		
	干潮時刻	時分			15:59	12:51		
	降雨状況(当日)	mm			8.5	16.5		
	〃(前日)	mm			なし	なし		
	〃(前々日)	mm			0.0	なし		
生活環境項目	pH				7.6	9.1		
	D O	mg/L			9.9	14		
	B O D	mg/L			1.7	2.9		
	C O D	mg/L	6		6.2	10		
	S S	mg/L	15		9	15		
	n-ヘキサン抽出物	mg/L						
	全窒素	mg/L	0.6		0.43	0.56		
	全リン	mg/L	0.05		0.040	0.040		
	全亜鉛	mg/L	0.03			0.004		
	ノニルフェノール	mg/L	0.002		<0.00006			
	L A S	mg/L	0.05		<0.0006			
ふん便性大腸菌群数	個/100mL							
健康項目	カドミウム	mg/L	0.003					
	全シアン	mg/L	ND					
	鉛	mg/L	0.01					
	六価クロム	mg/L	0.02					
	砒素	mg/L	0.01					
	総水銀	mg/L	0.0005					
	アルキル水銀	mg/L	ND					
	P C B	mg/L	ND					
	ジクロロメタン	mg/L	0.02					
	四塩化炭素	mg/L	0.002					
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1					
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006					
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01					
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01					
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L	0.002					
	チウラム	mg/L	0.006					
	シマジン	mg/L	0.003					
	チオベンカルブ	mg/L	0.02					
	ベンゼン	mg/L	0.01					
	セレン	mg/L	0.01					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10					
	ふっ素	mg/L	0.8					
	ほう素	mg/L	1					
1,4-ジチオ	mg/L	0.05						
要監視項目	ニッケル	mg/L						
	モリブデン	mg/L						
	アンチモン	mg/L						
特殊項目	フェノール類	mg/L						
	銅	mg/L						
	溶解性鉄	mg/L						
	溶解性マンガ	mg/L						
その他項目	クロム	mg/L						
	塩化物イ	mg/L			4	2		
	電気伝導率	mS/m						
	クロロフィルa	mg/m ³			12	25		
	アンモニア性窒素	mg/L						
	硝酸性窒素	mg/L						
	亜硝酸性窒素	mg/L						
	オルトリン酸態	mg/L			0.003	0.003		

46 水主ヶ池

令和8年度

	測定日		※例目標値	4月9日	7月1日			
	ため池(測定地点)			☆☆	水主ヶ池	水主ヶ池	水主ヶ池	水主ヶ池
	測定項目(単位)							
一般項目	採取時刻	時分		11:11	11:05			
	天候			晴れ	曇り			
	気温	℃		19.8	26.5			
	水温	℃		19.2	27.0			
	透視度	cm	50	18	16			
	透明度	m						
	臭気			無臭	無臭			
	採取位置			表層	表層			
	色相			淡灰黄色	淡緑褐色			
	採取水深	m		表層	表層			
	全水深	m		0.57	0.42			
	水色							
	満潮時刻	時分		8:42	5:55			
	干潮時刻	時分		15:59	12:51			
	降雨状況(当日)	mm		8.5	16.5			
〃(前日)	mm		なし	なし				
〃(前々日)	mm		0.0	なし				
生活環境項目	pH			8.8	9.3			
	D O	mg/L		15	21			
	B O D	mg/L		5.6	5.8			
	C O D	mg/L	6	8.1	10			
	S S	mg/L	15	20	34			
	n-ヘキサン抽出物	mg/L						
	全窒素	mg/L	0.6	3.1	3.2			
	全リン	mg/L	0.05	0.17	0.19			
	全亜鉛	mg/L	0.03		0.030			
	ノニルフェノール	mg/L	0.002	0.00008				
	L A S	mg/L	0.05	0.0043				
ふん便性大腸菌群数	個/100mL							
健康項目	カドミウム	mg/L	0.003					
	全シアン	mg/L	ND					
	鉛	mg/L	0.01					
	六価クロム	mg/L	0.02					
	砒素	mg/L	0.01					
	総水銀	mg/L	0.0005					
	アルキル水銀	mg/L	ND					
	P C B	mg/L	ND					
	ジクロロメタン	mg/L	0.02					
	四塩化炭素	mg/L	0.002					
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1					
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006					
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01					
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01					
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002					
	チウラム	mg/L	0.006					
	シマジン	mg/L	0.003					
	チオベンカルブ	mg/L	0.02					
	ベンゼン	mg/L	0.01					
	セレン	mg/L	0.01					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10					
	ふっ素	mg/L	0.8					
ほう素	mg/L	1						
1,4-ジチオ	mg/L	0.05						
要監視項目	ニッケル	mg/L						
	モリブデン	mg/L						
	アンチモン	mg/L						
特殊項目	フェノール類	mg/L						
	銅	mg/L						
	溶解性鉄	mg/L						
	溶解性マンガ	mg/L						
その他項目	クロム	mg/L						
	塩化物イオン	mg/L		19	13			
	電気伝導率	mS/m						
	クロロフィルa	mg/m³		34	74			
	アンモニア性窒素	mg/L						
	硝酸性窒素	mg/L						
	亜硝酸性窒素	mg/L						
オルトリン酸態	mg/L		0.045	0.055				

47 荒池

令和8年度

	測定日		※例目標値	4月9日	7月1日		
	ため池(測定地点)						
	測定項目(単位)			☆☆	荒池	荒池	荒池
一般項目	採取時刻	時分		8:37	8:34		
	天候			晴れ	曇り		
	気温	℃		16.6	28.0		
	水温	℃		16.2	25.6		
	透視度	cm	50	10	18		
	透明度	m					
	臭気			無臭	無臭		
	採取位置			表層	表層		
	色相			淡褐色	淡褐色		
	採取水深	m		表層	表層		
	全水深	m		0.84	0.53		
	水色						
	満潮時刻	時分		8:42	5:55		
	干潮時刻	時分		15:59	12:51		
	降雨状況(当日)	mm		8.5	16.5		
〃(前日)	mm		なし	なし			
〃(前々日)	mm		0.0	なし			
生活環境項目	pH			7.5	8.8		
	DO	mg/L		8.0	14		
	BOD	mg/L		2.4	6.0		
	COD	mg/L	6	7.8	9.0		
	SS	mg/L	15	21	20		
	n-ヘキサン抽出物	mg/L					
	全窒素	mg/L	0.6	0.82	1.1		
	全リン	mg/L	0.05	0.076	0.088		
	全亜鉛	mg/L	0.03		0.005		
	ノニルフェノール	mg/L	0.002		<0.00006		
	LAS	mg/L	0.05		<0.0006		
ふん便性大腸菌群数	個/100mL						
健康項目	カドミウム	mg/L	0.003				
	全シアン	mg/L	ND				
	鉛	mg/L	0.01				
	六価クロム	mg/L	0.02				
	砒素	mg/L	0.01				
	総水銀	mg/L	0.0005				
	アルキル水銀	mg/L	ND				
	PCB	mg/L	ND				
	ジクロロメタン	mg/L	0.02				
	四塩化炭素	mg/L	0.002				
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006				
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01				
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01				
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L	0.002				
	チウラム	mg/L	0.006				
	シマジン	mg/L	0.003				
	チオベンカルブ	mg/L	0.02				
	ベンゼン	mg/L	0.01				
	セレン	mg/L	0.01				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10				
	ふっ素	mg/L	0.8				
ほう素	mg/L	1					
1,4-ジチオ	mg/L	0.05					
要監視項目	ニッケル	mg/L					
	モリブデン	mg/L					
	アンチモン	mg/L					
特殊項目	フェノール類	mg/L					
	銅	mg/L					
	溶解性鉄	mg/L					
	溶解性マンガ	mg/L					
その他項目	クロム	mg/L					
	塩化物イ	mg/L		4	2		
	電気伝導率	mS/m					
	クロロフィルa	mg/m ³		14	66		
	アンモニア性窒素	mg/L					
	硝酸性窒素	mg/L					
	亜硝酸性窒素	mg/L					
	オルトリン酸態	mg/L		0.007	0.037		