

測定日 （河川（測定地点））		法基準値		※項目標準		4月9日	5月13日	6月10日	7月1日	8月5日	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	
		E 生物B	☆☆☆	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	
一般項目	測定項目（単位）																	
	採取時刻	時分																
	天候																	
	気温	℃																
	水温	℃																
	透視度	cm		70														
	透明度	m																
	臭気						無臭	微川藻臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭							
	採取位置						流心	流心	流心	流心	流心							
	色相						無色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色							
	採取水深	m					表層	表層	表層	表層	表層							
	全水深	m					0.06	0.30	0.30	0.45	0.38							
	水色																	
	満潮時刻	時分					8:42	15:27	13:43	5:55	10:03							
	干潮時刻	時分					15:59	9:22	7:38	12:51	15:39							
生活環境項目	降雨状況（当日）	mm				8.5	11.5	0.0	16.5	なし								
	〃（前日）	mm				なし	0.0	3.5	なし	0.0								
	〃（前々日）	mm				0.0	0.0	4.5	なし	0.0								
	pH		6.0	8.5	6.5	8.5	7.8	7.9	7.4	7.5	7.6							
	D O	mg/L	2		5		7.0	9.2	8.9	9.7	7.8							
	B O D	mg/L		10	3		0.7	<0.5	0.8	<0.5	0.8							
	C O D	mg/L					2.6	5.2	4.1	3.7	4.9							
	S S	mg/L			10		3	3	7	8	5							
	n-ヘキサン抽出物	mg/L																
	全窒素	mg/L						1.2			0.92							
	全リン	mg/L						0.21			0.35							
	全亜鉛	mg/L		0.02	0.02			0.008										
	ノニルフェノール	mg/L		0.002	0.002													
	L A S	mg/L		0.05	0.05													
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL			1000		1200		600		350							
大腸菌数	CFU/100mL					1000		800		440								
健康項目	カドミウム	mg/L		0.002	0.002													
	全シアン	mg/L		ND	ND													
	鉛	mg/L		0.01	0.01													
	六価クロム	mg/L		0.02	0.02													
	砒素	mg/L		0.01	0.01													
	総水銀	mg/L		0.0001	0.0001													
	7メチル水銀	mg/L		ND	ND													
	P C B	mg/L		ND	ND													
	ジクロロベン	mg/L		0.02	0.02													
	四塩化炭素	mg/L		0.002	0.002													
	1,2-ジクロロベン	mg/L		0.004	0.004													
	1,1-ジクロロベン	mg/L		0.1	0.1													
	ジメー1,2-ジクロロベン	mg/L		0.04	0.04													
	1,1,1-トリクロロベン	mg/L		1	1													
	1,1,2-トリクロロベン	mg/L		0.006	0.006													
	トリクロロベン	mg/L		0.01	0.01													
	テトラクロロベン	mg/L		0.01	0.01													
	1,3-ジクロロベン	mg/L		0.002	0.002													
	チウラム	mg/L		0.006	0.006													
	シマジン	mg/L		0.002	0.002													
ジベンチル	mg/L		0.02	0.02														
ベンゼン	mg/L		0.01	0.01														
セレン	mg/L		0.01	0.01														
銅酸性及び亜銅酸性及び	mg/L		10	10														
ふっ素	mg/L		0.8	0.8														
ほう素	mg/L		1	1														
1,4-ジクロロベン	mg/L		0.05	0.05														
要監視項目	ホルムアルデヒド	mg/L																
	ニッケル	mg/L																
	モリブデン	mg/L																
	アンチモン	mg/L																
	全マンガン	mg/L																
	4-ヒオキシルフェノール	mg/L																
特殊項目	アニリン	mg/L																
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L																
	PFOS及びPFOA	ng/L																
	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	溶解性鉄	mg/L																
その他項目	溶解性マンガン	mg/L																
	クロム	mg/L																
	アンモニア性窒素	mg/L																
	亜硝酸性窒素	mg/L																
	硝酸性窒素	mg/L																
	有機性窒素	mg/L																
	オルトリン酸態燐	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L																
	電気伝導率	mS/m				21			11		10							
	塩化物イオン	mg/L																
陰イオン界面活性剤	mg/L																	
クロロフィルa	mg/m ³																	
フェオ色素	mg/m ³																	

測定日		法基準値		※例目値値		4月9日	5月13日	6月10日	7月1日	8月5日						
河川（測定地点）		E	☆			荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川
測定項目（単位）		生物B				荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所
一般項目	採取時刻	時分				12:00	10:46	11:50	11:02	12:05						
	天候					曇り	晴れ	晴れ	曇り	快晴						
	気温	℃				17.8	23.0	25.2	26.6	33.1						
	水温	℃				16.8	22.3	24.2	26.9	32.3						
	透視度	cm		30		29	60	36	15	26						
	透明度	m														
	臭気					微下水臭	無臭	微土臭	無臭	微下水臭						
	採取位置					表層	表層	表層	表層	表層						
	色相					淡緑褐色	淡灰黄色	淡黄色	淡黄褐色	淡黄褐色						
	採取水深	m				表層	表層	表層	表層	表層						
	全水深	m				0.33	0.70	0.52	0.40	0.50						
	水色															
生活環境項目	満潮時刻	時分				8:42	15:27	13:43	5:55	10:03						
	干潮時刻	時分				15:59	9:22	7:38	12:51	15:39						
	降雨状況（当日）	mm				8.5	11.5	0.0	16.5	なし						
	〃（前日）	mm				なし	0.0	3.5	なし	0.0						
	〃（前々日）	mm				0.0	0.0	4.5	なし	0.0						
	pH		6.0	8.5	6.5	8.5	9.4	8.7	8.4	9.0	8.8					
	DO	mg/L	2		3		17	14	13	17	11					
	BOD	mg/L		10		8	9.6	3.1	4.7	8.0	8.5					
	COD	mg/L					10	6.7	7.3	8.9	9.2					
	SS	mg/L			20		15	7	9	18	8					
	〇-ヘキサン抽出物	mg/L					ND									
	全窒素	mg/L					2.5		1.7		1.3					
健康項目	全リン	mg/L					0.62		0.27		0.31					
	全亜鉛	mg/L					0.010		0.010		0.007					
	ノニルフェノール	mg/L	0.002		0.002		0.00013		0.00007							
	LAS	mg/L	0.05		0.05		0.0015		0.0037							
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL														
	カドミウム	mg/L	0.002		0.002		<0.0005			<0.0005						
	全シアン	mg/L	ND		ND		ND			ND						
	鉛	mg/L	0.01		0.01		<0.005			<0.005						
	六価クロム	mg/L	0.02		0.02		<0.01			<0.01						
	砒素	mg/L	0.01		0.01					<0.005						
	総水銀	mg/L	0.0005		0.0005		<0.0005			<0.0005						
	メチル水銀	mg/L	ND		ND		ND									
	PCB	mg/L	ND		ND		ND									
	ジクロロメタン	mg/L	0.02		0.02		<0.002			<0.002						
	四塩化炭素	mg/L	0.002		0.002		<0.0002			<0.0002						
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004		0.004		0.019			0.0056						
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1		0.1		<0.01			<0.01						
	トリス（1,1,2-ジクロロエチレン）	mg/L	0.04		0.04		<0.004			<0.004						
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1		1		<0.1			<0.1						
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006		0.006		0.0045			0.0013						
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01		0.01		0.002			<0.001						
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01		0.01		<0.0005			<0.0005						
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L	0.002		0.002		<0.0002			<0.0002						
	チウラム	mg/L	0.006		0.006		<0.0006			<0.0006						
	シマジン	mg/L	0.003		0.003		<0.0003			<0.0003						
	オキシカルブ	mg/L	0.02		0.02		<0.002			<0.002						
	ベンゼン	mg/L	0.01		0.01		<0.001			<0.001						
	セレン	mg/L	0.01		0.01		<0.002			<0.002						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10		10		0.74			0.58						
	ふっ素	mg/L	0.8		0.8					0.12						
	ほう素	mg/L	1		1					0.06						
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05		0.05		<0.005			<0.005						
要監視項目	ホルムアルデヒド	mg/L					<0.003									
	ニッケル	mg/L								0.001						
	モリブデン	mg/L								<0.007						
	アンチモン	mg/L								<0.002						
	全マンガン	mg/L								0.07						
	4-ヒオキシルフェノール	mg/L							<0.00004							
	アニリン	mg/L							<0.002							
特殊項目	2,4-ジクロロフェノール	mg/L							<0.0003							
	PFOS及びPFQA	ng/L						48								
	フェノール類	mg/L								<0.01						
	銅	mg/L								<0.01						
	溶解性鉄	mg/L														
	溶解性マンガ	mg/L														
	クロム	mg/L								<0.01						
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L					0.01			0.24						
	亜硝酸性窒素	mg/L					0.02			0.04						
	硝酸性窒素	mg/L					0.71			0.54						
	有機性窒素	mg/L					0.27			0.68						
	アルトリ酸態燐	mg/L					0.10			0.18						
	懸濁性窒素	mg/L														
	電気伝導率	mS/m				110		37		44						
	塩化物イオン	mg/L				230		65		57						
	塩分															
	陰イオン界面活性剤	mg/L					<0.01			<0.01						
	非イオン界面活性剤															
	クロロフィルa	mg/m ³				160		100		75						
	フェオ色素	mg/m ³				9.2		17		13						

測定日		法基準値		※項目欄		4月9日	5月13日	6月10日	7月1日	8月5日						
河川（測定地点）		E	☆	☆		中川運河 東海橋	中川運河 東海橋	中川運河 東海橋	中川運河 東海橋	中川運河 東海橋	中川運河 東海橋	中川運河 東海橋	中川運河 東海橋	中川運河 東海橋	中川運河 東海橋	中川運河 東海橋
測定項目（単位）		生物B														
一般項目	採取時刻	時分				11:20	12:48	11:04	11:23	11:50						
	天候					薄曇り	晴れ	晴れ	曇り	快晴						
	気温	℃				17.8	27.1	27.1	26.5	34.4						
	水温	℃				17.0	23.0	23.5	26.2	32.3						
	透視度	cm		50		25	32	14	18	24						
	透明度	m														
	臭気					無臭	微川藻臭	中海藻臭	微下水臭	微下水臭						
	採取位置					流心	流心	流心	流心	流心						
	色相					淡褐色	淡黄色	中褐色	中褐色	淡褐色						
	採取水深	m				0.71	0.73	0.69	0.76	0.72						
	全水深	m				3.55	3.65	3.45	3.80	3.60						
	水色															
生活環境項目	満潮時刻	時分				8:42	15:27	13:43	5:55	10:03						
	干潮時刻	時分				15:59	9:22	7:38	12:51	15:39						
	降雨状況（当日）	mm				8.5	11.5	0.0	16.5	なし						
	〃（前日）	mm				なし	0.0	3.5	なし	0.0						
	〃（前々日）	mm				0.0	0.0	4.5	なし	0.0						
	pH		6.0	8.5	6.5	8.5	9.1	8.2	9.3	9.4	9.0					
	DO	mg/L	2		5		19	9.7	19	17	15					
	BOD	mg/L	10		5	14	11	10		9.0	6.2					
	COD	mg/L				13	8.3	12	8.8	10						
	SS	mg/L			15	9	6	15	13	11						
	〇-ヘキサン抽出物	mg/L					ND									
	全窒素	mg/L				1.7		1.3		2.0						
	全リン	mg/L				0.23		0.18		0.082						
健康項目	全亜鉛	mg/L				0.027	0.032	0.028	0.022	0.017						
	ノニルフェノール	mg/L	0.002		0.002		<0.00006		<0.00006							
	LAS	mg/L	0.05		0.05		<0.0006		0.0013							
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL														
	カドミウム	mg/L	0.002		0.002		<0.0005			<0.0005						
	全シアン	mg/L	ND		ND		ND			ND						
	鉛	mg/L	0.01		0.01		<0.005			<0.005						
	六価クロム	mg/L	0.02		0.02		<0.01			<0.01						
	砒素	mg/L	0.01		0.01					<0.005						
	総水銀	mg/L	0.0005		0.0005		<0.0005			<0.0005						
	メチル水銀	mg/L	ND		ND		ND									
	PCB	mg/L	ND		ND		ND									
	ジクロロメタン	mg/L	0.02		0.02		<0.002			<0.002						
	四塩化炭素	mg/L	0.002		0.002		<0.0002			<0.0002						
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004		0.004		<0.0004			<0.0004						
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1		0.1		<0.01			<0.01						
	トリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04		0.04		<0.004			<0.004						
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1		1		<0.1			<0.1						
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006		0.006		<0.0006			<0.0006						
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01		0.01		<0.001			<0.001						
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01		0.01		<0.0005			<0.0005						
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L	0.002		0.002		<0.0002			<0.0002						
	チウラム	mg/L	0.006		0.006		<0.0006			<0.0006						
	シマジン	mg/L	0.003		0.003		<0.0003			<0.0003						
	オキシカルボン	mg/L	0.02		0.02		<0.002			<0.002						
	ベンゼン	mg/L	0.01		0.01		<0.001			<0.001						
	セレン	mg/L	0.01		0.01		<0.002			<0.002						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10		10		0.69			0.57						
	ふっ素	mg/L	0.8		0.8											
	ほう素	mg/L	1		1											
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05		0.05		<0.005			<0.005						
要監視項目	ホルムアルデヒド	mg/L														
	ニッケル	mg/L								0.002						
	モリブデン	mg/L								<0.007						
	アンチモン	mg/L								<0.002						
	全マンガン	mg/L								0.04						
	4-ヒオキシルフェノール	mg/L							<0.00004							
特殊項目	アニリン	mg/L							<0.002							
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L							<0.0003							
	PFOS及びPFQA	ng/L						41								
	フェノール類	mg/L								<0.01						
	銅	mg/L								<0.01						
	溶解性鉄	mg/L														
その他項目	溶解性マンガ	mg/L														
	クロム	mg/L								<0.01						
	アンモニア性窒素	mg/L					<0.01			0.02						
	亜硝酸性窒素	mg/L					0.03			0.05						
	硝酸性窒素	mg/L					0.66			0.52						
	有機性窒素	mg/L					0.73			0.74						
	カルトリン酸態燐	mg/L					0.020			<0.003						
	懸濁態窒素	mg/L														
	電気伝導率	mS/m				3000		1700		1800						
	塩化物イオン	mg/L				7700		5500		5300						
その他項目	塩分															
	陰イオン界面活性剤	mg/L					<0.01			<0.01						
	非イオン界面活性剤	mg/L														
その他項目	クロロフィルa	mg/m ³				180	52	260	240	85						
	フェオ色素	mg/m ³				31		47		17						

測定日		法基準値		※項目標準値		4月9日	5月13日	6月10日	7月1日	8月5日						
河川（測定地点）		E	☆☆	中川運河 長良橋	中川運河 長良橋	中川運河 長良橋	中川運河 長良橋	中川運河 長良橋	中川運河 長良橋	中川運河 長良橋	中川運河 長良橋	中川運河 長良橋	中川運河 長良橋	中川運河 長良橋	中川運河 長良橋	中川運河 長良橋
測定項目（単位）		生物B														
一般項目	採取時刻	時分														
	天候															
	気温	℃														
	水温	℃														
	透視度	cm		50												
	透明度	m														
	臭気															
	採取位置															
	色相															
	採取水深	m														
全水深	m															
水色																
満潮時刻	時分															
干潮時刻	時分															
降雨状況（当日）	mm															
〃（前日）	mm															
〃（前々日）	mm															
生活環境項目	pH		6.0	8.5	6.5	8.5										
	DO	mg/L	2		5											
	BOD	mg/L		10	5											
	COD	mg/L														
	SS	mg/L			15											
	n-ヘキサン抽出物	mg/L														
	全窒素	mg/L					2.9			2.7						
	全リン	mg/L					0.22			0.16						
	全亜鉛	mg/L	0.03		0.03		0.034			0.030						
	ニルフェノール	mg/L	0.002		0.002											
LAS	mg/L	0.05		0.05												
ふん便性大腸菌群数	個/100mL															
健康項目	カドミウム	mg/L	0.002		0.002											
	全シアン	mg/L	ND		ND											
	鉛	mg/L	0.01		0.01											
	六価クロム	mg/L	0.02		0.02											
	砒素	mg/L	0.01		0.01											
	総水銀	mg/L	0.0006		0.0006											
	7ル水銀	mg/L	ND		ND											
	PCB	mg/L	ND		ND											
	ジクロロメタン	mg/L	0.02		0.02											
	四塩化炭素	mg/L	0.002		0.002											
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004		0.004											
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1		0.1											
	ジス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04		0.04											
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1		1											
	1,1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.004		0.004											
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01		0.01											
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01		0.01											
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002		0.002											
	チウラム	mg/L	0.004		0.004											
	シマジン	mg/L	0.002		0.002											
オキシカルボ	mg/L	0.02		0.02												
ベンゼン	mg/L	0.01		0.01												
セレン	mg/L	0.01		0.01												
銅酸性及素及び亜銅酸性及素	mg/L	10		10												
ふっ素	mg/L	0.8		0.8												
ほう素	mg/L	1		1												
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05		0.05												
要監視項目	ホルムアルデヒド	mg/L														
	ニッケル	mg/L														
	モリブデン	mg/L														
	アンチモン	mg/L														
	全マンガン	mg/L														
	4-ヒオキソカルフェノール	mg/L														
特殊項目	アニリン	mg/L														
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L														
	PFOS及びPFOA	ng/L														
	フェノール類	mg/L														
	銅	mg/L														
	溶解性鉄	mg/L														
その他項目	溶解性マンガソ	mg/L														
	クロム	mg/L														
	アモニア性窒素	mg/L														
	亜硝酸性窒素	mg/L														
	硝酸性窒素	mg/L														
	有機性窒素	mg/L														
	アルドリン酸態燐	mg/L														
	懸濁態窒素	mg/L														
	電気伝導率	mS/m					2000		1400		1100					
	塩化物イオン	mg/L														
塩分																
陰イオン界面活性剤	mg/L															
クロロフィルa	mg/m ³					28		43		91		280		160		
フェオ色素	mg/m ³															
濁度	度															
色度	度															

測定日 西川（測定地点）		法基準値	系列目標値		4月9日	5月13日	6月10日	7月1日	8月5日						
		E 生物B	☆☆	中川運河 西日置橋	中川運河 西日置橋	中川運河 西日置橋	中川運河 西日置橋	中川運河 西日置橋	中川運河 西日置橋	中川運河 西日置橋	中川運河 西日置橋	中川運河 西日置橋	中川運河 西日置橋	中川運河 西日置橋	中川運河 西日置橋
一般項目	採取時刻	時分			10:15	10:42	10:20	10:00	9:58						
	天候				晴れ	晴れ	晴れ	曇り	快晴						
	気温	℃			20.2	26.5	23.8	29.0	31.9						
	水温	℃			17.3	25.0	23.0	26.0	30.1						
	透視度	cm		50	63	45	40	20	85						
	透明度	m													
	臭気				微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭						
	採取位置				流心	流心	流心	流心	流心						
	色相				淡黄色	淡黄色	淡黄褐色	中灰茶色	淡褐色						
	採取水深	m			0.52	0.54	表層	表層	表層						
	全水深	m			2.61	2.70	2.48	2.48	2.49						
	水色														
	満潮時刻	時分			8:42	15:27	13:43	5:55	10:03						
	干潮時刻	時分			15:59	9:22	7:38	12:51	15:39						
生活環境項目	降雨状況（当日）	mm			8.5	11.5	0.0	16.5	なし						
	〃（前日）	mm			なし	0.0	3.5	なし	0.0						
	〃（前々日）	mm			0.0	0.0	4.5	なし	0.0						
	pH		6.0	8.5	6.5	8.5	7.2	7.5	7.0	7.4					
	D O	mg/L	2		5	9.0	7.8	5.1	13	4.2					
	B O D	mg/L	10		5	4.3	6.0	2.9	3.4	2.2					
	C O D	mg/L				6.2	7.5	6.2	8.7	6.5					
	S S	mg/L			15	4	7	3	11	2					
	〇－ヘキサン抽出物	mg/L													
	全窒素	mg/L					3.4		3.0						
	全リン	mg/L					0.25		0.17						
	全亜鉛	mg/L	0.03		0.03		0.032		0.022						
	ノニルフェノール	mg/L	0.002		0.002										
	L A S	mg/L	0.05		0.05										
ふん便性大腸菌群数	個/100mL														
健康項目	カドミウム	mg/L	0.003		0.003										
	全シアン	mg/L	ND		ND										
	鉛	mg/L	0.01		0.01										
	六価クロム	mg/L	0.02		0.02										
	砒素	mg/L	0.01		0.01										
	総水銀	mg/L	0.0005		0.0005										
	アルキル水銀	mg/L	ND		ND										
	P C B	mg/L	ND		ND										
	ジクロロメタン	mg/L	0.02		0.02										
	四塩化炭素	mg/L	0.002		0.002										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004		0.004										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1		0.1										
	ジスー1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04		0.04										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1		1										
	1,1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006		0.006										
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01		0.01										
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01		0.01										
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L	0.002		0.002										
	チウラム	mg/L	0.006		0.006										
	シマジン	mg/L	0.003		0.003										
	オキシカルバマ	mg/L	0.02		0.02										
	ベンゼン	mg/L	0.01		0.01										
	セレン	mg/L	0.01		0.01										
	弱酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10		10										
要監視項目	ふっ素	mg/L	0.8		0.8										
	ほう素	mg/L	1		1										
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05		0.05										
	ホルムアルデヒド	mg/L													
	ニッケル	mg/L													
	モリブデン	mg/L													
	アンチモン	mg/L													
	全マンガン	mg/L													
	4-オクチルフェノール	mg/L													
	アニリン	mg/L													
特殊項目	2,4-ジクロロフェノール	mg/L													
	PFOS及びPFOA	ng/L													
	フェノール類	mg/L													
	銅	mg/L													
	溶解性鉄	mg/L													
	溶解性マンガ	mg/L													
	クロム	mg/L													
	アンモニア性窒素	mg/L													
	亜硝酸性窒素	mg/L													
	硝酸性窒素	mg/L													
その他項目	有機性窒素	mg/L													
	オルリン酸態磷	mg/L													
	懸濁態窒素	mg/L													
	電気伝導率	mS/m				2100		1400		1000					
	塩化物イオン	mg/L													
	塩分														
	陰イオン表面活性剤	mg/L													
	クロロフィルa	mg/m ³				36	47	39	160	40					
	フェオ色素	mg/m ³													
	濁度	度													
色度	度														

測定日		法基準値		※項目標準値		4月9日	5月13日	6月10日	7月1日	8月5日							
堀川（測定地点）		〇	☆☆☆	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川	堀川
測定項目（単位）		生物〇		猿投橋	猿投橋	猿投橋	猿投橋	猿投橋	猿投橋	猿投橋	猿投橋	猿投橋	猿投橋	猿投橋	猿投橋	猿投橋	猿投橋
一般項目	採取時刻	時分			8:30	8:50	8:30	8:30	8:30	8:30							
	天候				晴れ	晴れ	晴れ	曇り	快晴								
	気温	℃			14.0	22.5	20.5	26.0	28.1								
	水温	℃			13.3	21.0	19.7	23.0	26.4								
	透視度	cm		70	77	95	83	>100	74								
	透明度	m															
	臭気				微川藻臭	無臭	微川藻臭	無臭	無臭								
	採取位置				流心	流心	流心	流心	流心								
	色相				淡黄色	淡黄色	淡黄緑色	淡黄色	淡褐色								
	採取水深	m			表層	表層	表層	表層	表層								
全水深	m			0.08	0.10	0.10	0.07	0.09									
水色																	
満潮時刻	時分			8:42	15:27	13:43	5:55	10:03									
干潮時刻	時分			15:59	9:22	7:38	12:51	15:39									
降雨状況（当日）	mm			8.5	11.5	0.0	16.5	なし									
＃（前日）	mm			なし	0.0	3.5	なし	0.0									
＃（前々日）	mm			0.0	0.0	4.5	なし	0.0									
pH		6.0	8.5	6.5	8.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5							
DO	mg/L	2		5		10	9.3	9.8	9.6	7.8							
BOD	mg/L		8		3	1.4	1.6	0.7	0.7	0.9							
COD	mg/L					4.8	7.1	4.2	3.3	5.7							
SS	mg/L	100		10		8	8	6	6	9							
ｎ-ヘキサン抽出物	mg/L																
全窒素	mg/L						1.5			1.6							
全リン	mg/L						0.10			0.22							
全亜鉛	mg/L	0.03		0.03			0.015										
ノニルフェノール	mg/L	0.002		0.002	<0.00006												
LAS	mg/L	0.05		0.05	0.0015												
ふん便性大腸菌群数	個/100mL			1000				1200		1000							
大腸菌数	CFU/100mL				210			660		740							
健康項目	カドミウム	mg/L	0.003	0.003													
	全シアン	mg/L	ND	ND													
	鉛	mg/L	0.01	0.01													
	六価クロム	mg/L	0.02	0.02													
	砒素	mg/L	0.01	0.01													
	総水銀	mg/L	0.0004	0.0004													
	アルル水銀	mg/L	ND	ND													
	PCB	mg/L	ND	ND													
	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.02													
	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.002													
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	0.004													
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	0.1													
	トリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.04													
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1	1													
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.004	0.004													
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.01													
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.01													
	1,3-ジクロロベンゼン	mg/L	0.002	0.002													
	チウラム	mg/L	0.004	0.004													
	シマジン	mg/L	0.003	0.003													
オキシベンザル	mg/L	0.02	0.02														
ベンゼン	mg/L	0.01	0.01														
セレン	mg/L	0.01	0.01														
銅	mg/L	10	10														
ふっ素	mg/L	0.8	0.8														
ほう素	mg/L	1	1														
1,4-ジニトロベンゼン	mg/L	0.05	0.05														
要監視項目	ホルムアルデヒド	mg/L															
	ニッケル	mg/L															
	モリブデン	mg/L															
	アンチモン	mg/L															
	全マンガン	mg/L															
	4-セオクチルフェノール	mg/L															
特殊項目	アニリン	mg/L															
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L															
	PFOS及びPFOA	ng/L															
	フェノール類	mg/L															
	銅	mg/L															
	溶解性鉄	mg/L															
その他項目	溶解性マンガ	mg/L															
	クロム	mg/L															
	アンモニア性窒素	mg/L															
	亜硝酸性窒素	mg/L															
	硝酸性窒素	mg/L															
	有機性窒素	mg/L															
	ホルリン酸態燐	mg/L															
	懸濁態窒素	mg/L															
	電気伝導率	mS/m				20		12		12							
	塩化物イオン	mg/L															
陰イオン界面活性剤	mg/L																
クロロフィルa	mg/m ³																
フェオ色素	mg/m ³																
濁度	度																
色度	度																

測定日		法基準値		条例目標値		4月9日	5月13日	6月10日	7月1日	8月5日						
堀川（測定地点）		D	☆☆☆			堀川 小塩橋	堀川 小塩橋	堀川 小塩橋	堀川 小塩橋	堀川 小塩橋	堀川 小塩橋	堀川 小塩橋	堀川 小塩橋	堀川 小塩橋	堀川 小塩橋	堀川 小塩橋
測定項目（単位）		生物B														
一般項目	採取時刻	時分				9:15	9:50	9:20	9:09	9:11						
	天候					晴れ	晴れ	晴れ	曇り	快晴						
	気温	℃				15.0	23.5	22.7	29.0	33.3						
	水温	℃				17.8	21.5	22.5	24.0	28.1						
	透視度	cm		70		42	68	80	>100	81						
	透明度	m														
	臭気					微下水臭	微川藻臭	微下水臭	微下水臭	微川藻臭						
	採取位置					流心	流心	流心	流心	流心						
	色相					淡灰黄色	淡黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色						
	採取水深	m				0.53	表層	表層	表層	0.56						
	全水深	m				2.66	1.70	1.98	2.40	2.78						
	水色															
	満潮時刻	時分				8:42	15:27	13:43	5:55	10:03						
	干潮時刻	時分				15:59	9:22	7:38	12:51	15:39						
	降雨状況（当日）	mm				8.5	11.5	0.0	16.5	なし						
〃（前日）	mm				なし	0.0	3.5	なし	0.0							
〃（前々日）	mm				0.0	0.0	4.5	なし	0.0							
生活環境項目	pH		6.0	8.5	6.5	8.5	7.0	6.9	7.1	7.0	7.1					
	DO	mg/L	2		5		5.8	5.2	5.7	3.1	1.8					
	BOD	mg/L		8		3	2.3	1.5	1.4	1.8	2.0					
	COD	mg/L					8.7	5.1	6.3	6.2	8.8					
	SS	mg/L	100		10		12	5	3	3	4					
	n-ヘキサン抽出物	mg/L														
	全窒素	mg/L						2.5								
	全リン	mg/L						0.29								
	全亜鉛	mg/L		0.03	0.03			0.019			0.036					
	ノニルフェノール	mg/L		0.002	0.002				0.00009		0.00009					
LAS	mg/L		0.05					0.0054		0.0070						
ふん便性大腸菌群数	個/100mL			1000		350	40	190	510	2900						
大腸菌数	CFU/100mL					210	86	90	540	4200						
健康項目	カドミウム	mg/L		0.002	0.003						<0.0005					
	全シアン	mg/L		ND	ND						ND					
	鉛	mg/L		0.01	0.01						<0.005					
	六価クロム	mg/L		0.02	0.02						<0.01					
	砒素	mg/L		0.01	0.01						<0.005					
	総水銀	mg/L		0.0005	0.0005											
	アルキル水銀	mg/L		ND	ND											
	PCB	mg/L		ND	ND											
	ジクロロメタン	mg/L		0.02	0.02						<0.002					
	四塩化炭素	mg/L		0.002	0.002						<0.0002					
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		0.004	0.004						<0.0004					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		0.1	0.1						<0.01					
	トリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		0.04	0.04						<0.004					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		1	1						<0.1					
	1,1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		0.006	0.006						<0.0006					
	トリクロロエチレン	mg/L		0.01	0.01						<0.001					
	テトラクロロエチレン	mg/L		0.01	0.01						<0.0005					
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L		0.002	0.002						<0.0002					
	チウラム	mg/L		0.006	0.006						<0.0006					
	シマジン	mg/L		0.003	0.003						<0.0003					
	対オクタール	mg/L		0.02	0.02						<0.002					
	ベンゼン	mg/L		0.01	0.01						<0.001					
	セレン	mg/L		0.01	0.01						<0.002					
	銅	mg/L		10	10						1.7					
	ふっ素	mg/L		0.8	0.8											
ほう素	mg/L		1	1												
1,4-ジオキサン	mg/L		0.05	0.05						<0.005						
要監視項目	ホルムアルデヒド	mg/L														
	ニッケル	mg/L														
	モリブデン	mg/L														
	アンチモン	mg/L														
	全マンガン	mg/L														
特殊項目	4-tert-オクチルフェノール	mg/L														
	アニリン	mg/L														
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L														
	PFOS及びPFOA	ng/L														
	フェノール類	mg/L														
その他項目	銅	mg/L														
	溶解性鉄	mg/L														
	溶解性マンガ	mg/L														
	クロム	mg/L														
	アンモニア性窒素	mg/L														
	亜硝酸性窒素	mg/L									0.57					
	硝酸性窒素	mg/L									1.1					
	有機性窒素	mg/L														
	ホルリン酸態燐	mg/L														
	懸濁態窒素	mg/L														
電気伝導率	mS/m					190		27		280						
塩化物イオン	mg/L					470		35		670						
塩分																
陰イオン界面活性剤	mg/L															
クロロフィルa	mg/m ³															
フェオ色素	mg/m ³															

測定日		法基準値		※例目値値		4月9日	5月13日	6月10日	7月1日	8月5日						
堀川（測定地点）		D	☆	☆		堀川 港新橋	堀川 港新橋	堀川 港新橋	堀川 港新橋	堀川 港新橋	堀川 港新橋	堀川 港新橋	堀川 港新橋	堀川 港新橋	堀川 港新橋	堀川 港新橋
測定項目（単位）		生物B														
一般項目	採取時刻	時分														
	天候					薄曇り	晴れ	晴れ	曇り	快晴						
	気温	℃				19.3	25.0	25.2	28.0	35.1						
	水温	℃				16.2	22.0	25.0	25.2	30.5						
	透視度	cm		50		58	39	37	26	54						
	透明度	m														
	臭気					微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微下水臭	微川藻臭						
	採取位置					流心	流心	流心	流心	流心						
	色相					淡褐色	淡黄色	淡灰色	中褐色	淡褐色						
	採取水深	m				1.20	1.34	1.24	1.09	1.36						
	全水深	m				6.00	6.70	6.19	5.47	6.80						
	水色															
生活環境項目	満潮時刻	時分				8:42	15:27	13:43	5:55	10:03						
	干潮時刻	時分				15:59	9:22	7:38	12:51	15:39						
	降雨状況（当日）	mm				8.5	11.5	0.0	16.5	なし						
	〃（前日）	mm				なし	0.0	3.5	なし	0.0						
	〃（前々日）	mm				0.0	0.0	4.5	なし	0.0						
	pH		6.0	8.5	6.5	8.5	7.4	8.4	7.6	7.5	7.5					
	DO	mg/L	2		5		6.3	14	5.5	10	6.6					
	BOD	mg/L		8	5		4.0	13	5.0	5.2	5.5					
	COD	mg/L					6.2	7.6	7.6	8.7	7.5					
	SS	mg/L		100	15		5	11	3	10	5					
	〇－ヘキサン抽出物	mg/L						ND								
	全窒素	mg/L					3.8		2.7		4.3					
	全リン	mg/L					0.25		0.25		0.36					
健康項目	全亜鉛	mg/L					0.033		0.028		0.047					
	ノニルフェノール	mg/L		0.002	0.002		0.00007			<0.00006						
	L A S	mg/L		0.05	0.05		<0.0006			0.0083						
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL														
	カドミウム	mg/L		0.003	0.003		<0.0005			<0.0005						
	全シアン	mg/L		ND	ND		ND			ND						
	鉛	mg/L			0.01		<0.005			<0.005						
	六価クロム	mg/L		0.02	0.02		<0.01			<0.01						
	砒素	mg/L		0.01	0.01					<0.005						
	総水銀	mg/L		0.0005	0.0005		<0.0005			<0.0005						
	アルキル水銀	mg/L		ND	ND		ND									
	P C B	mg/L		ND	ND		ND									
	ジクロロメタン	mg/L		0.02	0.02		<0.002			<0.002						
	四塩化炭素	mg/L		0.002	0.002		<0.0002			<0.0002						
	1,2-ジクロロエタン	mg/L		0.004	0.004		0.0005			<0.0004						
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		0.1	0.1		<0.01			<0.01						
	トリス（1,1,2-ジクロロエチル）	mg/L		0.04	0.04		<0.004			<0.004						
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		1	1		<0.1			<0.1						
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		0.006	0.006		0.0006			<0.0006						
	トリクロロエチレン	mg/L		0.01	0.01		0.001			<0.001						
	テトラクロロエチレン	mg/L		0.01	0.01		<0.0005			<0.0005						
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L		0.002	0.002		<0.0002			<0.0002						
	チウラム	mg/L		0.006	0.006		<0.0006			<0.0006						
	シマジン	mg/L		0.003	0.003		<0.0003			<0.0003						
	チベンチカルブ	mg/L		0.02	0.02		<0.002			<0.002						
	ベンゼン	mg/L		0.01	0.01		<0.001			<0.001						
	セレン	mg/L		0.01	0.01		<0.002			<0.002						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		10	10		0.51			0.95						
	ふっ素	mg/L		0.8	0.8											
	ほう素	mg/L		1	1											
	1,4-ジオキサン	mg/L		0.05	0.05		<0.005			<0.005						
要監視項目	ホルムアルデヒド	mg/L					<0.003									
	ニッケル	mg/L								0.005						
	モリブデン	mg/L								<0.007						
	アンチモン	mg/L								<0.002						
	全マンガン	mg/L								0.10						
	4-ヒオキシルフェノール	mg/L							<0.00004							
	アニリン	mg/L							<0.002							
特殊項目	2,4-ジクロロフェノール	mg/L							<0.0003							
	PFOS及びPFQA	ng/L						17								
	フェノール類	mg/L								<0.01						
	銅	mg/L								<0.01						
	溶解性鉄	mg/L								0.04						
	溶解性マンガ	mg/L								0.06						
	クロム	mg/L								<0.01						
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L					0.22			1.6						
	亜硝酸性窒素	mg/L					0.07			0.09						
	硝酸性窒素	mg/L					0.44			0.86						
	有機性窒素	mg/L					1.2			1.0						
	アルトリン酸態燐	mg/L					0.031			0.22						
	懸濁態窒素	mg/L														
	電気伝導率	mS/m				3000		2500		2100						
	塩化物イオン	mg/L				9500		8000		6900						
	塩分															
	陰イオン界面活性剤	mg/L					0.01			<0.01						
	非イオン界面活性剤															
	クロロフィルa	mg/m ³				24		39		70						
	フェオ色素	mg/m ³				2.2		8.2		7.3						

測定日		法基準値		条例目標値		4月9日		5月13日		6月10日		7月1日		8月5日									
河川（測定地点）		一		☆		新堀川 日の出橋		新堀川 日の出橋		新堀川 日の出橋		新堀川 日の出橋		新堀川 日の出橋		新堀川 日の出橋		新堀川 日の出橋		新堀川 日の出橋		新堀川 日の出橋	
一般項目	採取時刻	時分				11:00	12:05	11:10	10:53	10:35													
	天候					晴れ	晴れ	晴れ	曇り	快晴													
	気温	℃				18.7	26.0	27.2	28.0	34.0													
	水温	℃				19.0	21.5	24.7	25.0	29.1													
	透視度	cm			30	60	58	89	87	49													
	透明度	m																					
	臭気					中下水臭	中下水臭	微硫化水素臭	中硫化水素臭	微硫化水素臭													
	採取位置					流心	流心	流心	流心	流心													
	色相					淡灰黄色	淡褐色	淡緑褐色	淡黄色	淡灰色													
	採取水深	m				1.14	1.10	1.14	1.04	1.27													
	全水深	m				5.68	5.52	5.68	5.18	6.35													
	水色																						
	満潮時刻	時分				8:42	15:27	13:43	5:55	10:03													
	干潮時刻	時分				15:59	9:22	7:38	12:51	15:39													
生活環境項目	降雨状況（当日）	mm				8.5	11.5	0.0	16.5	なし													
	〃（前日）	mm				なし	0.0	3.5	なし	0.0													
	〃（前々日）	mm				0.0	0.0	4.5	なし	0.0													
	pH			6.5	8.5	7.1	7.2	7.0	7.1	7.3													
	D O	mg/L		3	<0.5	1.6	2.6	1.2	<0.5														
	B O D	mg/L			8	19	2.8	3.4	2.7	4.5													
	C O D	mg/L				13	8.6	6.7	9.7	9.5													
	S S	mg/L			20	4	2	2	1	1													
	n-ヘキサン抽出物	mg/L																					
	全窒素	mg/L																					
	全リン	mg/L						0.37															
	全亜鉛	mg/L				0.03	0.040			0.046													
	ノニルフェノール	mg/L				0.002		<0.00006		0.00009													
	L A S	mg/L				0.05		0.016		0.018													
ふん便性大腸菌群数	個/100mL																						
健康項目	カドミウム	mg/L	0.003	0.003					<0.0005														
	全シアン	mg/L	ND	ND					ND														
	鉛	mg/L	0.01	0.01					<0.005														
	六価クロム	mg/L	0.02	0.02					<0.01														
	砒素	mg/L	0.01	0.01					<0.005														
	総水銀	mg/L	0.005	0.005																			
	7メチル水銀	mg/L	ND	ND																			
	P C B	mg/L	ND	ND																			
	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.02					<0.002														
	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.002					<0.0002														
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	0.004					<0.0004														
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	0.1					<0.01														
	ジス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.04					<0.004														
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1	1					<0.1														
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006	0.006					<0.0006														
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.01					<0.001														
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.01					<0.0005														
	1,3-ジクロロベンゼン	mg/L	0.002	0.002					<0.0002														
	チウラム	mg/L	0.006	0.006					<0.0006														
	シマジン	mg/L	0.003	0.003					<0.0003														
オキシカルブ	mg/L	0.02	0.02					<0.002															
ベンゼン	mg/L	0.01	0.01					<0.001															
セレン	mg/L	0.01	0.01					<0.002															
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10	10					0.22															
ふっ素	mg/L	0.8	0.8																				
ほう素	mg/L	1	1																				
1,4-ジオキサジン	mg/L	0.05	0.05					<0.005															
要監視項目	ホルムアルデヒド	mg/L																					
	ニッケル	mg/L																					
	モリブデン	mg/L																					
	アンチモン	mg/L																					
	全マンガン	mg/L																					
	4-tert-オクチルフェノール	mg/L																					
特殊項目	アニリン	mg/L																					
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L																					
	PFOS及びPFOA	ng/L																					
	フェノール類	mg/L																					
	銅	mg/L																					
	溶解性鉄	mg/L																					
その他項目	溶解性マンガン	mg/L																					
	クロム	mg/L																					
	アモニア性窒素	mg/L																					
	亜硝酸性窒素	mg/L							<0.01														
	硝酸性窒素	mg/L							0.22														
	有機性窒素	mg/L																					
	ホルリン酸態燐	mg/L																					
	懸濁態窒素	mg/L																					
	電気伝導率	mS/m				1700		800	680														
	塩化物イオン	mg/L				5000		2500	1700														
塩分																							
陰イオン界面活性剤	mg/L																						
クロロフィルa	mg/m ³																						
フェオ色素	mg/m ³																						

[illegible]

測定日		法基準値		※調査項目		4月9日	5月13日	6月10日	7月1日	8月5日						
河川（測定地点）		D		☆		山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川
測定項目（単位）		生物B				道徳橋	道徳橋	道徳橋	道徳橋	道徳橋	道徳橋	道徳橋	道徳橋	道徳橋	道徳橋	道徳橋
一般項目	採取時刻	時分				12:04	11:53	11:54	11:49	11:56						
	天候					曇り	晴れ	晴れ	曇り	快晴						
	気温	℃				20.3	27.6	27.0	28.2	35.5						
	水温	℃				17.8	23.7	25.7	26.6	30.8						
	透視度	cm		30		>100	63	38	39	25						
	透明度	m														
	臭気					微海藻臭	無臭	無臭	微下水臭	微海藻臭						
	採取位置					流心	流心	流心	流心	流心						
	色相					淡黄褐色	淡黄褐色	淡黄褐色	淡黄褐色	淡黄色						
	採取水深	m				0.71	0.73	0.85	0.62	0.88						
	全水深	m				3.55	3.67	4.25	3.10	4.40						
	水色															
生活環境項目	満潮時刻	時分				8:42	15:27	13:43	5:55	10:03						
	干潮時刻	時分				15:59	9:22	7:38	12:51	15:39						
	降雨状況（当日）	mm				8.5	11.5	0.0	16.5	なし						
	〃（前日）	mm				なし	0.0	3.5	なし	0.0						
	〃（前々日）	mm				0.0	0.0	4.5	なし	0.0						
	pH		6.0	8.5	6.5	8.5	7.7	7.8	7.5	7.9						
	DO	mg/L	2		3		7.4	10	10	10						
	BOD	mg/L		8	8		3.4	8.6	5.9	10						
	COD	mg/L					5.1	7.1	7.4	9.0						
	SS	mg/L		100	20		5	7	4	8						
	〇ヘキサン抽出物	mg/L						ND								
	全窒素	mg/L					2.4		2.8	5.1						
健康項目	全リン	mg/L					0.10		0.45	0.14						
	全亜鉛	mg/L					0.029	0.026	0.025	0.044						
	ノニルフェノール	mg/L	0.002		0.002		0.00006		<0.00006							
	LAS	mg/L	0.05		0.05		<0.0006		0.0077							
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL														
	カドミウム	mg/L	0.003		0.003		<0.0005			<0.0005						
	全シアン	mg/L	ND		ND		ND			ND						
	鉛	mg/L	0.01		0.01		<0.005			<0.005						
	六価クロム	mg/L	0.02		0.02		<0.01			<0.01						
	砒素	mg/L	0.01		0.01					<0.005						
	総水銀	mg/L	0.0005		0.0005		<0.0005			<0.0005						
	メチル水銀	mg/L	ND		ND		ND									
	PCB	mg/L	ND		ND		ND									
	ジクロロメタン	mg/L	0.02		0.02		<0.002			<0.002						
	四塩化炭素	mg/L	0.002		0.002		<0.0002			<0.0002						
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004		0.004		<0.0004			<0.0004						
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1		0.1		<0.01			<0.01						
	トリス（1,1,2-ジクロロエチレン）	mg/L	0.04		0.04		<0.004			<0.004						
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1		1		<0.1			<0.1						
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006		0.006		<0.0006			<0.0006						
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01		0.01		<0.001			<0.001						
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01		0.01		<0.0005			<0.0005						
	1,3-ジクロロベンゼン	mg/L	0.002		0.002		<0.0002			<0.0002						
	チウラム	mg/L	0.006		0.006		<0.0006			<0.0006						
	シマジン	mg/L	0.003		0.003		<0.0003			<0.0003						
	オキシカルブ	mg/L	0.02		0.02		<0.002			<0.002						
	ベンゼン	mg/L	0.01		0.01		<0.001			<0.001						
	セレン	mg/L	0.01		0.01		<0.002			<0.002						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10		10		1.0			0.80						
	ふっ素	mg/L	0.8		0.8											
	ほう素	mg/L	1		1											
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05		0.05		<0.005			<0.005						
要監視項目	ホルムアルデヒド	mg/L					<0.003									
	ニッケル	mg/L								0.007						
	モリブデン	mg/L								0.008						
	アンチモン	mg/L								<0.002						
	全マンガン	mg/L								0.06						
	4-ヒオキシルフェノール	mg/L							<0.00004							
	アニリン	mg/L							<0.002							
特殊項目	2,4-ジクロロフェノール	mg/L							<0.0003							
	PFOS及びPFQA	ng/L						13								
	フェノール類	mg/L								<0.01						
	銅	mg/L								<0.01						
	溶解性鉄	mg/L														
	溶解性マンガ	mg/L														
	クロム	mg/L								<0.01						
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L					0.37			2.1						
	亜硝酸性窒素	mg/L					0.49			0.05						
	硝酸性窒素	mg/L					0.57			0.75						
	有機性窒素	mg/L					0.87			1.8						
	ホルトリ酸態燐	mg/L					0.032			<0.003						
	懸濁性窒素	mg/L														
	電気伝導率	mS/m				3900		2100		2400						
	塩化物イオン	mg/L				12000		6300		7500						
	塩分															
	陰イオン界面活性剤	mg/L					0.01			<0.01						
	非イオン界面活性剤															
	クロロフィルa	mg/m ³				13		73		130						
	フェオ色素	mg/m ³				<2.0		9.0		11						

その他項目

測定日		法基準値	※例目値値	4月9日	5月13日	6月10日	7月1日	8月5日							
河川（測定地点）		C	☆☆	天白川 千鳥橋	天白川 千鳥橋	天白川 千鳥橋	天白川 千鳥橋	天白川 千鳥橋	天白川 千鳥橋	天白川 千鳥橋	天白川 千鳥橋	天白川 千鳥橋	天白川 千鳥橋	天白川 千鳥橋	天白川 千鳥橋
測定項目（単位）		生物B													
一般項目	採取時刻	時分		11:55	11:25	10:34	11:34	11:02							
	天候			曇り	晴れ	晴れ	曇り	快晴							
	気温	℃		21.5	29.7	27.0	29.9	33.8							
	水温	℃		15.9	22.5	23.1	25.3	28.8							
	透視度	cm	50	>100	42	89	74	71							
	透明度	m													
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭							
	採取位置			流心	流心	流心	流心	流心							
	色相			淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色							
	採取水深	m		0.72	0.67	表層	0.54	0.70							
	全水深	m		3.60	3.35	2.40	2.70	3.50							
	水色														
生活環境項目	満潮時刻	時分		8:42	15:27	13:43	5:55	10:03							
	干潮時刻	時分		15:59	9:22	7:38	12:51	15:39							
	降雨状況（当日）	mm		8.5	11.5	0.0	16.5	なし							
	〃（前日）	mm		なし	0.0	3.5	なし	0.0							
	〃（前々日）	mm		0.0	0.0	4.5	なし	0.0							
	pH		6.5	8.5	6.5	8.5	7.9	8.1	7.3	7.5	7.6				
	DO	mg/L	5	5	5	8.3	13	8.0	8.3	5.5					
	BOD	mg/L	5	5	5	2.8	9.3	1.3	1.8	3.0					
	COD	mg/L				4.6	7.6	5.4	6.6	6.7					
	SS	mg/L	50	15	7	9	2	5	3						
	〇-ヘキサン抽出物	mg/L				ND									
	全窒素	mg/L			2.5		4.5		4.1						
健康項目	全リン	mg/L			0.14		0.38		0.35						
	全亜鉛	mg/L	0.03	0.03	0.020	0.018	0.019	0.022	0.032						
	ノニルフェノール	mg/L	0.002	0.002	<0.00006	<0.00006	0.00006	0.00006							
	LAS	mg/L	0.05	0.05	0.0006	0.0006	0.0090								
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL													
	カドミウム	mg/L	0.003	0.003	<0.0005	<0.0005		<0.0005							
	全シアン	mg/L	ND	ND	ND	ND		ND							
	鉛	mg/L	0.01	0.01	<0.005	<0.005		<0.005							
	六価クロム	mg/L	0.02	0.02	<0.01	<0.01		<0.01							
	砒素	mg/L	0.01	0.01				<0.005							
	総水銀	mg/L	0.0005	0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005							
	アルキル水銀	mg/L	ND	ND	ND	ND									
	PCB	mg/L	ND	ND	ND	ND									
	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.02	<0.002	<0.002		0.006							
	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.002	<0.0002	<0.0002		<0.0002							
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	0.004	<0.0004	<0.0004		<0.0004							
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	0.1	<0.01	<0.01		<0.01							
	トリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.04	<0.004	<0.004		<0.004							
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1	1	<0.1	<0.1		<0.1							
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006	0.006	<0.0006	<0.0006		<0.0006							
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.01	<0.001	<0.001		<0.001							
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.01	<0.0005	<0.0005		<0.0005							
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L	0.002	0.002	<0.0002	<0.0002		<0.0002							
	チウラム	mg/L	0.006	0.006	<0.0006	<0.0006		<0.0006							
	シマジン	mg/L	0.003	0.003	<0.0003	<0.0003		<0.0003							
	オキシカルブ	mg/L	0.02	0.02	<0.002	<0.002		<0.002							
	ベンゼン	mg/L	0.01	0.01	<0.001	<0.001		<0.001							
	セレン	mg/L	0.01	0.01	<0.002	<0.002		<0.002							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10	10	0.91	0.91		1.0							
	ふっ素	mg/L	0.8	0.8											
	ほう素	mg/L	1	1											
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.05	<0.005	<0.005		<0.005							
要監視項目	ホルムアルデヒド	mg/L			<0.003	<0.003									
	ニッケル	mg/L						0.028							
	モリブデン	mg/L						0.007							
	アンチモン	mg/L						<0.002							
	全マンガン	mg/L						0.11							
	4-ヒオキシルフェノール	mg/L					<0.00004								
	アニリン	mg/L					<0.002								
特殊項目	2,4-ジクロロフェノール	mg/L					<0.0003								
	PFOS及びPFQA	ng/L				17									
	フェノール類	mg/L						<0.01							
	銅	mg/L						0.01							
	溶解性鉄	mg/L													
	溶解性マンガ	mg/L													
	クロム	mg/L						<0.01							
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L			0.85	0.85		1.8							
	亜硝酸性窒素	mg/L			0.15	0.15		0.16							
	硝酸性窒素	mg/L			0.76	0.76		0.89							
	有機性窒素	mg/L			0.64	0.64		0.40							
	アルトリン酸態燐	mg/L			0.086	0.086		0.25							
	懸濁性窒素	mg/L													
	電気伝導率	mS/m			3700	3700	800	1800							
	塩化物イオン	mg/L			10000	10000	2300	5800							
	塩分														
	陰イオン界面活性剤	mg/L				<0.01		<0.01							
	非イオン界面活性剤														
	クロロフィルa	mg/m ³			10	10	5.8	18							
	フェオ色素	mg/m ³			<2.0	<2.0	<2.0	2.8							

測定日		法基準値		条例目標値		4月9日	5月13日	6月10日	7月1日	8月5日						
四川（測定地点）		一	☆☆☆	植田川 植田橋	植田川 植田橋	植田川 植田橋	植田川 植田橋	植田川 植田橋	植田川 植田橋	植田川 植田橋	植田川 植田橋	植田川 植田橋	植田川 植田橋	植田川 植田橋	植田川 植田橋	植田川 植田橋
一般項目	採取時刻	時分			10:15	9:42	9:09	9:50	9:26							
	天候				曇り	晴れ	晴れ	曇り	快晴							
	気温	℃			19.9	28.0	25.8	27.3	30.5							
	水温	℃			17.4	22.2	23.2	25.4	27.5							
	透視度	cm		70	>100	>100	78	>100	75							
	透明度	m														
	臭気				微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭							
	採取位置				流心	流心	流心	流心	流心							
	色相				淡黄色	淡灰黄色	淡黄褐色	淡黄色	淡褐色							
	採取水深	m			表層	表層	表層	表層	表層							
	全水深	m			0.30	0.25	0.40	0.25	0.58							
	水色															
	満潮時刻	時分			8:42	15:27	13:43	5:55	10:03							
	干潮時刻	時分			15:59	9:22	7:38	12:51	15:39							
降雨状況（当日）	mm			8.5	11.5	0.0	16.5	なし								
〃（前日）	mm			なし	0.0	3.5	なし	0.0								
〃（前々日）	mm			0.0	0.0	4.5	なし	0.0								
生活環境項目	pH			6.5	8.5	7.4	7.6	7.3	7.4	7.6						
	D O	mg/L		5	11	9.6	7.3	6.4	7.6							
	B O D	mg/L		3	1.7	1.4	6.2	4.4	1.8							
	C O D	mg/L			5.8	5.7	9.0	8.5	6.1							
	S S	mg/L		10	4	4	3	3	3							
	n-ヘキサン抽出物	mg/L														
	全窒素	mg/L			3.6		5.5		2.6							
	全リン	mg/L			0.10		0.32		0.10							
	全亜鉛	mg/L		0.02		0.028			0.020							
	ノニルフェノール	mg/L		0.002		<0.00006										
L A S	mg/L		0.05		0.0018											
ふん便性大腸菌群数	個/100mL		1000		180		8700	15000								
大腸菌数	CFU/100mL				580											
健康項目	カドミウム	mg/L	0.002	0.005		<0.0005										
	全シアン	mg/L	ND	ND		ND										
	鉛	mg/L	0.01	0.01		<0.005										
	六価クロム	mg/L	0.02	0.02		<0.01										
	砒素	mg/L	0.01	0.01		<0.005										
	総水銀	mg/L	0.005	0.005		<0.0005										
	アルキル水銀	mg/L	ND	ND												
	P C B	mg/L	ND	ND		ND										
	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.02		<0.002										
	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.002		<0.0002										
	1,2-ジクロロエチン	mg/L	0.004	0.004		<0.0004										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	0.1		<0.01										
	ビス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.04		<0.004										
	1,1,1-トリクロロエチン	mg/L	1	1		<0.1										
	1,1,1,2-トリクロロエチン	mg/L	0.006	0.006		<0.0006										
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.01		<0.001										
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.01		<0.0005										
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L	0.002	0.002		<0.0002										
	チウラム	mg/L	0.006	0.006		<0.0006										
	シマジン	mg/L	0.003	0.003		<0.0003										
	ジエチルカルバマート	mg/L	0.02	0.02		<0.002										
	ベンゼン	mg/L	0.01	0.01		<0.001										
	セレン	mg/L	0.01	0.01		<0.002										
銅	mg/L	10	10		2.8											
銅	mg/L	0.8	0.8		<0.08											
ほう素	mg/L	1	1		<0.02											
1,4-ジニトロベンゼン	mg/L	0.05	0.05		<0.005											
要監視項目	ホルムアルデヒド	mg/L														
	ニッケル	mg/L														
	モリブデン	mg/L														
	アンチモン	mg/L														
	全マンガン	mg/L														
特殊項目	4-tert-オクチルフェノール	mg/L														
	アニリン	mg/L														
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L														
	PFOS及びPFOA	ng/L														
	フェノール類	mg/L														
その他項目	銅	mg/L														
	溶解性鉄	mg/L														
	溶解性マンガ	mg/L														
	クロム	mg/L														
	アモニア性窒素	mg/L														
	亜硝酸性窒素	mg/L														
	硝酸性窒素	mg/L														
	有機性窒素	mg/L														
	ホルリン酸態燐	mg/L														
	懸濁態窒素	mg/L														
電気伝導率	mS/m			23		22		19								
塩化物イオン	mg/L															
塩分																
陰イオン界面活性剤	mg/L															
クロロフィルa	mg/m ³															
フェオ色素	mg/m ³															

[illegible]

測定日		法基準値		検出項目欄		4月9日	5月13日	6月10日	7月1日	8月5日							
河川（測定地点）		一	☆☆	鞍流瀬川 梶田橋	鞍流瀬川 梶田橋	鞍流瀬川 梶田橋	鞍流瀬川 梶田橋	鞍流瀬川 梶田橋	鞍流瀬川 梶田橋	鞍流瀬川 梶田橋	鞍流瀬川 梶田橋	鞍流瀬川 梶田橋	鞍流瀬川 梶田橋	鞍流瀬川 梶田橋	鞍流瀬川 梶田橋	鞍流瀬川 梶田橋	鞍流瀬川 梶田橋
一般項目	採取時刻	時分			11:05	8:47	9:56	10:34	10:23								
	天候				曇り	晴れ	晴れ	曇り	快晴								
	気温	℃			20.9	25.8	24.9	29.5	37.0								
	水温	℃			26.5	24.9	21.4	30.3	32.5								
	透視度	cm		50	85	78	74	>100	62								
	透明度	m															
	臭気				無臭	無臭	微川藻臭	無臭	無臭								
	採取位置				流れ心	流れ心	流れ心	流れ心	流れ心								
	色相				淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡褐色	淡黄緑色								
	採取水深	m			表面層	表面層	表面層	表面層	表面層								
	全水深	m			0.12	0.13	0.31	0.15	0.12								
	水色																
	満潮時刻	時分			8:42	15:27	13:43	5:55	10:03								
	干潮時刻	時分			15:59	9:22	7:38	12:51	15:39								
	生活環境項目	降雨状況（当日）	mm			8.5	11.5	0.0	16.5	なし							
〃（前日）		mm			なし	0.0	3.5	なし	0.0								
〃（前々日）		mm			0.0	0.0	4.5	なし	0.0								
pH				6.5	8.5	8.2	8.2	7.9	8.0	8.0							
D.O.		mg/L		5	9.9	8.1	10	8.0	4.7								
BOD		mg/L		5	2.5	3.1	1.6	<0.5	4.2								
COD		mg/L			5.5	7.1	5.3	5.4	10								
SS		mg/L		15	5	5	5	5	6								
n-ヘキサン抽出物		mg/L															
全窒素		mg/L			3.7		2.7		1.9								
全リン		mg/L			2.6		0.32		0.85								
全亜鉛		mg/L							0.044								
ノニルフェノール		mg/L			0.002	<0.00006											
LAS		mg/L			0.05	0.0081											
ふん便性大腸菌群数		個/100mL															
健康項目	カドミウム	mg/L	0.003	0.003		<0.0005											
	全シアン	mg/L	ND	ND		ND											
	鉛	mg/L	0.01	0.01		<0.005											
	六価クロム	mg/L	0.02	0.02		<0.01											
	砒素	mg/L	0.01	0.01		<0.005											
	総水銀	mg/L	0.0005	0.0005		<0.0005											
	7メチル水銀	mg/L	ND	ND													
	PCB	mg/L	ND	ND		ND											
	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.02		<0.002											
	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.002		<0.0002											
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	0.004		<0.0004											
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01	0.01		<0.01											
	ジス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.04		<0.004											
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1	1		<0.1											
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006	0.006		<0.0006											
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.01		<0.001											
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.01		<0.0005											
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L	0.002	0.002		<0.0002											
	チウラム	mg/L	0.006	0.006		<0.0006											
	シマジン	mg/L	0.003	0.003		<0.0003											
	オキシカルブ	mg/L	0.02	0.02		<0.002											
	ベンゼン	mg/L	0.01	0.01		<0.001											
	セレン	mg/L	0.01	0.01		<0.002											
	弱酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10	10		1.7											
	ふっ素	mg/L	0.8	0.8		<0.08											
ほう素	mg/L	1	1		<0.02												
1,4-ジオキサジン	mg/L	0.05	0.05		<0.005												
要監視項目	ホルムアルデヒド	mg/L															
	ニッケル	mg/L															
	モリブデン	mg/L															
	アンチモン	mg/L															
	全マンガン	mg/L															
特殊項目	4-tert-オクチルフェノール	mg/L															
	アニリン	mg/L															
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L															
	PFOS及びPFOA	ng/L															
	フェノール類	mg/L															
その他項目	銅	mg/L															
	溶解性鉄	mg/L															
	溶解性マンガ	mg/L															
	ンクロム	mg/L															
	アモニア性窒素	mg/L															
	亜硝酸性窒素	mg/L															
	硝酸性窒素	mg/L															
	有機性窒素	mg/L															
	アルトリン酸態燐	mg/L															
	懸濁態窒素	mg/L															
電気伝導率	mS/m			33		27		33									
塩化物イオン	mg/L																
塩分																	
陰イオン界面活性剤	mg/L																
クロロフィルa	mg/m ³																
フェオ色素	mg/m ³																

測定日		法基準値		※例目値値		4月9日	5月13日	6月10日	7月1日	8月5日						
河川（測定地点）		D	生物B	☆☆		矢田川 大森橋	矢田川 大森橋	矢田川 大森橋	矢田川 大森橋	矢田川 大森橋	矢田川 大森橋	矢田川 大森橋	矢田川 大森橋	矢田川 大森橋	矢田川 大森橋	矢田川 大森橋
測定項目（単位）																
一般項目	採取時刻	時分				8:30	8:51	8:41	8:30	8:33						
	天候					晴れ	晴れ	晴れ	曇り	快晴						
	気温	℃				13.5	20.3	21.0	27.0	28.8						
	水温	℃				14.2	19.6	20.4	21.8	26.0						
	透視度	cm		50		76	>100	91	>100	>100						
	透明度	m														
	臭気					無臭	無臭	無臭	無臭	微川藻臭						
	採取位置					流心	流心	流心	流心	流心						
	色相					淡褐色	淡黄褐色	淡黄褐色	淡黄褐色	淡褐色						
	採取水深	m				表層	表層	表層	表層	表層						
	全水深	m				0.40	0.55	0.57	0.64	0.40						
	水色															
生活環境項目	満潮時刻	時分				8:42	15:27	13:43	5:55	10:03						
	干潮時刻	時分				15:59	9:22	7:38	12:51	15:39						
	降雨状況（当日）	mm				8.5	11.5	0.0	16.5	なし						
	〃（前日）	mm				なし	0.0	3.5	なし	0.0						
	〃（前々日）	mm				0.0	0.0	4.5	なし	0.0						
	pH		6.0	8.5	6.5	8.5	7.5	7.6	7.6	7.8	7.6					
	DO	mg/L	2		5		10	9.4	11	9.8	7.7					
	BOD	mg/L		8	5		1.9	1.9	1.8	1.2	1.7					
	COD	mg/L					7.3	6.4	6.2	4.9	6.1					
	SS	mg/L		100	15		7	4	5	6	4					
	〇―ヘキサン抽出物	mg/L						ND								
	全窒素	mg/L					3.5		3.1		2.6					
健康項目	全リン	mg/L					0.22		0.17		0.15					
	全亜鉛	mg/L					0.071		0.022		0.017					
	ノニルフェノール	mg/L	0.002	0.002			<0.00006		<0.00006		<0.00006					
	LAS	mg/L	0.05	0.05			0.0032			0.0014						
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL														
	カドミウム	mg/L	0.002	0.002			<0.0005				<0.0005					
	全シアン	mg/L	ND	ND			ND				ND					
	鉛	mg/L		0.01			<0.005				<0.005					
	六価クロム	mg/L	0.02	0.02			<0.01				<0.01					
	砒素	mg/L		0.01							<0.005					
	総水銀	mg/L	0.0005	0.0005			<0.0005				<0.0005					
	アルキル水銀	mg/L	ND	ND			ND									
	PCB	mg/L	ND	ND			ND									
	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.02			<0.002				<0.002					
	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.002			<0.0002				<0.0002					
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	0.004			<0.0004				<0.0004					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	0.1			<0.01				<0.01					
	トリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.04			<0.004				<0.004					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1	1			<0.1				<0.1					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006	0.006			<0.0006				<0.0006					
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.01			<0.001				<0.001					
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.01			<0.0005				<0.0005					
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L	0.002	0.002			<0.0002				<0.0002					
	チウラム	mg/L	0.006	0.006			<0.0006				<0.0006					
	シマジン	mg/L	0.003	0.003			<0.0003				<0.0003					
	オキシカルボン	mg/L	0.02	0.02			<0.002				<0.002					
	ベンゼン	mg/L	0.01	0.01			<0.001				<0.001					
	セレン	mg/L	0.01	0.01			<0.002				<0.002					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10	10			2.1				1.9					
	ふっ素	mg/L	0.8	0.8							0.10					
	ほう素	mg/L	1	1							0.07					
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.05			<0.005				<0.005					
要監視項目	ホルムアルデヒド	mg/L					0.003									
	ニッケル	mg/L									0.041					
	モリブデン	mg/L									<0.007					
	アンチモン	mg/L									<0.002					
	全マンガン	mg/L									0.02					
	4-ヒオキシルフェノール	mg/L								<0.00004						
	アニリン	mg/L								<0.002						
特殊項目	2,4-ジクロロフェノール	mg/L								<0.0003						
	PFOS及びPFQA	ng/L						20								
	フェノール類	mg/L									<0.01					
	銅	mg/L									0.03					
	溶解性鉄	mg/L														
	溶解性マンガ	mg/L														
	クロム	mg/L									<0.01					
その他項目	アンモニア性窒素	mg/L					0.19				0.42					
	亜硝酸性窒素	mg/L					0.15				0.09					
	硝酸性窒素	mg/L					1.9				1.8					
	有機性窒素	mg/L					0.35				0.19					
	アルトリン酸態燐	mg/L					0.17				0.11					
	懸濁態窒素	mg/L														
	電気伝導率	mS/m				28		23		26						
	塩化物イオン	mg/L				23		18		16						
	塩分															
	陰イオン界面活性剤	mg/L					<0.01			<0.01						
	非イオン界面活性剤															
	クロロフィルa	mg/m ³				6.0		2.5		3.0						
	フェオ色素	mg/m ³				3.7		<2.0		3.9						

測定日		法基準値		各項目目標値										
香川（測定地点）		—	☆☆☆	香流川 香流橋	香流川 香流橋	香流川 香流橋	香流川 香流橋	香流川 香流橋	香流川 香流橋	香流川 香流橋	香流川 香流橋	香流川 香流橋	香流川 香流橋	香流川 香流橋
測定項目（単位）														
一般項目	採取時刻	時分			9:07	9:30	9:14	9:15	9:10					
	天候				晴れ	晴れ	晴れ	曇り	快晴					
	気温	℃			16.2	22.3	22.7	29.8	31.2					
	水温	℃			15.7	20.7	21.3	23.6	27.0					
	透視度	cm			>100	>100	>100	>100	>100					
	透明度	m		70										
	臭気				無臭	無臭	無臭	微川藻臭	微川藻臭					
	採取位置				流心	流心	流心	流心	流心					
	色相				淡黄褐色	淡黄色	淡黄色	淡黄褐色	淡黄褐色					
	採取水深	m			表層	表層	表層	表層	表層					
	全水深	m			0.35	0.35	0.50	0.51	0.48					
	水色													
	満潮時刻	時分			8:42	15:27	13:43	5:55	10:03					
	干潮時刻	時分			15:59	9:22	7:38	12:51	15:39					
	降雨状況（当日）	mm			8.5	11.5	0.0	16.5	なし					
	〃（前日）	mm			なし	0.0	3.5	なし	0.0					
〃（前々日）	mm			0.0	0.0	4.5	なし	0.0						
生活環境項目	pH		6.5	8.5	7.3	7.7	7.6	7.7	7.7					
	D O	mg/L	5		9.9	10	9.6	10	7.8					
	B O D	mg/L		3	4.5	3.8	1.8	1.1	1.6					
	C O D	mg/L			7.5	7.7	5.1	5.0	5.9					
	S S	mg/L		10	3	2	2	3	2					
	n-ヘキサン抽出物	mg/L												
	全窒素	mg/L			6.4		3.9		3.5					
	全リン	mg/L			0.24		0.17		0.14					
	全亜鉛	mg/L		0.03		0.023			0.020					
	ノニルフェノール	mg/L		0.003				<0.00006						
L A S	mg/L		0.05				0.0007							
ふん便性大腸菌群数	個/100mL		1000											
大腸菌数	CFU/100mL				650		1400							
					740		3700							
健康項目	カドミウム	mg/L	0.003	0.003										
	全シアン	mg/L	ND	ND										
	鉛	mg/L	0.01	0.01										
	六価クロム	mg/L	0.02	0.02										
	砒素	mg/L	0.01	0.01										
	総水銀	mg/L	0.000	0.000										
	メチル水銀	mg/L	ND	ND										
	P C B	mg/L	ND	ND										
	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.02										
	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.002										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	0.004										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	0.1										
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.04										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1	1										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.004	0.004										
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.01										
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.01										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002	0.002										
	チウラム	mg/L	0.004	0.004										
	シマジン	mg/L	0.003	0.003										
	オキシカルブ	mg/L	0.02	0.02										
	ベンゼン	mg/L	0.01	0.01										
	セレン	mg/L	0.01	0.01										
銅酸性窒素及び亜銅酸性窒素	mg/L	10	10											
ふっ素	mg/L	0.8	0.8											
ほう素	mg/L	1	1											
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.05											
要監視項目	ホルムアルデヒド	mg/L												
	ニッケル	mg/L												
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
	全マンガン	mg/L												
	4-ヒネキルフェノール	mg/L												
特殊項目	アニリン	mg/L												
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L												
	PFOS及びPFOA	ng/L												
	フェノール類	mg/L												
その他項目	銅	mg/L												
	溶解性鉄	mg/L												
	溶解性マンガン	mg/L												
	クロム	mg/L												
	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	オルトリン酸態磷	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
電気伝導率	mS/m			24		19		19						
塩化物イオン	mg/L													
塩分														
陰イオン界面活性剤	mg/L													
クロロフィルa	mg/m ³													
フェオ色素	mg/m ³													

一般項目	採取時刻	時分			8:53	10:25	8:54	9:20	9:06										
	天候				晴れ	晴れ	晴れ	曇り	快晴										
	気温	℃			14.0	27.0	23.7	26.2	31.0										
	水温	℃			16.7	22.0	21.1	24.6	25.9										
	透視度	cm		50	90	>100	46	69	49										
	透明度	m																	
	臭気				無臭	無臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭										
	採取位置				流心	流心	流心	流心	流心										
	色相				淡黄色	淡褐色	淡褐色	淡黄色	淡黄色										
	採取水深	m			0.85	0.58	0.58	0.84	0.88										
全水深	m			4.24	2.90	2.90	4.20	4.40											
水色																			
満潮時刻	時分			8:42	15:27	13:43	5:55	10:03											
干潮時刻	時分			15:59	9:22	7:38	12:51	15:39											
降雨状況（当日）	mm			8.5	11.5	0.0	16.5	なし											
〃（前日）	mm			なし	0.0	3.5	なし	0.0											
〃（前々日）	mm			0.0	0.0	4.5	なし	0.0											
生活環境項目	pH		6.0	8.5	6.5	8.5													
	D O	mg/L	2		5	8.1	6.7	7.2	7.3	7.4	5.7								
	B O D	mg/L		8	5	1.2	1.4	1.4	1.5	1.6									
	C O D	mg/L				5.0	4.5	5.1	5.3	5.3									
	S S	mg/L	100		15	5	5	9	21	7									
	n-ヘキサン抽出物	mg/L																	
	全窒素	mg/L					2.2												
	全リン	mg/L					0.22												
	全亜鉛	mg/L		0.03	0.03		0.029												
	ニルフェノール	mg/L		0.002	0.002			<0.00006		0.00009									
L A S	mg/L		0.05	0.05			0.0032		<0.0006										
ふん便性大腸菌群数	個/100mL																		
健康項目	カドミウム	mg/L		0.003	0.003					<0.0005									
	全シアン	mg/L		ND	ND					ND									
	鉛	mg/L		0.01	0.01					<0.005									
	六価クロム	mg/L		0.02	0.02					<0.01									
	砒素	mg/L		0.01	0.01					<0.005									
	総水銀	mg/L		0.0005	0.0005														
	アルシル水銀	mg/L		ND	ND														
	P C B	mg/L		ND	ND														
	ジ'クロロメタン	mg/L		0.02	0.02					<0.002									
	四塩化炭素	mg/L		0.002	0.002					<0.0002									
	1,2-ジ'クロロエチン	mg/L		0.004	0.004					<0.0004									
	1,1,1-ジ'クロロエチレン	mg/L		0.1	0.1					<0.01									
	トリスー1,2-ジ'クロロエチレン	mg/L		0.04	0.04					<0.004									
	1,1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		1	1					<0.1									
	1,1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		0.006	0.006					<0.0006									
	トリクロロエチレン	mg/L		0.01	0.01					<0.001									
	テトラクロロエチレン	mg/L		0.01	0.01					<0.0005									
	1,3-ジ'クロロプロペン	mg/L		0.002	0.002					<0.0002									
	チウラム	mg/L		0.006	0.006					<0.0006									
	シマジン	mg/L		0.003	0.003					<0.0003									
ジ'ベン'カルブ	mg/L		0.02	0.02					<0.002										
ベンゼン	mg/L		0.01	0.01					<0.001										
セレン	mg/L		0.01	0.01					<0.002										
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		10	10					0.88										
ふっ素	mg/L		0.8	0.8															
ほう素	mg/L		1	1															
1,4-ジ'オキサ'ン	mg/L		0.05	0.05					<0.005										
要監視項目	ホルムアルデ'ヒド	mg/L																	
	ニッケル	mg/L																	
	モリブデン	mg/L																	
	アンチモン	mg/L																	
	全マンガン	mg/L																	
	4-tert-オクタ'ルフェノール	mg/L																	
特殊項目	アニリン	mg/L																	
	2,4-ジ'クロロ'ロフェノール	mg/L																	
	PFOS及びPFOA	ng/L																	
	フェノール類	mg/L																	
	銅	mg/L																	
	溶解性鉄	mg/L																	
その他項目	溶解性マンガン	mg/L																	
	クロム	mg/L																	
	ア'モニア'性窒素	mg/L																	
	亜硝酸性窒素	mg/L								0.02									
	硝酸性窒素	mg/L								0.85									
	有機性窒素	mg/L																	
	アルトリ'酸態'リン	mg/L																	
	懸濁態窒素	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m				980		17		760									
	塩化物イ'オン	mg/L				3100		98		2600									
塩分																			
陰イ'オン界面活性剤	mg/L																		
クロロフィルa	mg/m ³																		
フェ'オ'色素	mg/m ³																		

[illegible]

[illegible]

測定日		採集場所		4月9日			6月10日			8月5日			名古屋港・潮見ふ頭北			名古屋港・潮見ふ頭北			名古屋港・潮見ふ頭北		
測定項目 (単位)		C	D	A	B	☆	名古屋港・潮見ふ頭北			名古屋港・潮見ふ頭北			名古屋港・潮見ふ頭北			名古屋港・潮見ふ頭北			名古屋港・潮見ふ頭北		
一般項目	採取時刻	時分		時分		時分		時分		時分		時分		時分		時分		時分		時分	
	天候	℃		℃		℃		℃		℃		℃		℃		℃		℃		℃	
	気温	℃		℃		℃		℃		℃		℃		℃		℃		℃		℃	
	水温	cm		cm		cm		cm		cm		cm		cm		cm		cm		cm	
	透視度	m		m		m		m		m		m		m		m		m		m	
	臭気																				
	採取位置																				
	色相																				
	採取水深	m		m		m		m		m		m		m		m		m		m	
	全水深	m		m		m		m		m		m		m		m		m		m	
生活環境項目	水色																				
	満潮時刻	時分		時分		時分		時分		時分		時分		時分		時分		時分		時分	
	干潮時刻	時分		時分		時分		時分		時分		時分		時分		時分		時分		時分	
	降雨状況 (当日)	mm		mm		mm		mm		mm		mm		mm		mm		mm		mm	
	※ (前日)	mm		mm		mm		mm		mm		mm		mm		mm		mm		mm	
	※ (前々日)	mm		mm		mm		mm		mm		mm		mm		mm		mm		mm	
	pH	(日平均値)		7.0		8.3		7.8		8.3											
	DO	mg/L		2		5		9.4		8.9		9.0		14		7.8		5.8		12	
	BOD	mg/L						9.2				11				8.6					
	COD	mg/L		8		5		3.6		2.8				7.4		3.7		6.4		3.5	
健康項目	SS	mg/L		10				3.2		1				5.6		5.0		7		2	
	n-ヘキサン抽出物	mg/L						2		1				8		2		7		2	
	全窒素	mg/L		1		1		3.6				2.2		1.7							
	全リン	mg/L		0.09		0.09		0.10				0.17		0.14							
	全亜鉛	mg/L		0.02		0.02		0.017						0.011							
	ノニルフェノール	mg/L		0.001		0.001		<0.00006													
	LAS	mg/L		0.01		0.01		0.0021													
	ふん毒性大腸菌群数	個/100mL																			
	カドミウム	mg/L		ND		ND															
	要監視項目	全シアン	mg/L		ND		ND														
鉛		mg/L		0.01		0.01															
六価クロム		mg/L		0.02		0.02															
砒素		mg/L		0.01		0.01															
総水銀		mg/L		0.0001		0.0001															
7メチル水銀		mg/L		ND		ND															
PCB		mg/L		ND		ND															
ジクロロメタン		mg/L		0.02		0.02															
四塩化炭素		mg/L		0.001		0.001															
特殊項目		1,2-ジクロロエタン	mg/L		0.001		0.001														
	1,1-ジクロロエタン	mg/L		0.1		0.1															
	1,1,1,2-テトラクロロエタン	mg/L		0.04		0.04															
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		1		1															
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		0.001		0.001															
	トリクロロエタン	mg/L		0.01		0.01															
	1,1,2,2-テトラクロロエタン	mg/L		0.01		0.01															
	1,3-ジクロロベンゼン	mg/L		0.001		0.001															
	チウラム	mg/L		0.001		0.001															
	シマジン	mg/L		0.001		0.001															
その他項目	1,4-ジクロロベンゼン	mg/L		0.02		0.02															
	ベンゼン	mg/L		0.01		0.01															
	セレン	mg/L		0.01		0.01															
	銅	mg/L		10		10															
	溶解性鉄	mg/L		0.01		0.01															
	溶解性マンガシ	mg/L		0.01		0.01															
	クロム	mg/L		0.01		0.01															
	フエノール類	mg/L		0.01		0.01															
	銅	mg/L		0.01		0.01															
	溶解性鉄	mg/L		0.01		0.01															
溶解性マンガシ	mg/L		0.01		0.01																
クロム	mg/L		0.01		0.01																
フエノール類	mg/L		0.01		0.01																
銅	mg/L		0.01		0.01																
溶解性鉄	mg/L		0.01		0.01																
溶解性マンガシ	mg/L		0.01		0.01																
クロム	mg/L		0.01		0.01																
フエノール類	mg/L		0.01		0.01																
銅	mg/L		0.01		0.01																
溶解性鉄	mg/L		0.01		0.01																
溶解性マンガシ	mg/L		0.01		0.01																
クロム	mg/L		0.01		0.01																
フエノール類	mg/L		0.01		0.01																
銅	mg/L		0.01		0.01																
溶解性鉄	mg/L		0.01		0.01																
溶解性マンガシ	mg/L		0.01		0.01																
クロム	mg/L		0.01		0.01																
フエノール類	mg/L		0.01		0.01																
銅	mg/L		0.01		0.01																
溶解性鉄	mg/L		0.01		0.01																
溶解性マンガシ	mg/L		0.01		0.01																
クロム	mg/L		0.01		0.01																
フエノール類	mg/L		0.01		0.01																
銅	mg/L		0.01		0.01																
溶解性鉄	mg/L		0.01		0.01																
溶解性マンガシ	mg/L		0.01		0.01																
クロム	mg/L		0.01		0.01																
フエノール類	mg/L		0.01		0.01																
銅	mg/L		0.01		0.01																
溶解性鉄	mg/L		0.01		0.01																
溶解性マンガシ	mg/L		0.01		0.01																
クロム	mg/L		0.01		0.01																
フエノール類	mg/L		0.01		0.01																
銅	mg/L		0.01		0.01																
溶解性鉄	mg/L		0.01		0.01																
溶解性マンガシ	mg/L		0.01		0.01																
クロム	mg/L		0.01		0.01																
フエノール類	mg/L		0.01		0.01																
銅	mg/L		0.01		0.01																
溶解性鉄	mg/L		0.01		0.01																
溶解性マンガシ	mg/L		0.01		0.01																
クロム	mg/L		0.01		0.01																
フエノール類	mg/L		0.01		0.01																
銅	mg/L		0.01		0.01																
溶解性鉄	mg/L		0.01		0.01																
溶解性マンガシ	mg/L		0.01		0.01																
クロム	mg/L		0.01		0.01																
フエノール類	mg/L		0.01		0.01																
銅	mg/L		0.01		0.01																
溶解性鉄	mg/L		0.01		0.01																
溶解性マンガシ	mg/L		0.01		0.01																
クロム	mg/L		0.01		0.01																
フエノール類	mg/L		0.01		0.01																
銅	mg/L		0.01		0.01																
溶解性鉄	mg/L		0.01		0.01																
溶解性マンガシ	mg/L		0.01		0.01																
クロム	mg/L		0.01		0.01																
フエノール類	mg/L		0.01		0.01																
銅	mg/L		0.01		0.01																
溶解性鉄	mg/L		0.01		0.01																
溶解性マンガシ	mg/L		0.01		0.01																
クロム	mg/L		0.01		0.01																
フエノール類	mg/L		0.01		0.01																
銅	mg/L		0.01		0.01																
溶解性鉄	mg/L		0.01		0.01																
溶解性マンガシ	mg/L		0.01		0.01																
クロム	mg/L		0.01		0.01																

測定日 曜日 (測定地)		4月9日		6月10日			8月5日			名古屋港・金城ふ頭西			名古屋港・金城ふ頭西			名古屋港・金城ふ頭西		
		C	V	☆☆	名古屋港・金城ふ頭西 表層 中層 底層	名古屋港・金城ふ頭西 表層 中層 底層	名古屋港・金城ふ頭西 表層 中層 底層	名古屋港・金城ふ頭西 表層 中層 底層	名古屋港・金城ふ頭西 表層 中層 底層	名古屋港・金城ふ頭西 表層 中層 底層	名古屋港・金城ふ頭西 表層 中層 底層	名古屋港・金城ふ頭西 表層 中層 底層	名古屋港・金城ふ頭西 表層 中層 底層	名古屋港・金城ふ頭西 表層 中層 底層				
一般項目	測定項目 (単位)																	
	採取時刻	時分			12:00	12:20	12:27	10:40	10:56	11:03	9:32	9:41	9:46					
	天候				曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	快晴	快晴					
	気温	℃			20.1	20.1	20.1	25.5	25.5	25.5	29.1	29.1	29.1					
	水温	℃			15.0	13.8	13.3	21.1	20.8	19.8	27.2	26.0	25.1					
	透視度	cm		70	>100	>100		>100	>100		>100	>100						
	透明度	m			4.20			1.30			1.00							
	臭気				無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭						
	採取位置				表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層					
	色相				淡褐色	淡褐色		淡褐色	淡褐色		淡黄色	淡黄色						
	採取水深	m			0.50	3.35	6.20	0.50	2.95	5.40	0.50	3.25	6.00					
	全水深	m			6.70			5.90			6.50							
	水色				912	912	912	812	812	812	814	814	814					
	満潮時刻	時分			8:42	8:42	8:42	13:43	13:43	13:43	10:03	10:03	10:03					
	干潮時刻	時分			15:59	15:59	15:59	7:38	7:38	7:38	15:39	15:39	15:39					
生活環境項目	降雨状況 (当日)	mm			8.5	8.5	8.5	0.0	0.0	0.0	なし	なし	なし					
	" (前日)	mm			なし	なし	なし	3.5	3.5	3.5	0.0	0.0	0.0					
	" (前々日)	mm			0.0	0.0	0.0	4.5	4.5	4.5	0.0	0.0	0.0					
	pH (日平均値)		7.0	8.3	7.8	8.3	7.9	8.0		7.5	7.8	7.8	7.9					
	D O (日平均値)	mg/L	2	5		8.3	7.8	7.6	5.8	4.6	4.7	6.0	4.7	3.5				
	B O D (日平均値)	mg/L				8.1			5.2			5.4						
	C O D (日平均値)	mg/L		8	3	4.0	2.0		4.7	3.0		4.4	3.0					
	S S (日平均値)	mg/L			5	3	2		3	2		3	2					
	n-ヘキサン抽出物 (日平均値)	mg/L				3			3			3						
	全窒素 (日平均値)	mg/L	1	1	2.9			1.5			0.93							
	全リン (日平均値)	mg/L	0.09	0.09	0.10			0.16			0.13							
	全亜鉛 (日平均値)	mg/L	0.02	0.01	0.021						0.011							
	ノニルフェノール (日平均値)	mg/L	0.001	0.001				<0.00006										
	L A S (日平均値)	mg/L	0.01	0.004				0.0024										
	ふん便性大腸菌群数 (個/100mL)																	
健康項目	カドミウム	mg/L	0.001	0.004														
	全シアン	mg/L	ND	ND														
	鉛	mg/L	0.01	0.01														
	六価クロム	mg/L	0.02	0.02														
	砒素	mg/L	0.01	0.01														
	総水銀	mg/L	0.001	0.001														
	7メチル水銀	mg/L	ND	ND	ND													
	P C B	mg/L	ND	ND	ND													
	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.02														
	四塩化炭素	mg/L	0.001	0.001														
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	0.004														
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	0.1														
	1,1,1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04	0.04														
	1,1,1,2-ジクロロエチレン	mg/L	1	1														
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.01														
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.01														
	1,3-ジクロロベンゼン	mg/L	0.001	0.001														
	チウラム	mg/L	0.004	0.004														
	シマジン	mg/L	0.001	0.001														
	3,4-ジクロロベンゼン	mg/L	0.02	0.02														
	ベンゼン	mg/L	0.01	0.01														
	セレン	mg/L	0.01	0.01														
	脂肪酸性窒素及び窒素酸化物窒素	mg/L	10	10														
	要監視項目	ふっ素	mg/L															
		ほう素	mg/L															
1,4-ジクロロベンゼン		mg/L	0.05	0.05														
トリクロロエチド		mg/L																
ニッケル		mg/L																
モリブデン		mg/L																
アンチモン		mg/L																
全マンガン		mg/L																
4-オクタフルフェノール		mg/L																
アニリン		mg/L																
特殊項目	2,4-ジクロロフェノール	mg/L																
	PFOS及びPFOA	ng/L																
	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	溶解性鉄	mg/L																
	溶解性マンガン	mg/L																
	クロム	mg/L																
	7メチル水銀	mg/L																
	亜硝酸性窒素	mg/L																
	硝酸性窒素	mg/L																
その他項目	有機性窒素	mg/L																
	ホルトリ酸塩類	mg/L																
	懸濁性窒素	mg/L																
	電気伝導率	mS/m																
	塩化物イオン	mg/L																
	塩分					19.61	25.52		13.37	24.46		16.83	23.30					
	陰イオン表面活性剤	mg/L																
	クロロフィルa	mg/m³				3.4			2.0			5.1						
	フェオ色素	mg/m³																

[illegible]

[illegible]

測定日		4月9日			5月13日			6月10日			7月1日			8月5日			名古屋港・湖見ふ頭南			名古屋港・湖見ふ頭南			名古屋港・湖見ふ頭南			名古屋港・湖見ふ頭南			名古屋港・湖見ふ頭南			名古屋港・湖見ふ頭南			名古屋港・湖見ふ頭南		
測定項目(単位)		名古屋港・湖見ふ頭南			名古屋港・湖見ふ頭南			名古屋港・湖見ふ頭南			名古屋港・湖見ふ頭南			名古屋港・湖見ふ頭南			名古屋港・湖見ふ頭南			名古屋港・湖見ふ頭南			名古屋港・湖見ふ頭南			名古屋港・湖見ふ頭南			名古屋港・湖見ふ頭南			名古屋港・湖見ふ頭南			名古屋港・湖見ふ頭南		
測定項目(単位)		名古屋港・湖見ふ頭南			名古屋港・湖見ふ頭南			名古屋港・湖見ふ頭南			名古屋港・湖見ふ頭南			名古屋港・湖見ふ頭南			名古屋港・湖見ふ頭南			名古屋港・湖見ふ頭南			名古屋港・湖見ふ頭南			名古屋港・湖見ふ頭南			名古屋港・湖見ふ頭南			名古屋港・湖見ふ頭南			名古屋港・湖見ふ頭南		
一般項目	採取時刻	時分	11:03	11:15	11:26	9:50	10:15	10:25	8:50	9:05	9:15	9:20	9:36	9:45	10:25	10:42	10:47																				
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ																			
	気温	℃	15.1	14.7	13.0	20.4	23.5	23.5	22.7	22.7	22.7	25.3	25.3	25.3	30.0	30.0	30.0																				
	水温	℃	15.1	14.7	13.0	20.4	23.5	23.5	22.7	22.7	22.7	25.3	25.3	25.3	28.2	27.0	26.5																				
	透明度	cm	92	>100		72	92		38	>100		32	94		>100	>100																					
	臭気	m	1.10			1.10			1.50			0.50		1.00																							
	採取位置		表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層																				
	色相		淡褐色	淡褐色		淡褐色	淡褐色		淡褐色	淡褐色		中褐色	淡褐色		無色	無色																					
	採取水深	m	0.50	3.95	7.40	0.50	3.65	6.80	0.50	3.85	7.20	0.50	4.05	7.60	0.50	4.25	8.00																				
	全大衆	m	7.90			7.30			8.10			8.10		8.50																							
生活環境項目	水色		906	906	906	908	908	908	906	906	906	906	906	906	908	908	908																				
	満潮時刻	時分	8:42	8:42	8:42	15:27	15:27	15:27	13:43	13:43	13:43	5:55	5:55	5:55	10:03	10:03	10:03																				
	干潮時刻	時分	15:59	15:59	15:59	9:22	9:22	9:22	7:38	7:38	7:38	12:51	12:51	12:51	15:39	15:39	15:39																				
	降雨状況(当日)	mm	8.5	8.5	8.5	11.5	11.5	11.5	0.0	0.0	0.0	16.5	16.5	16.5	なし	なし	なし																				
	pH	mm	なし	なし	なし	0.0	0.0	0.0	3.5	3.5	3.5	なし	なし	なし	0.0	0.0	0.0																				
	pH(日平均値)	mm	8.1	8.1		8.4	8.3		8.3	8.0		8.6	7.9		8.0	7.9																					
	DO(日平均値)	mg/L	2	5		11	9.1	8.2	11	11	8.7	11	6.7	6.2	13	7.1	5.1	7.3	5.0	5.5																	
	BOD	mg/L				10				11			8.9		10			6.2																			
	COD	mg/L	8	5	4	7	3.9	3.0		5.2	4.2		5.9	3.6		5.7	4.1		4.5	3.2																	
	SS	mg/L	10	9	2		4	4		4.7			4.8		4.9	3		3.9																			
健康項目	ニッケル	mg/L	1	1	1.0		0.87		1.5			1.0		0.93																							
	全リン	mg/L	0.08	0.08	0.10		0.063		0.12			0.088		0.12																							
	全亜鉛	mg/L	0.02	0.02			0.007								0.009																						
	ノニルフェノール	mg/L	0.00	0.00					<0.00006																												
	カドミウム	mg/L	0.00	0.00											<0.0005																						
	全シアン	mg/L	ND	ND					ND						ND																						
	鉛	mg/L	0.01	0.01					<0.005						<0.01																						
	六価クロム	mg/L	0.02	0.02					<0.005						<0.005																						
	砒素	mg/L	—	—					<0.005						<0.005																						
	鉛水銀	mg/L	—	—					<0.005						<0.005																						
要監視項目	7444水銀	mg/L	ND	ND																																	
	PCB	mg/L	ND	ND																																	
	ジカドリン	mg/L	0.02	0.02											<0.002																						
	四塩化炭素	mg/L	0.00	0.00											<0.0002																						
	1,2-ジカドリン	mg/L	0.00	0.00											<0.0004																						
	1,1-ジカドリン	mg/L	0.1	0.1											<0.001																						
	1,1,1-トリカドリン	mg/L	0.04	0.04											<0.004																						
	1,1,1,1-テトラカドリン	mg/L	0.00	0.00											<0.1																						
	1,1,1,2-テトラカドリン	mg/L	0.00	0.00											<0.0006																						
	トリカドリン	mg/L	0.01	0.01											<0.001																						
その他項目	トリカドリン	mg/L	0.01	0.01											<0.0005																						
	1,2-ジカドリン	mg/L	0.00	0.00											<0.0002																						
	チウラム	mg/L	0.00	0.00											<0.0006																						
	シマジン	mg/L	0.00	0.00											<0.0003																						
	トリカドリン	mg/L	0.01	0.01											<0.002																						
	ベンゼン	mg/L	0.01	0.01											<0.001																						
	セレン	mg/L	0.01	0.01											<0.002																						
	銅	mg/L	10	10											<0.005																						
	ニッケル	mg/L	0.00	0.00																																	
	モリブデン	mg/L	0.00	0.00																																	
アンチモン	mg/L	0.00	0.00																																		
全マンガン	mg/L	0.00	0.00																																		
トリカドリン	mg/L	0.00	0.00																																		
トリカドリン	mg/L	0.00	0.00																																		
トリカドリン	mg/L	0.00	0.00																																		
トリカドリン	mg/L	0.00	0.00																																		
トリカドリン	mg/L	0.00	0.00																																		
トリカドリン	mg/L	0.00	0.00																																		
トリカドリン	mg/L	0.00	0.00																																		
トリカドリン	mg/L	0.00	0.00																																		
トリカドリン	mg/L	0.00	0.00																																		
トリカドリン	mg/L	0.00	0.00																																		
トリカドリン	mg/L	0.00	0.00																																		
トリカドリン	mg/L	0.00	0.00																																		
トリカドリン	mg/L	0.00	0.00																																		
トリカドリン	mg/L	0.00	0.00																																		
トリカドリン	mg/L	0.00	0.00																																		
トリカドリン	mg/L	0.00	0.00																																		
トリカドリン	mg/L	0.00	0.00																																		
トリカドリン	mg/L	0.00	0.00																																		

測定日		位置情報		4月9日	5月13日	6月10日	7月1日	8月5日						
測定項目 (単位)		C IV 特A 2	☆☆	藤前干潟 (N-14)	藤前干潟 (N-14)	藤前干潟 (N-14)	藤前干潟 (N-14)	藤前干潟 (N-14)	藤前干潟 (N-14)	藤前干潟 (N-14)	藤前干潟 (N-14)	藤前干潟 (N-14)	藤前干潟 (N-14)	藤前干潟 (N-14)
一般項目	採取時刻	時分		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層
	天候			晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	快晴					
	気温	℃		20.2	27.0	27.0	26.5	31.3						
	水温	℃		14.8	23.2	23.0	24.9	27.8						
	透視度	cm	70	87	40	85	81	94						
	透明度	m		0.87	1.00	0.42	1.00	0.60						
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭						
	採取位置			表層	表層	表層	表層	表層						
	色相			淡褐色	淡灰色	淡褐色	淡褐色	淡黄色						
	採取水深	m		表層	表層	表層	表層	表層						
	全水深	m		0.87	1.00	0.42	1.00	0.75						
	水色			810	810	812	818	810						
	満潮時刻	時分		8:42	15:27	13:43	5:55	10:03						
	干潮時刻	時分		15:59	9:22	7:38	12:51	15:39						
	降雨状況 (当日)	mm		8.5	11.5	0.0	16.5	なし						
	≡ (前日)	mm		なし	0.0	3.5	なし	0.0						
	≡ (前々日)	mm		0.0	0.0	4.5	なし	0.0						
生活環境項目	pH		7.0	8.3	7.8	8.3								
	D O	mg/L	2	5										
	B O D	mg/L			8.0	13	4.7	8.3	5.8					
	C O D	mg/L	8	3	3.7	6.8	4.5	5.0	4.5					
	S S	mg/L		5	4	9	7	4	4					
	n-ヘキサン抽出物	mg/L												
	全窒素	mg/L	1	1	1.2	1.3	1.2	1.3	1.0					
	全リン	mg/L	0.09	0.09	0.11	0.15	0.14	0.12	0.17					
	全亜鉛	mg/L	0.01	0.01	0.009		0.008	0.007	0.007					
	ノニルフェノール	mg/L	0.0001	0.0001	0.00010		0.00012							
健康項目	L A S	mg/L	0.008	0.008	0.0007			<0.0006						
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL												
	カドミウム	mg/L	ND	ND										
	全シアン	mg/L	ND	ND										
	鉛	mg/L	0.01	0.01										
	六価クロム	mg/L	0.02	0.02										
	砒素	mg/L	0.01	0.01										
	総水銀	mg/L	0.0001	0.0001										
	7メチル水銀	mg/L	ND	ND										
	P C B	mg/L	ND	ND										
	ジカロキシ	mg/L	0.02	0.02										
	四塩化炭素	mg/L	0.0001	0.0001										
	1,2-ジカロキシ	mg/L	0.0001	0.0001										
	1,1-ジカロキシ	mg/L	0.1	0.1										
	1,1,1,2-ジカロキシ	mg/L	0.04	0.04										
	1,1,1-トリカロキシ	mg/L	1	1										
	1,1,2-トリカロキシ	mg/L	0.0001	0.0001										
	トリカロキシ	mg/L	0.01	0.01										
	トリカロキシ	mg/L	0.01	0.01										
	トリカロキシ	mg/L	0.01	0.01										
	1,3-ジカロキシ	mg/L	0.0001	0.0001										
要監視項目	チウラム	mg/L	0.0001	0.0001										
	シマジン	mg/L	0.0001	0.0001										
	ジカロキシ	mg/L	0.02	0.02										
	ベンゼン	mg/L	0.01	0.01										
	セレン	mg/L	0.01	0.01										
	腐敗性窒素及び窒素性窒素	mg/L	10	10										
	ふっ素	mg/L												
特殊項目	ほう素	mg/L												
	1,4-ジカロキシ	mg/L	0.05	0.05										
	ニッケル	mg/L												
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
	全マンガン	mg/L												
	4-オクタクロロフェノール	mg/L					<0.00004							
その他項目	アニリン	mg/L					<0.002							
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L					<0.0003							
	PFOS及びPFOA	ng/L												
	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	溶解性鉄	mg/L												
	溶解性マンガ	mg/L												
	クロム	mg/L												
	7メチル窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
その他項目	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	フルトリン酸塩類	mg/L												
	懸濁性窒素	mg/L												
	電気伝導率	mS/m					0.16	0.15	0.06					
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分	mg/L			18.02	10.82	14.45	5.77	8.53					
	除けり界面活性剤	mg/L												
	マイオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルa	mg/m ³			3.8	60	5.8	20	5.8					
	フェオ色素	mg/m ³			0.9	1.6	1.7	<0.1	1.5					

測定日		4月22日			5月13日			6月10日			7月1日			8月5日			名古屋港・ガーデンふ頭			名古屋港・ガーデンふ頭			名古屋港・ガーデンふ頭			名古屋港・ガーデンふ頭			名古屋港・ガーデンふ頭			名古屋港・ガーデンふ頭			名古屋港・ガーデンふ頭		
測定項目(単位)		名古屋港・ガーデンふ頭			名古屋港・ガーデンふ頭			名古屋港・ガーデンふ頭			名古屋港・ガーデンふ頭			名古屋港・ガーデンふ頭			名古屋港・ガーデンふ頭			名古屋港・ガーデンふ頭			名古屋港・ガーデンふ頭			名古屋港・ガーデンふ頭			名古屋港・ガーデンふ頭			名古屋港・ガーデンふ頭			名古屋港・ガーデンふ頭		
採取時刻		時分	時分	時分	時分	時分	時分	時分	時分	時分	時分	時分	時分	時分	時分	時分	時分	時分	時分	時分	時分	時分	時分	時分	時分	時分	時分	時分	時分	時分	時分	時分					
一般項目	天候	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴						
	気温	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃						
	水温	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃						
	透明度	cm	70																																		
	臭気																																				
	採取位置																																				
	色相																																				
	採取水深	m																																			
	全水深	m																																			
	水色																																				
生環境項目	満潮時刻	時分	時分	時分	時分	時分	時分	時分	時分	時分	時分	時分	時分	時分	時分	時分	時分	時分	時分	時分	時分	時分	時分	時分	時分	時分	時分	時分	時分	時分	時分						
	干潮時刻	時分	時分	時分	時分	時分	時分	時分	時分	時分	時分	時分	時分	時分	時分	時分	時分	時分	時分	時分	時分	時分	時分	時分	時分	時分	時分	時分	時分	時分	時分						
	降雨状況(当日)	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm						
	降雨状況(前日)	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm						
	pH(日平均値)	7.0	8.3	7.8	8.3	8.3	8.6	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5							
	DO(日平均値)	mg/L	2	5		15	8.6	5.0	18	11	5.5	19	6.6	4.9	20	4.7	3.0	14	5.3	2.3																	
	BOD(日平均値)	mg/L				12			15			13			12			9.7																			
	COD(日平均値)	mg/L	8	5	6.1	4.4	2.7	8.0	4.9	6.5	7.4	3.0	8.6	3.2	5.9	5.5	7.1	3.8																			
	SS(日平均値)	mg/L	10	7	2	5	10	4	7	4	5	3	17	3	10	3	7																				
	健康項目	鉛(日平均値)	mg/L	1	1	1.5	ND	1.4	1.3	0.11	1.7	0.18	1.5	0.16	0.011	0.0006	0.0030																				
全リン		mg/L	0.08	0.085	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09						
全亜鉛		mg/L	0.08	0.085	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09						
ノニルフェノール		mg/L	0.08	0.085	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09						
LAS		mg/L	0.08	0.085	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09						
カドミウム		mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND					
全シアン		mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND					
六価クロム		mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND					
砒素		mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND					
要視項目		総水銀	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND				
	7株水銀	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND					
	P C B	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND					
	ジカドリン	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND					
	四酸化炭素	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND					
	1,2-ジクロロエチン	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND					
	1,1-ジクロロエチン	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND					
	1,1,1-トリクロロエチン	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND					
	1,1,1,1-テトラクロロエチン	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND					
	特殊項目	1,1,2-ジクロロエチン	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND				
1,1,2,2-テトラクロロエチン		mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND					
1,1,2,2,3,3-ヘキサクロロエチン		mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND					
1,1,2,2,3,3-ヘキサクロロエチン		mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND					
1,1,2,2,3,3-ヘキサクロロエチン		mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND					
1,1,2,2,3,3-ヘキサクロロエチン		mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND					
1,1,2,2,3,3-ヘキサクロロエチン		mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND					
1,1,2,2,3,3-ヘキサクロロエチン		mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND					
1,1,2,2,3,3-ヘキサクロロエチン		mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND					
1,1,2,2,3,3-ヘキサクロロエチン		mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND					

測定日		※例目標値		4月9日	5月13日	6月10日	7月1日	8月5日						
ため池（測定地点）		☆☆		牧野池	牧野池	牧野池	牧野池	牧野池	牧野池	牧野池	牧野池	牧野池	牧野池	牧野池
測定項目（単位）														
一般項目	採取時刻	時分		9:35	9:10	8:37	9:13	8:50						
	天候			晴れ	晴れ	晴れ	曇り	快晴						
	気温	℃		18.3	27.2	23.5	29.8	30.2						
	水温	℃		16.7	22.7	23.1	27.1	29.5						
	透視度	cm	50	13	26	26	34	20						
	透明度	m												
	臭気			無臭	無臭	無臭	微川藻臭	無臭						
	採取位置			表層	表層	表層	表層	表層						
	色相			淡黄褐色	淡黄褐色	淡黄色	淡黄褐色	淡黄緑色						
	採取水深	m												
	全水深	m		1.93	2.20	2.00	2.94	1.90						
	水色													
	満潮時刻	時分		8:42	15:27	13:43	5:55	10:03						
	干潮時刻	時分		15:59	9:22	7:38	12:51	15:39						
	降雨状況（当日）	mm		8.5	11.5	0.0	16.5	なし						
〃（前日）	mm		なし	0.0	3.5	なし	0.0							
〃（前々日）	mm		0.0	0.0	4.5	なし	0.0							
生活環境項目	pH			7.2	7.3	7.3	8.0	7.4						
	DO	mg/L		11	8.7	8.6	12	7.5						
	BOD	mg/L		10	5.6	2.9	4.4	5.4						
	COD	mg/L	6	21	15	11	12	17						
	SS	mg/L	15	30	12	10	7	13						
	n-ヘキサン抽出物	mg/L												
	全窒素	mg/L	0.6	1.4		0.81	1.2							
	全リン	mg/L	0.05	0.12		0.061	0.085							
	全亜鉛	mg/L	0.03		0.002									
	ノニルフェノール	mg/L	0.002											
	LAS	mg/L	0.05											
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL												
健康項目	カドミウム	mg/L	0.003		<0.0005									
	全シアン	mg/L	ND		ND									
	鉛	mg/L	0.01		<0.005									
	六価クロム	mg/L	0.02		<0.01									
	砒素	mg/L	0.01		<0.005									
	総水銀	mg/L	0.0004		<0.0005									
	アルキル水銀	mg/L	ND											
	PCB	mg/L	ND		ND									
	ジクロロメタン	mg/L	0.02		<0.002									
	四塩化炭素	mg/L	0.002		<0.0002									
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004		<0.0004									
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1		<0.01									
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04		<0.004									
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1		<0.1									
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.004		<0.0006									
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01		<0.001									
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01		<0.0005									
	1,3-ジクロロベンゼン	mg/L	0.002		<0.0002									
	チウラム	mg/L	0.006		<0.0006									
	シマジン	mg/L	0.003		<0.0003									
	オキシカルバマ	mg/L	0.02		<0.002									
	ベンゼン	mg/L	0.01		<0.001									
	セレン	mg/L	0.01		<0.002									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10		<0.02										
ふっ素	mg/L	0.8		<0.08										
ほう素	mg/L	1		<0.02										
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05		<0.005										
要監視項目	ホルムアルデヒド	mg/L												
	ニッケル	mg/L												
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
	全マンガン	mg/L												
	4-tert-オクチルフェノール	mg/L												
特殊項目	アニリン	mg/L												
	2,4-ジクロロフェノール	mg/L												
	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	溶解性鉄	mg/L												
	溶解性マンガ	mg/L												
その他項目	クロム	mg/L												
	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	ホルム酸態燐	mg/L		0.015		0.023								
	懸濁態窒素	mg/L												
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L		4		3		3						
	塩分													
陰イオン界面活性剤	mg/L													
クロロフィルa	mg/m ³		69		18		39							
フェオ色素	mg/m ³													

36 猫ヶ洞池

令和8年度

	測定日		条例目標値	4月9日	7月1日			
	ため池(測定地点)			☆☆	猫ヶ洞池	猫ヶ洞池	猫ヶ洞池	猫ヶ洞池
	測定項目(単位)							
一般項目	採取時刻	時分		9:50	10:00			
	天候			晴れ	曇り			
	気温	℃		19.0	28.5			
	水温	℃		17.0	25.8			
	透視度	cm	50	58	91			
	透明度	m						
	臭気			無臭	無臭			
	採取位置			表層	表層			
	色相			淡黄褐色	淡黄褐色			
	採取水深	m		表層	表層			
	全水深	m		0.41	0.60			
	水色							
	満潮時刻	時分		8:42	5:55			
	干潮時刻	時分		15:59	12:51			
	降雨状況(当日)	mm		8.5	16.5			
”(前日)	mm		なし	なし				
”(前々日)	mm		0.0	なし				
生活環境項目	pH			7.4	7.8			
	D O	mg/L		11	12			
	B O D	mg/L		2.3	1.3			
	C O D	mg/L	6	4.8	4.8			
	S S	mg/L	15	5	3			
	n-ヘキサン抽出物	mg/L						
	全窒素	mg/L	0.6	0.69	0.54			
	全リン	mg/L	0.05	0.044	0.021			
	全亜鉛	mg/L	0.03		0.007			
	ノニルフェノール	mg/L	0.002					
	L A S	mg/L	0.05					
ふん便性大腸菌群数	個/100mL							
健康項目	カドミウム	mg/L	0.003					
	全シアン	mg/L	ND					
	鉛	mg/L	0.01					
	六価クロム	mg/L	0.02					
	砒素	mg/L	0.01					
	総水銀	mg/L	0.0005					
	アルキル水銀	mg/L	ND					
	P C B	mg/L	ND					
	ジクロロメタン	mg/L	0.02					
	四塩化炭素	mg/L	0.002					
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1					
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006					
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01					
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01					
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L	0.002					
	チウラム	mg/L	0.006					
	シマジン	mg/L	0.003					
	対ベンカルブ	mg/L	0.02					
	ベンゼン	mg/L	0.01					
	セレン	mg/L	0.01					
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10						
ふっ素	mg/L	0.8						
ほう素	mg/L	1						
1,4-ジオキサソ	mg/L	0.05						
要監視項目	ニッケル	mg/L						
	モリブデン	mg/L						
	アンチモン	mg/L						
特殊項目	フェノール類	mg/L						
	銅	mg/L						
	溶解性鉄	mg/L						
	溶解性マンガソ	mg/L						
その他項目	クロム	mg/L						
	塩化物イオン	mg/L		8	4			
	電気伝導率	mS/m						
	クロロフィルa	mg/m³		12	6.5			
	アンモニア性窒素	mg/L						
	硝酸性窒素	mg/L						
	亜硝酸性窒素	mg/L						
	オルトリン酸態リン	mg/L		0.012	0.009			

37 大久手池

令和8年度

	測定日		条 目 標 値	4月9日	7月1日			
	ため池(測定地点)			☆☆	大久手池	大久手池	大久手池	大久手池
	測定項目(単位)							
一般項目	採取時刻	時分		14:01	14:05			
	天候			薄曇り	曇り			
	気温	℃		19.2	28.0			
	水温	℃		17.0	26.8			
	透視度	cm	50	58	45			
	透明度	m						
	臭気			無臭	無臭			
	採取位置			表層	表層			
	色相			淡褐色	淡褐色			
	採取水深	m		表層	表層			
	全水深	m		0.47	0.49			
	水色							
	満潮時刻	時分		8:42	5:55			
	干潮時刻	時分		15:59	12:51			
	降雨状況(当日)	mm		8.5	16.5			
〃(前日)	mm		なし	なし				
〃(前々日)	mm		0.0	なし				
生活環境項目	pH			7.6	7.6			
	D O	mg/L		10	11			
	B O D	mg/L		0.8	1.6			
	C O D	mg/L	6	3.5	3.4			
	S S	mg/L	15	6	9			
	n-ヘキサン抽出物	mg/L						
	全窒素	mg/L	0.6	0.34	0.42			
	全リン	mg/L	0.05	0.028	0.029			
	全亜鉛	mg/L	0.03		0.003			
	ノニルフェノール	mg/L	0.002					
	L A S	mg/L	0.05					
ふん便性大腸菌群数	個/100mL							
健康項目	カドミウム	mg/L	0.003					
	全シアン	mg/L	ND					
	鉛	mg/L	0.01					
	六価クロム	mg/L	0.02					
	砒素	mg/L	0.01					
	総水銀	mg/L	0.0005					
	アルキル水銀	mg/L	ND					
	P C B	mg/L	ND					
	ジクロロメタン	mg/L	0.02					
	四塩化炭素	mg/L	0.002					
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1					
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006					
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01					
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01					
	1,3-ジクロロベンゼン	mg/L	0.002					
	チウラム	mg/L	0.006					
	シマジン	mg/L	0.003					
	対ベンカルブ	mg/L	0.02					
	ベンゼン	mg/L	0.01					
	セレン	mg/L	0.01					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10					
	ふっ素	mg/L	0.8					
ほう素	mg/L	1						
1,4-ジオキサ	mg/L	0.05						
要監視項目	ニッケル	mg/L						
	モリブデン	mg/L						
	アンチモン	mg/L						
特殊項目	フェノール類	mg/L						
	銅	mg/L						
	溶解性鉄	mg/L						
	溶解性マンガ	mg/L						
その他項目	クロム	mg/L						
	塩化物イ	mg/L		2	1			
	電気伝導率	mS/m						
	クロロフィルa	mg/m³		<2.0	6.0			
	アンモニア性窒素	mg/L						
	硝酸性窒素	mg/L						
	亜硝酸性窒素	mg/L						
オルトリン酸態	mg/L		0.003	0.004				

38 大村池

令和8年度

	測定日		条項目標値	4月9日	7月1日		
	ため池(測定地点)		☆☆	大村池	大村池	大村池	大村池
一般項目	測定項目(単位)						
	採取時刻	時分		14:24	14:23		
	天候			薄曇り	曇り		
	気温	℃		19.8	25.4		
	水温	℃		16.5	26.1		
	透視度	cm	50	71	70		
	透明度	m					
	臭気			無臭	無臭		
	採取位置			表層	表層		
	色相			淡黄褐色	淡黄褐色		
	採取水深	m		表層	表層		
	全水深	m		0.24	0.50		
	水色						
	満潮時刻	時分		8:42	5:55		
	干潮時刻	時分		15:59	12:51		
	降雨状況(当日)	mm		8.5	16.5		
	〃(前日)	mm		なし	なし		
	〃(前々日)	mm		0.0	なし		
生活環境項目	pH			6.8	7.1		
	DO	mg/L		9.4	11		
	BOD	mg/L		1.6	1.7		
	COD	mg/L	6	6.4	8.8		
	SS	mg/L	15	6	3		
	n-ヘキサン抽出物	mg/L					
	全窒素	mg/L	0.6	0.55	0.48		
	全リン	mg/L	0.05	0.046	0.061		
	全亜鉛	mg/L	0.03		0.008		
	ノニルフェノール	mg/L	0.002				
	LAS	mg/L	0.05				
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL					
健康項目	カドミウム	mg/L	0.003				
	全シアン	mg/L	ND				
	鉛	mg/L	0.01				
	六価クロム	mg/L	0.02				
	砒素	mg/L	0.01				
	総水銀	mg/L	0.0005				
	アルキル水銀	mg/L	ND				
	PCB	mg/L	ND				
	ジクロロメタン	mg/L	0.02				
	四塩化炭素	mg/L	0.002				
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1				
	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006				
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01				
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01				
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L	0.002				
	チウラム	mg/L	0.006				
	シマジン	mg/L	0.003				
	対ベンカルブ	mg/L	0.02				
	ベンゼン	mg/L	0.01				
	セレン	mg/L	0.01				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10				
	ふっ素	mg/L	0.8				
	ほう素	mg/L	1				
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05				
要監視項目	ニッケル	mg/L					
	モリブデン	mg/L					
	アンチモン	mg/L					
特殊項目	フェノール類	mg/L					
	銅	mg/L					
	溶解性鉄	mg/L					
	溶解性マンガノクロム	mg/L					
その他項目	塩化物イオン	mg/L		3	2		
	電気伝導率	mS/m					
	クロロフィルa	mg/m ³		2.4	4.6		
	アンモニア性窒素	mg/L					
	硝酸性窒素	mg/L					
	亜硝酸性窒素	mg/L					
	オルトリン酸態リン	mg/L		0.016	0.033		

39 緑ヶ池

令和8年度

	測定日		条項目標値	4月9日	7月1日		
	ため池(測定地点)		☆☆	緑ヶ池	緑ヶ池	緑ヶ池	緑ヶ池
一般項目	測定項目(単位)						
	採取時刻	時分		12:33	12:22		
	天候			薄曇り	曇り		
	気温	℃		19.1	26.3		
	水温	℃		17.5	26.2		
	透視度	cm	50	>100	80		
	透明度	m					
	臭気			無臭	無臭		
	採取位置			表層	表層		
	色相			淡黄色	淡黄褐色		
	採取水深	m		表層	表層		
	全水深	m		0.90	0.80		
	水色						
	満潮時刻	時分		8:42	5:55		
	干潮時刻	時分		15:59	12:51		
	降雨状況(当日)	mm		8.5	16.5		
	“(前日)”	mm		なし	なし		
	“(前々日)”	mm		0.0	なし		
生活環境項目	pH			7.2	7.3		
	D O	mg/L		11	12		
	B O D	mg/L		1.4	1.5		
	C O D	mg/L	6	6.3	6.0		
	S S	mg/L	15	2	2		
	n-ヘキサン抽出物	mg/L					
	全窒素	mg/L	0.6	0.46	0.37		
	全リン	mg/L	0.05	0.027	0.021		
	全亜鉛	mg/L	0.03		0.003		
	ノニルフェノール	mg/L	0.002				
	L A S	mg/L	0.05				
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL					
健康項目	カドミウム	mg/L	0.003				
	全シアン	mg/L	ND				
	鉛	mg/L	0.01				
	六価クロム	mg/L	0.02				
	砒素	mg/L	0.01				
	総水銀	mg/L	0.0005				
	アルキル水銀	mg/L	ND				
	P C B	mg/L	ND				
	ジクロロメタン	mg/L	0.02				
	四塩化炭素	mg/L	0.002				
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1				
	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006				
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01				
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01				
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L	0.002				
	チウラム	mg/L	0.006				
	シマジン	mg/L	0.003				
	対ベンザルブ	mg/L	0.02				
	ベンゼン	mg/L	0.01				
	セレン	mg/L	0.01				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10				
	ふっ素	mg/L	0.8				
	ほう素	mg/L	1				
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05				
要監視項目	ニッケル	mg/L					
	モリブデン	mg/L					
	アンチモン	mg/L					
特殊項目	フェノール類	mg/L					
	銅	mg/L					
	溶解性鉄	mg/L					
	溶解性マンガノクロム	mg/L					
その他項目	塩化物イオン	mg/L		4	4		
	電気伝導率	mS/m					
	クロロフィルa	mg/m ³		4.4	2.7		
	アンモニア性窒素	mg/L					
	硝酸性窒素	mg/L					
	亜硝酸性窒素	mg/L					
	オルトリン酸態リン	mg/L		0.004	0.005		

40 安田池

令和8年度

	測定日		条目目標値	4月9日	7月1日			
	ため池(測定地点)			☆☆	安田池	安田池	安田池	安田池
	測定項目(単位)							
一般項目	採取時刻	時分		14:50	14:55			
	天候			薄曇り	曇り			
	気温	℃		17.0	27.5			
	水温	℃		17.8	27.2			
	透視度	cm	50	9	22			
	透明度	m						
	臭気			無臭	無臭			
	採取位置			表層	表層			
	色相			淡緑褐色	淡緑褐色			
	採取水深	m		表層	表層			
	全水深	m		0.25	0.55			
	水色							
	満潮時刻	時分		8:42	5:55			
	干潮時刻	時分		15:59	12:51			
	降雨状況(当日)	mm		8.5	16.5			
”(前日)	mm		なし	なし				
”(前々日)	mm		0.0	なし				
生活環境項目	pH			7.6	9.8			
	D O	mg/L		14	15			
	B O D	mg/L		12	5.0			
	C O D	mg/L	6	34	17			
	S S	mg/L	15	44	23			
	n-ヘキサン抽出物	mg/L						
	全窒素	mg/L	0.6	3.8	1.2			
	全リン	mg/L	0.05	0.20	0.084			
	全亜鉛	mg/L	0.03		0.003			
	ノニルフェノール	mg/L	0.002					
	L A S	mg/L	0.05					
ふん便性大腸菌群数	個/100mL							
健康項目	カドミウム	mg/L	0.003					
	全シアン	mg/L	ND					
	鉛	mg/L	0.01					
	六価クロム	mg/L	0.02					
	砒素	mg/L	0.01					
	総水銀	mg/L	0.0005					
	アルキル水銀	mg/L	ND					
	P C B	mg/L	ND					
	ジクロロメタン	mg/L	0.02					
	四塩化炭素	mg/L	0.002					
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1					
	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006					
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01					
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01					
	1,3-ジクロロベンゼン	mg/L	0.002					
	チウラム	mg/L	0.006					
	シマジン	mg/L	0.003					
	対ベンカルブ	mg/L	0.02					
	ベンゼン	mg/L	0.01					
	セレン	mg/L	0.01					
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10						
ふっ素	mg/L	0.8						
ほう素	mg/L	1						
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05						
要監視項目	ニッケル	mg/L						
	モリブデン	mg/L						
	アンチモン	mg/L						
特殊項目	フェノール類	mg/L						
	銅	mg/L						
	溶解性鉄	mg/L						
	溶解性マンガ	mg/L						
その他項目	クロム	mg/L						
	塩化物イ	mg/L		7	3			
	電気伝導率	mS/m						
	クロロフィルa	mg/m³		76	32			
	アンモニア性窒素	mg/L						
	硝酸性窒素	mg/L						
	亜硝酸性窒素	mg/L						
オルトリン酸態	mg/L		0.028	0.010				

41 塚ノ杓池

令和8年度

	測定日		条例目標値	4月9日	7月1日		
	ため池(測定地点)		☆☆	塚ノ杓池	塚ノ杓池	塚ノ杓池	塚ノ杓池
一般項目	測定項目(単位)						
	採取時刻	時分		8:30	8:30		
	天候			晴れ	曇り		
	気温	℃		15.4	27.3		
	水温	℃		15.0	26.8		
	透視度	cm	50	10	20		
	透明度	m					
	臭気			無臭	無臭		
	採取位置			表層	表層		
	色相			淡黄緑色	淡褐色		
	採取水深	m		表層	表層		
	全水深	m		0.34	0.41		
	水色						
	満潮時刻	時分		8:42	5:55		
	干潮時刻	時分		15:59	12:51		
	降雨状況(当日)	mm		8.5	16.5		
	“(前日)”	mm		なし	なし		
	“(前々日)”	mm		0.0	なし		
生活環境項目	pH			6.8	7.0		
	D O	mg/L		11	9.6		
	B O D	mg/L		4.4	3.0		
	C O D	mg/L	6	30	24		
	S S	mg/L	15	42	15		
	n-ヘキサン抽出物	mg/L					
	全窒素	mg/L	0.6	0.87	0.70		
	全リン	mg/L	0.05	0.087	0.047		
	全亜鉛	mg/L	0.03		0.005		
	ノニルフェノール	mg/L	0.002				
	L A S	mg/L	0.05				
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL					
健康項目	カドミウム	mg/L	0.003				
	全シアン	mg/L	ND				
	鉛	mg/L	0.01				
	六価クロム	mg/L	0.02				
	砒素	mg/L	0.01				
	総水銀	mg/L	0.0005				
	アルキル水銀	mg/L	ND				
	P C B	mg/L	ND				
	ジクロロメタン	mg/L	0.02				
	四塩化炭素	mg/L	0.002				
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006				
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01				
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01				
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L	0.002				
	チウラム	mg/L	0.006				
	シマジン	mg/L	0.003				
	対ベンカルブ	mg/L	0.02				
	ベンゼン	mg/L	0.01				
	セレン	mg/L	0.01				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10				
	ふっ素	mg/L	0.8				
	ほう素	mg/L	1				
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05				
要監視項目	ニッケル	mg/L					
	モリブデン	mg/L					
	アンチモン	mg/L					
特殊項目	フェノール類	mg/L					
	銅	mg/L					
	溶解性鉄	mg/L					
	溶解性マンガノクロム	mg/L					
その他項目	塩化物イオン	mg/L		3	3		
	電気伝導率	mS/m					
	クロロフィルa	mg/m ³		71	14		
	アンモニア性窒素	mg/L					
	硝酸性窒素	mg/L					
	亜硝酸性窒素	mg/L					
	オルトリン酸態リン	mg/L		0.019	0.012		

42 戸笠池

令和8年度

	測定日		条項目標値	4月9日	7月1日		
	ため池(測定地点)		☆☆	戸笠池	戸笠池	戸笠池	戸笠池
一般項目	測定項目(単位)						
	採取時刻	時分		9:11	9:14		
	天候			晴れ	曇り		
	気温	℃		17.0	26.6		
	水温	℃		16.8	25.6		
	透視度	cm	50	41	84		
	透明度	m					
	臭気			無臭	微川藻臭		
	採取位置			表層	表層		
	色相			淡黄色	淡黄色		
	採取水深	m		表層	表層		
	全水深	m		0.82	0.71		
	水色						
	満潮時刻	時分		8:42	5:55		
	干潮時刻	時分		15:59	12:51		
	降雨状況(当日)	mm		8.5	16.5		
	“(前日)”	mm		なし	なし		
	“(前々日)”	mm		0.0	なし		
生活環境項目	pH			7.5	7.7		
	D O	mg/L		10	13		
	B O D	mg/L		1.6	2.2		
	C O D	mg/L	6	5.5	4.8		
	S S	mg/L	15	6	5		
	n-ヘキサン抽出物	mg/L					
	全窒素	mg/L	0.6	0.62	0.52		
	全リン	mg/L	0.05	0.042	0.034		
	全亜鉛	mg/L	0.03		0.009		
	ノニルフェノール	mg/L	0.002		<0.00006		
	L A S	mg/L	0.05		<0.0006		
健康項目	ふん便性大腸菌群数	個/100mL					
	カドミウム	mg/L	0.003				
	全シアン	mg/L	ND				
	鉛	mg/L	0.01				
	六価クロム	mg/L	0.02				
	砒素	mg/L	0.01				
	総水銀	mg/L	0.0005				
	アルキル水銀	mg/L	ND				
	P C B	mg/L	ND				
	ジクロロメタン	mg/L	0.02				
	四塩化炭素	mg/L	0.002				
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006				
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01				
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01				
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002				
	チウラム	mg/L	0.006				
	シマジン	mg/L	0.003				
	対ベンカルブ	mg/L	0.02				
	ベンゼン	mg/L	0.01				
	セレン	mg/L	0.01				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10				
	ふっ素	mg/L	0.8				
	ほう素	mg/L	1				
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05				
要監視項目	ニッケル	mg/L					
	モリブデン	mg/L					
	アンチモン	mg/L					
特殊項目	フェノール類	mg/L					
	銅	mg/L					
	溶解性鉄	mg/L					
	溶解性マンガノクロム	mg/L					
その他項目	塩化物イオン	mg/L		5	3		
	電気伝導率	mS/m					
	クロロフィルa	mg/m ³		8.6	16		
	アンモニア性窒素	mg/L					
	硝酸性窒素	mg/L					
	亜硝酸性窒素	mg/L					
	オルトリン酸態磷	mg/L		0.006	0.009		

43 新海池

令和8年度

	測定日		条項目標値	4月9日	7月1日		
	ため池(測定地点)		☆☆	新海池	新海池	新海池	新海池
一般項目	測定項目(単位)						
	採取時刻	時分		9:44	9:43		
	天候			晴れ	曇り		
	気温	℃		16.0	28.6		
	水温	℃		17.5	25.9		
	透視度	cm	50	30	50		
	透明度	m					
	臭気			無臭	無臭		
	採取位置			表層	表層		
	色相			淡黄褐色	淡黄色		
	採取水深	m		表層	表層		
	全水深	m		0.42	0.28		
	水色						
	満潮時刻	時分		8:42	5:55		
	干潮時刻	時分		15:59	12:51		
	降雨状況(当日)	mm		8.5	16.5		
	“(前日)”	mm		なし	なし		
	“(前々日)”	mm		0.0	なし		
生活環境項目	pH			7.4	8.5		
	DO	mg/L		11	14		
	BOD	mg/L		3.4	2.8		
	COD	mg/L	6	9.8	5.7		
	SS	mg/L	15	13	7		
	n-ヘキサン抽出物	mg/L					
	全窒素	mg/L	0.6	0.72	0.53		
	全リン	mg/L	0.05	0.073	0.044		
	全亜鉛	mg/L	0.03		0.005		
	ノニルフェノール	mg/L	0.002	<0.00006			
	LAS	mg/L	0.05	<0.0006			
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL					
健康項目	カドミウム	mg/L	0.003				
	全シアン	mg/L	ND				
	鉛	mg/L	0.01				
	六価クロム	mg/L	0.02				
	砒素	mg/L	0.01				
	総水銀	mg/L	0.0005				
	アルキル水銀	mg/L	ND				
	PCB	mg/L	ND				
	ジクロロメタン	mg/L	0.02				
	四塩化炭素	mg/L	0.002				
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1				
	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006				
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01				
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01				
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L	0.002				
	チウラム	mg/L	0.006				
	シマジン	mg/L	0.003				
	対ベンカルブ	mg/L	0.02				
	ベンゼン	mg/L	0.01				
	セレン	mg/L	0.01				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10				
	ふっ素	mg/L	0.8				
	ほう素	mg/L	1				
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05				
要監視項目	ニッケル	mg/L					
	モリブデン	mg/L					
	アンチモン	mg/L					
特殊項目	フェノール類	mg/L					
	銅	mg/L					
	溶解性鉄	mg/L					
	溶解性マンガノクロム	mg/L					
その他項目	塩化物イオン	mg/L		7	3		
	電気伝導率	mS/m					
	クロロフィルa	mg/m ³		37	15		
	アンモニア性窒素	mg/L					
	硝酸性窒素	mg/L					
	亜硝酸性窒素	mg/L					
	オルトリン酸態リン	mg/L		0.005	0.003		

44 琵琶ヶ池

令和8年度

	測定日		条例目標値	4月9日	7月1日		
	ため池(測定地点)		☆☆	琵琶ヶ池	琵琶ヶ池	琵琶ヶ池	琵琶ヶ池
一般項目	測定項目(単位)						
	採取時刻	時分		10:14	10:09		
	天候			晴れ	曇り		
	気温	℃		20.5	28.6		
	水温	℃		17.8	26.0		
	透視度	cm	50	30	40		
	透明度	m					
	臭気			無臭	無臭		
	採取位置			表層	表層		
	色相			淡黄褐色	淡黄褐色		
	採取水深	m		表層	表層		
	全水深	m		1.60	0.52		
	水色						
	満潮時刻	時分		8:42	5:55		
	干潮時刻	時分		15:59	12:51		
	降雨状況(当日)	mm		8.5	16.5		
	“(前日)”	mm		なし	なし		
	“(前々日)”	mm		0.0	なし		
生活環境項目	pH			7.4	7.9		
	D O	mg/L		10	13		
	B O D	mg/L		3.5	2.7		
	C O D	mg/L	6	12	8.6		
	S S	mg/L	15	16	10		
	n-ヘキサン抽出物	mg/L					
	全窒素	mg/L	0.6	0.82	0.69		
	全リン	mg/L	0.05	0.073	0.058		
	全亜鉛	mg/L	0.03		0.003		
	ノニルフェノール	mg/L	0.002	<0.00006			
	L A S	mg/L	0.05	<0.0006			
健康項目	ふん便性大腸菌群数	個/100mL					
	カドミウム	mg/L	0.003				
	全シアン	mg/L	ND				
	鉛	mg/L	0.01				
	六価クロム	mg/L	0.02				
	砒素	mg/L	0.01				
	総水銀	mg/L	0.0005				
	アルキル水銀	mg/L	ND				
	P C B	mg/L	ND				
	ジクロロメタン	mg/L	0.02				
	四塩化炭素	mg/L	0.002				
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006				
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01				
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01				
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L	0.002				
	チウラム	mg/L	0.006				
	シマジン	mg/L	0.003				
	対ベンカルブ	mg/L	0.02				
	ベンゼン	mg/L	0.01				
	セレン	mg/L	0.01				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10				
	ふっ素	mg/L	0.8				
	ほう素	mg/L	1				
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05				
要監視項目	ニッケル	mg/L					
	モリブデン	mg/L					
	アンチモン	mg/L					
特殊項目	フェノール類	mg/L					
	銅	mg/L					
	溶解性鉄	mg/L					
	溶解性マンガノクロム	mg/L					
その他項目	塩化物イオン	mg/L		4	3		
	電気伝導率	mS/m					
	クロロフィルa	mg/m ³		15	13		
	アンモニア性窒素	mg/L					
	硝酸性窒素	mg/L					
	亜硝酸性窒素	mg/L					
	オルトリン酸態リン	mg/L		0.006	0.007		

45 蝮池

令和8年度

	測定日		条項目標値	4月9日	7月1日		
	ため池(測定地点)		☆☆	蝮池	蝮池	蝮池	蝮池
一般項目	測定項目(単位)						
	採取時刻	時分		10:41	10:42		
	天候			晴れ	曇り		
	気温	℃		19.8	27.3		
	水温	℃		17.8	26.0		
	透視度	cm	50	39	21		
	透明度	m					
	臭気			無臭	無臭		
	採取位置			表層	表層		
	色相			淡灰黄色	淡灰黄色		
	採取水深	m		表層	表層		
	全水深	m		0.48	0.57		
	水色						
	満潮時刻	時分		8:42	5:55		
	干潮時刻	時分		15:59	12:51		
	降雨状況(当日)	mm		8.5	16.5		
	“(前日)”	mm		なし	なし		
	“(前々日)”	mm		0.0	なし		
生活環境項目	pH			7.6	9.1		
	D O	mg/L		9.9	14		
	B O D	mg/L		1.7	2.9		
	C O D	mg/L	6	6.2	10		
	S S	mg/L	15	9	15		
	n-ヘキサン抽出物	mg/L					
	全窒素	mg/L	0.6	0.43	0.56		
	全リン	mg/L	0.05	0.040	0.040		
	全亜鉛	mg/L	0.03		0.004		
	ノニルフェノール	mg/L	0.002	<0.00006			
	L A S	mg/L	0.05	<0.0006			
	ふん便性大腸菌群数	個/100mL					
健康項目	カドミウム	mg/L	0.003				
	全シアン	mg/L	ND				
	鉛	mg/L	0.01				
	六価クロム	mg/L	0.02				
	砒素	mg/L	0.01				
	総水銀	mg/L	0.0005				
	アルキル水銀	mg/L	ND				
	P C B	mg/L	ND				
	ジクロロメタン	mg/L	0.02				
	四塩化炭素	mg/L	0.002				
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1				
	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006				
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01				
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01				
	1,3-ジクロロベンゼン	mg/L	0.002				
	チウラム	mg/L	0.006				
	シマジン	mg/L	0.003				
	対ベンゾカルブ	mg/L	0.02				
	ベンゼン	mg/L	0.01				
	セレン	mg/L	0.01				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10				
	ふっ素	mg/L	0.8				
	ほう素	mg/L	1				
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05				
要監視項目	ニッケル	mg/L					
	モリブデン	mg/L					
	アンチモン	mg/L					
特殊項目	フェノール類	mg/L					
	銅	mg/L					
	溶解性鉄	mg/L					
	溶解性マンガノクロム	mg/L					
その他項目	塩化物イオン	mg/L		4	2		
	電気伝導率	mS/m					
	クロロフィルa	mg/m ³		12	25		
	アンモニア性窒素	mg/L					
	硝酸性窒素	mg/L					
	亜硝酸性窒素	mg/L					
	オルトリン酸態リン	mg/L		0.003	0.003		

46 水主ヶ池

令和8年度

	測定日		条例目標値	4月9日	7月1日		
	ため池(測定地点)		☆☆	水主ヶ池	水主ヶ池	水主ヶ池	水主ヶ池
一般項目	測定項目(単位)						
	採取時刻	時分		11:11	11:05		
	天候			晴れ	曇り		
	気温	℃		19.8	26.5		
	水温	℃		19.2	27.0		
	透視度	cm	50	18	16		
	透明度	m					
	臭気			無臭	無臭		
	採取位置			表層	表層		
	色相			淡灰黄色	淡緑褐色		
	採取水深	m		表層	表層		
	全水深	m		0.57	0.42		
	水色						
	満潮時刻	時分		8:42	5:55		
	干潮時刻	時分		15:59	12:51		
	降雨状況(当日)	mm		8.5	16.5		
	“(前日)”	mm		なし	なし		
	“(前々日)”	mm		0.0	なし		
生活環境項目	pH			8.8	9.3		
	DO	mg/L		15	21		
	BOD	mg/L		5.6	5.8		
	COD	mg/L	6	8.1	10		
	SS	mg/L	15	20	34		
	n-ヘキサン抽出物	mg/L					
	全窒素	mg/L	0.6	3.1	3.2		
	全リン	mg/L	0.05	0.17	0.19		
	全亜鉛	mg/L	0.03		0.030		
	ノニルフェノール	mg/L	0.002	0.00008			
	LAS	mg/L	0.05	0.0043			
健康項目	ふん便性大腸菌群数	個/100mL					
	カドミウム	mg/L	0.003				
	全シアン	mg/L	ND				
	鉛	mg/L	0.01				
	六価クロム	mg/L	0.02				
	砒素	mg/L	0.01				
	総水銀	mg/L	0.0005				
	アルキル水銀	mg/L	ND				
	PCB	mg/L	ND				
	ジクロロメタン	mg/L	0.02				
	四塩化炭素	mg/L	0.002				
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1				
	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006				
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01				
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01				
	1,3-ジクロロプロパン	mg/L	0.002				
	チウラム	mg/L	0.006				
	シマジン	mg/L	0.003				
	対ベンカルブ	mg/L	0.02				
	ベンゼン	mg/L	0.01				
	セレン	mg/L	0.01				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10				
	ふっ素	mg/L	0.8				
	ほう素	mg/L	1				
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05				
要監視項目	ニッケル	mg/L					
	モリブデン	mg/L					
特殊項目	アンチモン	mg/L					
	フェノール類	mg/L					
	銅	mg/L					
	溶解性鉄	mg/L					
その他項目	溶解性マンガ	mg/L					
	クロム	mg/L					
	塩化物イオン	mg/L		19	13		
	電気伝導率	mS/m					
	クロロフィルa	mg/m ³		34	74		
	アンモニア性窒素	mg/L					
	硝酸性窒素	mg/L					
	亜硝酸性窒素	mg/L					
	オルトリン酸態リン	mg/L		0.045	0.055		

47 荒池

令和8年度

	測定日		条項目標値	4月9日	7月1日		
	ため池(測定地点)		☆☆	荒池	荒池	荒池	荒池
一般項目	測定項目(単位)						
	採取時刻	時分		8:37	8:34		
	天候			晴れ	曇り		
	気温	℃		16.6	28.0		
	水温	℃		16.2	25.6		
	透視度	cm	50	10	18		
	透明度	m					
	臭気			無臭	無臭		
	採取位置			表層	表層		
	色相			淡褐色	淡褐色		
	採取水深	m		表層	表層		
	全水深	m		0.84	0.53		
	水色						
	満潮時刻	時分		8:42	5:55		
	干潮時刻	時分		15:59	12:51		
	降雨状況(当日)	mm		8.5	16.5		
	“(前日)”	mm		なし	なし		
	“(前々日)”	mm		0.0	なし		
生活環境項目	pH			7.5	8.8		
	D O	mg/L		8.0	14		
	B O D	mg/L		2.4	6.0		
	C O D	mg/L	6	7.8	9.0		
	S S	mg/L	15	21	20		
	n-ヘキサン抽出物	mg/L					
	全窒素	mg/L	0.6	0.82	1.1		
	全リン	mg/L	0.05	0.076	0.088		
	全亜鉛	mg/L	0.03		0.005		
	ノニルフェノール	mg/L	0.002		<0.00006		
	L A S	mg/L	0.05		<0.0006		
健康項目	ふん便性大腸菌群数	個/100mL					
	カドミウム	mg/L	0.003				
	全シアン	mg/L	ND				
	鉛	mg/L	0.01				
	六価クロム	mg/L	0.02				
	砒素	mg/L	0.01				
	総水銀	mg/L	0.0005				
	アルキル水銀	mg/L	ND				
	P C B	mg/L	ND				
	ジクロロメタン	mg/L	0.02				
	四塩化炭素	mg/L	0.002				
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1				
	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006				
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01				
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01				
	1,3-ジクロロベンゼン	mg/L	0.002				
	チウラム	mg/L	0.006				
	シマジン	mg/L	0.003				
	対ベンカルブ	mg/L	0.02				
	ベンゼン	mg/L	0.01				
	セレン	mg/L	0.01				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10				
	ふっ素	mg/L	0.8				
	ほう素	mg/L	1				
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05				
要監視項目	ニッケル	mg/L					
	モリブデン	mg/L					
	アンチモン	mg/L					
特殊項目	フェノール類	mg/L					
	銅	mg/L					
	溶解性鉄	mg/L					
	溶解性マンガノクロム	mg/L					
その他項目	塩化物イオン	mg/L		4	2		
	電気伝導率	mS/m					
	クロロフィルa	mg/m ³		14	66		
	アンモニア性窒素	mg/L					
	硝酸性窒素	mg/L					
	亜硝酸性窒素	mg/L					
	オルトリン酸態リン	mg/L		0.007	0.037		