

[illegible]

| 測定日      |                  | 法基準値              |        | ※例目標準 |        | 4月9日    | 5月13日   | 6月10日   | 7月1日     | 8月5日    | 9月2日    |         |         |         |         |         |         |
|----------|------------------|-------------------|--------|-------|--------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 河川（測定地点） |                  | E                 |        | ☆     |        | 荒子川     | 荒子川     | 荒子川     | 荒子川      | 荒子川     | 荒子川     | 荒子川     | 荒子川     | 荒子川     | 荒子川     | 荒子川     | 荒子川     |
| 測定項目（単位） |                  | 生物B               |        |       |        | 荒子川ポンプ所 | 荒子川ポンプ所 | 荒子川ポンプ所 | 荒子川ポンプ所  | 荒子川ポンプ所 | 荒子川ポンプ所 | 荒子川ポンプ所 | 荒子川ポンプ所 | 荒子川ポンプ所 | 荒子川ポンプ所 | 荒子川ポンプ所 | 荒子川ポンプ所 |
| 一般項目     | 採取時刻             | 時分                |        |       |        | 12:00   | 10:46   | 11:50   | 11:02    | 12:05   | 10:43   |         |         |         |         |         |         |
|          | 天候               |                   |        |       |        | 曇り      | 晴れ      | 晴れ      | 曇り       | 快晴      | 曇り      |         |         |         |         |         |         |
|          | 気温               | ℃                 |        |       |        | 17.8    | 23.0    | 25.2    | 26.6     | 33.1    | 30.5    |         |         |         |         |         |         |
|          | 水温               | ℃                 |        |       |        | 16.8    | 22.3    | 24.2    | 26.9     | 32.3    | 30.0    |         |         |         |         |         |         |
|          | 透視度              | cm                |        | 30    |        | 29      | 60      | 36      | 15       | 26      | 50      |         |         |         |         |         |         |
|          | 透明度              | m                 |        |       |        |         |         |         |          |         |         |         |         |         |         |         |         |
|          | 臭気               |                   |        |       |        | 微下水臭    | 無臭      | 微土臭     | 無臭       | 微下水臭    | 微下水臭    |         |         |         |         |         |         |
|          | 採取位置             |                   |        |       |        | 表層      | 表層      | 表層      | 表層       | 表層      | 表層      |         |         |         |         |         |         |
|          | 色相               |                   |        |       |        | 淡緑褐色    | 淡灰黄色    | 淡黄色     | 淡黄褐色     | 淡黄褐色    | 淡黄緑色    |         |         |         |         |         |         |
|          | 採取水深             | m                 |        |       |        | 表層      | 表層      | 表層      | 表層       | 表層      | 表層      |         |         |         |         |         |         |
|          | 全水深              | m                 |        |       |        | 0.33    | 0.70    | 0.52    | 0.40     | 0.50    | 0.50    |         |         |         |         |         |         |
|          | 水色               |                   |        |       |        |         |         |         |          |         |         |         |         |         |         |         |         |
|          | 満潮時刻             | 時分                |        |       |        | 8:42    | 15:27   | 13:43   | 5:55     | 10:03   | 8:56    |         |         |         |         |         |         |
| 生活環境項目   | 干潮時刻             | 時分                |        |       |        | 15:59   | 9:22    | 7:38    | 12:51    | 15:39   | 14:34   |         |         |         |         |         |         |
|          | 降雨状況（当日）         | mm                |        |       |        | 8.5     | 11.5    | 0.0     | 16.5     | なし      | 0.0     |         |         |         |         |         |         |
|          | 〃（前日）            | mm                |        |       |        | なし      | 0.0     | 3.5     | なし       | 0.0     | 0.5     |         |         |         |         |         |         |
|          | 〃（前々日）           | mm                |        |       |        | 0.0     | 0.0     | 4.5     | なし       | 0.0     | なし      |         |         |         |         |         |         |
|          | pH               |                   | 6.0    | 8.5   | 6.5    | 8.5     | 9.4     | 8.7     | 8.4      | 9.0     | 8.8     | 8.4     |         |         |         |         |         |
|          | DO               | mg/L              | 2      |       | 3      |         | 17      | 14      | 13       | 17      | 11      | 11      |         |         |         |         |         |
|          | BOD              | mg/L              | 10     |       | 8      |         | 9.6     | 3.1     | 4.7      | 8.0     | 8.5     | 4.1     |         |         |         |         |         |
|          | COD              | mg/L              |        |       |        |         | 10      | 6.7     | 7.3      | 8.9     | 9.2     | 8.5     |         |         |         |         |         |
|          | SS               | mg/L              |        |       | 20     |         | 15      | 7       | 9        | 18      | 8       | 10      |         |         |         |         |         |
|          | 〇―ヘキサン抽出物        | mg/L              |        |       |        |         | ND      |         |          |         |         |         |         |         |         |         |         |
|          | 全窒素              | mg/L              |        |       |        |         | 2.5     |         | 1.7      |         | 1.3     |         |         |         |         |         |         |
|          | 全リン              | mg/L              |        |       |        |         | 0.62    |         | 0.27     |         | 0.31    |         |         |         |         |         |         |
|          | 全亜鉛              | mg/L              | 0.03   |       | 0.03   |         | 0.010   |         | 0.010    |         | 0.007   |         |         |         |         |         |         |
| 健康項目     | ノニルフェノール         | mg/L              | 0.002  |       | 0.002  |         | 0.00013 |         |          | 0.00007 |         | 0.00013 |         |         |         |         |         |
|          | LAS              | mg/L              | 0.05   |       | 0.05   |         | 0.0015  |         |          | 0.0037  |         | 0.0010  |         |         |         |         |         |
|          | ふん便性大腸菌群数        | 個/100mL           |        |       |        |         |         |         |          |         |         |         |         |         |         |         |         |
|          | カドミウム            | mg/L              | 0.003  |       | 0.003  |         | <0.0005 |         |          |         | <0.0005 |         |         |         |         |         |         |
|          | 全シアン             | mg/L              | ND     |       | ND     |         | ND      |         |          |         | ND      |         |         |         |         |         |         |
|          | 鉛                | mg/L              | 0.01   |       | 0.01   |         | <0.005  |         |          |         | <0.005  |         |         |         |         |         |         |
|          | 六価クロム            | mg/L              | 0.02   |       | 0.02   |         | <0.01   |         |          |         | <0.01   |         |         |         |         |         |         |
|          | 砒素               | mg/L              | 0.01   |       | 0.01   |         |         |         |          |         | <0.005  |         |         |         |         |         |         |
|          | 総水銀              | mg/L              | 0.0005 |       | 0.0005 |         | <0.0005 |         |          |         | <0.0005 |         |         |         |         |         |         |
|          | メチル水銀            | mg/L              | ND     |       | ND     |         | ND      |         |          |         |         |         |         |         |         |         |         |
|          | PCB              | mg/L              | ND     |       | ND     |         | ND      |         |          |         |         |         |         |         |         |         |         |
|          | ジクロロメタン          | mg/L              | 0.02   |       | 0.02   |         | <0.002  |         |          |         | <0.002  |         |         |         |         |         |         |
|          | 四塩化炭素            | mg/L              | 0.002  |       | 0.002  |         | <0.0002 |         |          |         | <0.0002 |         |         |         |         |         |         |
|          | 1,2-ジクロロエタン      | mg/L              | 0.004  |       | 0.004  |         | 0.019   |         |          |         | 0.0056  |         |         |         |         |         |         |
|          | 1,1-ジクロロエチレン     | mg/L              | 0.1    |       | 0.1    |         | <0.01   |         |          |         | <0.01   |         |         |         |         |         |         |
|          | トリス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L              | 0.04   |       | 0.04   |         | <0.004  |         |          |         | <0.004  |         |         |         |         |         |         |
|          | 1,1,1-トリクロロエタン   | mg/L              | 1      |       | 1      |         | <0.1    |         |          |         | <0.1    |         |         |         |         |         |         |
|          | 1,1,2-トリクロロエタン   | mg/L              | 0.006  |       | 0.006  |         | 0.0045  |         |          |         | 0.0013  |         |         |         |         |         |         |
|          | トリクロロエチレン        | mg/L              | 0.01   |       | 0.01   |         | 0.002   |         |          |         | <0.001  |         |         |         |         |         |         |
|          | テトラクロロエチレン       | mg/L              | 0.01   |       | 0.01   |         | <0.0005 |         |          |         | <0.0005 |         |         |         |         |         |         |
|          | 1,3-ジクロロプロパン     | mg/L              | 0.002  |       | 0.002  |         | <0.0002 |         |          |         | <0.0002 |         |         |         |         |         |         |
|          | チウラム             | mg/L              | 0.006  |       | 0.006  |         | <0.0006 |         |          |         | <0.0006 |         |         |         |         |         |         |
|          | シマジン             | mg/L              | 0.003  |       | 0.003  |         | <0.0003 |         |          |         | <0.0003 |         |         |         |         |         |         |
|          | オキシカルブ           | mg/L              | 0.02   |       | 0.02   |         | <0.002  |         |          |         | <0.002  |         |         |         |         |         |         |
|          | ベンゼン             | mg/L              | 0.01   |       | 0.01   |         | <0.001  |         |          |         | <0.001  |         |         |         |         |         |         |
|          | セレン              | mg/L              | 0.01   |       | 0.01   |         | <0.002  |         |          |         | <0.002  |         |         |         |         |         |         |
|          | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素    | mg/L              | 10     |       | 10     |         | 0.74    |         |          |         | 0.58    |         |         |         |         |         |         |
|          | ふっ素              | mg/L              | 0.8    |       | 0.8    |         |         |         |          |         | 0.12    |         |         |         |         |         |         |
|          | ほう素              | mg/L              | 1      |       | 1      |         |         |         |          |         | 0.06    |         |         |         |         |         |         |
|          | 1,4-ジオキサン        | mg/L              | 0.05   |       | 0.05   |         | <0.005  |         |          |         | <0.005  |         |         |         |         |         |         |
| 要監視項目    | ホルムアルデヒド         | mg/L              |        |       |        |         | <0.003  |         |          |         |         |         |         |         |         |         |         |
|          | ニッケル             | mg/L              |        |       |        |         |         |         |          | 0.001   |         |         |         |         |         |         |         |
|          | モリブデン            | mg/L              |        |       |        |         |         |         |          | <0.007  |         |         |         |         |         |         |         |
|          | アンチモン            | mg/L              |        |       |        |         |         |         |          | <0.002  |         |         |         |         |         |         |         |
|          | 全マンガン            | mg/L              |        |       |        |         |         |         |          | 0.07    |         |         |         |         |         |         |         |
|          | 4-ヒオキシルフェノール     | mg/L              |        |       |        |         |         |         | <0.00004 |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 特殊項目     | アニリン             | mg/L              |        |       |        |         |         |         | <0.002   |         |         |         |         |         |         |         |         |
|          | 2,4-ジクロロフェノール    | mg/L              |        |       |        |         |         |         | <0.0003  |         |         |         |         |         |         |         |         |
|          | PFOS及びPFQA       | ng/L              |        |       |        |         |         | 48      |          |         |         |         |         |         |         |         |         |
|          | フェノール類           | mg/L              |        |       |        |         |         |         |          | <0.01   |         |         |         |         |         |         |         |
|          | 銅                | mg/L              |        |       |        |         |         |         |          | <0.01   |         |         |         |         |         |         |         |
|          | 溶解性鉄             | mg/L              |        |       |        |         |         |         |          |         |         |         |         |         |         |         |         |
| その他項目    | 溶解性マンガ           | mg/L              |        |       |        |         |         |         |          |         |         |         |         |         |         |         |         |
|          | クロム              | mg/L              |        |       |        |         |         |         |          |         | <0.01   |         |         |         |         |         |         |
|          | アンモニア性窒素         | mg/L              |        |       |        |         | 0.01    |         |          | 0.24    |         |         |         |         |         |         |         |
|          | 亜硝酸性窒素           | mg/L              |        |       |        |         | 0.02    |         |          | 0.04    |         |         |         |         |         |         |         |
|          | 硝酸性窒素            | mg/L              |        |       |        |         | 0.71    |         |          | 0.54    |         |         |         |         |         |         |         |
|          | 有機性窒素            | mg/L              |        |       |        |         | 0.27    |         |          | 0.68    |         |         |         |         |         |         |         |
|          | アルトリ酸態燐          | mg/L              |        |       |        |         | 0.10    |         |          | 0.18    |         |         |         |         |         |         |         |
|          | 懸濁性窒素            | mg/L              |        |       |        |         |         |         |          |         |         |         |         |         |         |         |         |
|          | 電気伝導率            | mS/m              |        |       |        | 110     |         | 37      |          | 44      |         |         |         |         |         |         |         |
|          | 塩化物イオン           | mg/L              |        |       |        | 230     |         | 65      |          | 57      |         |         |         |         |         |         |         |
|          | 塩分               |                   |        |       |        |         |         |         |          |         |         |         |         |         |         |         |         |
|          | 陰イオン界面活性剤        | mg/L              |        |       |        |         | <0.01   |         |          | <0.01   |         |         |         |         |         |         |         |
|          | 非イオン界面活性剤        | mg/L              |        |       |        |         |         |         |          |         |         |         |         |         |         |         |         |
|          | クロロフィルa          | mg/m <sup>3</sup> |        |       |        | 160     |         | 100     |          | 75      |         |         |         |         |         |         |         |
|          | フェオ色素            | mg/m <sup>3</sup> |        |       |        | 9.2     |         | 17      |          | 13      |         |         |         |         |         |         |         |

| 測定日      |                  | 法基準値              |        | ※例目標準 |        | 4月9日        | 5月13日       | 6月10日       | 7月1日        | 8月5日        | 9月2日        |             |             |             |             |             |             |
|----------|------------------|-------------------|--------|-------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 河川（測定地点） |                  | E                 |        | ☆☆    |        | 中川運河<br>東海橋 | 中川運河<br>東海橋 | 中川運河<br>東海橋 | 中川運河<br>東海橋 | 中川運河<br>東海橋 | 中川運河<br>東海橋 | 中川運河<br>東海橋 | 中川運河<br>東海橋 | 中川運河<br>東海橋 | 中川運河<br>東海橋 | 中川運河<br>東海橋 | 中川運河<br>東海橋 |
| 測定項目（単位） |                  | 生物B               |        |       |        |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 一般項目     | 採取時刻             | 時分                |        |       |        | 11:20       | 12:48       | 11:04       | 11:23       | 11:50       | 11:25       |             |             |             |             |             |             |
|          | 天候               |                   |        |       |        | 薄曇り         | 晴れ          | 晴れ          | 曇り          | 快晴          | 曇り          |             |             |             |             |             |             |
|          | 気温               | ℃                 |        |       |        | 17.8        | 27.1        | 27.1        | 26.5        | 34.4        | 30.8        |             |             |             |             |             |             |
|          | 水温               | ℃                 |        |       |        | 17.0        | 23.0        | 23.5        | 26.2        | 32.3        | 30.5        |             |             |             |             |             |             |
|          | 透視度              | cm                |        | 50    |        | 25          | 32          | 14          | 18          | 24          | 50          |             |             |             |             |             |             |
|          | 透明度              | m                 |        |       |        |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|          | 臭気               |                   |        |       |        | 無臭          | 微川藻臭        | 中海藻臭        | 微下水臭        | 微下水臭        | 微下水臭        |             |             |             |             |             |             |
|          | 採取位置             |                   |        |       |        | 流心          | 流心          | 流心          | 流心          | 流心          | 流心          |             |             |             |             |             |             |
|          | 色相               |                   |        |       |        | 淡褐色         | 淡黄色         | 中褐色         | 中褐色         | 淡褐色         | 淡黄色         |             |             |             |             |             |             |
|          | 採取水深             | m                 |        |       |        | 0.71        | 0.73        | 0.69        | 0.76        | 0.72        | 0.78        |             |             |             |             |             |             |
|          | 全水深              | m                 |        |       |        | 3.55        | 3.65        | 3.45        | 3.80        | 3.60        | 3.90        |             |             |             |             |             |             |
|          | 水色               |                   |        |       |        |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|          | 満潮時刻             | 時分                |        |       |        | 8:42        | 15:27       | 13:43       | 5:55        | 10:03       | 8:56        |             |             |             |             |             |             |
| 生活環境項目   | 干潮時刻             | 時分                |        |       |        | 15:59       | 9:22        | 7:38        | 12:51       | 15:39       | 14:34       |             |             |             |             |             |             |
|          | 降雨状況（当日）         | mm                |        |       |        | 8.5         | 11.5        | 0.0         | 16.5        | なし          | 0.0         |             |             |             |             |             |             |
|          | 〃（前日）            | mm                |        |       |        | なし          | 0.0         | 3.5         | なし          | 0.0         | 0.5         |             |             |             |             |             |             |
|          | 〃（前々日）           | mm                |        |       |        | 0.0         | 0.0         | 4.5         | なし          | 0.0         | なし          |             |             |             |             |             |             |
|          | pH               |                   | 6.0    | 8.5   | 6.5    | 8.5         | 9.1         | 8.2         | 9.3         | 9.4         | 9.0         | 8.3         |             |             |             |             |             |
|          | DO               | mg/L              | 2      |       | 5      |             | 19          | 9.7         | 19          |             | 15          | 10          |             |             |             |             |             |
|          | BOD              | mg/L              | 10     |       | 5      |             | 14          | 11          | 10          |             | 6.2         | 5.9         |             |             |             |             |             |
|          | COD              | mg/L              |        |       |        |             | 13          | 8.3         | 12          |             | 8.8         | 10          |             |             |             |             |             |
|          | SS               | mg/L              |        |       | 15     |             | 9           | 6           | 15          |             | 13          | 11          |             |             |             |             |             |
|          | 〇-ヘキサン抽出物        | mg/L              |        |       |        |             | ND          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|          | 全窒素              | mg/L              |        |       |        |             | 1.7         |             | 1.3         |             | 2.0         |             |             |             |             |             |             |
|          | 全リン              | mg/L              |        |       |        |             | 0.23        |             | 0.18        |             | 0.082       |             |             |             |             |             |             |
|          | 全亜鉛              | mg/L              | 0.03   |       | 0.03   |             | 0.027       | 0.032       | 0.028       |             | 0.017       | 0.034       |             |             |             |             |             |
|          | ノニルフェノール         | mg/L              | 0.002  |       | 0.002  |             | <0.00006    |             | <0.00006    |             |             | 0.00010     |             |             |             |             |             |
|          | LAS              | mg/L              | 0.05   |       | 0.05   |             | <0.0006     |             |             | 0.0013      |             | <0.0006     |             |             |             |             |             |
|          | ふん便性大腸菌群数        | 個/100mL           |        |       |        |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 健康項目     | カドミウム            | mg/L              | 0.003  |       | 0.003  |             | <0.0005     |             |             |             | <0.0005     |             |             |             |             |             |             |
|          | 全シアン             | mg/L              | ND     |       | ND     |             | ND          |             |             |             | ND          |             |             |             |             |             |             |
|          | 鉛                | mg/L              | 0.01   |       | 0.01   |             | <0.005      |             |             |             | <0.005      |             |             |             |             |             |             |
|          | 六価クロム            | mg/L              | 0.02   |       | 0.02   |             | <0.01       |             |             |             | <0.01       |             |             |             |             |             |             |
|          | 砒素               | mg/L              | 0.01   |       | 0.01   |             |             |             |             |             | <0.005      |             |             |             |             |             |             |
|          | 総水銀              | mg/L              | 0.0005 |       | 0.0005 |             | <0.0005     |             |             |             | <0.0005     |             |             |             |             |             |             |
|          | メチル水銀            | mg/L              | ND     |       | ND     |             | ND          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|          | PCB              | mg/L              | ND     |       | ND     |             | ND          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|          | ジクロロメタン          | mg/L              | 0.02   |       | 0.02   |             | <0.002      |             |             |             | <0.002      |             |             |             |             |             |             |
|          | 四塩化炭素            | mg/L              | 0.002  |       | 0.002  |             | <0.0002     |             |             |             | <0.0002     |             |             |             |             |             |             |
|          | 1,2-ジクロロエタン      | mg/L              | 0.004  |       | 0.004  |             | <0.0004     |             |             |             | <0.0004     |             |             |             |             |             |             |
|          | 1,1-ジクロロエチレン     | mg/L              | 0.1    |       | 0.1    |             | <0.01       |             |             |             | <0.01       |             |             |             |             |             |             |
|          | トリス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L              | 0.04   |       | 0.04   |             | <0.004      |             |             |             | <0.004      |             |             |             |             |             |             |
|          | 1,1,1-トリクロロエタン   | mg/L              | 1      |       | 1      |             | <0.1        |             |             |             | <0.1        |             |             |             |             |             |             |
|          | 1,1,2-トリクロロエタン   | mg/L              | 0.006  |       | 0.006  |             | <0.0006     |             |             |             | <0.0006     |             |             |             |             |             |             |
|          | トリクロロエチレン        | mg/L              | 0.01   |       | 0.01   |             | <0.001      |             |             |             | <0.001      |             |             |             |             |             |             |
|          | テトラクロロエチレン       | mg/L              | 0.01   |       | 0.01   |             | <0.0005     |             |             |             | <0.0005     |             |             |             |             |             |             |
|          | 1,3-ジクロロプロパン     | mg/L              | 0.002  |       | 0.002  |             | <0.0002     |             |             |             | <0.0002     |             |             |             |             |             |             |
|          | チウラム             | mg/L              | 0.006  |       | 0.006  |             | <0.0006     |             |             |             | <0.0006     |             |             |             |             |             |             |
|          | シマジン             | mg/L              | 0.003  |       | 0.003  |             | <0.0003     |             |             |             | <0.0003     |             |             |             |             |             |             |
|          | オキシカルブ           | mg/L              | 0.02   |       | 0.02   |             | <0.002      |             |             |             | <0.002      |             |             |             |             |             |             |
|          | ベンゼン             | mg/L              | 0.01   |       | 0.01   |             | <0.001      |             |             |             | <0.001      |             |             |             |             |             |             |
|          | セレン              | mg/L              | 0.01   |       | 0.01   |             | <0.002      |             |             |             | <0.002      |             |             |             |             |             |             |
|          | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素    | mg/L              | 10     |       | 10     |             | 0.69        |             |             |             | 0.57        |             |             |             |             |             |             |
|          | ふっ素              | mg/L              | 0.8    |       | 0.8    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|          | ほう素              | mg/L              | 1      |       | 1      |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 要監視項目    | 1,4-ジオキサン        | mg/L              | 0.05   |       | 0.05   |             | <0.005      |             |             |             | <0.005      |             |             |             |             |             |             |
|          | ホルムアルデヒド         | mg/L              |        |       |        |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|          | ニッケル             | mg/L              |        |       |        |             |             |             |             |             | 0.002       |             |             |             |             |             |             |
|          | モリブデン            | mg/L              |        |       |        |             |             |             |             |             | <0.007      |             |             |             |             |             |             |
|          | アンチモン            | mg/L              |        |       |        |             |             |             |             |             | <0.002      |             |             |             |             |             |             |
|          | 全マンガン            | mg/L              |        |       |        |             |             |             |             |             | 0.04        |             |             |             |             |             |             |
|          | 4-ヒオキシルフェノール     | mg/L              |        |       |        |             |             |             |             | <0.00004    |             |             |             |             |             |             |             |
| 特殊項目     | アニリン             | mg/L              |        |       |        |             |             |             |             | <0.002      |             |             |             |             |             |             |             |
|          | 2,4-ジクロロフェノール    | mg/L              |        |       |        |             |             |             |             | <0.0003     |             |             |             |             |             |             |             |
|          | PFOS及びPFQA       | ng/L              |        |       |        |             |             | 41          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|          | フェノール類           | mg/L              |        |       |        |             |             |             |             |             | <0.01       |             |             |             |             |             |             |
|          | 銅                | mg/L              |        |       |        |             |             |             |             |             | <0.01       |             |             |             |             |             |             |
|          | 溶解性鉄             | mg/L              |        |       |        |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|          | 溶解性マンガノクロム       | mg/L              |        |       |        |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| その他項目    | アンモニア性窒素         | mg/L              |        |       |        |             | <0.01       |             |             |             | <0.01       |             |             |             |             |             |             |
|          | 亜硝酸性窒素           | mg/L              |        |       |        |             | 0.03        |             |             |             | 0.05        |             |             |             |             |             |             |
|          | 硝酸性窒素            | mg/L              |        |       |        |             | 0.66        |             |             |             | 0.52        |             |             |             |             |             |             |
|          | 有機性窒素            | mg/L              |        |       |        |             | 0.73        |             |             |             | 0.74        |             |             |             |             |             |             |
|          | アルトリン酸態燐         | mg/L              |        |       |        |             | 0.020       |             |             |             | <0.003      |             |             |             |             |             |             |
|          | 懸濁性窒素            | mg/L              |        |       |        |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|          | 電気伝導率            | mS/m              |        |       |        | 3000        |             | 1700        |             | 1800        |             |             |             |             |             |             |             |
|          | 塩化物イオン           | mg/L              |        |       |        | 7700        |             | 5500        |             | 5300        |             |             |             |             |             |             |             |
|          | 塩分               |                   |        |       |        |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|          | 陰イオン界面活性剤        | mg/L              |        |       |        |             | <0.01       |             |             | <0.01       |             |             |             |             |             |             |             |
|          | 非イオン界面活性剤        |                   |        |       |        |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|          | クロロフィルa          | mg/m <sup>3</sup> |        |       |        | 180         | 52          | 260         | 240         | 85          | 70          |             |             |             |             |             |             |
|          | フェオ色素            | mg/m <sup>3</sup> |        |       |        | 31          |             | 47          |             | 17          |             |             |             |             |             |             |             |

[illegible]

| 測定日           |                  | 法基準値              |        | 系列目標値        |              | 4月9日         | 5月13日        | 6月10日        | 7月1日         | 8月5日         | 9月2日         |              |              |              |              |              |
|---------------|------------------|-------------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 西川（測定地点）      |                  | E                 | ☆☆     | 中川運河<br>西日置橋 | 中川運河<br>西日置橋 | 中川運河<br>西日置橋 | 中川運河<br>西日置橋 | 中川運河<br>西日置橋 | 中川運河<br>西日置橋 | 中川運河<br>西日置橋 | 中川運河<br>西日置橋 | 中川運河<br>西日置橋 | 中川運河<br>西日置橋 | 中川運河<br>西日置橋 | 中川運河<br>西日置橋 | 中川運河<br>西日置橋 |
| 測定項目（単位）      |                  | 生物B               |        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 一般項目          | 採取時刻             | 時分                |        |              | 10:15        | 10:42        | 10:20        | 10:00        | 9:58         | 9:53         |              |              |              |              |              |              |
|               | 天候               |                   |        |              | 晴れ           | 晴れ           | 晴れ           | 曇り           | 快晴           | 晴れ           |              |              |              |              |              |              |
|               | 気温               | ℃                 |        |              | 20.2         | 26.5         | 23.8         | 29.0         | 31.9         | 32.0         |              |              |              |              |              |              |
|               | 水温               | ℃                 |        |              | 17.3         | 25.0         | 23.0         | 26.0         | 30.1         | 29.7         |              |              |              |              |              |              |
|               | 透視度              | cm                |        | 50           | 63           | 45           | 40           | 20           | 85           | 54           |              |              |              |              |              |              |
|               | 透明度              | m                 |        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|               | 臭気               |                   |        |              | 微川藻臭         | 微川藻臭         | 微川藻臭         | 微川藻臭         | 微川藻臭         | 微川藻臭         |              |              |              |              |              |              |
|               | 採取位置             |                   |        |              | 流心           | 流心           | 流心           | 流心           | 流心           | 流心           |              |              |              |              |              |              |
|               | 色相               |                   |        |              | 淡黄色          | 淡黄色          | 淡黄褐色         | 中灰茶色         | 淡褐色          | 淡緑褐色         |              |              |              |              |              |              |
|               | 採取水深             | m                 |        |              | 0.52         | 0.54         | 表層           | 表層           | 表層           | 0.52         |              |              |              |              |              |              |
|               | 全水深              | m                 |        |              | 2.61         | 2.70         | 2.48         | 2.48         | 2.49         | 2.60         |              |              |              |              |              |              |
|               | 水色               |                   |        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|               | 満潮時刻             | 時分                |        |              | 8:42         | 15:27        | 13:43        | 5:55         | 10:03        | 8:56         |              |              |              |              |              |              |
|               | 干潮時刻             | 時分                |        |              | 15:59        | 9:22         | 7:38         | 12:51        | 15:39        | 14:34        |              |              |              |              |              |              |
|               | 降雨状況（当日）         | mm                |        |              | 8.5          | 11.5         | 0.0          | 16.5         | なし           | 0.0          |              |              |              |              |              |              |
| 〃（前日）         | mm               |                   |        | なし           | 0.0          | 3.5          | なし           | 0.0          | 0.5          |              |              |              |              |              |              |              |
| 〃（前々日）        | mm               |                   |        | 0.0          | 0.0          | 4.5          | なし           | 0.0          | なし           |              |              |              |              |              |              |              |
| 生活環境項目        | pH               |                   | 6.0    | 8.5          | 6.5          | 8.5          | 7.2          | 7.5          | 7.0          | 7.5          | 7.4          | 7.3          |              |              |              |              |
|               | D O              | mg/L              | 2      |              | 5            | 9.0          | 7.8          | 5.1          | 13           | 4.2          | 7.1          |              |              |              |              |              |
|               | B O D            | mg/L              | 10     |              | 5            | 4.3          | 6.0          | 2.9          | 3.4          | 2.2          | 4.4          |              |              |              |              |              |
|               | C O D            | mg/L              |        |              |              | 6.2          | 7.5          | 6.2          | 8.7          | 6.5          | 7.2          |              |              |              |              |              |
|               | S S              | mg/L              |        |              | 15           | 4            | 7            | 3            | 11           | 2            | 3            |              |              |              |              |              |
|               | 〇－ヘキサン抽出物        | mg/L              |        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|               | 全窒素              | mg/L              |        |              |              |              | 3.4          |              |              | 3.0          |              |              |              |              |              |              |
|               | 全リン              | mg/L              |        |              |              |              | 0.25         |              |              | 0.17         |              |              |              |              |              |              |
|               | 全亜鉛              | mg/L              | 0.03   |              | 0.03         |              | 0.032        |              |              | 0.022        |              |              |              |              |              |              |
|               | ノニルフェノール         | mg/L              | 0.002  |              | 0.002        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| L A S         | mg/L             | 0.05              |        | 0.05         |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| ふん便性大腸菌群数     | 個/100mL          |                   |        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 健康項目          | カドミウム            | mg/L              | 0.003  |              | 0.003        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|               | 全シアン             | mg/L              | ND     |              | ND           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|               | 鉛                | mg/L              | 0.01   |              | 0.01         |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|               | 六価クロム            | mg/L              | 0.02   |              | 0.02         |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|               | 砒素               | mg/L              | 0.01   |              | 0.01         |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|               | 総水銀              | mg/L              | 0.0005 |              | 0.0005       |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|               | 7ルギル水銀           | mg/L              | ND     |              | ND           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|               | P C B            | mg/L              | ND     |              | ND           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|               | ジクロロメタン          | mg/L              | 0.02   |              | 0.02         |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|               | 四塩化炭素            | mg/L              | 0.002  |              | 0.002        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|               | 1,2-ジクロロエチン      | mg/L              | 0.004  |              | 0.004        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|               | 1,1-ジクロロエチレン     | mg/L              | 0.1    |              | 0.1          |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|               | ジスー1,2-ジクロロエチレン  | mg/L              | 0.04   |              | 0.04         |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|               | 1,1,1-トリクロロエチン   | mg/L              | 1      |              | 1            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|               | 1,1,1,2-トリクロロエチン | mg/L              | 0.006  |              | 0.006        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|               | トリクロロエチレン        | mg/L              | 0.01   |              | 0.01         |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|               | テトラクロロエチレン       | mg/L              | 0.01   |              | 0.01         |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|               | 1,3-ジクロロプロパン     | mg/L              | 0.002  |              | 0.002        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|               | チウラム             | mg/L              | 0.006  |              | 0.006        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|               | シマジン             | mg/L              | 0.003  |              | 0.003        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|               | オヘンカルブ           | mg/L              | 0.02   |              | 0.02         |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|               | ベンゼン             | mg/L              | 0.01   |              | 0.01         |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|               | セレン              | mg/L              | 0.01   |              | 0.01         |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 弱酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/L             | 10                |        | 10           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 要監視項目         | ふっ素              | mg/L              | 0.8    |              | 0.8          |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|               | ほう素              | mg/L              | 1      |              | 1            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|               | 1,4-ジオキシン        | mg/L              | 0.05   |              | 0.05         |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|               | ホルムアルデヒド         | mg/L              |        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|               | ニッケル             | mg/L              |        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|               | モリブデン            | mg/L              |        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|               | アンチモン            | mg/L              |        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|               | 全マンガン            | mg/L              |        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|               | 4-オクチルフェノール      | mg/L              |        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|               | アニリン             | mg/L              |        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 特殊項目          | 2,4-ジクロロフェノール    | mg/L              |        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|               | PFOS及びPFOA       | ng/L              |        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|               | フェノール類           | mg/L              |        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|               | 銅                | mg/L              |        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|               | 溶解性鉄             | mg/L              |        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|               | 溶解性マンガ           | mg/L              |        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|               | クロム              | mg/L              |        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|               | アンモニア性窒素         | mg/L              |        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|               | 亜硝酸性窒素           | mg/L              |        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|               | 硝酸性窒素            | mg/L              |        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| その他項目         | 有機性窒素            | mg/L              |        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|               | オルトリン酸態燐         | mg/L              |        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|               | 懸濁態窒素            | mg/L              |        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|               | 電気伝導率            | mS/m              |        |              |              | 2100         |              | 1400         |              | 1000         |              |              |              |              |              |              |
|               | 塩化物イオン           | mg/L              |        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|               | 塩分               |                   |        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|               | 陰イオン表面活性剤        | mg/L              |        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|               | クロロフィルa          | mg/m <sup>3</sup> |        |              |              | 36           | 47           | 39           | 160          | 40           | 44           |              |              |              |              |              |
|               | フェオ色素            | mg/m <sup>3</sup> |        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|               | 濁度               | 度                 |        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 色度            | 度                |                   |        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |

[illegible]

|                   | 測定日               |           | 法基準値     |        | 各項目標準値 |        | 4月9日  | 5月13日 | 6月10日   | 7月1日  | 8月5日    | 9月2日    | 堀川<br>小塩橋 | 堀川<br>小塩橋 | 堀川<br>小塩橋 | 堀川<br>小塩橋 | 堀川<br>小塩橋 | 堀川<br>小塩橋 | 堀川<br>小塩橋 |
|-------------------|-------------------|-----------|----------|--------|--------|--------|-------|-------|---------|-------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                   | 堀川（測定地点）          |           | D<br>生物日 | ☆☆☆    | 堀川     | 堀川     | 堀川    | 堀川    | 堀川      | 堀川    | 堀川      | 堀川      |           |           |           |           |           |           |           |
|                   | 測定項目（単位）          |           |          |        | 小塩橋    | 小塩橋    | 小塩橋   | 小塩橋   | 小塩橋     | 小塩橋   | 小塩橋     | 小塩橋     |           |           |           |           |           |           |           |
| 一般項目              | 採取時刻              | 時分        |          |        |        |        | 9:15  | 9:50  | 9:20    | 9:09  | 9:11    | 9:07    |           |           |           |           |           |           |           |
|                   | 天候                |           |          |        |        |        | 晴れ    | 晴れ    | 晴れ      | 曇り    | 快晴      | 晴れ      |           |           |           |           |           |           |           |
|                   | 気温                | ℃         |          |        |        |        | 15.0  | 23.5  | 22.7    | 29.0  | 33.3    | 29.5    |           |           |           |           |           |           |           |
|                   | 水温                | ℃         |          |        |        |        | 17.8  | 21.5  | 22.5    | 24.0  | 28.1    | 27.4    |           |           |           |           |           |           |           |
|                   | 透視度               | cm        |          |        |        |        | 42    | 68    | 80      | >100  | 81      | 57      |           |           |           |           |           |           |           |
|                   | 透明度               | m         |          |        |        | 70     |       |       |         |       |         |         |           |           |           |           |           |           |           |
|                   | 臭気                |           |          |        |        |        | 微下水臭  | 微川藻臭  | 微下水臭    | 微下水臭  | 微川藻臭    | 中下水臭    |           |           |           |           |           |           |           |
|                   | 採取位置              |           |          |        |        |        | 流心    | 流心    | 流心      | 流心    | 流心      | 流心      |           |           |           |           |           |           |           |
|                   | 色相                |           |          |        |        |        | 淡灰黄色  | 淡黄色   | 淡灰黄色    | 淡灰黄色  | 淡灰黄色    | 淡灰黄色    |           |           |           |           |           |           |           |
|                   | 採取水深              | m         |          |        |        |        | 0.53  | 表層    | 表層      | 表層    | 0.56    | 0.64    |           |           |           |           |           |           |           |
|                   | 全水深               | m         |          |        |        |        | 2.66  | 1.70  | 1.98    | 2.40  | 2.78    | 3.20    |           |           |           |           |           |           |           |
|                   | 水色                |           |          |        |        |        |       |       |         |       |         |         |           |           |           |           |           |           |           |
|                   | 満潮時刻              | 時分        |          |        |        |        | 8:42  | 15:27 | 13:43   | 5:55  | 10:03   | 8:56    |           |           |           |           |           |           |           |
|                   | 干潮時刻              | 時分        |          |        |        |        | 15:59 | 9:22  | 7:38    | 12:51 | 15:39   | 14:34   |           |           |           |           |           |           |           |
| 降雨状況（当日）          | mm                |           |          |        |        | 8.5    | 11.5  | 0.0   | 16.5    | なし    | 0.0     |         |           |           |           |           |           |           |           |
| 〃（前日）             | mm                |           |          |        |        | なし     | 0.0   | 3.5   | なし      | 0.0   | 0.5     |         |           |           |           |           |           |           |           |
| 〃（前々日）            | mm                |           |          |        |        | 0.0    | 0.0   | 4.5   | なし      | 0.0   | なし      |         |           |           |           |           |           |           |           |
| 生活環境項目            | pH                |           | 6.0      | 8.5    | 6.5    | 8.5    | 7.0   | 6.9   | 7.1     | 7.0   | 7.1     | 7.2     |           |           |           |           |           |           |           |
|                   | DO                | mg/L      | 2        |        | 5      |        | 5.8   | 5.2   | 5.7     | 3.1   | 1.8     | 2.3     |           |           |           |           |           |           |           |
|                   | BOD               | mg/L      |          | 8      |        | 3      | 2.3   | 1.5   | 1.4     | 1.8   | 2.0     | 2.1     |           |           |           |           |           |           |           |
|                   | COD               | mg/L      |          |        |        |        | 8.7   | 5.1   | 6.3     | 6.2   | 8.8     | 6.5     |           |           |           |           |           |           |           |
|                   | SS                | mg/L      | 100      |        | 10     |        | 12    | 5     | 3       | 3     | 4       | 4       |           |           |           |           |           |           |           |
|                   | n-ヘキサン抽出物         | mg/L      |          |        |        |        |       |       |         |       |         |         |           |           |           |           |           |           |           |
|                   | 全窒素               | mg/L      |          |        |        |        |       | 2.5   |         |       |         |         |           |           |           |           |           |           |           |
|                   | 全リン               | mg/L      |          |        |        |        |       | 0.29  |         |       |         |         |           |           |           |           |           |           |           |
|                   | 全亜鉛               | mg/L      |          | 0.03   |        | 0.03   |       | 0.019 |         |       | 0.036   |         |           |           |           |           |           |           |           |
|                   | ニルフェノール           | mg/L      |          | 0.002  |        | 0.002  |       |       | 0.00009 |       | 0.00009 |         |           |           |           |           |           |           |           |
|                   | LAS               | mg/L      |          | 0.05   |        | 0.05   |       |       | 0.0054  |       | 0.0070  |         |           |           |           |           |           |           |           |
|                   | ふん便性大腸菌群数         | 個/100mL   |          |        |        | 1000   | 350   | 40    | 190     | 510   | 2900    | 580     |           |           |           |           |           |           |           |
|                   | 大腸菌数              | CFU/100mL |          |        |        |        | 210   | 86    | 90      | 540   | 4200    | 1200    |           |           |           |           |           |           |           |
|                   | 健康項目              | カドミウム     | mg/L     |        | 0.003  |        | 0.003 |       |         |       |         |         | <0.0005   |           |           |           |           |           |           |
| 全シアン              |                   | mg/L      |          | ND     |        | ND     |       |       |         |       |         | ND      |           |           |           |           |           |           |           |
| 鉛                 |                   | mg/L      |          | 0.01   |        | 0.01   |       |       |         |       |         | <0.005  |           |           |           |           |           |           |           |
| 六価クロム             |                   | mg/L      |          | 0.02   |        | 0.02   |       |       |         |       |         | <0.01   |           |           |           |           |           |           |           |
| 砒素                |                   | mg/L      |          | 0.01   |        | 0.01   |       |       |         |       |         | <0.005  |           |           |           |           |           |           |           |
| 総水銀               |                   | mg/L      |          | 0.0009 |        | 0.0009 |       |       |         |       |         |         |           |           |           |           |           |           |           |
| 7アル水銀             |                   | mg/L      |          | ND     |        | ND     |       |       |         |       |         |         |           |           |           |           |           |           |           |
| PCB               |                   | mg/L      |          | ND     |        | ND     |       |       |         |       |         |         |           |           |           |           |           |           |           |
| ジクロロメタン           |                   | mg/L      |          | 0.02   |        | 0.02   |       |       |         |       |         | <0.002  |           |           |           |           |           |           |           |
| 四塩化炭素             |                   | mg/L      |          | 0.002  |        | 0.002  |       |       |         |       |         | <0.0002 |           |           |           |           |           |           |           |
| 1,2-ジクロロエタン       |                   | mg/L      |          | 0.004  |        | 0.004  |       |       |         |       |         | <0.0004 |           |           |           |           |           |           |           |
| 1,1-ジクロロエチレン      |                   | mg/L      |          | 0.1    |        | 0.1    |       |       |         |       |         | <0.01   |           |           |           |           |           |           |           |
| トランス-1,2-ジクロロエチレン |                   | mg/L      |          | 0.04   |        | 0.04   |       |       |         |       |         | <0.004  |           |           |           |           |           |           |           |
| 1,1,1-トリクロロエタン    |                   | mg/L      |          | 1      |        | 1      |       |       |         |       |         | <0.1    |           |           |           |           |           |           |           |
| 1,1,2-トリクロロエタン    |                   | mg/L      |          | 0.004  |        | 0.004  |       |       |         |       |         | <0.0006 |           |           |           |           |           |           |           |
| トリクロロエチレン         |                   | mg/L      |          | 0.01   |        | 0.01   |       |       |         |       |         | <0.001  |           |           |           |           |           |           |           |
| テトラクロロエチレン        |                   | mg/L      |          | 0.01   |        | 0.01   |       |       |         |       |         | <0.0005 |           |           |           |           |           |           |           |
| 1,3-ジクロロプロペン      |                   | mg/L      |          | 0.002  |        | 0.002  |       |       |         |       |         | <0.0002 |           |           |           |           |           |           |           |
| チウラム              |                   | mg/L      |          | 0.004  |        | 0.004  |       |       |         |       |         | <0.0006 |           |           |           |           |           |           |           |
| シマジン              |                   | mg/L      |          | 0.003  |        | 0.003  |       |       |         |       |         | <0.0003 |           |           |           |           |           |           |           |
| チオベンザルブ           |                   | mg/L      |          | 0.02   |        | 0.02   |       |       |         |       |         | <0.002  |           |           |           |           |           |           |           |
| ベンゼン              |                   | mg/L      |          | 0.01   |        | 0.01   |       |       |         |       |         | <0.001  |           |           |           |           |           |           |           |
| セレン               |                   | mg/L      |          | 0.01   |        | 0.01   |       |       |         |       |         | <0.002  |           |           |           |           |           |           |           |
| 銅                 | mg/L              |           | 10       |        | 10     |        |       |       |         |       | 1.7     |         |           |           |           |           |           |           |           |
| ふっ素               | mg/L              |           | 0.8      |        | 0.8    |        |       |       |         |       |         |         |           |           |           |           |           |           |           |
| ほう素               | mg/L              |           | 1        |        | 1      |        |       |       |         |       |         |         |           |           |           |           |           |           |           |
| 1,4-ジオキシン         | mg/L              |           | 0.05     |        | 0.05   |        |       |       |         |       | <0.005  |         |           |           |           |           |           |           |           |
| 要監視項目             | ホルムアルデヒド          | mg/L      |          |        |        |        |       |       |         |       |         |         |           |           |           |           |           |           |           |
|                   | ニッケル              | mg/L      |          |        |        |        |       |       |         |       |         |         |           |           |           |           |           |           |           |
|                   | モリブデン             | mg/L      |          |        |        |        |       |       |         |       |         |         |           |           |           |           |           |           |           |
|                   | アンチモン             | mg/L      |          |        |        |        |       |       |         |       |         |         |           |           |           |           |           |           |           |
|                   | 全マンガン             | mg/L      |          |        |        |        |       |       |         |       |         |         |           |           |           |           |           |           |           |
|                   | 4-ヒオキチルフェノール      | mg/L      |          |        |        |        |       |       |         |       |         |         |           |           |           |           |           |           |           |
| 特殊項目              | アニリン              | mg/L      |          |        |        |        |       |       |         |       |         |         |           |           |           |           |           |           |           |
|                   | 2,4-ジクロロフェノール     | mg/L      |          |        |        |        |       |       |         |       |         |         |           |           |           |           |           |           |           |
|                   | PFOS及びPFOA        | ng/L      |          |        |        |        |       |       |         |       |         |         |           |           |           |           |           |           |           |
|                   | フェノール類            | mg/L      |          |        |        |        |       |       |         |       |         |         |           |           |           |           |           |           |           |
| その他項目             | 銅                 | mg/L      |          |        |        |        |       |       |         |       |         |         |           |           |           |           |           |           |           |
|                   | 溶解性鉄              | mg/L      |          |        |        |        |       |       |         |       |         |         |           |           |           |           |           |           |           |
|                   | 溶解性マンガン           | mg/L      |          |        |        |        |       |       |         |       |         |         |           |           |           |           |           |           |           |
|                   | クロム               | mg/L      |          |        |        |        |       |       |         |       |         |         |           |           |           |           |           |           |           |
|                   | アンモニア性窒素          | mg/L      |          |        |        |        |       |       |         |       |         |         |           |           |           |           |           |           |           |
|                   | 亜硝酸性窒素            | mg/L      |          |        |        |        |       |       |         |       | 0.57    |         |           |           |           |           |           |           |           |
|                   | 硝酸性窒素             | mg/L      |          |        |        |        |       |       |         |       | 1.1     |         |           |           |           |           |           |           |           |
|                   | 有機性窒素             | mg/L      |          |        |        |        |       |       |         |       |         |         |           |           |           |           |           |           |           |
|                   | オルトリン酸態燐          | mg/L      |          |        |        |        |       |       |         |       |         |         |           |           |           |           |           |           |           |
|                   | 懸濁態窒素             | mg/L      |          |        |        |        |       |       |         |       |         |         |           |           |           |           |           |           |           |
| 電気伝導率             | mS/m              |           |          |        |        | 190    |       | 27    |         | 280   |         |         |           |           |           |           |           |           |           |
| 塩化物イオン            | mg/L              |           |          |        |        | 470    |       | 35    |         | 670   |         |         |           |           |           |           |           |           |           |
| 塩分                |                   |           |          |        |        |        |       |       |         |       |         |         |           |           |           |           |           |           |           |
| 陰イオン界面活性剤         | mg/L              |           |          |        |        |        |       |       |         |       |         |         |           |           |           |           |           |           |           |
| クロロフィルa           | mg/m <sup>3</sup> |           |          |        |        |        |       |       |         |       |         |         |           |           |           |           |           |           |           |
| フェオ色素             | mg/m <sup>3</sup> |           |          |        |        |        |       |       |         |       |         |         |           |           |           |           |           |           |           |

| 測定日      |                   | 法基準値              |        | ※例目標準 |        | 4月9日      | 5月13日     | 6月10日     | 7月1日      | 8月5日      | 9月2日      |           |           |           |           |           |           |
|----------|-------------------|-------------------|--------|-------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 堀川（測定地点） |                   | D                 | 生物B    | ☆☆    |        | 堀川<br>港新橋 | 堀川<br>港新橋 | 堀川<br>港新橋 | 堀川<br>港新橋 | 堀川<br>港新橋 | 堀川<br>港新橋 | 堀川<br>港新橋 | 堀川<br>港新橋 | 堀川<br>港新橋 | 堀川<br>港新橋 | 堀川<br>港新橋 | 堀川<br>港新橋 |
| 測定項目（単位） |                   |                   |        |       |        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 一般項目     | 採取時刻              | 時分                |        |       |        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|          | 天候                |                   |        |       |        | 薄曇り       | 晴れ        | 晴れ        | 曇り        | 快晴        | 曇り        |           |           |           |           |           |           |
|          | 気温                | ℃                 |        |       |        | 19.3      | 25.0      | 25.2      | 28.0      | 35.1      | 29.6      |           |           |           |           |           |           |
|          | 水温                | ℃                 |        |       |        | 16.2      | 22.0      | 25.0      | 25.2      | 30.5      | 29.3      |           |           |           |           |           |           |
|          | 透視度               | cm                |        | 50    |        | 58        | 39        | 37        | 26        | 54        | 26        |           |           |           |           |           |           |
|          | 透明度               | m                 |        |       |        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|          | 臭気                |                   |        |       |        | 微川藻臭      | 微川藻臭      | 微川藻臭      | 微下水臭      | 微川藻臭      | 微川藻臭      |           |           |           |           |           |           |
|          | 採取位置              |                   |        |       |        | 流心        | 流心        | 流心        | 流心        | 流心        | 流心        |           |           |           |           |           |           |
|          | 色相                |                   |        |       |        | 淡褐色       | 淡黄色       | 淡灰色       | 中褐色       | 淡褐色       | 淡褐色       |           |           |           |           |           |           |
|          | 採取水深              | m                 |        |       |        | 1.20      | 1.34      | 1.24      | 1.09      | 1.36      | 1.33      |           |           |           |           |           |           |
|          | 全水深               | m                 |        |       |        | 6.00      | 6.70      | 6.19      | 5.47      | 6.80      | 6.67      |           |           |           |           |           |           |
|          | 水色                |                   |        |       |        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 生活環境項目   | 満潮時刻              | 時分                |        |       |        | 8:42      | 15:27     | 13:43     | 5:55      | 10:03     | 8:56      |           |           |           |           |           |           |
|          | 干潮時刻              | 時分                |        |       |        | 15:59     | 9:22      | 7:38      | 12:51     | 15:39     | 14:34     |           |           |           |           |           |           |
|          | 降雨状況（当日）          | mm                |        |       |        | 8.5       | 11.5      | 0.0       | 16.5      | なし        | 0.0       |           |           |           |           |           |           |
|          | 〃（前日）             | mm                |        |       |        | なし        | 0.0       | 3.5       | なし        | 0.0       | 0.5       |           |           |           |           |           |           |
|          | 〃（前々日）            | mm                |        |       |        | 0.0       | 0.0       | 4.5       | なし        | 0.0       | なし        |           |           |           |           |           |           |
|          | pH                |                   | 6.0    | 8.5   | 6.5    | 8.5       | 7.4       | 8.4       | 7.6       | 7.5       | 7.9       |           |           |           |           |           |           |
|          | DO                | mg/L              | 2      |       | 5      |           | 6.3       | 14        | 5.5       | 10        | 10        |           |           |           |           |           |           |
|          | BOD               | mg/L              | 8      |       | 5      |           | 4.0       | 13        | 5.0       | 5.5       | 6.9       |           |           |           |           |           |           |
|          | COD               | mg/L              |        |       |        |           | 6.2       | 7.6       | 7.6       | 8.7       | 5.5       |           |           |           |           |           |           |
|          | SS                | mg/L              | 100    |       | 15     |           | 5         | 11        | 3         | 10        | 5         |           |           |           |           |           |           |
|          | n-ヘキサン抽出物         | mg/L              |        |       |        |           |           | ND        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|          | 全窒素               | mg/L              |        |       |        |           | 3.8       |           | 2.7       |           | 4.3       |           |           |           |           |           |           |
| 健康項目     | 全リン               | mg/L              |        |       |        |           | 0.25      |           | 0.25      |           | 0.36      |           |           |           |           |           |           |
|          | 全亜鉛               | mg/L              | 0.03   |       | 0.03   |           | 0.033     | 0.017     | 0.028     | 0.033     | 0.017     |           |           |           |           |           |           |
|          | ノニルフェノール          | mg/L              | 0.002  |       | 0.002  |           | 0.00007   |           |           | <0.00006  | <0.00006  |           |           |           |           |           |           |
|          | LAS               | mg/L              | 0.05   |       | 0.05   |           | <0.0006   |           |           | 0.0083    | <0.0006   |           |           |           |           |           |           |
|          | ふん便性大腸菌群数         | 個/100mL           |        |       |        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|          | カドミウム             | mg/L              | 0.003  |       | 0.003  |           | <0.0005   |           |           |           | <0.0005   |           |           |           |           |           |           |
|          | 全シアン              | mg/L              | ND     |       | ND     |           | ND        |           |           |           | ND        |           |           |           |           |           |           |
|          | 鉛                 | mg/L              | 0.01   |       | 0.01   |           | <0.005    |           |           |           | <0.005    |           |           |           |           |           |           |
|          | 六価クロム             | mg/L              | 0.02   |       | 0.02   |           | <0.01     |           |           |           | <0.01     |           |           |           |           |           |           |
|          | 砒素                | mg/L              | 0.01   |       | 0.01   |           |           |           |           |           | <0.005    |           |           |           |           |           |           |
|          | 総水銀               | mg/L              | 0.0005 |       | 0.0005 |           | <0.0005   |           |           |           | <0.0005   |           |           |           |           |           |           |
|          | アルキル水銀            | mg/L              | ND     |       | ND     |           | ND        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|          | PCB               | mg/L              | ND     |       | ND     |           | ND        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|          | ジクロロメタン           | mg/L              | 0.02   |       | 0.02   |           | <0.002    |           |           |           | <0.002    |           |           |           |           |           |           |
|          | 四塩化炭素             | mg/L              | 0.002  |       | 0.002  |           | <0.0002   |           |           |           | <0.0002   |           |           |           |           |           |           |
|          | 1,2-ジクロロエタン       | mg/L              | 0.004  |       | 0.004  |           | 0.0005    |           |           |           | <0.0004   |           |           |           |           |           |           |
|          | 1,1-ジクロロエチレン      | mg/L              | 0.1    |       | 0.1    |           | <0.01     |           |           |           | <0.01     |           |           |           |           |           |           |
|          | トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L              | 0.04   |       | 0.04   |           | <0.004    |           |           |           | <0.004    |           |           |           |           |           |           |
|          | 1,1,1-トリクロロエタン    | mg/L              | 1      |       | 1      |           | <0.1      |           |           |           | <0.1      |           |           |           |           |           |           |
|          | 1,1,2-トリクロロエタン    | mg/L              | 0.006  |       | 0.006  |           | 0.0006    |           |           |           | <0.0006   |           |           |           |           |           |           |
|          | トリクロロエチレン         | mg/L              | 0.01   |       | 0.01   |           | 0.001     |           |           |           | <0.001    |           |           |           |           |           |           |
|          | テトラクロロエチレン        | mg/L              | 0.01   |       | 0.01   |           | <0.0005   |           |           |           | <0.0005   |           |           |           |           |           |           |
|          | 1,3-ジクロロプロパン      | mg/L              | 0.002  |       | 0.002  |           | <0.0002   |           |           |           | <0.0002   |           |           |           |           |           |           |
|          | チウラム              | mg/L              | 0.006  |       | 0.006  |           | <0.0006   |           |           |           | <0.0006   |           |           |           |           |           |           |
|          | シマジン              | mg/L              | 0.003  |       | 0.003  |           | <0.0003   |           |           |           | <0.0003   |           |           |           |           |           |           |
|          | オキシカルボン           | mg/L              | 0.02   |       | 0.02   |           | <0.002    |           |           |           | <0.002    |           |           |           |           |           |           |
|          | ベンゼン              | mg/L              | 0.01   |       | 0.01   |           | <0.001    |           |           |           | <0.001    |           |           |           |           |           |           |
|          | セレン               | mg/L              | 0.01   |       | 0.01   |           | <0.002    |           |           |           | <0.002    |           |           |           |           |           |           |
|          | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素     | mg/L              | 10     |       | 10     |           | 0.51      |           |           |           | 0.95      |           |           |           |           |           |           |
|          | ふっ素               | mg/L              | 0.8    |       | 0.8    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|          | ほう素               | mg/L              | 1      |       | 1      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 要監視項目    | 1,4-ジオキサン         | mg/L              | 0.05   |       | 0.05   |           | <0.005    |           |           |           | <0.005    |           |           |           |           |           |           |
|          | ホルムアルデヒド          | mg/L              |        |       |        |           | <0.003    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|          | ニッケル              | mg/L              |        |       |        |           |           |           |           | 0.005     |           |           |           |           |           |           |           |
|          | モリブデン             | mg/L              |        |       |        |           |           |           |           | <0.007    |           |           |           |           |           |           |           |
|          | アンチモン             | mg/L              |        |       |        |           |           |           |           | <0.002    |           |           |           |           |           |           |           |
|          | 全マンガン             | mg/L              |        |       |        |           |           |           |           | 0.10      |           |           |           |           |           |           |           |
|          | 4-ヒオキシルフェノール      | mg/L              |        |       |        |           |           |           | <0.00004  |           |           |           |           |           |           |           |           |
|          | アニリン              | mg/L              |        |       |        |           |           |           | <0.002    |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 特殊項目     | 2,4-ジクロロフェノール     | mg/L              |        |       |        |           |           |           | <0.0003   |           |           |           |           |           |           |           |           |
|          | PFOS及びPFQA        | ng/L              |        |       |        |           |           | 17        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|          | フェノール類            | mg/L              |        |       |        |           |           |           |           | <0.01     |           |           |           |           |           |           |           |
|          | 銅                 | mg/L              |        |       |        |           |           |           |           | <0.01     |           |           |           |           |           |           |           |
|          | 溶解性鉄              | mg/L              |        |       |        |           |           |           |           | 0.04      |           |           |           |           |           |           |           |
|          | 溶解性マンガ            | mg/L              |        |       |        |           |           |           |           | 0.06      |           |           |           |           |           |           |           |
|          | クロム               | mg/L              |        |       |        |           |           |           |           | <0.01     |           |           |           |           |           |           |           |
|          | アンモニア性窒素          | mg/L              |        |       |        |           | 0.22      |           |           | 1.6       |           |           |           |           |           |           |           |
| その他項目    | 亜硝酸性窒素            | mg/L              |        |       |        |           | 0.07      |           |           | 0.09      |           |           |           |           |           |           |           |
|          | 硝酸性窒素             | mg/L              |        |       |        |           | 0.44      |           |           | 0.86      |           |           |           |           |           |           |           |
|          | 有機性窒素             | mg/L              |        |       |        |           | 1.2       |           |           | 1.0       |           |           |           |           |           |           |           |
|          | アルトリン酸態燐          | mg/L              |        |       |        |           | 0.031     |           |           | 0.22      |           |           |           |           |           |           |           |
|          | 懸濁態窒素             | mg/L              |        |       |        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|          | 電気伝導率             | mS/m              |        |       |        | 3000      |           | 2500      |           | 2100      |           |           |           |           |           |           |           |
|          | 塩化物イオン            | mg/L              |        |       |        | 9500      |           | 8000      |           | 6900      |           |           |           |           |           |           |           |
|          | 塩分                |                   |        |       |        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|          | 陰イオン界面活性剤         | mg/L              |        |       |        |           | 0.01      |           |           | <0.01     |           |           |           |           |           |           |           |
|          | 非イオン界面活性剤         |                   |        |       |        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|          | クロロフィルa           | mg/m <sup>3</sup> |        |       |        | 24        |           | 39        |           | 70        |           |           |           |           |           |           |           |
|          | フェオ色素             | mg/m <sup>3</sup> |        |       |        | 2.2       |           | 8.2       |           | 7.3       |           |           |           |           |           |           |           |

| 測定日             |                   | 法基準値    |        | 条例目標値 |       | 4月9日        | 5月13日       | 6月10日       | 7月1日        | 8月5日        | 9月2日        |             |             |             |             |             |  |
|-----------------|-------------------|---------|--------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 河川（測定地点）        |                   | 一       |        | ☆     |       | 新堀川<br>日の出橋 | 新堀川<br>日の出橋 | 新堀川<br>日の出橋 | 新堀川<br>日の出橋 | 新堀川<br>日の出橋 | 新堀川<br>日の出橋 | 新堀川<br>日の出橋 | 新堀川<br>日の出橋 | 新堀川<br>日の出橋 | 新堀川<br>日の出橋 | 新堀川<br>日の出橋 |  |
| 一般項目            | 測定項目（単位）          |         |        |       |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|                 | 採取時刻              | 時分      |        |       |       | 11:00       | 12:05       | 11:10       | 10:53       | 10:35       | 10:38       |             |             |             |             |             |  |
|                 | 天候                |         |        |       |       | 晴れ          | 晴れ          | 晴れ          | 曇り          | 快晴          | 曇り          |             |             |             |             |             |  |
|                 | 気温                | ℃       |        |       |       | 18.7        | 26.0        | 27.2        | 28.0        | 34.0        | 30.5        |             |             |             |             |             |  |
|                 | 水温                | ℃       |        |       |       | 19.0        | 21.5        | 24.7        | 25.0        | 29.1        | 29.0        |             |             |             |             |             |  |
|                 | 透視度               | cm      |        | 30    |       | 60          | 58          | 89          | 87          | 49          | 45          |             |             |             |             |             |  |
|                 | 透明度               | m       |        |       |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|                 | 臭気                |         |        |       |       | 中下水臭        | 中下水臭        | 微硫化水素臭      | 中硫化水素臭      | 微硫化水素臭      | 中硫化水素臭      |             |             |             |             |             |  |
|                 | 採取位置              |         |        |       |       | 流心          | 流心          | 流心          | 流心          | 流心          | 流心          |             |             |             |             |             |  |
|                 | 色相                |         |        |       |       | 淡灰黄色        | 淡褐色         | 淡緑褐色        | 淡黄色         | 淡灰色         | 淡灰黄色        |             |             |             |             |             |  |
|                 | 採取水深              | m       |        |       |       | 1.14        | 1.10        | 1.14        | 1.04        | 1.27        | 1.29        |             |             |             |             |             |  |
|                 | 全水深               | m       |        |       |       | 5.68        | 5.52        | 5.68        | 5.18        | 6.35        | 6.43        |             |             |             |             |             |  |
|                 | 水色                |         |        |       |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|                 | 満潮時刻              | 時分      |        |       |       | 8:42        | 15:27       | 13:43       | 5:55        | 10:03       | 8:56        |             |             |             |             |             |  |
|                 | 干潮時刻              | 時分      |        |       |       | 15:59       | 9:22        | 7:38        | 12:51       | 15:39       | 14:34       |             |             |             |             |             |  |
|                 | 降雨状況（当日）          | mm      |        |       |       | 8.5         | 11.5        | 0.0         | 16.5        | なし          | 0.0         |             |             |             |             |             |  |
|                 | 〃（前日）             | mm      |        |       |       | なし          | 0.0         | 3.5         | なし          | 0.0         | 0.5         |             |             |             |             |             |  |
| 〃（前々日）          | mm                |         |        |       | 0.0   | 0.0         | 4.5         | なし          | 0.0         | なし          |             |             |             |             |             |             |  |
| 生活環境項目          | pH                |         | 6.5    | 8.5   | 7.1   | 7.2         | 7.0         | 7.1         | 7.3         | 7.3         |             |             |             |             |             |             |  |
|                 | DO                | mg/L    | 3      |       | <0.5  | 1.6         | 2.6         | 1.2         | <0.5        | 0.9         |             |             |             |             |             |             |  |
|                 | BOD               | mg/L    |        | 8     | 19    | 2.8         | 3.4         | 2.7         | 4.5         | 5.7         |             |             |             |             |             |             |  |
|                 | COD               | mg/L    |        |       | 13    | 8.6         | 6.7         | 9.7         | 9.5         | 9.2         |             |             |             |             |             |             |  |
|                 | SS                | mg/L    |        | 20    | 4     | 2           | 2           | 1           | 1           | 5           |             |             |             |             |             |             |  |
|                 | n-ヘキサン抽出物         | mg/L    |        |       |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|                 | 全窒素               | mg/L    |        |       |       |             | 16          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|                 | 全リン               | mg/L    |        |       |       |             | 0.37        |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|                 | 全亜鉛               | mg/L    |        |       | 0.03  |             | 0.040       |             |             | 0.046       |             |             |             |             |             |             |  |
|                 | ニルフェノール           | mg/L    |        |       | 0.002 |             |             | <0.00006    |             | 0.00009     |             |             |             |             |             |             |  |
|                 | LAS               | mg/L    |        |       | 0.05  |             |             | 0.016       |             | 0.018       |             |             |             |             |             |             |  |
|                 | ふん便性大腸菌群数         | 個/100mL |        |       |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|                 | カドミウム             | mg/L    | 0.003  | 0.003 |       |             |             |             |             |             | <0.0005     |             |             |             |             |             |  |
|                 | 全シアン              | mg/L    | ND     | ND    |       |             |             |             |             |             | ND          |             |             |             |             |             |  |
|                 | 鉛                 | mg/L    | 0.01   | 0.01  |       |             |             |             |             |             | <0.005      |             |             |             |             |             |  |
|                 | 六価クロム             | mg/L    | 0.02   | 0.02  |       |             |             |             |             |             | <0.01       |             |             |             |             |             |  |
|                 | 砒素                | mg/L    | 0.01   | 0.01  |       |             |             |             |             |             | <0.005      |             |             |             |             |             |  |
| 総水銀             | mg/L              | 0.0005  | 0.0005 |       |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
| 7メチル水銀          | mg/L              | ND      | ND     |       |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
| PCB             | mg/L              | ND      | ND     |       |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
| ジクロロメタン         | mg/L              | 0.02    | 0.02   |       |       |             |             |             |             | <0.002      |             |             |             |             |             |             |  |
| 四塩化炭素           | mg/L              | 0.002   | 0.002  |       |       |             |             |             |             | <0.0002     |             |             |             |             |             |             |  |
| 1,2-ジクロロエタン     | mg/L              | 0.004   | 0.004  |       |       |             |             |             |             | <0.0004     |             |             |             |             |             |             |  |
| 1,1-ジクロロエチレン    | mg/L              | 0.1     | 0.1    |       |       |             |             |             |             | <0.01       |             |             |             |             |             |             |  |
| ジス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L              | 0.04    | 0.04   |       |       |             |             |             |             | <0.004      |             |             |             |             |             |             |  |
| 1,1,1-トリクロロエタン  | mg/L              | 1       | 1      |       |       |             |             |             |             | <0.1        |             |             |             |             |             |             |  |
| 1,1,2-トリクロロエタン  | mg/L              | 0.006   | 0.006  |       |       |             |             |             |             | <0.0006     |             |             |             |             |             |             |  |
| トリクロロエチレン       | mg/L              | 0.01    | 0.01   |       |       |             |             |             |             | <0.001      |             |             |             |             |             |             |  |
| テトラクロロエチレン      | mg/L              | 0.01    | 0.01   |       |       |             |             |             |             | <0.0005     |             |             |             |             |             |             |  |
| 1,3-ジクロロプロパン    | mg/L              | 0.002   | 0.002  |       |       |             |             |             |             | <0.0002     |             |             |             |             |             |             |  |
| チウラム            | mg/L              | 0.006   | 0.006  |       |       |             |             |             |             | <0.0006     |             |             |             |             |             |             |  |
| シマジン            | mg/L              | 0.003   | 0.003  |       |       |             |             |             |             | <0.0003     |             |             |             |             |             |             |  |
| オキシカルブ          | mg/L              | 0.02    | 0.02   |       |       |             |             |             |             | <0.002      |             |             |             |             |             |             |  |
| ベンゼン            | mg/L              | 0.01    | 0.01   |       |       |             |             |             |             | <0.001      |             |             |             |             |             |             |  |
| セレン             | mg/L              | 0.01    | 0.01   |       |       |             |             |             |             | <0.002      |             |             |             |             |             |             |  |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素   | mg/L              | 10      | 10     |       |       |             |             |             |             | 0.22        |             |             |             |             |             |             |  |
| ふっ素             | mg/L              | 0.8     | 0.8    |       |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
| ほう素             | mg/L              | 1       | 1      |       |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
| 1,4-ジオキサン       | mg/L              | 0.05    | 0.05   |       |       |             |             |             |             | <0.005      |             |             |             |             |             |             |  |
| 要監視項目           | ホルムアルデヒド          | mg/L    |        |       |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|                 | ニッケル              | mg/L    |        |       |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|                 | モリブデン             | mg/L    |        |       |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|                 | アンチモン             | mg/L    |        |       |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|                 | 全マンガン             | mg/L    |        |       |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
| 特殊項目            | 4-tert-オクチルフェノール  | mg/L    |        |       |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|                 | アニリン              | mg/L    |        |       |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|                 | 2,4-ジクロロフェノール     | mg/L    |        |       |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|                 | PFOS及びPFOA        | ng/L    |        |       |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|                 | フェノール類            | mg/L    |        |       |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
| その他項目           | 銅                 | mg/L    |        |       |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|                 | 溶解性鉄              | mg/L    |        |       |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|                 | 溶解性マンガン           | mg/L    |        |       |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|                 | クロム               | mg/L    |        |       |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|                 | アンモニア性窒素          | mg/L    |        |       |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|                 | 亜硝酸性窒素            | mg/L    |        |       |       |             |             |             |             | <0.01       |             |             |             |             |             |             |  |
|                 | 硝酸性窒素             | mg/L    |        |       |       |             |             |             |             | 0.22        |             |             |             |             |             |             |  |
|                 | 有機性窒素             | mg/L    |        |       |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|                 | オキシ酸態燐            | mg/L    |        |       |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|                 | 懸濁態窒素             | mg/L    |        |       |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
| 電気伝導率           | mS/m              |         |        |       | 1700  |             | 800         |             | 680         |             |             |             |             |             |             |             |  |
| 塩化物イオン          | mg/L              |         |        |       | 5000  |             | 2500        |             | 1700        |             |             |             |             |             |             |             |  |
| 塩分              |                   |         |        |       |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
| 陰イオン界面活性剤       | mg/L              |         |        |       |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
| クロロフィルa         | mg/m <sup>3</sup> |         |        |       |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
| フェオ色素           | mg/m <sup>3</sup> |         |        |       |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |

[illegible]

| 測定日      |                  | 法基準値              | ※例目標準  | 4月9日       | 5月13日      | 6月10日      | 7月1日       | 8月5日       | 9月2日       |            |            |            |            |            |            |
|----------|------------------|-------------------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 河川（測定地点） |                  | D                 | ☆      | 山崎川<br>道徳橋 | 山崎川<br>道徳橋 | 山崎川<br>道徳橋 | 山崎川<br>道徳橋 | 山崎川<br>道徳橋 | 山崎川<br>道徳橋 | 山崎川<br>道徳橋 | 山崎川<br>道徳橋 | 山崎川<br>道徳橋 | 山崎川<br>道徳橋 | 山崎川<br>道徳橋 | 山崎川<br>道徳橋 |
| 測定項目（単位） |                  | 生物B               |        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 一般項目     | 採取時刻             | 時分                |        | 12:04      | 11:53      | 11:54      | 11:49      | 11:56      | 12:12      |            |            |            |            |            |            |
|          | 天候               |                   |        | 曇り         | 晴れ         | 晴れ         | 曇り         | 快晴         | 曇り         |            |            |            |            |            |            |
|          | 気温               | ℃                 |        | 20.3       | 27.6       | 27.0       | 28.2       | 35.5       | 30.2       |            |            |            |            |            |            |
|          | 水温               | ℃                 |        | 17.8       | 23.7       | 25.7       | 26.6       | 30.8       | 30.0       |            |            |            |            |            |            |
|          | 透視度              | cm                |        | >100       | 63         | 38         | 39         | 25         | 39         |            |            |            |            |            |            |
|          | 透明度              | m                 |        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|          | 臭気               |                   |        | 微海藻臭       | 無臭         | 無臭         | 微下水臭       | 微海藻臭       | 無臭         |            |            |            |            |            |            |
|          | 採取位置             |                   |        | 流心         | 流心         | 流心         | 流心         | 流心         | 流心         |            |            |            |            |            |            |
|          | 色相               |                   |        | 淡黄褐色       | 淡黄褐色       | 淡黄褐色       | 淡黄褐色       | 淡黄褐色       | 淡褐色        |            |            |            |            |            |            |
|          | 採取水深             | m                 |        | 0.71       | 0.73       | 0.85       | 0.62       | 0.88       | 0.85       |            |            |            |            |            |            |
|          | 全水深              | m                 |        | 3.55       | 3.67       | 4.25       | 3.10       | 4.40       | 4.25       |            |            |            |            |            |            |
| 生活環境項目   | 水色               |                   |        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|          | 満潮時刻             | 時分                |        | 8:42       | 15:27      | 13:43      | 5:55       | 10:03      | 8:56       |            |            |            |            |            |            |
|          | 干潮時刻             | 時分                |        | 15:59      | 9:22       | 7:38       | 12:51      | 15:39      | 14:34      |            |            |            |            |            |            |
|          | 降雨状況（当日）         | mm                |        | 8.5        | 11.5       | 0.0        | 16.5       | なし         | 0.0        |            |            |            |            |            |            |
|          | 〃（前日）            | mm                |        | なし         | 0.0        | 3.5        | なし         | 0.0        | 0.5        |            |            |            |            |            |            |
|          | 〃（前々日）           | mm                |        | 0.0        | 0.0        | 4.5        | なし         | 0.0        | なし         |            |            |            |            |            |            |
|          | pH               |                   | 6.0    | 8.5        | 6.5        | 8.5        | 7.7        | 7.8        | 7.5        | 7.5        | 7.9        | 7.9        |            |            |            |
|          | DO               | mg/L              | 2      | 3          |            |            | 7.4        | 10         | 10         | 8.1        | 10         | 10         |            |            |            |
|          | BOD              | mg/L              | 8      | 8          |            |            | 3.4        | 8.6        | 5.9        | 5.0        | 10         | 9.3        |            |            |            |
|          | COD              | mg/L              |        |            |            |            | 5.1        | 7.1        | 7.4        | 7.1        | 9.0        | 6.7        |            |            |            |
|          | SS               | mg/L              | 100    | 20         |            |            | 5          | 7          | 4          | 8          | 8          | 5          |            |            |            |
|          | n-ヘキサン抽出物        | mg/L              |        |            |            |            | ND         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 健康項目     | 全窒素              | mg/L              |        |            |            |            | 2.4        |            |            |            | 5.1        |            |            |            |            |
|          | 全リン              | mg/L              |        |            |            |            | 0.10       |            |            |            | 0.14       |            |            |            |            |
|          | 全亜鉛              | mg/L              | 0.03   | 0.03       |            |            | 0.029      | 0.026      | 0.025      | 0.032      | 0.044      | 0.032      |            |            |            |
|          | ノニルフェノール         | mg/L              | 0.002  | 0.002      |            |            | 0.00006    | 0.00006    | <0.00006   | <0.00006   | <0.00006   | <0.00006   |            |            |            |
|          | LAS              | mg/L              | 0.05   | 0.05       |            |            | <0.0006    | <0.0006    | 0.0077     |            |            | 0.0007     |            |            |            |
|          | ふん便性大腸菌群数        | 個/100mL           |        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|          | カドミウム            | mg/L              | 0.003  | 0.003      |            |            | <0.0005    |            |            |            | <0.0005    |            |            |            |            |
|          | 全シアン             | mg/L              | ND     | ND         |            |            | ND         |            |            |            | ND         |            |            |            |            |
|          | 鉛                | mg/L              | 0.01   | 0.01       |            |            | <0.005     |            |            |            | <0.005     |            |            |            |            |
|          | 六価クロム            | mg/L              | 0.02   | 0.02       |            |            | <0.01      |            |            |            | <0.01      |            |            |            |            |
|          | 砒素               | mg/L              | 0.01   | 0.01       |            |            |            |            |            |            | <0.005     |            |            |            |            |
|          | 総水銀              | mg/L              | 0.0005 | 0.0005     |            |            | <0.0005    |            |            |            | <0.0005    |            |            |            |            |
|          | メチル水銀            | mg/L              | ND     | ND         |            |            | ND         |            |            |            |            |            |            |            |            |
|          | PCB              | mg/L              | ND     | ND         |            |            | ND         |            |            |            |            |            |            |            |            |
|          | ジクロロメタン          | mg/L              | 0.02   | 0.02       |            |            | <0.002     |            |            |            | <0.002     |            |            |            |            |
|          | 四塩化炭素            | mg/L              | 0.002  | 0.002      |            |            | <0.0002    |            |            |            | <0.0002    |            |            |            |            |
|          | 1,2-ジクロロエタン      | mg/L              | 0.004  | 0.004      |            |            | <0.0004    |            |            |            | <0.0004    |            |            |            |            |
|          | 1,1-ジクロロエチレン     | mg/L              | 0.1    | 0.1        |            |            | <0.01      |            |            |            | <0.01      |            |            |            |            |
|          | トリス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L              | 0.04   | 0.04       |            |            | <0.004     |            |            |            | <0.004     |            |            |            |            |
|          | 1,1,1-トリクロロエタン   | mg/L              | 1      | 1          |            |            | <0.1       |            |            |            | <0.1       |            |            |            |            |
|          | 1,1,2-トリクロロエタン   | mg/L              | 0.006  | 0.006      |            |            | <0.0006    |            |            |            | <0.0006    |            |            |            |            |
|          | トリクロロエチレン        | mg/L              | 0.01   | 0.01       |            |            | <0.001     |            |            |            | <0.001     |            |            |            |            |
|          | テトラクロロエチレン       | mg/L              | 0.01   | 0.01       |            |            | <0.0005    |            |            |            | <0.0005    |            |            |            |            |
|          | 1,3-ジクロロベンゼン     | mg/L              | 0.002  | 0.002      |            |            | <0.0002    |            |            |            | <0.0002    |            |            |            |            |
|          | チウラム             | mg/L              | 0.006  | 0.006      |            |            | <0.0006    |            |            |            | <0.0006    |            |            |            |            |
|          | シマジン             | mg/L              | 0.003  | 0.003      |            |            | <0.0003    |            |            |            | <0.0003    |            |            |            |            |
|          | オキシカルブ           | mg/L              | 0.02   | 0.02       |            |            | <0.002     |            |            |            | <0.002     |            |            |            |            |
|          | ベンゼン             | mg/L              | 0.01   | 0.01       |            |            | <0.001     |            |            |            | <0.001     |            |            |            |            |
|          | セレン              | mg/L              | 0.01   | 0.01       |            |            | <0.002     |            |            |            | <0.002     |            |            |            |            |
|          | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素    | mg/L              | 10     | 10         |            |            | 1.0        |            |            |            | 0.80       |            |            |            |            |
|          | ふっ素              | mg/L              | 0.8    | 0.8        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|          | ほう素              | mg/L              | 1      | 1          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|          | 1,4-ジオキサン        | mg/L              | 0.05   | 0.05       |            |            | <0.005     |            |            |            | <0.005     |            |            |            |            |
| 要監視項目    | ホルムアルデヒド         | mg/L              |        |            |            |            | <0.003     |            |            |            |            |            |            |            |            |
|          | ニッケル             | mg/L              |        |            |            |            |            |            |            |            | 0.007      |            |            |            |            |
|          | モリブデン            | mg/L              |        |            |            |            |            |            |            |            | 0.008      |            |            |            |            |
|          | アンチモン            | mg/L              |        |            |            |            |            |            |            |            | <0.002     |            |            |            |            |
|          | 全マンガン            | mg/L              |        |            |            |            |            |            |            |            | 0.06       |            |            |            |            |
|          | 4-ヒオキシルフェノール     | mg/L              |        |            |            |            |            |            |            | <0.00004   |            |            |            |            |            |
| 特殊項目     | アニリン             | mg/L              |        |            |            |            |            |            |            | <0.002     |            |            |            |            |            |
|          | 2,4-ジクロロフェノール    | mg/L              |        |            |            |            |            |            |            | <0.0003    |            |            |            |            |            |
|          | PFOS及びPFQA       | ng/L              |        |            |            |            | 13         |            |            |            |            |            |            |            |            |
|          | フェノール類           | mg/L              |        |            |            |            |            |            |            | <0.01      |            |            |            |            |            |
|          | 銅                | mg/L              |        |            |            |            |            |            |            | <0.01      |            |            |            |            |            |
|          | 溶解性鉄             | mg/L              |        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| その他項目    | 溶解性マンガ           | mg/L              |        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|          | クロム              | mg/L              |        |            |            |            |            |            |            |            | <0.01      |            |            |            |            |
|          | アンモニア性窒素         | mg/L              |        |            |            |            | 0.37       |            |            |            | 2.1        |            |            |            |            |
|          | 亜硝酸性窒素           | mg/L              |        |            |            |            | 0.49       |            |            |            | 0.05       |            |            |            |            |
|          | 硝酸性窒素            | mg/L              |        |            |            |            | 0.57       |            |            |            | 0.75       |            |            |            |            |
|          | 有機性窒素            | mg/L              |        |            |            |            | 0.87       |            |            |            | 1.8        |            |            |            |            |
|          | ホルトリ酸態燐          | mg/L              |        |            |            |            | 0.032      |            |            |            | <0.003     |            |            |            |            |
|          | 懸濁態窒素            | mg/L              |        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|          | 電気伝導率            | mS/m              |        |            |            |            | 3900       |            |            |            | 2400       |            |            |            |            |
|          | 塩化物イオン           | mg/L              |        |            |            |            | 12000      |            |            |            | 7500       |            |            |            |            |
|          | 塩分               |                   |        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|          | 陰イオン界面活性剤        | mg/L              |        |            |            |            | 0.01       |            |            |            | <0.01      |            |            |            |            |
|          | 非イオン界面活性剤        | mg/L              |        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|          | クロロフィルa          | mg/m <sup>3</sup> |        |            |            |            | 13         |            |            |            | 73         |            |            |            |            |
|          | フェオ色素            | mg/m <sup>3</sup> |        |            |            |            | <2.0       |            |            |            | 9.0        |            |            |            |            |

|               |                   |      |      |        |       |        |       |        |          |        |          |     |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|-------------------|------|------|--------|-------|--------|-------|--------|----------|--------|----------|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| 一般項目          | 採取時刻              | 時分   |      |        |       | 11:26  | 10:39 | 10:34  | 11:15    | 10:35  | 11:05    |     |  |  |  |  |  |  |  |
|               | 天候                |      |      |        |       | 晴れ     | 晴れ    | 晴れ     | 曇り       | 快晴     | 曇り       |     |  |  |  |  |  |  |  |
|               | 気温                | ℃    |      |        |       | 17.8   | 22.7  | 24.5   | 27.7     | 34.0   | 30.2     |     |  |  |  |  |  |  |  |
|               | 水温                | ℃    |      |        |       | 19.7   | 24.7  | 25.5   | 25.0     | 29.0   | 28.8     |     |  |  |  |  |  |  |  |
|               | 透視度               | cm   |      |        | 50    | >100   | >100  | >100   | >100     | >100   | >100     |     |  |  |  |  |  |  |  |
|               | 透明度               | m    |      |        |       |        |       |        |          |        |          |     |  |  |  |  |  |  |  |
|               | 臭気                |      |      |        |       | 微川藻臭   | 無臭    | 無臭     | 無臭       | 微川藻臭   | 微川藻臭     |     |  |  |  |  |  |  |  |
|               | 採取位置              |      |      |        |       | 流心     | 流心    | 流心     | 流心       | 流心     | 流心       |     |  |  |  |  |  |  |  |
|               | 色相                |      |      |        |       | 淡黄褐色   | 無色    | 無色     | 淡黄褐色     | 淡黄褐色   | 淡黄褐色     |     |  |  |  |  |  |  |  |
|               | 採取水深              | m    |      |        |       | 表層     | 表層    | 表層     | 表層       | 表層     | 表層       |     |  |  |  |  |  |  |  |
|               | 全水深               | m    |      |        |       | 0.51   | 0.37  | 0.56   | 0.42     | 1.25   | 1.20     |     |  |  |  |  |  |  |  |
|               | 水色                |      |      |        |       |        |       |        |          |        |          |     |  |  |  |  |  |  |  |
|               | 満潮時刻              | 時分   |      |        |       | 8:42   | 15:27 | 13:43  | 5:55     | 10:03  | 8:56     |     |  |  |  |  |  |  |  |
| 干潮時刻          | 時分                |      |      |        | 15:59 | 9:22   | 7:38  | 12:51  | 15:39    | 14:34  |          |     |  |  |  |  |  |  |  |
| 降雨状況（当日）      | mm                |      |      |        | 8.5   | 11.5   | 0.0   | 16.5   | なし       | 0.0    |          |     |  |  |  |  |  |  |  |
| 〃（前日）         | mm                |      |      |        | なし    | 0.0    | 3.5   | なし     | 0.0      | 0.5    |          |     |  |  |  |  |  |  |  |
| 〃（前々日）        | mm                |      |      |        | 0.0   | 0.0    | 4.5   | なし     | 0.0      | なし     |          |     |  |  |  |  |  |  |  |
| 生活環境項目        | pH                |      | 6.5  | 8.5    | 6.5   | 8.5    | 7.4   | 8.0    | 7.5      | 7.6    | 7.5      | 7.6 |  |  |  |  |  |  |  |
|               | D O               | mg/L | 5    |        | 5     |        | 10    | 11     | 10       | 8.5    | 6.3      | 9.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|               | B O D             | mg/L |      | 5      |       | 5      | 1.0   | 0.5    | 0.6      | 1.3    | 0.8      | 0.8 |  |  |  |  |  |  |  |
|               | C O D             | mg/L |      |        |       |        | 5.9   | 5.4    | 5.0      | 4.9    | 5.3      | 5.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|               | S S               | mg/L | 50   |        | 15    |        | 2     | 3      | 3        | 5      | 2        | 4   |  |  |  |  |  |  |  |
|               | n-ヘキサン抽出物         | mg/L |      |        |       |        |       |        |          |        |          |     |  |  |  |  |  |  |  |
|               | 全窒素               | mg/L |      |        |       |        |       | 4.1    |          |        |          |     |  |  |  |  |  |  |  |
|               | 全リン               | mg/L |      |        |       |        |       | 0.44   |          |        |          |     |  |  |  |  |  |  |  |
|               | 全亜鉛               | mg/L |      | 0.03   |       | 0.03   |       | 0.019  |          |        |          |     |  |  |  |  |  |  |  |
|               | ノニルフェノール          | mg/L |      | 0.002  |       | 0.002  |       |        | <0.00006 |        | <0.00006 |     |  |  |  |  |  |  |  |
| L A S         | mg/L              |      | 0.05 |        | 0.05  |        |       | 0.0045 |          | 0.0018 |          |     |  |  |  |  |  |  |  |
| ふん便性大腸菌群数     | 個/100mL           |      |      |        |       |        |       |        |          |        |          |     |  |  |  |  |  |  |  |
| 健康項目          | カドミウム             | mg/L |      | 0.003  |       | 0.003  |       |        |          |        | <0.0005  |     |  |  |  |  |  |  |  |
|               | 全シアン              | mg/L |      | ND     |       | ND     |       |        |          |        | ND       |     |  |  |  |  |  |  |  |
|               | 鉛                 | mg/L |      | 0.01   |       | 0.01   |       |        |          |        | <0.005   |     |  |  |  |  |  |  |  |
|               | 六価クロム             | mg/L |      | 0.02   |       | 0.02   |       |        |          |        | <0.01    |     |  |  |  |  |  |  |  |
|               | 砒素                | mg/L |      | 0.01   |       | 0.01   |       |        |          |        | <0.005   |     |  |  |  |  |  |  |  |
|               | 総水銀               | mg/L |      | 0.0005 |       | 0.0005 |       |        |          |        |          |     |  |  |  |  |  |  |  |
|               | アルキル水銀            | mg/L |      | ND     |       | ND     |       |        |          |        |          |     |  |  |  |  |  |  |  |
|               | P C B             | mg/L |      | ND     |       | ND     |       |        |          |        |          |     |  |  |  |  |  |  |  |
|               | ジ'クロロメタン          | mg/L |      | 0.02   |       | 0.02   |       |        |          |        | <0.002   |     |  |  |  |  |  |  |  |
|               | 四塩化炭素             | mg/L |      | 0.002  |       | 0.002  |       |        |          |        | <0.0002  |     |  |  |  |  |  |  |  |
|               | 1,2-ジ'クロロエタン      | mg/L |      | 0.004  |       | 0.004  |       |        |          |        | <0.0004  |     |  |  |  |  |  |  |  |
|               | 1,1,1-ジ'クロロエチレン   | mg/L |      | 0.1    |       | 0.1    |       |        |          |        | <0.01    |     |  |  |  |  |  |  |  |
|               | トリスー1,2-ジ'クロロエチレン | mg/L |      | 0.04   |       | 0.04   |       |        |          |        | <0.004   |     |  |  |  |  |  |  |  |
|               | 1,1,1-トリクロロエタン    | mg/L |      | 1      |       | 1      |       |        |          |        | <0.1     |     |  |  |  |  |  |  |  |
|               | 1,1,1,2-トリクロロエタン  | mg/L |      | 0.006  |       | 0.006  |       |        |          |        | <0.0006  |     |  |  |  |  |  |  |  |
|               | トリクロロエチレン         | mg/L |      | 0.01   |       | 0.01   |       |        |          |        | <0.001   |     |  |  |  |  |  |  |  |
|               | テトラクロロエチレン        | mg/L |      | 0.01   |       | 0.01   |       |        |          |        | <0.0005  |     |  |  |  |  |  |  |  |
|               | 1,3-ジ'クロロプロペン     | mg/L |      | 0.002  |       | 0.002  |       |        |          |        | <0.0002  |     |  |  |  |  |  |  |  |
|               | チウラム              | mg/L |      | 0.006  |       | 0.006  |       |        |          |        | <0.0006  |     |  |  |  |  |  |  |  |
|               | シマジン              | mg/L |      | 0.003  |       | 0.003  |       |        |          |        | <0.0003  |     |  |  |  |  |  |  |  |
| ジ'ベン'カルブ      | mg/L              |      | 0.02 |        | 0.02  |        |       |        |          | <0.002 |          |     |  |  |  |  |  |  |  |
| ベンゼン          | mg/L              |      | 0.01 |        | 0.01  |        |       |        |          | <0.001 |          |     |  |  |  |  |  |  |  |
| セレン           | mg/L              |      | 0.01 |        | 0.01  |        |       |        |          | <0.002 |          |     |  |  |  |  |  |  |  |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/L              |      | 10   |        | 10    |        |       |        |          | 3.2    |          |     |  |  |  |  |  |  |  |
| ふっ素           | mg/L              |      | 0.8  |        | 0.8   |        |       |        |          | 0.10   |          |     |  |  |  |  |  |  |  |
| ほう素           | mg/L              |      | 1    |        | 1     |        |       |        |          | 0.02   |          |     |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,4-ジ'オキサベン   | mg/L              |      | 0.05 |        | 0.05  |        |       |        |          | <0.005 |          |     |  |  |  |  |  |  |  |
| 要監視項目         | ホルムアルデヒド          | mg/L |      |        |       |        |       |        |          |        |          |     |  |  |  |  |  |  |  |
|               | ニッケル              | mg/L |      |        |       |        |       |        |          |        |          |     |  |  |  |  |  |  |  |
|               | モリブデン             | mg/L |      |        |       |        |       |        |          |        |          |     |  |  |  |  |  |  |  |
|               | アンチモン             | mg/L |      |        |       |        |       |        |          |        |          |     |  |  |  |  |  |  |  |
|               | 全マンガン             | mg/L |      |        |       |        |       |        |          |        |          |     |  |  |  |  |  |  |  |
|               | 4-tert-オクタチルフェノール | mg/L |      |        |       |        |       |        |          |        |          |     |  |  |  |  |  |  |  |
| 特殊項目          | アニリン              | mg/L |      |        |       |        |       |        |          |        |          |     |  |  |  |  |  |  |  |
|               | 2,4-ジクロロフェノール     | mg/L |      |        |       |        |       |        |          |        |          |     |  |  |  |  |  |  |  |
|               | PFOS及びPFOA        | ng/L |      |        |       |        |       |        |          |        |          |     |  |  |  |  |  |  |  |
|               | フェノール類            | mg/L |      |        |       |        |       |        |          |        |          |     |  |  |  |  |  |  |  |
| その他項目         | 銅                 | mg/L |      |        |       |        |       |        |          |        |          |     |  |  |  |  |  |  |  |
|               | 溶解性鉄              | mg/L |      |        |       |        |       |        |          |        |          |     |  |  |  |  |  |  |  |
|               | 溶解性マンガ            | mg/L |      |        |       |        |       |        |          |        |          |     |  |  |  |  |  |  |  |
|               | クロム               | mg/L |      |        |       |        |       |        |          |        |          |     |  |  |  |  |  |  |  |
|               | アモニア性窒素           | mg/L |      |        |       |        |       |        |          |        |          |     |  |  |  |  |  |  |  |
|               | 亜硝酸性窒素            | mg/L |      |        |       |        |       |        |          |        | 0.02     |     |  |  |  |  |  |  |  |
|               | 硝酸性窒素             | mg/L |      |        |       |        |       |        |          |        | 3.2      |     |  |  |  |  |  |  |  |
|               | 有機性窒素             | mg/L |      |        |       |        |       |        |          |        |          |     |  |  |  |  |  |  |  |
|               | アルトリン酸態燐          | mg/L |      |        |       |        |       |        |          |        |          |     |  |  |  |  |  |  |  |
|               | 懸濁態窒素             | mg/L |      |        |       |        |       |        |          |        |          |     |  |  |  |  |  |  |  |
| 電気伝導率         | mS/m              |      |      |        |       | 24     |       | 20     |          | 21     |          |     |  |  |  |  |  |  |  |
| 塩化物イオン        | mg/L              |      |      |        |       | 24     |       | 15     |          | 9      |          |     |  |  |  |  |  |  |  |
| 塩分            |                   |      |      |        |       |        |       |        |          |        |          |     |  |  |  |  |  |  |  |
| 陰イオン界面活性剤     | mg/L              |      |      |        |       |        |       |        |          |        |          |     |  |  |  |  |  |  |  |
| クロロフィルa       | mg/m <sup>3</sup> |      |      |        |       |        |       |        |          |        |          |     |  |  |  |  |  |  |  |
| フェオ色素         | mg/m <sup>3</sup> |      |      |        |       |        |       |        |          |        |          |     |  |  |  |  |  |  |  |

| 測定日      |                  | 法基準値              |        | ※例目標準 |        | 4月9日       | 5月13日      | 6月10日      | 7月1日       | 8月5日       | 9月2日       |            |            |            |            |            |            |
|----------|------------------|-------------------|--------|-------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 河川（測定地点） |                  | C                 | 生物B    | ☆☆    |        | 天白川<br>千鳥橋 | 天白川<br>千鳥橋 | 天白川<br>千鳥橋 | 天白川<br>千鳥橋 | 天白川<br>千鳥橋 | 天白川<br>千鳥橋 | 天白川<br>千鳥橋 | 天白川<br>千鳥橋 | 天白川<br>千鳥橋 | 天白川<br>千鳥橋 | 天白川<br>千鳥橋 | 天白川<br>千鳥橋 |
| 測定項目（単位） |                  |                   |        |       |        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 一般項目     | 採取時刻             | 時分                |        |       |        | 11:55      | 11:25      | 10:34      | 11:34      | 11:02      | 11:50      |            |            |            |            |            |            |
|          | 天候               |                   |        |       |        | 曇り         | 晴れ         | 晴れ         | 曇り         | 快晴         | 曇り         |            |            |            |            |            |            |
|          | 気温               | ℃                 |        |       |        | 21.5       | 29.7       | 27.0       | 29.9       | 33.8       | 30.2       |            |            |            |            |            |            |
|          | 水温               | ℃                 |        |       |        | 15.9       | 22.5       | 23.1       | 25.3       | 28.8       | 29.0       |            |            |            |            |            |            |
|          | 透視度              | cm                |        | 50    |        | >100       | 42         | 89         | 74         | 71         | 31         |            |            |            |            |            |            |
|          | 透明度              | m                 |        |       |        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|          | 臭気               |                   |        |       |        | 無臭         | 無臭         | 無臭         | 無臭         | 無臭         | 無臭         |            |            |            |            |            |            |
|          | 採取位置             |                   |        |       |        | 流心         | 流心         | 流心         | 流心         | 流心         | 流心         |            |            |            |            |            |            |
|          | 色相               |                   |        |       |        | 淡黄色        | 淡黄色        | 淡黄色        | 淡黄色        | 淡黄色        | 淡褐色        |            |            |            |            |            |            |
|          | 採取水深             | m                 |        |       |        | 0.72       | 0.67       | 表層         | 0.54       | 0.70       | 0.52       |            |            |            |            |            |            |
|          | 全水深              | m                 |        |       |        | 3.60       | 3.35       | 2.40       | 2.70       | 3.50       | 2.60       |            |            |            |            |            |            |
|          | 水色               |                   |        |       |        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 生活環境項目   | 満潮時刻             | 時分                |        |       |        | 8:42       | 15:27      | 13:43      | 5:55       | 10:03      | 8:56       |            |            |            |            |            |            |
|          | 干潮時刻             | 時分                |        |       |        | 15:59      | 9:22       | 7:38       | 12:51      | 15:39      | 14:34      |            |            |            |            |            |            |
|          | 降雨状況（当日）         | mm                |        |       |        | 8.5        | 11.5       | 0.0        | 16.5       | なし         | 0.0        |            |            |            |            |            |            |
|          | 〃（前日）            | mm                |        |       |        | なし         | 0.0        | 3.5        | なし         | 0.0        | 0.5        |            |            |            |            |            |            |
|          | 〃（前々日）           | mm                |        |       |        | 0.0        | 0.0        | 4.5        | なし         | 0.0        | なし         |            |            |            |            |            |            |
|          | pH               |                   | 6.5    | 8.5   | 6.5    | 8.5        | 7.9        | 8.1        | 7.3        | 7.5        | 7.6        | 8.1        |            |            |            |            |            |
|          | DO               | mg/L              | 5      |       | 5      |            | 8.3        | 13         | 8.0        | 8.3        | 5.5        | 12         |            |            |            |            |            |
|          | BOD              | mg/L              |        | 5     |        | 5          | 2.8        | 9.3        | 1.3        | 1.8        | 3.0        | 4.1        |            |            |            |            |            |
|          | COD              | mg/L              |        |       |        |            | 4.6        | 7.6        | 5.4        | 6.6        | 6.7        | 7.6        |            |            |            |            |            |
|          | SS               | mg/L              |        | 50    |        | 15         | 7          | 9          | 2          | 5          | 3          | 8          |            |            |            |            |            |
|          | 〇ーヘキサン抽出物        | mg/L              |        |       |        |            |            | ND         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|          | 全窒素              | mg/L              |        |       |        |            | 2.5        |            | 4.5        |            | 4.1        |            |            |            |            |            |            |
| 健康項目     | 全リン              | mg/L              |        |       |        |            | 0.14       |            | 0.38       |            | 0.35       |            |            |            |            |            |            |
|          | 全亜鉛              | mg/L              |        |       |        |            | 0.020      | 0.018      | 0.019      | 0.022      | 0.032      | 0.019      |            |            |            |            |            |
|          | ノニルフェノール         | mg/L              | 0.002  |       | 0.002  |            | <0.00006   | <0.00006   |            | 0.00006    |            | 0.00011    |            |            |            |            |            |
|          | LAS              | mg/L              | 0.05   |       | 0.05   |            | 0.0006     |            |            | 0.0090     |            | 0.0062     |            |            |            |            |            |
|          | ふん便性大腸菌群数        | 個/100mL           |        |       |        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|          | カドミウム            | mg/L              | 0.002  |       | 0.002  |            | <0.0005    |            |            |            | <0.0005    |            |            |            |            |            |            |
|          | 全シアン             | mg/L              | ND     |       | ND     |            | ND         |            |            |            | ND         |            |            |            |            |            |            |
|          | 鉛                | mg/L              | 0.01   |       | 0.01   |            | <0.005     |            |            |            | <0.005     |            |            |            |            |            |            |
|          | 六価クロム            | mg/L              | 0.02   |       | 0.02   |            | <0.01      |            |            |            | <0.01      |            |            |            |            |            |            |
|          | 砒素               | mg/L              | 0.01   |       | 0.01   |            |            |            |            |            | <0.005     |            |            |            |            |            |            |
|          | 総水銀              | mg/L              | 0.0005 |       | 0.0005 |            | <0.0005    |            |            |            | <0.0005    |            |            |            |            |            |            |
|          | アルキル水銀           | mg/L              | ND     |       | ND     |            | ND         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|          | PCB              | mg/L              | ND     |       | ND     |            | ND         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 要監視項目    | ジクロロメタン          | mg/L              | 0.02   |       | 0.02   |            | <0.002     |            |            |            | 0.006      |            |            |            |            |            |            |
|          | 四塩化炭素            | mg/L              | 0.002  |       | 0.002  |            | <0.0002    |            |            |            | <0.0002    |            |            |            |            |            |            |
|          | 1,2-ジクロロエタン      | mg/L              | 0.004  |       | 0.004  |            | <0.0004    |            |            |            | <0.0004    |            |            |            |            |            |            |
|          | 1,1-ジクロロエチレン     | mg/L              | 0.1    |       | 0.1    |            | <0.01      |            |            |            | <0.01      |            |            |            |            |            |            |
|          | トリス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L              | 0.04   |       | 0.04   |            | <0.004     |            |            |            | <0.004     |            |            |            |            |            |            |
|          | 1,1,1-トリクロロエタン   | mg/L              | 1      |       | 1      |            | <0.1       |            |            |            | <0.1       |            |            |            |            |            |            |
|          | 1,1,2-トリクロロエタン   | mg/L              | 0.006  |       | 0.006  |            | <0.0006    |            |            |            | <0.0006    |            |            |            |            |            |            |
|          | トリクロロエチレン        | mg/L              | 0.01   |       | 0.01   |            | <0.001     |            |            |            | <0.001     |            |            |            |            |            |            |
|          | テトラクロロエチレン       | mg/L              | 0.01   |       | 0.01   |            | <0.0005    |            |            |            | <0.0005    |            |            |            |            |            |            |
|          | 1,3-ジクロロプロパン     | mg/L              | 0.002  |       | 0.002  |            | <0.0002    |            |            |            | <0.0002    |            |            |            |            |            |            |
|          | チウラム             | mg/L              | 0.006  |       | 0.006  |            | <0.0006    |            |            |            | <0.0006    |            |            |            |            |            |            |
|          | シマジン             | mg/L              | 0.003  |       | 0.003  |            | <0.0003    |            |            |            | <0.0003    |            |            |            |            |            |            |
| 特殊項目     | オキシカルボン          | mg/L              | 0.02   |       | 0.02   |            | <0.002     |            |            |            | <0.002     |            |            |            |            |            |            |
|          | ベンゼン             | mg/L              | 0.01   |       | 0.01   |            | <0.001     |            |            |            | <0.001     |            |            |            |            |            |            |
|          | セレン              | mg/L              | 0.01   |       | 0.01   |            | <0.002     |            |            |            | <0.002     |            |            |            |            |            |            |
|          | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素    | mg/L              | 10     |       | 10     |            | 0.91       |            |            |            | 1.0        |            |            |            |            |            |            |
|          | ふっ素              | mg/L              | 0.8    |       | 0.8    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|          | ほう素              | mg/L              | 1      |       | 1      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|          | 1,4-ジオキサン        | mg/L              | 0.05   |       | 0.05   |            | <0.005     |            |            |            | <0.005     |            |            |            |            |            |            |
|          | ホルムアルデヒド         | mg/L              |        |       |        |            | <0.003     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|          | ニッケル             | mg/L              |        |       |        |            |            |            |            |            | 0.028      |            |            |            |            |            |            |
|          | モリブデン            | mg/L              |        |       |        |            |            |            |            |            | 0.007      |            |            |            |            |            |            |
|          | アンチモン            | mg/L              |        |       |        |            |            |            |            |            | <0.002     |            |            |            |            |            |            |
|          | 全マンガン            | mg/L              |        |       |        |            |            |            |            |            | 0.11       |            |            |            |            |            |            |
| その他項目    | 4-ヒオキシルフェノール     | mg/L              |        |       |        |            |            |            | <0.00004   |            |            |            |            |            |            |            |            |
|          | アニリン             | mg/L              |        |       |        |            |            |            | <0.002     |            |            |            |            |            |            |            |            |
|          | 2,4-ジクロロフェノール    | mg/L              |        |       |        |            |            |            | <0.0003    |            |            |            |            |            |            |            |            |
|          | PFOS及びPFQA       | ng/L              |        |       |        |            |            | 17         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|          | フェノール類           | mg/L              |        |       |        |            |            |            |            | <0.01      |            |            |            |            |            |            |            |
|          | 銅                | mg/L              |        |       |        |            |            |            |            | 0.01       |            |            |            |            |            |            |            |
|          | 溶解性鉄             | mg/L              |        |       |        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|          | 溶解性マンガ           | mg/L              |        |       |        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|          | クロム              | mg/L              |        |       |        |            |            |            |            |            | <0.01      |            |            |            |            |            |            |
|          | アンモニア性窒素         | mg/L              |        |       |        |            | 0.85       |            |            |            | 1.8        |            |            |            |            |            |            |
|          | 亜硝酸性窒素           | mg/L              |        |       |        |            | 0.15       |            |            |            | 0.16       |            |            |            |            |            |            |
|          | 硝酸性窒素            | mg/L              |        |       |        |            | 0.76       |            |            |            | 0.89       |            |            |            |            |            |            |
|          | 有機性窒素            | mg/L              |        |       |        |            | 0.64       |            |            |            | 0.40       |            |            |            |            |            |            |
| その他項目    | アルトリン酸態燐         | mg/L              |        |       |        |            | 0.086      |            |            |            | 0.25       |            |            |            |            |            |            |
|          | 懸濁態窒素            | mg/L              |        |       |        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|          | 電気伝導率            | mS/m              |        |       |        | 3700       |            |            | 800        |            | 1800       |            |            |            |            |            |            |
|          | 塩化物イオン           | mg/L              |        |       |        | 10000      |            |            | 2300       |            | 5800       |            |            |            |            |            |            |
|          | 塩分               |                   |        |       |        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|          | 陰イオン界面活性剤        | mg/L              |        |       |        |            | <0.01      |            |            | <0.01      |            |            |            |            |            |            |            |
| その他項目    | 非イオン界面活性剤        |                   |        |       |        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|          | クロロフィルa          | mg/m <sup>3</sup> |        |       |        | 10         |            |            | 5.8        |            | 18         |            |            |            |            |            |            |
|          | フェオ色素            | mg/m <sup>3</sup> |        |       |        | <2.0       |            |            | <2.0       |            | 2.8        |            |            |            |            |            |            |

| 測定日<br>四川（測定地点） |                   | 法基準値 |       | 条例目標値      |            | 4月9日       | 5月13日      | 6月10日      | 7月1日       | 8月5日       | 9月2日       |            |            |            |            |            |  |
|-----------------|-------------------|------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
|                 |                   | 一    | ☆☆☆   | 植田川<br>植田橋 | 植田川<br>植田橋 | 植田川<br>植田橋 | 植田川<br>植田橋 | 植田川<br>植田橋 | 植田川<br>植田橋 | 植田川<br>植田橋 | 植田川<br>植田橋 | 植田川<br>植田橋 | 植田川<br>植田橋 | 植田川<br>植田橋 | 植田川<br>植田橋 | 植田川<br>植田橋 |  |
| 一般項目            | 採取時刻              | 時分   |       |            |            | 10:15      | 9:42       | 9:09       | 9:50       | 9:26       | 9:11       |            |            |            |            |            |  |
|                 | 天候                |      |       |            |            | 曇り         | 晴れ         | 晴れ         | 曇り         | 快晴         | 晴れ         |            |            |            |            |            |  |
|                 | 気温                | ℃    |       |            |            | 19.9       | 28.0       | 25.8       | 27.3       | 30.5       | 31.0       |            |            |            |            |            |  |
|                 | 水温                | ℃    |       |            |            | 17.4       | 22.2       | 23.2       | 25.4       | 27.5       | 29.8       |            |            |            |            |            |  |
|                 | 透視度               | cm   |       | 70         |            | >100       | >100       | 78         | >100       | 75         | >100       |            |            |            |            |            |  |
|                 | 透明度               | m    |       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|                 | 臭気                |      |       |            |            | 微下水臭       | 微下水臭       | 微下水臭       | 微下水臭       | 微下水臭       | 微下水臭       |            |            |            |            |            |  |
|                 | 採取位置              |      |       |            |            | 流心         | 流心         | 流心         | 流心         | 流心         | 流心         |            |            |            |            |            |  |
|                 | 色相                |      |       |            |            | 淡黄色        | 淡灰黄色       | 淡黄褐色       | 淡黄色        | 淡褐色        | 淡褐色        |            |            |            |            |            |  |
|                 | 採取水深              | m    |       |            |            | 表層         | 表層         | 表層         | 表層         | 表層         | 表層         |            |            |            |            |            |  |
|                 | 全水深               | m    |       |            |            | 0.30       | 0.25       | 0.40       | 0.25       | 0.58       | 0.40       |            |            |            |            |            |  |
|                 | 水色                |      |       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|                 | 満潮時刻              | 時分   |       |            |            | 8:42       | 15:27      | 13:43      | 5:55       | 10:03      | 8:56       |            |            |            |            |            |  |
|                 | 干潮時刻              | 時分   |       |            |            | 15:59      | 9:22       | 7:38       | 12:51      | 15:39      | 14:34      |            |            |            |            |            |  |
| 生活環境項目          | 降雨状況（当日）          | mm   |       |            |            | 8.5        | 11.5       | 0.0        | 16.5       | なし         | 0.0        |            |            |            |            |            |  |
|                 | 〃（前日）             | mm   |       |            |            | なし         | 0.0        | 3.5        | なし         | 0.0        | 0.5        |            |            |            |            |            |  |
|                 | 〃（前々日）            | mm   |       |            |            | 0.0        | 0.0        | 4.5        | なし         | 0.0        | なし         |            |            |            |            |            |  |
|                 | pH                |      |       | 6.5        | 8.5        | 7.4        | 7.6        | 7.3        | 7.4        | 7.6        | 7.6        |            |            |            |            |            |  |
|                 | DO                | mg/L |       | 5          |            | 11         | 9.6        | 7.3        | 6.4        | 7.6        | 10         |            |            |            |            |            |  |
|                 | BOD               | mg/L |       |            | 3          | 1.7        | 1.4        | 6.2        | 4.4        | 1.8        | 0.5        |            |            |            |            |            |  |
|                 | COD               | mg/L |       |            |            | 5.8        | 5.7        | 9.0        | 8.5        | 6.1        | 4.9        |            |            |            |            |            |  |
|                 | SS                | mg/L |       |            | 10         | 4          | 4          | 3          | 3          | 3          | 1          |            |            |            |            |            |  |
|                 | n-ヘキサン抽出物         | mg/L |       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|                 | 全窒素               | mg/L |       |            |            | 3.6        |            | 5.5        |            | 2.6        |            |            |            |            |            |            |  |
|                 | 全リン               | mg/L |       |            |            | 0.10       |            | 0.32       |            | 0.10       |            |            |            |            |            |            |  |
|                 | 全亜鉛               | mg/L |       |            | 0.03       |            | 0.028      |            |            | 0.020      |            |            |            |            |            |            |  |
|                 | ノニルフェノール          | mg/L |       |            | 0.002      |            | <0.00006   |            |            |            | <0.00006   |            |            |            |            |            |  |
|                 | LAS               | mg/L |       |            | 0.05       |            | 0.0018     |            |            |            | <0.0006    |            |            |            |            |            |  |
| ふん便性大腸菌群数       | 個/100mL           |      |       | 1000       |            | 180        |            | 8700       |            | 1400       |            |            |            |            |            |            |  |
| 大腸菌数            | CFU/100mL         |      |       |            |            | 580        |            | 15000      |            | 1600       |            |            |            |            |            |            |  |
| 健康項目            | カドミウム             | mg/L | 0.002 | 0.005      |            | <0.0005    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|                 | 全シアン              | mg/L | ND    | ND         |            | ND         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|                 | 鉛                 | mg/L | 0.01  | 0.01       |            | <0.005     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|                 | 六価クロム             | mg/L | 0.02  | 0.02       |            | <0.01      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|                 | 砒素                | mg/L | 0.01  | 0.01       |            | <0.005     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|                 | 総水銀               | mg/L | 0.005 | 0.005      |            | <0.0005    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|                 | アルキル水銀            | mg/L | ND    | ND         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|                 | PCB               | mg/L | ND    | ND         |            | ND         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|                 | ジクロロメタン           | mg/L | 0.02  | 0.02       |            | <0.002     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|                 | 四塩化炭素             | mg/L | 0.002 | 0.002      |            | <0.0002    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|                 | 1,2-ジクロロエタン       | mg/L | 0.004 | 0.004      |            | <0.0004    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|                 | 1,1-ジクロロエチレン      | mg/L | 0.1   | 0.1        |            | <0.01      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|                 | トリス-1,2-ジクロロエチレン  | mg/L | 0.04  | 0.04       |            | <0.004     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|                 | 1,1,1-トリクロロエタン    | mg/L | 1     | 1          |            | <0.1       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|                 | 1,1,2-トリクロロエタン    | mg/L | 0.006 | 0.006      |            | <0.0006    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|                 | トリクロロエチレン         | mg/L | 0.01  | 0.01       |            | <0.001     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|                 | テトラクロロエチレン        | mg/L | 0.01  | 0.01       |            | <0.0005    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|                 | 1,3-ジクロロプロパン      | mg/L | 0.002 | 0.002      |            | <0.0002    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|                 | チウラム              | mg/L | 0.006 | 0.006      |            | <0.0006    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|                 | シマジン              | mg/L | 0.003 | 0.003      |            | <0.0003    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
| ジオパロル           | mg/L              | 0.02 | 0.02  |            | <0.002     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
| ベンゼン            | mg/L              | 0.01 | 0.01  |            | <0.001     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
| セレン             | mg/L              | 0.01 | 0.01  |            | <0.002     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
| 銅               | mg/L              |      |       | 10         | 10         | 2.8        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
| 銅               | mg/L              |      |       | 0.8        | 0.8        | <0.08      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
| ほう素             | mg/L              |      |       | 1          | 1          | <0.02      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
| 1,4-ジオキサン       | mg/L              |      |       | 0.05       | 0.05       | <0.005     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
| 要監視項目           | ホルムアルデヒド          | mg/L |       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|                 | ニッケル              | mg/L |       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|                 | モリブデン             | mg/L |       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|                 | アンチモン             | mg/L |       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|                 | 全マンガン             | mg/L |       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
| 特殊項目            | 4-tert-オクチルフェノール  | mg/L |       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|                 | アニリン              | mg/L |       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|                 | 2,4-ジクロロフェノール     | mg/L |       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|                 | PFOS及びPFOA        | ng/L |       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|                 | フェノール類            | mg/L |       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
| その他項目           | 銅                 | mg/L |       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|                 | 溶解性鉄              | mg/L |       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|                 | 溶解性マンガ            | mg/L |       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|                 | クロム               | mg/L |       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|                 | アンモニア性窒素          | mg/L |       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|                 | 亜硝酸性窒素            | mg/L |       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|                 | 硝酸性窒素             | mg/L |       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|                 | 有機性窒素             | mg/L |       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|                 | ホルトリ酸態燐           | mg/L |       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|                 | 懸濁態窒素             | mg/L |       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
| 電気伝導率           | mS/m              |      |       |            | 23         |            | 22         |            | 19         |            |            |            |            |            |            |            |  |
| 塩化物イオン          | mg/L              |      |       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
| 陰イオン界面活性剤       | mg/L              |      |       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
| クロロフィルa         | mg/m <sup>3</sup> |      |       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
| フェオ色素           | mg/m <sup>3</sup> |      |       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |

[illegible]

|                |                    |                   |        |        |        |          |       |       |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|--------------------|-------------------|--------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|-------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 一般項目           | 採取時刻               | 時分                |        |        | 11:05  | 8:47     | 9:56  | 10:34 | 10:23 | 11:11 |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                | 天候                 |                   |        |        | 曇り     | 晴れ       | 晴れ    | 曇り    | 快晴    | 曇り    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                | 気温                 | ℃                 |        |        | 20.9   | 25.8     | 24.9  | 29.5  | 37.0  | 33.2  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                | 水温                 | ℃                 |        |        | 26.5   | 24.9     | 21.4  | 30.3  | 32.5  | 33.1  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                | 透視度                | cm                |        | 50     | 85     | 78       | 74    | >100  | 62    | 94    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                | 透明度                | m                 |        |        |        |          |       |       |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                | 臭気                 |                   |        |        | 無臭     | 無臭       | 微川藻臭  | 無臭    | 無臭    | 無臭    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                | 採取位置               |                   |        |        | 流心     | 流心       | 流心    | 流心    | 流心    | 流心    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                | 色相                 |                   |        |        | 淡黄色    | 淡黄色      | 淡黄色   | 淡褐色   | 淡黄緑色  | 淡黄色   |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                | 採取水深               | m                 |        |        | 表層     | 表層       | 表層    | 表層    | 表層    | 表層    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                | 全水深                | m                 |        |        | 0.12   | 0.13     | 0.31  | 0.15  | 0.12  | 0.13  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                | 水色                 |                   |        |        |        |          |       |       |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 満潮時刻           | 時分                 |                   |        | 8:42   | 15:27  | 13:43    | 5:55  | 10:03 | 8:56  |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 干潮時刻           | 時分                 |                   |        | 15:59  | 9:22   | 7:38     | 12:51 | 15:39 | 14:34 |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 降雨状況（当日）       | mm                 |                   |        | 8.5    | 11.5   | 0.0      | 16.5  | なし    | 0.0   |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 〃（前日）          | mm                 |                   |        | なし     | 0.0    | 3.5      | なし    | 0.0   | 0.5   |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 〃（前々日）         | mm                 |                   |        | 0.0    | 0.0    | 4.5      | なし    | 0.0   | なし    |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生活環境項目         | pH                 |                   |        | 6.5    | 8.5    | 8.2      | 8.2   | 7.9   | 8.0   | 8.0   | 7.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                | D O                | mg/L              |        | 5      |        | 9.9      | 8.1   | 10    | 8.0   | 4.7   | 6.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                | B O D              | mg/L              |        | 5      |        | 2.5      | 3.1   | 1.6   | <0.5  | 4.2   | 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                | C O D              | mg/L              |        |        |        | 5.5      | 7.1   | 5.3   | 5.4   | 10    | 9.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                | S S                | mg/L              |        | 15     |        | 5        | 5     | 5     | 5     | 6     | 4   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                | n-ヘキサン抽出物          | mg/L              |        |        |        |          |       |       |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                | 全窒素                | mg/L              |        |        |        | 3.7      |       | 2.7   |       | 1.9   |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                | 全リン                | mg/L              |        |        |        | 2.6      |       | 0.32  |       | 0.85  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                | 全亜鉛                | mg/L              |        | 0.03   |        |          | 0.042 |       |       | 0.044 |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                | ノニルフェノール           | mg/L              |        | 0.002  |        | <0.00006 |       |       |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L A S          | mg/L               |                   | 0.05   |        | 0.0081 |          |       |       |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ふん便性大腸菌群数      | 個/100mL            |                   |        |        |        |          |       |       |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 健康項目           | カドミウム              | mg/L              | 0.003  | 0.003  |        | <0.0005  |       |       |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                | 全シアン               | mg/L              | ND     | ND     |        | ND       |       |       |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                | 鉛                  | mg/L              | 0.01   | 0.01   |        | <0.005   |       |       |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                | 六価クロム              | mg/L              | 0.02   | 0.02   |        | <0.01    |       |       |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                | 砒素                 | mg/L              | 0.01   | 0.01   |        | <0.005   |       |       |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                | 総水銀                | mg/L              | 0.0005 | 0.0005 |        | <0.0005  |       |       |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                | アルキル水銀             | mg/L              | ND     | ND     |        |          |       |       |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                | P C B              | mg/L              | ND     | ND     |        | ND       |       |       |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                | ジクロロメタン            | mg/L              | 0.02   | 0.02   |        | <0.002   |       |       |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                | 四塩化炭素              | mg/L              | 0.002  | 0.002  |        | <0.0002  |       |       |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                | 1,2-ジクロロエタン        | mg/L              | 0.004  | 0.004  |        | <0.0004  |       |       |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                | 1,1,1-トリクロロエタン     | mg/L              | 0.1    | 0.1    |        | <0.01    |       |       |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                | 1,1,2-トリクロロエタン     | mg/L              | 0.04   | 0.04   |        | <0.004   |       |       |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                | 1,1,1,2-トリクロロエタン   | mg/L              | 1      | 1      |        | <0.1     |       |       |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                | 1,1,2,2-トリクロロエタン   | mg/L              | 0.006  | 0.006  |        | <0.0006  |       |       |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                | トリクロロエタン           | mg/L              | 0.01   | 0.01   |        | <0.001   |       |       |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                | テトラクロロエタン          | mg/L              | 0.01   | 0.01   |        | <0.0005  |       |       |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                | 1,3-ジクロロベンゼン       | mg/L              | 0.002  | 0.002  |        | <0.0002  |       |       |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                | チウラム               | mg/L              | 0.006  | 0.006  |        | <0.0006  |       |       |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                | シマジン               | mg/L              | 0.003  | 0.003  |        | <0.0003  |       |       |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ジベンチル          | mg/L               | 0.02              | 0.02   |        | <0.002 |          |       |       |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ベンゼン           | mg/L               | 0.01              | 0.01   |        | <0.001 |          |       |       |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| セレン            | mg/L               | 0.01              | 0.01   |        | <0.002 |          |       |       |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素  | mg/L               | 10                | 10     |        | 1.7    |          |       |       |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ふっ素            | mg/L               | 0.8               | 0.8    |        | <0.08  |          |       |       |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ほう素            | mg/L               | 1                 | 1      |        | <0.02  |          |       |       |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,4-ジクロロベンゼン   | mg/L               | 0.05              | 0.05   |        | <0.005 |          |       |       |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 要監視項目          | ホルムアルデヒド           | mg/L              |        |        |        |          |       |       |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                | ニッケル               | mg/L              |        |        |        |          |       |       |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                | モリブデン              | mg/L              |        |        |        |          |       |       |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                | アンチモン              | mg/L              |        |        |        |          |       |       |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                | 全マンガン              | mg/L              |        |        |        |          |       |       |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                | 4-tert-オクタクロロフェノール | mg/L              |        |        |        |          |       |       |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                | アニリン               | mg/L              |        |        |        |          |       |       |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,4-ジクロロロフェノール | mg/L               |                   |        |        |        |          |       |       |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PFOS及びPFOA     | ng/L               |                   |        |        |        |          |       |       |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特殊項目           | フェノール類             | mg/L              |        |        |        |          |       |       |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                | 銅                  | mg/L              |        |        |        |          |       |       |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                | 溶解性鉄               | mg/L              |        |        |        |          |       |       |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                | 溶解性マンガンのクロム        | mg/L              |        |        |        |          |       |       |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| その他項目          | アモニア性窒素            | mg/L              |        |        |        |          |       |       |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                | 亜硝酸性窒素             | mg/L              |        |        |        |          |       |       |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                | 硝酸性窒素              | mg/L              |        |        |        |          |       |       |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                | 有機性窒素              | mg/L              |        |        |        |          |       |       |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                | オルトリン酸態リン          | mg/L              |        |        |        |          |       |       |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                | 懸濁態窒素              | mg/L              |        |        |        |          |       |       |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                | 電気伝導率              | mS/m              |        |        | 33     |          | 27    |       | 33    |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                | 塩化物イオンの塩分          | mg/L              |        |        |        |          |       |       |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                | 陰イオン界面活性剤          | mg/L              |        |        |        |          |       |       |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                | クロロフィルa            | mg/m <sup>3</sup> |        |        |        |          |       |       |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| フェオ色素          | mg/m <sup>3</sup>  |                   |        |        |        |          |       |       |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 測定日      |                  | 法基準値              |        | ※例目標準 |        | 4月9日  | 5月13日    | 6月10日    | 7月1日     | 8月5日     | 9月2日     |          |     |     |     |     |
|----------|------------------|-------------------|--------|-------|--------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----|-----|-----|-----|
| 河川（測定地点） |                  | D                 |        | ☆☆    |        | 矢田川   | 矢田川      | 矢田川      | 矢田川      | 矢田川      | 矢田川      | 矢田川      | 矢田川 | 矢田川 | 矢田川 | 矢田川 |
| 測定項目（単位） |                  | 生物B               |        |       |        | 大森橋   | 大森橋      | 大森橋      | 大森橋      | 大森橋      | 大森橋      | 大森橋      | 大森橋 | 大森橋 | 大森橋 | 大森橋 |
| 一般項目     | 採取時刻             | 時分                |        |       |        | 8:30  | 8:51     | 8:41     | 8:30     | 8:33     | 8:32     |          |     |     |     |     |
|          | 天候               |                   |        |       |        | 晴れ    | 晴れ       | 晴れ       | 曇り       | 快晴       | 晴れ       |          |     |     |     |     |
|          | 気温               | ℃                 |        |       |        | 13.5  | 20.3     | 21.0     | 27.0     | 28.8     | 27.6     |          |     |     |     |     |
|          | 水温               | ℃                 |        |       |        | 14.2  | 19.6     | 20.4     | 21.8     | 26.0     | 27.3     |          |     |     |     |     |
|          | 透視度              | cm                |        | 50    |        | 76    | >100     | 91       | >100     | >100     | >100     |          |     |     |     |     |
|          | 透明度              | m                 |        |       |        |       |          |          |          |          |          |          |     |     |     |     |
|          | 臭気               |                   |        |       |        | 無臭    | 無臭       | 無臭       | 無臭       | 微川藻臭     | 無臭       |          |     |     |     |     |
|          | 採取位置             |                   |        |       |        | 流心    | 流心       | 流心       | 流心       | 流心       | 流心       |          |     |     |     |     |
|          | 色相               |                   |        |       |        | 淡褐色   | 淡黄褐色     | 淡黄褐色     | 淡黄褐色     | 淡褐色      | 淡褐色      |          |     |     |     |     |
|          | 採取水深             | m                 |        |       |        | 表層    | 表層       | 表層       | 表層       | 表層       | 表層       |          |     |     |     |     |
|          | 全水深              | m                 |        |       |        | 0.40  | 0.55     | 0.57     | 0.64     | 0.40     | 0.51     |          |     |     |     |     |
| 生活環境項目   | 水色               |                   |        |       |        |       |          |          |          |          |          |          |     |     |     |     |
|          | 満潮時刻             | 時分                |        |       |        | 8:42  | 15:27    | 13:43    | 5:55     | 10:03    | 8:56     |          |     |     |     |     |
|          | 干潮時刻             | 時分                |        |       |        | 15:59 | 9:22     | 7:38     | 12:51    | 15:39    | 14:34    |          |     |     |     |     |
|          | 降雨状況（当日）         | mm                |        |       |        | 8.5   | 11.5     | 0.0      | 16.5     | なし       | 0.0      |          |     |     |     |     |
|          | 〃（前日）            | mm                |        |       |        | なし    | 0.0      | 3.5      | なし       | 0.0      | 0.5      |          |     |     |     |     |
|          | 〃（前々日）           | mm                |        |       |        | 0.0   | 0.0      | 4.5      | なし       | 0.0      | なし       |          |     |     |     |     |
|          | pH               |                   | 6.0    | 8.5   | 6.5    | 8.5   | 7.5      | 7.6      | 7.6      | 7.8      | 7.7      |          |     |     |     |     |
|          | DO               | mg/L              | 2      |       | 5      |       | 10       | 9.4      | 11       | 9.8      | 7.7      |          |     |     |     |     |
|          | BOD              | mg/L              |        | 8     | 5      |       | 1.9      | 1.9      | 1.8      | 1.2      | 1.7      |          |     |     |     |     |
|          | COD              | mg/L              |        |       |        |       | 7.3      | 6.4      | 6.2      | 4.9      | 6.1      |          |     |     |     |     |
|          | SS               | mg/L              |        | 100   | 15     |       | 7        | 4        | 5        | 6        | 4        |          |     |     |     |     |
|          | 〇-ヘキサン抽出物        | mg/L              |        |       |        |       | ND       |          |          |          |          |          |     |     |     |     |
| 健康項目     | 全窒素              | mg/L              |        |       |        |       | 3.5      |          | 3.1      |          | 2.6      |          |     |     |     |     |
|          | 全リン              | mg/L              |        |       |        |       | 0.22     |          | 0.17     |          | 0.15     |          |     |     |     |     |
|          | 全亜鉛              | mg/L              | 0.03   |       | 0.03   |       | 0.071    | 0.021    | 0.022    | 0.016    | 0.017    | 0.023    |     |     |     |     |
|          | ノニルフェノール         | mg/L              | 0.002  |       | 0.002  |       | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 |     |     |     |     |
|          | LAS              | mg/L              | 0.05   |       | 0.05   |       | 0.0032   |          | 0.0014   |          | 0.0021   |          |     |     |     |     |
|          | ふん便性大腸菌群数        | 個/100mL           |        |       |        |       |          |          |          |          |          |          |     |     |     |     |
|          | カドミウム            | mg/L              | 0.003  |       | 0.003  |       | <0.0005  |          |          |          | <0.0005  |          |     |     |     |     |
|          | 全シアン             | mg/L              | ND     |       | ND     |       | ND       |          |          |          | ND       |          |     |     |     |     |
|          | 鉛                | mg/L              | 0.01   |       | 0.01   |       | <0.005   |          |          |          | <0.005   |          |     |     |     |     |
|          | 六価クロム            | mg/L              | 0.02   |       | 0.02   |       | <0.01    |          |          |          | <0.01    |          |     |     |     |     |
|          | 砒素               | mg/L              | 0.01   |       | 0.01   |       |          |          |          |          | <0.005   |          |     |     |     |     |
|          | 総水銀              | mg/L              | 0.0005 |       | 0.0005 |       | <0.0005  |          |          |          | <0.0005  |          |     |     |     |     |
|          | アルキル水銀           | mg/L              | ND     |       | ND     |       | ND       |          |          |          |          |          |     |     |     |     |
|          | PCB              | mg/L              | ND     |       | ND     |       | ND       |          |          |          |          |          |     |     |     |     |
|          | ジクロロメタン          | mg/L              | 0.02   |       | 0.02   |       | <0.002   |          |          |          | <0.002   |          |     |     |     |     |
|          | 四塩化炭素            | mg/L              | 0.002  |       | 0.002  |       | <0.0002  |          |          |          | <0.0002  |          |     |     |     |     |
|          | 1,2-ジクロロエタン      | mg/L              | 0.004  |       | 0.004  |       | <0.0004  |          |          |          | <0.0004  |          |     |     |     |     |
|          | 1,1-ジクロロエチレン     | mg/L              | 0.1    |       | 0.1    |       | <0.01    |          |          |          | <0.01    |          |     |     |     |     |
|          | トリス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L              | 0.04   |       | 0.04   |       | <0.004   |          |          |          | <0.004   |          |     |     |     |     |
|          | 1,1,1-トリクロロエタン   | mg/L              | 1      |       | 1      |       | <0.1     |          |          |          | <0.1     |          |     |     |     |     |
|          | 1,1,2-トリクロロエタン   | mg/L              | 0.006  |       | 0.006  |       | <0.0006  |          |          |          | <0.0006  |          |     |     |     |     |
|          | トリクロロエチレン        | mg/L              | 0.01   |       | 0.01   |       | <0.001   |          |          |          | <0.001   |          |     |     |     |     |
|          | テトラクロロエチレン       | mg/L              | 0.01   |       | 0.01   |       | <0.0005  |          |          |          | <0.0005  |          |     |     |     |     |
|          | 1,3-ジクロロプロパン     | mg/L              | 0.002  |       | 0.002  |       | <0.0002  |          |          |          | <0.0002  |          |     |     |     |     |
|          | チウラム             | mg/L              | 0.006  |       | 0.006  |       | <0.0006  |          |          |          | <0.0006  |          |     |     |     |     |
|          | シマジン             | mg/L              | 0.003  |       | 0.003  |       | <0.0003  |          |          |          | <0.0003  |          |     |     |     |     |
|          | チベンチカルブ          | mg/L              | 0.02   |       | 0.02   |       | <0.002   |          |          |          | <0.002   |          |     |     |     |     |
|          | ベンゼン             | mg/L              | 0.01   |       | 0.01   |       | <0.001   |          |          |          | <0.001   |          |     |     |     |     |
|          | セレン              | mg/L              | 0.01   |       | 0.01   |       | <0.002   |          |          |          | <0.002   |          |     |     |     |     |
|          | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素    | mg/L              | 10     |       | 10     |       | 2.1      |          |          |          | 1.9      |          |     |     |     |     |
|          | ふっ素              | mg/L              | 0.8    |       | 0.8    |       |          |          |          |          | 0.10     |          |     |     |     |     |
|          | ほう素              | mg/L              | 1      |       | 1      |       |          |          |          |          | 0.07     |          |     |     |     |     |
|          | 1,4-ジオキサン        | mg/L              | 0.05   |       | 0.05   |       | <0.005   |          |          |          | <0.005   |          |     |     |     |     |
| 要監視項目    | ホルムアルデヒド         | mg/L              |        |       |        |       | 0.003    |          |          |          |          |          |     |     |     |     |
|          | ニッケル             | mg/L              |        |       |        |       |          |          |          |          | 0.041    |          |     |     |     |     |
|          | モリブデン            | mg/L              |        |       |        |       |          |          |          |          | <0.007   |          |     |     |     |     |
|          | アンチモン            | mg/L              |        |       |        |       |          |          |          |          | <0.002   |          |     |     |     |     |
|          | 全マンガン            | mg/L              |        |       |        |       |          |          |          |          | 0.02     |          |     |     |     |     |
|          | 4-ヒオキシルフェノール     | mg/L              |        |       |        |       |          |          | <0.00004 |          |          |          |     |     |     |     |
| 特殊項目     | アニリン             | mg/L              |        |       |        |       |          |          | <0.002   |          |          |          |     |     |     |     |
|          | 2,4-ジクロロフェノール    | mg/L              |        |       |        |       |          |          | <0.0003  |          |          |          |     |     |     |     |
|          | PFOS及びPFQA       | ng/L              |        |       |        |       |          | 20       |          |          |          |          |     |     |     |     |
|          | フェノール類           | mg/L              |        |       |        |       |          |          |          |          | <0.01    |          |     |     |     |     |
|          | 銅                | mg/L              |        |       |        |       |          |          |          |          | 0.03     |          |     |     |     |     |
|          | 溶解性鉄             | mg/L              |        |       |        |       |          |          |          |          |          |          |     |     |     |     |
| その他項目    | 溶解性マンガ           | mg/L              |        |       |        |       |          |          |          |          |          |          |     |     |     |     |
|          | クロム              | mg/L              |        |       |        |       |          |          |          |          | <0.01    |          |     |     |     |     |
|          | アンモニア性窒素         | mg/L              |        |       |        |       | 0.19     |          |          |          | 0.42     |          |     |     |     |     |
|          | 亜硝酸性窒素           | mg/L              |        |       |        |       | 0.15     |          |          |          | 0.09     |          |     |     |     |     |
|          | 硝酸性窒素            | mg/L              |        |       |        |       | 1.9      |          |          |          | 1.8      |          |     |     |     |     |
|          | 有機性窒素            | mg/L              |        |       |        |       | 0.35     |          |          |          | 0.19     |          |     |     |     |     |
|          | アルトリン酸態燐         | mg/L              |        |       |        |       | 0.17     |          |          |          | 0.11     |          |     |     |     |     |
|          | 懸濁態窒素            | mg/L              |        |       |        |       |          |          |          |          |          |          |     |     |     |     |
|          | 電気伝導率            | mS/m              |        |       |        | 28    |          | 23       |          | 26       |          |          |     |     |     |     |
|          | 塩化物イオン           | mg/L              |        |       |        | 23    |          | 18       |          | 16       |          |          |     |     |     |     |
| その他項目    | 塩分               | mg/L              |        |       |        |       |          |          |          |          |          |          |     |     |     |     |
|          | 陰イオン界面活性剤        | mg/L              |        |       |        |       | <0.01    |          |          | <0.01    |          |          |     |     |     |     |
|          | 非イオン界面活性剤        | mg/L              |        |       |        |       |          |          |          |          |          |          |     |     |     |     |
| その他項目    | クロロフィルa          | mg/m <sup>3</sup> |        |       |        | 6.0   |          | 2.5      |          | 3.0      |          |          |     |     |     |     |
|          | フェオ色素            | mg/m <sup>3</sup> |        |       |        | 3.7   |          | <2.0     |          | 3.9      |          |          |     |     |     |     |

| 測定日              |                   | 法基準値      |        | 条例目標値  |       | 4月9日       | 5月13日      | 6月10日      | 7月1日       | 8月5日       | 9月2日       |            |            |            |            |            |            |  |
|------------------|-------------------|-----------|--------|--------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| 河川（測定地点）         |                   | 一         |        | ☆☆☆    |       | 香流川<br>香流橋 | 香流川<br>香流橋 | 香流川<br>香流橋 | 香流川<br>香流橋 | 香流川<br>香流橋 | 香流川<br>香流橋 | 香流川<br>香流橋 | 香流川<br>香流橋 | 香流川<br>香流橋 | 香流川<br>香流橋 | 香流川<br>香流橋 | 香流川<br>香流橋 |  |
| 一般項目             | 測定項目（単位）          |           |        |        |       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|                  | 採取時刻              | 時分        |        |        |       | 9:07       | 9:30       | 9:14       | 9:15       | 9:10       | 9:03       |            |            |            |            |            |            |  |
|                  | 天候                |           |        |        |       | 晴れ         | 晴れ         | 晴れ         | 曇り         | 快晴         | 晴れ         |            |            |            |            |            |            |  |
|                  | 気温                | ℃         |        |        |       | 16.2       | 22.3       | 22.7       | 29.8       | 31.2       | 33.5       |            |            |            |            |            |            |  |
|                  | 水温                | ℃         |        |        |       | 15.7       | 20.7       | 21.3       | 23.6       | 27.0       | 28.3       |            |            |            |            |            |            |  |
|                  | 透視度               | cm        |        |        | 70    | >100       | >100       | >100       | >100       | >100       | >100       |            |            |            |            |            |            |  |
|                  | 透明度               | m         |        |        |       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|                  | 臭気                |           |        |        |       | 無臭         | 無臭         | 無臭         | 微川藻臭       | 微川藻臭       | 無臭         |            |            |            |            |            |            |  |
|                  | 採取位置              |           |        |        |       | 流心         | 流心         | 流心         | 流心         | 流心         | 流心         |            |            |            |            |            |            |  |
|                  | 色相                |           |        |        |       | 淡黄褐色       | 淡黄色        | 淡黄色        | 淡黄褐色       | 淡黄褐色       | 無色         |            |            |            |            |            |            |  |
|                  | 採取水深              | m         |        |        |       | 表層         | 表層         | 表層         | 表層         | 表層         | 表層         |            |            |            |            |            |            |  |
|                  | 全水深               | m         |        |        |       | 0.35       | 0.35       | 0.50       | 0.51       | 0.48       | 0.24       |            |            |            |            |            |            |  |
|                  | 水色                |           |        |        |       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|                  | 満潮時刻              | 時分        |        |        |       | 8:42       | 15:27      | 13:43      | 5:55       | 10:03      | 8:56       |            |            |            |            |            |            |  |
| 干潮時刻             | 時分                |           |        |        | 15:59 | 9:22       | 7:38       | 12:51      | 15:39      | 14:34      |            |            |            |            |            |            |            |  |
| 降雨状況（当日）         | mm                |           |        |        | 8.5   | 11.5       | 0.0        | 16.5       | なし         | 0.0        |            |            |            |            |            |            |            |  |
| 〃（前日）            | mm                |           |        |        | なし    | 0.0        | 3.5        | なし         | 0.0        | 0.5        |            |            |            |            |            |            |            |  |
| 〃（前々日）           | mm                |           |        |        | 0.0   | 0.0        | 4.5        | なし         | 0.0        | なし         |            |            |            |            |            |            |            |  |
| 生活環境項目           | pH                |           |        | 6.5    | 8.5   | 7.3        | 7.7        | 7.6        | 7.7        | 7.7        | 7.5        |            |            |            |            |            |            |  |
|                  | DO                | mg/L      |        | 5      |       | 9.9        | 10         | 9.6        | 10         | 7.8        | 8.9        |            |            |            |            |            |            |  |
|                  | BOD               | mg/L      |        |        | 3     | 4.5        | 3.8        | 1.8        | 1.1        | 1.6        | 1.9        |            |            |            |            |            |            |  |
|                  | COD               | mg/L      |        |        |       | 7.5        | 7.7        | 5.1        | 5.0        | 5.9        | 6.5        |            |            |            |            |            |            |  |
|                  | SS                | mg/L      |        |        | 10    | 3          | 2          | 2          | 3          | 2          | 2          |            |            |            |            |            |            |  |
|                  | n-ヘキサン抽出物         | mg/L      |        |        |       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|                  | 全窒素               | mg/L      |        |        |       | 6.4        |            | 3.9        |            | 3.5        |            |            |            |            |            |            |            |  |
|                  | 全リン               | mg/L      |        |        |       | 0.24       |            | 0.17       |            | 0.14       |            |            |            |            |            |            |            |  |
|                  | 全亜鉛               | mg/L      |        |        | 0.03  |            | 0.023      |            |            | 0.020      |            |            |            |            |            |            |            |  |
|                  | ニルフェノール           | mg/L      |        |        | 0.002 |            |            |            | <0.00006   |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|                  | LAS               | mg/L      |        |        | 0.05  |            |            |            | 0.0007     |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|                  | ふん便性大腸菌群数         | 個/100mL   |        |        | 1000  |            | 650        |            | 1400       |            | 390        |            |            |            |            |            |            |  |
|                  | 大腸菌数              | CFU/100mL |        |        |       |            | 740        |            | 3700       |            | 190        |            |            |            |            |            |            |  |
|                  | 健康項目              | カドミウム     | mg/L   | 0.003  | 0.003 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
| 全シアン             |                   | mg/L      | ND     | ND     |       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
| 鉛                |                   | mg/L      | 0.01   | 0.01   |       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
| 六価クロム            |                   | mg/L      | 0.02   | 0.02   |       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
| 砒素               |                   | mg/L      | 0.01   | 0.01   |       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
| 総水銀              |                   | mg/L      | 0.0005 | 0.0005 |       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
| アルキル水銀           |                   | mg/L      | ND     | ND     |       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
| PCB              |                   | mg/L      | ND     | ND     |       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
| ジクロロメタン          |                   | mg/L      | 0.02   | 0.02   |       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
| 四塩化炭素            |                   | mg/L      | 0.002  | 0.002  |       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
| 1,2-ジクロロエタン      |                   | mg/L      | 0.004  | 0.004  |       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
| 1,1-ジクロロエチレン     |                   | mg/L      | 0.1    | 0.1    |       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
| トリス-1,2-ジクロロエチレン |                   | mg/L      | 0.04   | 0.04   |       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
| 1,1,1-トリクロロエタン   |                   | mg/L      | 1      | 1      |       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
| 1,1,1,2-トリクロロエタン |                   | mg/L      | 0.005  | 0.005  |       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
| トリクロロエチレン        |                   | mg/L      | 0.01   | 0.01   |       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
| テトラクロロエチレン       |                   | mg/L      | 0.01   | 0.01   |       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
| 1,3-ジクロロベンゼン     |                   | mg/L      | 0.002  | 0.002  |       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
| チウラム             |                   | mg/L      | 0.005  | 0.005  |       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
| シマジン             |                   | mg/L      | 0.003  | 0.003  |       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
| 対ベンザル            |                   | mg/L      | 0.02   | 0.02   |       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
| ベンゼン             |                   | mg/L      | 0.01   | 0.01   |       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
| セレン              |                   | mg/L      | 0.01   | 0.01   |       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
| 弱酸性窒素及び亜硝酸性窒素    |                   | mg/L      | 10     | 10     |       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
| ふっ素              | mg/L              | 0.8       | 0.8    |        |       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
| ほう素              | mg/L              | 1         | 1      |        |       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
| 1,4-ジオキサン        | mg/L              | 0.05      | 0.05   |        |       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
| 要監視項目            | ホルムアルデヒド          | mg/L      |        |        |       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|                  | ニッケル              | mg/L      |        |        |       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|                  | モリブデン             | mg/L      |        |        |       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|                  | アンチモン             | mg/L      |        |        |       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|                  | 全マンガン             | mg/L      |        |        |       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|                  | 4-ヒオキシルフェノール      | mg/L      |        |        |       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|                  | アニリン              | mg/L      |        |        |       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
| 特殊項目             | 2,4-ジクロロフェノール     | mg/L      |        |        |       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|                  | PFOS及びPFOA        | ng/L      |        |        |       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|                  | フェノール類            | mg/L      |        |        |       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|                  | 銅                 | mg/L      |        |        |       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
| その他項目            | 溶解性鉄              | mg/L      |        |        |       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|                  | 溶解性マンガソク          | mg/L      |        |        |       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|                  | アンモニア性窒素          | mg/L      |        |        |       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|                  | 亜硝酸性窒素            | mg/L      |        |        |       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|                  | 硝酸性窒素             | mg/L      |        |        |       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|                  | 有機性窒素             | mg/L      |        |        |       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|                  | ホルリン酸態燐           | mg/L      |        |        |       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|                  | 懸濁態窒素             | mg/L      |        |        |       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|                  | 電気伝導率             | mS/m      |        |        |       | 24         |            | 19         |            | 19         |            |            |            |            |            |            |            |  |
|                  | 塩化物イオン            | mg/L      |        |        |       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
| 塩分               |                   |           |        |        |       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
| 陰イオン界面活性剤        | mg/L              |           |        |        |       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
| クロロフィルa          | mg/m <sup>3</sup> |           |        |        |       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
| フェオ色素            | mg/m <sup>3</sup> |           |        |        |       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |

| 測定日             |                   | 法基準値    |        | 検出項目   |       | 4月9日  | 5月13日 | 6月10日    | 7月1日   | 8月5日    | 9月2日    |      |      |      |      |      |  |
|-----------------|-------------------|---------|--------|--------|-------|-------|-------|----------|--------|---------|---------|------|------|------|------|------|--|
| 河川（測定地点）        |                   | D       |        | ☆☆     |       | 新川    | 新川    | 新川       | 新川     | 新川      | 新川      | 新川   | 新川   | 新川   | 新川   | 新川   |  |
| 測定項目（単位）        |                   | 生物B     |        |        |       | 日の出橋  | 日の出橋  | 日の出橋     | 日の出橋   | 日の出橋    | 日の出橋    | 日の出橋 | 日の出橋 | 日の出橋 | 日の出橋 | 日の出橋 |  |
| 一般項目            | 採取時刻              | 時分      |        |        |       | 8:53  | 10:25 | 8:54     | 9:20   | 9:06    | 9:35    |      |      |      |      |      |  |
|                 | 天候                |         |        |        |       | 晴れ    | 晴れ    | 晴れ       | 曇り     | 快晴      | 晴れ      |      |      |      |      |      |  |
|                 | 気温                | ℃       |        |        |       | 14.0  | 27.0  | 23.7     | 26.2   | 31.0    | 32.0    |      |      |      |      |      |  |
|                 | 水温                | ℃       |        |        |       | 16.7  | 22.0  | 21.1     | 24.6   | 25.9    | 28.3    |      |      |      |      |      |  |
|                 | 透視度               | cm      |        |        | 50    | 90    | >100  | 46       | 69     | 49      | 61      |      |      |      |      |      |  |
|                 | 透明度               | m       |        |        |       |       |       |          |        |         |         |      |      |      |      |      |  |
|                 | 臭気                |         |        |        |       | 無臭    | 無臭    | 微下水臭     | 微下水臭   | 微下水臭    | 微下水臭    |      |      |      |      |      |  |
|                 | 採取位置              |         |        |        |       | 流心    | 流心    | 流心       | 流心     | 流心      | 流心      |      |      |      |      |      |  |
|                 | 色相                |         |        |        |       | 淡黄色   | 淡褐色   | 淡褐色      | 淡黄色    | 淡黄色     | 淡黄色     |      |      |      |      |      |  |
|                 | 採取水深              | m       |        |        |       | 0.85  | 0.58  | 0.58     | 0.84   | 0.88    | 0.93    |      |      |      |      |      |  |
|                 | 全水深               | m       |        |        |       | 4.24  | 2.90  | 2.90     | 4.20   | 4.40    | 4.65    |      |      |      |      |      |  |
|                 | 水色                |         |        |        |       |       |       |          |        |         |         |      |      |      |      |      |  |
|                 | 満潮時刻              | 時分      |        |        |       | 8:42  | 15:27 | 13:43    | 5:55   | 10:03   | 8:56    |      |      |      |      |      |  |
|                 | 干潮時刻              | 時分      |        |        |       | 15:59 | 9:22  | 7:38     | 12:51  | 15:39   | 14:34   |      |      |      |      |      |  |
| 生活環境項目          | 降雨状況（当日）          | mm      |        |        |       | 8.5   | 11.5  | 0.0      | 16.5   | なし      | 0.0     |      |      |      |      |      |  |
|                 | 〃（前日）             | mm      |        |        |       | なし    | 0.0   | 3.5      | なし     | 0.0     | 0.5     |      |      |      |      |      |  |
|                 | 〃（前々日）            | mm      |        |        |       | 0.0   | 0.0   | 4.5      | なし     | 0.0     | なし      |      |      |      |      |      |  |
|                 | pH                |         | 6.0    | 8.5    | 6.5   | 8.5   | 7.5   | 7.4      | 7.2    | 7.3     | 7.4     | 7.6  |      |      |      |      |  |
|                 | DO                | mg/L    | 2      |        | 5     | 8.1   | 6.7   | 7.3      | 7.5    | 5.7     | 8.7     |      |      |      |      |      |  |
|                 | BOD               | mg/L    | 8      |        | 5     | 1.2   | 1.4   | 1.4      | 1.5    | 1.6     | 1.8     |      |      |      |      |      |  |
|                 | COD               | mg/L    |        |        |       | 5.0   | 4.5   | 5.1      | 5.3    | 5.3     | 4.8     |      |      |      |      |      |  |
|                 | SS                | mg/L    | 100    |        | 15    | 5     | 5     | 9        | 21     | 7       | 9       |      |      |      |      |      |  |
|                 | n-ヘキサン抽出物         | mg/L    |        |        |       |       |       |          |        |         |         |      |      |      |      |      |  |
|                 | 全窒素               | mg/L    |        |        |       |       | 2.2   |          |        |         |         |      |      |      |      |      |  |
|                 | 全リン               | mg/L    |        |        |       |       | 0.22  |          |        |         |         |      |      |      |      |      |  |
|                 | 全亜鉛               | mg/L    |        | 0.03   | 0.03  |       | 0.029 |          |        |         |         |      |      |      |      |      |  |
|                 | ノニルフェノール          | mg/L    |        | 0.002  | 0.002 |       |       | <0.00006 |        | 0.00009 |         |      |      |      |      |      |  |
|                 | LAS               | mg/L    |        | 0.05   | 0.05  |       |       | 0.0032   |        | <0.0006 |         |      |      |      |      |      |  |
|                 | ふん便性大腸菌群数         | 個/100mL |        |        |       |       |       |          |        |         |         |      |      |      |      |      |  |
|                 | 健康項目              | カドミウム   | mg/L   | 0.003  | 0.003 |       |       |          |        |         | <0.0005 |      |      |      |      |      |  |
|                 |                   | 全シアン    | mg/L   | ND     | ND    |       |       |          |        |         | ND      |      |      |      |      |      |  |
|                 |                   | 鉛       | mg/L   | 0.01   | 0.01  |       |       |          |        |         | <0.005  |      |      |      |      |      |  |
|                 |                   | 六価クロム   | mg/L   | 0.02   | 0.02  |       |       |          |        |         | <0.01   |      |      |      |      |      |  |
|                 |                   | 砒素      | mg/L   | 0.01   | 0.01  |       |       |          |        |         | <0.005  |      |      |      |      |      |  |
| 総水銀             |                   | mg/L    | 0.0005 | 0.0005 |       |       |       |          |        |         |         |      |      |      |      |      |  |
| 7メチル水銀          |                   | mg/L    | ND     | ND     |       |       |       |          |        |         |         |      |      |      |      |      |  |
| PCB             |                   | mg/L    | ND     | ND     |       |       |       |          |        |         |         |      |      |      |      |      |  |
| ジクロロメタン         |                   | mg/L    | 0.02   | 0.02   |       |       |       |          |        | <0.002  |         |      |      |      |      |      |  |
| 四塩化炭素           |                   | mg/L    | 0.002  | 0.002  |       |       |       |          |        | <0.0002 |         |      |      |      |      |      |  |
| 1,2-ジクロロエタン     |                   | mg/L    | 0.004  | 0.004  |       |       |       |          |        | <0.0004 |         |      |      |      |      |      |  |
| 1,1-ジクロロエチレン    |                   | mg/L    | 0.1    | 0.1    |       |       |       |          |        | <0.01   |         |      |      |      |      |      |  |
| ジス-1,2-ジクロロエチレン |                   | mg/L    | 0.04   | 0.04   |       |       |       |          |        | <0.004  |         |      |      |      |      |      |  |
| 1,1,1-トリクロロエタン  |                   | mg/L    | 1      | 1      |       |       |       |          |        | <0.1    |         |      |      |      |      |      |  |
| 1,1,2-トリクロロエタン  |                   | mg/L    | 0.006  | 0.006  |       |       |       |          |        | <0.0006 |         |      |      |      |      |      |  |
| トリクロロエチレン       |                   | mg/L    | 0.01   | 0.01   |       |       |       |          |        | <0.001  |         |      |      |      |      |      |  |
| テトラクロロエチレン      |                   | mg/L    | 0.01   | 0.01   |       |       |       |          |        | <0.0005 |         |      |      |      |      |      |  |
| 1,3-ジクロロプロパン    |                   | mg/L    | 0.002  | 0.002  |       |       |       |          |        | <0.0002 |         |      |      |      |      |      |  |
| チウラム            |                   | mg/L    | 0.006  | 0.006  |       |       |       |          |        | <0.0006 |         |      |      |      |      |      |  |
| シマジン            |                   | mg/L    | 0.003  | 0.003  |       |       |       |          |        | <0.0003 |         |      |      |      |      |      |  |
| オキシカルブ          | mg/L              | 0.02    | 0.02   |        |       |       |       |          | <0.002 |         |         |      |      |      |      |      |  |
| ベンゼン            | mg/L              | 0.01    | 0.01   |        |       |       |       |          | <0.001 |         |         |      |      |      |      |      |  |
| セレン             | mg/L              | 0.01    | 0.01   |        |       |       |       |          | <0.002 |         |         |      |      |      |      |      |  |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素   | mg/L              | 10      | 10     |        |       |       |       |          | 0.88   |         |         |      |      |      |      |      |  |
| ふっ素             | mg/L              | 0.8     | 0.8    |        |       |       |       |          |        |         |         |      |      |      |      |      |  |
| ほう素             | mg/L              | 1       | 1      |        |       |       |       |          |        |         |         |      |      |      |      |      |  |
| 1,4-ジオキサン       | mg/L              | 0.05    | 0.05   |        |       |       |       |          |        | <0.005  |         |      |      |      |      |      |  |
| 要監視項目           | ホルムアルデヒド          | mg/L    |        |        |       |       |       |          |        |         |         |      |      |      |      |      |  |
|                 | ニッケル              | mg/L    |        |        |       |       |       |          |        |         |         |      |      |      |      |      |  |
|                 | モリブデン             | mg/L    |        |        |       |       |       |          |        |         |         |      |      |      |      |      |  |
|                 | アンチモン             | mg/L    |        |        |       |       |       |          |        |         |         |      |      |      |      |      |  |
|                 | 全マンガン             | mg/L    |        |        |       |       |       |          |        |         |         |      |      |      |      |      |  |
|                 | 4-tert-オクチルフェノール  | mg/L    |        |        |       |       |       |          |        |         |         |      |      |      |      |      |  |
| 特殊項目            | アニリン              | mg/L    |        |        |       |       |       |          |        |         |         |      |      |      |      |      |  |
|                 | 2,4-ジクロロフェノール     | mg/L    |        |        |       |       |       |          |        |         |         |      |      |      |      |      |  |
|                 | PFOS及びPFOA        | ng/L    |        |        |       |       |       |          |        |         |         |      |      |      |      |      |  |
|                 | フェノール類            | mg/L    |        |        |       |       |       |          |        |         |         |      |      |      |      |      |  |
|                 | 銅                 | mg/L    |        |        |       |       |       |          |        |         |         |      |      |      |      |      |  |
|                 | 溶解性鉄              | mg/L    |        |        |       |       |       |          |        |         |         |      |      |      |      |      |  |
| その他項目           | 溶解性マンガン           | mg/L    |        |        |       |       |       |          |        |         |         |      |      |      |      |      |  |
|                 | クロム               | mg/L    |        |        |       |       |       |          |        |         |         |      |      |      |      |      |  |
|                 | アンモニア性窒素          | mg/L    |        |        |       |       |       |          |        |         |         |      |      |      |      |      |  |
|                 | 亜硝酸性窒素            | mg/L    |        |        |       |       |       |          |        | 0.02    |         |      |      |      |      |      |  |
|                 | 硝酸性窒素             | mg/L    |        |        |       |       |       |          |        | 0.85    |         |      |      |      |      |      |  |
|                 | 有機性窒素             | mg/L    |        |        |       |       |       |          |        |         |         |      |      |      |      |      |  |
|                 | オルトリン酸態燐          | mg/L    |        |        |       |       |       |          |        |         |         |      |      |      |      |      |  |
|                 | 懸濁態窒素             | mg/L    |        |        |       |       |       |          |        |         |         |      |      |      |      |      |  |
|                 | 電気伝導率             | mS/m    |        |        |       | 980   |       | 17       |        | 760     |         |      |      |      |      |      |  |
|                 | 塩化物イオン            | mg/L    |        |        |       | 3100  |       | 98       |        | 2600    |         |      |      |      |      |      |  |
| 陰イオン界面活性剤       | mg/L              |         |        |        |       |       |       |          |        |         |         |      |      |      |      |      |  |
| クロロフィルa         | mg/m <sup>3</sup> |         |        |        |       |       |       |          |        |         |         |      |      |      |      |      |  |
| フェオ色素           | mg/m <sup>3</sup> |         |        |        |       |       |       |          |        |         |         |      |      |      |      |      |  |

[illegible]

| 測定日           |                   | 法基準値    |        | 条例目標値  |       | 4月9日        | 5月13日       | 6月10日       | 7月1日        | 8月5日        | 9月2日        |             |             |             |             |  |
|---------------|-------------------|---------|--------|--------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 河川（測定地点）      |                   | 一☆☆     |        |        |       | 福田川<br>新西福橋 | 福田川<br>新西福橋 | 福田川<br>新西福橋 | 福田川<br>新西福橋 | 福田川<br>新西福橋 | 福田川<br>新西福橋 | 福田川<br>新西福橋 | 福田川<br>新西福橋 | 福田川<br>新西福橋 | 福田川<br>新西福橋 |  |
| 一般項目          | 採取時刻              | 時分      |        |        |       | 13:39       | 9:10        | 13:27       | 8:30        | 15:25       | 8:43        |             |             |             |             |  |
|               | 天候                |         |        |        |       | 曇り          | 晴れ          | 晴れ          | 曇り          | 快晴          | 晴れ          |             |             |             |             |  |
|               | 気温                | ℃       |        |        |       | 16.0        | 27.3        | 28.6        | 26.2        | 32.9        | 31.8        |             |             |             |             |  |
|               | 水温                | ℃       |        |        |       | 16.5        | 22.0        | 24.2        | 24.7        | 28.4        | 27.0        |             |             |             |             |  |
|               | 透視度               | cm      |        | 50     |       | 59          | 43          | 72          | 55          | 56          | 70          |             |             |             |             |  |
|               | 透明度               | m       |        |        |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|               | 臭気                |         |        |        |       | 微下水臭        | 微下水臭        | 無臭          | 微下水臭        | 微下水臭        | 微下水臭        |             |             |             |             |  |
|               | 採取位置              |         |        |        |       | 流心          | 流心          | 流心          | 流心          | 流心          | 流心          |             |             |             |             |  |
|               | 色相                |         |        |        |       | 淡緑褐色        | 淡黄色         | 淡黄色         | 淡黄色         | 淡褐色         | 淡黄色         |             |             |             |             |  |
|               | 採取水深              | m       |        |        |       | 表層          | 0.60        | 0.54        | 0.70        | 表層          | 0.78        |             |             |             |             |  |
|               | 全水深               | m       |        |        |       | 2.48        | 3.00        | 2.72        | 3.50        | 2.46        | 3.90        |             |             |             |             |  |
|               | 水色                |         |        |        |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|               | 満潮時刻              | 時分      |        |        |       | 8:42        | 15:27       | 13:43       | 5:55        | 10:03       | 8:56        |             |             |             |             |  |
|               | 干潮時刻              | 時分      |        |        |       | 15:59       | 9:22        | 7:38        | 12:51       | 15:39       | 14:34       |             |             |             |             |  |
| 生活環境項目        | 降雨状況（当日）          | mm      |        |        |       | 8.5         | 11.5        | 0.0         | 16.5        | なし          | 0.0         |             |             |             |             |  |
|               | 〃（前日）             | mm      |        |        |       | なし          | 0.0         | 3.5         | なし          | 0.0         | 0.5         |             |             |             |             |  |
|               | 〃（前々日）            | mm      |        |        |       | 0.0         | 0.0         | 4.5         | なし          | 0.0         | なし          |             |             |             |             |  |
|               | pH                |         | 6.5    | 8.5    |       | 7.3         | 7.4         | 7.3         | 7.3         | 7.2         | 7.1         |             |             |             |             |  |
|               | DO                | mg/L    |        | 5      |       | 4.1         | 4.7         | 7.5         | 6.1         | 4.9         | 4.9         |             |             |             |             |  |
|               | BOD               | mg/L    |        | 5      |       | 4.4         | 2.3         | 2.4         | 1.5         | 3.7         | 1.5         |             |             |             |             |  |
|               | COD               | mg/L    |        |        |       | 9.0         | 7.1         | 6.8         | 6.1         | 6.3         | 5.5         |             |             |             |             |  |
|               | SS                | mg/L    |        | 15     |       | 6           | 5           | 5           | 6           | 8           | 5           |             |             |             |             |  |
|               | n-ヘキサン抽出物         | mg/L    |        |        |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|               | 全窒素               | mg/L    |        |        |       | 5.0         |             | 1.8         |             | 1.5         |             |             |             |             |             |  |
|               | 全リン               | mg/L    |        |        |       | 0.33        |             | 0.23        |             | 0.15        |             |             |             |             |             |  |
|               | 全亜鉛               | mg/L    |        |        | 0.03  |             | 0.031       |             |             | 0.014       |             |             |             |             |             |  |
|               | ノニルフェノール          | mg/L    |        |        | 0.002 |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|               | LAS               | mg/L    |        |        | 0.05  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
| 健康項目          | ふん便性大腸菌群数         | 個/100mL |        |        |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|               | カドミウム             | mg/L    | 0.003  | 0.003  |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|               | 全シアン              | mg/L    | ND     | ND     |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|               | 鉛                 | mg/L    | 0.01   | 0.01   |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|               | 六価クロム             | mg/L    | 0.02   | 0.02   |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|               | 砒素                | mg/L    | 0.01   | 0.01   |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|               | 総水銀               | mg/L    | 0.0005 | 0.0005 |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|               | メチル水銀             | mg/L    | ND     | ND     |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|               | PCB               | mg/L    | ND     | ND     |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|               | ジクロロベンゼン          | mg/L    | 0.02   | 0.02   |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|               | 四塩化炭素             | mg/L    | 0.002  | 0.002  |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|               | 1,2-ジクロロエタン       | mg/L    | 0.004  | 0.004  |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|               | 1,1-ジクロロエチレン      | mg/L    | 0.1    | 0.1    |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|               | ビス-1,2-ジクロロエチレン   | mg/L    | 0.04   | 0.04   |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|               | 1,1,1-トリクロロエタン    | mg/L    | 1      | 1      |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|               | 1,1,2-トリクロロエタン    | mg/L    | 0.006  | 0.006  |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|               | トリクロロエチレン         | mg/L    | 0.01   | 0.01   |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|               | テトラクロロエチレン        | mg/L    | 0.01   | 0.01   |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|               | 1,3-ジクロロベンゼン      | mg/L    | 0.002  | 0.002  |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|               | チウラム              | mg/L    | 0.006  | 0.006  |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
| シマジン          | mg/L              | 0.003   | 0.003  |        |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
| オキシカルブ        | mg/L              | 0.02    | 0.02   |        |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
| ベンゼン          | mg/L              | 0.01    | 0.01   |        |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
| セレン           | mg/L              | 0.01    | 0.01   |        |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
| 弱酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/L              | 10      | 10     |        |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
| 要監視項目         | ふっ素               | mg/L    | 0.8    | 0.8    |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|               | ほう素               | mg/L    | 1      | 1      |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|               | 1,4-ジオキサン         | mg/L    | 0.05   | 0.05   |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|               | ホルムアルデヒド          | mg/L    |        |        |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|               | ニッケル              | mg/L    |        |        |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|               | モリブデン             | mg/L    |        |        |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|               | アンチモン             | mg/L    |        |        |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|               | 全マンガン             | mg/L    |        |        |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|               | 4-tert-オクチルフェノール  | mg/L    |        |        |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|               | アニリン              | mg/L    |        |        |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|               | 2,4-ジクロロフェノール     | mg/L    |        |        |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|               | PFOS及びPFOA        | ng/L    |        |        |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|               | 特殊項目              | フェノール類  | mg/L   |        |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|               |                   | 銅       | mg/L   |        |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
| 溶解性鉄          |                   | mg/L    |        |        |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
| 溶解性マンガンのクロム   |                   | mg/L    |        |        |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
| その他項目         | アモニア性窒素           | mg/L    |        |        |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|               | 亜硝酸性窒素            | mg/L    |        |        |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|               | 硝酸性窒素             | mg/L    |        |        |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|               | 有機性窒素             | mg/L    |        |        |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|               | ホルトリン酸態燐          | mg/L    |        |        |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|               | 懸濁態窒素             | mg/L    |        |        |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|               | 電気伝導率             | mS/m    |        |        |       | 36          |             | 14          |             | 14          |             |             |             |             |             |  |
|               | 塩化物イオンの塩分         | mg/L    |        |        |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
| 陰イオン界面活性剤     | mg/L              |         |        |        |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
| クロロフィルa       | mg/m <sup>3</sup> |         |        |        |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
| フェオ色素         | mg/m <sup>3</sup> |         |        |        |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |

| 測定日       |                  | 4月9日 |        |      | 6月10日  |       |       | 8月5日   |          |       | 名古屋港・潮見ふ頭北 |       |       | 名古屋港・潮見ふ頭北 |    |    | 名古屋港・潮見ふ頭北 |    |    | 名古屋港・潮見ふ頭北 |    |    |  |
|-----------|------------------|------|--------|------|--------|-------|-------|--------|----------|-------|------------|-------|-------|------------|----|----|------------|----|----|------------|----|----|--|
| 測定項目 (単位) |                  | C    | W      | ☆    | 表層     | 中層    | 底層    | 表層     | 中層       | 底層    | 表層         | 中層    | 底層    | 表層         | 中層 | 底層 | 表層         | 中層 | 底層 | 表層         | 中層 | 底層 |  |
| 一般項目      | 採取時刻             | 時分   |        |      | 9:55   | 10:10 | 10:18 | 9:50   | 10:05    | 10:12 | 11:25      | 11:33 | 11:42 |            |    |    |            |    |    |            |    |    |  |
|           | 天候               |      |        |      | 晴れ     | 晴れ    | 晴れ    | 晴れ     | 晴れ       | 晴れ    | 快晴         | 快晴    | 快晴    |            |    |    |            |    |    |            |    |    |  |
|           | 気温               | ℃    |        |      | 20.1   | 20.1  | 20.1  | 25.0   | 25.0     | 25.0  | 32.9       | 32.9  | 32.9  |            |    |    |            |    |    |            |    |    |  |
|           | 水温               | ℃    |        |      | 15.8   | 14.9  | 14.0  | 23.0   | 22.5     | 21.6  | 30.2       | 27.8  | 27.4  |            |    |    |            |    |    |            |    |    |  |
|           | 透視度              | cm   |        | 70   | >100   | >100  |       | 25     | 97       |       | 36         | >100  |       |            |    |    |            |    |    |            |    |    |  |
|           | 透明度              | m    |        |      | 5.00   |       |       | 0.60   |          |       | 1.00       |       |       |            |    |    |            |    |    |            |    |    |  |
|           | 臭気               |      |        |      | 無臭     | 無臭    |       | 無臭     | 無臭       |       | 無臭         | 無臭    |       |            |    |    |            |    |    |            |    |    |  |
|           | 採取位置             |      |        |      | 表層     | 中層    | 底層    | 表層     | 中層       | 底層    | 表層         | 中層    | 底層    |            |    |    |            |    |    |            |    |    |  |
|           | 色相               |      |        |      | 淡褐色    | 淡褐色   |       | 淡褐色    | 淡褐色      |       | 淡褐色        | 淡褐色   |       |            |    |    |            |    |    |            |    |    |  |
|           | 採取水深             | m    |        |      | 0.50   | 2.50  | 4.50  | 0.50   | 2.20     | 3.90  | 0.50       | 2.30  | 4.10  |            |    |    |            |    |    |            |    |    |  |
|           | 全水深              | m    |        |      | 5.00   |       |       | 4.40   |          |       | 4.60       |       |       |            |    |    |            |    |    |            |    |    |  |
|           | 水色               |      |        |      | 910    | 910   | 910   | 904    | 904      | 904   | 812        | 812   | 812   |            |    |    |            |    |    |            |    |    |  |
|           | 満潮時刻             | 時分   |        |      | 8:42   | 8:42  | 8:42  | 13:43  | 13:43    | 13:43 | 10:03      | 10:03 | 10:03 |            |    |    |            |    |    |            |    |    |  |
|           | 干潮時刻             | 時分   |        |      | 15:59  | 15:59 | 15:59 | 7:38   | 7:38     | 7:38  | 15:39      | 15:39 | 15:39 |            |    |    |            |    |    |            |    |    |  |
|           | 降雨状況 (当日)        | mm   |        |      | 8.5    | 8.5   | 8.5   | 0.0    | 0.0      | 0.0   | なし         | なし    | なし    |            |    |    |            |    |    |            |    |    |  |
| =" (前日)   | mm               |      |        | なし   | なし     | なし    | 3.5   | 3.5    | 3.5      | 0.0   | 0.0        | 0.0   |       |            |    |    |            |    |    |            |    |    |  |
| =" (前々日)  | mm               |      |        | 0.0  | 0.0    | 0.0   | 4.5   | 4.5    | 4.5      | 0.0   | 0.0        | 0.0   |       |            |    |    |            |    |    |            |    |    |  |
| 生活環境項目    | pH (日平均値)        |      | 7.0    | 8.3  | 7.8    | 8.3   | 7.8   | 8.0    | 8.4      | 7.9   | 8.4        | 7.9   |       |            |    |    |            |    |    |            |    |    |  |
|           | D.O (日平均値)       | mg/L | 2      |      | 5      | 9.4   | 8.9   | 9.0    | 14       | 7.8   | 5.8        | 12    | 5.1   | 4.6        |    |    |            |    |    |            |    |    |  |
|           | B.O.D (日平均値)     | mg/L |        |      |        | 9.2   |       |        | 11       |       |            | 8.6   |       |            |    |    |            |    |    |            |    |    |  |
|           | C.O.D (日平均値)     | mg/L | 8      |      | 5      | 3.6   | 2.8   |        | 7.4      | 3.7   |            | 6.4   | 3.5   |            |    |    |            |    |    |            |    |    |  |
|           | S.S (日平均値)       | mg/L |        |      | 10     | 3.2   | 1     |        | 5.6      |       |            | 5.0   |       |            |    |    |            |    |    |            |    |    |  |
|           | n-ヘキサン抽出物        | mg/L |        |      |        | 2     | 1     |        | 8        | 2     |            | 7     | 2     |            |    |    |            |    |    |            |    |    |  |
|           | 全窒素              | mg/L | 1      |      | 1      | 3.6   |       |        | 2.2      |       |            | 1.7   |       |            |    |    |            |    |    |            |    |    |  |
|           | 全リン              | mg/L | 0.09   |      | 0.09   | 0.10  |       |        | 0.17     |       |            | 0.14  |       |            |    |    |            |    |    |            |    |    |  |
|           | 全亜鉛              | mg/L | 0.02   |      | 0.02   | 0.017 |       |        |          |       |            | 0.011 |       |            |    |    |            |    |    |            |    |    |  |
|           | ノニルフェノール         | mg/L | 0.001  |      | 0.001  |       |       |        | <0.00006 |       |            |       |       |            |    |    |            |    |    |            |    |    |  |
| L.A.S     | mg/L             | 0.01 |        | 0.01 |        |       |       | 0.0021 |          |       |            |       |       |            |    |    |            |    |    |            |    |    |  |
| ふん便性大腸菌群数 | 個/100mL          |      |        |      |        |       |       |        |          |       |            |       |       |            |    |    |            |    |    |            |    |    |  |
| 健康項目      | カドミウム            | mg/L | 0.001  |      | 0.001  |       |       |        |          |       |            |       |       |            |    |    |            |    |    |            |    |    |  |
|           | 全シアン             | mg/L | ND     |      | ND     |       |       |        |          |       |            |       |       |            |    |    |            |    |    |            |    |    |  |
|           | 鉛                | mg/L | 0.01   |      | 0.01   |       |       |        |          |       |            |       |       |            |    |    |            |    |    |            |    |    |  |
|           | 六価クロム            | mg/L | 0.001  |      | 0.001  |       |       |        |          |       |            |       |       |            |    |    |            |    |    |            |    |    |  |
|           | 砒素               | mg/L | 0.01   |      | 0.01   |       |       |        |          |       |            |       |       |            |    |    |            |    |    |            |    |    |  |
|           | 総水銀              | mg/L | 0.0001 |      | 0.0001 |       |       |        |          |       |            |       |       |            |    |    |            |    |    |            |    |    |  |
|           | 7メチル水銀           | mg/L | ND     |      | ND     |       |       |        |          |       |            |       |       |            |    |    |            |    |    |            |    |    |  |
|           | P.C.B            | mg/L | ND     |      | ND     |       |       |        |          |       |            |       |       |            |    |    |            |    |    |            |    |    |  |
|           | ジクロロベンゼン         | mg/L | 0.02   |      | 0.02   |       |       |        |          |       |            |       |       |            |    |    |            |    |    |            |    |    |  |
|           | 四塩化炭素            | mg/L | 0.001  |      | 0.001  |       |       |        |          |       |            |       |       |            |    |    |            |    |    |            |    |    |  |
|           | 1,2-ジクロロベンゼン     | mg/L | 0.001  |      | 0.001  |       |       |        |          |       |            |       |       |            |    |    |            |    |    |            |    |    |  |
|           | 1,1-ジクロロエチレン     | mg/L | 0.1    |      | 0.1    |       |       |        |          |       |            |       |       |            |    |    |            |    |    |            |    |    |  |
|           | 1,1,1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04   |      | 0.04   |       |       |        |          |       |            |       |       |            |    |    |            |    |    |            |    |    |  |
|           | 1,1,1-トリクロロエチレン  | mg/L | 1      |      | 1      |       |       |        |          |       |            |       |       |            |    |    |            |    |    |            |    |    |  |
|           | 1,1,2-トリクロロエチレン  | mg/L | 0.001  |      | 0.001  |       |       |        |          |       |            |       |       |            |    |    |            |    |    |            |    |    |  |
|           | トリクロロエチレン        | mg/L | 0.01   |      | 0.01   |       |       |        |          |       |            |       |       |            |    |    |            |    |    |            |    |    |  |
|           | テトラクロロエチレン       | mg/L | 0.01   |      | 0.01   |       |       |        |          |       |            |       |       |            |    |    |            |    |    |            |    |    |  |
|           | 1,3-ジクロロベンゼン     | mg/L | 0.001  |      | 0.001  |       |       |        |          |       |            |       |       |            |    |    |            |    |    |            |    |    |  |
|           | チウラム             | mg/L | 0.001  |      | 0.001  |       |       |        |          |       |            |       |       |            |    |    |            |    |    |            |    |    |  |
|           | シマジン             | mg/L | 0.001  |      | 0.001  |       |       |        |          |       |            |       |       |            |    |    |            |    |    |            |    |    |  |
|           | オキシカルバマ          | mg/L | 0.02   |      | 0.02   |       |       |        |          |       |            |       |       |            |    |    |            |    |    |            |    |    |  |
|           | ベンゼン             | mg/L | 0.01   |      | 0.01   |       |       |        |          |       |            |       |       |            |    |    |            |    |    |            |    |    |  |
|           | セレン              | mg/L | 0.01   |      | 0.01   |       |       |        |          |       |            |       |       |            |    |    |            |    |    |            |    |    |  |
|           | 脂肪酸含有率及び脂肪酸含有率   | mg/L | 10     |      | 10     |       |       |        |          |       |            |       |       |            |    |    |            |    |    |            |    |    |  |
|           | 要監視項目            | ふっ素  | mg/L   |      |        |       |       |        |          |       |            |       |       |            |    |    |            |    |    |            |    |    |  |
|           |                  | ほう素  | mg/L   |      |        |       |       |        |          |       |            |       |       |            |    |    |            |    |    |            |    |    |  |
| 1,4-ジオキシン |                  | mg/L | 0.05   |      | 0.05   |       |       |        |          |       |            |       |       |            |    |    |            |    |    |            |    |    |  |
| ニッケル      |                  | mg/L |        |      |        |       |       |        |          |       |            |       |       |            |    |    |            |    |    |            |    |    |  |
| モリブデン     |                  | mg/L |        |      |        |       |       |        |          |       |            |       |       |            |    |    |            |    |    |            |    |    |  |
| アンチモン     |                  | mg/L |        |      |        |       |       |        |          |       |            |       |       |            |    |    |            |    |    |            |    |    |  |
| 特殊項目      | 全マンガン            | mg/L |        |      |        |       |       |        |          |       |            |       |       |            |    |    |            |    |    |            |    |    |  |
|           | アニリン             | mg/L |        |      |        |       |       |        |          |       |            |       |       |            |    |    |            |    |    |            |    |    |  |
|           | 2,4-ジクロロフェノール    | mg/L |        |      |        |       |       |        |          |       |            |       |       |            |    |    |            |    |    |            |    |    |  |
|           | PFOS及びPFOA       | ng/L |        |      |        |       |       |        |          |       |            |       |       |            |    |    |            |    |    |            |    |    |  |
|           | フェノール類           | mg/L |        |      |        |       |       |        |          |       |            |       |       |            |    |    |            |    |    |            |    |    |  |
|           | 銅                | mg/L |        |      |        |       |       |        |          |       |            |       |       |            |    |    |            |    |    |            |    |    |  |
| その他項目     | 溶解性鉄             | mg/L |        |      |        |       |       |        |          |       |            |       |       |            |    |    |            |    |    |            |    |    |  |
|           | 溶解性マンガン          | mg/L |        |      |        |       |       |        |          |       |            |       |       |            |    |    |            |    |    |            |    |    |  |
|           | クロム              | mg/L |        |      |        |       |       |        |          |       |            |       |       |            |    |    |            |    |    |            |    |    |  |
|           | アモニア性窒素          | mg/L |        |      |        |       |       |        |          |       |            |       |       |            |    |    |            |    |    |            |    |    |  |
|           | 亜硝酸性窒素           | mg/L |        |      |        |       |       |        |          |       |            |       |       |            |    |    |            |    |    |            |    |    |  |
|           | 硝酸性窒素            | mg/L |        |      |        |       |       |        |          |       |            |       |       |            |    |    |            |    |    |            |    |    |  |
|           | 有機性窒素            | mg/L |        |      |        |       |       |        |          |       |            |       |       |            |    |    |            |    |    |            |    |    |  |
|           | ホルム酸懸濁液          | mg/L |        |      |        |       |       |        |          |       |            |       |       |            |    |    |            |    |    |            |    |    |  |
|           | 懸濁性窒素            | mg/L |        |      |        |       |       |        |          |       |            |       |       |            |    |    |            |    |    |            |    |    |  |
|           | 電気伝導率            | mS/m |        |      |        |       |       |        |          |       |            |       |       |            |    |    |            |    |    |            |    |    |  |
| 塩化物イオン    | mg/L             |      |        |      |        |       |       |        |          |       |            |       |       |            |    |    |            |    |    |            |    |    |  |
| 塩分        |                  |      |        |      | 24.41  | 26.04 |       | 17.77  | 23.94    |       | 19.61      | 24.45 |       |            |    |    |            |    |    |            |    |    |  |
| 陰イオン表面活性剤 | mg/L             |      |        |      |        |       |       |        |          |       |            |       |       |            |    |    |            |    |    |            |    |    |  |
| クロロフィルa   | mg/m³            |      |        |      | 5.6    |       |       | 87     |          |       | 46         |       |       |            |    |    |            |    |    |            |    |    |  |
| フェオ色素     | mg/m³            |      |        |      |        |       |       |        |          |       |            |       |       |            |    |    |            |    |    |            |    |    |  |

| 測定日<br>曜日 (測定地)     |                  | 4月9日      |       | 6月10日 |                        |                        | 8月5日                   |                        |                        | 名古屋港・金城ふ頭西             |                        |                        | 名古屋港・金城ふ頭西             |                        |     | 名古屋港・金城ふ頭西 |  |  |
|---------------------|------------------|-----------|-------|-------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----|------------|--|--|
|                     |                  | C         | V     | ☆☆    | 名古屋港・金城ふ頭西<br>表層 中層 底層 | 名古屋港・金城ふ頭西<br>表層 中層 底層 | 名古屋港・金城ふ頭西<br>表層 中層 底層 | 名古屋港・金城ふ頭西<br>表層 中層 底層 | 名古屋港・金城ふ頭西<br>表層 中層 底層 | 名古屋港・金城ふ頭西<br>表層 中層 底層 | 名古屋港・金城ふ頭西<br>表層 中層 底層 | 名古屋港・金城ふ頭西<br>表層 中層 底層 | 名古屋港・金城ふ頭西<br>表層 中層 底層 | 名古屋港・金城ふ頭西<br>表層 中層 底層 |     |            |  |  |
| 一般項目                | 測定項目 (単位)        |           |       |       |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |     |            |  |  |
|                     | 採取時刻             | 時分        |       |       | 12:00                  | 12:20                  | 12:27                  | 10:40                  | 10:56                  | 11:03                  | 9:32                   | 9:41                   | 9:46                   |                        |     |            |  |  |
|                     | 天候               |           |       |       | 曇り                     | 曇り                     | 曇り                     | 晴れ                     | 晴れ                     | 晴れ                     | 快晴                     | 快晴                     | 快晴                     |                        |     |            |  |  |
|                     | 気温               | ℃         |       |       | 20.1                   | 20.1                   | 20.1                   | 25.5                   | 25.5                   | 25.5                   | 29.1                   | 29.1                   | 29.1                   |                        |     |            |  |  |
|                     | 水温               | ℃         |       |       | 15.0                   | 13.8                   | 13.3                   | 21.1                   | 20.8                   | 19.8                   | 27.2                   | 26.0                   | 25.1                   |                        |     |            |  |  |
|                     | 透視度              | cm        |       | 70    | >100                   | >100                   |                        | >100                   | >100                   |                        | >100                   | >100                   |                        |                        |     |            |  |  |
|                     | 透明度              | m         |       |       | 4.20                   |                        |                        | 1.30                   |                        |                        | 1.00                   |                        |                        |                        |     |            |  |  |
|                     | 臭気               |           |       |       | 無臭                     | 無臭                     |                        | 無臭                     | 無臭                     |                        | 無臭                     | 無臭                     |                        |                        |     |            |  |  |
|                     | 採取位置             |           |       |       | 表層                     | 中層                     | 底層                     | 表層                     | 中層                     | 底層                     | 表層                     | 中層                     | 底層                     |                        |     |            |  |  |
|                     | 色相               |           |       |       | 淡褐色                    | 淡褐色                    |                        | 淡褐色                    | 淡褐色                    |                        | 淡黄色                    | 淡黄色                    |                        |                        |     |            |  |  |
|                     | 採取水深             | m         |       |       | 0.50                   | 3.35                   | 6.20                   | 0.50                   | 2.95                   | 5.40                   | 0.50                   | 3.25                   | 6.00                   |                        |     |            |  |  |
|                     | 全水深              | m         |       |       | 6.70                   |                        |                        | 5.90                   |                        |                        | 6.50                   |                        |                        |                        |     |            |  |  |
|                     | 水色               |           |       |       | 912                    | 912                    | 912                    | 812                    | 812                    | 812                    | 814                    | 814                    | 814                    |                        |     |            |  |  |
|                     | 満潮時刻             | 時分        |       |       | 8:42                   | 8:42                   | 8:42                   | 13:43                  | 13:43                  | 13:43                  | 10:03                  | 10:03                  | 10:03                  |                        |     |            |  |  |
|                     | 干潮時刻             | 時分        |       |       | 15:59                  | 15:59                  | 15:59                  | 7:38                   | 7:38                   | 7:38                   | 15:39                  | 15:39                  | 15:39                  |                        |     |            |  |  |
|                     | 降雨状況 (当日)        | mm        |       |       | 8.5                    | 8.5                    | 8.5                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | なし                     | なし                     | なし                     |                        |     |            |  |  |
|                     | " (前日)           | mm        |       |       | なし                     | なし                     | なし                     | 3.5                    | 3.5                    | 3.5                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    |                        |     |            |  |  |
|                     | " (前々日)          | mm        |       |       | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    | 4.5                    | 4.5                    | 4.5                    | 0.0                    | 0.0                    | 0.0                    |                        |     |            |  |  |
|                     | 生活環境項目           | pH (日平均値) |       | 7.0   | 8.3                    | 7.8                    | 8.3                    | 7.9                    | 8.0                    |                        | 7.5                    | 7.8                    |                        | 7.8                    | 7.9 |            |  |  |
| D O (日平均値)          |                  | mg/L      | 2     | 5     |                        | 8.3                    | 7.8                    | 7.6                    | 5.8                    | 4.6                    | 4.7                    | 6.0                    | 4.7                    | 3.5                    |     |            |  |  |
| B O D (日平均値)        |                  | mg/L      |       |       |                        | 8.1                    |                        |                        | 5.2                    |                        |                        | 5.4                    |                        |                        |     |            |  |  |
| C O D (日平均値)        |                  | mg/L      |       | 8     | 3                      | 4.0                    | 2.0                    |                        | 4.7                    | 3.0                    |                        | 4.4                    | 3.0                    |                        |     |            |  |  |
| S S (日平均値)          |                  | mg/L      |       |       | 5                      | 3                      | 2                      |                        | 3                      | 2                      |                        | 3                      | 2                      |                        |     |            |  |  |
| n-ヘキサン抽出物 (日平均値)    |                  | mg/L      |       |       |                        | 3                      |                        |                        | 3                      |                        |                        | 3                      |                        |                        |     |            |  |  |
| 全窒素 (日平均値)          |                  | mg/L      | 1     | 1     | 2.9                    |                        |                        | 1.5                    |                        |                        | 0.93                   |                        |                        |                        |     |            |  |  |
| 全リン (日平均値)          |                  | mg/L      | 0.09  | 0.09  | 0.10                   |                        |                        | 0.16                   |                        |                        | 0.13                   |                        |                        |                        |     |            |  |  |
| 全亜鉛 (日平均値)          |                  | mg/L      | 0.02  | 0.01  | 0.021                  |                        |                        |                        |                        |                        | 0.011                  |                        |                        |                        |     |            |  |  |
| ノニルフェノール (日平均値)     |                  | mg/L      | 0.001 | 0.001 |                        |                        |                        | <0.00006               |                        |                        |                        |                        |                        |                        |     |            |  |  |
| L A S (日平均値)        | mg/L             | 0.01      | 0.004 |       |                        |                        | 0.0024                 |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |     |            |  |  |
| ふん便性大腸菌群数 (個/100mL) |                  |           |       |       |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |     |            |  |  |
| 健康項目                | カドミウム            | mg/L      | 0.001 | 0.004 |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |     |            |  |  |
|                     | 全シアン             | mg/L      | ND    | ND    |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |     |            |  |  |
|                     | 鉛                | mg/L      | 0.01  | 0.01  |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |     |            |  |  |
|                     | 六価クロム            | mg/L      | 0.02  | 0.02  |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |     |            |  |  |
|                     | 砒素               | mg/L      | 0.01  | 0.01  |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |     |            |  |  |
|                     | 総水銀              | mg/L      | 0.001 | 0.001 |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |     |            |  |  |
|                     | 7メチル水銀           | mg/L      | ND    | ND    | ND                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |     |            |  |  |
|                     | P C B            | mg/L      | ND    | ND    | ND                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |     |            |  |  |
|                     | ジクロロメタン          | mg/L      | 0.02  | 0.02  |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |     |            |  |  |
|                     | 四塩化炭素            | mg/L      | 0.001 | 0.001 |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |     |            |  |  |
|                     | 1,2-ジクロロエタン      | mg/L      | 0.004 | 0.004 |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |     |            |  |  |
|                     | 1,1-ジクロロエチレン     | mg/L      | 0.1   | 0.1   |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |     |            |  |  |
|                     | 1,1,1,2-ジクロロエタン  | mg/L      | 0.04  | 0.04  |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |     |            |  |  |
|                     | 1,1,1,2-ジクロロエチレン | mg/L      | 1     | 1     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |     |            |  |  |
|                     | トリクロロエチレン        | mg/L      | 0.01  | 0.01  |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |     |            |  |  |
|                     | テトラクロロエチレン       | mg/L      | 0.01  | 0.01  |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |     |            |  |  |
|                     | 1,3-ジクロロベンゼン     | mg/L      | 0.001 | 0.001 |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |     |            |  |  |
|                     | チウラム             | mg/L      | 0.004 | 0.004 |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |     |            |  |  |
|                     | シマジン             | mg/L      | 0.001 | 0.004 |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |     |            |  |  |
|                     | 3,4-ジメチル         | mg/L      | 0.02  | 0.02  |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |     |            |  |  |
|                     | ベンゼン             | mg/L      | 0.01  | 0.01  |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |     |            |  |  |
|                     | セレン              | mg/L      | 0.01  | 0.01  |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |     |            |  |  |
|                     | 脂肪酸性窒素及び窒素酸化物窒素  | mg/L      | 10    | 10    |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |     |            |  |  |
|                     | 要監視項目            | ふっ素       | mg/L  |       |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |     |            |  |  |
| ほう素                 |                  | mg/L      |       |       |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |     |            |  |  |
| 1,4-ジメチル            |                  | mg/L      | 0.05  | 0.05  |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |     |            |  |  |
| トリクロロエチド            |                  | mg/L      |       |       |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |     |            |  |  |
| ニッケル                |                  | mg/L      |       |       |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |     |            |  |  |
| モリブデン               |                  | mg/L      |       |       |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |     |            |  |  |
| アンチモン               |                  | mg/L      |       |       |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |     |            |  |  |
| 全マンガン               |                  | mg/L      |       |       |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |     |            |  |  |
| 4-オクタフルフェノール        |                  | mg/L      |       |       |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |     |            |  |  |
| アニリン                |                  | mg/L      |       |       |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |     |            |  |  |
| 特殊項目                | 2,4-ジクロロフェノール    | mg/L      |       |       |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |     |            |  |  |
|                     | PFOS及びPFOA       | ng/L      |       |       |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |     |            |  |  |
|                     | フェノール類           | mg/L      |       |       |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |     |            |  |  |
|                     | 銅                | mg/L      |       |       |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |     |            |  |  |
|                     | 溶解性鉄             | mg/L      |       |       |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |     |            |  |  |
|                     | 溶解性マンガン          | mg/L      |       |       |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |     |            |  |  |
|                     | クロム              | mg/L      |       |       |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |     |            |  |  |
|                     | 7-メチル性窒素         | mg/L      |       |       |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |     |            |  |  |
|                     | 亜硝酸性窒素           | mg/L      |       |       |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |     |            |  |  |
|                     | 硝酸性窒素            | mg/L      |       |       |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |     |            |  |  |
| その他項目               | 有機性窒素            | mg/L      |       |       |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |     |            |  |  |
|                     | ホルトリ酸塩類          | mg/L      |       |       |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |     |            |  |  |
|                     | 懸濁性窒素            | mg/L      |       |       |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |     |            |  |  |
|                     | 電気伝導率            | mS/m      |       |       |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |     |            |  |  |
|                     | 塩化物イオン           | mg/L      |       |       |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |     |            |  |  |
|                     | 塩分               |           |       |       |                        | 19.61                  | 25.52                  |                        | 13.37                  | 24.46                  |                        | 16.83                  | 23.30                  |                        |     |            |  |  |
|                     | 陰イオン表面活性剤        | mg/L      |       |       |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |     |            |  |  |
|                     | クロロフィルa          | mg/m³     |       |       |                        | 3.4                    |                        |                        | 2.0                    |                        |                        | 5.1                    |                        |                        |     |            |  |  |
|                     | フェオ色素            | mg/m³     |       |       |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |     |            |  |  |

[illegible]

[illegible]

| 測定日          |               | 4月9日       |       |       | 5月13日      |       |       | 6月10日      |         |       | 7月1日       |       |       | 8月5日       |         |       | 9月2日       |       |       | 名古屋港・潮見ふ頭南 |      |      | 名古屋港・潮見ふ頭南 |  |  | 名古屋港・潮見ふ頭南 |  |  | 名古屋港・潮見ふ頭南 |  |  | 名古屋港・潮見ふ頭南 |  |  | 名古屋港・潮見ふ頭南 |  |  |
|--------------|---------------|------------|-------|-------|------------|-------|-------|------------|---------|-------|------------|-------|-------|------------|---------|-------|------------|-------|-------|------------|------|------|------------|--|--|------------|--|--|------------|--|--|------------|--|--|------------|--|--|
| 測定項目(単位)     |               | 名古屋港・潮見ふ頭南 |       |       | 名古屋港・潮見ふ頭南 |       |       | 名古屋港・潮見ふ頭南 |         |       | 名古屋港・潮見ふ頭南 |       |       | 名古屋港・潮見ふ頭南 |         |       | 名古屋港・潮見ふ頭南 |       |       | 名古屋港・潮見ふ頭南 |      |      | 名古屋港・潮見ふ頭南 |  |  | 名古屋港・潮見ふ頭南 |  |  | 名古屋港・潮見ふ頭南 |  |  | 名古屋港・潮見ふ頭南 |  |  | 名古屋港・潮見ふ頭南 |  |  |
| 測定項目(単位)     |               | 名古屋港・潮見ふ頭南 |       |       | 名古屋港・潮見ふ頭南 |       |       | 名古屋港・潮見ふ頭南 |         |       | 名古屋港・潮見ふ頭南 |       |       | 名古屋港・潮見ふ頭南 |         |       | 名古屋港・潮見ふ頭南 |       |       | 名古屋港・潮見ふ頭南 |      |      | 名古屋港・潮見ふ頭南 |  |  | 名古屋港・潮見ふ頭南 |  |  | 名古屋港・潮見ふ頭南 |  |  | 名古屋港・潮見ふ頭南 |  |  | 名古屋港・潮見ふ頭南 |  |  |
| 一般項目         | 採取時刻          | 時分         | 11:03 | 11:15 | 11:26      | 9:50  | 10:15 | 10:25      | 8:50    | 9:05  | 9:15       | 9:20  | 9:36  | 9:45       | 10:25   | 10:42 | 10:47      | 10:02 | 10:10 | 10:20      |      |      |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |
|              | 天候            |            | 晴れ    | 晴れ    | 晴れ         | 晴れ    | 晴れ    | 晴れ         | 晴れ      | 晴れ    | 晴れ         | 曇り    | 曇り    | 曇り         | 快晴      | 快晴    | 快晴         | 晴れ    | 晴れ    | 晴れ         |      |      |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |
|              | 気温            | ℃          | 20.1  | 14.7  | 13.0       | 20.5  | 23.5  | 23.5       | 22.7    | 22.7  | 22.7       | 25.3  | 25.3  | 25.3       | 30.0    | 30.0  | 30.0       | 29.3  | 29.3  | 29.3       |      |      |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |
|              | 水温            | ℃          | 15.1  | 14.7  | 13.0       | 20.4  | 19.8  | 18.6       | 21.9    | 21.3  | 20.8       |       |       |            | 24.2    | 23.0  | 21.8       | 28.2  | 27.0  | 26.5       | 28.0 | 27.7 | 27.5       |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |
|              | 透明度           | cm         | 92    | >100  |            | 72    | 92    |            | 38      | >100  |            |       |       |            | 32      | 94    |            | >100  | >100  |            | 56   | 94   |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |
|              | 透明度           | m          | 1.10  |       |            | 1.10  |       |            | 1.50    |       |            |       |       | 0.50       |         |       | 1.00       |       |       | 1.20       |      |      |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |
|              | 臭気            |            | 無臭    | 無臭    |            | 無臭    | 無臭    |            | 無臭      | 無臭    |            | 無臭    | 無臭    |            | 無臭      | 無臭    |            | 無臭    | 無臭    |            | 無臭   |      |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |
|              | 採取位置          |            | 表層    | 中層    | 底層         | 表層    | 中層    | 底層         | 表層      | 中層    | 底層         | 表層    | 中層    | 底層         | 表層      | 中層    | 底層         | 表層    | 中層    | 底層         | 表層   | 中層   | 底層         |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |
|              | 色相            |            | 淡褐色   | 淡褐色   |            | 淡褐色   | 淡褐色   |            | 淡褐色     | 淡褐色   |            | 中褐色   | 淡褐色   |            | 無色      | 無色    |            | 淡褐色   | 淡褐色   |            | 淡褐色  |      |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |
|              | 採取水深          | m          | 0.50  | 3.95  | 7.40       | 0.50  | 3.65  | 6.80       | 0.50    | 3.85  | 7.20       | 0.50  | 4.05  | 7.60       | 0.50    | 4.25  | 8.00       | 0.50  | 4.05  | 7.60       |      |      |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |
| 生活環境項目       | 全大腸菌          | 個/L        | 7.90  |       |            | 7.30  |       |            | 7.70    |       |            | 8.10  |       |            | 8.50    |       |            | 8.10  |       |            |      |      |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |
|              | 水色            |            | 906   | 906   | 906        | 908   | 908   | 908        | 906     | 906   | 906        | 906   | 906   | 906        | 908     | 908   | 908        | 906   | 906   | 906        |      |      |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |
|              | 満潮時刻          | 時分         | 8:42  | 8:42  | 8:42       | 15:27 | 15:27 | 15:27      | 13:43   | 13:43 | 13:43      | 5:55  | 5:55  | 5:55       | 10:03   | 10:03 | 10:03      | 8:56  | 8:56  | 8:56       |      |      |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |
|              | 干潮時刻          | 時分         | 15:59 | 15:59 | 15:59      | 9:22  | 9:22  | 9:22       | 7:38    | 7:38  | 7:38       | 12:51 | 12:51 | 12:51      | 15:39   | 15:39 | 15:39      | 14:34 | 14:34 | 14:34      |      |      |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |
|              | 降雨状況(当日)      | mm         | 8.5   | 8.5   | 8.5        | 11.5  | 11.5  | 11.5       | 0.0     | 0.0   | 0.0        | 16.5  | 16.5  | 16.5       | なし      | なし    | なし         | 0.0   | 0.0   | 0.0        | 0.5  | 0.5  | 0.5        |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |
|              | φ(前日)         | mm         | なし    | なし    | なし         | 0.0   | 0.0   | 0.0        | 3.5     | 3.5   | 3.5        | なし    | なし    | なし         | 0.0     | 0.0   | 0.0        | 0.5   | 0.5   | 0.5        |      |      |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |
|              | φ(当日)         | mm         | 0.0   | 0.0   | 0.0        | 0.0   | 0.0   | 0.0        | 4.5     | 4.5   | 4.5        | なし    | なし    | なし         | 0.0     | 0.0   | 0.0        | なし    | なし    | なし         |      |      |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |
|              | pH(日平均値)      |            | 7.0   | 8.3   | 8.3        | 8.1   |       | 8.4        | 8.3     |       | 8.2        | 6.0   |       | 8.3        | 7.9     | 8.0   |            | 8.1   |       |            |      |      |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |
|              | DO(日平均値)      | mg/L       | 2     | 5     |            | 11    | 9.1   | 8.2        | 11      | 11    | 8.7        | 11    | 6.7   | 6.2        | 13      | 7.1   | 5.1        | 7.3   | 5.0   | 5.5        | 10   | 7.4  | 5.7        |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |
|              | BOD           | mg/L       |       |       |            | 10    |       |            |         | 11    |            | 8.9   |       |            | 10      |       |            | 6.2   |       |            | 8.7  |      |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |
| COD(日平均値)    | mg/L          | 8          | 5     | 4     | 7          | 3.9   | 3.0   |            | 5.2     | 4.2   |            | 5.9   | 3.6   |            | 5.7     | 4.1   |            | 4.5   | 3.2   |            | 4.3  | 3.3  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |
| SS(日平均値)     | mg/L          | 10         |       | 9     | 2          |       |       | 4          | 4       |       | 7          | 3     |       | 9          | 3       |       | 4          | 3     | 1     |            | 5    | 3    |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |
| 健康項目         | αヘキサン抽出物      | mg/L       |       |       | 6          |       |       | 4          |         |       | 5          |       |       | 6          |         |       | 3          |       |       | 4          |      |      |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |
|              | 全窒素           | mg/L       | 1     | 1     | 1.0        |       | 0.87  |            | 1.5     |       |            | 1.0   |       |            | 0.93    |       |            | 0.64  |       |            |      |      |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |
|              | 全リン           | mg/L       | 0.08  | 0.08  | 0.10       |       | 0.063 |            | 0.12    |       |            | 0.088 |       |            | 0.12    |       |            | 0.096 |       |            |      |      |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |
|              | 全重鉛           | mg/L       | 0.02  | 0.02  |            |       | 0.007 |            |         |       |            |       |       |            | 0.009   |       |            |       |       |            |      |      |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |
|              | ノニルフェノール      | mg/L       | 0.08  | 0.08  |            |       |       |            | <0.0006 |       |            |       |       |            |         |       |            |       |       |            |      |      |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |
|              | ムルチンA.S       | mg/L       | 0.08  | 0.08  |            |       |       |            | <0.0006 |       |            |       |       |            |         |       |            |       |       |            |      |      |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |
|              | ムルチンA.S抽出率(%) |            | 0.08  | 0.08  |            |       |       |            |         |       |            |       |       |            |         |       |            |       |       |            |      |      |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |
|              | カドミウム         | mg/L       | ND    | ND    |            |       |       |            |         |       |            |       |       |            | <0.0005 |       |            |       |       |            |      |      |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |
|              | 全シアン          | mg/L       | ND    | ND    |            |       |       |            |         |       |            |       |       |            | ND      |       |            |       |       |            |      |      |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |
|              | 鉛             | mg/L       | 0.05  | 0.05  |            |       |       |            |         |       |            |       |       |            | <0.005  |       |            |       |       |            |      |      |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |
| 六価クロム        | mg/L          | 0.02       | 0.02  |       |            |       |       |            |         |       |            |       |       | <0.01      |         |       |            |       |       |            |      |      |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |
| 砒素           | mg/L          |            |       |       |            |       |       |            |         |       |            |       |       | <0.005     |         |       |            |       |       |            |      |      |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |
| 鉛水銀          | mg/L          | ND         | ND    |       |            |       |       |            |         |       |            |       |       | <0.005     |         |       |            |       |       |            |      |      |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |
| 744水銀        | mg/L          | ND         | ND    |       |            |       |       |            |         |       |            |       |       | <0.005     |         |       |            |       |       |            |      |      |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |
| PCB          | mg/L          | ND         | ND    |       |            |       |       |            |         |       |            |       |       | <0.005     |         |       |            |       |       |            |      |      |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |
| ジカドリン        | mg/L          | 0.02       | 0.02  |       |            |       |       |            |         |       |            |       |       | <0.002     |         |       |            |       |       |            |      |      |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |
| 四塩化炭素        | mg/L          | 0.002      | 0.002 |       |            |       |       |            |         |       |            |       |       | <0.0002    |         |       |            |       |       |            |      |      |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |
| 1,2-ジカドリン    | mg/L          | 0.004      | 0.004 |       |            |       |       |            |         |       |            |       |       | <0.0004    |         |       |            |       |       |            |      |      |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |
| 1,1-ジカドリン    | mg/L          | 0.1        | 0.1   |       |            |       |       |            |         |       |            |       |       | <0.01      |         |       |            |       |       |            |      |      |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |
| 1,1-ジカドリン    | mg/L          | 0.04       | 0.04  |       |            |       |       |            |         |       |            |       |       | <0.004     |         |       |            |       |       |            |      |      |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |
| 1,1,1-トリカドリン | mg/L          | 1          | 1     |       |            |       |       |            |         |       |            |       |       | <0.1       |         |       |            |       |       |            |      |      |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |
| 1,1,1-トリカドリン | mg/L          | 0.006      | 0.006 |       |            |       |       |            |         |       |            |       |       | <0.0006    |         |       |            |       |       |            |      |      |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |
| トリカドリン       | mg/L          | 0.01       | 0.01  |       |            |       |       |            |         |       |            |       |       | <0.001     |         |       |            |       |       |            |      |      |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |
| トリカドリン       | mg/L          | 0.01       | 0.01  |       |            |       |       |            |         |       |            |       |       | <0.0005    |         |       |            |       |       |            |      |      |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |
| 1,3-ジカドリン    | mg/L          | 0.002      | 0.002 |       |            |       |       |            |         |       |            |       |       | <0.0002    |         |       |            |       |       |            |      |      |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |
| チウラム         | mg/L          | 0.006      | 0.006 |       |            |       |       |            |         |       |            |       |       | <0.0006    |         |       |            |       |       |            |      |      |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |
| シマジン         | mg/L          | 0.003      | 0.003 |       |            |       |       |            |         |       |            |       |       | <0.0003    |         |       |            |       |       |            |      |      |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |
| トリカドリン       | mg/L          | 0.02       | 0.02  |       |            |       |       |            |         |       |            |       |       | <0.002     |         |       |            |       |       |            |      |      |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |
| ベンゼン         | mg/L          | 0.01       | 0.01  |       |            |       |       |            |         |       |            |       |       | <0.001     |         |       |            |       |       |            |      |      |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |
| セレン          | mg/L          | 0.01       | 0.01  |       |            |       |       |            |         |       |            |       |       | <0.002     |         |       |            |       |       |            |      |      |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |
| 銅            | mg/L          | 10         | 10    |       |            |       |       |            |         |       |            |       |       | <0.005     |         |       |            |       |       |            |      |      |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |
| 要監視項目        | ニッケル          | mg/L       |       |       |            |       |       |            |         |       |            |       |       |            |         |       |            |       |       |            |      |      |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |
|              | モリブデン         | mg/L       |       |       |            |       |       |            |         |       |            |       |       |            |         |       |            |       |       |            |      |      |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |
|              | アンチモン         | mg/L       |       |       |            |       |       |            |         |       |            |       |       |            |         |       |            |       |       |            |      |      |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |
|              | 全マンガン         | mg/L       |       |       |            |       |       |            |         |       |            |       |       |            |         |       |            |       |       |            |      |      |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |
|              | 1,1-ジオキシベンゼン  | mg/L       |       |       |            |       |       |            |         |       |            |       |       |            |         |       |            |       |       |            |      |      |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |
|              | アニリン          | mg/L       |       |       |            |       |       |            |         |       |            |       |       |            |         |       |            |       |       |            |      |      |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |
|              | PFOS及びPFOA    | ng/L       |       |       |            |       |       |            |         |       |            |       |       |            |         |       |            |       |       |            |      |      |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |
|              | フェノール類        | mg/L       |       |       |            |       |       |            |         |       |            |       |       |            |         |       |            |       |       |            |      |      |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |
|              | 銅             | mg/L       |       |       |            |       |       |            |         |       |            |       |       |            |         |       |            |       |       |            |      |      |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |
|              | その他項目         | 溶解性鉄       | mg/L  |       |            |       |       |            |         |       |            |       |       |            |         |       |            |       |       |            |      |      |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |
| 溶解性マンガン      |               | mg/L       |       |       |            |       |       |            |         |       |            |       |       |            |         |       |            |       |       |            |      |      |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |
| クロロフィルa      |               | mg/L       |       |       |            |       |       |            |         |       |            |       |       |            |         |       |            |       |       |            |      |      |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |
| クロロフィルb      |               | mg/L       |       |       |            |       |       |            |         |       |            |       |       |            |         |       |            |       |       |            |      |      |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |
| クロロフィルc      |               | mg/L       |       |       |            |       |       |            |         |       |            |       |       |            |         |       |            |       |       |            |      |      |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |
| クロロフィルd      |               | mg/L       |       |       |            |       |       |            |         |       |            |       |       |            |         |       |            |       |       |            |      |      |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |
| クロロフィルe      |               | mg/L       |       |       |            |       |       |            |         |       |            |       |       |            |         |       |            |       |       |            |      |      |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |
| クロロフィルf      |               | mg/L       |       |       |            |       |       |            |         |       |            |       |       |            |         |       |            |       |       |            |      |      |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |
| クロロフィルg      |               | mg/L       |       |       |            |       |       |            |         |       |            |       |       |            |         |       |            |       |       |            |      |      |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |  |

| 測定日       |                      | 気象情報               | 潮位情報  | 4月9日           | 5月13日          | 6月10日          | 7月1日           | 8月5日           | 9月2日           |                |                |                |                |                |                |
|-----------|----------------------|--------------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 測定項目 (単位) |                      | C<br>IV<br>特A<br>2 | ☆☆    | 藤前干潟<br>(N-14) | 藤前干潟<br>(N-14) | 藤前干潟<br>(N-14) | 藤前干潟<br>(N-14) | 藤前干潟<br>(N-14) | 藤前干潟<br>(N-14) | 藤前干潟<br>(N-14) | 藤前干潟<br>(N-14) | 藤前干潟<br>(N-14) | 藤前干潟<br>(N-14) | 藤前干潟<br>(N-14) | 藤前干潟<br>(N-14) |
| 一般項目      | 採取時刻                 | 時分                 |       | 表層             | 表層             | 表層             | 表層             | 表層             | 表層             |                |                |                |                |                |                |
|           | 天候                   |                    |       | 晴れ             | 曇り             | 晴れ             | 曇り             | 曇り             | 快晴             |                |                |                |                |                |                |
|           | 気温                   | ℃                  |       | 20.2           | 27.0           | 27.0           | 26.5           | 31.3           | 32.3           |                |                |                |                |                |                |
|           | 水温                   | ℃                  |       | 14.8           | 23.2           | 23.0           | 24.9           | 27.8           | 28.7           |                |                |                |                |                |                |
|           | 透視度                  | cm                 | 70    | 87             | 40             | 85             | 81             | 94             | 42             |                |                |                |                |                |                |
|           | 透明度                  | m                  |       | 0.87           | 1.00           | 0.42           | 1.00           | 0.60           | 0.79           |                |                |                |                |                |                |
|           | 臭気                   |                    |       | 無臭             | 無臭             | 無臭             | 無臭             | 無臭             | 無臭             |                |                |                |                |                |                |
|           | 採取位置                 |                    |       | 表層             | 表層             | 表層             | 表層             | 表層             | 表層             |                |                |                |                |                |                |
|           | 色相                   |                    |       | 淡褐色            | 淡灰色            | 淡褐色            | 淡褐色            | 淡黄色            | 淡褐色            |                |                |                |                |                |                |
|           | 採取水深                 | m                  |       | 表層             | 表層             | 表層             | 表層             | 表層             | 表層             |                |                |                |                |                |                |
|           | 全水深                  | m                  |       | 0.87           | 1.00           | 0.42           | 1.00           | 0.75           | 0.79           |                |                |                |                |                |                |
|           | 水色                   |                    |       | 810            | 810            | 812            | 818            | 810            | 908            |                |                |                |                |                |                |
|           | 満潮時刻                 | 時分                 |       | 8:42           | 15:27          | 13:43          | 5:55           | 10:03          | 8:56           |                |                |                |                |                |                |
|           | 干潮時刻                 | 時分                 |       | 15:59          | 9:22           | 7:38           | 12:51          | 15:39          | 14:34          |                |                |                |                |                |                |
|           | 降雨状況 (当日)            | mm                 |       | 8.5            | 11.5           | 0.0            | 16.5           | なし             | 0.0            |                |                |                |                |                |                |
| 生活環境項目    | ≡ (前日)               | mm                 |       | なし             | 0.0            | 3.5            | なし             | 0.0            | 0.5            |                |                |                |                |                |                |
|           | ≡ (前々日)              | mm                 |       | 0.0            | 0.0            | 4.5            | なし             | 0.0            | なし             |                |                |                |                |                |                |
|           | pH                   |                    | 7.0   | 8.3            | 7.8            | 8.3            |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|           | D O                  | mg/L               | 2     | 5              |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|           | B O D                | mg/L               |       |                | 8.0            | 13             | 4.7            | 8.3            | 5.8            | 9.4            |                |                |                |                |                |
|           | C O D                | mg/L               | 8     | 3              | 3.7            | 6.8            | 4.5            | 5.0            | 4.5            | 5.2            |                |                |                |                |                |
|           | S S                  | mg/L               |       | 5              | 4              | 9              | 7              | 4              | 4              | 7              |                |                |                |                |                |
|           | n-ヘキサン抽出物            | mg/L               |       |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|           | 全窒素                  | mg/L               | 1     | 1              | 1.2            | 1.3            | 1.2            | 1.3            | 1.0            | 1.1            |                |                |                |                |                |
|           | 全リン                  | mg/L               | 0.09  | 0.09           | 0.11           | 0.15           | 0.14           | 0.12           | 0.17           | 0.16           |                |                |                |                |                |
| 健康項目      | 全亜鉛                  | mg/L               | 0.07  | 0.07           | 0.009          |                | 0.008          | 0.007          | 0.007          | 0.007          |                |                |                |                |                |
|           | ノニルフェノール             | mg/L               | 0.007 | 0.007          |                | 0.00010        |                | 0.00012        |                | 0.00013        |                |                |                |                |                |
|           | L A S                | mg/L               | 0.008 | 0.008          |                | 0.0007         |                | <0.0006        |                | <0.0006        |                |                |                |                |                |
|           | ふん便性大腸菌群数<br>個/100mL |                    | 0.001 | 0.001          |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|           | カドミウム                | mg/L               | ND    | ND             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|           | 全シアン                 | mg/L               | 0.07  | 0.07           |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|           | 鉛                    | mg/L               | 0.02  | 0.02           |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|           | 六価クロム                | mg/L               | 0.07  | 0.07           |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|           | 砒素                   | mg/L               | 0.07  | 0.07           |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|           | 総水銀                  | mg/L               | ND    | ND             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 要監視項目     | 7447-14-01           | mg/L               | ND    | ND             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|           | P C B                | mg/L               | ND    | ND             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|           | ジカドキシ                | mg/L               | 0.02  | 0.02           |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|           | 四塩化炭素                | mg/L               | 0.001 | 0.001          |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|           | 1,2-ジカドキシ            | mg/L               | 0.001 | 0.001          |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|           | 1,1-ジカドキシ            | mg/L               | 0.1   | 0.1            |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|           | 1,1,1,2-ジカドキシ        | mg/L               | 0.04  | 0.04           |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|           | 1,1,1-トリカドキシ         | mg/L               | 1     | 1              |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|           | 1,1,2-トリカドキシ         | mg/L               | 0.001 | 0.001          |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|           | トリカドキシ               | mg/L               | 0.07  | 0.07           |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 特殊項目      | トリカドキシ               | mg/L               | 0.07  | 0.07           |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|           | 1,3-ジカドキシ            | mg/L               | 0.001 | 0.001          |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|           | チウラム                 | mg/L               | 0.001 | 0.001          |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|           | シマジン                 | mg/L               | 0.001 | 0.001          |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|           | 対ベンゾ                 | mg/L               | 0.02  | 0.02           |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|           | ベンゼン                 | mg/L               | 0.07  | 0.07           |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|           | セレン                  | mg/L               | 0.07  | 0.07           |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|           | 腐敗性窒素及び生物毒性窒素        | mg/L               | 10    | 10             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|           | ふっ素                  | mg/L               |       |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|           | ほう素                  | mg/L               |       |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| その他項目     | 1,4-ジカドキシ            | mg/L               | 0.05  | 0.05           |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|           | ニッケル                 | mg/L               |       |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|           | モリブデン                | mg/L               |       |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|           | アンチモン                | mg/L               |       |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|           | 全マンガン                | mg/L               |       |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|           | 4-オクタクロロフェノール        | mg/L               |       |                |                |                | <0.00004       |                |                |                |                |                |                |                |                |
|           | アニリン                 | mg/L               |       |                |                |                | <0.002         |                |                |                |                |                |                |                |                |
|           | 2,4-ジクロロフェノール        | mg/L               |       |                |                |                | <0.0003        |                |                |                |                |                |                |                |                |
|           | PFOS及びPFOA           | ng/L               |       |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|           | フェノール類               | mg/L               |       |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| その他項目     | 銅                    | mg/L               |       |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|           | 溶解性鉄                 | mg/L               |       |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|           | 溶解性マンガ               | mg/L               |       |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|           | クロム                  | mg/L               |       |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|           | 7447-14-01           | mg/L               |       |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|           | 亜硝酸性窒素               | mg/L               |       |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|           | 硝酸性窒素                | mg/L               |       |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|           | 有機性窒素                | mg/L               |       |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|           | フルトリン酸塩類             | mg/L               |       |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|           | 懸濁性窒素                | mg/L               |       |                |                | 0.16           | 0.15           | 0.06           |                |                |                |                |                |                |                |
| その他項目     | 電気伝導率                | mS/m               |       |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|           | 塩化物イオン               | mg/L               |       |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|           | 塩分                   | mg/L               |       |                | 18.02          | 10.82          | 14.45          | 5.77           | 8.53           | 5.47           |                |                |                |                |                |
|           | 除けり界面活性剤             | mg/L               |       |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|           | マイオン界面活性剤            | mg/L               |       |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|           | クロロフィルa              | mg/m <sup>3</sup>  |       |                | 3.8            | 60             | 5.8            | 20             | 5.8            | 28             |                |                |                |                |                |
|           | フェオ色素                | mg/m <sup>3</sup>  |       |                | 0.9            | 1.6            | 1.7            | <0.1           | 1.5            | 4.8            |                |                |                |                |                |

[illegible]

[illegible]

## 36 猫ヶ洞池

令和8年度

|        | 測定日             |                   | 条例目標値  | 4月9日  | 7月1日  |      |      |
|--------|-----------------|-------------------|--------|-------|-------|------|------|
|        | ため池(測定地点)       |                   | ☆☆     | 猫ヶ洞池  | 猫ヶ洞池  | 猫ヶ洞池 | 猫ヶ洞池 |
| 一般項目   | 測定項目(単位)        |                   |        |       |       |      |      |
|        | 採取時刻            | 時分                |        | 9:50  | 10:00 |      |      |
|        | 天候              |                   |        | 晴れ    | 曇り    |      |      |
|        | 気温              | ℃                 |        | 19.0  | 28.5  |      |      |
|        | 水温              | ℃                 |        | 17.0  | 25.8  |      |      |
|        | 透視度             | cm                | 50     | 58    | 91    |      |      |
|        | 透明度             | m                 |        |       |       |      |      |
|        | 臭気              |                   |        | 無臭    | 無臭    |      |      |
|        | 採取位置            |                   |        | 表層    | 表層    |      |      |
|        | 色相              |                   |        | 淡黄褐色  | 淡黄褐色  |      |      |
|        | 採取水深            | m                 |        | 表層    | 表層    |      |      |
|        | 全水深             | m                 |        | 0.41  | 0.60  |      |      |
|        | 水色              |                   |        |       |       |      |      |
|        | 満潮時刻            | 時分                |        | 8:42  | 5:55  |      |      |
|        | 干潮時刻            | 時分                |        | 15:59 | 12:51 |      |      |
|        | 降雨状況(当日)        | mm                |        | 8.5   | 16.5  |      |      |
|        | “(前日)”          | mm                |        | なし    | なし    |      |      |
|        | “(前々日)”         | mm                |        | 0.0   | なし    |      |      |
| 生活環境項目 | pH              |                   |        | 7.4   | 7.8   |      |      |
|        | DO              | mg/L              |        | 11    | 12    |      |      |
|        | BOD             | mg/L              |        | 2.3   | 1.3   |      |      |
|        | COD             | mg/L              | 6      | 4.8   | 4.8   |      |      |
|        | SS              | mg/L              | 15     | 5     | 3     |      |      |
|        | n-ヘキサン抽出物       | mg/L              |        |       |       |      |      |
|        | 全窒素             | mg/L              | 0.6    | 0.69  | 0.54  |      |      |
|        | 全リン             | mg/L              | 0.05   | 0.044 | 0.021 |      |      |
|        | 全亜鉛             | mg/L              | 0.03   |       | 0.007 |      |      |
|        | ノニルフェノール        | mg/L              | 0.002  |       |       |      |      |
|        | LAS             | mg/L              | 0.05   |       |       |      |      |
| 健康項目   | ふん便性大腸菌群数       | 個/100mL           |        |       |       |      |      |
|        | カドミウム           | mg/L              | 0.003  |       |       |      |      |
|        | 全シアン            | mg/L              | ND     |       |       |      |      |
|        | 鉛               | mg/L              | 0.01   |       |       |      |      |
|        | 六価クロム           | mg/L              | 0.02   |       |       |      |      |
|        | 砒素              | mg/L              | 0.01   |       |       |      |      |
|        | 総水銀             | mg/L              | 0.0005 |       |       |      |      |
|        | アルキル水銀          | mg/L              | ND     |       |       |      |      |
|        | PCB             | mg/L              | ND     |       |       |      |      |
|        | ジクロロメタン         | mg/L              | 0.02   |       |       |      |      |
|        | 四塩化炭素           | mg/L              | 0.002  |       |       |      |      |
|        | 1,2-ジクロロエタン     | mg/L              | 0.004  |       |       |      |      |
|        | 1,1-ジクロロエチレン    | mg/L              | 0.1    |       |       |      |      |
|        | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L              | 0.04   |       |       |      |      |
|        | 1,1,1-トリクロロエタン  | mg/L              | 1      |       |       |      |      |
|        | 1,1,2-トリクロロエタン  | mg/L              | 0.006  |       |       |      |      |
|        | トリクロロエチレン       | mg/L              | 0.01   |       |       |      |      |
|        | テトラクロロエチレン      | mg/L              | 0.01   |       |       |      |      |
|        | 1,3-ジクロロプロパン    | mg/L              | 0.002  |       |       |      |      |
|        | チウラム            | mg/L              | 0.006  |       |       |      |      |
|        | シマジン            | mg/L              | 0.003  |       |       |      |      |
|        | 対ベンカルブ          | mg/L              | 0.02   |       |       |      |      |
|        | ベンゼン            | mg/L              | 0.01   |       |       |      |      |
|        | セレン             | mg/L              | 0.01   |       |       |      |      |
|        | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素   | mg/L              | 10     |       |       |      |      |
|        | ふっ素             | mg/L              | 0.8    |       |       |      |      |
|        | ほう素             | mg/L              | 1      |       |       |      |      |
|        | 1,4-ジオキサン       | mg/L              | 0.05   |       |       |      |      |
| 要監視項目  | ニッケル            | mg/L              |        |       |       |      |      |
|        | モリブデン           | mg/L              |        |       |       |      |      |
|        | アンチモン           | mg/L              |        |       |       |      |      |
| 特殊項目   | フェノール類          | mg/L              |        |       |       |      |      |
|        | 銅               | mg/L              |        |       |       |      |      |
|        | 溶解性鉄            | mg/L              |        |       |       |      |      |
|        | 溶解性マンガノクロム      | mg/L              |        |       |       |      |      |
| その他項目  | 塩化物イオン          | mg/L              |        | 8     | 4     |      |      |
|        | 電気伝導率           | mS/m              |        |       |       |      |      |
|        | クロロフィルa         | mg/m <sup>3</sup> |        | 12    | 6.5   |      |      |
|        | アンモニア性窒素        | mg/L              |        |       |       |      |      |
|        | 硝酸性窒素           | mg/L              |        |       |       |      |      |
|        | 亜硝酸性窒素          | mg/L              |        |       |       |      |      |
|        | オルトリン酸態リン       | mg/L              |        | 0.012 | 0.009 |      |      |

## 37 大久手池

令和8年度

|               | 測定日             |       | 条項目標値  | 4月9日 | 7月1日  |       |      |      |
|---------------|-----------------|-------|--------|------|-------|-------|------|------|
|               | ため池(測定地点)       |       |        | ☆☆   | 大久手池  | 大久手池  | 大久手池 | 大久手池 |
|               | 測定項目(単位)        |       |        |      |       |       |      |      |
| 一般項目          | 採取時刻            | 時分    |        |      | 14:01 | 14:05 |      |      |
|               | 天候              |       |        |      | 薄曇り   | 曇り    |      |      |
|               | 気温              | ℃     |        |      | 19.2  | 28.0  |      |      |
|               | 水温              | ℃     |        |      | 17.0  | 26.8  |      |      |
|               | 透視度             | cm    | 50     |      | 58    | 45    |      |      |
|               | 透明度             | m     |        |      |       |       |      |      |
|               | 臭気              |       |        |      | 無臭    | 無臭    |      |      |
|               | 採取位置            |       |        |      | 表層    | 表層    |      |      |
|               | 色相              |       |        |      | 淡褐色   | 淡褐色   |      |      |
|               | 採取水深            | m     |        |      | 表層    | 表層    |      |      |
|               | 全水深             | m     |        |      | 0.47  | 0.49  |      |      |
|               | 水色              |       |        |      |       |       |      |      |
|               | 満潮時刻            | 時分    |        |      | 8:42  | 5:55  |      |      |
|               | 干潮時刻            | 時分    |        |      | 15:59 | 12:51 |      |      |
|               | 降雨状況(当日)        | mm    |        |      | 8.5   | 16.5  |      |      |
|               | ”(前日)           | mm    |        |      | なし    | なし    |      |      |
| ”(前々日)        | mm              |       |        | 0.0  | なし    |       |      |      |
| 生活環境項目        | pH              |       |        |      | 7.6   | 7.6   |      |      |
|               | DO              | mg/L  |        |      | 10    | 11    |      |      |
|               | BOD             | mg/L  |        |      | 0.8   | 1.6   |      |      |
|               | COD             | mg/L  | 6      |      | 3.5   | 3.4   |      |      |
|               | SS              | mg/L  | 15     |      | 6     | 9     |      |      |
|               | n-ヘキサン抽出物       | mg/L  |        |      |       |       |      |      |
|               | 全窒素             | mg/L  | 0.6    |      | 0.34  | 0.42  |      |      |
|               | 全リン             | mg/L  | 0.05   |      | 0.028 | 0.029 |      |      |
|               | 全亜鉛             | mg/L  | 0.03   |      |       | 0.003 |      |      |
|               | ノニルフェノール        | mg/L  | 0.002  |      |       |       |      |      |
| LAS           | mg/L            | 0.05  |        |      |       |       |      |      |
| ふん便性大腸菌群数     | 個/100mL         |       |        |      |       |       |      |      |
| 健康項目          | カドミウム           | mg/L  | 0.003  |      |       |       |      |      |
|               | 全シアン            | mg/L  | ND     |      |       |       |      |      |
|               | 鉛               | mg/L  | 0.01   |      |       |       |      |      |
|               | 六価クロム           | mg/L  | 0.02   |      |       |       |      |      |
|               | 砒素              | mg/L  | 0.01   |      |       |       |      |      |
|               | 総水銀             | mg/L  | 0.0005 |      |       |       |      |      |
|               | アルキル水銀          | mg/L  | ND     |      |       |       |      |      |
|               | PCB             | mg/L  | ND     |      |       |       |      |      |
|               | ジクロロメタン         | mg/L  | 0.02   |      |       |       |      |      |
|               | 四塩化炭素           | mg/L  | 0.002  |      |       |       |      |      |
|               | 1,2-ジクロロエタン     | mg/L  | 0.004  |      |       |       |      |      |
|               | 1,1-ジクロロエチレン    | mg/L  | 0.1    |      |       |       |      |      |
|               | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L  | 0.04   |      |       |       |      |      |
|               | 1,1,1-トリクロロエタン  | mg/L  | 1      |      |       |       |      |      |
|               | 1,1,2-トリクロロエタン  | mg/L  | 0.006  |      |       |       |      |      |
|               | トリクロロエチレン       | mg/L  | 0.01   |      |       |       |      |      |
|               | テトラクロロエチレン      | mg/L  | 0.01   |      |       |       |      |      |
|               | 1,3-ジクロロプロパン    | mg/L  | 0.002  |      |       |       |      |      |
|               | チウラム            | mg/L  | 0.006  |      |       |       |      |      |
|               | シマジン            | mg/L  | 0.003  |      |       |       |      |      |
|               | 対ベンカルブ          | mg/L  | 0.02   |      |       |       |      |      |
|               | ベンゼン            | mg/L  | 0.01   |      |       |       |      |      |
|               | セレン             | mg/L  | 0.01   |      |       |       |      |      |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/L            | 10    |        |      |       |       |      |      |
| ふっ素           | mg/L            | 0.8   |        |      |       |       |      |      |
| ほう素           | mg/L            | 1     |        |      |       |       |      |      |
| 1,4-ジオキサン     | mg/L            | 0.05  |        |      |       |       |      |      |
| 要監視項目         | ニッケル            | mg/L  |        |      |       |       |      |      |
|               | モリブデン           | mg/L  |        |      |       |       |      |      |
|               | アンチモン           | mg/L  |        |      |       |       |      |      |
| 特殊項目          | フェノール類          | mg/L  |        |      |       |       |      |      |
|               | 銅               | mg/L  |        |      |       |       |      |      |
|               | 溶解性鉄            | mg/L  |        |      |       |       |      |      |
|               | 溶解性マンガノクロム      | mg/L  |        |      |       |       |      |      |
| その他項目         | 塩化物イオン          | mg/L  |        |      | 2     | 1     |      |      |
|               | 電気伝導率           | mS/m  |        |      |       |       |      |      |
|               | クロロフィルa         | mg/m³ |        |      | <2.0  | 6.0   |      |      |
|               | アンモニア性窒素        | mg/L  |        |      |       |       |      |      |
|               | 硝酸性窒素           | mg/L  |        |      |       |       |      |      |
|               | 亜硝酸性窒素          | mg/L  |        |      |       |       |      |      |
|               | オルトリン酸態リン       | mg/L  |        |      | 0.003 | 0.004 |      |      |

## 38 大村池

令和8年度

|        | 測定日            |                   | 条項目標値  | 4月9日  | 7月1日  |     |     |
|--------|----------------|-------------------|--------|-------|-------|-----|-----|
|        | ため池(測定地点)      |                   | ☆☆     | 大村池   | 大村池   | 大村池 | 大村池 |
| 一般項目   | 測定項目(単位)       |                   |        |       |       |     |     |
|        | 採取時刻           | 時分                |        | 14:24 | 14:23 |     |     |
|        | 天候             |                   |        | 薄曇り   | 曇り    |     |     |
|        | 気温             | ℃                 |        | 19.8  | 25.4  |     |     |
|        | 水温             | ℃                 |        | 16.5  | 26.1  |     |     |
|        | 透視度            | cm                | 50     | 71    | 70    |     |     |
|        | 透明度            | m                 |        |       |       |     |     |
|        | 臭気             |                   |        | 無臭    | 無臭    |     |     |
|        | 採取位置           |                   |        | 表層    | 表層    |     |     |
|        | 色相             |                   |        | 淡黄褐色  | 淡黄褐色  |     |     |
|        | 採取水深           | m                 |        | 表層    | 表層    |     |     |
|        | 全水深            | m                 |        | 0.24  | 0.50  |     |     |
|        | 水色             |                   |        |       |       |     |     |
|        | 満潮時刻           | 時分                |        | 8:42  | 5:55  |     |     |
|        | 干潮時刻           | 時分                |        | 15:59 | 12:51 |     |     |
|        | 降雨状況(当日)       | mm                |        | 8.5   | 16.5  |     |     |
|        | “(前日)”         | mm                |        | なし    | なし    |     |     |
|        | “(前々日)”        | mm                |        | 0.0   | なし    |     |     |
| 生活環境項目 | pH             |                   |        | 6.8   | 7.1   |     |     |
|        | DO             | mg/L              |        | 9.4   | 11    |     |     |
|        | BOD            | mg/L              |        | 1.6   | 1.7   |     |     |
|        | COD            | mg/L              | 6      | 6.4   | 8.8   |     |     |
|        | SS             | mg/L              | 15     | 6     | 3     |     |     |
|        | n-ヘキサン抽出物      | mg/L              |        |       |       |     |     |
|        | 全窒素            | mg/L              | 0.6    | 0.55  | 0.48  |     |     |
|        | 全リン            | mg/L              | 0.05   | 0.046 | 0.061 |     |     |
|        | 全亜鉛            | mg/L              | 0.03   |       | 0.008 |     |     |
|        | ノニルフェノール       | mg/L              | 0.002  |       |       |     |     |
|        | LAS            | mg/L              | 0.05   |       |       |     |     |
|        | ふん便性大腸菌群数      | 個/100mL           |        |       |       |     |     |
| 健康項目   | カドミウム          | mg/L              | 0.003  |       |       |     |     |
|        | 全シアン           | mg/L              | ND     |       |       |     |     |
|        | 鉛              | mg/L              | 0.01   |       |       |     |     |
|        | 六価クロム          | mg/L              | 0.02   |       |       |     |     |
|        | 砒素             | mg/L              | 0.01   |       |       |     |     |
|        | 総水銀            | mg/L              | 0.0005 |       |       |     |     |
|        | アルキル水銀         | mg/L              | ND     |       |       |     |     |
|        | PCB            | mg/L              | ND     |       |       |     |     |
|        | ジクロロメタン        | mg/L              | 0.02   |       |       |     |     |
|        | 四塩化炭素          | mg/L              | 0.002  |       |       |     |     |
|        | 1,2-ジクロロエタン    | mg/L              | 0.004  |       |       |     |     |
|        | 1,1-ジクロロエチレン   | mg/L              | 0.1    |       |       |     |     |
|        | 1,2-ジクロロエチレン   | mg/L              | 0.04   |       |       |     |     |
|        | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L              | 1      |       |       |     |     |
|        | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L              | 0.006  |       |       |     |     |
|        | トリクロロエチレン      | mg/L              | 0.01   |       |       |     |     |
|        | テトラクロロエチレン     | mg/L              | 0.01   |       |       |     |     |
|        | 1,3-ジクロロベンゼン   | mg/L              | 0.002  |       |       |     |     |
|        | チウラム           | mg/L              | 0.006  |       |       |     |     |
|        | シマジン           | mg/L              | 0.003  |       |       |     |     |
|        | 対ベンカルブ         | mg/L              | 0.02   |       |       |     |     |
|        | ベンゼン           | mg/L              | 0.01   |       |       |     |     |
|        | セレン            | mg/L              | 0.01   |       |       |     |     |
|        | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素  | mg/L              | 10     |       |       |     |     |
|        | ふっ素            | mg/L              | 0.8    |       |       |     |     |
|        | ほう素            | mg/L              | 1      |       |       |     |     |
|        | 1,4-ジオキサン      | mg/L              | 0.05   |       |       |     |     |
| 要監視項目  | ニッケル           | mg/L              |        |       |       |     |     |
|        | モリブデン          | mg/L              |        |       |       |     |     |
|        | アンチモン          | mg/L              |        |       |       |     |     |
| 特殊項目   | フェノール類         | mg/L              |        |       |       |     |     |
|        | 銅              | mg/L              |        |       |       |     |     |
|        | 溶解性鉄           | mg/L              |        |       |       |     |     |
|        | 溶解性マンガノクロム     | mg/L              |        |       |       |     |     |
| その他項目  | 塩化物イオン         | mg/L              |        | 3     | 2     |     |     |
|        | 電気伝導率          | mS/m              |        |       |       |     |     |
|        | クロロフィルa        | mg/m <sup>3</sup> |        | 2.4   | 4.6   |     |     |
|        | アンモニア性窒素       | mg/L              |        |       |       |     |     |
|        | 硝酸性窒素          | mg/L              |        |       |       |     |     |
|        | 亜硝酸性窒素         | mg/L              |        |       |       |     |     |
|        | オルトリン酸態リン      | mg/L              |        | 0.016 | 0.033 |     |     |

## 39 緑ヶ池

令和8年度

|        | 測定日             |                   | 条項目標値  | 4月9日  | 7月1日  |     |     |
|--------|-----------------|-------------------|--------|-------|-------|-----|-----|
|        | ため池(測定地点)       |                   | ☆☆     | 緑ヶ池   | 緑ヶ池   | 緑ヶ池 | 緑ヶ池 |
| 一般項目   | 測定項目(単位)        |                   |        |       |       |     |     |
|        | 採取時刻            | 時分                |        | 12:33 | 12:22 |     |     |
|        | 天候              |                   |        | 薄曇り   | 曇り    |     |     |
|        | 気温              | ℃                 |        | 19.1  | 26.3  |     |     |
|        | 水温              | ℃                 |        | 17.5  | 26.2  |     |     |
|        | 透視度             | cm                | 50     | >100  | 80    |     |     |
|        | 透明度             | m                 |        |       |       |     |     |
|        | 臭気              |                   |        | 無臭    | 無臭    |     |     |
|        | 採取位置            |                   |        | 表層    | 表層    |     |     |
|        | 色相              |                   |        | 淡黄色   | 淡黄褐色  |     |     |
|        | 採取水深            | m                 |        | 表層    | 表層    |     |     |
|        | 全水深             | m                 |        | 0.90  | 0.80  |     |     |
|        | 水色              |                   |        |       |       |     |     |
|        | 満潮時刻            | 時分                |        | 8:42  | 5:55  |     |     |
|        | 干潮時刻            | 時分                |        | 15:59 | 12:51 |     |     |
|        | 降雨状況(当日)        | mm                |        | 8.5   | 16.5  |     |     |
|        | “(前日)”          | mm                |        | なし    | なし    |     |     |
|        | “(前々日)”         | mm                |        | 0.0   | なし    |     |     |
| 生活環境項目 | pH              |                   |        | 7.2   | 7.3   |     |     |
|        | D O             | mg/L              |        | 11    | 12    |     |     |
|        | B O D           | mg/L              |        | 1.4   | 1.5   |     |     |
|        | C O D           | mg/L              | 6      | 6.3   | 6.0   |     |     |
|        | S S             | mg/L              | 15     | 2     | 2     |     |     |
|        | n-ヘキサン抽出物       | mg/L              |        |       |       |     |     |
|        | 全窒素             | mg/L              | 0.6    | 0.46  | 0.37  |     |     |
|        | 全リン             | mg/L              | 0.05   | 0.027 | 0.021 |     |     |
|        | 全亜鉛             | mg/L              | 0.03   |       | 0.003 |     |     |
|        | ノニルフェノール        | mg/L              | 0.002  |       |       |     |     |
|        | L A S           | mg/L              | 0.05   |       |       |     |     |
| 健康項目   | ふん便性大腸菌群数       | 個/100mL           |        |       |       |     |     |
|        | カドミウム           | mg/L              | 0.003  |       |       |     |     |
|        | 全シアン            | mg/L              | ND     |       |       |     |     |
|        | 鉛               | mg/L              | 0.01   |       |       |     |     |
|        | 六価クロム           | mg/L              | 0.02   |       |       |     |     |
|        | 砒素              | mg/L              | 0.01   |       |       |     |     |
|        | 総水銀             | mg/L              | 0.0005 |       |       |     |     |
|        | アルキル水銀          | mg/L              | ND     |       |       |     |     |
|        | P C B           | mg/L              | ND     |       |       |     |     |
|        | ジクロロメタン         | mg/L              | 0.02   |       |       |     |     |
|        | 四塩化炭素           | mg/L              | 0.002  |       |       |     |     |
|        | 1,2-ジクロロエタン     | mg/L              | 0.004  |       |       |     |     |
|        | 1,1-ジクロロエチレン    | mg/L              | 0.1    |       |       |     |     |
|        | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L              | 0.04   |       |       |     |     |
|        | 1,1,1-トリクロロエタン  | mg/L              | 1      |       |       |     |     |
|        | 1,1,2-トリクロロエタン  | mg/L              | 0.006  |       |       |     |     |
|        | トリクロロエチレン       | mg/L              | 0.01   |       |       |     |     |
|        | テトラクロロエチレン      | mg/L              | 0.01   |       |       |     |     |
|        | 1,3-ジクロロプロパン    | mg/L              | 0.002  |       |       |     |     |
|        | チウラム            | mg/L              | 0.006  |       |       |     |     |
|        | シマジン            | mg/L              | 0.003  |       |       |     |     |
|        | 対ベンカルブ          | mg/L              | 0.02   |       |       |     |     |
|        | ベンゼン            | mg/L              | 0.01   |       |       |     |     |
|        | セレン             | mg/L              | 0.01   |       |       |     |     |
|        | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素   | mg/L              | 10     |       |       |     |     |
|        | ふっ素             | mg/L              | 0.8    |       |       |     |     |
|        | ほう素             | mg/L              | 1      |       |       |     |     |
|        | 1,4-ジオキサン       | mg/L              | 0.05   |       |       |     |     |
| 要監視項目  | ニッケル            | mg/L              |        |       |       |     |     |
|        | モリブデン           | mg/L              |        |       |       |     |     |
|        | アンチモン           | mg/L              |        |       |       |     |     |
| 特殊項目   | フェノール類          | mg/L              |        |       |       |     |     |
|        | 銅               | mg/L              |        |       |       |     |     |
|        | 溶解性鉄            | mg/L              |        |       |       |     |     |
|        | 溶解性マンガノクロム      | mg/L              |        |       |       |     |     |
| その他項目  | 塩化物イオン          | mg/L              |        | 4     | 4     |     |     |
|        | 電気伝導率           | mS/m              |        |       |       |     |     |
|        | クロロフィルa         | mg/m <sup>3</sup> |        | 4.4   | 2.7   |     |     |
|        | アンモニア性窒素        | mg/L              |        |       |       |     |     |
|        | 硝酸性窒素           | mg/L              |        |       |       |     |     |
|        | 亜硝酸性窒素          | mg/L              |        |       |       |     |     |
|        | オルトリン酸態リン       | mg/L              |        | 0.004 | 0.005 |     |     |

## 40 安田池

令和8年度

|        | 測定日            |                   | 条項目標値  | 4月9日  | 7月1日  |     |     |
|--------|----------------|-------------------|--------|-------|-------|-----|-----|
|        | ため池(測定地点)      |                   | ☆☆     | 安田池   | 安田池   | 安田池 | 安田池 |
| 一般項目   | 測定項目(単位)       |                   |        |       |       |     |     |
|        | 採取時刻           | 時分                |        | 14:50 | 14:55 |     |     |
|        | 天候             |                   |        | 薄曇り   | 曇り    |     |     |
|        | 気温             | ℃                 |        | 17.0  | 27.5  |     |     |
|        | 水温             | ℃                 |        | 17.8  | 27.2  |     |     |
|        | 透視度            | cm                | 50     | 9     | 22    |     |     |
|        | 透明度            | m                 |        |       |       |     |     |
|        | 臭気             |                   |        | 無臭    | 無臭    |     |     |
|        | 採取位置           |                   |        | 表層    | 表層    |     |     |
|        | 色相             |                   |        | 淡緑褐色  | 淡緑褐色  |     |     |
|        | 採取水深           | m                 |        | 表層    | 表層    |     |     |
|        | 全水深            | m                 |        | 0.25  | 0.55  |     |     |
|        | 水色             |                   |        |       |       |     |     |
|        | 満潮時刻           | 時分                |        | 8:42  | 5:55  |     |     |
|        | 干潮時刻           | 時分                |        | 15:59 | 12:51 |     |     |
|        | 降雨状況(当日)       | mm                |        | 8.5   | 16.5  |     |     |
|        | 〃(前日)          | mm                |        | なし    | なし    |     |     |
|        | 〃(前々日)         | mm                |        | 0.0   | なし    |     |     |
| 生活環境項目 | pH             |                   |        | 7.6   | 9.8   |     |     |
|        | D O            | mg/L              |        | 14    | 15    |     |     |
|        | B O D          | mg/L              |        | 12    | 5.0   |     |     |
|        | C O D          | mg/L              | 6      | 34    | 17    |     |     |
|        | S S            | mg/L              | 15     | 44    | 23    |     |     |
|        | n-ヘキサン抽出物      | mg/L              |        |       |       |     |     |
|        | 全窒素            | mg/L              | 0.6    | 3.8   | 1.2   |     |     |
|        | 全リン            | mg/L              | 0.05   | 0.20  | 0.084 |     |     |
|        | 全亜鉛            | mg/L              | 0.03   |       | 0.003 |     |     |
|        | ノニルフェノール       | mg/L              | 0.002  |       |       |     |     |
|        | L A S          | mg/L              | 0.05   |       |       |     |     |
|        | ふん便性大腸菌群数      | 個/100mL           |        |       |       |     |     |
| 健康項目   | カドミウム          | mg/L              | 0.003  |       |       |     |     |
|        | 全シアン           | mg/L              | ND     |       |       |     |     |
|        | 鉛              | mg/L              | 0.01   |       |       |     |     |
|        | 六価クロム          | mg/L              | 0.02   |       |       |     |     |
|        | 砒素             | mg/L              | 0.01   |       |       |     |     |
|        | 総水銀            | mg/L              | 0.0005 |       |       |     |     |
|        | アルキル水銀         | mg/L              | ND     |       |       |     |     |
|        | P C B          | mg/L              | ND     |       |       |     |     |
|        | ジクロロメタン        | mg/L              | 0.02   |       |       |     |     |
|        | 四塩化炭素          | mg/L              | 0.002  |       |       |     |     |
|        | 1,2-ジクロロエタン    | mg/L              | 0.004  |       |       |     |     |
|        | 1,1-ジクロロエチレン   | mg/L              | 0.1    |       |       |     |     |
|        | 1,2-ジクロロエチレン   | mg/L              | 0.04   |       |       |     |     |
|        | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L              | 1      |       |       |     |     |
|        | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L              | 0.006  |       |       |     |     |
|        | トリクロロエチレン      | mg/L              | 0.01   |       |       |     |     |
|        | テトラクロロエチレン     | mg/L              | 0.01   |       |       |     |     |
|        | 1,3-ジクロロプロパン   | mg/L              | 0.002  |       |       |     |     |
|        | チウラム           | mg/L              | 0.006  |       |       |     |     |
|        | シマジン           | mg/L              | 0.003  |       |       |     |     |
|        | 対ベンカルブ         | mg/L              | 0.02   |       |       |     |     |
|        | ベンゼン           | mg/L              | 0.01   |       |       |     |     |
|        | セレン            | mg/L              | 0.01   |       |       |     |     |
|        | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素  | mg/L              | 10     |       |       |     |     |
|        | ふっ素            | mg/L              | 0.8    |       |       |     |     |
|        | ほう素            | mg/L              | 1      |       |       |     |     |
|        | 1,4-ジオキサン      | mg/L              | 0.05   |       |       |     |     |
| 要監視項目  | ニッケル           | mg/L              |        |       |       |     |     |
|        | モリブデン          | mg/L              |        |       |       |     |     |
|        | アンチモン          | mg/L              |        |       |       |     |     |
| 特殊項目   | フェノール類         | mg/L              |        |       |       |     |     |
|        | 銅              | mg/L              |        |       |       |     |     |
|        | 溶解性鉄           | mg/L              |        |       |       |     |     |
|        | 溶解性マンガノクロム     | mg/L              |        |       |       |     |     |
| その他項目  | 塩化物イオン         | mg/L              |        | 7     | 3     |     |     |
|        | 電気伝導率          | mS/m              |        |       |       |     |     |
|        | クロロフィルa        | mg/m <sup>3</sup> |        | 76    | 32    |     |     |
|        | アンモニア性窒素       | mg/L              |        |       |       |     |     |
|        | 硝酸性窒素          | mg/L              |        |       |       |     |     |
|        | 亜硝酸性窒素         | mg/L              |        |       |       |     |     |
|        | オルトリン酸態リン      | mg/L              |        | 0.028 | 0.010 |     |     |

## 41 塚ノ杓池

令和8年度

|        | 測定日             |                   | 条例目標値  | 4月9日  | 7月1日  |      |      |
|--------|-----------------|-------------------|--------|-------|-------|------|------|
|        | ため池(測定地点)       |                   | ☆☆     | 塚ノ杓池  | 塚ノ杓池  | 塚ノ杓池 | 塚ノ杓池 |
| 一般項目   | 測定項目(単位)        |                   |        |       |       |      |      |
|        | 採取時刻            | 時分                |        | 8:30  | 8:30  |      |      |
|        | 天候              |                   |        | 晴れ    | 曇り    |      |      |
|        | 気温              | ℃                 |        | 15.4  | 27.3  |      |      |
|        | 水温              | ℃                 |        | 15.0  | 26.8  |      |      |
|        | 透視度             | cm                | 50     | 10    | 20    |      |      |
|        | 透明度             | m                 |        |       |       |      |      |
|        | 臭気              |                   |        | 無臭    | 無臭    |      |      |
|        | 採取位置            |                   |        | 表層    | 表層    |      |      |
|        | 色相              |                   |        | 淡黄緑色  | 淡褐色   |      |      |
|        | 採取水深            | m                 |        | 表層    | 表層    |      |      |
|        | 全水深             | m                 |        | 0.34  | 0.41  |      |      |
|        | 水色              |                   |        |       |       |      |      |
|        | 満潮時刻            | 時分                |        | 8:42  | 5:55  |      |      |
|        | 干潮時刻            | 時分                |        | 15:59 | 12:51 |      |      |
|        | 降雨状況(当日)        | mm                |        | 8.5   | 16.5  |      |      |
|        | “(前日)”          | mm                |        | なし    | なし    |      |      |
|        | “(前々日)”         | mm                |        | 0.0   | なし    |      |      |
| 生活環境項目 | pH              |                   |        | 6.8   | 7.0   |      |      |
|        | D O             | mg/L              |        | 11    | 9.6   |      |      |
|        | B O D           | mg/L              |        | 4.4   | 3.0   |      |      |
|        | C O D           | mg/L              | 6      | 30    | 24    |      |      |
|        | S S             | mg/L              | 15     | 42    | 15    |      |      |
|        | n-ヘキサン抽出物       | mg/L              |        |       |       |      |      |
|        | 全窒素             | mg/L              | 0.6    | 0.87  | 0.70  |      |      |
|        | 全リン             | mg/L              | 0.05   | 0.087 | 0.047 |      |      |
|        | 全亜鉛             | mg/L              | 0.03   |       | 0.005 |      |      |
|        | ノニルフェノール        | mg/L              | 0.002  |       |       |      |      |
|        | L A S           | mg/L              | 0.05   |       |       |      |      |
|        | ふん便性大腸菌群数       | 個/100mL           |        |       |       |      |      |
| 健康項目   | カドミウム           | mg/L              | 0.003  |       |       |      |      |
|        | 全シアン            | mg/L              | ND     |       |       |      |      |
|        | 鉛               | mg/L              | 0.01   |       |       |      |      |
|        | 六価クロム           | mg/L              | 0.02   |       |       |      |      |
|        | 砒素              | mg/L              | 0.01   |       |       |      |      |
|        | 総水銀             | mg/L              | 0.0005 |       |       |      |      |
|        | アルキル水銀          | mg/L              | ND     |       |       |      |      |
|        | P C B           | mg/L              | ND     |       |       |      |      |
|        | ジクロロメタン         | mg/L              | 0.02   |       |       |      |      |
|        | 四塩化炭素           | mg/L              | 0.002  |       |       |      |      |
|        | 1,2-ジクロロエタン     | mg/L              | 0.004  |       |       |      |      |
|        | 1,1-ジクロロエチレン    | mg/L              | 0.1    |       |       |      |      |
|        | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L              | 0.04   |       |       |      |      |
|        | 1,1,1-トリクロロエタン  | mg/L              | 1      |       |       |      |      |
|        | 1,1,2-トリクロロエタン  | mg/L              | 0.006  |       |       |      |      |
|        | トリクロロエチレン       | mg/L              | 0.01   |       |       |      |      |
|        | テトラクロロエチレン      | mg/L              | 0.01   |       |       |      |      |
|        | 1,3-ジクロロプロペン    | mg/L              | 0.002  |       |       |      |      |
|        | チウラム            | mg/L              | 0.006  |       |       |      |      |
|        | シマジン            | mg/L              | 0.003  |       |       |      |      |
|        | 対ベンカルブ          | mg/L              | 0.02   |       |       |      |      |
|        | ベンゼン            | mg/L              | 0.01   |       |       |      |      |
|        | セレン             | mg/L              | 0.01   |       |       |      |      |
|        | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素   | mg/L              | 10     |       |       |      |      |
|        | ふっ素             | mg/L              | 0.8    |       |       |      |      |
|        | ほう素             | mg/L              | 1      |       |       |      |      |
|        | 1,4-ジオキサン       | mg/L              | 0.05   |       |       |      |      |
| 要監視項目  | ニッケル            | mg/L              |        |       |       |      |      |
|        | モリブデン           | mg/L              |        |       |       |      |      |
|        | アンチモン           | mg/L              |        |       |       |      |      |
| 特殊項目   | フェノール類          | mg/L              |        |       |       |      |      |
|        | 銅               | mg/L              |        |       |       |      |      |
|        | 溶解性鉄            | mg/L              |        |       |       |      |      |
|        | 溶解性マンガノクロム      | mg/L              |        |       |       |      |      |
| その他項目  | 塩化物イオン          | mg/L              |        | 3     | 3     |      |      |
|        | 電気伝導率           | mS/m              |        |       |       |      |      |
|        | クロロフィルa         | mg/m <sup>3</sup> |        | 71    | 14    |      |      |
|        | アンモニア性窒素        | mg/L              |        |       |       |      |      |
|        | 硝酸性窒素           | mg/L              |        |       |       |      |      |
|        | 亜硝酸性窒素          | mg/L              |        |       |       |      |      |
|        | オルトリン酸態リン       | mg/L              |        | 0.019 | 0.012 |      |      |

## 42 戸笠池

令和8年度

|        | 測定日             |                   | 条項目標値  | 4月9日  | 7月1日     |     |     |
|--------|-----------------|-------------------|--------|-------|----------|-----|-----|
|        | ため池(測定地点)       |                   | ☆☆     | 戸笠池   | 戸笠池      | 戸笠池 | 戸笠池 |
| 一般項目   | 測定項目(単位)        |                   |        |       |          |     |     |
|        | 採取時刻            | 時分                |        | 9:11  | 9:14     |     |     |
|        | 天候              |                   |        | 晴れ    | 曇り       |     |     |
|        | 気温              | ℃                 |        | 17.0  | 26.6     |     |     |
|        | 水温              | ℃                 |        | 16.8  | 25.6     |     |     |
|        | 透視度             | cm                | 50     | 41    | 84       |     |     |
|        | 透明度             | m                 |        |       |          |     |     |
|        | 臭気              |                   |        | 無臭    | 微川藻臭     |     |     |
|        | 採取位置            |                   |        | 表層    | 表層       |     |     |
|        | 色相              |                   |        | 淡黄色   | 淡黄色      |     |     |
|        | 採取水深            | m                 |        | 表層    | 表層       |     |     |
|        | 全水深             | m                 |        | 0.82  | 0.71     |     |     |
|        | 水色              |                   |        |       |          |     |     |
|        | 満潮時刻            | 時分                |        | 8:42  | 5:55     |     |     |
|        | 干潮時刻            | 時分                |        | 15:59 | 12:51    |     |     |
|        | 降雨状況(当日)        | mm                |        | 8.5   | 16.5     |     |     |
|        | 〃(前日)           | mm                |        | なし    | なし       |     |     |
|        | 〃(前々日)          | mm                |        | 0.0   | なし       |     |     |
| 生活環境項目 | pH              |                   |        | 7.5   | 7.7      |     |     |
|        | D O             | mg/L              |        | 10    | 13       |     |     |
|        | B O D           | mg/L              |        | 1.6   | 2.2      |     |     |
|        | C O D           | mg/L              | 6      | 5.5   | 4.8      |     |     |
|        | S S             | mg/L              | 15     | 6     | 5        |     |     |
|        | n-ヘキサン抽出物       | mg/L              |        |       |          |     |     |
|        | 全窒素             | mg/L              | 0.6    | 0.62  | 0.52     |     |     |
|        | 全リン             | mg/L              | 0.05   | 0.042 | 0.034    |     |     |
|        | 全亜鉛             | mg/L              | 0.03   |       | 0.009    |     |     |
|        | ノニルフェノール        | mg/L              | 0.002  |       | <0.00006 |     |     |
|        | L A S           | mg/L              | 0.05   |       | <0.0006  |     |     |
| 健康項目   | ふん便性大腸菌群数       | 個/100mL           |        |       |          |     |     |
|        | カドミウム           | mg/L              | 0.003  |       |          |     |     |
|        | 全シアン            | mg/L              | ND     |       |          |     |     |
|        | 鉛               | mg/L              | 0.01   |       |          |     |     |
|        | 六価クロム           | mg/L              | 0.02   |       |          |     |     |
|        | 砒素              | mg/L              | 0.01   |       |          |     |     |
|        | 総水銀             | mg/L              | 0.0005 |       |          |     |     |
|        | アルキル水銀          | mg/L              | ND     |       |          |     |     |
|        | P C B           | mg/L              | ND     |       |          |     |     |
|        | ジクロロメタン         | mg/L              | 0.02   |       |          |     |     |
|        | 四塩化炭素           | mg/L              | 0.002  |       |          |     |     |
|        | 1,2-ジクロロエタン     | mg/L              | 0.004  |       |          |     |     |
|        | 1,1-ジクロロエチレン    | mg/L              | 0.1    |       |          |     |     |
|        | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L              | 0.04   |       |          |     |     |
|        | 1,1,1-トリクロロエタン  | mg/L              | 1      |       |          |     |     |
|        | 1,1,2-トリクロロエタン  | mg/L              | 0.006  |       |          |     |     |
|        | トリクロロエチレン       | mg/L              | 0.01   |       |          |     |     |
|        | テトラクロロエチレン      | mg/L              | 0.01   |       |          |     |     |
|        | 1,3-ジクロロプロペン    | mg/L              | 0.002  |       |          |     |     |
|        | チウラム            | mg/L              | 0.006  |       |          |     |     |
|        | シマジン            | mg/L              | 0.003  |       |          |     |     |
|        | 対ベンカルブ          | mg/L              | 0.02   |       |          |     |     |
|        | ベンゼン            | mg/L              | 0.01   |       |          |     |     |
|        | セレン             | mg/L              | 0.01   |       |          |     |     |
|        | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素   | mg/L              | 10     |       |          |     |     |
|        | ふっ素             | mg/L              | 0.8    |       |          |     |     |
|        | ほう素             | mg/L              | 1      |       |          |     |     |
|        | 1,4-ジオキサン       | mg/L              | 0.05   |       |          |     |     |
| 要監視項目  | ニッケル            | mg/L              |        |       |          |     |     |
|        | モリブデン           | mg/L              |        |       |          |     |     |
|        | アンチモン           | mg/L              |        |       |          |     |     |
| 特殊項目   | フェノール類          | mg/L              |        |       |          |     |     |
|        | 銅               | mg/L              |        |       |          |     |     |
|        | 溶解性鉄            | mg/L              |        |       |          |     |     |
|        | 溶解性マンガノ         | mg/L              |        |       |          |     |     |
| その他項目  | クロム             | mg/L              |        |       |          |     |     |
|        | 塩化物イオン          | mg/L              |        | 5     | 3        |     |     |
|        | 電気伝導率           | mS/m              |        |       |          |     |     |
|        | クロロフィルa         | mg/m <sup>3</sup> |        | 8.6   | 16       |     |     |
|        | アンモニア性窒素        | mg/L              |        |       |          |     |     |
|        | 硝酸性窒素           | mg/L              |        |       |          |     |     |
|        | 亜硝酸性窒素          | mg/L              |        |       |          |     |     |
|        | オルトリン酸態磷        | mg/L              |        | 0.006 | 0.009    |     |     |

## 43 新海池

令和8年度

|               | 測定日             |       | 条<br>目<br>標<br>値 | 4月9日  | 7月1日     |       |     |     |
|---------------|-----------------|-------|------------------|-------|----------|-------|-----|-----|
|               | ため池(測定地点)       |       |                  | ☆☆    | 新海池      | 新海池   | 新海池 | 新海池 |
|               | 測定項目(単位)        |       |                  |       |          |       |     |     |
| 一般項目          | 採取時刻            | 時分    |                  |       | 9:44     | 9:43  |     |     |
|               | 天候              |       |                  |       | 晴れ       | 曇り    |     |     |
|               | 気温              | ℃     |                  |       | 16.0     | 28.6  |     |     |
|               | 水温              | ℃     |                  |       | 17.5     | 25.9  |     |     |
|               | 透視度             | cm    | 50               |       | 30       | 50    |     |     |
|               | 透明度             | m     |                  |       |          |       |     |     |
|               | 臭気              |       |                  |       | 無臭       | 無臭    |     |     |
|               | 採取位置            |       |                  |       | 表層       | 表層    |     |     |
|               | 色相              |       |                  |       | 淡黄褐色     | 淡黄色   |     |     |
|               | 採取水深            | m     |                  |       | 表層       | 表層    |     |     |
|               | 全水深             | m     |                  |       | 0.42     | 0.28  |     |     |
|               | 水色              |       |                  |       |          |       |     |     |
|               | 満潮時刻            | 時分    |                  |       | 8:42     | 5:55  |     |     |
|               | 干潮時刻            | 時分    |                  |       | 15:59    | 12:51 |     |     |
|               | 降雨状況(当日)        | mm    |                  |       | 8.5      | 16.5  |     |     |
|               | 〃(前日)           | mm    |                  |       | なし       | なし    |     |     |
| 〃(前々日)        | mm              |       |                  | 0.0   | なし       |       |     |     |
| 生活環境項目        | pH              |       |                  |       | 7.4      | 8.5   |     |     |
|               | D O             | mg/L  |                  |       | 11       | 14    |     |     |
|               | B O D           | mg/L  |                  |       | 3.4      | 2.8   |     |     |
|               | C O D           | mg/L  | 6                |       | 9.8      | 5.7   |     |     |
|               | S S             | mg/L  | 15               |       | 13       | 7     |     |     |
|               | n-ヘキサン抽出物       | mg/L  |                  |       |          |       |     |     |
|               | 全窒素             | mg/L  | 0.6              |       | 0.72     | 0.53  |     |     |
|               | 全リン             | mg/L  | 0.05             |       | 0.073    | 0.044 |     |     |
|               | 全亜鉛             | mg/L  | 0.03             |       |          | 0.005 |     |     |
|               | ノニルフェノール        | mg/L  | 0.002            |       | <0.00006 |       |     |     |
|               | L A S           | mg/L  | 0.05             |       | <0.0006  |       |     |     |
| ふん便性大腸菌群数     | 個/100mL         |       |                  |       |          |       |     |     |
| 健康項目          | カドミウム           | mg/L  | 0.003            |       |          |       |     |     |
|               | 全シアン            | mg/L  | ND               |       |          |       |     |     |
|               | 鉛               | mg/L  | 0.01             |       |          |       |     |     |
|               | 六価クロム           | mg/L  | 0.02             |       |          |       |     |     |
|               | 砒素              | mg/L  | 0.01             |       |          |       |     |     |
|               | 総水銀             | mg/L  | 0.0005           |       |          |       |     |     |
|               | アルキル水銀          | mg/L  | ND               |       |          |       |     |     |
|               | P C B           | mg/L  | ND               |       |          |       |     |     |
|               | ジクロロメタン         | mg/L  | 0.02             |       |          |       |     |     |
|               | 四塩化炭素           | mg/L  | 0.002            |       |          |       |     |     |
|               | 1,2-ジクロロエタン     | mg/L  | 0.004            |       |          |       |     |     |
|               | 1,1-ジクロロエチレン    | mg/L  | 0.1              |       |          |       |     |     |
|               | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L  | 0.04             |       |          |       |     |     |
|               | 1,1,1-トリクロロエタン  | mg/L  | 1                |       |          |       |     |     |
|               | 1,1,2-トリクロロエタン  | mg/L  | 0.006            |       |          |       |     |     |
|               | トリクロロエチレン       | mg/L  | 0.01             |       |          |       |     |     |
|               | テトラクロロエチレン      | mg/L  | 0.01             |       |          |       |     |     |
|               | 1,3-ジクロロプロパン    | mg/L  | 0.002            |       |          |       |     |     |
|               | チウラム            | mg/L  | 0.006            |       |          |       |     |     |
|               | シマジン            | mg/L  | 0.003            |       |          |       |     |     |
|               | 対ベンカルブ          | mg/L  | 0.02             |       |          |       |     |     |
|               | ベンゼン            | mg/L  | 0.01             |       |          |       |     |     |
|               | セレン             | mg/L  | 0.01             |       |          |       |     |     |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/L            | 10    |                  |       |          |       |     |     |
| ふっ素           | mg/L            | 0.8   |                  |       |          |       |     |     |
| ほう素           | mg/L            | 1     |                  |       |          |       |     |     |
| 1,4-ジオキサン     | mg/L            | 0.05  |                  |       |          |       |     |     |
| 要監視項目         | ニッケル            | mg/L  |                  |       |          |       |     |     |
|               | モリブデン           | mg/L  |                  |       |          |       |     |     |
|               | アンチモン           | mg/L  |                  |       |          |       |     |     |
| 特殊項目          | フェノール類          | mg/L  |                  |       |          |       |     |     |
|               | 銅               | mg/L  |                  |       |          |       |     |     |
|               | 溶解性鉄            | mg/L  |                  |       |          |       |     |     |
|               | 溶解性マンガソ         | mg/L  |                  |       |          |       |     |     |
| その他項目         | クロム             | mg/L  |                  |       |          |       |     |     |
|               | 塩化物イオン          | mg/L  |                  |       | 7        | 3     |     |     |
|               | 電気伝導率           | mS/m  |                  |       |          |       |     |     |
|               | クロロフィルa         | mg/m³ |                  |       | 37       | 15    |     |     |
|               | アンモニア性窒素        | mg/L  |                  |       |          |       |     |     |
|               | 硝酸性窒素           | mg/L  |                  |       |          |       |     |     |
|               | 亜硝酸性窒素          | mg/L  |                  |       |          |       |     |     |
| オルトリン酸態燐      | mg/L            |       |                  | 0.005 | 0.003    |       |     |     |

## 44 琵琶ヶ池

令和8年度

|        | 測定日             |                   | 条例目標値  | 4月9日     | 7月1日  |      |      |
|--------|-----------------|-------------------|--------|----------|-------|------|------|
|        | ため池(測定地点)       |                   | ☆☆     | 琵琶ヶ池     | 琵琶ヶ池  | 琵琶ヶ池 | 琵琶ヶ池 |
| 一般項目   | 測定項目(単位)        |                   |        |          |       |      |      |
|        | 採取時刻            | 時分                |        | 10:14    | 10:09 |      |      |
|        | 天候              |                   |        | 晴れ       | 曇り    |      |      |
|        | 気温              | ℃                 |        | 20.5     | 28.6  |      |      |
|        | 水温              | ℃                 |        | 17.8     | 26.0  |      |      |
|        | 透視度             | cm                | 50     | 30       | 40    |      |      |
|        | 透明度             | m                 |        |          |       |      |      |
|        | 臭気              |                   |        | 無臭       | 無臭    |      |      |
|        | 採取位置            |                   |        | 表層       | 表層    |      |      |
|        | 色相              |                   |        | 淡黄褐色     | 淡黄褐色  |      |      |
|        | 採取水深            | m                 |        | 表層       | 表層    |      |      |
|        | 全水深             | m                 |        | 1.60     | 0.52  |      |      |
|        | 水色              |                   |        |          |       |      |      |
|        | 満潮時刻            | 時分                |        | 8:42     | 5:55  |      |      |
|        | 干潮時刻            | 時分                |        | 15:59    | 12:51 |      |      |
|        | 降雨状況(当日)        | mm                |        | 8.5      | 16.5  |      |      |
|        | “(前日)”          | mm                |        | なし       | なし    |      |      |
|        | “(前々日)”         | mm                |        | 0.0      | なし    |      |      |
| 生活環境項目 | pH              |                   |        | 7.4      | 7.9   |      |      |
|        | D O             | mg/L              |        | 10       | 13    |      |      |
|        | B O D           | mg/L              |        | 3.5      | 2.7   |      |      |
|        | C O D           | mg/L              | 6      | 12       | 8.6   |      |      |
|        | S S             | mg/L              | 15     | 16       | 10    |      |      |
|        | n-ヘキサン抽出物       | mg/L              |        |          |       |      |      |
|        | 全窒素             | mg/L              | 0.6    | 0.82     | 0.69  |      |      |
|        | 全リン             | mg/L              | 0.05   | 0.073    | 0.058 |      |      |
|        | 全亜鉛             | mg/L              | 0.03   |          | 0.003 |      |      |
|        | ノニルフェノール        | mg/L              | 0.002  | <0.00006 |       |      |      |
|        | L A S           | mg/L              | 0.05   | <0.0006  |       |      |      |
| 健康項目   | ふん便性大腸菌群数       | 個/100mL           |        |          |       |      |      |
|        | カドミウム           | mg/L              | 0.003  |          |       |      |      |
|        | 全シアン            | mg/L              | ND     |          |       |      |      |
|        | 鉛               | mg/L              | 0.01   |          |       |      |      |
|        | 六価クロム           | mg/L              | 0.02   |          |       |      |      |
|        | 砒素              | mg/L              | 0.01   |          |       |      |      |
|        | 総水銀             | mg/L              | 0.0005 |          |       |      |      |
|        | アルキル水銀          | mg/L              | ND     |          |       |      |      |
|        | P C B           | mg/L              | ND     |          |       |      |      |
|        | ジクロロメタン         | mg/L              | 0.02   |          |       |      |      |
|        | 四塩化炭素           | mg/L              | 0.002  |          |       |      |      |
|        | 1,2-ジクロロエタン     | mg/L              | 0.004  |          |       |      |      |
|        | 1,1-ジクロロエチレン    | mg/L              | 0.1    |          |       |      |      |
|        | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L              | 0.04   |          |       |      |      |
|        | 1,1,1-トリクロロエタン  | mg/L              | 1      |          |       |      |      |
|        | 1,1,2-トリクロロエタン  | mg/L              | 0.006  |          |       |      |      |
|        | トリクロロエチレン       | mg/L              | 0.01   |          |       |      |      |
|        | テトラクロロエチレン      | mg/L              | 0.01   |          |       |      |      |
|        | 1,3-ジクロロプロパン    | mg/L              | 0.002  |          |       |      |      |
|        | チウラム            | mg/L              | 0.006  |          |       |      |      |
|        | シマジン            | mg/L              | 0.003  |          |       |      |      |
|        | 対ベンカルブ          | mg/L              | 0.02   |          |       |      |      |
|        | ベンゼン            | mg/L              | 0.01   |          |       |      |      |
|        | セレン             | mg/L              | 0.01   |          |       |      |      |
|        | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素   | mg/L              | 10     |          |       |      |      |
|        | ふっ素             | mg/L              | 0.8    |          |       |      |      |
|        | ほう素             | mg/L              | 1      |          |       |      |      |
|        | 1,4-ジオキサン       | mg/L              | 0.05   |          |       |      |      |
| 要監視項目  | ニッケル            | mg/L              |        |          |       |      |      |
|        | モリブデン           | mg/L              |        |          |       |      |      |
|        | アンチモン           | mg/L              |        |          |       |      |      |
| 特殊項目   | フェノール類          | mg/L              |        |          |       |      |      |
|        | 銅               | mg/L              |        |          |       |      |      |
|        | 溶解性鉄            | mg/L              |        |          |       |      |      |
|        | 溶解性マンガノクロム      | mg/L              |        |          |       |      |      |
| その他項目  | 塩化物イオン          | mg/L              |        | 4        | 3     |      |      |
|        | 電気伝導率           | mS/m              |        |          |       |      |      |
|        | クロロフィルa         | mg/m <sup>3</sup> |        | 15       | 13    |      |      |
|        | アンモニア性窒素        | mg/L              |        |          |       |      |      |
|        | 硝酸性窒素           | mg/L              |        |          |       |      |      |
|        | 亜硝酸性窒素          | mg/L              |        |          |       |      |      |
|        | オルトリン酸態リン       | mg/L              |        | 0.006    | 0.007 |      |      |

## 45 蝮池

令和8年度

|           | 測定日             |       | 条<br>例<br>目<br>標<br>値 | 4月9日 | 7月1日     |       |    |    |
|-----------|-----------------|-------|-----------------------|------|----------|-------|----|----|
|           | ため池(測定地点)       |       |                       | ☆☆   | 蝮池       | 蝮池    | 蝮池 | 蝮池 |
|           | 測定項目(単位)        |       |                       |      |          |       |    |    |
| 一般項目      | 採取時刻            | 時分    |                       |      | 10:41    | 10:42 |    |    |
|           | 天候              |       |                       |      | 晴れ       | 曇り    |    |    |
|           | 気温              | ℃     |                       |      | 19.8     | 27.3  |    |    |
|           | 水温              | ℃     |                       |      | 17.8     | 26.0  |    |    |
|           | 透視度             | cm    | 50                    |      | 39       | 21    |    |    |
|           | 透明度             | m     |                       |      |          |       |    |    |
|           | 臭気              |       |                       |      | 無臭       | 無臭    |    |    |
|           | 採取位置            |       |                       |      | 表層       | 表層    |    |    |
|           | 色相              |       |                       |      | 淡灰黄色     | 淡灰黄色  |    |    |
|           | 採取水深            | m     |                       |      | 表層       | 表層    |    |    |
|           | 全水深             | m     |                       |      | 0.48     | 0.57  |    |    |
|           | 水色              |       |                       |      |          |       |    |    |
|           | 満潮時刻            | 時分    |                       |      | 8:42     | 5:55  |    |    |
|           | 干潮時刻            | 時分    |                       |      | 15:59    | 12:51 |    |    |
|           | 降雨状況(当日)        | mm    |                       |      | 8.5      | 16.5  |    |    |
|           | 〃(前日)           | mm    |                       |      | なし       | なし    |    |    |
| 〃(前々日)    | mm              |       |                       | 0.0  | なし       |       |    |    |
| 生活環境項目    | pH              |       |                       |      | 7.6      | 9.1   |    |    |
|           | D O             | mg/L  |                       |      | 9.9      | 14    |    |    |
|           | B O D           | mg/L  |                       |      | 1.7      | 2.9   |    |    |
|           | C O D           | mg/L  | 6                     |      | 6.2      | 10    |    |    |
|           | S S             | mg/L  | 15                    |      | 9        | 15    |    |    |
|           | n-ヘキサン抽出物       | mg/L  |                       |      |          |       |    |    |
|           | 全窒素             | mg/L  | 0.6                   |      | 0.43     | 0.56  |    |    |
|           | 全リン             | mg/L  | 0.05                  |      | 0.040    | 0.040 |    |    |
|           | 全亜鉛             | mg/L  | 0.03                  |      |          | 0.004 |    |    |
|           | ノニルフェノール        | mg/L  | 0.002                 |      | <0.00006 |       |    |    |
|           | L A S           | mg/L  | 0.05                  |      | <0.0006  |       |    |    |
| ふん便性大腸菌群数 | 個/100mL         |       |                       |      |          |       |    |    |
| 健康項目      | カドミウム           | mg/L  | 0.003                 |      |          |       |    |    |
|           | 全シアン            | mg/L  | ND                    |      |          |       |    |    |
|           | 鉛               | mg/L  | 0.01                  |      |          |       |    |    |
|           | 六価クロム           | mg/L  | 0.02                  |      |          |       |    |    |
|           | 砒素              | mg/L  | 0.01                  |      |          |       |    |    |
|           | 総水銀             | mg/L  | 0.0005                |      |          |       |    |    |
|           | アルキル水銀          | mg/L  | ND                    |      |          |       |    |    |
|           | P C B           | mg/L  | ND                    |      |          |       |    |    |
|           | ジクロロメタン         | mg/L  | 0.02                  |      |          |       |    |    |
|           | 四塩化炭素           | mg/L  | 0.002                 |      |          |       |    |    |
|           | 1,2-ジクロロエタン     | mg/L  | 0.004                 |      |          |       |    |    |
|           | 1,1-ジクロロエチレン    | mg/L  | 0.1                   |      |          |       |    |    |
|           | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L  | 0.04                  |      |          |       |    |    |
|           | 1,1,1-トリクロロエタン  | mg/L  | 1                     |      |          |       |    |    |
|           | 1,1,2-トリクロロエタン  | mg/L  | 0.006                 |      |          |       |    |    |
|           | トリクロロエチレン       | mg/L  | 0.01                  |      |          |       |    |    |
|           | テトラクロロエチレン      | mg/L  | 0.01                  |      |          |       |    |    |
|           | 1,3-ジクロロベンゼン    | mg/L  | 0.002                 |      |          |       |    |    |
|           | チウラム            | mg/L  | 0.006                 |      |          |       |    |    |
|           | シマジン            | mg/L  | 0.003                 |      |          |       |    |    |
|           | 対ベンカルブ          | mg/L  | 0.02                  |      |          |       |    |    |
|           | ベンゼン            | mg/L  | 0.01                  |      |          |       |    |    |
|           | セレン             | mg/L  | 0.01                  |      |          |       |    |    |
|           | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素   | mg/L  | 10                    |      |          |       |    |    |
|           | ふっ素             | mg/L  | 0.8                   |      |          |       |    |    |
| ほう素       | mg/L            | 1     |                       |      |          |       |    |    |
| 1,4-ジオキサソ | mg/L            | 0.05  |                       |      |          |       |    |    |
| 要監視項目     | ニッケル            | mg/L  |                       |      |          |       |    |    |
|           | モリブデン           | mg/L  |                       |      |          |       |    |    |
|           | アンチモン           | mg/L  |                       |      |          |       |    |    |
| 特殊項目      | フェノール類          | mg/L  |                       |      |          |       |    |    |
|           | 銅               | mg/L  |                       |      |          |       |    |    |
|           | 溶解性鉄            | mg/L  |                       |      |          |       |    |    |
|           | 溶解性マンガソ         | mg/L  |                       |      |          |       |    |    |
| その他項目     | クロム             | mg/L  |                       |      |          |       |    |    |
|           | 塩化物イソ           | mg/L  |                       |      | 4        | 2     |    |    |
|           | 電気伝導率           | mS/m  |                       |      |          |       |    |    |
|           | クロロフィルa         | mg/m³ |                       |      | 12       | 25    |    |    |
|           | アンモニア性窒素        | mg/L  |                       |      |          |       |    |    |
|           | 硝酸性窒素           | mg/L  |                       |      |          |       |    |    |
|           | 亜硝酸性窒素          | mg/L  |                       |      |          |       |    |    |
|           | オルトリン酸態リン       | mg/L  |                       |      | 0.003    | 0.003 |    |    |

## 46 水主ヶ池

令和8年度

|           | 測定日            |       | 条<br>例<br>目<br>標<br>値 | 4月9日  | 7月1日    |       |      |      |
|-----------|----------------|-------|-----------------------|-------|---------|-------|------|------|
|           | ため池(測定地点)      |       |                       | ☆☆    | 水主ヶ池    | 水主ヶ池  | 水主ヶ池 | 水主ヶ池 |
|           | 測定項目(単位)       |       |                       |       |         |       |      |      |
| 一般項目      | 採取時刻           | 時分    |                       |       | 11:11   | 11:05 |      |      |
|           | 天候             |       |                       |       | 晴れ      | 曇り    |      |      |
|           | 気温             | ℃     |                       |       | 19.8    | 26.5  |      |      |
|           | 水温             | ℃     |                       |       | 19.2    | 27.0  |      |      |
|           | 透視度            | cm    | 50                    |       | 18      | 16    |      |      |
|           | 透明度            | m     |                       |       |         |       |      |      |
|           | 臭気             |       |                       |       | 無臭      | 無臭    |      |      |
|           | 採取位置           |       |                       |       | 表層      | 表層    |      |      |
|           | 色相             |       |                       |       | 淡灰黄色    | 淡緑褐色  |      |      |
|           | 採取水深           | m     |                       |       | 表層      | 表層    |      |      |
|           | 全水深            | m     |                       |       | 0.57    | 0.42  |      |      |
|           | 水色             |       |                       |       |         |       |      |      |
|           | 満潮時刻           | 時分    |                       |       | 8:42    | 5:55  |      |      |
|           | 干潮時刻           | 時分    |                       |       | 15:59   | 12:51 |      |      |
|           | 降雨状況(当日)       | mm    |                       |       | 8.5     | 16.5  |      |      |
| ”(前日)     | mm             |       |                       | なし    | なし      |       |      |      |
| ”(前々日)    | mm             |       |                       | 0.0   | なし      |       |      |      |
| 生活環境項目    | pH             |       |                       |       | 8.8     | 9.3   |      |      |
|           | D O            | mg/L  |                       |       | 15      | 21    |      |      |
|           | B O D          | mg/L  |                       |       | 5.6     | 5.8   |      |      |
|           | C O D          | mg/L  | 6                     |       | 8.1     | 10    |      |      |
|           | S S            | mg/L  | 15                    |       | 20      | 34    |      |      |
|           | n-ヘキサン抽出物      | mg/L  |                       |       |         |       |      |      |
|           | 全窒素            | mg/L  | 0.6                   |       | 3.1     | 3.2   |      |      |
|           | 全リン            | mg/L  | 0.05                  |       | 0.17    | 0.19  |      |      |
|           | 全亜鉛            | mg/L  | 0.03                  |       |         | 0.030 |      |      |
|           | ノニルフェノール       | mg/L  | 0.002                 |       | 0.00008 |       |      |      |
|           | L A S          | mg/L  | 0.05                  |       | 0.0043  |       |      |      |
| ふん便性大腸菌群数 | 個/100mL        |       |                       |       |         |       |      |      |
| 健康項目      | カドミウム          | mg/L  | 0.003                 |       |         |       |      |      |
|           | 全シアン           | mg/L  | ND                    |       |         |       |      |      |
|           | 鉛              | mg/L  | 0.01                  |       |         |       |      |      |
|           | 六価クロム          | mg/L  | 0.02                  |       |         |       |      |      |
|           | 砒素             | mg/L  | 0.01                  |       |         |       |      |      |
|           | 総水銀            | mg/L  | 0.0005                |       |         |       |      |      |
|           | アルキル水銀         | mg/L  | ND                    |       |         |       |      |      |
|           | P C B          | mg/L  | ND                    |       |         |       |      |      |
|           | ジクロロメタン        | mg/L  | 0.02                  |       |         |       |      |      |
|           | 四塩化炭素          | mg/L  | 0.002                 |       |         |       |      |      |
|           | 1,2-ジクロロエタン    | mg/L  | 0.004                 |       |         |       |      |      |
|           | 1,1-ジクロロエチレン   | mg/L  | 0.1                   |       |         |       |      |      |
|           | 1,2-ジクロロエチレン   | mg/L  | 0.04                  |       |         |       |      |      |
|           | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L  | 1                     |       |         |       |      |      |
|           | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L  | 0.006                 |       |         |       |      |      |
|           | トリクロロエチレン      | mg/L  | 0.01                  |       |         |       |      |      |
|           | テトラクロロエチレン     | mg/L  | 0.01                  |       |         |       |      |      |
|           | 1,3-ジクロロベンゼン   | mg/L  | 0.002                 |       |         |       |      |      |
|           | チウラム           | mg/L  | 0.006                 |       |         |       |      |      |
|           | シマジン           | mg/L  | 0.003                 |       |         |       |      |      |
|           | 対ベンカルブ         | mg/L  | 0.02                  |       |         |       |      |      |
|           | ベンゼン           | mg/L  | 0.01                  |       |         |       |      |      |
|           | セレン            | mg/L  | 0.01                  |       |         |       |      |      |
|           | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素  | mg/L  | 10                    |       |         |       |      |      |
|           | ふっ素            | mg/L  | 0.8                   |       |         |       |      |      |
| ほう素       | mg/L           | 1     |                       |       |         |       |      |      |
| 1,4-ジオキサ  | mg/L           | 0.05  |                       |       |         |       |      |      |
| 要監視項目     | ニッケル           | mg/L  |                       |       |         |       |      |      |
|           | モリブデン          | mg/L  |                       |       |         |       |      |      |
|           | アンチモン          | mg/L  |                       |       |         |       |      |      |
| 特殊項目      | フェノール類         | mg/L  |                       |       |         |       |      |      |
|           | 銅              | mg/L  |                       |       |         |       |      |      |
|           | 溶解性鉄           | mg/L  |                       |       |         |       |      |      |
|           | 溶解性マンガ         | mg/L  |                       |       |         |       |      |      |
| その他項目     | クロム            | mg/L  |                       |       |         |       |      |      |
|           | 塩化物イ           | mg/L  |                       |       | 19      | 13    |      |      |
|           | 電気伝導率          | mS/m  |                       |       |         |       |      |      |
|           | クロロフィルa        | mg/m³ |                       |       | 34      | 74    |      |      |
|           | アンモニア性窒素       | mg/L  |                       |       |         |       |      |      |
|           | 硝酸性窒素          | mg/L  |                       |       |         |       |      |      |
|           | 亜硝酸性窒素         | mg/L  |                       |       |         |       |      |      |
| オルトリン酸態   | mg/L           |       |                       | 0.045 | 0.055   |       |      |      |

## 47 荒池

令和8年度

|        | 測定日             |                   | 条項目標値  | 4月9日  | 7月1日     |    |    |
|--------|-----------------|-------------------|--------|-------|----------|----|----|
|        | ため池(測定地点)       |                   | ☆☆     | 荒池    | 荒池       | 荒池 | 荒池 |
| 一般項目   | 測定項目(単位)        |                   |        |       |          |    |    |
|        | 採取時刻            | 時分                |        | 8:37  | 8:34     |    |    |
|        | 天候              |                   |        | 晴れ    | 曇り       |    |    |
|        | 気温              | ℃                 |        | 16.6  | 28.0     |    |    |
|        | 水温              | ℃                 |        | 16.2  | 25.6     |    |    |
|        | 透視度             | cm                | 50     | 10    | 18       |    |    |
|        | 透明度             | m                 |        |       |          |    |    |
|        | 臭気              |                   |        | 無臭    | 無臭       |    |    |
|        | 採取位置            |                   |        | 表層    | 表層       |    |    |
|        | 色相              |                   |        | 淡褐色   | 淡褐色      |    |    |
|        | 採取水深            | m                 |        | 表層    | 表層       |    |    |
|        | 全水深             | m                 |        | 0.84  | 0.53     |    |    |
|        | 水色              |                   |        |       |          |    |    |
|        | 満潮時刻            | 時分                |        | 8:42  | 5:55     |    |    |
|        | 干潮時刻            | 時分                |        | 15:59 | 12:51    |    |    |
|        | 降雨状況(当日)        | mm                |        | 8.5   | 16.5     |    |    |
|        | “(前日)”          | mm                |        | なし    | なし       |    |    |
|        | “(前々日)”         | mm                |        | 0.0   | なし       |    |    |
| 生活環境項目 | pH              |                   |        | 7.5   | 8.8      |    |    |
|        | D O             | mg/L              |        | 8.0   | 14       |    |    |
|        | B O D           | mg/L              |        | 2.4   | 6.0      |    |    |
|        | C O D           | mg/L              | 6      | 7.8   | 9.0      |    |    |
|        | S S             | mg/L              | 15     | 21    | 20       |    |    |
|        | n-ヘキサン抽出物       | mg/L              |        |       |          |    |    |
|        | 全窒素             | mg/L              | 0.6    | 0.82  | 1.1      |    |    |
|        | 全リン             | mg/L              | 0.05   | 0.076 | 0.088    |    |    |
|        | 全亜鉛             | mg/L              | 0.03   |       | 0.005    |    |    |
|        | ノニルフェノール        | mg/L              | 0.002  |       | <0.00006 |    |    |
|        | L A S           | mg/L              | 0.05   |       | <0.0006  |    |    |
| 健康項目   | ふん便性大腸菌群数       | 個/100mL           |        |       |          |    |    |
|        | カドミウム           | mg/L              | 0.003  |       |          |    |    |
|        | 全シアン            | mg/L              | ND     |       |          |    |    |
|        | 鉛               | mg/L              | 0.01   |       |          |    |    |
|        | 六価クロム           | mg/L              | 0.02   |       |          |    |    |
|        | 砒素              | mg/L              | 0.01   |       |          |    |    |
|        | 総水銀             | mg/L              | 0.0005 |       |          |    |    |
|        | アルキル水銀          | mg/L              | ND     |       |          |    |    |
|        | P C B           | mg/L              | ND     |       |          |    |    |
|        | ジクロロメタン         | mg/L              | 0.02   |       |          |    |    |
|        | 四塩化炭素           | mg/L              | 0.002  |       |          |    |    |
|        | 1,2-ジクロロエタン     | mg/L              | 0.004  |       |          |    |    |
|        | 1,1-ジクロロエチレン    | mg/L              | 0.1    |       |          |    |    |
|        | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L              | 0.04   |       |          |    |    |
|        | 1,1,1-トリクロロエタン  | mg/L              | 1      |       |          |    |    |
|        | 1,1,2-トリクロロエタン  | mg/L              | 0.006  |       |          |    |    |
|        | トリクロロエチレン       | mg/L              | 0.01   |       |          |    |    |
|        | テトラクロロエチレン      | mg/L              | 0.01   |       |          |    |    |
|        | 1,3-ジクロロプロペン    | mg/L              | 0.002  |       |          |    |    |
|        | チウラム            | mg/L              | 0.006  |       |          |    |    |
|        | シマジン            | mg/L              | 0.003  |       |          |    |    |
|        | 対ベンカルブ          | mg/L              | 0.02   |       |          |    |    |
|        | ベンゼン            | mg/L              | 0.01   |       |          |    |    |
|        | セレン             | mg/L              | 0.01   |       |          |    |    |
|        | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素   | mg/L              | 10     |       |          |    |    |
|        | ふっ素             | mg/L              | 0.8    |       |          |    |    |
|        | ほう素             | mg/L              | 1      |       |          |    |    |
|        | 1,4-ジオキサン       | mg/L              | 0.05   |       |          |    |    |
| 要監視項目  | ニッケル            | mg/L              |        |       |          |    |    |
|        | モリブデン           | mg/L              |        |       |          |    |    |
|        | アンチモン           | mg/L              |        |       |          |    |    |
| 特殊項目   | フェノール類          | mg/L              |        |       |          |    |    |
|        | 銅               | mg/L              |        |       |          |    |    |
|        | 溶解性鉄            | mg/L              |        |       |          |    |    |
|        | 溶解性マンガノクロム      | mg/L              |        |       |          |    |    |
| その他項目  | 塩化物イオン          | mg/L              |        | 4     | 2        |    |    |
|        | 電気伝導率           | mS/m              |        |       |          |    |    |
|        | クロロフィルa         | mg/m <sup>3</sup> |        | 14    | 66       |    |    |
|        | アンモニア性窒素        | mg/L              |        |       |          |    |    |
|        | 硝酸性窒素           | mg/L              |        |       |          |    |    |
|        | 亜硝酸性窒素          | mg/L              |        |       |          |    |    |
|        | オルトリン酸態磷        | mg/L              |        | 0.007 | 0.037    |    |    |