# 事　　業　　概　　要

（令和８年度資料編）

名 古 屋 市 環 境 局

# 目　　次

表1･････部門別温室効果ガス排出量　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
表2･････温室効果ガスの種類別排出量　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
表3･････環境保全・省エネルギー設備資金融資年度別件数・融資額　・・・・2
表4･････大気汚染常時監視結果（環境基準の達成状況）　・・・・・・・・・・・3
表5･････大気汚染常時監視結果（環境目標値の達成状況）　・・・・・・・・・・4
表6･････有害大気汚染物質年度別調査結果　・・・・・・・・・・・・・・・・・5
表7･････公共用水域の環境基準の達成状況　・・・・・・・・・・・・・・・・・6
表8･････公共用水域の環境目標値の達成状況　・・・・・・・・・・・・・・・・7
表9･････水質環境測定結果　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
表10････地下水の水質常時監視結果　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
表11････親しみやすい指標による環境目標値適合状況（河川・ため池）　・・16
表12････ダイオキシン類環境調査結果　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
図1･････地盤沈下の状況　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
表13････自動車騒音調査結果（環境基準の面的評価）　・・・・・・・・・・・・21
表14････自動車騒音調査結果（要請限度）　・・・・・・・・・・・・・・・・・23
表15････航空機騒音調査結果（県営名古屋空港）　・・・・・・・・・・・・・25
表16････新幹線鉄道騒音・振動定期監視結果　・・・・・・・・・・・・・・・・26
表17････集団資源回収登録団体数及び回収実績　・・・・・・・・・・・・・・28
表18････リサイクルステーション回収実績　・・・・・・・・・・・・・・・・・28
表19････ごみ処理量（収集・搬入量）の推移　・・・・・・・・・・・・・・・・29
表20････資源収集量の推移　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
表21････ごみ処理量（ごみ処理区分別）等の推移　・・・・・・・・・・・・・31
表22････直近5年間のごみ処理実績（その1）　・・・・・・・・・・・・・・・32
表23････直近5年間のごみ処理実績（その2）　・・・・・・・・・・・・・・・33
表24････直近5年間のごみ処理実績（その3）　・・・・・・・・・・・・・・・34
表25････区別ごみ収集・資源収集実績　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35
表26････直近5年間のし尿・浄化槽汚泥処理実績　・・・・・・・・・・・・・36
図2･････可燃ごみ組成分析結果　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37

図3・・・・・可燃ごみ性状の推移　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37
図4・・・・・家庭系可燃ごみ組成分析結果　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38
図5・・・・・家庭系可燃ごみ性状の推移　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38
図6・・・・・家庭系不燃ごみ組成分析結果　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39
図7・・・・・家庭系不燃ごみ性状の推移　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39
表27・・・・猪子石工場規制物質等測定結果　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40
表28・・・・富田工場規制物質等測定結果　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41
表29・・・・五条川工場規制物質等測定結果　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42
表30・・・・鳴海工場規制物質等測定結果　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43
表31・・・・北名古屋工場規制物質等測定結果　・・・・・・・・・・・・・・・・・・43
表32・・・・愛岐処分場規制物質等測定結果　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44
表33・・・・第二処分場規制物質等測定結果　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・45
表34・・・・守山南部処分場規制物質等測定結果　・・・・・・・・・・・・・・・・・46
表35・・・・船見処分場規制物質等測定結果　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・47
表36・・・・大清水処分場規制物質等測定結果　・・・・・・・・・・・・・・・・・・48
表37・・・・第一処分場規制物質等測定結果　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・49
表38・・・・廃棄物処理手数料実績の推移　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50
表39・・・・産業廃棄物処理業者　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・51
表40・・・・自動車リサイクル法登録・許可業者　・・・・・・・・・・・・・・・・・51
表41・・・・市内で発生した産業廃棄物の処理状況　・・・・・・・・・・・・・・・・52
表42・・・・市内の産業廃棄物処分業者の取扱実績　・・・・・・・・・・・・・・・・53
表43・・・・産業廃棄物処理施設の設置状況及び処理能力　・・・・・・・・・・・・54

令和年度一般廃棄物処理実施計画　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・55
名古屋市の人口　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・96

**表１　部門別温室効果ガス排出量**　　（単位：万トン-$CO_2$）

| 部　門 | | 平成 25 年度（基準年度） | 令和 4 年度 | 令和 5 年度 | 令和 5 年度 増減率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 基準年度比 | 前年度比 |
| $CO_2$ | 産　業 | 326 | 232 | 237 | △27.1% | + 2.3% |
| | 運　輸 | 444 | 348 | 341 | △23.2% | △ 2.1% |
| | 業務その他 | 394 | 319 | 305 | △22.6% | △ 4.3% |
| | 家　庭 | 335 | 281 | 277 | △17.4% | △ 1.6% |
| | エネルギー転換 | 15 | 10 | 10 | △34.7% | △ 5.4% |
| | 廃棄物 | 29 | 29 | 30 | + 3.3% | + 0.6% |
| | $CO_2$小計 | 1,542 | 1,220 | 1,200 | △22.2% | △ 1.7% |
| $CO_2$以外の温室効果ガス | | 57 | 60 | 44 | △21.9% | △26.4% |
| 温室効果ガス合計 | | 1,599 | 1,280 | 1,244 | △22.2% | △ 2.8% |

**表２　温室効果ガスの種類別排出量**　　（単位：万トン-$CO_2$）

| ガス種 | 平成 25 年度（基準年度） | 令和 4 年度 | 令和 5 年度 | 令和 5 年度 増減率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 基準年度比 | 前年度比 |
| 二酸化炭素（$CO_2$） | 1,542 | 1,220 | 1,200 | △22.2% | △ 1.7% |
| メタン（$CH_4$） | 2 | 2 | 2 | △ 6.6% | +16.3% |
| 一酸化二窒素（$N_2O$） | 9 | 7 | 7 | △19.7% | △ 6.7% |
| ハイドロフルオロカーボン類（ＨＦＣｓ） | 38 | 45 | 30 | △20.0% | △33.6% |
| パーフルオロカーボン類（ＰＦＣｓ） | 4 | 3 | 3 | △25.3% | △ 3.2% |
| 六ふっ化硫黄（$SF_6$） | 3 | 2 | 2 | △23.5% | △ 6.6% |
| 三ふっ化窒素（$NF_3$） | 2 | 0 | 0 | △87.9% | △40.8% |
| 温室効果ガス合計 | 1,599 | 1,280 | 1,244 | △22.2% | △ 2.8% |

注１：温室効果ガスとは、二酸化炭素（$CO_2$）、メタン（$CH_4$）、一酸化二窒素（$N_2O$）、ハイドロフルオロカーボン類（HFCs）、パーフルオロカーボン類（PFCs）、六ふっ化硫黄（$SF_6$）、三ふっ化窒素（$NF_3$）の 7 種類である。また、排出量は各温室効果ガスを二酸化炭素に換算した数値で記載している。

注2：単位未満四捨五入のため、合計が一致しないことがある。

＊注釈は、表１・表２共通である。

**表３　環境保全・省エネルギー設備資金融資年度別件数・融資額**

| 年度 / 環境対策 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 件数(件) | 金額(千円) | 件数(件) | 金額(千円) | 件数(件) | 金額(千円) | 件数(件) | 金額(千円) | 件数(件) | 金額(千円) |
| ばい煙・粉じん | 2 | 51,400 | | | | | | | | |
| 水質汚濁 | | | | | | | | | 1 | 23,000 |
| 騒音・振動 | | | | | | | | | | |
| 地盤沈下 | | | | | | | | | | |
| 悪臭 | | | | | | | | | | |
| 移転対策 | | | | | | | | | | |
| 低公害車等 | 8 | 33,800 | 4 | 43,900 | 2 | 8,200 | 3 | 16,000 | 8 | 44,700 |
| オゾン層保護 | | | | | | | | | | |
| 地球温暖化 | | | | | | | 1 | 460 | | |
| 産業廃棄物 | | | | | | | | | | |
| 緑化 | | | | | | | | | | |
| アスベスト | | | | | | | | | | |
| 雨水浸透施設 | | | | | | | | | | |
| 総　数 | 10 | 85,200 | 4 | 43,900 | 2 | 8,200 | 4 | 16,460 | 9 | 67,700 |

## 表4 令和7年度 大気汚染常時監視結果（環境基準の達成状況）

| 項目名 / 測定局名 | | 二酸化硫黄（$SO_2$） | | | | 二酸化窒素（$NO_2$） | | | 一酸化炭素（CO） | | | | 浮遊粒子状物質（SPM） | | | | 光化学オキシダント（Ox）昼間（5時～20時） | | | 微小粒子状物質（PM2.5） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 環境基準（0.04ppm以下） | | | 年平均値 | 環境基準（0.06ppm以下） | | 年平均値 | 環境基準（10ppm以下） | | | 年平均値 | 環境基準（0.10mg/m³以下） | | | 年平均値 | 環境基準（0.06ppm以下） | | 年平均値 | 環境基準 | | |
| | | 達成状況 | 日平均値の2%除外値 | 2日以上連続超過 | | 達成状況 | 日平均値の98%値 | | 達成状況 | 日平均値の2%除外値 | 2日以上連続超過 | | 達成状況 | 日平均値の2%除外値 | 2日以上連続超過 | | 達成状況 | 1時間値の最高値 | | 達成状況 | 日平均値の98パーセンタイル値（35μg/m³以下） | 年平均値（15μg/m³以下） |
| | | 適○否× | (ppm) | 有無 | (ppm) | 適○否× | (ppm) | (ppm) | 適○否× | (ppm) | 有無 | (ppm) | 適○否× | (mg/m³) | 有無 | (mg/m³) | 適○否× | (ppm) | (ppm) | 適○否× | (μg/m³) | (μg/m³) |
| 一般環境大気測定局 | 国設名古屋大気環境測定所 | ○ | 0.002 | 無 | 0.001 | ○ | 0.018 | 0.007 | ○ | 0.3 | 無 | 0.2 | ○ | 0.033 | 無 | 0.013 | × | 0.119 | 0.037 | ○ | 24.3 | 9.8 |
| | 城北つばさ高校 | ○ | 0.002 | 無 | 0.001 | ○ | 0.022 | 0.009 | － | — | － | — | ○ | 0.039 | 無 | 0.015 | × | 0.108 | 0.035 | ○ | 22.3 | 8.9 |
| | 名楽町 | － | — | － | — | ○ | 0.023 | 0.010 | － | — | － | — | ○ | 0.038 | 無 | 0.015 | × | 0.104 | 0.035 | ○ | 21.3 | 8.9 |
| | 滝川小学校 | － | — | － | — | ○ | 0.021 | 0.008 | － | — | － | — | ○ | 0.036 | 無 | 0.014 | × | 0.105 | 0.035 | ○ | 22.2 | 9.3 |
| | 八幡中学校 | ○ | 0.002 | 無 | 0.001 | ○ | 0.025 | 0.010 | － | — | － | — | ○ | 0.036 | 無 | 0.016 | × | 0.111 | 0.035 | ○ | 25.2 | 11.6 |
| | 富田支所 | － | — | － | — | ○ | 0.022 | 0.009 | － | — | － | — | ○ | 0.040 | 無 | 0.015 | × | 0.123 | 0.036 | ○ | 24.6 | 9.5 |
| | 惟信高校 | － | — | － | — | ○ | 0.023 | 0.010 | － | — | － | — | ○ | 0.040 | 無 | 0.014 | × | 0.113 | 0.034 | ○ | 23.9 | 9.5 |
| | 白水小学校 | ○ | 0.002 | 無 | 0.001 | ○ | 0.024 | 0.011 | － | — | － | — | ○ | 0.034 | 無 | 0.016 | × | 0.102 | 0.034 | ○ | 23.0 | 10.1 |
| | 守山保健センター | － | — | － | — | ○ | 0.021 | 0.008 | － | — | － | — | ○ | 0.035 | 無 | 0.014 | × | 0.123 | 0.036 | ○ | 22.3 | 9.0 |
| | 大高北小学校 | － | — | － | — | ○ | 0.024 | 0.010 | － | — | － | — | ○ | 0.038 | 無 | 0.016 | × | 0.127 | 0.035 | ○ | 21.6 | 9.4 |
| | 天白保健センター | － | — | － | — | ○ | 0.021 | 0.008 | － | — | － | — | ○ | 0.031 | 無 | 0.013 | × | 0.103 | 0.035 | ○ | 24.4 | 10.1 |
| | 一般局平均 | 達成4/4 | — | － | 0.001 | 達成11/11 | — | 0.009 | 達成1/1 | — | － | 0.2 | 達成11/11 | — | － | 0.015 | 達成0/11 | — | 0.035 | 達成11/11 | — | 9.6 |
| 自動車排出ガス測定局 | 田幡 | － | — | － | — | ○ | 0.025 | 0.012 | － | — | － | — | ○ | 0.037 | 無 | 0.016 | － | — | — | ○ | 24.3 | 10.0 |
| | 名塚中学校 | － | — | － | — | ○ | 0.023 | 0.010 | － | — | － | — | ○ | 0.039 | 無 | 0.016 | × | 0.108 | 0.035 | ○ | 23.1 | 9.6 |
| | 若宮大通公園 | ○ | 0.002 | 無 | 0.001 | ○ | 0.027 | 0.013 | － | — | － | — | ○ | 0.032 | 無 | 0.011 | × | 0.111 | 0.031 | ○ | 23.1 | 9.4 |
| | 熱田神宮公園 | － | — | － | — | ○ | 0.025 | 0.010 | － | — | － | — | ○ | 0.038 | 無 | 0.015 | － | — | — | ○ | 21.8 | 8.7 |
| | 港陽 | － | — | － | — | ○ | 0.028 | 0.012 | － | — | － | — | ○ | 0.036 | 無 | 0.015 | × | 0.125 | 0.030 | ○ | 24.1 | 10.8 |
| | 千竈 | － | — | － | — | ○ | 0.025 | 0.011 | － | — | － | — | ○ | 0.036 | 無 | 0.015 | － | — | — | ○ | 26.7 | 12.2 |
| | 元塩公園 | － | — | － | — | ○ | 0.029 | 0.015 | ○ | 0.5 | 無 | 0.3 | ○ | 0.034 | 無 | 0.015 | － | — | — | ○ | 23.7 | 11.4 |
| | 自排局平均 | 達成1/1 | — | － | 0.001 | 達成7/7 | — | 0.012 | 達成1/1 | — | － | 0.3 | 達成7/7 | — | － | 0.015 | 達成0/3 | — | 0.032 | 達成7/7 | — | 10.3 |
| 全測定局平均 | | 達成5/5 | — | － | 0.001 | 達成18/18 | — | 0.010 | 達成2/2 | — | － | 0.3 | 達成18/18 | — | － | 0.015 | 達成0/14 | — | 0.035 | 達成18/18 | — | 9.9 |

注1：環境基準の達成状況は、光化学オキシダントについては短期的評価、その他の項目については長期的評価により評価したものである。

注2：環境基準（ ）内の数値は、達成状況を評価するための値である。

注3：令和7年4月1日より「上下水道局北営業所」は「田幡」に測定局名を変更した。

## 表5 令和7年度 大気汚染常時監視結果（環境目標値の達成状況）

| 項目名 / 測定局名 | | 市民の健康の保護に係る目標値 | | | | | | | | | | | | | 快適な生活環境の確保に係る目標値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 二酸化窒素（$NO_2$） | | | 浮遊粒子状物質（ＳＰＭ） | | | | 光化学オキシダント（Ｏｘ）昼間（５時～２０時） | | | 微小粒子状物質（PM2.5） | | | 浮遊粒子状物質（ＳＰＭ） | |
| | | 環境目標値（0.04ppm以下） | | 年平均値 | 環境目標値（0.10mg/m³以下） | | | 年平均値 | 環境目標値（0.06ppm以下） | | 年平均値 | 環境目標値 | | | 環境目標値（0.015mg/m³以下） | |
| | | | | | | | | | | | | | （35μg/m³以下） | （15μg/m³以下） | | |
| | | 達成状況 | 日平均値の98%値 | | 達成状況 | 日平均値の2%除外値 | 2日以上連続超過 | | 達成状況 | 1時間値の最高値 | | 達成状況 | 日平均値の98パーセンタイル値 | 年平均値 | 達成状況 | 年平均値 |
| | | 適○否× | (ppm) | (ppm) | 適○否× | (mg/m³) | 有無 | (mg/m³) | 適○否× | (ppm) | (ppm) | 適○否× | (μg/m³) | (μg/m³) | 適○否× | (mg/m³) |
| 一般環境大気測定局 | 国設名古屋大気環境測定所 | ○ | 0.018 | 0.007 | ○ | 0.033 | 無 | 0.013 | × | 0.119 | 0.037 | ○ | 24.3 | 9.8 | ○ | 0.013 |
| | 城北つばさ高校 | ○ | 0.022 | 0.009 | ○ | 0.039 | 無 | 0.015 | × | 0.108 | 0.035 | ○ | 22.3 | 8.9 | ○ | 0.015 |
| | 名楽町 | ○ | 0.023 | 0.010 | ○ | 0.038 | 無 | 0.015 | × | 0.104 | 0.035 | ○ | 21.3 | 8.9 | ○ | 0.015 |
| | 滝川小学校 | ○ | 0.021 | 0.008 | ○ | 0.036 | 無 | 0.014 | × | 0.105 | 0.035 | ○ | 22.2 | 9.3 | ○ | 0.014 |
| | 八幡中学校 | ○ | 0.025 | 0.010 | ○ | 0.036 | 無 | 0.016 | × | 0.111 | 0.035 | ○ | 25.2 | 11.6 | × | 0.016 |
| | 富田支所 | ○ | 0.022 | 0.009 | ○ | 0.040 | 無 | 0.015 | × | 0.123 | 0.036 | ○ | 24.6 | 9.5 | ○ | 0.015 |
| | 惟信高校 | ○ | 0.023 | 0.010 | ○ | 0.040 | 無 | 0.014 | × | 0.113 | 0.034 | ○ | 23.9 | 9.5 | ○ | 0.014 |
| | 白水小学校 | ○ | 0.024 | 0.011 | ○ | 0.034 | 無 | 0.016 | × | 0.102 | 0.034 | ○ | 23.0 | 10.1 | × | 0.016 |
| | 守山保健センター | ○ | 0.021 | 0.008 | ○ | 0.035 | 無 | 0.014 | × | 0.123 | 0.036 | ○ | 22.3 | 9.0 | ○ | 0.014 |
| | 大高北小学校 | ○ | 0.024 | 0.010 | ○ | 0.038 | 無 | 0.016 | × | 0.127 | 0.035 | ○ | 21.6 | 9.4 | × | 0.016 |
| | 天白保健センター | ○ | 0.021 | 0.008 | ○ | 0.031 | 無 | 0.013 | × | 0.103 | 0.035 | ○ | 24.4 | 10.1 | ○ | 0.013 |
| | 一般局平均 | 達成11/11 | — | 0.009 | 達成11/11 | — | — | 0.015 | 達成0/11 | — | 0.035 | 達成11/11 | — | 9.6 | 達成8/11 | 0.015 |
| 自動車排出ガス測定局 | 田幡 | ○ | 0.025 | 0.012 | ○ | 0.037 | 無 | 0.016 | — | — | — | ○ | 24.3 | 10.0 | × | 0.016 |
| | 名塚中学校 | ○ | 0.023 | 0.010 | ○ | 0.039 | 無 | 0.016 | × | 0.108 | 0.035 | ○ | 23.1 | 9.6 | × | 0.016 |
| | 若宮大通公園 | ○ | 0.027 | 0.013 | ○ | 0.032 | 無 | 0.011 | × | 0.111 | 0.031 | ○ | 23.1 | 9.4 | ○ | 0.011 |
| | 熱田神宮公園 | ○ | 0.025 | 0.010 | ○ | 0.038 | 無 | 0.015 | — | — | — | ○ | 21.8 | 8.7 | ○ | 0.015 |
| | 港陽 | ○ | 0.028 | 0.012 | ○ | 0.036 | 無 | 0.015 | × | 0.125 | 0.030 | ○ | 24.1 | 10.8 | ○ | 0.015 |
| | 千竈 | ○ | 0.025 | 0.011 | ○ | 0.036 | 無 | 0.015 | — | — | — | ○ | 26.7 | 12.2 | ○ | 0.015 |
| | 元塩公園 | ○ | 0.029 | 0.015 | ○ | 0.034 | 無 | 0.015 | — | — | — | ○ | 23.7 | 11.4 | ○ | 0.015 |
| | 自排局平均 | 達成7/7 | — | 0.012 | 達成7/7 | — | — | 0.015 | 達成0/3 | — | 0.032 | 達成7/7 | — | 10.3 | 達成5/7 | 0.015 |
| 全測定局平均 | | 達成18/18 | — | 0.010 | 達成18/18 | — | — | 0.015 | 達成0/14 | — | 0.035 | 達成18/18 | — | 9.9 | 達成13/18 | 0.015 |

注1：環境目標値の達成状況は、光化学オキシダントについては短期的評価、その他の項目については長期的評価により評価したものである。

注2：環境目標値（ ）内の数値は、達成状況を評価するための値である。

注3：令和7年4月1日より「上下水道局北営業所」は「田幡」に測定局名を変更した。

**表 6　有害大気汚染物質年度別調査結果（環境基準が定められている物質）**　（単位：μg/m³）

| 調査物質 | 調査地点 | 調 査 結 果 （年平均値） | | | | | 環境基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |
| ベンゼン | 会所町 | 0.89 | 0.74 | 0.68 | 0.58 | 0.65 | 3 以下 |
| | 富田支所 | 0.89 | 0.67 | 0.60 | 0.56 | 0.63 | |
| | 港陽 | 0.80 | 0.68 | 0.68 | 0.57 | 0.56 | |
| | 野跡小学校 | 1.1 | 0.78 | 0.70 | 0.63 | 0.72 | |
| | 白水小学校 | 0.92 | 0.78 | 0.73 | 0.63 | 0.67 | |
| | 本地通 | 0.94 | 0.86 | 0.76 | 0.70 | 0.73 | |
| | 元塩公園 | 0.83 | 0.77 | 0.68 | 0.65 | 0.69 | |
| トリクロロエチレン | 会所町 | 0.40 | 0.23 | 0.27 | 0.26 | 0.19 | 130 以下 |
| | 富田支所 | 0.50 | 0.41 | 0.29 | 0.28 | 0.25 | |
| | 港陽 | 0.52 | 0.51 | 0.36 | 0.36 | 0.22 | |
| | 野跡小学校 | 0.90 | 0.85 | 0.67 | 0.56 | 0.76 | |
| | 白水小学校 | 0.65 | 0.52 | 0.39 | 0.28 | 0.28 | |
| | 本地通 | 2.0 | 1.1 | 1.0 | 0.59 | 0.28 | |
| | 元塩公園 | 0.68 | 0.54 | 0.47 | 0.35 | 0.27 | |
| テトラクロロエチレン | 会所町 | 0.10 | 0.13 | 0.091 | 0.12 | 0.12 | 200 以下 |
| | 富田支所 | 0.064 | 0.10 | 0.066 | 0.052 | 0.11 | |
| | 港陽 | 0.23 | 0.39 | 0.37 | 0.14 | 0.10 | |
| | 野跡小学校 | 0.085 | 0.082 | 0.11 | 0.078 | 0.075 | |
| | 白水小学校 | 0.19 | 0.25 | 0.27 | 0.21 | 0.12 | |
| | 本地通 | 0.17 | 0.13 | 0.31 | 0.10 | 0.092 | |
| | 元塩公園 | 0.25 | 0.21 | 0.40 | 0.15 | 0.16 | |
| ジクロロメタン | 会所町 | 2.5 | 4.1 | 2.8 | 1.7 | 1.7 | 150 以下 |
| | 富田支所 | 2.5 | 4.4 | 3.5 | 1.7 | 1.7 | |
| | 港陽 | 2.6 | 8.4 | 3.7 | 2.0 | 1.8 | |
| | 野跡小学校 | 2.4 | 4.0 | 2.9 | 1.6 | 1.7 | |
| | 白水小学校 | 5.3 | 7.7 | 4.2 | 3.0 | 2.9 | |
| | 本地通 | 4.2 | 7.6 | 5.2 | 4.1 | 3.1 | |
| | 元塩公園 | 5.2 | 6.4 | 5.3 | 4.6 | 2.8 | |

**表７　公共用水域の環境基準の達成状況（河川はＢＯＤ、海域はＣＯＤ）**

（単位：mg/L）

| 水域名 | 環境基準点 | 環境基準類型 | 環境基準 | 達成状況(年度) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 令和5 | 6 | 7 | 75%水質値 |
| 荒子川 | 荒子川ポンプ所 | E | 10 | ○ | ○ | ○ | 8.5 |
| 中川運河 | 東海橋 | E | 10 | × | ○ | ○ | 6.9 |
| 堀川 | 港新橋 | D | 8 | ○ | ○ | ○ | 4.2 |
| 山崎川 | 道徳橋 | D | 8 | ○ | ○ | ○ | 4.2 |
| 天白川 | 千鳥橋 | C | 5 | ○ | ○ | ○ | 2.0 |
| 庄内川中流(2) | 大留橋 | C | 5 | ○ | ○ | ○ | 1.5 |
| | 水分橋 | | | | | | 3.1 |
| 庄内川下流 | 枇杷島橋 | C | 5 | ○ | ○ | ○ | 4.1 |
| 矢田川上流 | 大森橋 | D | 8 | ○ | ○ | ○ | 6.5 |
| 矢田川下流 | 天神橋 | C | 5 | ○ | ○ | ○ | 3.1 |
| 新川下流 | ＊萱津橋 | D | 8 | ○ | ○ | ○ | 2.7 |
| 名古屋港（甲） | Ｎ－１ | C | 8 | ○ | ○ | ○ | 5.3 |
| | ＊Ｎ－２ | | | | | | 4.7 |
| | ＊Ｎ－３ | | | | | | 4.1 |

注1:＊印については市外調査地点であるが、市内水域の環境基準点であるため掲載している。

注2:環境基準類型には、ＡＡからＥまでの６段階があり、それぞれの段階ごとに環境基準の値が定められている。

**表８　公共用水域の環境目標値の達成状況（河川はＢＯＤ、海域・ため池はＣＯＤ）**

（単位：mg/L）

| 水域名 | 調査地点 | 令和5年度まで | | | 令和6年度から | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 地域区分 | 環境目標値 | 達成状況(年度) | 地域区分 | 環境目標値 | 達成状況(年度) | | |
| | | | | 令和5 | | | 令和6 | 7 | 75%水質値 |
| 荒子川 | 境橋 | ☆☆☆ | 3 | × | ☆☆☆ | 3 | × | × | 5.3 |
| | 荒子川ポンプ所 | ☆ | 8 | ○ | ☆ | 8 | ○ | × | 8.5 |
| 中川運河 | 東海橋 | ☆☆ | 5 | × | ☆☆ | 5 | × | × | 6.9 |
| | 長良橋 | ☆☆ | 5 | × | ☆☆ | 5 | × | ○ | 4.8 |
| | 西日置橋 | ☆☆ | 5 | ○ | ☆☆ | 5 | ○ | ○ | 3.9 |
| 堀川 | 猿投橋 | ☆☆☆ | 3 | ○ | ☆☆☆ | 3 | ○ | ○ | 2.4 |
| | 小塩橋 | ☆☆☆ | 3 | × | ☆☆☆ | 3 | × | × | 3.7 |
| | 港新橋 | ☆☆ | 5 | × | ☆☆ | 5 | ○ | ○ | 4.2 |
| 新堀川 | 日の出橋 | ☆ | 8 | ○ | ☆ | 8 | ○ | ○ | 4.1 |
| 山崎川 | 鼎(かなえ)橋 | ☆☆☆ | 3 | × | ☆☆☆ | 3 | ○ | ○ | 1.6 |
| | 道徳橋 | ☆ | 8 | ○ | ☆ | 8 | ○ | ○ | 4.2 |
| 天白川 | 天白橋 | ☆☆ | 5 | ○ | ☆☆ | 5 | ○ | ○ | 1.4 |
| | 千鳥橋 | ☆☆ | 5 | ○ | ☆☆ | 5 | ○ | ○ | 2.0 |
| 植田川 | 植田橋 | ☆☆☆ | 3 | × | ☆☆☆ | 3 | ○ | ○ | 1.5 |
| 扇川 | 鳴海橋 | ☆☆☆ | 3 | ○ | ☆☆☆ | 3 | ○ | ○ | 1.3 |
| 鞍流瀬川 | 梶田橋 | ☆ | 8 | ○ | ☆☆ | 5 | ○ | ○ | 3.1 |
| 庄内川 | 大留橋 | ☆☆☆ | 3 | ○ | ☆☆☆ | 3 | ○ | ○ | 1.5 |
| | 水分橋 | ☆☆ | 5 | ○ | ☆☆☆ | 3 | ○ | × | 3.1 |
| | 枇杷島橋 | ☆☆ | 5 | ○ | ☆☆☆ | 3 | × | × | 4.1 |
| | 庄内新川橋 | ☆☆ | 5 | ○ | ☆☆☆ | 3 | ○ | ○ | 1.8 |
| 矢田川 | 大森橋 | ☆ | 8 | ○ | ☆☆ | 5 | ○ | × | 6.5 |
| | 天神橋 | ☆ | 8 | ○ | ☆☆☆ | 3 | ○ | × | 3.1 |
| 香流川 | 香流橋 | ☆☆ | 5 | ○ | ☆☆☆ | 3 | × | × | 4.8 |
| 新川 | 比良新橋 | ☆☆ | 5 | ○ | ☆☆☆ | 3 | ○ | ○ | 1.7 |
| | 日の出橋 | ☆☆ | 5 | ○ | ☆☆ | 5 | ○ | ○ | 2.0 |
| 戸田川 | 新東福橋 | ☆ | 8 | × | ☆ | 8 | × | × | 11 |
| 福田川 | 新西福橋 | ☆☆ | 5 | ○ | ☆☆ | 5 | ○ | ○ | 4.9 |
| 名古屋港 | 潮見ふ頭北 | ☆ | 5 | × | ☆ | 5 | ○ | × | 5.4 |
| | 金城ふ頭西 | ☆☆ | 3 | × | ☆☆ | 3 | × | × | 3.9 |
| | Ｎ－１〈潮見ふ頭西〉 | ☆ | 5 | × | ☆ | 5 | ○ | × | 5.3 |
| | Ｎ－１０〈庄内川河口〉 | ☆☆ | 3 | × | ☆☆ | 3 | × | × | 4.3 |
| | Ｎ－１１〈潮見ふ頭南〉 | ☆ | 5 | ○ | ☆ | 5 | ○ | ○ | 4.5 |
| | Ｎ－１４〈藤前干潟〉 | ☆☆ | 3 | × | ☆☆ | 3 | × | × | 4.7 |
| | Ｍ－１〈ガーデンふ頭〉 | ☆ | 5 | × | ☆ | 5 | × | × | 5.2 |
| 牧野池 | | ☆☆ | 6 | × | ☆☆ | 6 | × | × | 17 |
| 猫ヶ洞池 | | ☆☆ | 6 | × | ☆☆ | 6 | ○ | ○ | 5.6 |
| 大久手池 | | ☆☆ | 6 | ○ | ☆☆ | 6 | ○ | ○ | 3.5 |
| 大村池 | | ☆☆ | 6 | × | ☆☆ | 6 | × | × | 8.2 |
| 緑ヶ池 | | ☆☆ | 6 | × | ☆☆ | 6 | × | × | 6.3 |
| 安田池 | | ☆☆ | 6 | × | ☆☆ | 6 | × | × | 24 |
| 塚ノ杁池 | | ☆☆ | 6 | × | ☆☆ | 6 | × | × | 16 |
| 戸笠池 | | ☆☆ | 6 | － | ☆☆ | 6 | ○ | × | 6.3 |
| 新海池 | | ☆☆ | 6 | × | ☆☆ | 6 | × | × | 12 |
| 琵琶ヶ池 | | ☆☆ | 6 | × | ☆☆ | 6 | × | × | 13 |
| 蝮池 | | ☆☆ | 6 | × | ☆☆ | 6 | × | × | 6.3 |
| 水主ヶ池 | | ☆☆ | 6 | × | ☆☆ | 6 | × | × | 16 |
| 荒池 | | ☆☆ | 6 | × | ☆☆ | 6 | × | × | 69 |

注1：地域区分には、☆☆☆、☆☆、☆の3段階があり、それぞれの段階ごとに環境目標値が定められている。
注2：西日置橋は、令和5年度のみ松重ポンプ所で実施。
注3：令和5年度の戸笠池は測定回数が少ないため、評価対象外とした。

**表 9　水質環境測定結果（令和 7 年度）**

**新堀川舞鶴橋の測定結果**

| 区分 | 測定地点 | 項目名 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 水温 ℃ | 電気伝導率 mS/m | 溶存酸素量 mg/L | ｐＨ | ＯＲＰ mV | 濁度 NTU | 塩分濃度 psu | ｸﾛﾛﾌｨﾙ μg/L |
| 4 月 | 上層 | 20.4 | 910 | 1.7 | 6.9 | -112 | 10 | 5.2 | 2 |
| | 底層 | 15.7 | 4,150 | 0.1 | 6.7 | -394 | 4 | 26.7 | 1 |
| 5 月 | 上層 | 22.5 | 540 | 1.8 | 6.8 | -164 | 10 | 3.0 | 2 |
| | 底層 | 19.1 | 3,710 | 0.2 | 6.6 | -410 | 8 | 23.6 | 1 |
| 6 月 | 上層 | 24.9 | 420 | 2.2 | 6.7 | -70 | 10 | 2.3 | 2 |
| | 底層 | 22.3 | 3,170 | 0.5 | 6.6 | -358 | 7 | 20.0 | 4 |
| 7 月 | 上層 | 28.0 | 310 | 2.1 | 6.7 | 4 | 6 | 1.7 | 2 |
| | 底層 | 26.8 | 2,750 | 0.4 | 6.7 | -356 | 7 | 17.0 | 11 |
| 8 月 | 上層 | 29.4 | 560 | 0.9 | 6.8 | -88 | 12 | 3.0 | 25 |
| | 底層 | 28.8 | 3,540 | 0.0 | 6.8 | -400 | 6 | 22.2 | 7 |
| 9 月 | 上層 | 28.9 | 610 | 1.3 | 6.7 | -27 | 12 | 3.4 | 4 |
| | 底層 | 28.1 | 3,800 | 0.3 | 6.7 | -380 | 5 | 24.2 | 5 |
| 10 月 | 上層 | 26.2 | 970 | 0.7 | 6.6 | -157 | 14 | 5.5 | 3 |
| | 底層 | 25.5 | 4,280 | 0.1 | 6.8 | -391 | 4 | 27.5 | 3 |
| 11 月 | 上層 | 23.0 | 1,210 | 0.5 | 6.7 | -49 | 16 | 6.9 | 3 |
| | 底層 | 22.6 | 4,510 | 0.1 | 7.0 | -391 | 3 | 29.2 | 3 |
| 12 月 | 上層 | 20.2 | 1,180 | 1.3 | 6.7 | -142 | 19 | 6.8 | 3 |
| | 底層 | 19.2 | 4,540 | 0.0 | 7.0 | -400 | 2 | 29.5 | 1 |
| 1 月 | 上層 | 18.4 | 1,250 | 2.2 | 6.9 | -61 | 7 | 7.3 | 2 |
| | 底層 | 15.6 | 4,530 | 0.1 | 7.1 | -382 | 5 | 29.4 | 1 |
| 2 月 | 上層 | 17.6 | 1,240 | 3.7 | 6.9 | 154 | 5 | 7.2 | 2 |
| | 底層 | 13.1 | 4,430 | 0.0 | 7.2 | -334 | 10 | 28.6 | 1 |
| 3 月 | 上層 | 18.3 | 1,050 | 1.9 | 6.9 | -11 | 11 | 6.1 | 2 |
| | 底層 | 13.4 | 4,460 | 0.0 | 6.7 | -385 | 6 | 28.8 | 1 |
| 年平均 | 上層 | 23.2 | 850 | 1.7 | 6.8 | -60 | 11 | 4.9 | 4 |
| | 底層 | 20.9 | 3,990 | 0.2 | 6.8 | -382 | 6 | 25.6 | 3 |

注 1：上層は水面からおよそ 0.5m、底層は川底からおよそ 0.5mの地点で測定。

注 2：測定機の故障等により欠測となったデータがある。

## 表10　地下水の水質常時監視結果（令和7年度）

1　概況調査

（1）定点調査

6地点のうち4地点において環境基準を達成したが、2地点においては環境基準を超過した項目があった。また、測定を実施した要監視項目は、4地点すべての地点において指針値を下回った。

【環境基準を超過した項目の調査結果】

| 地点番号 | 調査地点 | 項　目 | 濃度（mg/L） | 環境基準（mg/L） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 西区栄生一丁目 | 砒素 | 0.012 | 0.01 以下 |
| 3 | 中川区北江町 | ふっ素 | 1.9 | 0.8 以下 |

（2）メッシュ調査

27地点のうち26地点において環境基準を達成したが、1地点においては環境基準を超過した項目があった。また、測定を実施した要監視項目は、4地点すべての地点において指針値を下回った。

【環境基準を超過した項目の調査結果】

| 地点番号 | 調査地点 | 項　目 | 濃度（mg/L） | 環境基準（mg/L） |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 千種区内山三丁目 | クロロエチレン | 0.011 | 0.002 以下 |

2　汚染井戸周辺地区調査

【概況調査結果による調査結果】

| 地点番号 | 調査地点 | 項　目 | 調査井戸数 | 環境基準超過井戸数 | 濃度範囲（mg/L） | 環境基準（mg/L） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34～36 | 千種区内山三丁目周辺 | クロロエチレン | 3 | 0 | <0.0002 | 0.002 以下 |
| | | 1,1-ジクロロエチレン | 3 | 0 | <0.01 | 0.1 以下 |
| | | 1,2-ジクロロエチレン | 3 | 0 | <0.004～0.005 | 0.04 以下 |
| | | 1,1,1-トリクロロエタン | 3 | 0 | <0.0005 | 1 以下 |
| | | 1,1,2-トリクロロエタン | 3 | 0 | <0.0006 | 0.006 以下 |
| | | トリクロロエチレン | 3 | 0 | <0.001 | 0.01 以下 |
| | | テトラクロロエチレン | 3 | 0 | <0.0005 | 0.01 以下 |

【事業者報告等による調査結果】

| 地点番号 | 調査地点 | 項　目 | 調査井戸数 | 環境基準超過井戸数 | 濃度範囲（mg/L） | 環境基準（mg/L） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 港区大江町周辺 | ふっ素 | 1 | 0 | <0.08 | 0.8 以下 |
| 38<br>39 | 港区船見町周辺 | クロロエチレン | 2 | 0 | <0.0002 | 0.002 以下 |
| | | 1,2-ジクロロエチレン | 2 | 0 | <0.004 | 0.04 以下 |
| | | 1,1,2-トリクロロエタン | 2 | 0 | <0.0006 | 0.006 以下 |
| | | トリクロロエチレン | 2 | 0 | <0.001 | 0.01 以下 |
| | | テトラクロロエチレン | 2 | 0 | <0.0005 | 0.01 以下 |
| 40 | 名東区小井堀町周辺 | クロロエチレン | 1 | 0 | <0.0002 | 0.002 以下 |
| | | 1,1-ジクロロエチレン | 1 | 0 | <0.01 | 0.1 以下 |
| | | 1,2-ジクロロエチレン | 1 | 0 | <0.004 | 0.04 以下 |
| | | トリクロロエチレン | 1 | 0 | <0.001 | 0.01 以下 |

| 地点番号 | 調査地点 | 項　目 | 調査井戸数 | 環境基準超過井戸数 | 濃度範囲(mg/L) | 環境基準(mg/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41～44 | 昭和区緑町周辺 | クロロエチレン | 4 | 0 | <0.0002 | 0.002 以下 |
| | | 1,1-ジクロロエチレン | 4 | 0 | <0.01 | 0.1 以下 |
| | | 1,2-ジクロロエチレン | 4 | 0 | <0.004 | 0.04 以下 |
| | | 1,1,1-トリクロロエタン | 4 | 0 | <0.0005 | 1 以下 |
| | | トリクロロエチレン | 4 | 0 | <0.001 | 0.01 以下 |
| 45 | 昭和区緑町周辺 | 砒素 | 2 | 0 | <0.005 | 0.01 以下 |
| 46 | | ふっ素 | 2 | 0 | <0.08 | 0.8 以下 |

3　定期モニタリング調査

【概況調査等に係る定期モニタリング調査結果（環境基準項目）】

| 地点番号 | 調査地点 | 項　目 | 濃度(mg/L) | 環境基準超過状況 | 環境基準(mg/L) |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 中村区名駅二丁目 | 砒素 | 0.012 | × | 0.01 以下 |
| 48 | 南区三条一丁目 | 砒素 | 0.013 | × | 0.01 以下 |
| 49 | 南区三条一丁目 | 砒素 | 0.010 | ○ | 0.01 以下 |
| 50 | 中村区宿跡町 | 砒素 | 0.024 | × | 0.01 以下 |
| 51 | 中村区太閤三丁目 | 砒素 | 0.015 | × | 0.01 以下 |
| 52 | 港区天目町 | 砒素 | 0.009 | ○ | 0.01 以下 |
| 53 | 港区潮見町 | 砒素 | 0.010 | ○ | 0.01 以下 |
| 54 | 中川区中島新町一丁目 | 砒素 | 0.010 | ○ | 0.01 以下 |
| 55 | 緑区鳴海町 | 総水銀 | 0.0015 | × | 0.0005 以下 |
| | | アルキル水銀 | <0.0005 | ○ | 検出されないこと |
| 56 | 緑区池上台三丁目 | 総水銀 | 0.0093 | × | 0.0005 以下 |
| | | アルキル水銀 | <0.0005 | ○ | 検出されないこと |
| 57 | 瑞穂区桃園町 | 1,2-ジクロロエチレン | 0.12 | × | 0.04 以下 |
| 58 | 緑区左京山 | 1,2-ジクロロエチレン | 0.11 | × | 0.04 以下 |
| | | トリクロロエチレン | 0.37 | × | 0.01 以下 |
| 59 | 中川区五女子町 | 1,2-ジクロロエチレン | 0.050 | × | 0.04 以下 |
| 60 | 中川区南脇町 | クロロエチレン | 0.0014 | ○ | 0.002 以下 |
| 61 | 中川区松ノ木町 | 1,2-ジクロロエチレン | 0.050 | × | 0.04 以下 |
| 62 | 中村区平池町 | クロロエチレン | 0.016 | × | 0.002 以下 |
| 63 | 中村区名駅一丁目 | クロロエチレン | <0.0002 | ○ | 0.002 以下 |
| | | 1,1-ジクロロエチレン | <0.01 | ○ | 0.1 以下 |
| | | 1,2-ジクロロエチレン | <0.004 | ○ | 0.04 以下 |
| | | 1,1,1-トリクロロエタン | <0.0005 | ○ | 1 以下 |
| | | 1,1,2-トリクロロエタン | <0.0006 | ○ | 0.006 以下 |
| | | トリクロロエチレン | <0.001 | ○ | 0.01 以下 |
| | | テトラクロロエチレン | <0.0005 | ○ | 0.01 以下 |
| 64 | 中区三の丸一丁目 | クロロエチレン | 0.0027 | × | 0.002 以下 |
| 65 | 天白区古川町 | トリクロロエチレン | 0.017 | × | 0.01 以下 |
| 66 | 中区栄一丁目 | クロロエチレン | 0.0076 | × | 0.002 以下 |

注　表中○は環境基準を達成したことを示し、×は超過したことを示す。

【事業者報告等に係る定期モニタリング調査結果(環境基準項目)】

| 地点番号 | 調査地点 | 項　目 | 濃度 (mg/L) | 環境基準超過状況 | 環境基準 (mg/L) |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 中村区道下町 | 砒素 | 0.083 | × | 0.01 以下 |
| 68 | 港区汐止町 | 砒素 | 0.016 | × | 0.01 以下 |
| 69 | 港区潮見町 | 砒素 | 0.014 | × | 0.01 以下 |
| 70 | 緑区大根山二丁目 | 総水銀 | 0.0007 | × | 0.0005 以下 |
| | | アルキル水銀 | <0.0005 | ○ | 検出されないこと |
| 71 | 中川区八家町 | 1,2-ジクロロエチレン | 0.083 | × | 0.04 以下 |
| | | トリクロロエチレン | 0.054 | × | 0.01 以下 |
| 72 | 中区錦三丁目 | クロロエチレン | <0.0002 | ○ | 0.002 以下 |
| | | 1,1-ジクロロエチレン | <0.01 | ○ | 0.1 以下 |
| | | 1,2-ジクロロエチレン | <0.004 | ○ | 0.04 以下 |
| | | トリクロロエチレン | 0.001 | ○ | 0.01 以下 |
| | | テトラクロロエチレン | 0.008 | ○ | 0.01 以下 |
| 73<br>74 | 千種区今池五丁目 | クロロエチレン | <0.0002 | ○ | 0.002 以下 |
| | | 1,1-ジクロロエチレン | <0.01 | ○ | 0.1 以下 |
| | | 1,2-ジクロロエチレン | 0.11 | × | 0.04 以下 |
| | | トリクロロエチレン | <0.001 | ○ | 0.01 以下 |
| | | テトラクロロエチレン | <0.0005 | ○ | 0.01 以下 |
| | 千種区内山一丁目 | 1,2-ジクロロエチレン | 0.005 | ○ | 0.04 以下 |
| 75 | 中川区乗越町 | クロロエチレン | 0.013 | × | 0.002 以下 |
| 76 | 熱田区神野町 | クロロエチレン | 0.0023 | × | 0.002 以下 |
| 77 | 南区要町 | クロロエチレン | 0.0047 | × | 0.002 以下 |
| 78 | 南区鳴浜町 | クロロエチレン | 0.0003 | ○ | 0.002 以下 |


注　表中○は環境基準を達成したことを示し、×は超過したことを示す。

【事業者報告等に係る定期モニタリング調査結果（要監視項目)】

| 地点番号 | 調査地点 | 項　目 | 濃度 (mg/L) | 指針値超過状況 | 指針値 (mg/L) |
|---|---|---|---|---|---|
| 79～90 | 中区栄三丁目 | PFOS及びPFOA | 0.00010 | × | 0.00005以下 |
| | 中区栄三丁目 | PFOS及びPFOA | 0.000053 | × | 0.00005以下 |
| | 中区栄三丁目 | PFOS及びPFOA | 0.000088 | × | 0.00005以下 |
| | 中区栄三丁目 | PFOS及びPFOA | 0.000077 | × | 0.00005以下 |
| | 中区錦三丁目 | PFOS及びPFOA | 0.000099 | × | 0.00005以下 |
| | 中区栄二丁目 | PFOS及びPFOA | 0.000086 | × | 0.00005以下 |
| | 中区錦二丁目 | PFOS及びPFOA | 0.00014 | × | 0.00005以下 |
| | 中区栄二丁目 | PFOS及びPFOA | 0.00033 | × | 0.00005以下 |
| | 中区丸の内二丁目 | PFOS及びPFOA | 0.000093 | × | 0.00005以下 |
| | 中区丸の内二丁目 | PFOS及びPFOA | 0.000051 | × | 0.00005以下 |
| | 中区三の丸一丁目 | PFOS及びPFOA | 0.00061 | × | 0.00005以下 |
| | 中区三の丸二丁目 | PFOS及びPFOA | 0.000063 | × | 0.00005以下 |

注　表中○は指針値を達成したことを示し、×は超過したことを示す。

## 調査地点図




注　○数字・・・・概況調査（定点調査）地点
　　◇数字・・・・概況調査（メッシュ調査）地点
　　●数字・・・・汚染井戸周辺地区調査地点
　　数字のみ・・・定期モニタリング調査地点

＜調査地点一覧表＞

| 地点番号 | 調査地点 | 区　分 | 使用用途 | 井戸の区分（ストレーナーの位置 単位:m） | 調査機関 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西区栄生一丁目 | 概況定点調査 | 一般飲用 | 深 井 戸（108.75 ～ 119.75 、136.25～141.75） | 名古屋市 |
| 2 | 昭和区妙見町 | 概況定点調査 | 生活用水 | 深井戸（24～28、33～36、43～52、60～65） | 名古屋市 |
| 3 | 中川区北江町 | 概況定点調査 | その他 | 浅井戸（1～10） | 名古屋市 |
| 4 | 南区立脇町 | 概況定点調査 | 工業用水 | 深井戸（50～56、66～67、77～88、94～100） | 名古屋市 |
| 5 | 北区安井町 | 概況定点調査 | 工業用水 | 深井戸（19～29） | 国土交通省 |
| 6 | 中村区岩塚町 | 概況定点調査 | 一般飲用 | 深井戸（75.5～78.5） | 国土交通省 |
| 7 | 千種区内山三丁目 | 概況メッシュ調査 | 生活用水 | 深井戸（42～58） | 名古屋市 |
| 8 | 東区大幸三丁目 | 概況メッシュ調査 | 生活用水 | 深井戸（40） | 名古屋市 |
| 9 | 東区東桜一丁目 | 概況メッシュ調査 | 一般飲用 | 深井戸（105～106） | 名古屋市 |
| 10 | 北区落合町 | 概況メッシュ調査 | 工業用水 | 深井戸（11.25～13.25） | 名古屋市 |
| 11 | 北区水草町 | 概況メッシュ調査 | 工業用水 | 深井戸（45～55、70～80） | 名古屋市 |
| 12 | 西区栄生二丁目 | 概況メッシュ調査 | 一般飲用 | 深井戸（78～89.5、95～108） | 名古屋市 |
| 13 | 西区野南町 | 概況メッシュ調査 | 工業用水 | 深井戸（80～85） | 名古屋市 |
| 14 | 中村区北畑町 | 概況メッシュ調査 | その他 | 深井戸（88～96、108～112） | 名古屋市 |
| 15 | 中村区平池町 | 概況メッシュ調査 | その他 | 不明 | 名古屋市 |
| 16 | 中区金山五丁目 | 概況メッシュ調査 | 工業用水 | 深井戸（53～69） | 名古屋市 |
| 17 | 中区三の丸一丁目 | 概況メッシュ調査 | 生活用水 | 深井戸（14～18） | 名古屋市 |
| 18 | 昭和区福江一丁目 | 概況メッシュ調査 | 工業用水 | 深井戸（0～55） | 名古屋市 |
| 19 | 瑞穂区汐路町 | 概況メッシュ調査 | その他 | 浅井戸（7～10） | 名古屋市 |
| 20 | 熱田区桜田町 | 概況メッシュ調査 | その他 | 深井戸（68～92） | 名古屋市 |
| 21 | 中川区上高畑一丁目 | 概況メッシュ調査 | 工業用水 | 深井戸（0～12） | 名古屋市 |
| 22 | 港区善進本町 | 概況メッシュ調査 | 工業用水 | 不明 | 名古屋市 |
| 23 | 港区福前一丁目 | 概況メッシュ調査 | 生活用水 | 深井戸（103～111、135～150、156～180） | 名古屋市 |
| 24 | 南区忠次一丁目 | 概況メッシュ調査 | 工業用水 | 浅井戸（0～9） | 名古屋市 |
| 25 | 守山区大字吉根 | 概況メッシュ調査 | 生活用水 | 不明 | 名古屋市 |
| 26 | 守山区下志段味一丁目 | 概況メッシュ調査 | 生活用水 | 深井戸（65～73） | 名古屋市 |
| 27 | 緑区大高町 | 概況メッシュ調査 | 工業用水 | 深井戸（82.5～86.5） | 名古屋市 |
| 28 | 緑区大高町 | 概況メッシュ調査 | 工業用水 | 深井戸（30～35、40～45） | 名古屋市 |
| 29 | 緑区徳重三丁目 | 概況メッシュ調査 | 生活用水 | 深井戸（18～22） | 名古屋市 |
| 30 | 名東区香流一丁目 | 概況メッシュ調査 | 生活用水 | 深井戸（83～91） | 名古屋市 |
| 31 | 名東区小井堀町 | 概況メッシュ調査 | 生活用水 | 深井戸（49～57） | 名古屋市 |
| 32 | 天白区井の森町 | 概況メッシュ調査 | 工業用水 | 深井戸（34～43） | 名古屋市 |
| 33 | 天白区鴻ノ巣一丁目 | 概況メッシュ調査 | 工業用水 | 不明 | 名古屋市 |
| 34 | 千種区内山三丁目 | 汚染井戸周辺地区調査 | 一般飲用 | 深井戸（90～110） | 名古屋市 |
| 35 | 千種区内山一丁目 | 汚染井戸周辺地区調査 | 生活用水 | 深井戸（50） | 名古屋市 |
| 36 | 千種区今池二丁目 | 汚染井戸周辺地区調査 | 生活用水 | 不明 | 名古屋市 |
| 37 | 南区加福町 | 汚染井戸周辺地区調査 | 工業用水 | 深井戸（0～44） | 名古屋市 |
| 38 | 南区白水町 | 汚染井戸周辺地区調査 | 一般飲用 | 深井戸（147～178） | 名古屋市 |

| 地点番号 | 調査地点 | 区　分 | 使用用途 | 井戸の区分<br>(ストレーナーの位置 単位:m) | 調査機関 |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 南区滝春町 | 汚染井戸周辺地区調査 | 一般飲用 | 深井戸(152～168) | 名古屋市 |
| 40 | 名東区小井堀町 | 汚染井戸周辺地区調査 | その他 | 深井戸(35～39、78～79) | 名古屋市 |
| 41 | 昭和区鶴羽町 | 汚染井戸周辺地区調査 | 生活用水 | 深井戸(28) | 名古屋市 |
| 42 | 昭和区北山町 | 汚染井戸周辺地区調査 | その他 | 不明 | 名古屋市 |
| 43 | 昭和区広路本町 | 汚染井戸周辺地区調査 | 生活用水 | 不明 | 名古屋市 |
| 44 | 昭和区若柳町 | 汚染井戸周辺地区調査 | 生活用水 | 不明 | 名古屋市 |
| 45 | 昭和区鶴羽町 | 汚染井戸周辺地区調査 | その他 | 深井戸(28) | 名古屋市 |
| 46 | 昭和区北山町 | 汚染井戸周辺地区調査 | その他 | 不明 | 名古屋市 |
| 47 | 中村区名駅二丁目 | 定期モニタリング調査 | 生活用水 | 深井戸(100～108) | 名古屋市 |
| 48 | 南区三条一丁目 | 定期モニタリング調査 | 一般飲用 | 深井戸(50～80) | 名古屋市 |
| 49 | 南区三条一丁目 | 定期モニタリング調査 | 一般飲用 | 深井戸(50～80) | 名古屋市 |
| 50 | 中村区宿跡町 | 定期モニタリング調査 | 工業用水 | 深井戸(58～60) | 名古屋市 |
| 51 | 中村区太閤三丁目 | 定期モニタリング調査 | 一般飲用 | 深井戸(80～120) | 名古屋市 |
| 52 | 港区天目町 | 定期モニタリング調査 | その他 | 深井戸(121～129、177～183、203～216) | 名古屋市 |
| 53 | 港区潮見町 | 定期モニタリング調査 | 工業用水 | 深井戸(10～20、20～25) | 名古屋市 |
| 54 | 中川区中島新町一丁目 | 定期モニタリング調査 | 工業用水 | 深井戸(112～118、129～134、145～156、167～173、184～195) | 名古屋市 |
| 55 | 緑区鳴海町 | 定期モニタリング調査 | 工業用水 | 深井戸(9～37、41～45) | 名古屋市 |
| 56 | 緑区池上台三丁目 | 定期モニタリング調査 | 生活用水 | 深井戸(20～24、30～34、60～64) | 名古屋市 |
| 57 | 瑞穂区桃園町 | 定期モニタリング調査 | 工業用水 | 深井戸(55～73、79～91、97～103) | 名古屋市 |
| 58 | 緑区左京山 | 定期モニタリング調査 | 生活用水 | 不明 | 名古屋市 |
| 59 | 中川区五女子町 | 定期モニタリング調査 | 工業用水 | 深井戸(65～75) | 名古屋市 |
| 60 | 中川区南脇町 | 定期モニタリング調査 | 工業用水 | 深井戸(69～73、91～99) | 名古屋市 |
| 61 | 中川区松ノ木町 | 定期モニタリング調査 | 工業用水 | 深井戸(30～33、55～58) | 名古屋市 |
| 62 | 中村区平池町 | 定期モニタリング調査 | 生活用水 | 深井戸(60～80) | 名古屋市 |
| 63 | 中村区名駅一丁目 | 定期モニタリング調査 | その他 | 深井戸(80～110) | 名古屋市 |
| 64 | 中区三の丸一丁目 | 定期モニタリング調査 | 生活用水 | 深井戸(71～77、89～101、107-110,128-131、143-157、164-170、176-182) | 名古屋市 |
| 65 | 天白区古川町 | 定期モニタリング調査 | 工業用水 | 深井戸(50～60) | 名古屋市 |
| 66 | 中区栄一丁目 | 定期モニタリング調査 | 一般飲用 | 深井戸(117～130) | 名古屋市 |
| 67 | 中村区道下町 | 定期モニタリング調査 | 生活用水 | 不明 | 名古屋市 |
| 68 | 港区汐止町 | 定期モニタリング調査 | 工業用水 | 深井戸(156～186、198～210、226～234、250～258、266～270、274～282、290～294) | 名古屋市 |
| 69 | 港区潮見町 | 定期モニタリング調査 | 工業用水 | 深井戸(125～228) | 名古屋市 |
| 70 | 緑区大根山二丁目 | 定期モニタリング調査 | 工業用水 | 深井戸(40～50) | 名古屋市 |
| 71 | 中川区八家町 | 定期モニタリング調査 | 工業用水 | 深井戸(35～40、45～50) | 名古屋市 |
| 72 | 中区錦三丁目 | 定期モニタリング調査 | 生活用水 | 深井戸(22～30、36～44) | 名古屋市 |
| 73 | 千種区今池五丁目 | 定期モニタリング調査 | 生活用水 | 深井戸(92～97、101～107) | 名古屋市 |
| 74 | 千種区内山一丁目 | 定期モニタリング調査 | 生活用水 | 深井戸(50～60、90～100) | 名古屋市 |
| 75 | 中川区乗越町 | 定期モニタリング調査 | 工業用水 | 深井戸(100～110) | 名古屋市 |

| 地点番号 | 調査地点 | 区　分 | 使用用途 | 井戸の区分<br>(ストレーナーの位置 単位:m) | 調査機関 |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 熱田区神野町 | 定期モニタリング調査 | 工業用水 | 不明 | 名古屋市 |
| 77 | 南区要町 | 定期モニタリング調査 | 工業用水 | 深井戸(90～110) | 名古屋市 |
| 78 | 南区鳴浜町 | 定期モニタリング調査 | 生活用水 | 不明 | 名古屋市 |
| 79 | 中区栄三丁目 | 定期モニタリング調査 | 一般飲用 | 深井戸(32.25～41.25) | 名古屋市 |
| 80 | 中区栄三丁目 | 定期モニタリング調査 | 生活用水 | 深井戸 (50～62、77～83、92.5～101.5、113～116) | 名古屋市 |
| 81 | 中区栄三丁目 | 定期モニタリング調査 | 生活用水 | 深井戸(67～75、83～87) | 名古屋市 |
| 82 | 中区栄三丁目 | 定期モニタリング調査 | 生活用水 | 深井戸(38～50) | 名古屋市 |
| 83 | 中区栄二丁目 | 定期モニタリング調査 | 生活用水 | 深井戸(85～95) | 名古屋市 |
| 84 | 中区錦二丁目 | 定期モニタリング調査 | 生活用水 | 深井戸(30～45) | 名古屋市 |
| 85 | 中区栄二丁目 | 定期モニタリング調査 | 生活用水 | 深井戸(82～94、106～112、118～124、156～165、171～183) | 名古屋市 |
| 86 | 中区錦三丁目 | 定期モニタリング調査 | 生活用水 | 深井戸(22～30、36～44) | 名古屋市 |
| 87 | 中区丸の内二丁目 | 定期モニタリング調査 | 生活用水 | 深井戸(85～95) | 名古屋市 |
| 88 | 中区丸の内二丁目 | 定期モニタリング調査 | 工業用水 | 深井戸(50) | 名古屋市 |
| 89 | 中区三の丸一丁目 | 定期モニタリング調査 | 生活用水 | 深井戸(14～18) | 名古屋市 |
| 90 | 中区三の丸二丁目 | 定期モニタリング調査 | 生活用水 | 深井戸(60～80) | 名古屋市 |

注１　使用用途は次のように分類している。
「一般飲用」：飲用に用いられている可能性のある井戸
「生活用水」：飲用以外の生活用に用いられており、飲用に用いられている可能性が全くない井戸
「工業用水」：井戸水を冷却等の工業用として用いている井戸で、飲用に用いられる可能性が全くない井戸
「そ の 他」：上記のいずれにも分類されない井戸

注２　浅井戸とは、第一不透水層より上層で不圧地下水を採取する井戸であり、深井戸とは、第一不透水層より下層で被圧地下水を採取する井戸をいう。

## 表11-1　親しみやすい指標による環境目標値適合状況（河川）

令和7年度における調査結果と親しみやすい指標による環境目標値適合状況(河川)

| 河川名 | 地点番号 | 調査地点 | 地域区分 | 地点別適合率※ | 水のにごり（透視度）　単位:cm | | | | | 水の色 1:ほとんど無色 2:着色はあるが、正常の範囲 3:異常な着色がある | | | | | 水のにおい 1:顔を近づけても不快でない 2:水際に寄っても不快でない 3:橋や護岸で不快でない 4:橋や護岸にいるだけで不快 | | | | | ごみ 1:捨てられていない 2:捨てられているが、多くはない 3:たくさん捨てられている | | | | | 生き物 1:たくさんいる 2:いるが、多くはない 3:いない・見えない | | | | | 水の流れ 1:ゆたかな流れ 2:流れがある 3:流れがない | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 春季 | 夏季 | 秋季 | 冬季 | 目標値 | 春季 | 夏季 | 秋季 | 冬季 | 目標値 | 春季 | 夏季 | 秋季 | 冬季 | 目標値 | 春季 | 夏季 | 秋季 | 冬季 | 目標値 | 春季 | 夏季 | 秋季 | 冬季 | 目標値 | 春季 | 夏季 | 秋季 | 冬季 | 目標値 |
| 荒子川 | 1 | 境橋 | ☆☆☆ | 83 | 77 | 100 | 100 | 100 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 1 | 2 | 1 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| | 2 | 荒子川ポンプ所 | ☆ | 62 | 48 | 48 | 53 | 29 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | | 3 | 3 | 1 | 3 | | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| 中川運河 | 3 | 柳原橋 | ☆☆ | 58 | 37 | 22 | 41 | 45 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 2 | 2 | 3 | 1 | | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| | 4 | 長良橋 | ☆☆ | 95 | 60 | 65 | 60 | 60 | 50 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 2 | 3 | 2 | |
| | 5 | 東海橋 | ☆☆ | 58 | 27 | 47 | 62 | 43 | 50 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 3 | 2 | 3 | 3 | | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 堀川 | 6 | 猿投橋 | ☆☆☆ | 70 | 41 | 42 | 27 | 96 | 70 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 3 | 3 | 3 | 3 | | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | 7 | 小塩橋 | ☆☆☆ | 50 | 53 | 53 | 56 | 60 | 70 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| | 8 | 港新橋 | ☆☆ | 79 | 33 | 45 | 100 | 100 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| 新堀川 | 9 | 日の出橋 | ☆ | 70 | 45 | 39 | 67 | 65 | 30 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| 山崎川 | 10 | 鼎（かなえ）橋 | ☆☆☆ | 83 | 80 | 65 | 90 | 100 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| | 11 | 道徳橋 | ☆ | 70 | 45 | 18 | 50 | 71 | 30 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| 植田川 | 12 | 植田橋 | ☆☆☆ | 83 | 100 | 76 | 49 | 100 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 天白川 | 13 | 天白橋 | ☆☆ | 95 | 60 | 79 | 79 | 63 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 3 | 2 | 2 | |
| | 14 | 千鳥橋 | ☆☆ | 58 | 81 | 95 | 100 | 100 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 扇川 | 15 | 上汐田橋 | ☆☆☆ | 87 | 73 | 57 | 83 | 82 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 2 | 2 | 2 | 3 | | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 鞍流瀬川 | 16 | 梶田橋 | ☆☆ | 62 | 10 | 30 | 30 | 40 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 3 | 3 | 3 | 3 | | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 庄内川 | 17 | 松川橋 | ☆☆☆ | 75 | 30 | 51 | 76 | 51 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 3 | 2 | 3 | 2 | | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| | 18 | 水分橋 | ☆☆☆ | 83 | 65 | 82 | 82 | 70 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 3 | 2 | 2 | 3 | | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| | 19 | 枇杷島橋 | ☆☆☆ | 100 | 80 | 90 | 85 | 100 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| | 20 | 庄内新川橋 | ☆☆☆ | 75 | 47 | 45 | 93 | 89 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 矢田川 | 21 | 大森橋 | ☆☆ | 79 | 47 | 52 | 55 | 46 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| | 22 | 天神橋 | ☆☆☆ | 83 | 65 | 90 | 91 | 85 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 香流川 | 23 | 香流橋 | ☆☆☆ | 70 | 67 | 100 | 100 | 100 | 70 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 3 | 2 | 3 | | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 新川 | 24 | 比良新橋 | ☆☆☆ | 70 | 58 | 85 | 90 | 70 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | | 2 | 3 | 3 | 3 | | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| | 25 | 日の出橋 | ☆☆ | 70 | 69 | 42 | 100 | 32 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 3 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 戸田川 | 26 | 新東福橋 | ☆ | 66 | 20 | 35 | 15 | 13 | 30 | 2 | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | | 2 | 2 | 2 | 3 | | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| 福田川 | 27 | 新西福橋 | ☆☆ | 41 | 30 | 37 | 51 | 28 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| 項目別適合率※ | | | | | 59 | | | | | 100 | | | | | 94 | | | | | 46 | | | | | 60 | | | | | 81 | | | | |

注、凡例
数字　数字　）数字は調査結果
網掛は目標値に適合していないことを示す

※適合率＝適合したデータ数／全データ数
（適合率は小数点以下を切り捨て）

**表11-2　親しみやすい指標による環境目標値適合状況（ため池）**

令和7年度における調査結果と親しみやすい指標による環境目標値適合状況(河川)

| 地点番号 | 調査地点 | 地域区分 | 地点別適合率※ | 水のにごり（透視度）　単位:cm | | | | | 水の色 1:ほとんど無色 2:着色はあるが、正常の範囲 3:異常な着色がある | | | | | 水のにおい 1:顔を近づけても不快でない 2:水際に寄っても不快でない 3:橋や護岸で不快でない 4:橋や護岸にいるだけで不快 | | | | | ごみ 1:捨てられていない 2:捨てられているが、多くはない 3:たくさん捨てられている | | | | | 生き物 1:たくさんいる 2:いるが、多くはない 3:いない・見えない | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 春季 | 夏季 | 秋季 | 冬季 | 目標値 | 春季 | 夏季 | 秋季 | 冬季 | 目標値 | 春季 | 夏季 | 秋季 | 冬季 | 目標値 | 春季 | 夏季 | 秋季 | 冬季 | 目標値 | 春季 | 夏季 | 秋季 | 冬季 | 目標値 |
| 28 | 牧野池 | ☆☆ | 70 | 8 | 10 | 8 | 20 | | 2 | 2 | 2 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 2 | 1 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 29 | 猫ヶ洞池 | ☆☆ | 55 | 38 | 38 | 30 | 4 | | 1 | 1 | 1 | 2 | | 2 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 3 | 2 | |
| 30 | 大村池 | ☆☆ | 65 | 62 | 49 | 36 | 47 | | 2 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 31 | 緑ヶ池 | ☆☆ | 85 | 93 | 78 | 62 | 46 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 2 | 1 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 32 | 安田池 | ☆☆ | 66 | 17 | 23 | 10 | — | 50 | 2 | 2 | 2 | — | 2 | 1 | 1 | 1 | — | 2 | 2 | 2 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 2 |
| 33 | 塚ノ杁池 | ☆☆ | 70 | 30 | 65 | 31 | 22 | | 2 | 2 | 2 | 2 | | 1 | 1 | 1 | 2 | | 2 | 1 | 3 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 34 | 新海池 | ☆☆ | 80 | 40 | 22 | 15 | 27 | | 1 | 2 | 2 | 2 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 35 | 琵琶ヶ池 | ☆☆ | 60 | 21 | 17 | 25 | 22 | | 2 | 2 | 2 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 2 | 1 | 2 | | 2 | 2 | 3 | 2 | |
| 36 | 蝮池 | ☆☆ | 75 | 20 | 25 | 29 | 45 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 2 | 1 | 1 | | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 項目別適合率* | | | | 14 | | | | | 100 | | | | | 100 | | | | | 40 | | | | | 94 | | | | |

**注、凡例**

数字　数字　）数字は調査結果
網掛は目標値に適合していないことを示す

※適合率＝適合したデータ数／全データ数
（適合率は小数点以下を切り捨て）

## 表 12　ダイオキシン類環境調査結果

### 1　ダイオキシン類大気環境調査結果

| 地点名称 | 調査地域 | 所在地 | 調査結果(pg-TEQ/m³) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 春季 | 夏季 | 秋季 | 冬季 | 年間平均値 |
| 若宮大通公園局 | 道路沿道 | 中区大須二丁目 404 番地先 | 0.014 | 0.0067 | 0.020 | 0.056 | 0.024<br>(0.014) |
| 港陽測定局 | 発生源周辺 | 港区港陽一丁目 1-65 | 0.021 | 0.0095 | 0.019 | 0.058 | 0.027<br>(0.023) |
| 守山保健センター | 一般環境 | 守山区小幡一丁目 3-1 | 0.0092 | 0.013 | 0.016 | 0.012 | 0.013<br>(0.015) |
| 環境基準 | | | | | | | 0.6 以下 |

注 1：(　)内の数字は、令和 6 年度調査の結果。
注 2：調査時期は下記のとおり。
春季　令和 7 年　5 月　8 日～ 5 月 15 日　　夏季　令和 7 年　7 月 17 日～ 7 月 24 日
秋季　令和 7 年 10 月　9 日～10 月 16 日　　冬季　令和 8 年　1 月 19 日～ 1 月 26 日

### 2　ダイオキシン類水環境調査結果（公共用水域）

| 区分 | 調査測定地点 | | 調査時期 | 調査結果 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 河川名等 | 地点名 | | 水質(pg-TEQ/L) | 年間平均値 | 底質<br>(pg-TEQ/g) |
| 河川 | 荒子川 | 荒子川ポンプ所 | 夏季 | 0.20 | 0.17<br>(0.13) | 24 (19) |
| | | | 冬季 | 0.13 | | — |
| | 中川運河 | 東海橋 | 夏季 | 0.041 | 0.060<br>(0.031) | 1.1 (0.99) |
| | | | 冬季 | 0.079 | | — |
| | 堀川 | 港新橋 | 夏季 | 0.027 | 0.040<br>(0.032) | 29 (30) |
| | | | 冬季 | 0.052 | | — |
| | 山崎川 | 道徳橋 | 夏季 | 0.026 | 0.034<br>(0.032) | 13 (11) |
| | | | 冬季 | 0.042 | | — |
| | 天白川 | 千鳥橋 | 夏季 | 0.042 | 0.040<br>(0.055) | 14 (12) |
| | | | 冬季 | 0.038 | | — |
| | 矢田川 | 大森橋 | 夏季 | 0.16 | 0.099<br>(0.22) | 0.34 (0.86) |
| | | | 冬季 | 0.038 | | — |
| 海域 | 名古屋港 | 潮見ふ頭北 | 夏季 | 0.032 | 0.034<br>(0.031) | 20 (19) |
| | | | 冬季 | 0.036 | | — |
| | | 金城ふ頭西 | 夏季 | 0.38 | 0.24<br>(0.18) | 31 (15) |
| | | | 冬季 | 0.090 | | — |
| | | 高潮防波堤北 | 夏季 | 0.053 | 0.039<br>(0.038) | 7.6 (5.7) |
| | | | 冬季 | 0.025 | | — |
| 環境基準 | | | | 1 以下 | | 150 以下 |

注 1：(　)内の数字は、令和 6 年度調査の結果。
注 2：調査時期は下記のとおり。
河川　　夏季　令和 7 年 8 月 27 日（水質・底質）
　　冬季　令和 8 年 1 月　7 日（水質）
海域　　夏季　令和 7 年 9 月　1 日（水質・底質）
　　冬季　令和 8 年 1 月 13 日（水質）


## 3　ダイオキシン類水環境調査結果（地下水）


| 調査測定地点(調査井戸) | | | 調査年月日 | 調査結果 |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 使用用途 | 井戸の区分 | | (pg-TEQ/L) |
| 昭和区広路町 | 一般飲用 | 深井戸 | 令和 7 年 11 月 19 日 | 0.020 |
| 港区川間町 | 工業用 | 深井戸 | 令和 7 年 11 月 19 日 | 0.021 |
| 環境基準 | | | | 1 以下 |


## 4　ダイオキシン類土壌環境調査結果

| 調査測定地点 | | 調査年月日 | 調査結果 |
|---|---|---|---|
| 地点名称 | 所在地 | | (pg-TEQ/g) |
| 花表公園 | 熱田区花表町 | 令和 7 年 7 月 8 日 | 0.017 |
| 亀の井保育園 | 名東区亀の井二丁目 | 令和 7 年 7 月 8 日 | 0.18 |
| 環境基準 | | | 1,000 以下 |

**図１　地盤沈下の状況**




・上段グラフ：主な水準点での観測開始年度からの累積地盤沈下状況。
・中段グラフ：民間委託観測所における地下水位の状況。
・下段グラフ：揚水設備による地下水揚水量の推移。
昭和 48 年度までは地下水揚水量実態調査結果を集計し、それ以後は条例に基づく地下水揚水量報告を集計。令和 7 年度の地下水揚水量は約 2.3 万$m^3$/日。

## 表 13　令和７年度　自動車騒音調査結果（環境基準の面的評価）

定期監視①～⑧及び現況調査⑨～㉞の環境基準について、１日の調査結果を用いて面的評価による達成状況の評価を行った。

時間の区分は、昼間は６時～22 時、夜間は 22 時～翌６時とする。

| 番号 | 区間 | 道路名（調査地点） | 評価区間 | | 道路に面する地域における面的評価 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 起点 | 終点 | 環境基準達成状況（達成戸数） | | | 区間内全戸数（戸） |
| | | | | | 昼間 | 夜間 | 昼夜間 | |
| ① | － | 一般国道１号<br>（中川区昭和橋通） | 中川区<br>昭和橋通 | 中川区<br>昭和橋通 | 99.9%<br>(696) | 99.9%<br>(696) | 99.9%<br>(696) | 697 |
| ② | － | 一般国道19号<br>（北区山田町） | 北区<br>山田一丁目 | 北区<br>上飯田東町 | 98.8%<br>(828) | 95.8%<br>(803) | 95.2%<br>(798) | 838 |
| ③ | B | 一般国道23号<br>（南区浜田町） | 南区<br>浜田町 | 南区<br>浜田町 | 100%<br>(33) | 90.9%<br>(30) | 90.9%<br>(30) | 33 |
| ④ | － | 一般国道23号<br>（南区堤町） | 南区<br>堤町 | 南区<br>七条町 | 100%<br>(454) | 100%<br>(454) | 100%<br>(454) | 454 |
| ⑤ | B | 一般国道41号<br>名古屋高速１号楠線<br>（北区萩野通） | 北区<br>黒川本通 | 北区<br>川中町 | 65.5%<br>(620) | 64.5%<br>(610) | 63.5%<br>(601) | 946 |
| ⑥ | B | 一般国道302号<br>名古屋第二環状自動車道<br>（西区八筋町） | 西区<br>貴生町 | 西区<br>赤城町 | 86.7%<br>(242) | 86.7%<br>(242) | 86.7%<br>(242) | 279 |
| ⑦ | B | 主要県道名古屋長久手線<br>（名東区小井堀町） | 名東区<br>姫若町 | 名東区<br>小井堀町 | 98.5%<br>(705) | 98.3%<br>(704) | 98.2%<br>(703) | 716 |
| ⑧ | B | 主要市道名古屋環状線<br>（中川区小碓通） | 中川区<br>昭和橋通 | 港区<br>川西通 | 99.3%<br>(285) | 94.8%<br>(272) | 94.8%<br>(272) | 287 |
| ⑨ | A | 一般国道1号<br>名古屋高速3号大高線<br>（瑞穂区明前町） | 南区<br>千竈通 | 瑞穂区<br>河岸一丁目 | 98.4%<br>(124) | 84.9%<br>(107) | 84.9%<br>(107) | 126 |
| ⑩ | A | 一般国道23号<br>伊勢湾岸自動車道<br>（緑区桶狭間南） | 緑区<br>桶狭間南 | 緑区<br>野末町 | 9.1%<br>(2) | 9.1%<br>(2) | 9.1%<br>(2) | 22 |
| ⑪ | A | 一般国道23号<br>（港区十一屋二丁目） | 港区<br>十一屋 | 港区<br>十一屋 | 77.8%<br>(28) | 33.3%<br>(12) | 33.3%<br>(12) | 36 |
| ⑫ | A | 一般国道23号<br>（港区善南町） | 港区<br>十一屋 | 港区<br>宝神 | 100%<br>(77) | 77.9%<br>(60) | 77.9%<br>(60) | 77 |
| ⑬ | A | 一般国道23号<br>（港区藤前四丁目） | 港区<br>藤高 | 港区<br>藤前 | 66.7%<br>(4) | 66.7%<br>(4) | 66.7%<br>(4) | 6 |
| ⑭ | A | 一般国道41号<br>名古屋高速11号小牧線<br>（北区大我麻町） | 北区<br>大我麻町 | 北区<br>新沼町 | 94.7%<br>(125) | 68.2%<br>(90) | 68.2%<br>(90) | 132 |
| ⑮ | － | 名古屋第二環状自動車道<br>（名東区社が丘４丁目） | 名東区<br>姫若町 | 名東区<br>姫若町 | 19.9%<br>(29) | 54.8%<br>(80) | 19.9%<br>(29) | 146 |
| ⑯ | － | 一般国道19号<br>（中区橘1丁目） | 中区<br>伊勢山１丁目 | 中区<br>門前町 | 100%<br>(1,321) | 100%<br>(1,321) | 100%<br>(1,321) | 1,321 |
| ⑰ | B | 一般国道302号<br>名古屋第二環状自動車道<br>（港区小川3丁目） | 港区<br>小川3丁目 | 港区<br>小川3丁目 | 100%<br>(2) | 100%<br>(2) | 100%<br>(2) | 2 |

| 番号 | 区間 | 道路名（調査地点） | 評価区間 | | 道路に面する地域における面的評価 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 起点 | 終点 | 環境基準達成状況（達成戸数） | | | 区間内全戸数（戸） |
| | | | | | 昼間 | 夜間 | 昼夜間 | |
| ⑱ | － | 一般国道302号<br>名古屋第二環状自動車道<br>（西区中沼町） | 西区<br>中沼町 | 西区<br>中沼町 | 100%<br>（90） | 100%<br>（90） | 100%<br>（90） | 90 |
| ⑲ | － | 主要県道関田名古屋線<br>（守山区川北町） | 守山区<br>川柳原 | 守山区<br>川上町 | 100%<br>（67） | 100%<br>（67） | 100%<br>（67） | 67 |
| ⑳ | － | 主要県道諸輪名古屋線<br>（緑区神の倉4丁目） | 緑区<br>白土 | 緑区<br>鶴が沢1丁目 | 99.5%<br>（603） | 99.5%<br>（603） | 99.5%<br>（603） | 606 |
| ㉑ | － | 主要県道諸輪名古屋線<br>（南区本星崎町） | 南区<br>阿原町 | 南区<br>星崎 | 100%<br>（99） | 100%<br>（99） | 100%<br>（99） | 99 |
| ㉒ | － | 主要県道名古屋津島線<br>（中村区稲葉地町） | 中村区<br>鳥居西通 | 中村区<br>稲葉地本通 | 99.9%<br>（1,219） | 99.9%<br>（1,219） | 99.9%<br>（1,219） | 1,220 |
| ㉓ | － | 主要市道名古屋環状線<br>（南区鳥栖1丁目） | 南区<br>桜本町 | 瑞穂区<br>瑞穂通 | 100%<br>（739） | 100%<br>（739） | 100%<br>（739） | 739 |
| ㉔ | － | 主要市道名古屋環状線<br>（瑞穂区瑞穂通3丁目） | 瑞穂区<br>瑞穂通 | 瑞穂区<br>阿由知通 | 99.8%<br>（4,420） | 99.9%<br>（4,424） | 99.8%<br>（4,420） | 4,427 |
| ㉕ | － | 主要市道名古屋環状線<br>（昭和区阿由知通1丁目） | 昭和区<br>阿由知通 | 千種区<br>今池5丁目 | 100%<br>（2,910） | 100%<br>（2,910） | 100%<br>（2,910） | 2,910 |
| ㉖ | － | 主要市道東海橋線<br>（港区川西通6丁目） | 港区<br>正保町 | 港区<br>川西通 | 98.1%<br>（307） | 99.4%<br>（311） | 98.1%<br>（307） | 313 |
| ㉗ | － | 主要市道東海橋線<br>（南区鯛取通2丁目） | 南区<br>桜本町 | 南区<br>鯛取通 | 100%<br>（278） | 100%<br>（278） | 100%<br>（278） | 278 |
| ㉘ | － | 一般県道鳥ケ地名古屋線<br>（西区南堀越2丁目） | 中村区<br>日比津町 | 西区<br>堀越町 | 100%<br>（471） | 100%<br>（471） | 100%<br>（471） | 471 |
| ㉙ | B | 一般市道矢場町線<br>名古屋高速2号東山線<br>（千種区吹上1丁目） | 中区<br>千代田5丁目 | 千種区<br>吹上1丁目 | 99.2%<br>（1,030） | 99.3%<br>（1,031） | 99.1%<br>（1,029） | 1,038 |
| 令和7年度定期監視・現況調査地点を含む評価区間全体 | | | | | 96.9%<br>（17,808） | 96.5%<br>（17,731） | 96.1%<br>（17,655） | 18,376 |

## 環境基準の達成状況（市内全体）

| 評価年度 | 道路に面する地域における面的評価 | | | | 評価に用いた騒音測定地点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 環境基準達成状況（達成戸数） | | | 区間内全戸数（戸） | |
| | 昼夜間 | 昼間 | 夜間 | | |
| 令和7年度 | 97.3%<br>（291,124） | 97.9%<br>（292,695） | 97.6%<br>（292,045） | 299,090 | 定期監視8地点（令和7年度）<br>現況調査159地点（令和3～7年度）<br>実態監視210地点（平成30，令和4，5年度） |
| （参考）<br>令和2年度 | 96.8%<br>（255,991） | 98.3%<br>（259,999） | 97.0%<br>（256,587） | 264,471 | 定期監視8地点（令和元，2年度）<br>現況調査97地点（平成28～30年度，令和元，2年度）<br>実態監視225地点（平成29，30年度） |

注１　環境基準達成状況は市内の全評価区間内の戸数に占める達成戸数の割合で評価した。

注２　昼間：6時～22時、夜間：22時～翌6時

注３　一部の評価区間において、令和4・5年度に調査をしていない地点については平成30～令和3年度の結果を用いて評価を行った。

**表 14　自動車騒音調査結果（要請限度）**

定期監視①～⑧及び現況調査⑨～⑭の地点について、1 週間調査を行い、代表する 3 日間の結果を用いて要請限度の評価を行った。

幹線交通を担う道路に近接する区間における要請限度の値（要請限度　昼間：75dB、夜間 70dB）を超えたものについては、下線で示した。

時間の区分は、昼間は 6 時～22 時、夜間は 22 時～翌 6 時とする。

（単位：dB）

| 番号 | 区間 | 道路名<br>（調査地点） | 令和 5 年度 | | 令和 6 年度 | | 令和 7 年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 |
| ① | － | 一般国道 1 号<br>（中川区昭和橋通） | 68 | 63 | 68 | 64 | 68 | 64 |
| ② | － | 一般国道19号<br>（北区山田町） | 69 | 66 | 69 | 65 | 69 | 65 |
| ③ | B | 一般国道23号<br>（南区浜田町） | 66 | 67 | 67 | 68 | 67 | 68 |
| ④ | － | 一般国道23号<br>（南区堤町） | 62 | 59 | 61 | 59 | 61 | 58 |
| ⑤ | B | 一般国道41号<br>名古屋高速 1 号楠線<br>（北区萩野通） | 71 | 67 | 71 | 67 | 71 | 67 |
| ⑥ | B | 一般国道302号<br>名古屋第二環状自動車道<br>（西区八筋町） | 59 | 54 | 58 | 53 | 58 | 53 |
| ⑦ | B | 主要県道名古屋長久手線<br>（名東区小井堀町） | 65 | 59 | 65 | 60 | 64 | 60 |
| ⑧ | B | 主要市道名古屋環状線<br>（中川区小碓通） | 69 | 65 | 68 | 65 | 69 | 66 |
| ⑨ | A | 一般国道 1 号<br>名古屋高速 3 号大高線<br>（瑞穂区明前町） | 71 | 69 | 71 | 68 | 70 | 68 |
| ⑩ | A | 一般国道 23 号<br>伊勢湾岸自動車道<br>（緑区桶狭間南） | 73 | 71 | 73 | 71 | 72 | 71 |
| ⑪ | A | 一般国道 23 号<br>（港区十一屋二丁目） | 71 | 71 | 71 | 70 | 71 | 70 |
| ⑫ | A | 一般国道 23 号<br>（港区善南町） | 71 | 71 | 70 | 69 | 70 | 69 |
| ⑬ | A | 一般国道 23 号<br>（港区藤前四丁目） | 59 | 60 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| ⑭ | A | 一般国道 41 号<br>名古屋高速 11 号小牧線<br>（北区大我麻町） | 70 | 68 | 70 | 68 | 71 | 68 |

注１　①～⑧については、毎年継続して調査を行っている。

注２　⑨～⑭については令和 3 年度から第 3 次自動車騒音対策優先マップ A 区間として毎年測定している。


別図　令和７年度定期監視・現況調査地点図



**表 15　航空機騒音調査結果（県営名古屋空港）**

| 地点番号 | 調査地点 | 調査期間 | 調査結果（$L_{den}$ 注1） | 環境基準（用途地域） |
|---|---|---|---|---|
| ① | 北区六が池町 | 未実施 | ― | 57（第一種住居地域） |
| ② | 守山区守山二丁目 | R8.1.27～2.9 | 57 | |

注 1：$L_{den}$（時間帯補正等価騒音レベル）とは、夕方・夜間の騒音を重みづけ（各航空機の騒音に夕方は 5dB、夜間は 10dB 加算）したうえで評価した 1 日の等価騒音レベルをいう。




国土地理院地図（vector）を加工して作成

＜航空機騒音調査地点図＞

## 表16　新幹線鉄道騒音・振動定期監視結果

| 番号 | 調査地点等 | | | | 列車速度 (km/h) | 騒音 | | 振動 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 場所 | 測定側 | 用途地域 | 測定年月日 | | 調査結果 (dB) | 環境基準 (dB) | 調査結果 (dB) | 指針値 (dB) |
| ① | 中村区新富町 | 下り側 | 一種住居 | R7.11.7 | 139 | 67 | 70 | 56 | 70 |
| ② | 熱田区河田町 | 上り側 | 準工業 | R7.10.28 | 198 | 65 | 75 | 62 | |
| | | 下り側 | 準工業 | | 175 | 65 | 75 | 57 | |
| ③ | 熱田区二番二丁目 | 上り側 | 一種住居 | R7.10.21 | 205 | 67 | 70 | 59 | |
| | 熱田区四番二丁目 | 下り側 | 工業 | | 206 | 66 | 75 | 61 | |
| ④ | 南区豊田二丁目 | 上り側 | 準工業 | R7.10.10 | 226 | 65 | 75 | 59 | |
| | | 下り側 | 一種住居 | | 218 | 63 | 70 | 60 | |
| ⑤ | 緑区大高町鷲津 | 上り側 | 近隣商業 | R7.10.30 | 268 | 71 | 75 | 64 | |
| 参考 | 熱田区六番二丁目 | 上り側 | 商業 | R7.10.30 | 208 | 73 | 75 | 63 | |

注1:　騒音、振動の調査結果は、連続して通過する20本の列車のうち、ピークレベルの大きさの上位半数を平均した評価値で、騒音はパワー平均値、振動は算術平均値である。

注2:　列車速度は、騒音の評価値を求めるのに使用した列車の速度の算術平均値である。

注3:　表中の番号は、次ページの調査地点図の番号を示している。

注4:　対象路線の測定側の近接軌道中心から25mの地点を測定点とした。




**地図は国土地理院地図 Vector（仮称）を加工して作成**

＜新幹線鉄道騒音・振動調査地点図＞

**表 17　集団資源回収登録団体数及び回収実績**

| 暦　　年 | 団　体　数 | 回　収　実　績　（単位：トン） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 紙　　類 | 布　　類 | びん類 | 金属類 | 合　　計 |
| 令和３年 | 2,542 | 49,159 | 2,200 | 2 | 832 | 52,193 |
| 令和４年 | 2,491 | 46,386 | 2,022 | 3 | 738 | 49,149 |
| 令和５年 | 2,456 | 41,764 | 1,927 | 5 | 687 | 44,383 |
| 令和６年 | 2,425 | 38,088 | 1,800 | 5 | 621 | 40,514 |
| 令和７年 | 2,218 | 35,111 | 1,638 | 5 | 571 | 37,325 |

注：単位未満四捨五入のため、各品目の合計と合計欄が一致しない場合がある。

**表 18　リサイクルステーション回収実績**

| 年度 | 回　収　実　績　（単位：トン） | | | | | | | | | | | ステーション数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 新聞 | 雑誌 | 段ﾎﾞｰﾙ | 紙ﾊﾟｯｸ | 布類 | リターナブルびん | ワンウェイびん | ｱﾙﾐ缶 | ｽﾁｰﾙ缶 | なべ・やかん類 | 合計 | |
| 3 | 468 | 477 | 442 | 7 | 348 | 1 | 8 | 13 | 11 | 35 | 1,811 | 42 |
| 4 | 408 | 421 | 396 | 6 | 302 | 1 | 8 | 12 | 10 | 31 | 1,595 | 39 |
| 5 | 348 | 365 | 338 | 5 | 267 | 1 | 7 | 11 | 8 | 31 | 1,382 | 37 |
| 6 | 239 | 299 | 290 | 5 | 275 | 0 | 6 | 9 | 8 | 26 | 1,158 | 35 |
| 7 | 207 | 263 | 260 | 5 | 227 | 1 | 6 | 7 | 7 | 20 | 1,001 | 34 |

注：単位未満四捨五入のため、各品目の合計と合計欄が一致しない場合がある。

**表 19　ごみ処理量（収集・搬入量）の推移**　　（単位:トン）

| 年度 | ごみ処理量（収集・搬入量）(A) =(H)+(K) | 市収集量 | | | | | | | 自己搬入量 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 可燃ごみ (B) | 不燃ごみ (C) | 粗大ごみ (D) | 蛍光管・水銀体温計等 (E) | 環境美化 (F) | 電池類(G) | 計 (H) =(B)+(C)+(D)+(E)+(F)+(G) | 可燃ごみ (I) | 不燃ごみ (J) | 計 (K)=(I)+(J) |
| 10 | 997,266 | 578,591 | 128,585 | 19,241 | | 6,199 | | 732,616 | 222,779 | 41,871 | 264,650 |
| 11 | 893,916 | 548,387 | 107,456 | 8,915 | | 5,345 | | 670,103 | 191,580 | 32,233 | 223,812 |
| 12 | 764,702 | 440,763 | 77,884 | 14,083 | | 4,968 | | 537,698 | 203,111 | 23,892 | 227,004 |
| 13 | 734,825 | 418,178 | 63,761 | 10,166 | | 4,400 | | 496,504 | 209,785 | 28,536 | 238,321 |
| 14 | 732,674 | 419,115 | 64,525 | 10,357 | | 3,956 | | 497,953 | 205,712 | 29,009 | 234,721 |
| 15 | 744,727 | 423,528 | 67,305 | 10,556 | | 3,302 | | 504,691 | 208,496 | 31,540 | 240,036 |
| 16 | 710,863 | 382,537 | 62,244 | 10,256 | | 3,373 | | 458,410 | 220,508 | 31,945 | 252,453 |
| 17 | 703,398 | 383,618 | 61,411 | 9,995 | | 2,996 | | 458,021 | 213,813 | 31,565 | 245,377 |
| 18 | 705,116 | 385,300 | 63,900 | 10,562 | | 1,877 | | 461,638 | 209,953 | 33,525 | 243,478 |
| 19 | 682,748 | 376,661 | 61,304 | 9,935 | | 1,894 | | 449,793 | 198,987 | 33,969 | 232,955 |
| 20 | 661,431 | 373,500 | 54,948 | 8,803 | | 1,735 | | 438,986 | 190,930 | 31,515 | 222,445 |
| 21 | 633,055 | 370,831 | 47,390 | 7,894 | | 1,941 | | 428,056 | 175,967 | 29,032 | 204,999 |
| 22 | 622,029 | 368,225 | 44,697 | 7,728 | | 1,689 | | 422,340 | 172,188 | 27,500 | 199,688 |
| 23 | 621,368 | 390,649 | 21,860 | 8,120 | | 1,800 | | 422,429 | 189,389 | 9,550 | 198,939 |
| 24 | 622,826 | 393,068 | 20,955 | 7,550 | | 1,824 | | 423,398 | 191,042 | 8,387 | 199,428 |
| 25 | 625,347 | 391,319 | 19,672 | 7,661 | | 2,087 | | 420,738 | 194,763 | 9,846 | 204,609 |
| 26 | 619,903 | 388,563 | 18,016 | 6,912 | | 1,914 | | 415,405 | 194,739 | 9,759 | 204,498 |
| 27 | 621,312 | 389,247 | 18,056 | 7,162 | | 1,857 | | 416,322 | 196,048 | 8,942 | 204,990 |
| 28 | 614,697 | 383,567 | 17,477 | 7,004 | | 1,656 | | 409,704 | 195,831 | 9,161 | 204,993 |
| 29 | 611,105 | 381,768 | 17,938 | 7,489 | 61 | 1,511 | | 408,767 | 194,236 | 8,102 | 202,338 |
| 30 | 610,663 | 379,625 | 18,541 | 8,311 | 122 | 1,448 | | 408,046 | 194,173 | 8,445 | 202,617 |
| 元 | 632,363 | 383,278 | 18,540 | 8,848 | 122 | 1,307 | | 412,095 | 210,732 | 9,537 | 220,268 |
| 2 | 587,864 | 385,653 | 20,057 | 9,973 | 124 | 1,343 | | 417,149 | 159,671 | 11,044 | 170,715 |
| 3 | 581,253 | 379,891 | 17,809 | 9,761 | 113 | 1,350 | | 408,923 | 162,531 | 9,799 | 172,330 |
| 4 | 574,108 | 370,087 | 15,321 | 8,870 | 105 | 1,340 | 220 | 395,942 | 169,024 | 9,142 | 178,165 |
| 5 | 554,410 | 354,513 | 14,095 | 8,385 | 93 | 1,268 | 322 | 378,676 | 167,398 | 8,336 | 175,734 |
| 6 | 543,224 | 343,897 | 12,864 | 8,061 | 88 | 1,270 | 375 | 366,554 | 167,971 | 8,698 | 176,669 |
| 7 | 538,781 | 339,905 | 12,469 | 7,820 | 85 | 1,053 | 388 | 361,720 | 169,363 | 7,698 | 177,061 |

注1：数字の単位未満は四捨五入を原則としたので、総数と内訳の合計が一致しない場合がある。

注2：ごみ処理量の推移を比較するため、平成12年東海豪雨・平成20年8月末豪雨・平成23年9月台風15号の災害ごみは除く。

**表 20　資源収集量の推移**　　（単位:トン）

| 年度 | 空きびん | 空き缶 | プラスチック資源 | 紙製容器包装・雑がみ | ペットボトル | 紙パック | 小型家電 | 食用油 | 生ごみ | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 11,467 | 5,713 | | | 604 | 217 | | | | 18,001 |
| 11 | 17,590 | 8,199 | | | 1,493 | 347 | | | | 27,629 |
| 12 | 21,362 | 9,399 | 11,954 | 9,660 | 3,752 | 468 | | | | 56,594 |
| 13 | 22,567 | 8,957 | 21,806 | 16,947 | 5,843 | 454 | | | | 76,574 |
| 14 | 22,399 | 7,277 | 24,596 | 17,604 | 6,413 | 386 | | | | 78,676 |
| 15 | 22,617 | 6,501 | 27,903 | 18,367 | 6,885 | 329 | | | | 82,601 |
| 16 | 21,860 | 6,285 | 29,591 | 18,440 | 7,798 | 287 | | | 662 | 84,924 |
| 17 | 22,256 | 6,189 | 30,347 | 18,054 | 8,248 | 260 | | | 728 | 86,085 |
| 18 | 21,535 | 5,746 | 31,388 | 17,982 | 8,618 | 235 | | | 801 | 86,305 |
| 19 | 20,868 | 5,497 | 31,949 | 18,031 | 8,851 | 218 | | | 923 | 86,339 |
| 20 | 20,537 | 5,080 | 31,370 | 17,183 | 8,780 | 187 | | | 571 | 83,708 |
| 21 | 20,411 | 4,868 | 30,752 | 16,320 | 8,501 | 172 | | | | 81,025 |
| 22 | 20,088 | 4,550 | 30,774 | 15,672 | 8,644 | 153 | | | | 79,882 |
| 23 | 17,472 | 3,787 | 28,191 | 13,760 | 8,145 | 137 | | | | 71,491 |
| 24 | 15,913 | 3,422 | 27,313 | 12,621 | 8,220 | 115 | | | | 67,605 |
| 25 | 15,955 | 3,324 | 26,980 | 11,823 | 8,537 | 106 | | | | 66,724 |
| 26 | 15,575 | 3,125 | 26,614 | 10,974 | 8,249 | 75 | 111 | 44 | | 64,766 |
| 27 | 15,482 | 2,968 | 26,901 | 10,476 | 8,391 | 58 | 94 | 53 | | 64,422 |
| 28 | 14,899 | 2,969 | 26,186 | 9,812 | 8,529 | 42 | 109 | 55 | | 62,603 |
| 29 | 14,524 | 2,954 | 25,994 | 9,343 | 8,742 | 39 | 122 | 58 | | 61,776 |
| 30 | 14,010 | 2,930 | 25,775 | 8,840 | 9,126 | 36 | 166 | 60 | | 60,922 |
| 元 | 13,625 | 2,937 | 26,089 | 8,756 | 9,280 | 36 | 170 | 62 | | 60,954 |
| 2 | 14,263 | 3,302 | 27,361 | 8,527 | 9,530 | 35 | 211 | 67 | | 63,298 |
| 3 | 13,918 | 3,102 | 27,135 | 8,288 | 9,919 | 30 | 200 | 64 | | 62,654 |
| 4 | 13,285 | 2,693 | 26,222 | 7,923 | 9,962 | 27 | 216 | 50 | | 60,378 |
| 5 | 12,720 | 2,275 | 25,305 | 7,995 | 9,653 | 26 | 268 | 53 | | 58,296 |
| 6 | 12,222 | 1,956 | 27,330 | 7,971 | 9,818 | 25 | 291 | 52 | | 59,665 |
| 7 | 11,537 | 1,878 | 26,928 | 7,688 | 9,672 | 26 | 317 | 53 | | 58,098 |

注１：数字の単位未満は四捨五入を原則としたので、総数と内訳の合計が一致しない場合がある。

注２：令和５年度から紙製容器包装に雑がみを加えた。

注３：令和６年度からプラスチック製容器包装にプラスチック製品を加えて「プラスチック資源」とした。

## 表21　ごみ処理量（ごみ処理区分別）等の推移

（単位:トン）

| 年度 | ごみ処理量 | | | | 資源化量 | | | | 焼却灰等埋立量 | 埋立量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 焼却・溶融量 (A) | 不燃物埋立量 (B) | その他 (C) | 小計 (D) =(A)+(B)+(C) | 資源分別量 (E) | 金属等資源化量（焼却・溶融前） (F) | スラグ等資源化量（焼却・溶融後） (G) | 小計 (H) =(E)+(F)+(G) | (I) | (J) =(B)+(I) |
| 10 | 864,153 | 123,154 | 9,959 | 997,266 | 16,920 | 9,959 | | 26,879 | 137,433 | 260,587 |
| 11 | 802,880 | 80,199 | 10,837 | 893,916 | 27,479 | 10,837 | | 38,316 | 118,173 | 198,372 |
| 12 | 717,936 | 38,685 | 8,080 | 764,702 | 52,792 | 8,080 | 11,824 | 72,696 | 94,749 | 133,435 |
| 13 | 696,991 | 31,617 | 6,218 | 734,825 | 70,592 | 6,218 | 11,321 | 88,131 | 88,481 | 120,098 |
| 14 | 705,314 | 20,499 | 6,860 | 732,674 | 74,031 | 6,860 | 9,229 | 90,121 | 88,589 | 109,088 |
| 15 | 717,148 | 21,951 | 5,628 | 744,727 | 76,049 | 5,628 | 7,402 | 89,079 | 90,271 | 112,222 |
| 16 | 685,775 | 19,948 | 5,140 | 710,863 | 76,156 | 5,140 | 6,830 | 88,126 | 88,722 | 108,670 |
| 17 | 679,955 | 18,181 | 5,262 | 703,398 | 77,220 | 5,262 | 8,209 | 90,690 | 83,513 | 101,694 |
| 18 | 678,858 | 21,043 | 5,215 | 705,116 | 77,816 | 5,215 | 10,500 | 93,531 | 80,812 | 101,855 |
| 19 | 655,925 | 21,504 | 5,320 | 682,748 | 76,017 | 5,320 | 10,515 | 91,852 | 80,292 | 101,796 |
| 20 | 630,689 | 16,405 | 10,485 | 657,579 | 74,501 | 3,923 | 8,391 | 86,815 | 75,414 | 91,819 |
| 21 | 619,684 | 8,049 | 9,173 | 636,907 | 71,879 | 3,548 | 31,905 | 107,332 | 58,061 | 66,109 |
| 22 | 610,139 | 8,380 | 3,510 | 622,029 | 70,851 | 3,433 | 38,506 | 112,790 | 47,232 | 55,612 |
| 23 | 614,361 | 4,055 | 2,953 | 621,368 | 65,191 | 2,864 | 43,188 | 111,243 | 49,783 | 53,838 |
| 24 | 617,140 | 3,171 | 2,514 | 622,826 | 62,770 | 2,433 | 40,478 | 105,681 | 48,655 | 51,826 |
| 25 | 618,427 | 4,490 | 2,430 | 625,347 | 61,503 | 2,344 | 41,821 | 105,668 | 44,658 | 49,148 |
| 26 | 613,507 | 3,557 | 2,839 | 619,903 | 59,130 | 2,738 | 39,191 | 101,059 | 45,838 | 49,395 |
| 27 | 616,095 | 2,032 | 3,185 | 621,312 | 58,095 | 3,085 | 40,424 | 101,604 | 45,270 | 47,301 |
| 28 | 609,166 | 2,449 | 3,083 | 614,697 | 57,005 | 2,917 | 38,145 | 98,066 | 48,426 | 50,874 |
| 29 | 606,708 | 1,609 | 2,788 | 611,105 | 55,528 | 2,569 | 40,330 | 98,426 | 47,087 | 48,696 |
| 30 | 605,614 | 2,451 | 2,598 | 610,663 | 54,297 | 2,431 | 42,952 | 99,680 | 38,626 | 41,077 |
| 元 | 625,967 | 3,571 | 2,825 | 632,363 | 54,421 | 2,661 | 41,621 | 98,702 | 42,745 | 46,316 |
| 2 | 581,609 | 3,868 | 2,388 | 587,864 | 56,091 | 2,201 | 56,384 | 114,677 | 23,051 | 26,920 |
| 3 | 572,297 | 4,259 | 4,697 | 581,253 | 55,721 | 2,421 | 62,967 | 121,109 | 14,905 | 19,164 |
| 4 | 568,690 | 2,608 | 2,810 | 574,108 | 54,457 | 2,532 | 60,311 | 117,300 | 13,618 | 16,226 |
| 5 | 549,419 | 2,211 | 2,780 | 554,410 | 53,039 | 2,602 | 56,543 | 112,183 | 13,744 | 15,955 |
| 6 | 538,332 | 2,118 | 2,774 | 543,224 | 55,472 | 2,600 | 53,181 | 111,253 | 13,672 | 15,789 |
| 7 | 534,413 | 1,659 | 2,709 | 538,781 | 54,002 | 2,519 | 51,732 | 108,253 | 12,756 | 14,416 |

注1：その他とは、破砕工場で選別した金属等を資源化した量(上表:金属等資源化量(焼却・溶融前)（F)）及び他都市等に処理依頼した量の計である(表24 直近5年間のごみ処理実績(その3) ⑤)。

注2：資源分別量は、資源収集量から資源化できない残渣物等を除いて資源化した量である。

注3：金属等資源化量(焼却・溶融前)は、破砕工場で破砕処理を行った際に抜き出した金属や、収集したスプレー缶等を資源化した量である。

注4：スラグ等資源化量(焼却・溶融後)は、本市工場で生成された溶融スラグ・メタル・溶融飛灰等を資源化したものや民間施設で溶融処理した焼却灰の量である。

## 表22　直近５年間のごみ処理実績（その１）

（単位：トン）

| 年度 | | ごみ処理量（収集・搬入量） | | | 市収集 | | | | | | | 自己搬入 | | | 資源収集量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 作業日数（日） | ①＋② | 平均日量 | 可燃ごみ | 不燃ごみ | 粗大ごみ | 蛍光管・水銀体温計等 | 環境美化 | 電池類 | 小計① | 可燃ごみ | 不燃ごみ | 小計② | |
| 2 | | 259 | (51,599)<br>587,865 | 2,270 | 385,653 | 20,057 | 9,973 | 124 | 1,343 | | 417,150 | (48,977)<br>159,671 | (2,622)<br>11,044 | (51,599)<br>170,715 | 63,298 |
| 3 | | 259 | (51,895)<br>581,253 | 2,244 | 379,891 | 17,809 | 9,761 | 113 | 1,350 | | 408,924 | (49,480)<br>162,531 | (2,415)<br>9,799 | 51,895<br>172,330 | 62,654 |
| 4 | | 259 | (50,892)<br>574,108 | 2,217 | 370,087 | 15,321 | 8,870 | 105 | 1,340 | 220 | 395,942 | (48,607)<br>169,024 | (2,284)<br>9,142 | (50,892)<br>178,165 | 60,378 |
| 5 | | 257 | (49,456)<br>554,410 | 2,157 | 354,513 | 14,095 | 8,385 | 93 | 1,268 | 322 | 378,676 | (47,294)<br>167,398 | (2,162)<br>8,336 | (49,456)<br>175,734 | 58,296 |
| 6 | | 258 | (47,921)<br>543,224 | 2,106 | 343,897 | 12,864 | 8,061 | 88 | 1,270 | 375 | 366,554 | (45,773)<br>167,971 | (2,148)<br>8,698 | (47,921)<br>176,669 | 59,665 |
| 7 | | 258 | (48,651)<br>538,781 | 2,088 | 339,905 | 12,469 | 7,820 | 85 | 1,053 | 388 | 361,720 | (46,763)<br>169,363 | (1,888)<br>7,698 | (48,651)<br>177,061 | 58,098 |
| 内訳 | 4月 | 22 | (4,186)<br>45,098 | 2,050 | 28,915 | 1,004 | 639 | 8 | 119 | 31 | 30,714 | (3,848)<br>13,773 | (338)<br>611 | (4,186)<br>14,384 | 4,989 |
| | 5月 | 22 | (4,381)<br>47,757 | 2,171 | 30,458 | 1,306 | 735 | 7 | 86 | 27 | 32,619 | (4,056)<br>14,281 | (324)<br>858 | (4,381)<br>15,139 | 4,979 |
| | 6月 | 21 | (3,938)<br>44,604 | 2,124 | 28,388 | 944 | 658 | 7 | 111 | 23 | 30,130 | (3,776)<br>13,829 | (162)<br>645 | (3,938)<br>14,474 | 4,716 |
| | 7月 | 23 | (4,086)<br>45,832 | 1,993 | 28,927 | 876 | 585 | 6 | 98 | 28 | 30,521 | (3,880)<br>14,675 | (206)<br>636 | (4,086)<br>15,311 | 5,336 |
| | 8月 | 21 | (3,764)<br>42,811 | 2,039 | 26,245 | 1,036 | 656 | 5 | 64 | 29 | 28,035 | (3,657)<br>14,152 | (106)<br>624 | (3,764)<br>14,776 | 4,820 |
| | 9月 | 22 | (4,018)<br>45,196 | 2,054 | 28,451 | 904 | 587 | 6 | 64 | 27 | 30,040 | (3,917)<br>14,468 | (100)<br>687 | (4,018)<br>15,156 | 4,889 |
| | 10月 | 23 | (4,263)<br>45,736 | 1,989 | 28,776 | 887 | 575 | 7 | 112 | 35 | 30,392 | (4,170)<br>14,682 | (94)<br>663 | (4,263)<br>15,345 | 4,986 |
| | 11月 | 20 | (3,939)<br>42,689 | 2,134 | 26,594 | 1,245 | 775 | 7 | 64 | 35 | 28,720 | (3,814)<br>13,411 | (125)<br>558 | (3,939)<br>13,969 | 4,231 |
| | 12月 | 22 | (4,506)<br>50,914 | 2,314 | 32,178 | 1,246 | 798 | 9 | 107 | 59 | 34,398 | (4,311)<br>15,837 | (195)<br>679 | (4,506)<br>16,516 | 5,176 |
| | 1月 | 20 | (3,929)<br>43,262 | 2,163 | 27,387 | 1,117 | 575 | 9 | 66 | 36 | 29,190 | (3,847)<br>13,562 | (82)<br>510 | (3,929)<br>14,072 | 5,033 |
| | 2月 | 20 | (3,472)<br>38,599 | 1,930 | 24,121 | 898 | 619 | 7 | 73 | 29 | 25,747 | (3,388)<br>12,325 | (84)<br>526 | (3,472)<br>12,851 | 4,204 |
| | 3月 | 22 | (4,170)<br>46,283 | 2,104 | 29,465 | 1,006 | 619 | 7 | 89 | 29 | 31,214 | (4,098)<br>14,367 | (72)<br>702 | (4,170)<br>15,069 | 4,740 |

注1：資源収集量は、空きびん・空き缶・プラスチック資源・紙製容器包装・ペットボトル・紙パックの収集合計量を示す。令和５年４月から資源収集量に雑がみを加えた。
　　令和６年度からプラスチック製容器包装にプラスチック製品を加えて「プラスチック資源」とした。
注2：数字の単位未満は四捨五入を原則としたので、総数と内訳の合計が一致しない場合がある。
注3：（　）内は、本市施設に搬入された他市町搬入分で外書きとした。

## 表23　直近5年間のごみ処理実績（その2）

| 年度 | | ごみ処理量（直接搬入量） | | | 市収集(ごみ) | | | | | | | | 自己搬入 | | | | | 市収集（資源） | 焼却灰処理量 | | | | | | | 溶融スラグ等 | 溶融スラグ等処理量 ※注5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 資源化 | | | | 埋立⑦ | 合計③＋④＋⑤＋⑥＋⑦ | 平均日量 | | | |
| | | 作業日数 | 合計①＋② | 平均日量 | 焼却溶融 | 埋立 | 紙等資源化量 ※注3 | 破砕 | 他都市委託（直接搬入） | 蛍光管・水銀体温計等 | 小計① | 平均日量 | 焼却溶融 | 埋立 | 破砕 | 小計② | 平均日量 | 資源分別量 ※注4 | 民間処理施設（溶融）③ | 民間処理施設（セメント化）④ | 民間処理施設（焼成）⑤ | 金属⑥ | | | | | | |
| 3 | | | (51,895) | (200) | | | | | | | | | (50,777) | (924) | (193) | (51,895) | (200) | | | | | | (2,912) | (2,912) | (11) | (21) | (21) | |
| | | 259 | 581,253 | 2,244 | 387,906 | 20 | 6 | 20,879 | | 113 | 408,923 | 1,579 | 163,248 | 3,850 | 5,232 | 172,330 | 665 | 55,721 | 4,912 | 3,296 | 1,455 | | 9,889 | 19,608 | 76 | 58,264 | 53,248 | 5,016 |
| 4 | | | (50,892) | (196) | | | | | | | | | (49,722) | (999) | (170) | (50,892) | (196) | | | | | | (2,831) | (2,831) | (11) | | | |
| | | 259 | 574,108 | 2,217 | 380,203 | 22 | 11 | 15,381 | | 325 | 395,942 | 1,529 | 169,893 | 3,141 | 5,132 | 178,165 | 688 | 54,457 | 4,357 | 2,183 | 1,314 | 33 | 8,200 | 16,087 | 62 | 57,842 | 52,425 | 5,418 |
| 5 | | | (49,456) | (192) | | | | | | | | | (48,370) | (989) | (96) | (49,456) | (192) | | | | | | (2,706) | (2,706) | (11) | | | |
| | | 257 | 554,410 | 2,157 | 363,598 | 3 | 12 | 14,649 | | 414 | 378,676 | 1,473 | 168,554 | 2,475 | 4,705 | 175,734 | 684 | 53,039 | 3,209 | 1,836 | 1,202 | 32 | 8,613 | 14,892 | 58 | 55,394 | 50,263 | 5,130 |
| 6 | | | (47,921) | (186) | | | | | | | | | (46,783) | (1,058) | (80) | (47,921) | (186) | | | | | | (2,657) | (2,657) | (10) | | | |
| | | 258 | 543,224 | 2,106 | 352,876 | 2 | 9 | 13,205 | | 463 | 366,554 | 1,421 | 169,171 | 2,952 | 4,545 | 176,669 | 685 | 55,472 | 3,225 | 1,777 | 1,025 | 20 | 8,223 | 14,270 | 55 | 52,583 | 47,134 | 5,449 |
| 7 | | | (48,651) | (189) | | | | | | | | | (47,662) | (916) | (73) | (48,651) | (189) | | | | | | (2,404) | (2,404) | (9) | | | |
| | | 258 | 538,781 | 2,088 | 348,514 | 1 | 4 | 12,727 | | 474 | 361,720 | 1,402 | 170,719 | 2,185 | 4,157 | 177,061 | 686 | 54,002 | 3,630 | 1,934 | 762 | 21 | 7,827 | 14,175 | 55 | 50,313 | 45,384 | 4,929 |
| 内訳 | 4月 | | (4,186) | (182) | | | | | | | | | (3,927) | (248) | (11) | (4,186) | (182) | | | | | | (264) | (264) | (11) | | | |
| | | 23 | 45,098 | 1,961 | 29,633 | | 1 | 1,042 | | 38 | 30,714 | 1,335 | 13,890 | 105 | 388 | 14,384 | 625 | 4,615 | 1,011 | 145 | | | 592 | 1,749 | 76 | 4,043 | 3,722 | 321 |
| | 5月 | | (4,381) | (199) | | | | | | | | | (4,152) | (221) | (7) | (4,381) | (199) | | | | | | (251) | (251) | (11) | | | |
| | | 22 | 47,757 | 2,171 | 31,305 | 1 | 0 | 1,279 | | 34 | 32,619 | 1,483 | 14,396 | 354 | 389 | 15,139 | 688 | 4,740 | 294 | | 51 | | 278 | 624 | 28 | 4,337 | 3,789 | 549 |
| | 6月 | | (3,938) | (188) | | | | | | | | | (3,845) | (83) | (9) | (3,938) | (188) | | | | | | (138) | (138) | (7) | | | |
| | | 21 | 44,604 | 2,124 | 29,088 | | 0 | 1,012 | | 30 | 30,130 | 1,435 | 13,927 | 191 | 355 | 14,474 | 689 | 4,316 | 313 | 77 | 239 | | 438 | 1,067 | 51 | 4,008 | 3,691 | 317 |
| | 7月 | | (4,086) | (178) | | | | | | | | | (3,944) | (134) | (8) | (4,086) | (178) | | | | | | (253) | (253) | (11) | | | |
| | | 23 | 45,832 | 1,993 | 29,550 | | 0 | 935 | | 35 | 30,521 | 1,327 | 14,787 | 177 | 348 | 15,311 | 666 | 4,895 | 157 | 122 | 25 | | 457 | 761 | 33 | 5,396 | 4,823 | 572 |
| | 8月 | | (3,764) | (179) | | | | | | | | | (3,730) | (34) | | (3,764) | (179) | | | | | | (224) | (224) | (11) | | | |
| | | 21 | 42,811 | 2,039 | 26,958 | | 0 | 1,043 | | 34 | 28,035 | 1,335 | 14,261 | 199 | 316 | 14,776 | 704 | 4,479 | 46 | 173 | 8 | | 489 | 717 | 34 | 3,728 | 3,349 | 379 |
| | 9月 | | (4,018) | (183) | | | | | | | | | (3,982) | (28) | (8) | (4,018) | (183) | | | | | | (220) | (220) | (10) | | | |
| | | 22 | 45,196 | 2,054 | 29,081 | 0 | 0 | 925 | | 34 | 30,040 | 1,365 | 14,579 | 273 | 304 | 15,156 | 689 | 4,513 | 373 | 275 | 38 | 7 | 572 | 1,265 | 57 | 4,241 | 3,796 | 445 |
| | 10月 | | (4,263) | (185) | | | | | | | | | (4,241) | (13) | (10) | (4,263) | (185) | | | | | | (165) | (165) | (7) | | | |
| | | 23 | 45,736 | 1,989 | 29,418 | | 0 | 931 | | 42 | 30,392 | 1,321 | 14,788 | 193 | 363 | 15,345 | 667 | 4,527 | 220 | 68 | | | 604 | 892 | 39 | 4,477 | 4,037 | 440 |
| | 11月 | | (3,939) | (197) | | | | | | | | | (3,898) | (33) | (8) | (3,939) | (197) | | | | | | (135) | (135) | (7) | | | |
| | | 20 | 42,689 | 2,134 | 27,422 | | 0 | 1,255 | | 42 | 28,720 | 1,436 | 13,521 | 120 | 328 | 13,969 | 698 | 3,987 | 152 | 120 | 175 | | 613 | 1,061 | 53 | 3,672 | 3,181 | 491 |
| | 12月 | | (4,506) | (205) | | | | | | | | | (4,404) | (97) | (6) | (4,506) | (205) | | | | | | (200) | (200) | (9) | | | |
| | | 22 | 50,914 | 2,314 | 33,024 | | 1 | 1,305 | | 68 | 34,398 | 1,564 | 15,973 | 189 | 354 | 16,516 | 751 | 4,790 | 427 | 263 | 50 | | 731 | 1,470 | 67 | 4,582 | 4,216 | 366 |
| | 1月 | | (3,929) | (207) | | | | | | | | | (3,917) | (12) | | (3,929) | (207) | | | | | | (171) | (171) | (9) | | | |
| | | 19 | 43,262 | 2,277 | 28,102 | | 0 | 1,043 | | 45 | 29,190 | 1,536 | 13,688 | 76 | 308 | 14,072 | 741 | 4,817 | 183 | 234 | 98 | 7 | 582 | 1,104 | 58 | 4,626 | 4,057 | 569 |
| | 2月 | | (3,472) | (174) | | | | | | | | | (3,451) | (14) | (7) | (3,472) | (174) | | | | | | (177) | (177) | (9) | | | |
| | | 20 | 38,599 | 1,930 | 24,778 | 0 | 0 | 933 | | 36 | 25,747 | 1,287 | 12,426 | 105 | 320 | 12,851 | 643 | 3,906 | 135 | 277 | 51 | | 693 | 1,156 | 58 | 3,660 | 3,546 | 114 |
| | 3月 | | (4,170) | (190) | | | | | | | | | (4,170) | | | (4,170) | (190) | | | | | | (205) | (205) | (9) | | | |
| | | 22 | 46,283 | 2,104 | 30,155 | 0 | 0 | 1,023 | | 36 | 31,214 | 1,419 | 14,483 | 204 | 382 | 15,069 | 685 | 4,416 | 320 | 179 | 25 | 8 | 1,778 | 2,310 | 105 | 3,542 | 3,177 | 365 |

注1：　（ ）内は、他市町分の搬入ごみ及び灰・スラグ等で外書きとした。
注2：　ごみ処理量は、処理方法別の施設ごとの直接搬入量を示しており、処分量を示すものではない。
注3：　紙等資源化量は、市が収集したごみの中に含まれる古紙等を、資源収集とは別に資源化したものである。
注4：　資源分別量は、資源収集量から資源化できない残渣物等を除いて資源化した量である。
注5：　溶融スラグ等は、本市工場で生成する溶融スラグ・メタル・磁選物・溶融飛灰である。
注6：　数字の単位未満は四捨五入を原則としたので、総数と内訳の合計が一致しない場合がある。

## 表24　直近5年間のごみ処理実績（その3）

（単位:トン）

| 年度 | | ごみ処理量（施設別処分量） | | | 焼却・溶融量 | | | | | | | | 埋立量（不燃物等）注3 | | 金属等資源化量（焼却・溶融前）注4 | 他市町返送量 | 民間施設等処理委託量注5 | 鳴海工場焼却灰溶融量 | 資源化量 | | | | 埋立量(焼却灰等) | | | | 埋立量②+⑩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 作業日数 | 合計①～⑤ | 平均日量 | 猪子石 | 富田 | 南陽 | 鳴海 | 五条川 | 北名古屋 | 小計① | 平均日量 | ② | 平均日量 | ③ | ④ | ⑤ | | 資源分別量⑥ | （再掲）金属等資源化量（焼却・溶融前）③ | スラグ等資源化量（焼却・溶融後）⑦ ※注6 | 合計③+⑥+⑦ | 焼却灰⑧ | 溶融飛灰⑨ | 合計⑩=⑧+⑨ | 平均日量 | |
| 3 | | 259 | (51,599)<br>587,864 | (199)<br>2,270 | (321)<br>132,201 | 112,504 | | 114,356 | (24,923)<br>69,925 | (25,611)<br>143,311 | (50,855)<br>572,297 | (196)<br>2,210 | (924)<br>4,259 | (4)<br>16 | 2,421 | (116) | 2,275 | 17,804 | 55,721 | 2,421 | (21)<br>62,967 | (21)<br>121,109 | (2,912)<br>9,889 | 5,016 | (2,912)<br>14,905 | (11)<br>58 | (3,836)<br>19,164 |
| 4 | | 259 | (51,895)<br>581,253 | (200)<br>2,244 | 124,747 | 108,533 | | 112,956 | (24,613)<br>81,058 | (25,173)<br>141,396 | (49,785)<br>568,690 | (192)<br>2,196 | (999)<br>2,608 | (4)<br>10 | 2,532 | (107) | 278 | 20,380 | 54,457 | 2,532 | 60,311 | 117,300 | (2,831)<br>8,200 | 5,418 | (2,831)<br>13,618 | (11)<br>53 | (3,830)<br>16,226 |
| 5 | | 257 | (50,892)<br>574,108 | (196)<br>2,217 | 121,647 | (32)<br>107,736 | | 104,835 | (23,858)<br>75,031 | (24,517)<br>140,170 | (48,407)<br>549,419 | (188)<br>2,138 | (989)<br>2,211 | (4)<br>9 | 2,602 | (53) | 179 | 19,599 | 53,039 | 2,602 | 56,543 | 112,183 | (2,706)<br>8,613 | 5,130 | (2,706)<br>13,744 | (11)<br>53 | (3,695)<br>15,955 |
| 6 | | 258 | (47,921)<br>543,224 | (186)<br>2,106 | (8)<br>122,038 | 100,911 | | (8)<br>104,028 | (21,825)<br>66,759 | (24,975)<br>144,597 | (46,816)<br>538,332 | (185)<br>2,087 | (1,058)<br>2,118 | (4)<br>8 | 2,600 | (47) | 174 | 18,410 | 55,472 | 2,600 | (211)<br>53,181 | (211)<br>111,253 | (2,657)<br>8,223 | 5,449 | (2,657)<br>13,672 | (10)<br>53 | (3,716)<br>15,789 |
| 7 | | 258 | (48,651)<br>538,781 | (189)<br>2,088 | (1,518)<br>127,950 | (8)<br>80,577 | | (8)<br>104,337 | (22,286)<br>71,899 | (23,863)<br>149,649 | (47,683)<br>534,413 | (185)<br>2,071 | (916)<br>1,659 | (4)<br>6 | 2,519 | (53) | 190 | 17,037 | 54,002 | 2,519 | (1)<br>51,732 | (1)<br>108,253 | (2,404)<br>7,827 | 4,929 | (2,404)<br>12,756 | (9)<br>53 | (3,320)<br>14,415 |
| 内訳 | 4月 | 23 | (4,186)<br>45,098 | (182)<br>1,961 | (23)<br>13,222 | 4,483 | | 8,519 | (1,903)<br>6,491 | (2,004)<br>11,982 | (3,938)<br>44,698 | (171)<br>1,943 | (248)<br>174 | (11)<br>8 | 215 | | 11 | 1,054 | 4,615 | 215 | 4,879 | 9,708 | 592 | 321 | 913 | 40 | 1,087 |
| | 5月 | 22 | (4,381)<br>47,757 | (199)<br>2,171 | (16)<br>14,685 | 1,836 | | 10,287 | (1,993)<br>5,801 | (2,137)<br>14,628 | (4,146)<br>47,237 | (188)<br>2,147 | (221)<br>275 | (10)<br>13 | 224 | (14) | 21 | 1,325 | 4,740 | 224 | 4,135 | 9,099 | (251)<br>278 | 549 | (251)<br>827 | (11)<br>38 | (472)<br>1,102 |
| | 6月 | 21 | (3,938)<br>44,604 | (188)<br>2,124 | 10,486 | 8,782 | | 8,027 | (1,855)<br>4,020 | (1,986)<br>12,997 | (3,842)<br>44,312 | (183)<br>2,110 | (83)<br>104 | (4)<br>5 | 174 | (13) | 14 | 1,361 | 4,316 | 174 | 4,320 | 8,810 | (138)<br>438 | 317 | (138)<br>755 | (7)<br>36 | (221)<br>858 |
| | 7月 | 23 | (4,086)<br>45,832 | (178)<br>1,993 | 11,761 | 5,285 | | 9,627 | (1,913)<br>4,664 | (2,021)<br>14,174 | (3,934)<br>45,512 | (171)<br>1,979 | (134)<br>82 | (6)<br>4 | 227 | (18) | 11 | 1,749 | 4,895 | 227 | 5,128 | 10,251 | (253)<br>457 | 572 | (253)<br>1,029 | (11)<br>45 | (387)<br>1,111 |
| | 8月 | 21 | (3,764)<br>42,811 | (179)<br>2,039 | (8)<br>8,566 | 5,830 | | 9,514 | (1,768)<br>5,098 | (1,945)<br>13,507 | (3,721)<br>42,515 | (177)<br>2,025 | (34)<br>100 | (2)<br>5 | 180 | (8) | 15 | 1,585 | 4,479 | 180 | 3,577 | 8,236 | (224)<br>489 | 379 | (224)<br>868 | (11)<br>41 | (259)<br>968 |
| | 9月 | 22 | (4,018)<br>45,196 | (183)<br>2,054 | 9,288 | (8)<br>7,409 | | 8,405 | (1,932)<br>5,872 | (2,051)<br>13,854 | (3,990)<br>44,826 | (181)<br>2,038 | (28)<br>155 | (1)<br>7 | 196 | | 17 | 800 | 4,513 | 196 | 4,489 | 9,198 | (220)<br>572 | 445 | (220)<br>1,017 | (10)<br>46 | (248)<br>1,173 |
| | 10月 | 23 | (4,263)<br>45,736 | (185)<br>1,989 | (269)<br>9,622 | 5,004 | | 9,846 | (1,939)<br>7,118 | (2,043)<br>13,829 | (4,251)<br>45,418 | (185)<br>1,975 | (13)<br>111 | (1)<br>5 | 189 | | 18 | 1,759 | 4,527 | 189 | 4,325 | 9,041 | (165)<br>604 | 440 | (165)<br>1,044 | (7)<br>45 | (177)<br>1,155 |
| | 11月 | 20 | (3,939)<br>42,689 | (197)<br>2,134 | (250)<br>8,847 | 7,150 | | 8,599 | (1,759)<br>6,780 | (1,897)<br>11,016 | (3,906)<br>42,393 | (195)<br>2,120 | (33)<br>65 | (2)<br>3 | 209 | | 22 | 1,730 | 3,987 | 209 | 3,628 | 7,825 | (135)<br>613 | 491 | (135)<br>1,104 | (7)<br>55 | (167)<br>1,169 |
| | 12月 | 22 | (4,506)<br>50,914 | (205)<br>2,314 | (199)<br>12,267 | 9,406 | | 8,716 | (2,047)<br>6,648 | (2,163)<br>13,463 | (4,409)<br>50,500 | (200)<br>2,295 | (97)<br>134 | (4)<br>6 | 268 | | 13 | 1,255 | 4,790 | 268 | 4,955 | 10,012 | (200)<br>731 | 366 | (200)<br>1,097 | (9)<br>50 | (297)<br>1,231 |
| | 1月 | 19 | (3,929)<br>43,262 | (207)<br>2,277 | (239)<br>9,285 | 7,867 | | 9,146 | (1,747)<br>6,034 | (1,931)<br>10,633 | (3,917)<br>42,965 | (206)<br>2,261 | (12)<br>32 | (1)<br>2 | 248 | | 17 | 1,506 | 4,817 | 248 | 4,580 | 9,645 | (171)<br>582 | 569 | (171)<br>1,151 | (9)<br>61 | (183)<br>1,183 |
| | 2月 | 20 | (3,472)<br>38,599 | (174)<br>1,930 | (239)<br>8,115 | 8,537 | | 5,966 | (1,545)<br>6,534 | (1,675)<br>9,001 | (3,459)<br>38,152 | (173)<br>1,908 | (14)<br>236 | (1)<br>12 | 194 | | 17 | 1,630 | 3,906 | 194 | (1)<br>4,008 | (1)<br>8,108 | (177)<br>693 | 114 | (177)<br>808 | (9)<br>40 | (191)<br>1,043 |
| | 3月 | 22 | (4,170)<br>46,283 | (190)<br>2,104 | (275)<br>11,806 | 8,988 | | 7,685 | (1,886)<br>6,841 | (2,009)<br>10,564 | (4,170)<br>45,883 | (190)<br>2,086 | 191 | 9 | 193 | | 15 | 1,285 | 4,416 | 193 | 3,709 | 8,318 | (205)<br>1,778 | 365 | (205)<br>2,143 | (9)<br>97 | (205)<br>2,335 |

注1：（ ）内は、他市町分の搬入ごみ及び灰・スラグ等で外書きとした。
注2：ごみ処理量は、各処理施設ごとの処分量を示す。
注3：埋立量（不燃物等）は、不燃ごみ、粗大ごみ等のうち、破砕困難であるため直接埋め立てたもの及び破砕処理後の破砕不燃物等の総量をいう。
注4：金属等資源化量(焼却・溶融前)は、破砕工場で破砕処理を行った際に抜き出した金属や、収集したスプレー缶等を資源化した量である。
注5：民間施設等処理委託量とは、民間施設においてスプレー缶の残渣等を処理した量である。
注6：スラグ等(焼却・溶融後)は、本市工場で生成された溶融スラグ・メタル・溶融飛灰等を資源化したものや民間施設で溶融処理した焼却灰の量である。
注7：ごみ処理量（収集搬入量）＝ごみ処理量（施設別処分量）＋仮置き量(搬入量－搬出量)となるため、ごみ処理量（収集搬入量）とごみ処理量（施設別処分量）の数値はそのままでは一致しない。
注8：数字の単位未満は四捨五入を原則としたので、総数と内訳の合計が一致しない場合がある。

**表25　区別ごみ収集・資源収集実績（令和7年度）**

ごみ収集作業日数　258　日

（単位:トン）

| 区分 | | ごみ収集 | | | | | | | 資源収集 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 可燃ごみ | 不燃ごみ | 粗大ごみ | 蛍光管・水銀体温計等 | 環境美化 | 電池類 | 計 | 空きびん | 空き缶 | ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ資源 | 紙製容器包装・雑がみ | ペットボトル | 紙パック | 小型家電 | 食用油 | 計 |
| 区 | 千種 | 23,109 | 884 | 589 | | 9 | | 24,590 | 980 | 139 | 1,831 | 619 | 558 | | | | 4,127 |
| | 東 | 12,919 | 498 | 341 | | 26 | | 13,784 | 552 | 80 | 947 | 267 | 298 | | | | 2,143 |
| | 北 | 23,659 | 899 | 603 | | 57 | | 25,218 | 759 | 85 | 1,904 | 445 | 473 | | | | 3,666 |
| | 西 | 21,187 | 783 | 508 | | 89 | | 22,567 | 715 | 113 | 1,734 | 578 | 471 | | | | 3,612 |
| | 中村 | 20,982 | 793 | 466 | | 136 | | 22,377 | 627 | 140 | 1,477 | 353 | 470 | | | | 3,068 |
| | 中 | 15,962 | 583 | 346 | | 232 | | 17,124 | 670 | 101 | 931 | 335 | 528 | | | | 2,565 |
| | 昭和 | 15,067 | 531 | 429 | | 0 | | 16,028 | 595 | 94 | 1,251 | 374 | 340 | | | | 2,654 |
| | 瑞穂 | 15,783 | 659 | 371 | | 17 | | 16,830 | 578 | 99 | 1,322 | 372 | 303 | | | | 2,675 |
| | 熱田 | 9,278 | 375 | 192 | | 119 | | 9,963 | 349 | 72 | 791 | 262 | 192 | | | | 1,666 |
| | 中川 | 32,917 | 1,099 | 703 | | 72 | | 34,791 | 990 | 206 | 2,497 | 605 | 694 | | | | 4,992 |
| | 港 | 22,099 | 840 | 416 | | 193 | | 23,548 | 632 | 133 | 1,751 | 437 | 522 | | | | 3,476 |
| | 南 | 19,481 | 715 | 348 | | 38 | | 20,582 | 611 | 127 | 1,653 | 431 | 442 | | | | 3,265 |
| | 守山 | 25,628 | 966 | 571 | | 11 | | 27,176 | 738 | 85 | 2,109 | 541 | 467 | | | | 3,940 |
| | 緑 | 36,790 | 1,235 | 751 | | 6 | | 38,782 | 1,155 | 197 | 3,071 | 883 | 774 | | | | 6,080 |
| | 名東 | 22,648 | 799 | 614 | | 15 | | 24,076 | 817 | 103 | 1,836 | 623 | 554 | | | | 3,933 |
| | 天白 | 22,394 | 809 | 571 | | 35 | | 23,809 | 768 | 104 | 1,823 | 562 | 496 | | | | 3,754 |
| | 小計 | 339,905 | 12,469 | 7,820 | | 1,053 | | 361,246 | 11,537 | 1,878 | 26,928 | 7,688 | 2,089 | | | | 55,614 |
| 拠点回収 | | | | | 85 | | 388 | 474 | | | | | 2,102 | 26 | 317 | 53 | 2,497 |
| 合計 | | 339,905 | 12,469 | 7,820 | 85 | 1,053 | 388 | 361,720 | 11,537 | 1,878 | 26,928 | 7,688 | 4,191 | 26 | 317 | 53 | 58,111 |
| 平均日量 | | 1,317 | 48 | 30 | 0 | 4 | 2 | 1,402 | 45 | 7 | 104 | 30 | 16 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 225 |


注：数字の単位未満は四捨五入を原則としたので、総数と内訳の合計が一致しない場合がある。

**表 26　直近 5 年間のし尿・浄化槽汚泥処理実績**

(単位：キロリットル)

| 年　　度 | し　　尿 | 浄 化 槽 汚 泥 | 計 |
|---|---|---|---|
| 3 | 8,742 | 21,268 | 30,010 |
| 4 | 8,804 | 20,804 | 29,608 |
| 5 | 8,325 | 19,880 | 28,205 |
| 6 | 7,714 | 18,654 | 26,368 |
| 7 | 7,266 | 18,892 | 26,158 |


**図2　可燃ごみ組成分析結果（令和7年度）　　（単位：パーセント）**




＊　ピット（焼却工場内のごみ貯溜所）内のごみを十分かく拌して採取し、そのままの状態の試料を分析調査した値。（湿基準・重量比）


見かけ比重　0.151

**図3　可燃ごみ性状の推移（湿基準・重量比）　（単位：パーセント）**




注:表示桁未満を四捨五入しているため、合計が100パーセントとならない場合がある。
＊注釈は、図2・図3共通です。


**図4　家庭系可燃ごみ組成分析結果（令和7年度）　　（単位：パーセント）**




＊　家庭から出された可燃ごみの一部を焼却工場に搬入する前に採取し、そのままの状態を分析調査した値。（湿基準・重量比）


見かけ比重　0.076

**図5　家庭系可燃ごみ性状の推移（湿基準・重量比）　（単位：パーセント）**





注:表示桁未満を四捨五入しているため、合計が100パーセントとならない場合がある。
＊注釈は、図4・図5共通です。

**図6　家庭系不燃ごみ組成分析結果（令和7年度）　　（単位：パーセント）**




見かけ比重　0.119

**図7　家庭系不燃ごみ性状の推移（湿基準・重量比）　（単位：パーセント）**




注:表示桁未満を四捨五入しているため、合計が100パーセントとならない場合がある。
＊注釈は、図6・図7共通です。

## 表27　猪子石工場 規制物質等測定結果（令和7年度）

| 項目 | | | 単位 | 測定結果 | | | 定量下限値 | 規制基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 最大 | 最小 | 平均 | | |
| 排ガス濃度 | | ばいじん | g/m$^3$ | <0.002 | <0.002 | <0.002 | － | 0.04 |
| | | 硫黄酸化物排出量 | m$^3$/h | <0.033 | <0.030 | <0.031 | － | 14.31 |
| | | 窒素酸化物 | ppm | 23 | 15 | 20 | － | 250 |
| | | 塩化水素 | mg/m$^3$ | 2 | <1 | 1 | － | 700 |
| | | 水銀 | μg/m$^3$ | 0.70 | 0.036 | 0.29 | － | 50 |
| | | ダイオキシン類 | ng-TEQ/m$^3$ | 0.00023 | 0.0000072 | 0.00012 | － | 0.1 |
| | | 一酸化炭素（4時間平均値） | ppm | 4 | 1 | 3 | － | － |
| 排水濃度 | 下水道放流 | 水素イオン濃度 | － | 7.8 | 6.7 | 6.7 | － | 5～9 |
| | | 生物化学的酸素要求量 | mg/L | 3.4 | <0.5 | 0.7 | 0.5 | 600 |
| | | 浮遊物質量 | mg/L | 2 | <1 | 1 | 1 | 600 |
| | | 沃素消費量 | mg/L | <1 | <1 | <1 | 1 | 220 |
| | | カドミウム及びその化合物 | mg/L | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 0.003 | 0.03 |
| | | シアン化合物 | mg/L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | 1 |
| | | 鉛及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | 0.1 |
| | | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 0.04 | 0.2 |
| | | 砒素及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | 0.1 |
| | | 総水銀 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 0.005 |
| | | セレン及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | 0.1 |
| | | ダイオキシン類 | pg-TEQ/L | 0 | 0 | 0 | － | 10 |
| 灰の溶出量 | 焼却灰 | カドミウム又はその化合物 | mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.005 | － |
| | | シアン化合物 | mg/L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | － |
| | | 鉛又はその化合物 | mg/L | 0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | － |
| | | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 0.04 | － |
| | | 砒素又はその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | － |
| | | 総水銀 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | － |
| | | セレン又はその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | － |
| | 飛灰中間処理物 | カドミウム又はその化合物 | mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.005 | 0.09 |
| | | シアン化合物 | mg/L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | － |
| | | 鉛又はその化合物 | mg/L | 0.03 | <0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.3 |
| | | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 0.04 | 1.5 |
| | | 砒素又はその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | 0.3 |
| | | 総水銀 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 0.005 |
| | | セレン又はその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | 0.3 |
| 灰の含有量 | 焼却灰 | カドミウム又はその化合物 | mg/kg-乾 | 5.9 | 1.5 | 3.9 | 0.1 | － |
| | | シアン化合物 | mg/kg-乾 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 0.1 | － |
| | | 鉛及びその化合物 | mg/kg-乾 | 310 | 66 | 140 | 0.1 | － |
| | | クロム又はその化合物 | mg/kg-乾 | 470 | 98 | 222 | 0.1 | － |
| | | 砒素又はその化合物 | mg/kg-乾 | 3.0 | 1.7 | 2.3 | 0.1 | － |
| | | 総水銀 | mg/kg-乾 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | － |
| | | セレン又はその化合物 | mg/kg-乾 | 1.2 | <0.5 | 0.7 | 0.5 | － |
| | | ダイオキシン類 | ng-TEQ/g-乾 | 0 | 0 | 0 | － | 3 |
| | 飛灰中間処理物 | カドミウム又はその化合物 | mg/kg-乾 | 180 | 110 | 138 | 0.1 | － |
| | | シアン化合物 | mg/kg-乾 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | － |
| | | 鉛又はその化合物 | mg/kg-乾 | 1,600 | 520 | 818 | 0.1 | － |
| | | クロム又はその化合物 | mg/kg-乾 | 120 | 74 | 96 | 0.1 | － |
| | | 砒素又はその化合物 | mg/kg-乾 | 8.2 | 6.5 | 7.1 | 0.1 | － |
| | | 総水銀 | mg/kg-乾 | 8.9 | 6.2 | 7.4 | 0.01 | － |
| | | セレン又はその化合物 | mg/kg-乾 | 1.7 | 0.9 | 1.2 | 0.5 | － |
| | | ダイオキシン類 | ng-TEQ/g-乾 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | － | －[注2] |
| 焼却灰熱灼減量 | | | wt% | 6.6 | 2.9 | 4.6 | 0.1 | 10 |

注1：排ガス濃度は、標準酸素濃度12%に補正した状態での濃度を示します。
注2：飛灰中間処理物のダイオキシン類濃度の規制は、重金属固定剤等による薬剤処理を行っているため、除外されます。
注3：各測定結果の平均値は、定量下限値未満の場合、定量下限値として算出しました。

## 表28　富田工場 規制物質等測定結果（令和7年度）

| 項目 | | | 単位 | 測定結果 | | | 定量下限値 | 規制基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 最大 | 最小 | 平均 | | |
| 排ガス濃度 | | ばいじん | g/m$^3$ | <0.002 | <0.002 | <0.002 | － | 0.04 |
| | | 硫黄酸化物排出量 | m$^3$/h | 0.21 | <0.016 | 0.14 | － | 7.840 |
| | | 窒素酸化物 | ppm | 17 | 7 | 14 | － | 250 |
| | | 塩化水素 | mg/m$^3$ | 10 | <1 | 6 | － | 700 |
| | | 水銀 | μg/m$^3$ | 1.0 | 0.043 | 0.27 | － | 50 |
| | | ダイオキシン類 | ng-TEQ/m$^3$ | 0.0012 | 0.000013 | 0.00043 | － | 0.1 |
| | | 一酸化炭素（4時間平均値） | ppm | 10 | 2 | 5 | － | － |
| 排水濃度 | 下水道放流 | 水素イオン濃度 | － | 7.6 | 6.7 | 7.2 | － | 5～9 |
| | | 生物化学的酸素要求量 | mg/L | 0.8 | <0.5 | 0.6 | 0.5 | 600 |
| | | 浮遊物質量 | mg/L | 5 | <1 | 2 | 1 | 600 |
| | | 沃素消費量 | mg/L | <1 | <1 | <1 | 1 | 220 |
| | | カドミウム及びその化合物 | mg/L | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 0.003 | 0.03 |
| | | シアン化合物 | mg/L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | 1 |
| | | 鉛及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | 0.1 |
| | | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 0.04 | 0.2 |
| | | 砒素及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | 0.1 |
| | | 総水銀 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 0.005 |
| | | セレン及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | 0.1 |
| | | ダイオキシン類 | pg-TEQ/L | 0 | 0 | 0 | － | 10 |
| 灰の溶出量 | 焼却灰 | カドミウム又はその化合物 | mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.005 | － |
| | | シアン化合物 | mg/L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | － |
| | | 鉛又はその化合物 | mg/L | 0.03 | <0.01 | 0.02 | 0.01 | － |
| | | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 0.04 | － |
| | | 砒素又はその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | － |
| | | 総水銀 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | － |
| | | セレン又はその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | － |
| | 飛灰中間処理物 | カドミウム又はその化合物 | mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.005 | 0.09 |
| | | シアン化合物 | mg/L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | － |
| | | 鉛又はその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | 0.3 |
| | | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 0.04 | 1.5 |
| | | 砒素又はその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | 0.3 |
| | | 総水銀 | mg/L | 0.0006 | <0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.005 |
| | | セレン又はその化合物 | mg/L | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.3 |
| 灰の含有量 | 焼却灰 | カドミウム又はその化合物 | mg/kg-乾 | 6.8 | 0.7 | 2.9 | 0.1 | － |
| | | シアン化合物 | mg/kg-乾 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | － |
| | | 鉛及びその化合物 | mg/kg-乾 | 410 | 58 | 170 | 0.1 | － |
| | | クロム又はその化合物 | mg/kg-乾 | 190 | 110 | 135 | 0.1 | － |
| | | 砒素又はその化合物 | mg/kg-乾 | 2.7 | 2.0 | 2.2 | 0.1 | － |
| | | 総水銀 | mg/kg-乾 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | － |
| | | セレン又はその化合物 | mg/kg-乾 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.5 | － |
| | | ダイオキシン類 | ng-TEQ/g-乾 | 0 | 0 | 0 | － | 3 |
| | 飛灰中間処理物 | カドミウム又はその化合物 | mg/kg-乾 | 65 | 45 | 59 | 0.1 | － |
| | | シアン化合物 | mg/kg-乾 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | － |
| | | 鉛又はその化合物 | mg/kg-乾 | 740 | 260 | 418 | 0.1 | － |
| | | クロム又はその化合物 | mg/kg-乾 | 110 | 86 | 100 | 0.1 | － |
| | | 砒素又はその化合物 | mg/kg-乾 | 13.0 | 2.7 | 6.0 | 0.1 | － |
| | | 総水銀 | mg/kg-乾 | 3.6 | 1.0 | 2.2 | 0.01 | － |
| | | セレン又はその化合物 | mg/kg-乾 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | － |
| | | ダイオキシン類 | ng-TEQ/g-乾 | 0.097 | 0.080 | 0.090 | － | 3 |
| 焼却灰熱灼減量 | | | wt% | 5.3 | 2.6 | 3.9 | 0.1 | 10 |

注1：排ガス濃度は、標準酸素濃度12%に補正した状態での濃度を示します。
注2：各測定結果の平均値は、定量下限値未満の場合、定量下限値として算出しました。

## 表29　五条川工場 規制物質等測定結果（令和7年度）

| 項目 | | | 単位 | 測定結果 | | | 定量下限値 | 規制基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 最大 | 最小 | 平均 | | |
| 排ガス濃度 | | ばいじん | g/m$^3$ | <0.002 | <0.002 | <0.002 | － | 0.04 |
| | | 硫黄酸化物排出量 | m$^3$/h | 0.32 | 0.17 | 0.25 | － | 81.73 |
| | | 窒素酸化物 | ppm | 21 | 14 | 18 | － | 250 |
| | | 塩化水素 | mg/m$^3$ | 13 | 9 | 11 | － | 700 |
| | | 水銀 | μg/m$^3$ | 0.12 | 0.039 | 0.089 | － | 50 |
| | | ダイオキシン類 | ng-TEQ/m$^3$ | 0.00019 | 0.0000040 | 0.000097 | － | 0.1 |
| | | 一酸化炭素（4時間平均値） | ppm | 12 | 3 | 5 | － | － |
| 灰の溶出量 | 焼却灰 | カドミウム又はその化合物 | mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.005 | － |
| | | シアン化合物 | mg/L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | － |
| | | 鉛又はその化合物 | mg/L | 0.02 | <0.01 | 0.01 | 0.01 | － |
| | | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 0.04 | － |
| | | 砒素又はその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | － |
| | | 総水銀 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | － |
| | | セレン又はその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | － |
| | 飛灰中間処理物 | カドミウム又はその化合物 | mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.005 | 0.09 |
| | | シアン化合物 | mg/L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | － |
| | | 鉛又はその化合物 | mg/L | 0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | 0.3 |
| | | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.34 | 0.06 | 0.14 | 0.04 | 1.5 |
| | | 砒素又はその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | 0.3 |
| | | 総水銀 | mg/L | 0.0007 | <0.0005 | 0.0006 | 0.0005 | 0.005 |
| | | セレン又はその化合物 | mg/L | 0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | 0.3 |
| 灰の含有量 | 焼却灰 | カドミウム又はその化合物 | mg/kg-乾 | 5.4 | 1.0 | 2.7 | 0.1 | － |
| | | シアン化合物 | mg/kg-乾 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | － |
| | | 鉛及びその化合物 | mg/kg-乾 | 300 | 71 | 160 | 0.1 | － |
| | | クロム又はその化合物 | mg/kg-乾 | 110 | 87 | 100 | 0.1 | － |
| | | 砒素又はその化合物 | mg/kg-乾 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 0.1 | － |
| | | 総水銀 | mg/kg-乾 | 0.20 | <0.01 | 0.06 | 0.01 | － |
| | | セレン又はその化合物 | mg/kg-乾 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.5 | － |
| | | ダイオキシン類 | ng-TEQ/g-乾 | 0.0052 | 0.0017 | 0.0035 | － | 3 |
| | 飛灰中間処理物 | カドミウム又はその化合物 | mg/kg-乾 | 67 | 57 | 63 | 0.1 | － |
| | | シアン化合物 | mg/kg-乾 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | － |
| | | 鉛又はその化合物 | mg/kg-乾 | 730 | 240 | 390 | 0.1 | － |
| | | クロム又はその化合物 | mg/kg-乾 | 100 | 74 | 90 | 0.1 | － |
| | | 砒素又はその化合物 | mg/kg-乾 | 19.0 | 4.6 | 9.0 | 0.1 | － |
| | | 総水銀 | mg/kg-乾 | 9.9 | 1.3 | 4.5 | 0.01 | － |
| | | セレン又はその化合物 | mg/kg-乾 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | － |
| | | ダイオキシン類 | ng-TEQ/g-乾 | 0.36 | 0.25 | 0.31 | － | 3 |
| 焼却灰熱灼減量 | | | wt% | 9.8 | 4.9 | 6.1 | 0.1 | 10 |

注1：排ガス濃度は、標準酸素濃度12%に補正した状態での濃度を示します。
注2：五条川工場で発生した排水は、排水処理設備で処理し、工場内で再利用しています。
注3：各測定結果の平均値は、定量下限値未満の場合、定量下限値として算出しました。

## 表30　鳴海工場 規制物質等測定結果（令和7年度）

| 項目 | | | 単位 | 測定結果 | | | 定量下限値 | 規制基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 最大 | 最小 | 平均 | | |
| 排ガス濃度 | | ばいじん | $g/m^3$ | <0.002 | <0.002 | <0.002 | － | 0.04 |
| | | 硫黄酸化物 | ppm | 1.5 | <1 | 1.1 | － | － |
| | | 窒素酸化物 | ppm | 14 | <5 | 8.9 | － | 250 |
| | | 塩化水素 | ppm | 2.6 | <1 | 1.2 | － | － |
| | | 水銀 | $\mu g/m^3N$ | 20 | 1.4 | 6.1 | － | 50 |
| | | ダイオキシン類 | $ng\text{-}TEQ/m^3$ | 0.0013 | 0.00072 | 0.0010 | － | 0.1 |
| | | 一酸化炭素（4時間平均値） | ppm | 22 | 20 | 21 | － | － |
| 排水濃度 | 下水道放流 | 水素イオン濃度 | ― | 8.23 | 6.20 | 7.20 | － | 5～9 |
| | | 生物化学的酸素要求量 | mg/L | 1.6 | <1 | 1.1 | 1 | 600 |
| | | 浮遊物質量 | mg/L | 6 | <1 | 2 | 1 | 600 |
| | | 沃素消費量 | mg/L | 26 | 1 | 15.9 | 1 | 220 |
| | | カドミウム及びその化合物 | mg/L | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 0.003 | 0.03 |
| | | シアン化合物 | mg/L | 0.4 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 |
| | | 鉛及びその化合物 | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.02 | 0.1 |
| | | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 0.04 | 0.2 |
| | | 砒素及びその化合物 | mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.005 | 0.1 |
| | | 総水銀 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 0.005 |
| | | セレン及びその化合物 | mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.005 | 0.1 |
| | | ダイオキシン類 | pg-TEQ/L | 0.56 | － | － | － | 10 |
| 溶融飛灰中間処理物 | 溶出量 | カドミウム又はその化合物 | mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.005 | 0.09 |
| | | シアン化合物 | mg/L | － | － | － | 0.1 | － |
| | | 鉛又はその化合物 | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.02 | 0.3 |
| | | 六価クロム化合物 | mg/L | 1.2 | <0.04 | 0.30 | 0.04 | 1.5 |
| | | 砒素又はその化合物 | mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.005 | 0.3 |
| | | 総水銀 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 0.005 |
| | | セレン又はその化合物 | mg/L | 0.12 | 0.033 | 0.08 | － | 0.3 |
| | 含有量 | ダイオキシン類 | ng-TEQ/g-乾 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | － | 3 |

## 表31　北名古屋工場 規制物質等測定結果（令和7年度）

| 項目 | | 単位 | 測定結果 | | | 定量下限値 | 規制基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 最大 | 最小 | 平均 | | |
| 排ガス濃度 | ばいじん | $g/m^3$ | <0.002 | <0.002 | <0.002 | － | 0.04 |
| | 硫黄酸化物 | ppm | 1.0 | <0.7 | <0.8 | － | － |
| | 窒素酸化物 | ppm | 20 | 13 | 17 | － | 250 |
| | 塩化水素 | ppm | 7.0 | 0.5 | 1.8 | － | － |
| | ダイオキシン類 | $ng\text{-}TEQ/m^3$ | 0.00076 | 0.000052 | 0.00041 | － | 0.1 |
| | 一酸化炭素（4時間平均値） | ppm | 12 | 1 | 4.3 | － | － |

注1：排ガス濃度は、標準酸素濃度12%に補正した状態での濃度を示します。
注2：各測定結果の平均値は、定量下限値未満の場合、定量下限値として算出しました。
注3：北名古屋工場で発生した排水は、排水処理設備で処理し、工場内で再利用しています。
注4：北名古屋工場で発生した灰は、全て資源化しています。

表32 愛岐処分場 規制物質等測定結果(令和7年度)

| | 項目 | 単位 | 放流水（河川放流） | | | 定量下限値 | 排水基準 | 観測井No.1 | | | 観測井No.2 | | | 定量下限値 | 地下水等水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 最大値 | 最小値 | 平均値 | | | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | | |
| 生活環境項目等 | 水素イオン濃度 | ― | 7.4 | 6.8 | 7.0 | － | 5.8～8.6 | 7.2 | 6.9 | 7.1 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | － | － |
| | 生物化学的酸素要求量 | mg/l | 1.6 | <0.5 | 0.7 | 0.5 | 60 | 0.7 | <0.5 | 0.6 | 12 | 0.9 | 5.4 | 0.5 | － |
| | 化学的酸素要求量 | mg/l | 6.3 | 1.3 | 4.2 | 0.5 | － | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 6.0 | 1.3 | 3.4 | 0.5 | － |
| | 浮遊物質量 | mg/l | 3 | <1 | 1 | 1 | 60 | 1 | <1 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | － |
| | ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | mg/l | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.5 | 鉱油5 動植物油30 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.5 | － |
| | フェノール類含有量 | mg/l | <0.025 | <0.025 | <0.025 | 0.025 | 5 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.005 | － |
| | 銅含有量 | mg/l | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | 3 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | － |
| | 亜鉛含有量 | mg/l | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | 2 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | － |
| | 溶解性鉄含有量 | mg/l | 0.03 | <0.02 | 0.02 | 0.02 | 10 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.02 | － |
| | 溶解性マンガン含有量 | mg/l | 0.02 | <0.01 | 0.01 | 0.01 | 10 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.03 | <0.01 | 0.01 | 0.01 | － |
| | クロム含有量 | mg/l | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.02 | 2 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | － |
| | 大腸菌数 | CFU/100ml | 0 | 0 | 0 | － | (日間平均800) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | － | － |
| | 窒素含有量 | mg/l | 4.6 | 1.5 | 2.4 | 0.1 | 120(日間平均60) | 0.23 | 0.12 | 0.16 | 0.56 | 0.11 | 0.32 | 0.05 | － |
| | 燐含有量 | mg/l | 0.02 | <0.01 | 0.02 | 0.01 | 16(日間平均8) | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.003 | － |
| 健康項目（有害物質）等 | 総水銀 | mg/l | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 0.0005 |
| | カドミウム及びその化合物 | mg/l | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 0.003 | 0.03 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.0003 | 0.003 |
| | 鉛及びその化合物 | mg/l | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.005 | 0.1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.01 |
| | 有機燐化合物 | mg/l | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | 1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | － |
| | 六価クロム化合物 | mg/l | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.02 | 0.5 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.005 | 0.05 |
| | 砒素及びその化合物 | mg/l | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.005 | 0.1 | 0.002 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.01 |
| | シアン化合物 | mg/l | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | 1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | 検出されないこと |
| | ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ） | mg/l | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 0.003 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 検出されないこと |
| | トリクロロエチレン | mg/l | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 0.1 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 0.01 |
| | テトラクロロエチレン | mg/l | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 0.1 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 0.01 |
| | ジクロロメタン | mg/l | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.02 |
| | 四塩化炭素 | mg/l | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 0.02 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.0002 | 0.002 |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/l | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 0.04 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.0004 | 0.004 |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/l | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 1 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 0.1 |
| | 1,2-ジクロロエチレン | mg/l | － | － | － | － | － | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.0004 | 0.04 |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 0.4 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 3 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 1 |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 0.06 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 0.006 |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/l | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 0.02 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.0002 | 0.002 |
| | チウラム | mg/l | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 0.006 | 0.06 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 0.0006 | 0.006 |
| | シマジン | mg/l | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 0.003 | 0.03 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.0003 | 0.003 |
| | チオベンカルブ | mg/l | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 0.0006 | 0.2 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 0.0006 | 0.02 |
| | ベンゼン | mg/l | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 0.1 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 0.01 |
| | セレン及びその化合物 | mg/l | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.01 |
| | 1,4-ジオキサン | mg/l | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.005 | 0.5 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.005 | 0.05 |
| | ほう素及びその化合物 | mg/l | 1.1 | 0.56 | 0.87 | 0.02 | 50 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.02 | － |
| | ふっ素及びその化合物 | mg/l | 0.30 | 0.13 | 0.20 | 0.08 | 15 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | － |
| | 硝酸性窒素、亜硝酸性窒素 | mg/l | 2.2 | 0.58 | 1.1 | 0.05 | － | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.08 | <0.05 | 0.05 | 0.05 | － |
| | アンモニア性窒素 | mg/l | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.05 | － | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.15 | <0.05 | 0.07 | 0.05 | － |
| | 硝酸性窒素、亜硝酸性窒素及びアンモニア性窒素 | mg/l | 2.2 | 0.60 | 1.1 | － | 200 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | クロロエチレン | mg/l | － | － | － | － | － | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.0002 | 0.002 |
| | ダイオキシン類 | pg-TEQ/l | 0 | 0 | 0 | － | 10 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | － | 1 |
| その他の項目 | 塩化物イオン | mg/l | 3,900 | 1,400 | 3,000 | － | － | 45 | 30 | 37 | 35 | 7.9 | 13 | － | － |
| | 電気伝導率 | mS/m | 1,100 | 450 | 890 | － | － | 30 | 26 | 28 | 28 | 12 | 14 | － | － |
| | ニッケル | mg/l | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.001 | － | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | － |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | mg/l | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | ダイアジノン | mg/l | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | カルシウム | mg/l | 430 | 190 | 330 | 0.2 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |

注1：排水基準とは一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令に規定する排水基準等を、地下水等水質基準とは同省令で処分場の観測井戸の検査項目に適用される水質基準をいい、令和７年度末における基準を示した。

注2：平均値を算出する際、定量下限値未満の場合は定量下限値として算出した。

表33 第二処分場 規制物質等測定結果(令和7年度)

| 項目 | | 単位 | 放流水（下水道放流） | | | 定量下限値 | 排水基準 | 観測井 Ⅰ－1 | | | 観測井 Ⅰ－2 | | | 定量下限値 | 地下水等水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 最大値 | 最小値 | 平均値 | | | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | | |
| 生活環境項目等 | 水素イオン濃度 | ― | 7.3 | 5.0 | 6.5 | － | 5～9（5以上） | 7.8 | 7.3 | 7.5 | 7.9 | 7.2 | 7.4 | － | － |
| | 生物化学的酸素要求量 | mg/l | 140 | 13 | 61 | 0.5 | 600（-） | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 化学的酸素要求量 | mg/l | 220 | 21 | 93 | 0.5 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 浮遊物質量 | mg/l | 13 | 1 | 5 | 1 | 600（-） | <1 | <1 | <1 | 2 | <1 | 1 | 1 | － |
| | ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | mg/l | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.5 | 鉱油5（50）<br>動植物油30(50) | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | フェノール類含有量 | mg/l | <0.025 | <0.025 | <0.025 | 0.025 | 5（-） | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 銅含有量 | mg/l | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | 3 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 亜鉛含有量 | mg/l | 0.06 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 2 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 溶解性鉄含有量 | mg/l | 0.47 | 0.07 | 0.22 | 0.02 | 10（-） | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 溶解性マンガン含有量 | mg/l | 1.4 | 0.16 | 0.61 | 0.01 | 10（-） | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | クロム含有量 | mg/l | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.02 | 2 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 窒素含有量 | mg/l | 31 | 15 | 22 | 0.1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 燐含有量 | mg/l | 0.01 | <0.01 | 0.01 | 0.01 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 健康項目（有害物質）等 | 総水銀 | mg/l | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 0.0005 |
| | カドミウム及びその化合物 | mg/l | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 0.003 | 0.03 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.0003 | 0.003 |
| | 鉛及びその化合物 | mg/l | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.005 | 0.1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.01 |
| | 有機燐化合物 | mg/l | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 六価クロム化合物 | mg/l | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.02 | 0.2 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.005 | 0.05 |
| | 砒素及びその化合物 | mg/l | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.005 | 0.1 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.001 | 0.01 |
| | シアン化合物 | mg/l | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | 1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | 検出されないこと |
| | ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ） | mg/l | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 0.003 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 検出されないこと |
| | トリクロロエチレン | mg/l | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 0.1 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 0.01 |
| | テトラクロロエチレン | mg/l | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 0.1 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 0.01 |
| | ジクロロメタン | mg/l | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 0.2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 0.02 |
| | 四塩化炭素 | mg/l | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 0.02 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.0002 | 0.002 |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/l | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 0.04 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.0004 | 0.004 |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/l | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 1 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 0.1 |
| | 1,2-ジクロロエチレン | mg/l | － | － | － | － | － | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.0004 | 0.04 |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 0.4 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 3 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 1 |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 0.06 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 0.006 |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/l | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 0.02 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.0002 | 0.002 |
| | チウラム | mg/l | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 0.006 | 0.06 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 0.0006 | 0.006 |
| | シマジン | mg/l | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 0.003 | 0.03 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.0003 | 0.003 |
| | チオベンカルブ | mg/l | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 0.0006 | 0.2 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 0.0006 | 0.02 |
| | ベンゼン | mg/l | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 0.1 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 0.01 |
| | セレン及びその化合物 | mg/l | 0.002 | <0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.01 |
| | 1,4-ジオキサン | mg/l | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.005 | 0.5 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.005 | 0.05 |
| | ほう素及びその化合物 | mg/l | 0.3 | <0.1 | 0.2 | 0.1 | 10 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | ふっ素及びその化合物 | mg/l | 0.16 | <0.08 | 0.10 | 0.08 | 8 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 硝酸性窒素、亜硝酸性窒素 | mg/l | 0.3 | <0.2 | 0.2 | 0.2 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | アンモニア性窒素 | mg/l | 1.8 | 0.4 | 1.0 | 0.1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | クロロエチレン | mg/l | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.0002 | － | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.0002 | 0.002 |
| | ダイオキシン類 | pg-TEQ/l | 0 | 0 | 0 | － | 10 | 0.025 | 0.0033 | 0.014 | 0.00070 | 0.00052 | 0.00061 | － | 1 |
| その他の項目 | 電気伝導率 | mS/m | 4,500 | 1,000 | 2,800 | － | － | 52 | 34 | 46 | 62 | 33 | 40 | － | － |
| | よう素消費量 | mg/l | 94 | 7.6 | 39 | 0.3 | 220（-） | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | カルシウム | mg/l | 2,200 | 700 | 1,400 | 0.2 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |

注1：排水基準とは下水道法及び名古屋市下水道条例に規定する下水道放流水の基準を、地下水等水質基準とは一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令に基づく処分場の観測井戸の検査項目に適用される水質基準をいい、令和７年度末における基準を示した。

なお、排水基準のうち括弧内のものは、排水量が50$m^3$/日未満の事業場に適用される基準値を示しており、このうち（-）は基準が適用されないことを示している。

注2：平均値を算出する際、定量下限値未満の場合は定量下限値として算出した。

表34 守山南部処分場 規制物質等測定結果（令和7年度）

| 項目 | | 単位 | 放流水（下水道放流） | | | 定量下限値 | 排水基準 | 観測井 Ａ－３ | | | 観測井 Ａ－４ | | | 定量下限値 | 地下水等水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 最大値 | 最小値 | 平均値 | | | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | | |
| 生活環境項目等 | 水素イオン濃度 | － | 8.2 | 7.3 | 7.6 | － | 5～9 | 7.3 | 5.7 | 6.2 | 7.2 | 6.1 | 6.4 | － | － |
| | 生物化学的酸素要求量 | mg/l | 110 | 11 | 36 | 0.5 | 600 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 化学的酸素要求量 | mg/l | 45 | 6.7 | 14 | 0.5 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 浮遊物質量 | mg/l | 12 | <1 | 5 | 1 | 600 | <1 | <1 | <1 | 2 | <1 | 1 | 1 | － |
| | ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | mg/l | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.5 | 鉱油5<br>動植物油30 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | フェノール類含有量 | mg/l | <0.025 | <0.025 | <0.025 | 0.025 | 5 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 銅含有量 | mg/l | 0.01 | <0.01 | 0.01 | 0.01 | 3 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 亜鉛含有量 | mg/l | 0.06 | <0.01 | 0.04 | 0.01 | 2 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 溶解性鉄含有量 | mg/l | 0.29 | 0.04 | 0.14 | 0.02 | 10 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 溶解性マンガン含有量 | mg/l | 0.12 | <0.01 | 0.06 | 0.01 | 10 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | クロム含有量 | mg/l | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.02 | 2 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 窒素含有量 | mg/l | 44 | 28 | 34 | 0.1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 燐含有量 | mg/l | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 健康項目（有害物質）等 | 総水銀 | mg/l | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 0.0005 |
| | カドミウム及びその化合物 | mg/l | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 0.003 | 0.03 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.0003 | 0.003 |
| | 鉛及びその化合物 | mg/l | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.005 | 0.1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.01 |
| | 有機燐化合物 | mg/l | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 六価クロム化合物 | mg/l | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.02 | 0.2 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.005 | 0.05 |
| | 砒素及びその化合物 | mg/l | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.005 | 0.1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.01 |
| | シアン化合物 | mg/l | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | 1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | 検出されないこと |
| | ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ） | mg/l | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 0.003 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 検出されないこと |
| | トリクロロエチレン | mg/l | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 0.1 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 0.01 |
| | テトラクロロエチレン | mg/l | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 0.1 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 0.01 |
| | ジクロロメタン | mg/l | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 0.2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 0.02 |
| | 四塩化炭素 | mg/l | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 0.02 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.0002 | 0.002 |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/l | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 0.04 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.0004 | 0.004 |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/l | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 1 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 0.1 |
| | 1,2-ジクロロエチレン | mg/l | － | － | － | － | － | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.0004 | 0.04 |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 0.4 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 3 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 1 |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 0.06 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 0.006 |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/l | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 0.02 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.0002 | 0.002 |
| | チウラム | mg/l | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 0.006 | 0.06 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 0.0006 | 0.006 |
| | シマジン | mg/l | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 0.003 | 0.03 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.0003 | 0.003 |
| | チオベンカルブ | mg/l | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 0.0006 | 0.2 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 0.0006 | 0.02 |
| | ベンゼン | mg/l | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 0.1 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 0.01 |
| | セレン及びその化合物 | mg/l | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.01 |
| | 1,4-ジオキサン | mg/l | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.005 | 0.5 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.005 | 0.05 |
| | ほう素及びその化合物 | mg/l | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 10 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | ふっ素及びその化合物 | mg/l | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.08 | 8 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 硝酸性窒素、亜硝酸性窒素 | mg/l | 15 | 15 | 15 | 0.2 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | アンモニア性窒素 | mg/l | 13 | 13 | 13 | 0.1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | クロロエチレン | mg/l | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.0002 | － | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.0002 | 0.002 |
| | ダイオキシン類 | pg-TEQ/l | 0.015 | 0.015 | 0.015 | － | 10 | 0.0000036 | 0.0000036 | 0.0000036 | 0.0000093 | 0.0000093 | 0.0000093 | － | 1 |
| その他の項目 | 電気伝導率 | mS/m | 160 | 110 | 140 | － | － | 17 | 14 | 16 | 15 | 12 | 14 | － | － |
| | よう素消費量 | mg/l | 6.7 | 0.8 | 3.2 | 0.3 | 220 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | カルシウム | mg/l | 110 | 110 | 110 | 0.2 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |

注1：排水基準とは下水道法及び名古屋市下水道条例に規定する下水道放流水の基準を、地下水等水質基準とは一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令に基づく処分場の観測井戸の検査項目に適用される水質基準をいい、令和７年度末における基準を示した。

注2：平均値を算出する際、定量下限値未満の場合は定量下限値として算出した。

表35 船見処分場 規制物質等測定結果（令和7年度）

| 項目 | | 単位 | 放流水（下水道放流） | | | 定量下限値 | 排水基準 | 観測井 H－1 | | | 観測井 H－2 | | | 定量下限値 | 地下水等水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 最大値 | 最小値 | 平均値 | | | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | | |
| 生活環境項目等 | 水素イオン濃度 | － | 7.8 | 6.4 | 7.4 | － | 5～9 | 8.0 | 6.6 | 7.0 | 8.2 | 7.0 | 7.8 | － | － |
| | 生物化学的酸素要求量 | mg/l | 160 | 13 | 96 | 0.5 | 600 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 化学的酸素要求量 | mg/l | 37 | 9.4 | 23 | 0.5 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 浮遊物質量 | mg/l | 56 | <1 | 7 | 1 | 600 | 98 | 6 | 69 | 7 | <1 | 1 | 1 | － |
| | ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | mg/l | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.5 | 鉱油5<br>動植物油30 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | フェノール類含有量 | mg/l | <0.025 | <0.025 | <0.025 | 0.025 | 5 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 銅含有量 | mg/l | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | 3 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 亜鉛含有量 | mg/l | 0.11 | <0.01 | 0.05 | 0.01 | 2 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 溶解性鉄含有量 | mg/l | 0.13 | 0.05 | 0.09 | 0.02 | 10 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 溶解性マンガン含有量 | mg/l | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 10 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | クロム含有量 | mg/l | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.02 | 2 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 窒素含有量 | mg/l | 30 | 19 | 23 | 0.1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 燐含有量 | mg/l | 2.0 | 0.94 | 1.4 | 0.01 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 健康項目（有害物質）等 | 総水銀 | mg/l | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 0.0005 |
| | カドミウム及びその化合物 | mg/l | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 0.003 | 0.03 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.0003 | 0.003 |
| | 鉛及びその化合物 | mg/l | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.005 | 0.1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.01 |
| | 有機燐化合物 | mg/l | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 六価クロム化合物 | mg/l | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.02 | 0.2 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.005 | 0.05 |
| | 砒素及びその化合物 | mg/l | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.005 | 0.1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.01 |
| | シアン化合物 | mg/l | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | 1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | 検出されないこと |
| | ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ） | mg/l | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 0.003 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 検出されないこと |
| | トリクロロエチレン | mg/l | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 0.1 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 0.01 |
| | テトラクロロエチレン | mg/l | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 0.1 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 0.01 |
| | ジクロロメタン | mg/l | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 0.2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 0.02 |
| | 四塩化炭素 | mg/l | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 0.02 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.0002 | 0.002 |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/l | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 0.04 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.0004 | 0.004 |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/l | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 1 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 0.1 |
| | 1,2-ジクロロエチレン | mg/l | － | － | － | － | － | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.0004 | 0.04 |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 0.4 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 3 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 1 |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 0.06 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 0.006 |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/l | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 0.02 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.0002 | 0.002 |
| | チウラム | mg/l | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 0.006 | 0.06 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 0.0006 | 0.006 |
| | シマジン | mg/l | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 0.003 | 0.03 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.0003 | 0.003 |
| | チオベンカルブ | mg/l | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 0.0006 | 0.2 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 0.0006 | 0.02 |
| | ベンゼン | mg/l | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 0.1 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 0.01 |
| | セレン及びその化合物 | mg/l | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.01 |
| | 1,4-ジオキサン | mg/l | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.005 | 0.5 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.005 | 0.05 |
| | ほう素及びその化合物 | mg/l | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 10 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | ふっ素及びその化合物 | mg/l | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.08 | 8 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 硝酸性窒素、亜硝酸性窒素 | mg/l | 12 | 12 | 12 | 0.2 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | アンモニア性窒素 | mg/l | 10 | 10 | 10 | 0.1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | クロロエチレン | mg/l | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.0002 | － | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.0002 | 0.002 |
| | ダイオキシン類 | pg-TEQ/l | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | － | 10 | 0.000019 | 0.000014 | 0.000017 | 0.055 | 0.000060 | 0.028 | － | 1 |
| その他の項目 | 電気伝導率 | mS/m | 650 | 520 | 610 | － | － | 3,600 | 3,200 | 3,500 | 1,800 | 1,200 | 1,400 | － | － |
| | よう素消費量 | mg/l | 7.1 | 1.0 | 3.4 | 0.3 | 220 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | カルシウム | mg/l | 34 | 34 | 34 | 0.2 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |

注1：排水基準とは下水道法及び名古屋市下水道条例に規定する下水道放流水の基準を、地下水等水質基準とは一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令に基づく処分場の観測井戸の検査項目に適用される水質基準をいい、令和７年度末における基準を示した。

注2：平均値を算出する際、定量下限値未満の場合は定量下限値として算出した。

表36 大清水処分場 規制物質等測定結果（令和7年度）

| 項目 | | 単位 | 放流水（下水道放流） | | | 定量下限値 | 排水基準 | 観測井 Ｂ－２ | | | 観測井 Ｂ－３ | | | 観測井 Ｃ | | | 定量下限値 | 地下水等水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 最大値 | 最小値 | 平均値 | | | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | | |
| 生活環境項目等 | 水素イオン濃度 | ― | 8.3 | 7.4 | 7.8 | － | 5～9 | 7.4 | 5.3 | 6.0 | 6.6 | 5.2 | 5.6 | 7.2 | 5.6 | 6.2 | － | － |
| | 生物化学的酸素要求量 | mg/l | 110 | 9.5 | 46 | 0.5 | 600 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 化学的酸素要求量 | mg/l | 48 | 11 | 20 | 0.5 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 浮遊物質量 | mg/l | 4 | <1 | 1 | 1 | 600 | 45 | 2 | 19 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 1 | － |
| | ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | mg/l | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.5 | 鉱油5<br>動植物油30 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | フェノール類含有量 | mg/l | <0.025 | <0.025 | <0.025 | 0.025 | 5 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 銅含有量 | mg/l | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | 3 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 亜鉛含有量 | mg/l | 0.13 | 0.03 | 0.08 | 0.01 | 2 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 溶解性鉄含有量 | mg/l | 0.17 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 10 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 溶解性マンガン含有量 | mg/l | 0.10 | 0.04 | 0.07 | 0.01 | 10 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | クロム含有量 | mg/l | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.02 | 2 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 窒素含有量 | mg/l | 42 | 23 | 35 | 0.1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 燐含有量 | mg/l | 0.13 | 0.03 | 0.07 | 0.01 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 健康項目（有害物質）等 | 総水銀 | mg/l | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 0.0005 |
| | カドミウム及びその化合物 | mg/l | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 0.003 | 0.03 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.0003 | 0.003 |
| | 鉛及びその化合物 | mg/l | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.005 | 0.1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.01 |
| | 有機燐化合物 | mg/l | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 六価クロム化合物 | mg/l | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.02 | 0.2 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.005 | 0.05 |
| | 砒素及びその化合物 | mg/l | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.005 | 0.1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.01 |
| | シアン化合物 | mg/l | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | 1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | (注2) |
| | ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ） | mg/l | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 0.003 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | (注2) |
| | トリクロロエチレン | mg/l | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 0.1 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 0.01 |
| | テトラクロロエチレン | mg/l | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 0.1 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 0.01 |
| | ジクロロメタン | mg/l | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 0.2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 0.02 |
| | 四塩化炭素 | mg/l | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 0.02 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.0002 | 0.002 |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/l | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 0.04 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.0004 | 0.004 |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/l | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 1 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 0.1 |
| | 1,2-ジクロロエチレン | mg/l | － | － | － | － | － | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.0004 | 0.04 |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 0.4 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 3 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 1 |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 0.06 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 0.006 |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/l | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 0.02 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.0002 | 0.002 |
| | チウラム | mg/l | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 0.006 | 0.06 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 0.0006 | 0.006 |
| | シマジン | mg/l | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 0.003 | 0.03 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.0003 | 0.003 |
| | チオベンカルブ | mg/l | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 0.0006 | 0.2 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 0.0006 | 0.02 |
| | ベンゼン | mg/l | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 0.1 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 0.01 |
| | セレン及びその化合物 | mg/l | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.01 |
| | 1,4-ジオキサン | mg/l | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.005 | 0.5 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.005 | 0.05 |
| | ほう素及びその化合物 | mg/l | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 10 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | ふっ素及びその化合物 | mg/l | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.08 | 8 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 硝酸性窒素、亜硝酸性窒素 | mg/l | 22 | 22 | 22 | 0.2 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | アンモニア性窒素 | mg/l | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | クロロエチレン | mg/l | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.0002 | － | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.0002 | 0.002 |
| | ダイオキシン類 | pg-TEQ/l | 0.0074 | 0.0074 | 0.0074 | － | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | － | 1 |
| その他の項目 | 電気伝導率 | mS/m | 440 | 200 | 320 | － | － | 13 | 7.3 | 9.4 | 13 | 11 | 13 | 12 | 10 | 11 | － | － |
| | よう素消費量 | mg/l | 6.7 | <0.3 | 3.6 | 0.3 | 220 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | カルシウム | mg/l | 77 | 77 | 77 | 0.2 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |

注1：排水基準とは下水道法及び名古屋市下水道条例に規定する下水道放流水の基準を、地下水等水質基準とは一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令に基づく処分場の観測井戸の検査項目に適用される水質基準をいい、令和７年度末における基準を示した。

注2：シアン化合物及びポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）の地下水等水質基準は「検出されないこと」である。

注3：平均値を算出する際、定量下限値未満の場合は定量下限値として算出した。

表37 第一処分場 規制物質等測定結果(令和7年度)

| 項目 | | 単位 | 放流水（河川放流） | | | 定量下限値 | 排水基準 | 観測井 Ｄ－１ | | | 観測井 Ｄ－２ | | | 定量下限値 | 地下水等水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 最大値 | 最小値 | 平均値 | | | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | | |
| 生活環境項目等 | 水素イオン濃度 | － | 8.5 | 7.6 | 7.9 | － | 5.8～8.6 | 8.1 | 6.3 | 7.8 | 8.0 | 7.4 | 7.6 | － | － |
| | 生物化学的酸素要求量 | mg/l | 1.2 | <0.5 | 0.8 | 0.5 | 20 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 化学的酸素要求量 | mg/l | 8.7 | 2.5 | 5.8 | 0.5 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 浮遊物質量 | mg/l | 3 | <1 | 1 | 1 | 10 | 2 | <1 | 1 | 36 | <1 | 5 | 1 | － |
| | ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | mg/l | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.5 | 鉱油5 動植物油30 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | フェノール類含有量 | mg/l | <0.025 | <0.025 | <0.025 | 0.025 | 5 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 銅含有量 | mg/l | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | 3 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 亜鉛含有量 | mg/l | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 2 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 溶解性鉄含有量 | mg/l | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.02 | 10 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 溶解性マンガン含有量 | mg/l | 0.16 | <0.01 | 0.09 | 0.01 | 10 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | クロム含有量 | mg/l | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.02 | 2 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 大腸菌数 | CFU/100ml | 0 | 0 | 0 | － | (日間平均800) | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 窒素含有量 | mg/l | 9.0 | 0.6 | 3.0 | 0.1 | 120(日間平均20) | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 燐含有量 | mg/l | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 16(日間平均8) | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 健康項目（有害物質）等 | 総水銀 | mg/l | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 0.0005 |
| | カドミウム及びその化合物 | mg/l | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 0.003 | 0.03 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.0003 | 0.003 |
| | 鉛及びその化合物 | mg/l | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.005 | 0.1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.01 |
| | 有機燐化合物 | mg/l | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 六価クロム化合物 | mg/l | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.02 | 0.5 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.005 | 0.05 |
| | 砒素及びその化合物 | mg/l | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.005 | 0.1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.01 |
| | シアン化合物 | mg/l | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | 1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | 検出されないこと |
| | ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ） | mg/l | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 0.003 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 検出されないこと |
| | トリクロロエチレン | mg/l | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 0.1 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 0.01 |
| | テトラクロロエチレン | mg/l | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 0.1 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 0.01 |
| | ジクロロメタン | mg/l | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 0.2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 0.02 |
| | 四塩化炭素 | mg/l | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 0.02 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.0002 | 0.002 |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/l | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 0.04 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.0004 | 0.004 |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/l | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 1 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 0.1 |
| | 1,2-ジクロロエチレン | mg/l | － | － | － | － | － | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.0004 | 0.04 |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 0.4 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 3 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 1 |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 0.06 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 0.006 |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/l | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 0.02 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.0002 | 0.002 |
| | チウラム | mg/l | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 0.006 | 0.06 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 0.0006 | 0.006 |
| | シマジン | mg/l | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 0.003 | 0.03 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.0003 | 0.003 |
| | チオベンカルブ | mg/l | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 0.0006 | 0.2 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 0.0006 | 0.02 |
| | ベンゼン | mg/l | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 0.1 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 0.01 |
| | セレン及びその化合物 | mg/l | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.01 |
| | 1,4-ジオキサン | mg/l | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.005 | 0.5 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.005 | 0.05 |
| | ほう素及びその化合物 | mg/l | 1.6 | 1.1 | 1.4 | 0.1 | 10 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | ふっ素及びその化合物 | mg/l | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.08 | 8 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 硝酸性窒素、亜硝酸性窒素 | mg/l | 7.8 | <0.2 | 2.2 | 0.2 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | アンモニア性窒素 | mg/l | 0.4 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 硝酸性窒素、亜硝酸性窒素及びアンモニア性窒素 | mg/l | 7.9 | <0.2 | 2.2 | － | 200 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | クロロエチレン | mg/l | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.0002 | － | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.0002 | 0.002 |
| | ダイオキシン類 | pg-TEQ/l | 0 | 0 | 0 | － | 1 | 0.0000039 | 0 | 0.0000020 | 0.0027 | 0.0024 | 0.0026 | － | 1 |
| その他の項目 | 塩化物イオン | mg/l | 1,100 | 80 | 590 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 電気伝導率 | mS/m | 510 | 170 | 330 | － | － | 2,000 | 1,700 | 1,700 | 310 | 220 | 280 | － | － |
| | カルシウム | mg/l | 32 | 21 | 27 | 0.2 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |

注1：排水基準とは一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令に規定する排水基準等を、地下水等水質基準とは同省令で処分場の観測井戸の検査項目に適用される水質基準をいい、令和７年度末における基準を示した。

注2：平均値を算出する際、定量下限値未満の場合は定量下限値として算出した。

**表 38　廃棄物処理手数料実績の推移**

（単位：円）

| 年度＼区分 | | 収　集　分 | 搬　入　分 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| ごみ（粗大ごみを除く。） | 5 | 145,000 | 3,368,777,700 | 3,368,922,700 |
| | 6 | 112,000 | 3,388,417,900 | 3,388,529,900 |
| | 7 | 126,000 | 3,406,366,100 | 3,406,492,100 |
| 粗大ごみ | 5 | 400,048,500 | － | 400,048,500 |
| | 6 | 393,856,500 | － | 393,856,500 |
| | 7 | 381,537,000 | － | 381,537,000 |
| 浄化槽汚泥 | 5 | － | 2,070,775 | 2,070,775 |
| | 6 | － | 1,943,106 | 1,943,106 |
| | 7 | － | 1,967,887 | 1,967,887 |
| 仮設便所し尿 | 5 | 48,757,500 | － | 48,757,500 |
| | 6 | 46,540,000 | － | 46,540,000 |
| | 7 | 48,415,000 | － | 48,415,000 |

**表 39　産業廃棄物処理業者（令和７年度）**　　令和８年３月 31 日現在

| 許　可　区　分 | | 許可件数 |
|---|---|---|
| 産業廃棄物収集運搬業 | 積替・保管を含まない | １８ |
| | 積替・保管を含む | １０６ |
| 産業廃棄物処分業 | 中間処理のみ | １０２ |
| | 最終処分のみ | ０ |
| | 中間処理・最終処分 | ０ |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 積替・保管を含まない | ４ |
| | 積替・保管を含む | １０ |
| 特別管理産業廃棄物処分業 | 中間処理のみ | ７ |
| | 最終処分のみ | ０ |
| | 中間処理・最終処分 | ０ |
| 合　計 | | ２４７ |

**表 40　自動車リサイクル法登録・許可業者（令和７年度）**　　令和８年３月 31 日現在

| 登　録　区　分 | 登録件数 |
|---|---|
| 引取業者 | ２５２ |
| フロン類回収業者 | ６７ |
| **許　可　区　分** | **許可件数** |
| 解体業 | １８ |
| 破砕業 | ７ |

**表 41　市内で発生した産業廃棄物の処理状況（令和元年度推計）**

（単位：千トン）

| 区分／種類 | 排出量 | 再生利用量 | 減量化量 | 最終処分量 | その他量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 燃え殻 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 汚泥 | 652 | 297 | 341 | 14 | 0 |
| 廃油 | 40 | 10 | 29 | 0 | 0 |
| 廃酸 | 182 | 1 | 181 | 1 | 0 |
| 廃アルカリ | 453 | 4 | 449 | 0 | 0 |
| 廃プラスチック類 | 85 | 60 | 11 | 13 | 0 |
| 紙くず | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 木くず | 102 | 94 | 2 | 6 | 0 |
| 繊維くず | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 動植物性残さ | 12 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| 金属くず | 60 | 57 | 0 | 2 | 0 |
| ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | 153 | 128 | 1 | 24 | 0 |
| 鉱さい | 75 | 71 | 0 | 4 | 0 |
| がれき類 | 998 | 956 | 5 | 37 | 0 |
| 特別管理産業廃棄物 | 36 | 9 | 22 | 5 | 0 |
| その他 | 163 | 125 | 5 | 33 | 0 |
| 合　計 | 3,032 | 1,840 | 1,050 | 142 | 0 |

注1：令和2年度愛知県廃棄物処理計画策定調査報告書の値である。

注2：その他量とは、排出事業者が保管した量などである。

注3：数字の単位未満は四捨五入を原則としたので、総数と内訳の合計が一致しない場合がある。

**表 42　市内の産業廃棄物処分業者の取扱実績（令和 6 年度）**

**1　産業廃棄物の取扱実績**　　（単位：トン）

| 産業廃棄物の種類＼処分業の内容 | 中間処理 | 最終処分 | 計 |
|---|---|---|---|
| 燃え殻 | 26,218 | 0 | 26,218 |
| 汚泥 | 138,830 | 0 | 138,830 |
| 廃油 | 61,477 | 0 | 61,477 |
| 廃酸 | 17,437 | 0 | 17,437 |
| 廃アルカリ | 38,106 | 0 | 38,106 |
| 廃プラスチック類 | 59,463 | 0 | 59,463 |
| 紙くず | 3,003 | 0 | 3,003 |
| 木くず | 107,684 | 0 | 107,684 |
| 繊維くず | 2,323 | 0 | 2,323 |
| 動植物性残さ | 3,001 | 0 | 3,001 |
| 動物系固形不要物 | 0 | 0 | 0 |
| ゴムくず | 0 | 0 | 0 |
| 金属くず | 25,826 | 0 | 25,826 |
| ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | 45,372 | 0 | 45,372 |
| 鉱さい | 1,708 | 0 | 1,708 |
| がれき類 | 503,617 | 0 | 503,617 |
| ばいじん | 114,835 | 0 | 114,835 |
| 水銀使用製品産業廃棄物 | 103 | 0 | 103 |
| 混合物 | 57,953 | 0 | 57,953 |
| 廃棄物を処分するために処理したもの | 116 | 0 | 116 |
| 産業廃棄物　計 | 1,207,073 | 0 | 1,207,073 |

**2　特別管理産業廃棄物の取扱実績**　　（単位：トン）

| 産業廃棄物の種類＼処分業の内容 | 中間処理 | 最終処分 | 計 |
|---|---|---|---|
| 引火性廃油 | 13,305 | 0 | 13,305 |
| 腐食性廃酸 | 23,084 | 0 | 23,084 |
| 腐食性廃アルカリ | 13,715 | 0 | 13,715 |
| 感染性産業廃棄物 | 0 | 0 | 0 |
| 特定有害廃ＰＣＢ等・ＰＣＢ汚染物・ＰＣＢ処理物 | 0 | 0 | 0 |
| 特定有害鉱さい | 65 | 0 | 65 |
| 特定有害廃石綿等 | 0 | 0 | 0 |
| 特定有害ばいじん | 612 | 0 | 612 |
| 特定有害燃え殻 | 44 | 0 | 44 |
| 特定有害廃油 | 25 | 0 | 25 |
| 特定有害汚泥 | 341 | 0 | 341 |
| 特定有害廃酸 | 2,426 | 0 | 2,426 |
| 特定有害廃アルカリ | 1,074 | 0 | 1,074 |
| 特定有害処分するために処理したもの | 0 | 0 | 0 |
| 特別管理産業廃棄物　計 | 54,692 | 0 | 54,692 |
| 産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物　計 | 1,261,764 | 0 | 1,261,764 |

注1：処分業者の処分実績から集計した。

注2：数字の単位未満は四捨五入を原則としたので、総数と内訳の合計が一致しない場合がある。

## 表43　産業廃棄物処理施設の設置状況及び処理能力

令和8年3月31日現在

| 産業廃棄物処理施設の種類 ＼ 施設許可件数及び処理能力 | | 事業者 | | 処理業者 | | 公共 | | 合計 | | 許可を必要とする産業廃棄物処理施設の処理能力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 件数 | 能力 | 件数 | 能力 | 件数 | 能力 | 件数 | 能力 | |
| 中間処理施設 | 汚泥の脱水施設 | 19 | 1,572.0m$^3$ | 8 | 1,179.5m$^3$ | 0 | － | 27 | 2,751.5m$^3$ | 10m$^3$／日を超えるもの |
| | 汚泥の乾燥施設 | 0 | － | 1 | 160.0m$^3$ | 0 | － | 1 | 160.0m$^3$ | 10m$^3$／日を超えるもの |
| | 汚泥の焼却施設 | 0 | － | 0 | － | 0 | － | 0 | － | 5m$^3$／日を超えるもの、又は処理能力200kg／時以上、又は火格子面積2㎡以上 |
| | 廃油の油水分離施設 | 0 | － | 8 | 560.0m$^3$ | 0 | － | 8 | 560.0m$^3$ | 10m$^3$／日を超えるもの |
| | 廃油の焼却施設 | 1 | 79.2m$^3$ | 0 | － | 0 | － | 1 | 79.2m$^3$ | 1m$^3$／日を超えるもの、又は処理能力200kg／時以上、又は火格子面積2㎡以上 |
| | 廃酸又は廃アルカリの中和施設 | 0 | － | 2 | 3,840.0m$^3$ | 0 | － | 2 | 3,840.0m$^3$ | 50m$^3$／日を超えるもの |
| | 廃プラスチック類の破砕施設 | 0 | － | 16 | 1,370.2t | 0 | － | 16 | 1,370.2t | 5ｔ／日を超えるもの |
| | 廃プラスチック類の焼却施設 | 0 | － | 0 | － | 0 | － | 0 | － | 処理能力100kg／日を超えるもの、又は火格子面積2㎡以上 |
| | 木くず又はがれき類の破砕施設 | 0 | － | 31 | 15,944.0t | 0 | － | 31 | 15,944.0t | 5ｔ／日を超えるもの |
| | 有害物質を含む汚泥のコンクリート固型化施設 | 0 | － | 0 | － | 0 | － | 0 | － | 全　施　設 |
| | 水銀又はその化合物を含む汚泥のばい焼施設 | 0 | － | 0 | － | 0 | － | 0 | － | 全　施　設 |
| | 廃水銀等の硫化施設 | 0 | － | 0 | － | 0 | － | 0 | － | 全　施　設 |
| | 汚泥・廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設 | 0 | － | 0 | － | 0 | － | 0 | － | 全　施　設 |
| | 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設 | 0 | － | 0 | － | 0 | － | 0 | － | 全　施　設 |
| | 廃ＰＣＢ等、ＰＣＢ汚染物又はＰＣＢ処理物の焼却施設 | 0 | － | 0 | － | 0 | － | 0 | － | 全　施　設 |
| | 廃ＰＣＢ等又はＰＣＢ処理物の分解施設 | 0 | － | 0 | － | 0 | － | 0 | － | 全　施　設 |
| | ＰＣＢ汚染物又はＰＣＢ処理物の洗浄施設又は分離施設 | 0 | － | 0 | － | 0 | － | 0 | － | 全　施　設 |
| | 産業廃棄物の焼却施設（上述の汚泥、廃油及び廃プラスチック類の各焼却施設を除く） | 1 | 2.0t | 0 | － | 0 | － | 1 | 2.0t | 処理能力200kg／時以上、又は火格子面積2㎡以上 |
| | 計 | 21 | | 66 | | 0 | | 87 | | |
| 最終処分場 | 有害な産業廃棄物の埋立処分場（遮断型処分場） | 0 | －<br>－ | 1 | 240.4m$^2$<br>689.8m$^3$ | 0 | －<br>－ | 1 | 240.4m$^2$<br>689.8m$^3$ | 全　施　設 |
| | 廃プラスチック類・ゴムくず・金属くず・ガラスくず及び陶磁器くず、がれき類の埋立処分場（安定型処分場） | 0 | －<br>－ | 0 | －<br>－ | 0 | －<br>－ | 0 | －<br>－ | 全　施　設 |
| | 上記二つに掲げる産業廃棄物以外の産業廃棄物の埋立処分場（管理型処分場） | 0 | －<br>－ | 0 | －<br>－ | 0 | －<br>－ | 0 | －<br>－ | 全　施　設 |
| | 計 | 0 | | 1 | | 0 | | 1 | | |
| 合　　計 | | 21 | | 67 | | 0 | | 88 | | |

注1：中間処理施設の各能力は1日あたりの処理能力の合計を示す。
注2：最終処分場の各能力は上段は埋立面積、下段は埋立容積の各合計を示す。（いずれの最終処分場も埋立を終了している）
注3：件数は許可の件数を記しており、施設の実数はこれと異なる。

名古屋市告示第144号

# 令和８年度一般廃棄物処理実施計画

名古屋市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例（平成４年名古屋市条例第46号）第６条第１項の規定により、令和８年度一般廃棄物処理実施計画を次のように定め、これを告示します。

令和８年３月31日

名古屋市長　　広　　沢　　一　　郎

## １　令和８年度一般廃棄物排出見込み

| 区　　分 | 総　　量 |
|---|---|
| ごみ及び資源 | 706,887ｔ／年 |
| し尿及び浄化槽汚泥 | 27,709kl／年 |

## ２　ごみ処理計画

### (1)　「持続可能な循環型都市」の実現に向けた施策の推進

「名古屋市第６次一般廃棄物処理基本計画」に基づき、重点施策として掲げる「プラスチック資源循環の推進」と「食品ロスの削減」をはじめとした施策を推進し、持続可能な循環型都市の実現を目指します。

ア　２Ｒ（リデュース・リユース）の推進

循環型社会形成推進基本法（平成12年法律第110号）に定める発生抑制、再使用、再生利用、熱回収及び適正処分の優先順位に基づいて取組を進めます。

法整備による拡大生産者責任の強化を求めるため、引き続き国に対し法整備の働きかけを行うとともに、消費者の選択という行動を通し、製

造業者や小売業者に働きかけ、２Ｒの取組を推進します。

(ｱ) 発生抑制の推進

近年世界的な問題となっているプラスチックごみによる海洋汚染を始め、気候変動や資源枯渇の問題等に対応するために策定した「プラスチック削減指針」に基づき、マイボトル・マイカップの利用を促進するなど、使い捨てプラスチックの削減に向けた取組を実施します。

また、食品ロス削減の取組として、令和６年３月に策定した「食品ロス削減推進計画」に基づき、食品ロス削減月間にあわせたキャンペーンを実施するとともに、フードドライブの推進や食べ残しゼロ協力店の周知を通じて、食品ロス削減につながる取組を推進します。

(ｲ) 再使用の推進

フリマアプリ、リサイクルショップ等、民間のリユースの仕組みが広がりを見せていることを踏まえ、市民がリユース品をより身近に感じ利用が促進されるよう、民間事業者と連携したリユース事業を通し、意識啓発に努めます。

また、フリマアプリを利用したリユース家具等の展示・販売やアップサイクルの取組を通し、ものを長く大切に使う意識の醸成を図るとともに、定期講座の開催やリユース食器の貸出、地域におけるフリーマーケットの開催支援等、市民のリユースの取組を支援することで、「使い捨て型ライフスタイル」からの転換を図ります。

イ　分別・リサイクルの推進

空きびん、空き缶、ペットボトル、紙製容器包装・雑がみのステーション収集を行うほか、プラスチック資源の各戸収集や、ペットボトル、紙パック、小型家電、充電式家電、食用油、水銀使用製品等（蛍光管及び水銀体温計・水銀温度計・水銀血圧計等）の拠点回収を行います。

また、集団資源回収実施団体の登録制度を引き続き実施し、市民の自主的な資源化の取組を促進します。

さらに、家庭や地域での自主的な生ごみ堆肥化の取組を推進するため、生ごみ堆肥化講座などを開催するとともに、生ごみ資源化の活動に取り組む団体に対して活動の助成を行います。

加えて、分別推進の取組を着実に推進するため、分別ルールが定着しにくい若年層・外国人・短期賃貸マンション入居者・市外からの転入者などに対し、ターゲットの属性に応じた多様な手段による効果的な広報を展開するとともに、各環境事業所に配置する分別推進員による周知・排出指導等を行います。

事業系一般廃棄物については、紙類と生ごみのさらなる資源化を進めるため、大規模事業所に対しては立入調査による指導を中心に、中小事業所に対してはテナントビルのオフィス・店舗等への個別啓発に取り組み、分別・リサイクルを推進します。

(2) ごみ処理計画

ア　収集・運搬計画

(ｱ) 家庭廃棄物

市は、次の区分に応じて家庭廃棄物を収集及び運搬するものとします。

古紙類（新聞、雑誌、段ボール等の資源化可能な紙類）、衣類・布類、金属類及び空きびんについては集団資源回収等の市民の自主的な活動や事業者が行う再生利用を目的とした店頭回収等の取組により、資源化を図るものとします。

なお、市が行う廃棄物の処理及び市民が市と協働して行う資源物の集団資源回収の適正な実施を確保し、もって循環型社会の形成に寄与することを目的として「名古屋市家庭廃棄物等の持ち去りの防止に関する条例（令和７年名古屋市条例第68号）」を令和８年４月から施行します。

| 区　　分 | 内　　容 |
|---|---|
| 可燃ごみ | 紙くず、厨芥（ちゅうかい）類、草、紙おむつ、プラスチック製品、繊維くず、皮革くず、ゴムくず等の燃やすことができるごみで、30センチメートル角以下のもの（他の区分に該当するものを除く。） |

| | |
|---|---|
| 発火性危険物 | ヘアスプレー、殺虫剤、カセット式ガスボンベ等のスプレー缶類、使い捨てライター、加熱式たばこ・電子たばこ、固形燃料（缶入りのもの）等、処理施設及び車両の火災を防止するために分けて収集することが適当なもの（電池類に該当するものを除く。） |
| 不燃ごみ | ガラスくず、陶磁器くず、鍋等の小型金属製品、焼却灰等の燃やすことができないごみで、30センチメートル角以下のもの（発火性危険物、蛍光管・水銀体温計等、電池類及び資源の項（1）から（6）までに該当するものを除く。） |
| 粗大ごみ | 家具、電気製品、自転車、古材等の大型のごみで、30センチメートル角を超えるもの |
| 蛍光管・水銀体温計等 | 水銀使用製品等のうち、次に掲げるもの<br>（1）蛍光管<br>（2）水銀体温計・水銀温度計・水銀血圧計等 |
| 電池類 | アルカリ・マンガン乾電池、リチウム電池、ボタン電池、小型充電式電池（モバイルバッテリー含む） |
| 資源 | （1）空きびん（飲食料用及び化粧品用に限る。）<br>（2）空き缶（飲食料用に限る。）<br>（3）ペットボトル（ペットボトルマークのついた飲料、酒、みりん類、しょうゆ、めんつゆ、酢、ノンオイルドレッシング等に使われたものに限る。）<br>（4）紙パック（原材料にアルミニウムを使用していないものに限る。）<br>（5）プラスチック資源（プラスチック製容器包装及びプラスチックのみでできている30センチメートル角以下の製品に限る。）<br>（6）紙製容器包装・雑がみ<br>（7）小型家電（使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律（平成24年法律第57号）の対象品目のうち縦15センチメートル、横40センチメートル、奥行25センチメートル以下のもの）<br>（8）充電式家電（使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律の対象品目のうち充電式電池を使用した小型家電より大型のもの）<br>（9）食用油（植物性油に限る。）<br>（10）　草木類（年数回行う事前申込制の「草木類収集」 |

| | |
|---|---|
| | にて収集した剪定枝・刈草・落葉等に限る。）<br>(11)　プラスチック製衣装ケース（月１回の定期回収と年数回のイベント回収において収集したものに限る。） |
| 環境美化ごみ | 環境美化上収集が必要なごみで、次に掲げるもの<br>(1) 町美運動により排出されるごみ<br>(2) ボランティア袋の配付対象活動により排出されるごみ<br>(3) 路上等で死んでいる所有者がいない犬・猫等の死体<br>(4) 自治会、町内会、保健環境委員会、老人会、子ども会、地域女性会、消防団等の地域住民が主催する無料で参加できる行事の開催に伴い排出されるごみ<br>(5) 不法投棄によりやむを得ず収集するごみ |

このほか、排出者自ら処理施設に搬入すること（以下「自己搬入」という。）ができるものとします。

また、引越し・遺品整理等に伴い多量に発生するごみ及び屋内からの運び出しが伴うごみ（以下「一時多量ごみ等」という。）については、市長の許可を受けた一般廃棄物処理業者（以下「許可業者」という。）に、収集及び運搬を委託できるものとします。

(ｲ) 事業系一般廃棄物

ａ　事業者は、その事業活動に伴って生じた事業系一般廃棄物を自ら適正に処理することができない場合は、自己搬入又は許可業者に、次の区分に応じて収集及び運搬を委託するものとします。

病院等から排出される感染性一般廃棄物については、感染性産業廃棄物と併せて産業廃棄物処理業者に引き渡すなどして処理を行うものとします。

研究機関等の実験に伴って生じた実験動物の死体等については、市外の一般廃棄物処理業者に引き渡すなどして処理を行うものとします。

古紙類等の資源化可能なものについては、資源化事業者に引き渡すなどして資源化するものとします。

| 区　　分 | 内　　容 |
|---|---|
| 可燃ごみ | 紙くず、厨芥類、草、紙おむつ、プラスチック製品（コンセントを使用する電気製品を除く。）、繊維くず、皮革くず、ゴムくず等の燃やすことができるごみで、30センチメートル角以下のもの（古紙類等の資源化可能なもの及び発火性危険物を除く。また、プラスチック製品、皮革くず、ゴムくずについては、その性状及び量が家庭廃棄物と同等のものに限る。） |
| 発火性危険物 | 使い捨てライター、固形燃料（缶入りのもの）、リチウム電池（充電できないもの）、加熱式たばこ・電子たばこ等、処理施設及び車両の火災を防止するために分けて収集することが適当なもの（スプレー缶類を除く。また、その性状及び量が家庭廃棄物と同等のものに限る。） |
| 不燃ごみ | (1) ガラスくず、陶磁器くず、鍋等の小型金属製品等の燃やすことができないごみで30センチメートル角以下のもの（空きびん、空き缶等の資源化可能なもの、発火性危険物、スプレー缶類及び蛍光管・水銀体温計等を除く。また、その性状及び量が家庭廃棄物と同等のものに限る。）<br>(2) 木製家具等の木くず又はふとん、畳等の繊維くずで30センチメートル角を超えるもの |
| 食品廃棄物等 | 残飯・野菜くずなどの厨芥類等 |
| 剪定枝葉・芝草等 | 剪定枝・刈草・落葉等 |

b　スプレー缶類、蛍光管・水銀体温計等、空きびん、空き缶、ペットボトル、プラスチック資源、紙製容器包装・雑がみ及び小型家電については、市に収集、運搬及び処分を委託することができるものとします。ただし、その性状が家庭廃棄物と同等のものに限り、蛍光管・水銀体温計等及び小型家電については発生量が家庭廃棄物と同等、その他の品目については品目別の発生量が１収集日につき45リットル（スプレー缶類は１週間につき20リットル）の指定袋１袋

相当を限度とします。

(ｳ) 動物の死体

家庭等で飼われていた犬・猫等の死体を一般廃棄物として処理する場合は、排出者が市の指示する場所に搬入したものを市が処分する又は市が収集、運搬及び処分することとします。

(ｴ) 本市が収集しない一般廃棄物

| 区　　分 | 内　　容 |
|---|---|
| 排出禁止物 | (1) 水銀、硫酸、塩酸、農薬、劇薬、毒性の強い薬品等の有害性のあるもの<br>(2) ガスボンベ、火薬、発煙物等の危険性のあるもの<br>(3) シンナー、ベンジン、ガソリン等の引火性の強いもの<br>(4) 著しく悪臭を発するもの<br>(5) 液状のもの<br>(6) 土砂、ガレキ、鉄塊、鋼製のロープ、自動車用タイヤ、自動二輪車、原動機付自転車、ＦＲＰ船、消火器、自動車用鉛蓄電池、大型耐火金庫、大型モーター、ピアノ、ＦＲＰ浴槽、大型電気温水器、自動車等の収集若しくは処理が著しく困難であるもの又は市の処理施設の機能に支障が生ずるもの<br>(7) 特定家庭用機器再商品化法（平成10年法律第97号）第２条第４項に規定する特定家庭用機器<br>(8) 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令（平成３年政令第327号）別表第６の１の項の上欄に掲げるパーソナルコンピュータ（使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律第５条第１項の規定に基づき、使用済小型電子機器等の再資源化を目的として収集するものを除く。） |
| その他収集しないごみ | (1) 火災ごみ<br>(2) 工作物の除去に伴って排出された廃木材 |

(オ) 収集・運搬計画

| 区分 | | | 収集・運搬主体 | 収集区域 | 収集回数 | 収集方法（注５，６） | 運搬先（注９） | 年間量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市収集（注１） | 可燃ごみ（注２） | | 市 | 全市域 | 週２回 | 指定袋による原則各戸収集 | 焼却・溶融施設 | 335,391 t |
| | 不燃ごみ | | | | 月１回 | | 破砕施設 | 14,095 t |
| | 粗大ごみ | | | | | 事前申込制による原則各戸収集 | 破砕施設 | 9,762 t |
| | 蛍光管・水銀体温計等 | | | | 随時 | 拠点回収 | △資源化施設 | 88 t |
| | 電池類 | | | | 週１回 | 無色透明の袋による原則各戸収集 | △資源化施設 | 436 t |
| | 環境美化ごみ | | | | 随時 | | 破砕施設<br>埋立処分場 | 1,266 t<br>2 t |
| | 資源 | 空きびん | | | 週１回 | 収集容器によるステーション収集（注７） | 選別施設<br>一時保管施設 | 3,266 t<br>9,004 t |
| | | 空き缶 | | | | 指定袋（一部区は収集容器）によるステーション収集（注７） | ○選別等施設<br>一時保管施設 | 1,303 t<br>1,798 t |
| | | ペットボトル | | | 週１回 | 指定袋によるステーション収集（注７） | ○選別・保管施設 | 9,856 t |
| | | | | | 週２回 | 拠点回収 | | |
| | | 紙パック | | | 週１回 | | 選別・保管施設 | 26 t |
| | | 紙製容器包装・雑がみ | | | | 指定袋によるステーション収集（注７） | △選別・保管施設 | 8,003 t |
| | | プラスチック資源 | | | | 指定袋による原則各戸収集 | △選別・保管施設 | 27,654 t |
| | | 小型家電・充電式家電 | | | 随時 | 拠点回収 | ― | 291 t |
| | | 食用油 | | | | | ― | 52 t |
| | | 草木類（剪定枝・刈草・落葉等） | | | | 事前申込制による原則各戸収集 | △資源化施設 | 344 t |
| | | プラスチック製衣装ケース | | | 月１回 | 拠点回収 | ― | 18 t |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 許可業者収集 | 可燃ごみ（注２） | 許可業者 | | 随時 | 指定袋による収集（注８） | 焼却・溶融施設 | 165,063 t |
| | 不燃ごみ | | | | | 破砕施設<br>埋立処分場 | 2,602 t<br>21 t |
| | 実験動物の死体等 | | | | | △焼却施設 | 12 t |
| | 食品廃棄物等（注３） | | | | | △資源化施設 | 24,904 t |
| 自己搬入 | 可燃ごみ | 排出者 | | | | 焼却・溶融施設 | 52,640 t |
| | 不燃ごみ | | | | | 破砕施設<br>埋立処分場 | 5,267 t<br>3,023 t |
| | 剪定枝葉・芝草等（注４） | | | | | △資源化施設 | 30,700 t |

（注１）ごみ及び資源の排出（環境美化ごみ及び収集方法が拠点回収を除く。）については、収集日当日の朝、８時（中区は７時（粗大ごみは除く。））までに排出することとします。

発火性危険物及び資源を排出する場合は、家庭で不要になった無色透明の袋も使用できます。

（注２）発火性危険物を含みます。

（注３）一部、自己搬入及び「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」に基づいて行う収集・運搬を含みます。

（注４）一部、許可業者による収集・運搬を含みます。

（注５）原則各戸収集の区分について、排出場所は次のとおりです。

| 種　　類 | 排出場所 |
|---|---|
| 戸建 | 各戸の敷地と道路の境界付近 |
| 共同住宅 | 当該共同住宅の敷地と道路の境界付近又は敷地内に設けられた集積場所 |
| 敷地に接する道路が狭隘で収集車の通行が困難、勾配の急な坂で収集車の駐停車が困難又は袋小路で収集車の方向転換が困難な場所、その他の各戸収集が困難な場所 | 市と居住者又は地権者が協議の上で決めた集積場所 |

| | |
|---|---|
| 居住者又は地権者の要望により市と居住者又は地権者が協議の上で集積場所を定めた場合 | |

（注６）原則各戸収集の区分について、自宅に接する道路が私道の場合は、原則、収集車及び作業員の通行に関して居住者が地権者の承諾を得ている場合に限り、通行することとします。

（注７）瑞穂区の一部地域で、空きびん、空き缶、ペットボトル、紙製容器包装・雑がみの指定袋による各戸収集を行います。

（注８）一時多量ごみ等は除きます。

（注９）運搬先の欄中○の付いている施設は市及び民間の施設を、△の付いている施設は民間の施設を、その他の施設は市の施設を表します。

小型家電、充電式家電、食用油及びプラスチック製衣装ケースについては、回収拠点で直接、資源化事業者に引き渡します。

イ　中間処理計画

(ｱ) 焼却・溶融処理計画

| 区　　分 | | 処理主体 | 年間処理量 |
|---|---|---|---|
| 市　収　集 | 可燃ごみ | 市 | 334,515ｔ |
| | 発火性危険物（使い捨てライター等） | | 101ｔ |
| | 粗大ごみ（スプリングマットレス） | | 23ｔ |
| 許可業者収集 | 可燃ごみ | | 165,063ｔ |
| 自己搬入 | 可燃ごみ | | 52,640ｔ |
| | 不燃ごみ（スプリングマットレス） | | 21ｔ |
| 焼却処理後 | 焼却灰 | | 20,500ｔ |
| 破砕処理後 | 破砕残渣 | | 26,024ｔ |

(ｲ) 破砕処理計画

| 区　　分 | | 処理主体 | 年間処理量 |
|---|---|---|---|
| 市　収　集 | 不燃ごみ | 市 | 14,095ｔ |
| | 粗大ごみ | | 9,762ｔ |
| | 環境美化ごみ | | 1,266ｔ |
| 許可業者収集 | 不燃ごみ | | 2,602ｔ |
| 自己搬入 | 不燃ごみ | | 5,179ｔ |

(ｳ) 選別等処理計画

| 区　　分 | | 処理主体 | 年間処理量 |
|---|---|---|---|
| 市　収　集 | 発火性危険物 | 市 | 617ｔ |
| | 空きびん | | 12,270ｔ |
| | 空き缶 | | 3,101ｔ |
| | ペットボトル | | 9,856ｔ |
| | 紙パック | | 26ｔ |
| | 紙製容器包装・雑がみ | | 8,003ｔ |
| | プラスチック資源 | | 27,654ｔ |
| | 蛍光管・水銀体温計等 | | 88ｔ |
| | 電池類 | | 436ｔ |

ウ　最終処分計画

| 区　　分 | | 処理主体 | 年間処理量 |
|---|---|---|---|
| 市　収　集 | 環境美化ごみ | 市 | 2ｔ |
| 許可業者収集 | 不燃ごみ | | 21ｔ |
| 自己搬入 | 不燃ごみ | | 2,963ｔ |
| 焼却・溶融処理後 | 焼却灰 | | 10,087ｔ |
| | 溶融飛灰 | | 5,577ｔ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 破　砕　処　理　後 | 破砕不燃物 | | 51ｔ |

エ　資源化計画

| 区　　分 | | 処理主体 | 年間処理量 |
|---|---|---|---|
| 市　　収　　集 | 発火性危険物（スプレー缶類等） | 市 | 516ｔ |
| | 空きびん | | 12,097ｔ |
| | 空き缶 | | 2,844ｔ |
| | ペットボトル（キャップ含む） | | 8,101ｔ |
| | 紙パック | | 25ｔ |
| | 紙製容器包装・雑がみ（その他古紙含む） | | 7,789ｔ |
| | プラスチック資源 | | 25,819ｔ |
| | 小型家電・充電式家電 | | 291ｔ |
| | 食用油 | | 52ｔ |
| | 紙回収 | | 259ｔ |
| | 蛍光管・水銀体温計等 | | 88ｔ |
| | 電池類 | | 436ｔ |
| | 草木類（剪定枝・刈草・落葉等） | | 344ｔ |
| | プラスチック製衣装ケース | | 18ｔ |
| | スプリングマットレス | | 43ｔ |
| 許可業者収集（注１） | 食品廃棄物等 | 許可業者 | 24,904ｔ |
| 自　己　搬　入（注２） | 剪（せん）定枝葉・芝草等 | | 30,700ｔ |
| 焼却・溶融処　理　後 | 焼却灰 | 市 | 6,300ｔ |
| | 溶融スラグ | | 35,381ｔ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 溶融メタル | | 7,259ｔ |
| | 溶融飛灰 | | 4,570ｔ |
| 破砕処理後 | 金属回収 | | 1,389ｔ |

（注１）一部、自己搬入及び「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」に基づいて行う収集・運搬を含みます。

（注２）一部、許可業者による収集・運搬を含みます。

(3) 施設の概要

ア　本市が設置する施設の概要

(ｱ) 焼却・溶融施設

| 名　　称 | 所　在　地 | 型　　式 | 設備規模 |
|---|---|---|---|
| 猪子石工場 | 名古屋市千種区香流橋一丁目101番 | ストーカ式 | 600ｔ／24ｈ |
| 富田工場 | 名古屋市中川区吉津四丁目3208番地 | ストーカ式 | 450ｔ／24ｈ |
| 五条川工場 | 愛知県あま市中萱津奥野 | ストーカ式 | 560ｔ／24ｈ |
| 南陽工場 | 名古屋市港区藤前二丁目101番地 | ストーカ式 | 560ｔ／24ｈ |
| 鳴海工場 | 名古屋市緑区鳴海町字天白90番地 | シャフト炉式ガス化溶融炉 | 530ｔ／24ｈ |
| 北名古屋工場 | 愛知県北名古屋市二子四反地15番地１ | シャフト炉式ガス化溶融炉 | 660ｔ／24ｈ |

(ｲ) 破砕施設

| 名　　称 | 所　在　地 | 型　　式 | 設備規模 |
|---|---|---|---|
| 大江破砕工場 | 名古屋市港区本星崎町字南4047番地の13 | 横型回転式破砕機 | 400ｔ／5ｈ |
| 南陽工場 | 名古屋市港区藤前二丁目101番地 | ２軸せん断式回転破砕機 | 100ｔ／5ｈ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 愛岐処分場小規模破砕施設 | 岐阜県多治見市諏訪町川西75番地 | 2軸せん断式回転破砕機 | 20ｔ／5ｈ |
| 北名古屋工場 | 愛知県北名古屋市二子四反地15番地1 | 2軸せん断式回転破砕機 | 50ｔ／5ｈ |

(ｳ) 埋立処分場

| 名　　称 | 所　在　地 | 埋立面積 | 埋立容量 |
|---|---|---|---|
| 愛岐処分場 | 岐阜県多治見市諏訪町川西75番地 | 252,590㎡ | 4,440,000㎥ |
| 第二処分場 | 名古屋市港区潮凪町67番地 | 11,300㎡ | 96,000㎥ |

(ｴ) 選別・保管施設

| 名　　称 | 所　在　地 | 設　備　規　模 |
|---|---|---|
| 西資源センター | 名古屋市西区新木町68番地の1 | 空きびん　30ｔ／日<br>空き缶　15ｔ／日<br>ペットボトル　4ｔ／日 |
| 港資源選別センター | 名古屋市港区正徳町6丁目69番地の1 | 空きびん　20ｔ／日<br>空き缶　10ｔ／日 |
| 南リサイクルプラザ | 名古屋市南区元塩町6丁目8番地の5 | 空きびん　23ｔ／日<br>空き缶　13ｔ／日<br>ペットボトル　9ｔ／日<br>紙パック　2ｔ／日 |

(ｵ) 保管施設

| 名　　称 | 所　在　地 | 設　備　規　模 |
|---|---|---|
| 鳴海工場内保管施設 | 名古屋市緑区鳴海町字天白90番地 | 空きびん　22ｔ／日<br>空き缶　6ｔ／日 |

イ　処理計画に係る本市以外の者が設置する処理施設の概要

(ｱ) 焼却施設

| 名　　称 | 設　置　場　所 | 区　　分 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 株式会社<br>海部清掃 | 愛知県あま市西今宿平割二６番地 | 使い捨てライター・スプリングマットレス等 |
| 株式会社<br>美濃ラボ | 岐阜県海津市平田町今尾1195番地の１ | 実験動物の死体等 |

（ｲ）資源化施設

| 名　　称 | 設置場所 | 区　　分 |
|---|---|---|
| 中部リサイクル株式会社 | 名古屋市港区昭和町18番41、42、43、48、49 | 焼却灰・溶融飛灰 |
| 太平洋セメント株式会社 | 三重県いなべ市藤原町東禅寺1361番地の１ | 焼却灰 |
| 三重中央開発株式会社 | 三重県伊賀市予野字鉢屋4713番地 | |
| 三池製錬株式会社 | 福岡県大牟田市新開町２番地１ | 溶融飛灰 |
| メルテック株式会社 | 神奈川県横須賀市長坂二丁目２番１号 | |
| | 栃木県小山市大字梁2333番地29 | |
| 中部有機リサイクル株式会社 | 名古屋市守山区花咲台二丁目1102番 | 食品廃棄物等 |
| 双葉興業株式会社 | 愛知県北名古屋市六ツ師大島131番地１ | |
| オオブユニティ株式会社 | 愛知県大府市横根町惣作236番１、240番１、240番６、243番１ | |
| 株式会社大栄工業 | 三重県伊賀市真泥字東山5024番地の４　外３筆 | |
| 株式会社エイゼン | 愛知県半田市鵜ノ池町104番８ | |

| | | |
|---|---|---|
| 株式会社ビオクラシックス半田 | 愛知県半田市松堀町60番１ | |
| 株式会社バイオス小牧 | 愛知県小牧市大字下末字野本398番 | |
| 名古屋港木材倉庫株式会社 | 名古屋市南区加福町２丁目２番 | 剪定枝葉・芝草等 |
| 株式会社アビヅ | 名古屋市港区昭和町14番地の24 | スプリングマットレス |
| ミナミ金属株式会社 | 愛知県小牧市元町４丁目35番 | 小型家電・充電式家電 |

(ｳ) 埋立処分場

| 名　称 | 設置場所 | 区　分 |
|---|---|---|
| 衣浦港３号地廃棄物最終処分場 | 愛知県知多郡武豊町字三号地１番地 | 焼却灰 |
| 三重中央開発株式会社 | 三重県伊賀市予野字鉢屋4713番地 | |

(ｴ) その他（選別・圧縮・梱包・保管等）施設

| 名　称 | 設置場所 | 区　分 |
|---|---|---|
| コスモリサイクル株式会社 | 愛知県稲沢市福島町沢西95番地の１ | 発火性危険物及び空き缶 |
| 株式会社ヤマショー金属 | 愛知県弥富市楠一丁目８番 | 発火性危険物 |
| 永一産商株式会社 | 愛知県海部郡飛島村木場２丁目106番地 | 蛍光管・水銀体温計等 |
| 野村興産株式会社 | 大阪市西淀川区中島２丁目４番143号 | |
| | 北海道北見市留辺蘂町富士見217番地１ | |

| | | |
|---|---|---|
| 永一産商株式会社 | 愛知県海部郡飛島村木場２丁目106番地 | 電池類 |
| 野村興産株式会社 | 北海道北見市留辺蘂町富士見217番地1 | |
| 有限会社サイテック | 愛知県北名古屋市鍛治ケ一色字襟44番地の2 | 空きびん |
| 循環資源株式会社 | 愛知県豊田市貝津町西向畑７番24号 | |
| 株式会社中西 | 愛知県豊明市栄町高根103番地 | |
| 大成金属株式会社 | 名古屋市南区忠次一丁目8番15号 | 空き缶 |
| 株式会社石川マテリアル | 名古屋市緑区鳴海町字杜若20番地 | |
| 朝日金属株式会社 | 名古屋市北区六が池町555番地 | |
| 神鋼環境メンテナンス株式会社 | 名古屋市港区昭和町13番地 | プラスチック資源 |
| 東海資源株式会社 | 名古屋市西区見寄町44番地 | ペットボトル |
| 株式会社宮崎 | 名古屋市港区十一屋二丁目53番地 | |
| 株式会社オノセイ | 名古屋市南区弥次ヱ町２丁目31番地の１ | |
| 大幸商事株式会社 | 名古屋市守山区太田井３番５号 | ペットボトル及び紙製容器包装・雑がみ |
| 株式会社宮崎 | 名古屋市港区十一屋二丁目100番地 | 紙製容器包装・雑がみ |

| | | |
|---|---|---|
| | 愛知県清須市西堀江2460番地 | |
| 株式会社<br>藤川紙業 | 名古屋市昭和区福江二丁目11番25号 | |
| リメイキング<br>株式会社 | 名古屋市南区元塩町６丁目16番１ | |

3　し尿及び浄化槽汚泥処理計画

(1) 処分計画及び担当事業所

ア　収集・運搬及び処分計画

| 区分 | 収集・運搬 | | | | | 処分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 主体 | 収集区域 | 収集回数 | 収集方法 | 年間量 | |
| し尿 | 市 | 全市域 | 月２回程度 | 各戸収集 | 8,864kl | 下水道投入 |
| 浄化槽汚泥 | 許可業者 | | 随時 | | 18,845kl | |

（注）ディスポーザ排水処理システム（生ごみを粉砕し、これを排水処理槽で処理し、その排水を公共下水道へ排除する機器の総体）の排水処理槽の清掃に伴って生じた汚泥は、浄化槽汚泥とみなします。

イ　収集担当事業所

| 収集担当事業所 | 収集担当区 |
|---|---|
| 北環境事業所 | 千種、東、北、西、中、守山及び名東 |
| 中川環境事業所 | 中村、熱田、中川及び港 |
| 緑環境事業所 | 昭和、瑞穂、南、緑及び天白 |

(2) 施設の概要

| 名称 | 所　在　地 | 対　象<br>廃棄物 | 設備能力 | 前処理後の<br>処 分 方 法 |
|---|---|---|---|---|
| 下飯田<br>作業場 | 名古屋市北区辻本通１丁目<br>39番地 | し　尿 | 150kl／日 | 下水道投入 |
| 内田橋<br>作業場 | 名古屋市熱田区伝馬二丁目<br>32番10号 | | 150kl／日 | |
| 港<br>作業場 | 名古屋市港区竜宮町21番地 | し尿・<br>浄化槽<br>汚　泥 | 200kl／日 | |

4　参考

(1)　一般廃棄物の市内民間施設での処理（本市委託を除く）

| 区　　分 | | 処理方法 | 年 間 量 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 市内発生 | 市外発生 |
| 許 可 業 者<br>収　　集 | 食品廃棄物等<br>（注１） | 飼料化※1 | 4,416ｔ | 1,639ｔ |
| 自 己 搬 入 | 焼却灰等 | 溶　融 | | 23,997ｔ |
| | プラスチック製<br>容器包装 | 圧縮梱包 | | 478ｔ |
| | 剪（せん）定枝葉・芝草等<br>（注２） | 破　砕※2 | 30,700ｔ | 260ｔ |
| | 廃エアゾール製品<br>等 | 圧　縮 | | 12ｔ |

（注１）一部、自己搬入、他市町村長の許可を受けた一般廃棄物処理業者による収集・運搬及び「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」に基づいて行う収集・運搬を含みます。

（注２）一部、許可業者による収集・運搬を含みます。

（注３）※１は「中部有機リサイクル株式会社」、※２は「名古屋港木材倉庫株式会社」において処理します。

(2) 市内で発生した一般廃棄物の市外民間施設での処理

| 区　　分 | | 処理方法 | 年 間 量 |
|---|---|---|---|
| 市　　収　　集 | 発火性危険物 | 選別等 | 617 t |
| | 空きびん | | 9,004 t |
| | 空き缶 | | 582 t |
| | 紙製容器包装・雑がみ | | 1,441 t |
| | 蛍光管・水銀体温計等 | | 88 t |
| | 電池類 | | 436 t |
| 市収集・自己搬入 | 使い捨てライター等 | 焼　却 | 188 t |
| 許 可 業 者 収 集 | 実験動物の死体等 | 焼　却 | 12 t |
| | 食品廃棄物等（注） | 資源化 | 20,488 t |
| 焼却・溶融処理後 | 焼却灰等 | 埋　立 | 8,000 t |
| | | 資源化 | 6,806 t |

（注）一部、自己搬入及び「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」に基づいて行う収集・運搬を含みます。

(3) 市外で発生した一般廃棄物の中間処理物の本市処理施設での最終処分

| 区　　分 | | 処理方法 | 年 間 量 |
|---|---|---|---|
| 多　治　見　市 | 溶融飛灰等 | 埋　立 | 1,100 t |

名古屋市環境局資源循環部資源循環企画課

名古屋市告示第400号

令和８年度一般廃棄物処理実施計画の一部改正

令和８年度一般廃棄物処理実施計画（令和８年名古屋市告示第144号）の一部を次のように改正し、令和８年10月１日から施行します。

令和８年９月30日

名古屋市長　　広　　沢　　一　　郎

２　ごみ処理計画を次のように改める。

(1)　「持続可能な循環型都市」の実現に向けた施策の推進

「名古屋市第６次一般廃棄物処理基本計画」に基づき、重点施策として掲げる「プラスチック資源循環の推進」と「食品ロスの削減」をはじめとした施策を推進し、持続可能な循環型都市の実現を目指します。

ア　２Ｒ（リデュース・リユース）の推進

循環型社会形成推進基本法（平成12年法律第110号）に定める発生抑制、再使用、再生利用、熱回収及び適正処分の優先順位に基づいて取組を進めます。

また、法整備による拡大生産者責任の強化を求めるため、引き続き国に対し法整備の働きかけを行うとともに、消費者の選択という行動を通し、製造業者や小売業者に働きかけ、２Ｒの取組を推進します。

(ｱ)　発生抑制の推進

近年世界的な問題となっているプラスチックごみによる海洋汚染を始め、気候変動や資源枯渇の問題等に対応するために策定した「プラスチック削減指針」に基づき、マイボトル・マイカップの利用を促進するなど、使い捨てプラスチックの削減に向けた取組を実施します。

また、食品ロス削減の取組として、令和６年３月に策定した「食品ロス削減推進計画」に基づき、食品ロス削減月間にあわせたキャンペ

ーンを実施するとともに、フードドライブの推進や食べ残しゼロ協力店の周知を通じて、食品ロス削減につながる取組を推進します。

(ｲ) 再使用の推進

フリマアプリ、リサイクルショップ等、民間のリユースの仕組みが広がりを見せていることを踏まえ、市民がリユース品をより身近に感じ利用が促進されるよう、民間事業者等と連携したリユース事業を通し、意識啓発に努めます。

また、定期講座の開催やフリマアプリを利用したリユース家具等の展示・販売、アップサイクルの取組を通し、ものを長く大切に使う意識の醸成及び「使い捨て型ライフスタイル」からの転換を図ります。

イ　分別・リサイクルの推進

空きびん、空き缶、ペットボトル、紙製容器包装・雑がみのステーション収集を行うほか、プラスチック資源の各戸収集や、ペットボトル、紙パック、小型家電、充電式家電、食用油、水銀使用製品等（蛍光管及び水銀体温計・水銀温度計・水銀血圧計等）の拠点回収を行います。

また、古紙類（新聞、雑誌、段ボール等の資源化可能な紙類）、衣類・布類、金属類及び空きびんについては集団資源回収等の市民の自主的な活動や事業者が行う再生利用を目的とした店頭回収等の取組により、資源化を図ります。

さらに、集団資源回収実施団体の登録制度を引き続き実施するとともに、民間事業者の資源化に関する取組と連携することで、市民や事業者の自主的な取組を促進します。

加えて、家庭や地域での自主的な生ごみ堆肥化の取組を推進するため、生ごみ堆肥化講座などを開催するとともに、生ごみ資源化の活動に取り組む団体に対して活動の助成を行います。

そして、分別推進の取組を着実に推進するため、分別ルールが定着しにくい若年層・外国人・短期賃貸マンション入居者・市外からの転入者などに対し、ターゲットの属性に応じた多様な手段による効果的な広報を展開するとともに、各環境事業所に配置する分別推進員による周知・排出指導等を行います。

事業系一般廃棄物については、紙類と生ごみのさらなる資源化を進めるため、大規模事業所に対しては立入調査による指導を中心に、中小事業所に対してはテナントビルのオフィス・店舗等への個別啓発に取り組み、分別・リサイクルを推進します。

(2) ごみ処理計画

ア　収集・運搬計画

(ｱ) 家庭廃棄物

市は、次の区分に応じて家庭廃棄物を収集及び運搬するものとします。

また、市が行う廃棄物の処理及び市民が市と協働して行う資源物の集団資源回収の適正な実施を確保し、もって循環型社会の形成に寄与することを目的として「名古屋市家庭廃棄物等の持ち去りの防止に関する条例（令和７年名古屋市条例第68号）」を令和８年４月に施行しました。

| 区　　分 | 内　　容 |
|---|---|
| 可燃ごみ | 紙くず、厨芥（ちゅうかい）類、草、紙おむつ、プラスチック製品（金属との複合製品）、ポリタンク、厚さ５ミリメートル以上のプラスチック製のまな板、繊維くず、皮革くず、ゴムくず等の燃やすことができるごみで、容量が45リットルの指定袋に入れて、袋の口をしっかり結ぶことができる大きさのもの（他の区分に該当するものを除く。） |
| 発火性危険物 | ヘアスプレー、殺虫剤、カセット式ガスボンベ等のスプレー缶類、使い捨てライター、加熱式たばこ・電子たばこ、固形燃料（缶入りのもの）等、処理施設及び車両の火災を防止するために分けて収集することが適当なもの（電池類に該当するものを除く。） |
| 不燃ごみ | ガラスくず、陶磁器くず、鍋等の小型金属製品、焼却灰等の燃やすことができないごみ及び厚さ10センチメートル超の丸太で、容量が45リットルの指定袋に入れて、袋の口をしっかり結ぶことができる大きさのもの（発火性危険物、蛍光管・水銀体温計等、電池類及び資源の項(1)から(6)までに該当するものを除く。） |

| | |
|---|---|
| 粗大ごみ（注１） | 家具、電気製品、自転車、古材等の大型のごみで、容量が45リットルの指定袋に入れて、袋の口をしっかり結ぶことができない大きさのもの |
| 蛍光管・水銀体温計等 | 水銀使用製品等のうち、次に掲げるもの<br>(1) 蛍光管<br>(2) 水銀体温計・水銀温度計・水銀血圧計等 |
| 電池類 | アルカリ・マンガン乾電池、リチウム電池、ボタン電池、小型充電式電池（モバイルバッテリー含む） |
| 資源 | (1) 空きびん（飲食料用及び化粧品用に限る。）<br>(2) 空き缶（飲食料用に限る。）<br>(3) ペットボトル（ペットボトルマークのついた飲料、酒、みりん類、しょうゆ、めんつゆ、酢、ノンオイルドレッシング等に使われたものに限る。）<br>(4) 紙パック（原材料にアルミニウムを使用していないものに限る。）<br>(5) プラスチック資源（プラスチック製容器包装及びプラスチックのみでできている容量が45リットルの指定袋に入れて、袋の口をしっかり結ぶことができる大きさの製品に限る。）<br>(6) 紙製容器包装・雑がみ<br>(7) 小型家電（使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律（平成24年法律第57号）の対象品目のうち縦15センチメートル、横40センチメートル、奥行25センチメートル以下のもの）<br>(8) 充電式家電（使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律の対象品目のうち充電式電池を使用した小型家電より大型のもの）<br>(9) 食用油（植物性油に限る。）<br>(10) 草木類（年数回行う事前申込制の「草木類収集」にて収集した剪定枝・刈草・落葉等に限る。）<br>(11) プラスチック製衣装ケース（月１回の定期回収と年数回のイベント回収において収集したものに限る。） |
| 環境美化ごみ | 環境美化上収集が必要なごみで、次に掲げるもの<br>(1) 町美運動により排出されるごみ<br>(2) ボランティア袋の配付対象活動により排出されるごみ |

| | |
|---|---|
| | (3) 路上等で死んでいる所有者がいない犬・猫等の死体<br>(4) 自治会、町内会、保健環境委員会、老人会、子ども会、地域女性会、消防団等の地域住民が主催する無料で参加できる行事の開催に伴い排出されるごみ<br>(5) 不法投棄によりやむを得ず収集するごみ |
| コンクリートブロック等 | 容量が45リットルの指定袋に入れて、袋の口をしっかり結ぶことができる大きさのもので、次に掲げるもの<br>(1) コンクリートブロック（1回の収集につき2個まで）<br>(2) レンガ（1回の収集につき5個まで）<br>(3) 瓦（1回の収集につき5枚まで）<br>(4) 物干し台のブロック（コンクリート製）（1回の収集につき2個まで）<br>(5) コンクリートブロックに準ずるブロック類（1回の収集につき20キログラムまで） |

（注1）容量45リットルの指定袋に入りきらないもので、可燃ごみ、不燃ごみ又はプラスチック資源に出せるものは次のとおりです。

| 品　　目 | 備　　考 |
|---|---|
| かさ | ビーチパラソルは除く。 |
| じょうろ | |
| ちりとり | 箕（み）は除く。 |
| 火ばさみ | |
| フライパン | |
| ほうき | 竹ぼうきは除く。 |
| まな板 | |

このほか、排出者自ら処理施設に搬入すること（以下「自己搬入」という。）ができるものとします。

また、引越し・遺品整理等に伴い多量に発生するごみ及び屋内からの運び出しが伴うごみ（以下「一時多量ごみ等」という。）（(オ)収集・運搬計画（市収集）に定める方法による排出が困難な場合に限る。）又は一時に100キログラムを超えるごみ（粗大ごみを除く。）については、市が臨時に収集及び運搬することができるものとします。

なお、一時多量ごみ等については、市長の許可を受けた一般廃棄物処理業者（以下「許可業者」という。）に、収集及び運搬を委託でき

るものとします。

(ｲ) 事業系一般廃棄物

a　事業者は、その事業活動に伴って生じた事業系一般廃棄物を自ら適正に処理することができない場合は、自己搬入又は許可業者に、次の区分に応じて収集及び運搬を委託するものとします。

また、病院等から排出される感染性一般廃棄物については、感染性産業廃棄物と併せて産業廃棄物処理業者に引き渡すなどして処理を行うものとします。

さらに、研究機関等の実験に伴って生じた実験動物の死体等については、市外の一般廃棄物処理業者に引き渡すなどして処理を行うものとします。

加えて、古紙類等の資源化可能なものについては、資源化事業者に引き渡すなどして資源化するものとします。

| 区　　分 | 内　　容 |
|---|---|
| 可燃ごみ | 紙くず、厨芥(ちゅうかい)類、草、紙おむつ、プラスチック製品（コンセントを使用する電気製品を除く。）、繊維くず（天然のもの）、皮革くず（天然のもの）、ゴムくず等の燃やすことができるごみで、30センチメートル角以下のもの（古紙類等の資源化可能なもの及び発火性危険物を除く。また、プラスチック製品、ゴムくずについては、その性状及び量が家庭廃棄物と同等のものに限る。） |
| 発火性危険物 | 使い捨てライター、固形燃料（缶入りのもの）、リチウム電池（充電できないもの）、加熱式たばこ・電子たばこ等、処理施設及び車両の火災を防止するために分けて収集することが適当なもの（スプレー缶類を除く。また、その性状及び量が家庭廃棄物と同等のものに限る。） |

| | |
|---|---|
| 不燃ごみ | (1) ガラスくず、陶磁器くず、鍋等の小型金属製品等の燃やすことができないごみで30センチメートル角以下のもの（空きびん、空き缶等の資源化可能なもの、発火性危険物、スプレー缶類及び蛍光管・水銀体温計等を除く。また、その性状及び量が家庭廃棄物と同等のものに限る。）<br>(2) 木製家具等の木くず又はふとん、畳等の繊維くず（天然のもの）で30センチメートル角を超えるもの |
| 食品廃棄物等 | 残飯・野菜くずなどの厨芥類等 |
| 剪定枝葉・芝草等 | 剪定枝・刈草・落葉等 |

b　スプレー缶類、蛍光管・水銀体温計等、空きびん、空き缶、ペットボトル、プラスチック資源、紙製容器包装・雑がみ及び小型家電については、市に収集、運搬及び処分を委託することができるものとします。ただし、その性状が家庭廃棄物と同等のものに限り、蛍光管・水銀体温計等及び小型家電については発生量が家庭廃棄物と同等、その他の品目については品目別の発生量が１収集日につき45リットル（スプレー缶類は１週間につき20リットル）の指定袋１袋相当を限度とします。

(ｳ) 動物の死体

家庭等で飼われていた犬・猫等の死体を一般廃棄物として処理する場合は、排出者が市の指示する場所に搬入したものを市が処分する又は市が収集、運搬及び処分することとします。

(ｴ) 本市が収集しない一般廃棄物

| 区　　分 | 内　　容 |
|---|---|
| 排出禁止物 | (1) 水銀、硫酸、塩酸、農薬、劇薬、毒性の強い薬品等の有害性のあるもの<br>(2) ガスボンベ、火薬、発煙物等の危険性のあるもの<br>(3) シンナー、ベンジン、ガソリン等の引火性の強いもの<br>(4) 著しく悪臭を発するもの<br>(5) 液状のもの<br>(6) 土砂、ガレキ、鉄塊、鋼製のロープ、自動車用タイヤ、自動二輪車、原動機付自転車、ＦＲＰ船、消火器、自動車用鉛蓄電池、大型耐火金庫、大型モーター、ピアノ、ＦＲＰ浴槽、大型電気温水器、自動車等の収集若しくは処理が著しく困難であるもの又は市の処理施設の機能に支障が生ずるもの<br>(7) 特定家庭用機器再商品化法（平成10年法律第97号）第２条第４項に規定する特定家庭用機器<br>(8) 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令（平成３年政令第327号）別表第６の１の項の上欄に掲げるパーソナルコンピュータ（使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律第５条第１項の規定に基づき、使用済小型電子機器等の再資源化を目的として収集するものを除く。） |
| その他収集しないごみ | (1) 火災ごみ<br>(2) 工作物の除去に伴って排出された廃木材 |

(ｵ) 収集・運搬計画

| 区　　分 | | 収集・運搬主体 | 収集区域 | 収集回数 | 収集方法（注５，６，７） | 運搬先（注10） | 年間量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市収集（注１） | 可燃ごみ（注２） | 市 | 全市域 | 週２回 | 指定袋による原則各戸収集 | 焼却・溶融施設 | 335,391ｔ |
| | 不燃ごみ | | | 月１回 | | 破砕施設 | 14,095ｔ |
| | 粗大ごみ | | | | 事前申込制による原則各戸収集 | 破砕施設 | 9,762ｔ |
| | コンクリートブロック等 | | | | | 埋立処分場 | 少量 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 蛍光管・水銀体温計等 | | | 随時 | 拠点回収 | △資源化施設 | 88 t |
| | 電池類 | | | 週１回 | 無色透明の袋による原則各戸収集 | △資源化施設 | 436 t |
| | 環境美化ごみ | | | 随時 | | 破砕施設<br>埋立処分場 | 1,266 t<br>2 t |
| | 資源 | 空きびん | | 週１回 | 収集容器によるステーション収集（注８） | 選別施設<br>一時保管施設 | 3,266 t<br>9,004 t |
| | | 空き缶 | | | 指定袋（一部区は収集容器）によるステーション収集（注８） | ○選別等施設<br>一時保管施設 | 1,303 t<br>1,798 t |
| | | ペットボトル | | 週１回 | 指定袋によるステーション収集（注８） | ○選別・保管施設 | 9,856 t |
| | | 紙パック | | 週２回 | 拠点回収 | | |
| | | 紙製容器包装・雑がみ | | 週１回 | | 選別・保管施設 | 26 t |
| | | プラスチック資源 | | | 指定袋によるステーション収集（注８） | △選別・保管施設 | 8,003 t |
| | | 小型家電・充電式家電 | | | 指定袋による原則各戸収集 | △選別・保管施設 | 27,654 t |
| | | 食用油 | | 随時 | 拠点回収 | — | 291 t |
| | | 草木類（剪定枝・刈草・落葉等） | | | | — | 52 t |
| | | プラスチック製衣装ケース | | | 事前申込制による原則各戸収集 | △資源化施設 | 344 t |
| 許可業者収集 | 可燃ごみ（注２） | | 許可業者 | 月１回 | 拠点回収 | — | 18 t |
| | 不燃ごみ | | | 随時 | 指定袋による収集（注９） | 焼却・溶融施設 | 165,063 t |
| | 実験動物の死体等 | | | | | 破砕施設<br>埋立処分場 | 2,602 t<br>21 t |
| | 食品廃棄物等（注３） | | | | | △焼却施設 | 12 t |
| | | | | | | △資源化施設 | 24,904 t |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己搬入 | 可燃ごみ | 排出者 | | | | 焼却・溶融施設 | 52,640 t |
| | 不燃ごみ | | | | | 破砕施設<br>埋立処分場 | 5,267 t<br>3,023 t |
| | 剪(せん)定枝葉・芝草等（注４） | | | | | △資源化施設 | 30,700 t |

（注１）ごみ及び資源の排出（環境美化ごみ及び収集方法が拠点回収を除く。）については、収集日当日の朝、８時（中区は７時（粗大ごみは除く。））までに排出することとします。

発火性危険物及び資源を排出する場合は、家庭で不要になった無色透明の袋も使用できます。

（注２）発火性危険物を含みます。

（注３）一部、自己搬入及び「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」に基づいて行う収集・運搬を含みます。

（注４）一部、許可業者による収集・運搬を含みます。

（注５）原則各戸収集の区分について、排出場所は次のとおりです。

| 種　　類 | 排出場所 |
|---|---|
| 戸建 | 各戸の敷地と道路の境界付近 |
| 共同住宅 | 当該共同住宅の敷地と道路の境界付近又は敷地内に設けられた集積場所 |
| 敷地に接する道路が狭隘で収集車の通行が困難、勾配の急な坂で収集車の駐停車が困難又は袋小路で収集車の方向転換が困難な場所、その他の各戸収集が困難な場所 | 市と居住者又は地権者が協議の上で決めた集積場所 |
| 居住者又は地権者の要望により市と居住者又は地権者が協議の上で集積場所を定めた場合 | |

（注６）原則各戸収集の区分について、自宅に接する道路が私道の場合は、原則、収集車及び作業員の通行に関して居住者が地権者の承諾を得ている場合に限り、通行することとします。

（注７）市収集を行っている一部の品目について、所定の排出場所まで持ち出すことが困難な高齢者や障害者等に対し、ごみ等の排出の支援を図るため、原則として玄関先で収集する「なごやか収集」を実施します。

（注８）瑞穂区の一部地域で、空きびん、空き缶、ペットボトル、紙製容器包装・雑がみの指定袋による各戸収集を行います。

（注９）一時多量ごみ等は除きます。

（注10）運搬先の欄中○の付いている施設は市及び民間の施設を、△の付いている施設は民間の施設を、その他の施設は市の施設を表します。

小型家電、充電式家電、食用油及びプラスチック製衣装ケースについては、回収拠点で直接、資源化事業者に引き渡します。

イ　中間処理計画

(ｱ) 焼却・溶融処理計画

| 区　　分 | | 処理主体 | 年間処理量 |
|---|---|---|---|
| 市　収　集 | 可燃ごみ | 市 | 334,515ｔ |
| | 発火性危険物（使い捨てライター等） | | 101ｔ |
| | 粗大ごみ（スプリングマットレス） | | 23ｔ |
| 許可業者収集 | 可燃ごみ | | 165,063ｔ |
| 自己搬入 | 可燃ごみ | | 52,640ｔ |
| | 不燃ごみ（スプリングマットレス） | | 21ｔ |
| 焼却処理後 | 焼却灰 | | 20,500ｔ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 破砕処理後 | 破砕残渣 | | 26,024ｔ |

(ｲ) 破砕処理計画

| 区　　分 | | 処理主体 | 年間処理量 |
|---|---|---|---|
| 市　収　集 | 不燃ごみ | 市 | 14,095ｔ |
| | 粗大ごみ | | 9,762ｔ |
| | 環境美化ごみ | | 1,266ｔ |
| 許可業者収集 | 不燃ごみ | | 2,602ｔ |
| 自己搬入 | 不燃ごみ | | 5,179ｔ |

(ｳ) 選別等処理計画

| 区　　分 | | 処理主体 | 年間処理量 |
|---|---|---|---|
| 市　収　集 | 発火性危険物 | 市 | 617ｔ |
| | 空きびん | | 12,270ｔ |
| | 空き缶 | | 3,101ｔ |
| | ペットボトル | | 9,856ｔ |
| | 紙パック | | 26ｔ |
| | 紙製容器包装・雑がみ | | 8,003ｔ |
| | プラスチック資源 | | 27,654ｔ |
| | 蛍光管・水銀体温計等 | | 88ｔ |
| | 電池類 | | 436ｔ |

ウ　最終処分計画

| 区　　分 | | 処理主体 | 年間処理量 |
|---|---|---|---|
| 市　収　集 | 環境美化ごみ | 市 | 2ｔ |
| | コンクリートブロック等 | | 少量 |
| 許可業者収集 | 不燃ごみ | | 21ｔ |
| 自己搬入 | 不燃ごみ | | 2,963ｔ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 焼却・溶融処理後 | 焼却灰 | | 10,087 t |
| | 溶融飛灰 | | 5,577 t |
| 破　砕　処　理　後 | 破砕不燃物 | | 51 t |

エ　資源化計画

| 区　　分 | | 処理主体 | 年間処理量 |
|---|---|---|---|
| 市　　収　　集 | 発火性危険物（スプレー缶類等） | 市 | 516 t |
| | 空きびん | | 12,097 t |
| | 空き缶 | | 2,844 t |
| | ペットボトル（キャップ含む） | | 8,101 t |
| | 紙パック | | 25 t |
| | 紙製容器包装・雑がみ（その他古紙含む） | | 7,789 t |
| | プラスチック資源 | | 25,819 t |
| | 小型家電・充電式家電 | | 291 t |
| | 食用油 | | 52 t |
| | 紙回収 | | 259 t |
| | 蛍光管・水銀体温計等 | | 88 t |
| | 電池類 | | 436 t |
| | 草木類（剪定枝・刈草・落葉等） | | 344 t |
| | プラスチック製衣装ケース | | 18 t |
| | スプリングマットレス | | 43 t |
| 許可業者収集（注１） | 食品廃棄物等 | 許可業者 | 24,904 t |
| 自　己　搬　入（注２） | 剪（せん）定枝葉・芝草等 | | 30,700 t |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 焼却・溶融処理後 | 焼却灰 | 市 | 6,300ｔ |
| | 溶融スラグ | | 35,381ｔ |
| | 溶融メタル | | 7,259ｔ |
| | 溶融飛灰 | | 4,570ｔ |
| 破砕処理後 | 金属回収 | | 1,389ｔ |

（注１）一部、自己搬入及び「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」に基づいて行う収集・運搬を含みます。

（注２）一部、許可業者による収集・運搬を含みます。

(3) 施設の概要

ア　本市が設置する施設の概要

(ｱ) 焼却・溶融施設

| 名　称 | 所　在　地 | 型　式 | 設備規模 |
|---|---|---|---|
| 猪子石工場 | 名古屋市千種区香流橋一丁目101番 | ストーカ式 | 600ｔ／24ｈ |
| 富田工場 | 名古屋市中川区吉津四丁目3208番地 | ストーカ式 | 450ｔ／24ｈ |
| 五条川工場 | 愛知県あま市中萱津奥野 | ストーカ式 | 560ｔ／24ｈ |
| 南陽工場 | 名古屋市港区藤前二丁目101番地 | ストーカ式 | 560ｔ／24ｈ |
| 鳴海工場 | 名古屋市緑区鳴海町字天白90番地 | シャフト炉式ガス化溶融炉 | 530ｔ／24ｈ |
| 北名古屋工場 | 愛知県北名古屋市二子四反地15番地１ | シャフト炉式ガス化溶融炉 | 660ｔ／24ｈ |

(ｲ) 破砕施設

| 名　称 | 所　在　地 | 型　式 | 設備規模 |
|---|---|---|---|
| 大江破砕工場 | 名古屋市港区本星崎町字南4047番地の13 | 横型回転式破砕機 | 400ｔ／5ｈ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 南陽工場 | 名古屋市港区藤前二丁目101番地 | 2軸せん断式回転破砕機 | 100ｔ／5ｈ |
| 愛岐処分場小規模破砕施設 | 岐阜県多治見市諏訪町川西75番地 | 2軸せん断式回転破砕機 | 20ｔ／5ｈ |
| 北名古屋工場 | 愛知県北名古屋市二子四反地15番地1 | 2軸せん断式回転破砕機 | 50ｔ／5ｈ |

(ｳ) 埋立処分場

| 名称 | 所在地 | 埋立面積 | 埋立容量 |
|---|---|---|---|
| 愛岐処分場 | 岐阜県多治見市諏訪町川西75番地 | 252,590㎡ | 4,440,000㎥ |
| 第二処分場 | 名古屋市港区潮凪町67番地 | 11,300㎡ | 96,000㎥ |

(ｴ) 選別・保管施設

| 名称 | 所在地 | 設備規模 |
|---|---|---|
| 西資源センター | 名古屋市西区新木町68番地の1 | 空きびん 30ｔ／日<br>空き缶 15ｔ／日<br>ペットボトル 4ｔ／日 |
| 港資源選別センター | 名古屋市港区正徳町6丁目69番地の1 | 空きびん 20ｔ／日<br>空き缶 10ｔ／日 |
| 南リサイクルプラザ | 名古屋市南区元塩町6丁目8番地の5 | 空きびん 23ｔ／日<br>空き缶 13ｔ／日<br>ペットボトル 9ｔ／日<br>紙パック 2ｔ／日 |

(ｵ) 保管施設

| 名称 | 所在地 | 設備規模 |
|---|---|---|
| 鳴海工場内保管施設 | 名古屋市緑区鳴海町字天白90番地 | 空きびん 22ｔ／日<br>空き缶 6ｔ／日 |

イ　処理計画に係る本市以外の者が設置する処理施設の概要

(ｱ) 焼却施設

| 名称 | 設置場所 | 区分 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 株式会社<br>海部清掃 | 愛知県あま市西今宿平割二６番地 | 使い捨てライター・スプリングマットレス等 |
| 株式会社<br>美濃ラボ | 岐阜県海津市平田町今尾1195番地の１ | 実験動物の死体等 |

（ｲ）資源化施設

| 名　　称 | 設置場所 | 区　　分 |
|---|---|---|
| 中部リサイクル株式会社 | 名古屋市港区昭和町18番41、42、43、48、49 | 焼却灰・溶融飛灰 |
| 太平洋セメント株式会社 | 三重県いなべ市藤原町東禅寺1361番地の１ | 焼却灰 |
| 三重中央開発株式会社 | 三重県伊賀市予野字鉢屋4713番地 | |
| 三池製錬株式会社 | 福岡県大牟田市新開町２番地１ | 溶融飛灰 |
| メルテック株式会社 | 神奈川県横須賀市長坂二丁目２番１号 | |
| | 栃木県小山市大字梁2333番地29 | |
| 中部有機リサイクル株式会社 | 名古屋市守山区花咲台二丁目1102番 | 食品廃棄物等 |
| 双葉興業株式会社 | 愛知県北名古屋市六ツ師大島131番地１ | |
| オオブユニティ株式会社 | 愛知県大府市横根町惣作236番１、240番１、240番６、243番１ | |
| 株式会社<br>大栄工業 | 三重県伊賀市真泥字東山5024番地の４　外３筆 | |
| 株式会社<br>エイゼン | 愛知県半田市鵜ノ池町104番８ | |

| | | |
|---|---|---|
| 株式会社ビオクラシックス半田 | 愛知県半田市松堀町60番１ | |
| 株式会社バイオス小牧 | 愛知県小牧市大字下末字野本398番 | |
| 名古屋港木材倉庫株式会社 | 名古屋市南区加福町２丁目２番 | 剪定枝葉・芝草等 |
| 株式会社アビヅ | 名古屋市港区昭和町14番地の24 | スプリングマットレス |
| ミナミ金属株式会社 | 愛知県小牧市元町４丁目35番 | 小型家電・充電式家電 |

(ｳ) 埋立処分場

| 名　称 | 設置場所 | 区　分 |
|---|---|---|
| 衣浦港３号地廃棄物最終処分場 | 愛知県知多郡武豊町字三号地１番地 | 焼却灰 |
| 三重中央開発株式会社 | 三重県伊賀市予野字鉢屋4713番地 | |

(ｴ) その他（選別・圧縮・梱包・保管等）施設

| 名　称 | 設置場所 | 区　分 |
|---|---|---|
| コスモリサイクル株式会社 | 愛知県稲沢市福島町沢西95番地の１ | 発火性危険物及び空き缶 |
| 株式会社ヤマショー金属 | 愛知県弥富市楠一丁目８番 | 発火性危険物 |
| 永一産商株式会社 | 愛知県海部郡飛島村木場２丁目106番地 | 蛍光管・水銀体温計等 |
| 野村興産株式会社 | 大阪市西淀川区中島２丁目４番143号 | |
| | 北海道北見市留辺蘂町富士見217番地１ | |

| | | |
|---|---|---|
| 永一産商株式会社 | 愛知県海部郡飛島村木場２丁目106番地 | 電池類 |
| 野村興産株式会社 | 北海道北見市留辺蘂町富士見217番地1 | |
| 有限会社サイテック | 愛知県北名古屋市鍛治ケ一色字襟44番地の2 | 空きびん |
| 循環資源株式会社 | 愛知県豊田市貝津町西向畑７番24号 | |
| 株式会社中西 | 愛知県豊明市栄町高根103番地 | |
| 大成金属株式会社 | 名古屋市南区忠次一丁目8番15号 | 空き缶 |
| 株式会社石川マテリアル | 名古屋市緑区鳴海町字杜若20番地 | |
| 朝日金属株式会社 | 名古屋市北区六が池町555番地 | |
| 神鋼環境メンテナンス株式会社 | 名古屋市港区昭和町13番地 | プラスチック資源 |
| 東海資源株式会社 | 名古屋市西区見寄町44番地 | ペットボトル |
| 株式会社宮崎 | 名古屋市港区十一屋二丁目53番地 | |
| 株式会社オノセイ | 名古屋市南区弥次ヱ町２丁目31番地の１ | |
| 大幸商事株式会社 | 名古屋市守山区太田井３番５号 | ペットボトル及び紙製容器包装・雑がみ |
| 株式会社宮崎 | 名古屋市港区十一屋二丁目100番地 | 紙製容器包装・雑がみ |

| | | |
|---|---|---|
| | 愛知県清須市西堀江2460番地 | |
| 株式会社<br>藤川紙業 | 名古屋市昭和区福江二丁目11番25号 | |
| リメイキング<br>株式会社 | 名古屋市南区元塩町６丁目16番１ | |

3　し尿及び浄化槽汚泥処理計画

(1) 処分計画及び担当事業所

ア　収集・運搬及び処分計画

| 区分 | 収集・運搬 | | | | | 処分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 主体 | 収集区域 | 収集回数 | 収集方法 | 年間量 | |
| し尿 | 市 | 全市域 | 月２回程度 | 各戸収集 | 8,864kl | 下水道投入 |
| 浄化槽汚泥 | 許可業者 | | 随時 | | 18,845kl | |

（注）ディスポーザ排水処理システム（生ごみを粉砕し、これを排水処理槽で処理し、その排水を公共下水道へ排除する機器の総体）の排水処理槽の清掃に伴って生じた汚泥は、浄化槽汚泥とみなします。

イ　収集担当事業所

| 収集担当事業所 | 収集担当区 |
|---|---|
| 北環境事業所 | 千種、東、北、西、中、守山及び名東 |
| 中川環境事業所 | 中村、熱田、中川及び港 |
| 緑環境事業所 | 昭和、瑞穂、南、緑及び天白 |

(2) 施設の概要

| 名称 | 所在地 | 対象廃棄物 | 設備能力 | 前処理後の処分方法 |
|---|---|---|---|---|
| 下飯田作業場 | 名古屋市北区辻本通１丁目39番地 | し尿 | 150kl／日 | 下水道投入 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 内田橋<br>作業場 | 名古屋市熱田区伝馬二丁目<br>32番10号 | | 150kl／日 | |
| 港<br>作業場 | 名古屋市港区竜宮町21番地 | し尿・<br>浄化槽<br>汚　泥 | 200kl／日 | |

4　参考

(1) 一般廃棄物の市内民間施設での処理（本市委託を除く）

| 区　　分 | | 処理方法 | 年 間 量 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 市内発生 | 市外発生 |
| 許可業者<br>収　　集 | 食品廃棄物等<br>（注１） | 飼料化※１ | 4,416ｔ | 1,639ｔ |
| 自己搬入 | 焼却灰等 | 溶　融 | | 23,997ｔ |
| | プラスチック製<br>容器包装 | 圧縮梱包 | | 478ｔ |
| | 剪定枝葉・芝草等<br>（注２） | 破　砕※２ | 30,700ｔ | 260ｔ |
| | 廃エアゾール製品<br>等 | 圧　縮 | | 12ｔ |

（注１）一部、自己搬入、他市町村長の許可を受けた一般廃棄物処理業者による収集・運搬及び「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」に基づいて行う収集・運搬を含みます。

（注２）一部、許可業者による収集・運搬を含みます。

（注３）※１は「中部有機リサイクル株式会社」、※２は「名古屋港木材倉庫株式会社」において処理します。

(2) 市内で発生した一般廃棄物の市外民間施設での処理

| 区　　分 | | 処理方法 | 年 間 量 |
|---|---|---|---|
| 市　　収　　集 | 発火性危険物 | 選別等 | 617ｔ |
| | 空きびん | | 9,004ｔ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 空き缶 | | 582 t |
| | 紙製容器包装・雑がみ | | 1,441 t |
| | 蛍光管・水銀体温計等 | | 88 t |
| | 電池類 | | 436 t |
| 市収集・自己搬入 | 使い捨てライター等 | 焼　却 | 188 t |
| 許可業者収集 | 実験動物の死体等 | 焼　却 | 12 t |
| | 食品廃棄物等（注） | 資源化 | 20,488 t |
| 焼却・溶融処理後 | 焼却灰等 | 埋　立 | 8,000 t |
| | | 資源化 | 6,806 t |

（注）一部、自己搬入及び「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」に基づいて行う収集・運搬を含みます。

(3) 市外で発生した一般廃棄物の中間処理物の本市処理施設での最終処分

| 区　分 | | 処理方法 | 年間量 |
|---|---|---|---|
| 多治見市 | 溶融飛灰等 | 埋　立 | 1,100 t |

名古屋市環境局資源循環部資源循環企画課

## 名 古 屋 市 の 人 口

令和８年４月１日現在

| 区　名 | 面　積 | 世 帯 数 | 総　数 | 一世帯当たり人員 |
|---|---|---|---|---|
| 全　市 | 326.45 ｋ㎡ | 1,188,651 世帯 | 2,345,093 人 | 1.97 |
| 千 種 区 | 18.18 | 96,877 | 172,647 | 1.78 |
| 東　区 | 7.71 | 51,143 | 90,471 | 1.77 |
| 北　区 | 17.53 | 81,387 | 159,956 | 1.97 |
| 西　区 | 17.93 | 80,288 | 153,929 | 1.92 |
| 中 村 区 | 16.30 | 83,071 | 146,232 | 1.76 |
| 中　区 | 9.38 | 75,736 | 108,398 | 1.43 |
| 昭 和 区 | 10.94 | 56,895 | 109,028 | 1.92 |
| 瑞 穂 区 | 11.22 | 53,825 | 109,737 | 2.04 |
| 熱 田 区 | 8.20 | 36,160 | 68,109 | 1.88 |
| 中 川 区 | 32.02 | 104,712 | 216,351 | 2.07 |
| 港　区 | 45.64 | 61,328 | 131,985 | 2.15 |
| 南　区 | 18.46 | 66,487 | 131,963 | 1.98 |
| 守 山 区 | 34.01 | 78,394 | 175,653 | 2.24 |
| 緑　区 | 37.91 | 104,961 | 247,125 | 2.35 |
| 名 東 区 | 19.45 | 78,306 | 161,508 | 2.06 |
| 天 白 区 | 21.58 | 79,081 | 162,001 | 2.05 |