

名古屋市感染症発生動向調査情報

名古屋市感染症情報センター(名古屋市衛生研究所疫学情報部)

2025 年(令和 7 年) 2 月 12 日作成

<https://www.city.nagoya.jp/kurashi/category/15-7-3-3-0-0-0-0-0-0-0.html>

◆本市の状況

〔定点把握感染症の発生動向〕

- 特記すべきことなし。

〔1 類～5 類全数把握感染症の届出〕

診断週	感染症 の分類	疾病名	発生数	発生の概要
2025 年 第 6 週	2 類	結核	7	女性、50 歳、結核性胸膜炎 女性、77 歳、肺結核 男性、81 歳、肺結核 女性、93 歳、肺結核 男性、71 歳、無症状病原体保有者 女性、83 歳、無症状病原体保有者 男性、26 歳、無症状病原体保有者
2025 年 第 6 週	3 類	腸管出血性大腸菌感染症	1	男性、41 歳、感染地域：国内、血清群・ 毒素型：O157 ベロ毒素 VT2
2025 年 第 6 週	4 類	レジオネラ症	1	男性、76 歳、肺炎型、感染地域：愛知県
2025 年 第 6 週	5 類	侵襲性インフルエンザ菌感染症	1	男性、80 歳、菌検出検体：血液
2025 年 第 6 週	5 類	侵襲性肺炎球菌感染症	2	男性、78 歳、菌検出検体：血液・喀痰 男性、55 歳、菌検出検体：血液
2025 年 第 6 週	5 類	梅毒	10	男性、40 歳、早期顕症梅毒 1 期 女性、42 歳、早期顕症梅毒 1 期 男性、19 歳、早期顕症梅毒 1 期 男性、40 歳、早期顕症梅毒 1 期 男性、23 歳、早期顕症梅毒 1 期 男性、38 歳、無症状病原体保有者 男性、25 歳、無症状病原体保有者 男性、57 歳、無症状病原体保有者 女性、25 歳、無症状病原体保有者 男性、19 歳、無症状病原体保有者

2025 年 第 6 週	5 類	百日咳	2	男性、58 歳、検査方法：抗体の検出、感染地域：名古屋市 男性、12 歳、検査方法：病原体遺伝子の検出、感染地域：愛知県
-----------------	-----	-----	---	---

※ 感染経路、感染原因、感染地域については、確定あるいは推定として記載されていたものを表示。

(報告数はその後の訂正などにより、変更される場合があります)

報告日が遅れたため先週号までに掲載されなかった 1 類から 5 類全数報告感染症。

診断週	感染症の分類	疾病名	発生数	発生の概要
2025 年 第 5 週	5 類	カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症	1	女性、31 歳、菌検出検体：尿、菌種： <i>Escherichia coli</i> 、感染原因：以前からの保菌（保菌部位尿）・手術部位感染
2025 年 第 5 週	5 類	水痘（入院例）	1	男性、62 歳、検査診断例、感染原因：不明
2025 年 第 5 週	5 類	梅毒	3	男性、21 歳、早期顕症梅毒 1 期 男性、54 歳、早期顕症梅毒 2 期 男性、50 歳、無症状病原体保有者

※ 感染経路、感染原因、感染地域については、確定あるいは推定として記載されていたものを表示。

(報告数はその後の訂正などにより、変更される場合があります)

〔2025 年 1 類～5 類全数把握感染症の届出報告数の累計〕

感染症の分類	疾病名	累計
1 類感染症	エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、他	0
2 類感染症	急性灰白髄炎	0
2 類感染症	結核（潜在性結核感染症を含む）	31(7)
2 類感染症	ジフテリア	0
2 類感染症	重症急性呼吸器症候群（病原体がベータコロナウイルス属 SARS コロナウイルスであるものに限る）	0
2 類感染症	中東呼吸器症候群（病原体がベータコロナウイルス属 MERS コロナウイルスであるものに限る）	0
2 類感染症	鳥インフルエンザ（H5N1）	0
2 類感染症	鳥インフルエンザ（H7N9）	0
3 類感染症	コレラ	0
3 類感染症	細菌性赤痢	0
3 類感染症	腸管出血性大腸菌感染症	4(1)
3 類感染症	腸チフス	0
3 類感染症	パラチフス	0
4 類感染症	レジオネラ症	5
5 類感染症	アメーバ赤痢	2

NIDWR Nagoya Infectious Diseases Weekly Report

5 類感染症	カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症	4
5 類感染症	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	3
5 類感染症	後天性免疫不全症候群（H I V感染症を含む）	3(1)
5 類感染症	侵襲性インフルエンザ菌感染症	6
5 類感染症	侵襲性髄膜炎菌感染症	2
5 類感染症	侵襲性肺炎球菌感染症	18
5 類感染症	水痘（入院例に限る）	4
5 類感染症	梅毒	48(15)
5 類感染症	百日咳	4

累計は 2025 年第 1 週からの診断週による累計、（ ）内は無症状病原体保有者累計患者数を再掲、[]内は疑似症累計患者数を再掲、【 】内は感染症死亡者の死体累計患者数を再掲、〔 〕内は感染症死亡疑いの死体累計患者数を再掲、〈 〉内は後天性免疫不全症候群の「その他」累計患者数を再掲。対象疾病が多いため、4 類及び 5 類感染症は報告のあった疾病のみを掲載。

（報告数はその後の訂正などにより、変更される場合があります）

NIDWR

Nagoya Infectious Diseases Weekly Report

〔愛知県麻疹・風しん患者調査事業について〕

平成 20 年 1 月 1 日から、麻疹・風しんは全数把握対象となりましたが、愛知県内では、感染症法に基づく届出では把握できない情報を得るため、医師会と協力して「愛知県麻疹・風しん患者調査事業」を実施しており、名古屋市も参加しています。

調査結果については下記のリンク先(愛知県衛生研究所ホームページの中のコンテンツ)
<https://www.pref.aichi.jp/eiseiken/2f/msl/msl.html>をご覧ください。


〔定点医療機関からの情報〕

定点医療機関からは検査結果や患者発生状況等がコメント情報として報告されています。定点医療機関から報告されたコメント情報は下記のとおりです。なお、コメント情報のなかった定点医療機関については掲載しておりません。

インフルエンザはすべて A 型	定点医療機関（西区）
インフルエンザ A 型：3 名 インフルエンザ B 型：0 名	定点医療機関（中村区）
インフルエンザは A 型です	定点医療機関（中村区）
先週に引き続き RSV 感染症が増えてきて乳児の入院がふえました。ヒトメタニューモウィルス感染症は 2 月 5 日火曜日 2 人 6 日水曜日 2 人いました。	定点医療機関（中区）
インフルエンザ A 型：1 名 インフルエンザ B 型：0 名	定点医療機関（昭和区）
インフルエンザ A 型（男性：5 名、女性：8 名）	定点医療機関（南区）
インフル A 型 9 名	定点医療機関（守山区）
4 歳男児 川崎病	定点医療機関（緑区）

〔名古屋市の梅毒患者報告数〕

- 本市における梅毒の2025年の患者報告数は現在48人です。近年、梅毒の患者報告数が全国的に増加しており、本市における2024年の報告数は、過去最多だった2023年に近い466人となっています。
- 梅毒は、梅毒トレポネーマという病原体による感染症で、感染経路は感染部位と粘膜や皮膚との直接接触（性的接触）です。
- 梅毒の症状は、時間の経過とともに局所から全身に広がっていきます。症状が一時的に消失しても治療を行わないと病気は進行します。また、感染しても症状が現れない場合や治っても再度感染することがあります。
- 妊婦が梅毒に感染すると、胎盤を通して胎児も感染し、死産や早産、先天梅毒を起こす可能性があります。
- 梅毒の治療には抗生物質が用いられます。




梅毒報告数の推移

	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年
名古屋市	148	195	249	212	167	229	409	468	466※3	48※1
全国	4575	5826	7007	6642	5867	7978	13221	15055	14663※3	1066※2

※1 第6週(2月9日)までの速報値

※2 第5週(2月2日)までの速報値


※3 暫定値



〔トピックス：インフルエンザ（2024/25シーズン）〕

- 本市における2025年第6週（2月3日～2月9日）の市内70定点からのインフルエンザ患者報告数は214人、定点当たり患者報告数は3.06で、前週比0.6倍に減少しました。
- 本市の定点当たり患者報告数（16区平均）は、警報レベル終息の基準値である「10」を下回っています。
- 2024/2025シーズンの集団かぜ（インフルエンザ様疾患）において、名古屋市衛生研究所で実施したPCR検査の結果、インフルエンザウイルスのうちA/H1pdm09ウイルス遺伝子およびA/H3ウイルス遺伝子が検出されました。
- インフルエンザは、インフルエンザウイルスを病原体とする急性の呼吸器感染症です。主な感染経路は、感染した人の咳やくしゃみによる飛沫感染と病原体に汚染された物等を介した接触感染があります。
- 感染後、1日から3日程度の潜伏期間を経て、発熱（38℃以上）、頭痛、関節痛、筋肉痛、全身倦怠感等が出現し、咳、鼻水等の上気道炎症症状が現れます。1週間前後の経過で軽快するのが典型的なインフルエンザの症状であり、いわゆる「かぜ」に比べて全身症状が強いのが特徴です。高齢者や乳幼児などは重症化することがあるので、特に注意が必要です。

〔名古屋市のインフルエンザ患者報告数：2025年2月12日作成〕



定点当たり患者報告数の推移


	第51週 (12/16～ 12/22)	第52週 (12/23～ 12/29)	第1週 (12/30～ 1/5)	第2週 (1/6～ 1/12)	第3週 (1/13～ 1/19)	第4週 (1/20～ 1/26)	第5週 (1/27～ 2/2)	第6週 (2/3～ 2/9)
名古屋市 (2024/25)	48.27 [3379]	67.49 [4724]	35.57 [2490]	33.66 [2356]	16.13 [1129]	10.03 [702]	5.26 [368]	3.06 [214]
愛知県	56.79	82.35	55.97	42.94	22.14	12.08	6.55	—
全国	42.66	64.39	33.82	35.02	18.38	11.06	5.87	—
名古屋市 (昨シーズン)	18.10	17.29	12.90	13.34	14.66	16.41	19.36	21.84

※「1」を超えると流行入り、「10」を超えると注意報、「30」を超えると警報の基準


※患者報告数は各週公表時における速報値

※[]内は名古屋市内70定点からの患者報告数

定点からのインフルエンザの
年齢階級別患者報告数(2025年第6週)



年齢階級別患者報告数(2025年第6週)の割合



〔インフルエンザ関連リンク〕

- インフルエンザ情報（名古屋市）

<https://www.city.nagoya.jp/kurashi/category/15-7-3-3-9-0-0-0-0-0.html>

- インフルエンザ（総合ページ）（厚生労働省）

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/kenkou/kekaku-kanse_nshou/infuenza/index.html

- インフルエンザウイルス分離・検出状況（国立感染症研究所）

<https://www.niid.go.jp/niid/ja/iasr-inf.html>



NIDWR Nagoya Infectious Diseases Weekly Report

◆2025 年第 6 週 患者報告数（疾病区別）、定点当たり患者報告数（疾病区別）、 年齢階級別患者報告数（疾病別）

患者報告数（名古屋市）

2025 年第 6 週（2025 年 2 月 3 日～2 月 9 日）

疾病名/区	千種	東	北	西	中村	中	昭和	瑞穂	熱田	中川	港	南	守山	緑	名東	天白	計	前週比	過去比※
☆ インフルエンザ	13	9	7	12	12	10	5	4	6	21	8	17	20	27	33	10	214	0.6	0.3
☆ 新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)	28	30	26	47	49	14	31	18	17	33	19	59	37	47	20	24	499	0.9	0.4
○ RSウイルス感染症	2		1	8	8	16					2	1	5	1		2	46	1.4	4.6
○ 咽頭結膜熱			2	9						4	2		3		11		31	1.2	2.6
○ A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	9	4	1	12	3	4				8	2	4	6	5	6	2	66	1.4	0.9
○ 感染性胃腸炎	13	2	13	24	25	14	12			24	8	15	26	36	20	12	244	1.0	1.1
○ 水痘				1							1		1	1	1		5	1.3	2.1
○ 手足口病	1																1	0.5	1.0
○ 伝染性紅斑				2						1			2	1	5		11	0.7	16.5
○ 突発性発しん			1			3				2			1	1		1	9	2.3	1.5
○ ヘルパンギーナ																	0		
○ 流行性耳下腺炎													1				1	1.0	1.0
△ 急性出血性結膜炎																	0		
△ 流行性角結膜炎								2	2						1		5	2.5	2.1
◇ 細菌性髄膜炎																	0		
◇ 無菌性髄膜炎																	0		
◇ マイコプラズマ肺炎							1			4							5	1.7	15.0
◇ クラミジア肺炎																	0		
◇ 感染性胃腸炎（ロタウイルスに限る）							1			1							2	2.0	
計	66	45	51	115	97	61	50	24	25	100	41	100	98	118	99	49	1139		
☆ インフルエンザ/COVID-19 定点数	5	4	5	4	5	4	5	5	4	4	4	4	5	4	4	4	70		※過去3年の同週 の平均値との比
○ 小児科定点数	5	4	5	4	5	4	5	5	4	4	4	4	5	4	4	4	70		※新型コロナウイルス 感染症 (COVID-19) は昨年 の同週との比
△ 眼科定点数	1		1	1	1			1	1	1		1		1	1	1	11		
◇ 基幹定点数			1				1			1							3		

☆○△◇は定点種別を示す。

のセルは、該当疾病の定点医療機関のない区を示す。

定点当たり患者報告数、および流行警報・注意報発生状況（名古屋市）

2025 年第 6 週（2025 年 2 月 3 日～2 月 9 日）

疾病名/区	千種	東	北	西	中村	中	昭和	瑞穂	熱田	中川	港	南	守山	緑	名東	天白	平均
インフルエンザ	2.60	2.25	1.40	3.00	2.40	2.50	1.00	0.80	1.50	5.25	2.00	4.25	4.00	6.75	8.25	2.50	3.06
☆ 新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)																	7.13
○ RSウイルス感染症	0.40		0.20	2.00	1.60	4.00				0.50	0.25	1.25	0.20		0.50		0.66
○ 咽頭結膜熱			0.40	2.25						1.00	0.50		0.60		2.75		0.44
○ A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.80	1.00	0.20	3.00	0.60	1.00				2.00	0.50	1.00	1.20	1.25	1.50	0.50	0.94
○ 感染性胃腸炎	2.60	0.50	2.60	6.00	5.00	3.50	2.40			6.00	2.00	3.75	5.20	9.00	5.00	3.00	3.49
○ 水痘				0.25							0.25			0.20	0.25		0.07
○ 手足口病	0.20																0.01
○ 伝染性紅斑				0.50						0.25			0.40	0.25	1.25		0.16
○ 突発性発しん			0.20			0.75				0.50			0.20	0.25		0.25	0.13
○ ヘルパンギーナ													0.20				0.01
○ 流行性耳下腺炎																	
△ 急性出血性結膜炎																	
△ 流行性角結膜炎								2.00	2.00						1.00		0.45

警報対象疾病	流行発生警報		流行発生注意報	
	開始基準値	終息基準値	基準値	
インフルエンザ	30	10	10	
新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)	-	-	-	
RSウイルス感染症	-	-	-	
咽頭結膜熱	3	1	-	
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	8	4	-	
感染性胃腸炎	20	12	-	
水痘	2	1	1	
手足口病	5	2	-	
伝染性紅斑	2	1	-	
突発性発しん	-	-	-	
ヘルパンギーナ	6	2	-	
流行性耳下腺炎	6	2	3	
急性出血性結膜炎	1	0.1	-	
流行性角結膜炎	8	4	-	

流行警報・注意報について

■ **太字の数字** は流行発生警報

■ **斜体の数字** は流行発生注意報

■ 警報及び注意報の発生は、厚生労働省の感染症発生動向調査における警報発生システムの基準値（左表）に準拠しています。なお基準値は、変更される場合や当センターの判断で、独自の設定に変更する場合があります。

■ この警報及び注意報は、感染症発生動向調査に関わる専門家の対策立案を支援するためのものです。詳しい目的、利用法等については当情報センターにご連絡ください。

* 新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) の区別定点当たり患者報告数は計上していません。

年齢階級別患者報告数(名古屋市)

2025年第6週(2025年2月3日～2月9日)

疾病名/年齢階級	0～5 カ月	6～11 カ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10～ 14	15～ 19	20～ 29	30～ 39	40～ 49	50～ 59	60～ 69	70～ 79	80歳 以上	計
インフルエンザ	2		7	12	9	20	13	8	11	8	5	22	6	12	16	20	15	10	7	11	214
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	3	6	10	1	5	2	7	5	15	11	6	38	18	45	47	58	61	49	54	58	499

疾病名/年齢階級	0～5 カ月	6～11 カ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10～ 14	15～ 19	20歳 以上	計
RSウイルス感染症	8	5	13	13	4		2					1			46
咽頭結膜熱			9	4	7	3	3			1		1			31
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		1	2	4	8	6	9	7	3	7	5	7		7	66
感染性胃腸炎	1	5	20	23	17	26	14	18	16	9	11	18	6	60	244
水痘								1		1	1	1		1	5
手足口病										1					1
伝染性紅斑			1	2			3	1		2	1	1			11
突発性発しん		1	7	1											9
ヘルパンギーナ															0
流行性耳下腺炎							1								1

疾病名/年齢階級	0～5 カ月	6～11 カ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10～ 14	15～ 19	20～ 29	30～ 39	40～ 49	50～ 59	60～ 69	70歳 以上	計
急性出血性結膜炎																				0
流行性角結膜炎								1							1	1		2		5

疾病名/年齢階級	0歳	1～4	5～9	10～ 14	15～ 19	20～ 24	25～ 29	30～ 34	35～ 39	40～ 44	45～ 49	50～ 54	55～ 59	60～ 64	65～ 69	70歳 以上	計
細菌性髄膜炎																	0
無菌性髄膜炎																	0
マイコプラズマ肺炎			2	3													5
クラミジア肺炎																	0
感染性胃腸炎(ロタウイルスに限る)			1	1													2

患者報告数および定点当たり患者報告数の推移(名古屋市)

疾病名/調査週		第49週 (12/2～ 12/8)	第50週 (12/9～ 12/15)	第51週 (12/16～ 12/22)	第52週 (12/23～ 12/29)	第1週 (12/30～ 1/5)	第2週 (1/6～ 1/12)	第3週 (1/13～ 1/19)	第4週 (1/20～ 1/26)	第5週 (1/27～ 2/2)	第6週 (2/3～ 2/9)
インフルエンザ	患者報告数	590	1384	3379	4724	2490	2356	1129	702	368	214
	定点当たり患者報告数	8.43	19.77	48.27	67.49	35.57	33.66	16.13	10.03	5.26	3.06
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	患者報告数	220	346	433	574	466	569	439	498	540	499
	定点当たり患者報告数	3.14	4.94	6.19	8.20	6.66	8.13	6.27	7.11	7.71	7.13
RSウイルス感染症	患者報告数	6	13	8	8	6	15	20	27	32	46
	定点当たり患者報告数	0.09	0.19	0.11	0.11	0.09	0.21	0.29	0.39	0.46	0.66
咽頭結膜熱	患者報告数	20	20	19	16	1	26	14	21	26	31
	定点当たり患者報告数	0.29	0.29	0.27	0.23	0.01	0.37	0.20	0.30	0.37	0.44
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	患者報告数	77	59	70	58	7	54	59	61	48	66
	定点当たり患者報告数	1.10	0.84	1.00	0.83	0.10	0.77	0.84	0.87	0.69	0.94
感染性胃腸炎	患者報告数	279	277	297	259	37	211	153	178	251	244
	定点当たり患者報告数	3.99	3.96	4.24	3.70	0.53	3.01	2.19	2.54	3.59	3.49
水痘	患者報告数	7	17	6	7	2	8	4	8	4	5
	定点当たり患者報告数	0.10	0.24	0.09	0.10	0.03	0.11	0.06	0.11	0.06	0.07
手足口病	患者報告数	15	6	11	7	0	2	2	4	2	1
	定点当たり患者報告数	0.21	0.09	0.16	0.10	0	0.03	0.03	0.06	0.03	0.01
伝染性紅斑	患者報告数	9	10	10	9	0	9	12	14	16	11
	定点当たり患者報告数	0.13	0.14	0.14	0.13	0	0.13	0.17	0.20	0.23	0.16
突発性発しん	患者報告数	9	7	6	6	2	4	5	5	4	9
	定点当たり患者報告数	0.13	0.10	0.09	0.09	0.03	0.06	0.07	0.07	0.06	0.13
ヘルパンギーナ	患者報告数	1	2	2	0	0	1	1	0	0	0
	定点当たり患者報告数	0.01	0.03	0.03	0	0	0.01	0.01	0	0	0
流行性耳下腺炎	患者報告数	2	0	0	1	0	0	0	3	1	1
	定点当たり患者報告数	0.03	0	0	0.01	0	0	0	0.04	0.01	0.01
急性出血性結膜炎	患者報告数	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	定点当たり患者報告数	0	0	0	0.09	0	0	0	0	0	0
流行性角結膜炎	患者報告数	0	3	5	1	0	4	1	5	2	5
	定点当たり患者報告数	0	0.27	0.45	0.09	0	0.36	0.09	0.45	0.18	0.45
細菌性髄膜炎	患者報告数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	定点当たり患者報告数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無菌性髄膜炎	患者報告数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	定点当たり患者報告数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
マイコプラズマ肺炎	患者報告数	20	19	11	14	3	12	3	5	3	5
	定点当たり患者報告数	6.67	6.33	3.67	4.67	1.00	4.00	1.00	1.67	1.00	1.67
クラミジア肺炎	患者報告数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	定点当たり患者報告数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
感染性胃腸炎(ロタウイルスに限る)	患者報告数	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
	定点当たり患者報告数	0	0	0	0	0	0	0	0	0.33	0.67

(患者報告数はその後の訂正などにより、変更される場合があります)

◆入院サーベイランス

基幹定点医療機関（市内3医療機関：北区、昭和区、中川区）より、インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症（COVID-19）による入院患者の発生状況が毎週報告されています。


年齢階級別入院患者報告数（2025年第6週（2025年2月3日～2月9日））

疾病名/年齢階級	0歳	1～4	5～9	10～14	15～19	20～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80歳以上	計
インフルエンザ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	7	12


年齢階級別入院患者報告数（2025年累積）

疾病名/年齢階級	0歳	1～4	5～9	10～14	15～19	20～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80歳以上	計
インフルエンザ	4	11	8	3	0	0	3	0	10	7	36	46	128
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）	5	3	2	1	1	1	1	2	5	7	32	62	122

入院患者報告数および定点当たり患者報告数の推移（2025年）





年齢階級別入院患者報告数（2025年累積）









◆インフルエンザ/COVID-19定点・小児科定点・眼科定点・基幹定点医療機関からの
 定点当たり患者報告数の推移グラフ(1) 2025年第6週まで


・インフルエンザ/COVID-19定点







・小児科定点



◆インフルエンザ/COVID-19定点・小児科定点・眼科定点・基幹定点医療機関からの
定点当たり患者報告数の推移グラフ(2) 2025年第6週まで



◆インフルエンザ/COVID-19定点・小児科定点・眼科定点・基幹定点医療機関からの
定点当たり患者報告数の推移グラフ(3) 2025年第6週まで



NIDWR Nagoya Infectious Diseases Weekly Report

◆ 基幹病院定点月報の集計結果〔2025年1月分〕

基幹定点数：3（北区、昭和区、中川区）

表1.基幹定点報告、区別患者報告数(名古屋市)

2025年1月

疾病名/区	北	昭和	中川	計
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	3		5	8
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症			3	3
薬剤耐性緑膿菌感染症				0
計	3	0	8	11

表2.基幹定点報告、年齢階級別患者報告数(名古屋市)

2025年1月

疾病名/年齢階級	0～9	10～19	20～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～89	90歳以上	計
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症						2		2	3	1	8
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症							1		2		3
薬剤耐性緑膿菌感染症											0
計	0	0	0	0	0	2	1	2	5	1	11

◆ 性感染症について〔性感染症定点把握、2025年1月分〕

性感染症定点数：15（泌尿器科系：8、産婦人科系：7）

患者報告数を性別でみると男性では性器クラミジア感染症、淋菌感染症、性器ヘルペスウイルス感染症及び尖圭コンジローマの順に多く、女性では性器ヘルペスウイルス感染症、性器クラミジア感染症、尖圭コンジローマ及び淋菌感染症の順に多く報告がありました。今月の性感染症の報告数は男性233人、女性は58人でした。（表2、図1参照）

2025年1月分を年齢階級別に見ると、男性では性器クラミジア感染症、尖圭コンジローマ及び淋菌感染症は15歳以上の全ての年齢階級で報告があり、性器ヘルペスウイルス感染症は20歳以上の全ての年齢階級で報告がありました。女性では性器クラミジア感染症は15歳から39歳の年齢階級で報告があり、性器ヘルペスウイルス感染症は20歳以上の全ての年齢階級で報告がありました。また、尖圭コンジローマは20歳から24歳の年齢階級で報告があり、淋菌感染症は15歳から24歳の年齢階級で報告がありました。（表2、図2参照）

表1.性感染症区別患者報告数(名古屋市)

2025年1月

疾病名/区	千種	東	北	西	中村	中	昭和	瑞穂	熱田	中川	港	南	守山	緑	名東	天白	計
性器クラミジア感染症	7		18		4	41	10	2		4	1	1		9	1		98
性器ヘルペスウイルス感染症	5		6	6	2	36	5	2		4	6	1				3	76
尖圭コンジローマ	2		3	1	2	31	1			9							49
淋菌感染症	5		15		3	29	6			6		1		3			68
計	19		42	7	11	137	22	4		23	7	3		12	1	3	291

STD定点数	1		2	1	1	2	1	1		1	1	1		1	1	1	15
--------	---	--	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	--	---	---	---	----

のセルは、該当疾病の定点医療機関のない区を示す。

表2.性感染症年齢階級別患者報告数(名古屋市)

2025年1月

疾病名/年齢階級	性別	0～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55歳以上	計
性器クラミジア感染症	男性		3	14	14	13	10	8	4	5	2	73
	女性		5	9	6	3	2					25
性器ヘルペスウイルス感染症	男性			4	11	6	9	4	4	5	6	49
	女性			1	7	2	3	1	7	3	3	27
尖圭コンジローマ	男性		1	4	9	7	6	6	4	5	4	46
	女性			3								3
淋菌感染症	男性		6	15	14	7	6	6	7	3	1	65
	女性		1	2								3
計	男性		10	37	48	33	31	24	19	18	13	233
	女性		6	15	13	5	5	1	7	3	3	58

図1. STD各感染症が総患者報告数に占める割合（2025年1月）




図2. 各STDの性別・年齢階級別の定点あたり患者報告数（2025年1月）




図3. 各STDの定点当たり患者報告数の推移

