

2026年第8週(2月16日~2月22日)

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

感染症発生動向調査

名古屋市感染症発生動向調査情報

名古屋市感染症情報センター(名古屋市衛生研究所疫学情報部)

2026年(令和8年)2月25日作成

<https://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/eisei/1015269/1015388/index.html>

◆本市の状況

〔定点把握感染症の発生動向〕

インフルエンザの定点当たり患者報告数は30.86と前週比0.8倍に減少しましたが、「警報レベル」の「30」を上回っています。

〔1類~5類全数把握感染症の届出〕

診断週	感染症の分類	疾病名	発生数	発生の概要
2026年第8週	2類	結核	15	男性、89歳、結核性胸膜炎 女性、84歳、結核性胸膜炎 女性、23歳、肺結核 男性、67歳、肺結核 女性、64歳、肺結核 女性、40歳、肺結核 女性、77歳、肺結核 男性、78歳、肺結核 女性、23歳、無症状病原体保有者 男性、48歳、無症状病原体保有者 男性、18歳、無症状病原体保有者 女性、40歳、無症状病原体保有者 女性、55歳、無症状病原体保有者 男性、85歳、無症状病原体保有者 男性、85歳、無症状病原体保有者
2026年第8週	3類	腸管出血性大腸菌感染症	1	男性、29歳、感染地域：名古屋市、血清群・毒素型：O157 ベロ毒素 VT1・VT2
2026年第8週	4類	デング熱	1	男性、36歳、感染地域：インドネシア・カンボジア

2026年 第8週	4類	レジオネラ症	1	男性、77歳、肺炎型、感染地域：名古屋市
2026年 第8週	5類	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	3	男性、72歳 男性、0歳 男性、89歳
2026年 第8週	5類	後天性免疫不全症候群 (HIV感染症を含む)	1	男性、32歳、無症状病原体保有者、感染経路：同性間性的接触、感染地域：国内
2026年 第8週	5類	侵襲性肺炎球菌感染症	1	女性、81歳、菌検出検体：血液
2026年 第8週	5類	梅毒	2	男性、27歳、早期顕症梅毒1期 女性、21歳、無症状病原体保有者
2026年 第8週	5類	百日咳	3	女性、11歳、検査方法：抗体の検出、感染地域：名古屋市 女性、19歳、検査方法：抗体の検出、感染地域：名古屋市 女性、15歳、検査方法：核酸増幅法による病原体遺伝子の検出、感染地域：名古屋市

※ 感染経路、感染原因、感染地域については、確定あるいは推定として記載されていたものを表示。

(報告数はその後の訂正などにより、変更される場合があります)

報告日が遅れたため先週号までに掲載されなかった1類から5類全数報告感染症。

診断週	感染症の分類	疾病名	発生数	発生の概要
2026年 第7週	5類	侵襲性肺炎球菌感染症	1	女性、94歳、菌検出検体：血液
2026年 第7週	5類	梅毒	1	女性、25歳、無症状病原体保有者

※ 感染経路、感染原因、感染地域については、確定あるいは推定として記載されていたものを表示。

(報告数はその後の訂正などにより、変更される場合があります)

〔2026年1類～5類全数把握感染症の届出報告数の累計〕

感染症の分類	疾病名	累計
1類感染症	エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、他	0
2類感染症	急性灰白髄炎	0
2類感染症	結核（潜在性結核感染症を含む）	65(24)
2類感染症	ジフテリア	0
2類感染症	重症急性呼吸器症候群（病原体がコロナウイルス属 SARS コロナウイルスであるものに限る）	0
2類感染症	中東呼吸器症候群（病原体がベータコロナウイルス属 MERS コロナウイルスであるものに限る）	0
2類感染症	鳥インフルエンザ（H5N1）	0
2類感染症	鳥インフルエンザ（H7N9）	0
3類感染症	コレラ	0
3類感染症	細菌性赤痢	0
3類感染症	腸管出血性大腸菌感染症	7(4)
3類感染症	腸チフス	0
3類感染症	パラチフス	0
4類感染症	A型肝炎	1
4類感染症	デング熱	2
4類感染症	レジオネラ症	8
5類感染症	アメーバ赤痢	2
5類感染症	カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症	2
5類感染症	急性脳炎（ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く）	1
5類感染症	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	6
5類感染症	後天性免疫不全症候群（HIV感染症を含む）	4(3)
5類感染症	侵襲性インフルエンザ菌感染症	1
5類感染症	侵襲性肺炎球菌感染症	12
5類感染症	水痘（入院例に限る）	2
5類感染症	梅毒	52(19)
5類感染症	百日咳	25
5類感染症	麻疹	1

累計は2026年第1週からの診断週による累計、（ ）内は無症状病原体保有者累計患者数を再掲。対象疾病が多いため、4類及び5類感染症は報告のあった疾病のみを掲載。

（報告数はその後の訂正などにより、変更される場合があります）

〔愛知県麻疹・風しん患者調査事業について〕

平成 20 年 1 月 1 日から、麻疹・風しんは全数把握対象となりましたが、愛知県内では、感染症法に基づく届出では把握できない情報を得るため、医師会と協力して「愛知県麻疹・風しん患者調査事業」を実施しており、名古屋市も参加しています。

調査結果については下記のリンク先(愛知県衛生研究所ホームページの中のコンテンツ)
<https://www.pref.aichi.jp/eiseiken/2f/msl/msl.html> をご覧ください。


〔定点医療機関からの情報〕

定点医療機関からは検査結果や患者発生状況等がコメント情報として報告されています。定点医療機関から報告されたコメント情報は下記のとおりです。なお、コメント情報のなかった定点医療機関については掲載しておりません。


インフルエンザ A 型：2 名 インフルエンザ B 型：50 名	定点医療機関（千種区）
すべてインフルエンザ B 型でした。	定点医療機関（千種区）
インフルエンザ B 型ピークアウトの印象。	定点医療機関（北区）
インフルエンザ A 型：1 名 インフルエンザ B 型：33 名	定点医療機関（西区）
インフルエンザ A 型：1 名 インフルエンザ B 型：15 名	定点医療機関（中村区）
インフルエンザ A 型：0 名 インフルエンザ B 型：15 名	定点医療機関（昭和区）
インフルエンザ A 型 1 名、 あと 18 名はインフルエンザ B 型。	定点医療機関（昭和区）
インフルエンザ：計 10 名 （A 型：2 名、B 型：8 名） 急性呼吸器感染症：計 303 名 （男性：170 名、女性：133 名）	定点医療機関（南区）
学童期はインフルエンザ B 型ばかりです。	定点医療機関（南区）
インフルエンザ A 型：3 名 インフルエンザ B 型：35 名	定点医療機関（守山区）
インフルエンザ B 型：6 名	定点医療機関（緑区）
インフルエンザ B 型減少せず。	定点医療機関（名東区）

〔名古屋市の梅毒報告数〕


- 本市における梅毒の2026年第8週までの報告数は52人です。近年、梅毒の報告数が全国的に増加しており、本市における2025年の報告数は過去最多の540人でした。
- 梅毒は、梅毒トレポネーマという病原体による感染症で、感染経路は感染部位と粘膜や皮膚との直接接触（性的接触）です。
- 梅毒の症状は、時間の経過とともに局所から全身に広がっていきます。症状が一時的に消失しても治療を行わないと病気は進行します。また、感染しても症状が現れない場合や治っても再度感染することがあります。
- 妊婦が梅毒に感染すると、胎盤を通して胎児も感染し、死産や早産、先天梅毒を起こす可能性があります。
- 梅毒の治療には抗生物質が用いられます。




* 2026年は名古屋市は第8週、全国は第7週まで



* 2026年は第8週まで



* 2026年は第8週まで





注) 第8週まで

〔トピックス：インフルエンザ（2025/26シーズン）〕

- 本市における2026年第8週（2月16日～2月22日）の市内50定点からのインフルエンザ患者報告数は、1543人と前週比0.8倍に減少しました。定点当たり患者報告数は30.86で、「警報レベル」の「30」を上回っています。
- 2025/2026シーズンの集団かぜ（インフルエンザ様疾患）において、名古屋市衛生研究所で実施したPCR検査の結果、インフルエンザウイルスのうちA/H3 亜型ウイルス遺伝子およびB型ビクトリア系統ウイルス遺伝子が検出されました。
- インフルエンザは、インフルエンザウイルスを病原体とする急性の呼吸器感染症です。主な感染経路は、感染した人の咳やくしゃみによる飛沫感染と病原体に汚染された物等を介した接触感染があります。
- 感染後、1日から3日程度の潜伏期間を経て、発熱（38℃以上）、頭痛、関節痛、筋肉痛、全身倦怠感等が出現し、咳、鼻水等の上気道炎症状が現れます。いわゆる「かぜ」に比べて全身症状が強いのが特徴です。
- 高齢者や乳幼児などは重症化することがあるので、特に注意が必要です。
- インフルエンザの治療には抗ウイルス薬が用いられます。
- インフルエンザの重症化予防にはワクチン接種が有効です。

〔名古屋市のインフルエンザ患者報告数：2026年2月25日作成〕



定点当たり患者報告数の推移

	第1週 (12/29～ 1/4)	第2週 (1/5～ 1/11)	第3週 (1/12～ 1/18)	第4週 (1/19～ 1/25)	第5週 (1/26～ 2/1)	第6週 (2/2～2/8)	第7週 (2/9～ 2/15)	第8週 (2/16～ 2/22)
名古屋市 (2025/26)	8.58 [429]	11.86 [593]	11.60 [580]	18.92 [946]	32.24 [1612]	46.46 [2323]	38.56 [1928]	30.86 [1543]
愛知県	11.87	13.65	13.84	21.50	38.75	55.28	48.42	-
全国	10.35	10.54	11.33	16.64	30.03	43.34	41.44	-
名古屋市 (昨シーズン)	35.57	33.66	16.13	10.03	5.26	3.06	1.70	1.23


※「1」を超えると流行入り、「10」を超えると注意報、「30」を超えると警報の基準

※患者報告数は各週公表時における速報値


※[]内は名古屋市内50定点からの患者報告数

※2025年4月7日（第15週）から急性呼吸器感染症（ARI）サーベイランスが開始されるとともに定点医療機関数に変更されました。第15週以降は変更後の定点医療機関数を使用して図表を作成しています。

定点からのインフルエンザの
年齢階級別患者報告数(2026年第8週)



年齢階級別患者報告数(2026年第8週)の割合



〔インフルエンザ関連リンク〕

- ・インフルエンザ情報（名古屋市）

<https://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/eisei/1015269/1015388/1034411/1015408.html>

- ・インフルエンザ（総合ページ）（厚生労働省）

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/kenkou/kekkaku-kansenshou/infuenza/index.html

- ・インフルエンザウイルス分離・検出速報（国立健康危機管理研究機構）

<https://id-info.jihns.go.jp/surveillance/iasr/data/reported-number-of-influenza-virus-isolation-and-detections/index.html>

**みんなで予防
インフルエンザ**

咳エチケット
マスク、ティッシュ・ハンカチ、そでなどで鼻と口をおおきましょう。

マメな手洗いと咳エチケットで「かからない」、「うつさない」。

・コマメな**換気**も重要だよ！
・**予防接種**はお早めに！
・十分な**休養**と**バランス**のとれた**食事**を心がけよう！

手洗い
指先、指の間、親指、手首は特に注意して手洗いをしましょう。

厚生労働省の名古屋市
インフルエンザに関する情報 今冬 インフルエンザ

「インフルエンザ予防接種 コラボポスター」を加工して作成
(<http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/keihatu/keihatu-collabo-apply.html>)

◆2026年第8週 患者報告数（疾病別）、定点当たり患者報告数（疾病別）、年齢階級別患者報告数（疾病別）、患者報告数および定点当たり患者報告数の推移（疾病別）

患者報告数（名古屋市）

2026年第8週（2026年2月16日～2月22日）

疾病名/区	千種	東	北	西	中村	中	昭和	瑞穂	熱田	中川	港	南	守山	緑	名東	太白	計	前週比	過去比※
★インフルエンザ	110	90	68	190	53	78	34	13	29	196	105	75	146	136	182	38	1543	0.8	3.7
★新型コロナウイルス感染症（COVID-19）	2	1	6	5	3	3	5	1		18	2	14	4	7	4	1	76	0.9	0.2
○RSウイルス感染症	1			2	5					6				3	1	2	20	1.0	2.3
○咽頭結膜熱		1	1												1		3	1.0	0.3
○A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	4	1	2	5	2		1			6			2	4		3	30	1.0	0.9
○感染性胃腸炎	29		7	16	11	9	10			14		10	32	27	8	4	177	1.0	1.4
○水痘	1																1	0.3	0.8
○手足口病																	0		
○伝染性紅斑																	0		
○突発性発しん				2									1				3	0.8	1.0
○ヘルパンギーナ																	0		
○流行性耳下腺炎																	0		
△急性出血性結膜炎																	0		
△流行性角結膜炎	2				2												4	1.3	0.1
◇細菌性髄膜炎																	0		
◇無菌性髄膜炎																	0		
◇マイコプラズマ肺炎										1							1	0.2	0.1
◇クラミジア肺炎																	0		
◇感染性胃腸炎（ロタウイルスに限る）										1							1	1.0	
★急性呼吸器感染症（ARI）	237	289	266	623	137	232	43	16	71	449	76	408	320	332	479	128	4106	0.9	
計	386	382	350	843	213	322	93	30	100	691	183	508	504	509	675	176	5965		

※過去3年の同週の定点当たり患者報告数平均値との比
 ※新型コロナウイルス感染症（COVID-19）は過去2年の同週との比

★○△◇は定点種別を示す。
 ※2025年4月7日（第15週）から急性呼吸器感染症（ARI）サーベイランスが開始されるとともに定点医療機関数に変更されました。

定点当たり患者報告数、および流行警報・注意報発生状況（名古屋市）

2026年第8週（2026年2月16日～2月22日）

疾病名/区	千種	東	北	西	中村	中	昭和	瑞穂	熱田	中川	港	南	守山	緑	名東	太白	平均
インフルエンザ	27.50	45.00	17.00	47.50	17.67	39.00	17.00	6.50	14.50	49.00	35.00	25.00	36.50	34.00	60.67	9.50	30.86
★新型コロナウイルス感染症（COVID-19）	0.33			1.00	2.50					2.00				0.75	0.50	1.00	0.65
○RSウイルス感染症		1.00	0.50												0.50		0.10
○咽頭結膜熱							1.00			2.00				1.00	1.00		1.50
○A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.33	1.00	1.00	2.50	1.00		1.00										0.97
○感染性胃腸炎	9.67		3.50	8.00	5.50	9.00	10.00			4.67		5.00	16.00	6.75	4.00	2.00	5.71
○水痘	0.33																0.03
○手足口病																	
○伝染性紅斑																	
○突発性発しん				1.00									0.50				0.10
○ヘルパンギーナ																	
○流行性耳下腺炎																	
△急性出血性結膜炎																	
△流行性角結膜炎	2.00				2.00												0.36
急性呼吸器感染症（ARI）	59.25	144.50	66.50	155.75	45.67	116.00	21.50	8.00	35.50	112.25	25.33	136.00	80.00	83.00	159.67	32.00	82.12

警報対象疾病	流行発生警報		流行発生注意報
	開始基準値	終息基準値	基準値
インフルエンザ	30	10	10
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）	-	-	-
RSウイルス感染症	-	-	-
咽頭結膜熱	3	1	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	8	4	-
感染性胃腸炎	20	12	-
水痘	2	1	1
手足口病	5	2	-
伝染性紅斑	2	1	-
突発性発しん	-	-	-
ヘルパンギーナ	6	2	-
流行性耳下腺炎	6	2	3
急性出血性結膜炎	1	0.1	-
流行性角結膜炎	8	4	-
急性呼吸器感染症（ARI）	-	-	-

流行警報・注意報について

■ **太字の数字** は流行発生警報

■ **斜体の数字** は流行発生注意報

■ 警報及び注意報の発生は、厚生労働省の感染症発生動向調査における警報発生システムの基準値（左表）に準拠しています。なお基準値は、変更される場合や当センターの判断で、独自の設定に変更する場合があります。

■ この警報及び注意報は、感染症発生動向調査に関わる専門家の対策立案を支援するためのものです。詳しい目的、利用法等については当情報センターにご連絡ください。

*新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の区別定点当たり患者報告数は計上しておりません。

NIDWR Nagoya Infectious Diseases Weekly Report

年齢階級別患者報告数(名古屋市)

2026年第8週(2026年2月16日～2月22日)

疾病名/年齢階級	0～5 カ月	6～11 カ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10～ 14	15～ 19	20～ 29	30～ 39	40～ 49	50～ 59	60～ 69	70～ 79	80歳 以上	計	
インフルエンザ	5	6	29	32	72	88	93	99	91	83	73	288	118	113	132	139	47	16	10	9	1543	
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)			2	2	1			2				2	4	3	6	3	10	6	7	10	16	76

疾病名/年齢階級	0～5 カ月	6～11 カ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10～ 14	15～ 19	20歳 以上	計
RSウイルス感染症	1	4	4	8	2	1									20
咽頭結膜熱			3												3
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎			2	2	3	3	5	2	5	1		1	1	5	30
感染性胃腸炎	1	5	21	14	13	27	14	7	7	5	11	12	5	35	177
水痘			1												1
手足口病															0
伝染性紅斑															0
突発性発しん		2	1												3
ヘルパンギーナ															0
流行性耳下腺炎															0

疾病名/年齢階級	0～5 カ月	6～11 カ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10～ 14	15～ 19	20～ 29	30～ 39	40～ 49	50～ 59	60～ 69	70歳 以上	計
急性出血性結膜炎																				0
流行性角結膜炎										1								1		4

疾病名/年齢階級	0歳	1～4	5～9	10～ 14	15～ 19	20～ 24	25～ 29	30～ 34	35～ 39	40～ 44	45～ 49	50～ 54	55～ 59	60～ 64	65～ 69	70歳 以上	計
細菌性髄膜炎																	0
無菌性髄膜炎																	0
マイコプラズマ肺炎				1													1
クラミジア肺炎																	0
感染性胃腸炎(ロタウイルスに限る)		1															1

疾病名/年齢階級	0歳	1～4	5～9	10～ 14	15～ 19	20～ 29	30～ 39	40～ 49	50～ 59	60～ 69	70～ 79	80歳 以上	計
急性呼吸器感染症(ARI)	191	1065	766	392	233	236	340	278	206	139	124	136	4106

患者報告数および定点当たり患者報告数の推移(名古屋市)

疾病名/調査週		第51週	第52週	第1週	第2週	第3週	第4週	第5週	第6週	第7週	第8週
		(12/15～ 12/21)	(12/22～ 12/28)	(12/29～ 1/4)	(1/5～ 1/11)	(1/12～ 1/18)	(1/19～ 1/25)	(1/26～ 2/1)	(2/2～ 2/8)	(2/9～ 2/15)	(2/16～ 2/22)
インフルエンザ	患者報告数	1721	1139	429	593	580	946	1612	2323	1928	1543
	定点当たり患者報告数	34.42	22.78	8.58	11.86	11.60	18.92	32.24	46.46	38.56	30.86
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	患者報告数	54	48	49	84	67	80	102	98	81	76
	定点当たり患者報告数	1.08	0.96	0.98	1.68	1.34	1.60	2.04	1.96	1.62	1.52
RSウイルス感染症	患者報告数	13	17	2	15	24	21	13	21	20	20
	定点当たり患者報告数	0.42	0.55	0.06	0.48	0.77	0.68	0.42	0.68	0.65	0.65
咽頭結膜熱	患者報告数	10	4	0	9	3	1	2	5	3	3
	定点当たり患者報告数	0.32	0.13	0	0.29	0.10	0.03	0.06	0.16	0.10	0.10
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	患者報告数	38	45	7	34	25	35	32	32	30	30
	定点当たり患者報告数	1.23	1.45	0.23	1.10	0.81	1.13	1.03	1.03	0.97	0.97
感染性胃腸炎	患者報告数	141	164	18	144	144	169	171	185	184	177
	定点当たり患者報告数	4.55	5.29	0.58	4.65	4.65	5.45	5.52	5.97	5.94	5.71
水痘	患者報告数	4	3	5	11	4	3	3	2	4	1
	定点当たり患者報告数	0.13	0.10	0.16	0.35	0.13	0.10	0.10	0.06	0.13	0.03
手足口病	患者報告数	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	定点当たり患者報告数	0	0	0	0	0	0	0	0	0.03	0
伝染性紅斑	患者報告数	8	6	0	1	4	2	4	3	1	0
	定点当たり患者報告数	0.26	0.19	0	0.03	0.13	0.06	0.13	0.10	0.03	0
突発性発しん	患者報告数	1	6	1	4	7	3	5	6	4	3
	定点当たり患者報告数	0.03	0.19	0.03	0.13	0.23	0.10	0.16	0.19	0.13	0.10
ヘルパンギーナ	患者報告数	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0
	定点当たり患者報告数	0.03	0.06	0	0	0	0	0	0.03	0	0
流行性耳下腺炎	患者報告数	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0
	定点当たり患者報告数	0.03	0.06	0	0	0	0	0	0.03	0	0
急性出血性結膜炎	患者報告数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	定点当たり患者報告数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流行性角結膜炎	患者報告数	2	2	0	2	0	0	1	3	3	4
	定点当たり患者報告数	0.18	0.18	0	0.18	0	0.09	0.27	0.27	0.36	0.36
細菌性髄膜炎	患者報告数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	定点当たり患者報告数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無菌性髄膜炎	患者報告数	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	定点当たり患者報告数	0	0	0	0.33	0	0	0	0	0	0
マイコプラズマ肺炎	患者報告数	4	10	1	3	10	5	4	3	5	1
	定点当たり患者報告数	1.33	3.33	0.33	1.00	3.33	1.67	1.33	1.00	1.67	0.33
クラミジア肺炎	患者報告数	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	定点当たり患者報告数	0	0	0	0	0	0.33	0	0	0	0
感染性胃腸炎(ロタウイルスに限る)	患者報告数	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	定点当たり患者報告数	0	0	0	0	0	0	0	0	0.33	0.33
急性呼吸器感染症(ARI)	患者報告数	3750	3577	1096	2990	2509	3525	4589	5205	4455	4106
	定点当たり患者報告数	75.00	71.54	21.92	59.80	50.18	70.50	91.78	104.10	89.10	82.12

(患者報告数はその後の訂正などにより、変更される場合があります)

◆入院サーベイランス

基幹定点医療機関（市内 3 医療機関：北区、昭和区、中川区）より、インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症（COVID-19）による入院患者の発生状況が毎週報告されています。


年齢階級別入院患者報告数(2026年第8週(2026年2月16日～2月22日))

疾病名/年齢階級	0歳	1～4	5～9	10～14	15～19	20～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80歳以上	計
インフルエンザ	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2


年齢階級別入院患者報告数(2026年累積)

疾病名/年齢階級	0歳	1～4	5～9	10～14	15～19	20～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80歳以上	計
インフルエンザ	2	7	3	3	2	2	2	0	2	4	9	14	50
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	18	14	35

入院患者報告数および定点当たり患者報告数の推移(2026年)












年齢階級別入院患者報告数(2026年累積)












NIDWR Nagoya Infectious Diseases Weekly Report

◆急性呼吸器感染症定点・小児科定点・眼科定点・基幹定点医療機関からの
 定点当たり患者報告数の推移グラフ(1) 2026年第8週まで







NIDWR Nagoya Infectious Diseases Weekly Report

◆急性呼吸器感染症定点・小児科定点・眼科定点・基幹定点医療機関からの
 定点当たり患者報告数の推移グラフ(2) 2026年第8週まで



◆急性呼吸器感染症定点・小児科定点・眼科定点・基幹定点医療機関からの
 定点当たり患者報告数の推移グラフ(3) 2026年第8週まで



※2025年4月7日(第15週)から急性呼吸器感染症(ARI)サーベイランスが開始されるとともに定点医療機関数が変更されました。第15週以降は変更後の定点医療機関数を使用して図表を作成しています。