

2026年第10週(3月2日~3月8日)

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

感染症発生動向調査

# 名古屋市感染症発生動向調査情報

名古屋市感染症情報センター(名古屋市衛生研究所疫学情報部)

2026年(令和8年)3月11日作成

<https://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/eisei/1015269/1015388/index.html>

◆本市の状況

〔定点把握感染症の発生動向〕

インフルエンザの定点当たり患者報告数は 10.46 と前週比 0.5 倍に減少しました。

〔1類~5類全数把握感染症の届出〕

診断週	感染症の分類	疾病名	発生数	発生の概要
2026年第10週	2類	結核	12	女性、20歳、結核性リンパ節炎 男性、26歳、結核性胸膜炎 女性、48歳、腸結核 男性、82歳、肺結核 男性、73歳、肺結核 男性、24歳、肺結核 男性、26歳、肺結核 男性、101歳、肺結核 女性、25歳、肺結核及び結核性リンパ節炎 男性、68歳、肺結核及び結核性胸膜炎 女性、27歳、無症状病原体保有者 女性、21歳、無症状病原体保有者
2026年第10週	4類	マラリア	1	男性、19歳、熱帯熱、感染地域：コンゴ民主共和国
2026年第10週	5類	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	1	男性、62歳
2026年第10週	5類	侵襲性肺炎球菌感染症	2	男性、71歳、菌検出検体：血液 女性、94歳、菌検出検体：血液

2026年 第10週	5類	梅毒	13	男性、63歳、早期顕症梅毒1期 女性、22歳、早期顕症梅毒1期 男性、38歳、早期顕症梅毒1期 男性、22歳、早期顕症梅毒1期 男性、22歳、早期顕症梅毒1期 男性、51歳、早期顕症梅毒1期 女性、30歳、早期顕症梅毒1期 女性、39歳、早期顕症梅毒2期 女性、24歳、早期顕症梅毒2期 女性、24歳、早期顕症梅毒2期 男性、58歳、早期顕症梅毒2期 女性、22歳、無症状病原体保有者 女性、59歳、無症状病原体保有者
2026年 第10週	5類	百日咳	1	男性、59歳、検査方法：抗体の検出、感染地域：名古屋市

※ 感染経路、感染原因、感染地域については、確定あるいは推定として記載されていたものを表示。

(報告数はその後の訂正などにより、変更される場合があります)

報告日が遅れたため先週号までに掲載されなかった1類から5類全数報告感染症。

診断週	感染症の分類	疾病名	発生数	発生の概要
2026年 第9週	2類	結核	1	男性、23歳、無症状病原体保有者
2026年 第9週	5類	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	2	男性、86歳 男性、78歳
2026年 第9週	5類	梅毒	2	男性、24歳、早期顕症梅毒1期 男性、35歳、早期顕症梅毒1期
2025年 第52週	5類	梅毒	2	男性、23歳、早期顕症梅毒1期 男性、24歳、早期顕症梅毒1期
2025年 第51週	5類	梅毒	1	男性、58歳、早期顕症梅毒1期
2025年 第50週	5類	梅毒	1	男性、21歳、早期顕症梅毒1期

※ 感染経路、感染原因、感染地域については、確定あるいは推定として記載されていたものを表示。

(報告数はその後の訂正などにより、変更される場合があります)

# NIDWR Nagoya Infectious Diseases Weekly Report

〔2026年1類～5類全数把握感染症の届出報告数の累計〕

感染症の分類	疾病名	累計
1類感染症	エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、他	0
2類感染症	急性灰白髄炎	0
2類感染症	結核（潜在性結核感染症を含む）	88(32)
2類感染症	ジフテリア	0
2類感染症	重症急性呼吸器症候群（病原体がコロナウイルス属 SARS コロナウイルスであるものに限る）	0
2類感染症	中東呼吸器症候群（病原体がベータコロナウイルス属 MERS コロナウイルスであるものに限る）	0
2類感染症	鳥インフルエンザ（H5N1）	0
2類感染症	鳥インフルエンザ（H7N9）	0
3類感染症	コレラ	0
3類感染症	細菌性赤痢	0
3類感染症	腸管出血性大腸菌感染症	7(4)
3類感染症	腸チフス	0
3類感染症	パラチフス	0
4類感染症	A型肝炎	1
4類感染症	デング熱	2
4類感染症	マラリア	1
4類感染症	レジオネラ症	9
5類感染症	アメーバ赤痢	2
5類感染症	カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症	3
5類感染症	急性脳炎（ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く）	1
5類感染症	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	9
5類感染症	後天性免疫不全症候群（HIV感染症を含む）	4(3)
5類感染症	侵襲性インフルエンザ菌感染症	1
5類感染症	侵襲性肺炎球菌感染症	14
5類感染症	水痘（入院例に限る）	2
5類感染症	梅毒	74(23)
5類感染症	百日咳	30
5類感染症	麻疹	1

累計は2026年第1週からの診断週による累計、（ ）内は無症状病原体保有者累計患者数を再掲。対象疾病が多いため、4類及び5類感染症は報告のあった疾病のみを掲載。

（報告数はその後の訂正などにより、変更される場合があります）

## 〔愛知県麻しん・風しん患者調査事業について〕

平成 20 年 1 月 1 日から、麻しん・風しんは全数把握対象となりましたが、愛知県内では、感染症法に基づく届出では把握できない情報を得るため、医師会と協力して「愛知県麻しん・風しん患者調査事業」を実施しており、名古屋市も参加しています。

調査結果については下記のリンク先(愛知県衛生研究所ホームページの中のコンテンツ)  
<https://www.pref.aichi.jp/eiseiken/2f/msl/msl.html> をご覧ください。





## 〔定点医療機関からの情報〕

定点医療機関からは検査結果や患者発生状況等がコメント情報として報告されています。定点医療機関から報告されたコメント情報は下記のとおりです。なお、コメント情報のなかった定点医療機関については掲載しておりません。

インフルエンザはすべて B 型	定点医療機関（千種区）
すべてインフルエンザ B 型でした。	定点医療機関（千種区）
胃腸炎多し	定点医療機関（北区）
インフルエンザはすべて B 型	定点医療機関（西区）
インフルエンザ A 型：0 名 インフルエンザ B 型：5 名	定点医療機関（中村区）
インフルエンザ B 型が下火になってきました。 花粉症との区別がつかない方もみえます。	定点医療機関（中区）
インフルエンザ A 型：0 名 インフルエンザ B 型：9 名	定点医療機関（昭和区）
インフルエンザ B 型：5 歳 1 名、15～19 歳 1 名	定点医療機関（瑞穂区）
インフルエンザ B 型：（男性：4 名、女性：1 名） 急性呼吸器感染症 （男性：119 名、女性：112 名）計 231 名	定点医療機関（南区）
ずいぶん感染症の来院が減りました。	定点医療機関（南区）
インフルエンザ B 型：10 名	定点医療機関（守山区）
マイコプラズマ肺炎：1 名	定点医療機関（名東区）
インフルエンザ減少傾向	定点医療機関（名東区）
マイコプラズマ肺炎：30 歳 1 名	定点医療機関（名東区）

## 〔名古屋市の梅毒報告数〕



- 本市における梅毒の2026年第10週までの報告数は74人です。近年、梅毒の報告数が全国的に増加しており、本市における2025年の報告数は過去最多の544人でした。
- 梅毒は、梅毒トレポネーマという病原体による感染症で、感染経路は感染部位と粘膜や皮膚との直接接触（性的接触）です。
- 梅毒の症状は、時間の経過とともに局所から全身に広がっていきます。症状が一時的に消失しても治療を行わないと病気は進行します。また、感染しても症状が現れない場合や治っても再度感染することがあります。
- 妊婦が梅毒に感染すると、胎盤を通して胎児も感染し、死産や早産、先天梅毒を起こす可能性があります。
- 梅毒の治療には抗生物質が用いられます。



## 〔トピックス：インフルエンザ（2025/26シーズン）〕

- 本市における2026年第10週（3月2日～3月8日）の市内50定点からのインフルエンザ患者報告数は、523人と前週比0.5倍に減少しました。定点当たり患者報告数は10.46で、「注意報レベル」の「10」を上回っています。
- 2025/2026シーズンの集団かぜ（インフルエンザ様疾患）において、名古屋市衛生研究所で実施したPCR検査の結果、インフルエンザウイルスのうちA/H3 亜型ウイルス遺伝子およびB型ビクトリア系統ウイルス遺伝子が検出されました。
- インフルエンザは、インフルエンザウイルスを病原体とする急性の呼吸器感染症です。主な感染経路は、感染した人の咳やくしゃみによる飛沫感染と病原体に汚染された物等を介した接触感染があります。
- 感染後、1日から3日程度の潜伏期間を経て、発熱（38℃以上）、頭痛、関節痛、筋肉痛、全身倦怠感等が出現し、咳、鼻水等の上気道炎症状が現れます。いわゆる「かぜ」に比べて全身症状が強いのが特徴です。
- 高齢者や乳幼児などは重症化することがあるので、特に注意が必要です。
- インフルエンザの治療には抗ウイルス薬が用いられます。
- インフルエンザの重症化予防にはワクチン接種が有効です。

## 〔名古屋市のインフルエンザ患者報告数：2026年3月11日作成〕



### 定点当たり患者報告数の推移

	第3週 (1/12～ 1/18)	第4週 (1/19～ 1/25)	第5週 (1/26～ 2/1)	第6週 (2/2～2/8)	第7週 (2/9～ 2/15)	第8週 (2/16～ 2/22)	第9週 (2/23～ 3/1)	第10週 (3/2～3/8)
名古屋市 (2025/26)	11.60 [580]	18.92 [946]	32.24 [1612]	46.46 [2323]	38.56 [1928]	30.86 [1543]	21.50 [1075]	10.46 [523]
愛知県	13.84	21.50	38.75	55.28	48.42	36.94	24.32	-
全国	11.33	16.64	30.03	43.34	41.44	34.54	22.66	-
名古屋市 (昨シーズン)	16.13	10.03	5.26	3.06	1.70	1.23	1.19	1.23


※「1」を超えると流行入り、「10」を超えると注意報、「30」を超えると警報の基準

※患者報告数は各週公表時における速報値


※[]内は名古屋市内50定点からの患者報告数

※2025年4月7日（第15週）から急性呼吸器感染症（ARI）サーベイランスが開始されるとともに定点医療機関数に変更されました。第15週以降は変更後の定点医療機関数を使用して図表を作成しています。

定点からのインフルエンザの  
年齢階級別患者報告数(2026年第10週)



年齢階級別患者報告数(2026年第10週)の割合



〔インフルエンザ関連リンク〕

- ・インフルエンザ情報（名古屋市）

<https://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/eisei/1015269/1015388/1034411/1015408.html>

- ・インフルエンザ（総合ページ）（厚生労働省）

[https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou\\_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/infuenza/index.html](https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/infuenza/index.html)

- ・インフルエンザウイルス分離・検出速報（国立健康危機管理研究機構）

<https://id-info.jihns.go.jp/surveillance/iasr/data/reported-number-of-influenza-virus-isolation-and-detections/index.html>



## ◆2026年第10週 患者報告数（疾病区別）、定点当たり患者報告数（疾病区別）、年齢階級別患者報告数（疾病別）、患者報告数および定点当たり患者報告数の推移（疾病別）

### 患者報告数(名古屋市)

2026年第10週(2026年3月2日～3月8日)

疾病名/区	千種	東	北	西	中村	中	昭和	瑞穂	熱田	中川	港	南	守山	緑	名東	天白	計	前週比	過去比※
★インフルエンザ	29	30	10	83	25	66	16	2	11	63	25	23	46	32	46	16	523	0.5	1.2
★新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	1		3	3		2	2	4		3	2	2	4	1	1	1	29	0.6	0.1
○RSウイルス感染症				1	6					1						1	9	0.4	0.8
○咽頭結膜熱			1	1				1		1					1		5	2.5	0.6
○A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		1	2	8	1					3	2	1	2		4		24	1.4	0.8
○感染性胃腸炎	15		10	6	6	6	7			11	1	10	8	27	12	5	124	0.8	0.9
○水痘				1											1		2	0.3	4.5
○手足口病																	0		
○伝染性紅斑														1	1		2	0.7	0.6
○突発性発しん				2						1					1		4	1.3	1.8
○ヘルパンギーナ																	0		
○流行性耳下腺炎														1			1	1.0	1.7
△急性出血性結膜炎																	0		
△流行性角結膜炎																1	1	1.0	0.0
◇細菌性髄膜炎																	0		
◇無菌性髄膜炎																	0		
◇マイコプラズマ肺炎										2							2	2.0	0.0
◇クラミジア肺炎																	0		
◇感染性胃腸炎(ロタウイルスに限る)							1										1	1.0	0.1
★急性呼吸器感染症(ARI)	163	218	188	540	77	233	25	10	47	302	56	288	230	235	298	59	2969	0.9	
計	208	249	214	645	115	307	51	17	58	387	86	324	290	297	365	83	3696		

※過去3年の同週の定点当たり患者報告数平均値との比  
 ※新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は過去2年の同週との比

★○△◇は定点種別を示す。  
 ※2025年4月7日(第15週)から急性呼吸器感染症(ARI)サーベイランスが開始されるとともに定点医療機関数に変更されました。

### 定点当たり患者報告数、および流行警報・注意報発生状況(名古屋市)

2026年第10週(2026年3月2日～3月8日)

疾病名/区	千種	東	北	西	中村	中	昭和	瑞穂	熱田	中川	港	南	守山	緑	名東	天白	平均
インフルエンザ	7.25	15.00	2.50	20.75	8.33	33.00	8.00	1.00	5.50	15.75	8.33	7.67	11.50	8.00	15.33	4.00	10.46
★新型コロナウイルス感染症(COVID-19)																	0.58
○RSウイルス感染症				0.50	3.00					0.33						0.50	0.29
○咽頭結膜熱				0.50				1.00		0.33					0.50		0.16
○A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		1.00	1.00	4.00	0.50					1.00	1.00	0.50	1.00		2.00		0.77
○感染性胃腸炎	5.00		5.00	3.00	3.00	6.00	7.00			3.67	0.50	5.00	4.00	6.75	6.00	2.50	4.00
○水痘				0.50											0.50		0.06
○手足口病																	
○伝染性紅斑														0.25	0.50		0.06
○突発性発しん				1.00						0.33					0.50		0.13
○ヘルパンギーナ																	
○流行性耳下腺炎														0.25			0.03
△急性出血性結膜炎																	
△流行性角結膜炎																	1.00
急性呼吸器感染症(ARI)	40.75	109.00	47.00	135.00	25.67	116.50	12.50	5.00	23.50	75.50	18.67	96.00	57.50	58.75	99.33	14.75	59.38

警報対象疾病	流行発生警報		流行発生注意報
	開始基準値	終息基準値	基準値
インフルエンザ	30	10	10
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	-	-	-
RSウイルス感染症	-	-	-
咽頭結膜熱	3	1	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	8	4	-
感染性胃腸炎	20	12	-
水痘	2	1	1
手足口病	5	2	-
伝染性紅斑	2	1	-
突発性発しん	-	-	-
ヘルパンギーナ	6	2	-
流行性耳下腺炎	6	2	3
急性出血性結膜炎	1	0.1	-
流行性角結膜炎	8	4	-
急性呼吸器感染症(ARI)	-	-	-

#### 流行警報・注意報について

■ **太字の数字** は流行発生警報

■ **斜体の数字** は流行発生注意報

■ 警報及び注意報の発生は、厚生労働省の感染症発生動向調査における警報発生システムの基準値(左表)に準拠しています。なお基準値は、変更される場合や当センターの判断で、独自の設定に変更する場合があります。

■ この警報及び注意報は、感染症発生動向調査に関わる専門家の対策立案を支援するためのものです。詳しい目的、利用法等については当情報センターにご連絡ください。

\*新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の区別定点当たり患者報告数は計上しておりません。

# NIDWR Nagoya Infectious Diseases Weekly Report

## 年齢階級別患者報告数(名古屋市)

2026年第10週(2026年3月2日~3月8日)

疾病名/年齢階級	0~5 カ月	6~11 カ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10~ 14	15~ 19	20~ 29	30~ 39	40~ 49	50~ 59	60~ 69	70~ 79	80歳 以上	計
インフルエンザ		7	30	22	21	45	43	29	14	25	24	76	31	39	54	36	13	9	2	3	523
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)			1			2			1			5	1	1	2	2			3	5	29

疾病名/年齢階級	0~5 カ月	6~11 カ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10~ 14	15~ 19	20歳 以上	計
RSウイルス感染症	4	1	1	1	1								1		9
咽頭結膜熱			2	2	1										5
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎			2	1	2	1	1	3	4	2	1	3		4	24
感染性胃腸炎		3	13	10	8	8	6	10	11	9	3	9	4	30	124
水痘											1	1			2
手足口病															0
伝染性紅斑					1						1				2
突発性発しん		2	2												4
ヘルパンギーナ															0
流行性耳下腺炎							1								1

疾病名/年齢階級	0~5 カ月	6~11 カ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10~ 14	15~ 19	20~ 29	30~ 39	40~ 49	50~ 59	60~ 69	70歳 以上	計	
急性出血性結膜炎																					0
流行性角結膜炎															1						1

疾病名/年齢階級	0歳	1~4	5~9	10~ 14	15~ 19	20~ 24	25~ 29	30~ 34	35~ 39	40~ 44	45~ 49	50~ 54	55~ 59	60~ 64	65~ 69	70歳 以上	計
細菌性髄膜炎																	0
無菌性髄膜炎																	0
マイコプラズマ肺炎			1	1													2
クラミジア肺炎																	0
感染性胃腸炎(ロタウイルスに限る)														1	1		2

疾病名/年齢階級	0歳	1~4	5~9	10~ 14	15~ 19	20~ 29	30~ 39	40~ 49	50~ 59	60~ 69	70~ 79	80歳 以上	計
急性呼吸器感染症(ARI)	152	959	530	246	85	156	197	185	164	119	75	101	2969

## 患者報告数および定点当たり患者報告数の推移(名古屋市)

疾病名/調査週		第1週	第2週	第3週	第4週	第5週	第6週	第7週	第8週	第9週	第10週
		(12/29~ 1/4)	(1/5~ 1/11)	(1/12~ 1/18)	(1/19~ 1/25)	(1/26~ 2/1)	(2/2~ 2/8)	(2/9~ 2/15)	(2/16~ 2/22)	(2/23~ 3/1)	(3/2~ 3/8)
インフルエンザ	患者報告数	429	593	580	946	1612	2323	1928	1543	1075	523
	定点当たり患者報告数	8.58	11.86	11.60	18.92	32.24	46.46	38.56	30.86	21.50	10.46
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	患者報告数	49	84	67	80	102	98	81	76	51	29
	定点当たり患者報告数	0.98	1.68	1.34	1.60	2.04	1.96	1.62	1.52	1.02	0.58
RSウイルス感染症	患者報告数	2	15	24	21	13	21	20	20	23	9
	定点当たり患者報告数	0.06	0.48	0.77	0.68	0.42	0.68	0.65	0.65	0.74	0.29
咽頭結膜熱	患者報告数	0	9	3	1	2	5	3	3	2	5
	定点当たり患者報告数	0	0.29	0.10	0.03	0.06	0.16	0.10	0.10	0.06	0.16
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	患者報告数	7	34	25	35	32	32	30	30	17	24
	定点当たり患者報告数	0.23	1.10	0.81	1.13	1.03	1.03	0.97	0.97	0.55	0.77
感染性胃腸炎	患者報告数	18	144	144	169	171	185	184	177	156	124
	定点当たり患者報告数	0.58	4.65	4.65	5.45	5.52	5.97	5.94	5.71	5.03	4.00
水痘	患者報告数	5	11	4	3	3	2	4	1	7	2
	定点当たり患者報告数	0.16	0.35	0.13	0.10	0.10	0.06	0.13	0.03	0.23	0.06
手足口病	患者報告数	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0
	定点当たり患者報告数	0	0	0	0	0	0	0.03	0	0.06	0
伝染性紅斑	患者報告数	0	1	4	2	4	3	1	0	3	2
	定点当たり患者報告数	0	0.03	0.13	0.06	0.13	0.10	0.03	0	0.10	0.06
突発性発しん	患者報告数	1	4	7	3	5	6	4	3	3	4
	定点当たり患者報告数	0.03	0.13	0.23	0.10	0.16	0.19	0.13	0.10	0.10	0.13
ヘルパンギーナ	患者報告数	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	定点当たり患者報告数	0	0	0	0	0	0.03	0	0	0	0
流行性耳下腺炎	患者報告数	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1
	定点当たり患者報告数	0	0	0	0	0	0.03	0	0	0.03	0.03
急性出血性結膜炎	患者報告数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	定点当たり患者報告数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流行性角結膜炎	患者報告数	0	2	0	0	1	3	3	4	1	1
	定点当たり患者報告数	0	0.18	0	0	0.09	0.27	0.27	0.36	0.09	0.09
細菌性髄膜炎	患者報告数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	定点当たり患者報告数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無菌性髄膜炎	患者報告数	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	定点当たり患者報告数	0	0.33	0	0	0	0	0	0	0	0
マイコプラズマ肺炎	患者報告数	1	3	10	5	4	3	5	1	1	2
	定点当たり患者報告数	0.33	1.00	3.33	1.67	1.33	1.00	1.67	0.33	0.33	0.67
クラミジア肺炎	患者報告数	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	定点当たり患者報告数	0	0	0	0.33	0	0	0	0	0	0
感染性胃腸炎(ロタウイルスに限る)	患者報告数	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
	定点当たり患者報告数	0	0	0	0	0	0	0.33	0.33	0.33	0.33
急性呼吸器感染症(ARI)	患者報告数	1096	2990	2509	3525	4589	5205	4455	4106	3245	2969
	定点当たり患者報告数	21.92	59.80	50.18	70.50	91.78	104.10	89.10	82.12	64.90	59.38

(患者報告数はその後の訂正などにより、変更される場合があります)

## ◆入院サーベイランス

基幹定点医療機関（市内 3 医療機関：北区、昭和区、中川区）より、インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症（COVID-19）による入院患者の発生状況が毎週報告されています。


年齢階級別入院患者報告数(2026年第10週(2026年3月2日～3月8日))

疾病名/年齢階級	0歳	1～4	5～9	10～14	15～19	20～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80歳以上	計
インフルエンザ	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2


年齢階級別入院患者報告数(2026年累積)

疾病名/年齢階級	0歳	1～4	5～9	10～14	15～19	20～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80歳以上	計
インフルエンザ	3	8	3	3	2	2	2	0	2	4	9	14	52
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5	21	17	44

入院患者報告数および定点当たり患者報告数の推移(2026年)











年齢階級別入院患者報告数(2026年累積)












# NIDWR Nagoya Infectious Diseases Weekly Report

◆急性呼吸器感染症定点・小児科定点・眼科定点・基幹定点医療機関からの  
 定点当たり患者報告数の推移グラフ(1) 2026年第10週まで








# NIDWR Nagoya Infectious Diseases Weekly Report

◆急性呼吸器感染症定点・小児科定点・眼科定点・基幹定点医療機関からの  
 定点当たり患者報告数の推移グラフ(2) 2026年第10週まで



◆急性呼吸器感染症定点・小児科定点・眼科定点・基幹定点医療機関からの  
 定点当たり患者報告数の推移グラフ(3) 2026年第10週まで



※2025年4月7日(第15週)から急性呼吸器感染症(ARI)サーベイランスが開始されるとともに定点医療機関数が変更されました。第15週以降は変更後の定点医療機関数を使用して図表を作成しています。

## ◆ 基幹病院定点月報の集計結果〔2026年2月分〕

基幹定点数：3（北区、昭和区、中川区）

### 基幹定点報告、区別患者報告数(名古屋市)

2026年2月

疾病名/区	北	昭和	中川	計
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	3	1	2	6
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症				0
薬剤耐性緑膿菌感染症				0
計	3	1	2	6

### 基幹定点報告、年齢階級別患者報告数(名古屋市)

2026年2月

疾病名/年齢階級	0~9	10~19	20~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~89	90歳以上	計
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症							1	4	1		6
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症											0
薬剤耐性緑膿菌感染症											0
計	0	0	0	0	0	0	1	4	1	0	6

## ◆ 性感染症（STD）について〔性感染症定点把握、2026年2月分〕

性感染症定点数：15（泌尿器科系：8、産婦人科系：7）

患者報告数を性別で見ると男性は性器クラミジア感染症、性器ヘルペスウイルス感染症、尖圭コンジローマ及び淋菌感染症の順に多く、女性は性器ヘルペスウイルス感染症、性器クラミジア感染症、尖圭コンジローマ、淋菌感染症の順に多く報告がありました。今月の性感染症の報告数は男性 154 人、女性は 39 人でした。（表 2、図 1 参照）

2026年2月分を年齢階級別に見ると、男性では性器クラミジア感染症で15歳から39歳および45歳以上の全ての年齢階級で報告があり、性器ヘルペスウイルス感染症、尖圭コンジローマで20歳以上の全ての年齢階級で報告がありました。また、淋菌感染症で15歳から54歳の年齢階級で報告がありました。

女性では性器クラミジア感染症で20歳から29歳、35歳から39歳および50歳から54歳の年齢階級で報告があり、性器ヘルペスウイルス感染症では15歳以上の全ての年齢階級で報告がありました。また、尖圭コンジローマで15歳から24歳、30歳から34歳および40歳から44歳の年齢階級で報告がありました。淋菌感染症では15歳から19歳および25歳から29歳の年齢階級で報告がありました。（表 2、図 2 参照）

表 1. 性感染症区別患者報告数(名古屋市)

2026年2月

疾病名/区	千種	東	北	西	中村	中	昭和	瑞穂	熱田	中川	港	南	守山	緑	名東	天白	計
性器クラミジア感染症	4		15	1	4	27	9			6				2		2	70
性器ヘルペスウイルス感染症			7			37	5			7		2	6				65
尖圭コンジローマ			7		1	10	1			4			2	2			30
淋菌感染症			5		1	6	5			6				2			28
計	4		34	1	6	80	20			23		2	8	6			193

STD定点数	1		2	1	1	2	1	1		1		1	1	1	1	1	15
--------	---	--	---	---	---	---	---	---	--	---	--	---	---	---	---	---	----

のセルは、該当疾病の定点医療機関のない区を示す。

表 2. 性感染症年齢階級別患者報告数(名古屋市)

2026年2月

疾病名/年齢階級	性別	0~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55歳以上	計
性器クラミジア感染症	男性		2	13	13	12	11		5	2	2	60
	女性			7	1		1			1		10
性器ヘルペスウイルス感染症	男性			4	7	4	2	6	7	5	7	42
	女性		1	2	2	4	3	3	1	4	3	23
尖圭コンジローマ	男性			1	3	7	7	1	1	2	4	26
	女性		1	1		1		1				4
淋菌感染症	男性		3	7	5	3	3	1	3	1		26
	女性		1		1							2
計	男性		5	25	28	26	23	8	16	10	13	154
	女性		3	10	4	5	4	4	1	5	3	39

図1. STD各感染症が総患者報告数に占める割合(2026年2月)




図2. 各STDの性別・年齢階級別の定点あたり患者報告数(2026年2月)




図3. 各STDの定点当たり患者報告数の推移

