


# 名古屋市農業文化園・戸田川緑地 レストハウス平面図・立面図・断面図


外部仕上表		内部仕上表				仕上表共通事項		凡例	
屋根	コンクリートスラブ+断熱シート防水(S-3)	床	床間仕舞部タイル150角	売店	ビニル床シートt=2.0	男用便所・女子便所	黒珪石(A)	黒珪石(B)	白内装地盤材
外壁	柱-コンクリート打設し吹付タイル 廊下-コンクリート打設し吹付タイル 洗面部-杉丸太半割材150φ(約高欄設置(ANC規定)) 廊下壁-コンクリート打設し吹付タイル 設備壁-杉厚板(約高欄設置(ANC規定))	巾木	梅波タイル100角	ソフト巾木	ソフト巾木	梅波タイル100角(センターライン)	ソフト巾木 H=100	石巻ボード化粧AEP	コンクリート打設し
内装	柱-杉厚板(約高欄設置(ANC規定)) 天井	壁紙	杉の巻端(約高欄UV 上装 石巻ボード化粧)	トイレ	トイレ化粧t=6 黒珪石VP	梅波タイル100角	石巻ボード化粧AEP	コンクリート打設し	化粧石巻ボードt=9.5
大工	柱間-杉厚板(約高欄設置) 杉の巻端(約高欄設置) 杉の巻端(約高欄設置)	柱	杉の巻端(約高欄UV 上装 石巻ボード化粧)	トイレ	トイレ化粧t=6 VP	梅波タイル100角	石巻ボード化粧AEP	コンクリート打設し	化粧石巻ボードt=9.5
		天井	化粧石巻ボードt=9.5	トイレ	トイレ化粧t=6 VP	梅波タイル100角	化粧石巻ボードt=9.5	化粧石巻ボードt=9.5	

- 仕上表共通事項
1. 床間仕舞部タイル100角、150角とは、(株)JNAX ビアツアPOXシリーズまたは同等品以上とする。
  2. タイル類とは、新設建築のタイル取付を、完成品(不燃性)とする。また、
  3. 化粧ボードt=5とは、法定不燃材(木炭質)が不燃性(40分)を有するものとし、t=5.5の法定不燃材(不燃性)とする。
  4. 化粧ボードt=5とは、法定不燃材(木炭質)が不燃性(40分)を有するものとし、t=5.5の法定不燃材(不燃性)とする。
  5. 化粧ボードt=5とは、法定不燃材(木炭質)が不燃性(40分)を有するものとし、t=5.5の法定不燃材(不燃性)とする。
  6. ビニル床シートとは、防火性能を有するものとし、防火性能を有するものとする。
  7. 化粧ボードとは、防火性能を有するものとし、防火性能を有するものとする。
  8. ビニル床シートとは、防火性能を有するものとし、防火性能を有するものとする。
  9. 化粧ボードとは、防火性能を有するものとし、防火性能を有するものとする。
  10. 化粧ボードとは、防火性能を有するものとし、防火性能を有するものとする。
  11. 化粧ボードとは、防火性能を有するものとし、防火性能を有するものとする。
  12. 化粧ボードとは、防火性能を有するものとし、防火性能を有するものとする。
  13. 化粧ボードとは、防火性能を有するものとし、防火性能を有するものとする。
  14. ビニル床シートとは、防火性能を有するものとし、防火性能を有するものとする。


記号	名称	規格	単位	数量
○100	丸型	100	個	1
○150	丸型	150	個	1
○200	丸型	200	個	1
○250	丸型	250	個	1
○300	丸型	300	個	1
○350	丸型	350	個	1
○400	丸型	400	個	1
○450	丸型	450	個	1
○500	丸型	500	個	1
○550	丸型	550	個	1
○600	丸型	600	個	1
○650	丸型	650	個	1
○700	丸型	700	個	1
○750	丸型	750	個	1
○800	丸型	800	個	1
○850	丸型	850	個	1
○900	丸型	900	個	1
○950	丸型	950	個	1
○1000	丸型	1000	個	1




平面図 S=1:50




東西断面図 S=1:100




南北断面図 S=1:100




屋根伏図 S=1:100




西立面図 S=1:100




南立面図 S=1:100




東立面図 S=1:100



北立面図 S=1:100




化粧蓋石詳細図 S=1:20




公団便詳細図 S=1:20

名古屋市農業文化園・戸田川緑地 とだがわ陽だまり館平面図




平面図 S=1:100




屋根伏図 S=1:100


名古屋市農業文化園・戸田川緑地 とだがわ陽だまり館立面図




南立面図 S=1:100



北立面図 S=1:100



東立面図 S=1:100



西立面図 S=1:100

符号	場所	仕上
(A)	屋根	軽質断熱材・IS2000w・及び油断防止処理
(B)	外壁	コンクリート打放し 吹付文化 ワックス打放し 吹付文化 吹付文化
(C)	障壁	吹付文化
(D)	中木	毛糸の巻付
(E)	美観用 足付	編織質文化紙 (USP)
(F)	瓦葺	コンクリート巻付
(G)	柱	鉄骨柱 吹付
(H)	付着板	厚板幅比幅巾100 (VP巻) VP巻
(I)	軒巻	W150 VP巻
(J)	庇軒巻	φ75 (VP巻) VP巻
(K)	庇軒巻	W140 VP巻
(L)	土下り	アクリル系塗料 M:800
(M)	神油用断熱	断熱性能向上