

# 生物多様性緑化のためのなごや地域在来植物リスト 地被類

種名	科名	特に おすすめ	生物多様性を 向上させる	目的種の利用						開花時期(数字は主要な月)				花色	実のなる月	草丈/樹高	耐寒性	耐暑性	耐陰性	耐乾性	日照条件	水分の必要性	用途適性 備考					
				蝶	蜂	鳥類	虫等	幼虫の餌	成虫の餌	蝶・蜂・鳥・虫等	春	夏	秋											冬				
アカソ	イラクサ科			●				△			アカタテハ、サカハチチョウ、シータテハ		7,8	9		—	—	50~80cm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
アシ(ヨシ)	イネ科		○	●		●		△			イチモンジセセリ、チャバネセセリ、オオチャバネセセリ、キマダラセセリ、ホオジロ類、ベニマシコ		8	9,10		—	—	1~3m	強い	強い	—	強い	日向	湿潤	公園・庭園、水辺緑化、水質浄化			
アマチャヅル	ウリ科						●				トホシテントウ		8	9		黄緑~淡緑	—	3~5m	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
イ(イグサ)	イグサ科			—	—	—	—	—	—		—		6,7,8	9		緑褐色	—	0.2~1m	—	—	—	—	日向	湿潤	水辺緑化、コンテナ			
イヌガラシ	アブラナ科			●				△	○		モンシロチョウ、スジグロシロチョウ、ツマキチョウ、エゾスジグロシロチョウ、ツマキチョウ、スジグロシロチョウ、モンシロチョウ、台湾モンシロチョウ	4,5	6,7,8	9		黄	—	10~60cm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
イヌタデ	タデ科				●	●	●				ハチ(ヒメハラナガツチバチ)、スズメ、キジ、カモ類、ハナアブ(キタヒメヒラタアブ)		7,8	9,10		赤、桃、白	—	20~60cm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
イヌビエ	イネ科					●					ホオジロ類、キジ、カワラヒワ、スズメ		8	9,10		—	—	1m	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
イノモトソウ	イノモトソウ科										—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ウド	ウコギ科				●	●	●				ミツバチ、スズメバチ(ヒメスズメバチ)、ヒタキ類、ムクドリ、メジロ、ヒヨドリ、ハエ		8	9		緑	10~11	1~1.5m	—	—	—	—	日向	普通	鉢植、公園・庭園、コンテナ、ベランダ			
オカトラノオ	サクラソウ科	◎	○	●	●				○		ヤマトシジミ、アゲハ類、ハナバチ		7,8			白	—	0.6~1m	ある/強い	強い	—	—	日向	普通	盆栽、鉢植、切花、公園・庭園、水辺緑化			
オニヤブソテツ	オシダ科										—	—	—	—	—	—	—	普通	強い	—	やや強い	日向~半日陰	乾燥、普通~普通、湿潤	グラウンドカバー、盆栽、鉢植、切花、公園・庭園、法面緑化、壁面緑化、水辺緑化				
ガガイモ	キョウチクトウ科				●						ツチバチ、ハナバチ		8			紫	9~10	—	—	—	—	—	日向	普通	壁面緑化			
カタバミ	カタバミ科			●	●		●	△	○		モンシロチョウ、ヤマトシジミ、ハナバチ(コハナバチ)、ハナアブ(ヒラタアブ)、	4,5	6,7,8	9,10		黄	—	10~30cm	弱い	強い	弱い	—	—	—	—	—		
カナムグラ	アサ科			●				△			キタテハ、アカソ、サカハチチョウ、シータテハ			9,10		雄花=黄白 雌花=花弁なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
ガマ	ガマ科		○	●		●			○		カモ類、シジュウカラ、ジョウビタキ		6,7,8			黄、黄白、緑	—	1.5~2m	強い	強い	—	強い	日向	湿潤	—			
カラスウリ	ウリ科		○			●	●				ヒヨドリ、ムクドリ、ツグミ、スズメガ(キイロスズメ)、トホシテントウ		7,8	9		白	10~11	2m以上	強い	強い	強い	—	—	—	—	—		
カラムシ	イラクサ科			●				△			アカタテハ、フクラスズメ、ヒメアカタテハ		7,8	9		—	—	1~1.5m	—	—	—	—	—	—	—	—		
カンスゲ	カヤツリグサ科			●				△			ウラジャノメ、オオヒカゲ	—	—	—	—	—	4~5	20~40cm	—	—	—	—	—	—	—	—		
ギシギシ(類)	タデ科			●			●	△			ベニシジミ、コガタルチハムシ、ハグロハバチ	4,5	6,7			—	—	30~120cm	—	—	—	—	—	—	—	—	地域外の種に注意	
キチジョウソウ	クサシギカズラ科		○			●			○		鳥類種指定なし(○)			9,10		桃	9~10	8~13cm	やや弱い	やや強い	ある	やや弱い	日向、半日陰、半日陰、日陰	普通~普通、湿潤	グラウンドカバー、ハイドローカルチャー、鉢植、花壇、公園・庭園、苔玉、壁面緑化、コンテナ、ハンギングバスケット			
クサソテツ	コウヤワラビ科										—	—	—	—	—	—	—	強い	普通	—	強い	日向、半日陰、半日陰	普通~普通、湿潤	グラウンドカバー、切花、公園・庭園、水辺緑化				
クララ	マメ科			●				△			ルリシジミ、ウラギンシジミ		6,7			黄	9~10	0.8~1.5m	—	—	—	—	日向	普通	花壇、公園・庭園 有毒注意			
コウゾリナ	キク科			●					○		鳥類種指定なし(○)	5	6,7,8	9,10		黄	—	0.25~2m	—	—	—	—	—	—	—	—		

# 生物多様性緑化のためのなごや地域在来植物リスト 地被類

種名	科名	特に おすすめ	生物多様性を 向上させる	目的種の利用						開花時期(数字は主要な月)				花色	実のなる月	草丈/樹高	耐寒性	耐暑性	耐陰性	耐乾性	日照条件	水分の必要性	用途適性 備考						
				蝶	蜂	鳥類	虫等	幼虫の餌	成虫の餌	蝶・蜂・鳥・虫等	春	夏	秋											冬					
コバノタツナミ	シソ科				●								ハナバチ	5	6			紫,桃,白	—	5~20cm	普通	強い	強い	—	日向	普通	鉢植、花壇、公園・庭園、コンテナ、ベランダ、ハンギングバスケット		
サルトリイバラ	サルトリイバラ科		○	●				△					ルリタテハ	4,5				黄,緑	9~10	—	—	—	—	—	日向	普通	トゲのある植物		
シバ	イネ科													5	6			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
シュンラン	ラン科		○		●								ハナバチ	3,4				緑まれに褐色,朱金,黄	—	10~30cm	やや強い	普通	—	やや強い	半日陰~半日陰,日陰	乾燥、普通~普通	鉢植、公園・庭園		
スイバ	タデ科			●				△					ベニシジミ	5	6,7			—	—	30~100cm	—	—	—	—	—	—	—		
ススキ(類)	イネ科	◎	○	●	●			△					イチモンジセセリ,ヒメウラナミジャノメ,ヒメジャノメ,チャパネセセリ,ジャノメチョウ,ミヤマチャパネセセリ,ギンイチモンジセセリ,ホソバセセリ,コキマダラセセリ,クロコノマチョウ,ジャノメチョウ,ホオジロ類、キジ、マヒワ、カワラヒワ		8	9,10				白銀	9~10	1~2m	強い	強い	—	強い	日向~日向,半日陰	乾燥、普通~普通、湿潤	盆栽、鉢植、花壇、切花、公園・庭園、法面緑化、屋上緑化、コンテナ、ベランダ 地域外の種に注意
スマレ(類)	スマレ科			●				△	○				ツマグロヒョウモン,ミドリヒョウモン,ウラギンスジヒョウモン,オオウラギンスジヒョウモン,ミドリヒョウモン,クロガタヒョウモン,メスグロヒョウモン,ウラギンヒョウモン,オオウラギンヒョウモン,ギンボシヒョウモン,ギフチョウ	3,4,5						紫,薄紫,白,桃	—	5~12cm	強い	普通	—	—	日向	普通	地域外の種に注意
セキショウ	シヨウブ科		○	—	—	—	—	—	—				—	3,4,5				緑	—	10~30cm	やや強い	強い	—	やや強い	日向、半日陰~半日陰,日陰	乾燥、普通~湿潤	グラウンドカバー、鉢植、花壇、公園・庭園、壁面緑化、水辺緑化、コンテナ、アクアテラリウム		
セリ	セリ科		○	●				△					キアゲハ		7,8			白	—	20~50cm	強い	やや弱い	やや強い	—	日向、半日陰	湿潤	コンテナ、水田緑化		
タチツボスマレ	スマレ科	◎	○	●	●		●	△	○				ミドリヒョウモン、ツマグロヒョウモン、ハナバチ(ニッポンヒゲナガハナバチ)、鳥類種指定なし(○)、ツリアブ、	3,4,5				淡紫	—	25~30mm	強い	強い	—	—	半日陰	普通	鉢植、公園・庭園		
タネツケバナ	アブラナ科			●				△					スジグロシロチョウ、ツマキチョウ	3,4,5				白	—	10~30cm	—	—	—	—	—	—	—		
ツユクサ	ツユクサ科				●								ハナアブ(キタヒメヒラタアブ)、小型のハナバチ		6,7,8	9		青紫	—	15~50cm	弱い	やや強い	—	—	—	—	—		
ツリガネニンジン	キキョウ科	◎	○	●	●								セセリチョウ、ハナバチ		7,8	9,10,11		紫,白	—	0.2~1m	—	—	—	—	日向	普通	盆栽、鉢植、公園・庭園		
ツルボ	クサスギカズラ科		○		●								ハナバチ		8	9,10,11	12	紫,桃	10	20~40cm	—	—	—	—	—	—	—		
ノアザミ(アザミ)	キク科	◎	○	●	●		●		○				ナミアゲハ,キアゲハ,モンキアゲハ,モンシロチョウ,ツマグロヒョウモン、アゲハチョウ(カラスアゲハ)、水を好むすべてのチョウ、ジャコウアゲハ、アゲハ類、モンシロチョウ、ヒョウモンチョウの仲間、マルハナバチ、アブ、コシアキモモトハナアブ	4,5	6,7,8	9,10				紫,桃,白	—	0.5~2m	ある	ある	—	—	日向	普通	鉢植、公園・庭園 トゲのある植物
ノコンギク	キク科	◎	○	●					○				タテハ類			9,10,11		紫	—	0.3~1m	ある	ある	—	—	日向、半日陰	普通	鉢植、花壇、公園・庭園、コンテナ		
ノシラン	クサスギカズラ科			●											7,8	9		紫、白	11~12	—	やや強い	強い	—	やや強い	日向、半日陰~半日陰,日陰	乾燥、普通~普通、湿潤	グラウンドカバー、花壇、公園・庭園、壁面緑化		
ハハコグサ	キク科			●				△					ヒメアカタテハ	4,5	6			—	—	15~40cm	—	—	—	—	—	—	—		

生物多様性緑化のためのなごや地域在来植物リスト 地被類

